



COLLEZIONI
DI RIVESTIMENTI
PER PORTE
BLINDATE

dibi[®] **doku**

dibi[®] **doku**
INTARSIO

dibi[®] **doku**
LINEAR

dibi **TOTEM**

dibi
INTARSIO

dibi
design

Una Volta

Design DibiDoku

Come per DibiDesign, anche questa nuova linea DibiDoku è stata disegnata insieme a Raffaele Gerardi. Il materiale, i colori, le possibilità cromatiche hanno divertito me e Raffaele nel cercare soluzioni e disegni capaci di esaltare il materiale base:

l'HDF naturale dall'impasto legnoso colorato. I colori e il materiale hanno preso talmente forza durante tutte le fasi della progettazione che la linea si è ampliata in tante possibilità cromatiche e di disegno.

Così come il Sudoku, che si risolve in 9 mosse per 9 numeri, DibiDoku viene disegnato partendo da 9 moduli base, con i quali ognuno può divertirsi, sul sito web dedicato, a inventare e creare il proprio pannello mischiando i colori e unendoli in nuove forme.

Inoltre, nella mia azienda, c'è un Open Space riservato alla realizzazione dei pannelli DibiDoku e chiunque lo desideri, su prenotazione, può arrivare da ogni parte d'Italia e comporre pezzo per pezzo il proprio pannello.

Geniale no? DibiDoku comincia oggi con i nostri disegni e continuerà la sua avventura commerciale grazie a chi vorrà acquistarlo componendo le proprie porte DibiDoku.

Con te vorremmo condividere l'emozione e l'entusiasmo che si prova durante la creazione e la realizzazione, modulo dopo modulo, della propria porta.

Michele Delvecchio



mod. 015



www.dibidoku.com

Gioca a DibiDoku e crea il pannello della tua porta blindata.



Tramite il sito web potrai divertirti a disegnare la porta dei tuoi sogni. Tra mille combinazioni di colore e i 9 moduli geometrici base, sarà entusiasmante creare ciò che non avresti mai pensato di inventare.



Gli otto colori HDF



mod. 016

HDF materiale naturale.

L'ACCADIEFFE (HDF) è un pannello composto da fibre di legno ad alta densità provenienti da residui di lavorazioni legate da collanti termoindurenti. Entrambe le facce del pannello sono lisce e compatte permettendo lavorazioni a macchina sia sulle facce che sui bordi. È talmente compatto e legnoso che può essere lavorato come se fosse legno massello, quindi intagliato, fresato, scolpito. Inoltre l'HDF ha valenza in un'ottica di "sviluppo sostenibile" in quanto la sua produzione non prevede l'abbattimento di alberi. Per questo e per le sue caratteristiche, possiamo definirlo "materiale qualificato naturale".

Ma non è tutto: DibiDoku ha scelto un HDF tinto nell'impasto con coloranti organici che danno vita a pannelli di 8 seducenti colori pastello che ne esaltano la densa fibra legnosa.



001



002



003



005



006




007




009



010



012



013



015



016



017



018



019



020

DibiDoku Intarsio


La peculiarità di DibiDoku Intarsio è quella di utilizzare in modo originale gli 8 colori del materiale HDF: su una base monocromatica al posto delle mattonelle colorate vengono intarsiate strisce multicolore (chiamate simpaticamente "biscotti") che formano sul pannello differenti disegni.

Il risultato, visivamente molto leggero, è distinto da un tratto fresco e moderno. La delicata procedura di inserimento di questi elementi viene eseguita rigorosamente a mano con estrema accuratezza.

La collezione di rivestimenti DibiDoku Intarsio è composta da 12 modelli dove le diverse basi vengono abbinate alle 10 possibili combinazioni di "biscotti".

DibiDoku "biscotti"


i 10 "biscotti" nascono dall'abbinamento stratificato dei colori DibiDoku.



mod. 0701



0101




0201



0301



0401




0501



0601



0701



0801



0901



1001



1101



1201



mod. L04

Con Dibidoku Linear le strisce multicolore (sopranominate "biscotti") giocano un ruolo da protagonista: accostate in sequenza danno vita a vivaci ed allegri giochi di linee. Ciascuno dei 10 modelli di Dibidoku Linear nasce da un unico "biscotto" che ripetuto su tutta l'altezza del pannello crea un effetto cromatico molto diverso dall'elemento di partenza. Impossibile non farsi travolgere dal colore!



L01



L02



L03




L05



L06



L07




L08



L09



L10



La collezione DibiTotem si ispira a disegni e sculture che ricordano le sintesi segniche e di rappresentazione delle civiltà del passato, riviste in chiave assolutamente moderna.

La decorazione del rivestimento della porta si concentra nella fascia centrale del pannello, per tutta la sua altezza; una fascia interamente a rilievo sulla quale sono incisi e scavati i segni che ricordano gli oggetti di culto indiano o simili, segni stretti che si uniscono tra loro in uno slancio verso l'alto, il cielo, l'ignoto.

Il totem

Il totem in passato era un elemento naturale, una pietra, un bastone, un albero che godeva di particolare venerazione da parte di un gruppo sociale o tribù.

Il totem era uno spirito custode, un antenato mitico o il fondatore culturale di un gruppo nel quale i discendenti si riconoscevano. Solitamente realizzato in legno, veniva dipinto o scolpito e riempito di monili, gioielli artigianali ai quali si affidavano buoni auspici e buone protezioni per il futuro.



mod. STONEHENG

Gli 11 modelli realizzati in alcune delle numerose finiture e delle possibili combinazioni cromatiche.

A sottolineare l'unicità e l'originalità di questa collezione, la fascia centrale è rialzata di circa 5 mm, creando così un sorprendente gioco di ombre e luci con le incisioni che compongono il disegno. Il pannello DibiTotem può essere realizzato in un unico materiale o colore oppure abbinando due materiali e/o colori a scelta tra i polimerici per interno ed esterno.



EQUATORE
(Grey 7016 - Alluminio)



EUROPA
(Dark blue - Steel blue)



EUROPA
(Dark red)



AZTECO
(Dark blue)



OCCIDENTE
(Cream white)



EQUATORE
(Dark green)



MEXICO
(Alluminio)



INCAS
(Giallo mais)



STONEHENGE
(Moka)



EGIZIO
(Grey 7016 - Grigio corda)



AZTECO
(Giallo cromo - Giallo mais)



AFRICA
(Moka)



EGIZIO
(Grey 7016)



AMERICA
(Grigio corda)



INDIA
(Giallo cromo)



STONEHENGE
(Giallo mais - Grigio corda)

La collezione DibiIntarsio viene eseguita inserendo a mano, con estrema cura ed attenzione, uno dentro l'altro, i pezzi di diverso materiale debitamente ritagliato al laser secondo un preciso e calibrato disegno. Questo tipo di lavorazione premia il risultato, rendendo il pannello di rivestimento della porta un vero e proprio accessorio d'arredo preziosissimo.

L'intarsio

L'intarsio è una tecnica di decorazione di oggetti in legno che consiste nel ritagliare e inserire ad incastro, su una superficie, elementi di varia forma e colore in modo da ottenere figure, disegni e motivi ornamentali.


DI.BI. ha applicato questa tecnica certosina alla realizzazione dei pannelli di rivestimento delle porte blindate, dando vita ad una collezione ricca, sorprendente e sempre originale.



mod. ANNI '60



SPAGNA
(Steel blue - Brillant blue)



NORVEGIA
(Alluminio - Wengé)




KENYA
(Wengé - Rovere sbiancato)



GERMANIA
(Dark red - Giallo mais)



BOLIVIA
(Dark blue - White)



FRANCIA
(Giallo mais - Magnolia - Grigio corda)



IRLANDA
(Magnolia - White)



TAILANDIA
(Brillant blue - Steel blue)



SENEGAL
(Cream white - Giallo mais)



CINA
(Alluminio - Wengé)



GRECIA
(Marrone 8017 - Bianco 9010)



GIAMAICA
(Moka - Giallo mais)



STATI UNITI
(Alluminio - Dark red)



ITALIA
(Grigio corda - Moka)



ETIOPIA
(Dark green - Moss green)



AUSTRALIA
(Rovere sbiancato - Wengé)

L'essenza della collezione DibiDesign va ricercata nel disegno che, pannello per pannello, modella lo spazio sino ad evocare simboli, oggetti, segni, sensazioni.

Potrai così scegliere tra 23 disegni diversi, immedesimandoti ogni volta in un particolare insieme di segni e decorazioni, lasciandoti trasportare dalla fantasia e dalla capacità simbolica che questi esprimono.

DI.BI. in questa linea, reinventa anche il classico, stravolgendo gli usuali codici del disegno delle porte, inventandone di nuovi e decisamente più attuali, al passo con i tempi e con il gusto contemporaneo.



mod. Bogotá



ATENE
(Dark green)



NEW YORK
(Grey 7016)



BANGKOK
(Dark blue)



ALGERI
(Cream white)



ROMA
(Giallo mais)



PAPEETE
(Magnolia)



SIDNEY
(Moka)



DUBLINO
(Dark red)



BERLINO
(Giallo cromo)



DAKAR
(Grigio corda)



BOGOTÀ
(Alluminio)



SHANGAI
(Marrone 8017)



NAIROBI
(Brown Marron)



TORONTO
(Steel blue 5150)



LISBONA
(Bianco 9010)



KINGSTON
(Pino - Polim. per interno)



DAMASCO
(Noce scuro - Polim. per interno)



AXUM
(Noce chiaro - Polim. per interno)



CARACAS
(Brillant blue 5007)



FIRENZE
(Moss green)



OSLO
(Mahogany - Polim. per esterno)



MADRID
(Noce medio - Polim. per interno)



MARSIGLIA
(Mogano - Polim. per interno)

Tutti i rivestimenti
sono disponibili
anche in **Alluminio**
DI.BI. con un'ampia
scelta tra
finiture legno,
colori mazzati
e colori Ral.

È consentito
l'uso esterno.

Una Volta

La collezione Una Volta riunisce tutto il fascino della tradizione combinandola con l'eleganza sobria e discreta che caratterizza la nostra cultura fatta di forme e figure senza tempo. Ma non dimentica il gusto per i tratti essenziali, per la semplicità delle linee e dei colori brillanti, da sempre rappresentativi di forte personalità.



MOD. IA
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IB
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IC
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. ID
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IE
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IF
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IG
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IH
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. II
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. IT
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. PA
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. PB
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. PN
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. PQ
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. PT
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. PV
(MU)



MOD. PZ

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. SA

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SB

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SC

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. SD

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. SE

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. SF

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. SG

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. SH

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SI

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SL

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SM

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. SN

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (MA)



MOD. SO

(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. SP

(PI) (OK) (MU)



MOD. SQ

(PI) (OK) (MU)



MOD. SR
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI) (MA)



MOD. SS
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. ST
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. TA
(PI) (OK) (MU)



MOD. TF
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. TQ
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. TR
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. TS
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. TT
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. TU
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU) (LI)



MOD. TX
(PI) (PE) (AL) (OK) (MU)



MOD. TZ
(PI) (AL) (OK) (MU)

Esposizione



(PI)



È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.



(PE)

È consentita l'installazione esterna.



(AL)

È consentita l'installazione esterna.



(OK)

È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.



(MU)

È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.



(LI)

È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.



(MA)

È consentita l'installazione esterna ma in luogo coperto (porticati e tettoie).

Materiale

Polimerico per uso interno.*

Pannello liscio o bugnato in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico preverniciato adatto per l'interno. Spessore 10 mm.

Polimerico per uso esterno.

Pannello liscio o bugnato in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico preverniciato adatto per l'esterno. Spessore 10 mm.

Alluminio.

Pannello in MDF, idrofugo, placcato con fogli di alluminio preverniciato. Spessore 10 mm.

Pantografato Okoumé.*

Pannello multistrato pantografato in Okoumé (compensato marino). Spessore 8 mm / 14 mm*.

Pantografato Multistrato*.

Pannello pantografato in multistrato composto da più strati di legno con fibra unidirezionale. Spessore 20 mm.

Listellare con cornici*.

Pannello in multistrato listellare di Okoumé utilizzato nei rivestimenti con cornici a rilievo o a filo. Spessore 20/22 mm.

Massello*.

Pannello formato dall'assemblaggio di singole parti di legno massiccio. La stessa essenza può presentare differenze di colore o fibra che rendono il pannello sempre diverso e sempre unico. Spessore 20 mm.

*Non disponibile per linea Young



iabadabadu.it



Nella città di Fano (PU), DI.BI. ha aperto una grande sala espositiva per porte blindate, pannelli di rivestimento, cancelletti estensibili e non solo. Potrai così scegliere l'articolo più idoneo al tuo gusto e al tuo spazio abitativo.

Rev. 02-02/2012 - CAT90



DI.BI. Porte Blindate srl
Via Einaudi, 2 - 61032 Fano (PU) Italia
tel. +39 0721.8191 r.a. fax +39 0721.855460

info@dibigroup.com
www.dibigroup.com
www.dibidoku.com
www.dibidesign.it

