

- d a v i s -

book
case
class
flat
free
in
out
twin

Frigerio
POLTRONE E DIVANI

book / 37

case / 03

class / 63

flat / 23

free / 55

in / 71

out / 79

twin / 09

technical data 87

A modern, light-colored sofa with a dark, textured side table, set against a dark, paneled wall. The sofa has a clean, minimalist design with a low back and a wide seat. The side table is a simple, rectangular block. The wall behind the sofa is dark and features a grid of rectangular panels. The floor is covered in a dark, textured carpet.

Frigerio



_ d a v i s c a s e _

cross stool / fly small table



_ d a v i s c a s e _



_ d a v i s d o r m e u s e t o p _



Frigerio



_ d a v i s t w i n _

ercole trecy stool / scott table lamps / fly small tables



_ d a v i s t w i n _



ercole trecy stool / fly desk



_ d a v i s t w i n _

liza armchair / fly small tables / cipriani stool by vittoria frigerio



_ d a v i s t w i n _





- d a v i s t w i n -

cross small tables / jackie bergere



_ d a v i s t w i n _

fly small tables / scott table lamps

Frigerio



_ d a v i s f l a t / t o p f l a t _

s c o t t l a m p s / c r o s s s m a l l t a b l e s / b i f f i m e t a l s m a l l t a b l e b y v i t t o r i a f r i g e r i o



- davis top flat -



- davis flat -





_ d a v i s f l a t _

cross small tables



_ d a v i s f l a t _



_ d a v i s f l a t _





_ d a v i s f l a t _

barry small tables / taylor junior armchair






Frigerio



_ davis out / book _

fly small tables and consolle / jackie bergere / scott lamps



_ d a v i s w i t h f l y t o p _



ercole trecy stool / scott table lamps



_ d a v i s w i t h f l y t o p _

l o u i s e a r m c h a i r s / f l y s m a l l t a b l e / c r o s s s t o o l



_ davis with fly top _



_ d a v i s b o o k _





ricci armchair by vittoria frigerio / barry small tables

_ d a v i s b o o k _



_ d a v i s b o o k _



cipriani stool and biffi metal small table by vittoria frigerio





Frigerio

- d a v i s f r e e -



— d a v i s f r e e —

ercole trecy stool / fly small tables / scott lamps



_ d a v i s f r e e _



_ d a v i s f r e e _

cross stool / scott lamp / bessie longue chaise longue
biffi metal small table by vittoria frigerio



Frigerio



_ d a v i s c l a s s _

cross small table / lizze armchair / scott lamps



_ d a v i s c l a s s _





_ d a v i s c l a s s _

barry small tables / louise armchair



Frigerio



_ d a v i s i n _

scott lamps and small tables / bessie armchair



scott small tables

_ d a v i s i n _





_ d a v i s i n _

ercole trecy stools



Frigerio



_ d a v i s o u t / b o o k _

fly small tables / jackie bergere



_ d a v i s o u t _



scott small tables and lamps



_ d a v i s o u t _

scott small tables and lamps


Frigerio

La collezione Davis, caratterizzata da un'ampia gamma di elementi componibili con cuscini schienale rialzabili, consente la realizzazione personalizzata del proprio divano, grazie alla possibilità di scelta tra diversi tipi di cuscini seduta, piedini e braccioli.


The Davis collection, characterized by a wide range of elements with raisable back cushions, gives the possibility of building a personalized sofa, thanks to the choice among different kinds of seat cushions, feet and armrests.

La collection Davis, caractérisée par une vaste choix d'éléments assemblables, permet la réalisation personnalisée du sofa, ayant la possibilité de choisir entre différentes coussins d'assise, pieds et accoudoirs.


Das Modell Davis besteht aus einer umfangreichen Auswahl an Polsterelementen, mit hochstellbaren Rückenkissen, die es ermöglicht kundenspezifische Wünsche zu planen. Zusätzlich kann man unter drei verschiedenen Härtegraden bei den Sitzkissen, unterschiedlichen Fußausführungen und viele verschiedene Armlehnen wählen.



davis out




davis in




davis twin


_ d a v i s a r m r e s t s _




davis book



davis class



davis free



davis case




davis flat 74



davis flat 36



davis top flat 36



davis flat 56



davis top flat 56



davis cabinet

La collezione Davis è arricchita da diversi accessori:

- vassoi in due diverse dimensioni, disponibili in massello canaletto finizione opaca, oppure impiallacciato rovere fumigato taglio sega verniciato all'acqua, oppure in metallo ricoperto in cuoio o pelle.
- un BOX reggilibri, disponibile in metallo ricoperto in cuoio o pelle.
- un mobile contenitore in legno, DAVIS CABINET realizzato da struttura e due vassoi removibili, disponibile impiallacciato canaletto finizione opaca oppure impiallacciato rovere fumigato taglio sega verniciato all'acqua.

(★) Particolare del top incluso esclusivamente negli articoli "Dormeuse Top" 12522 e 12523.

The collection Davis is enriched by different accessories:

- trays in two different sizes, available in solid wood canaletto matt finishing, or veneered with saw cut finish fumigated oak water basis painted, or in metal covered in hide (cuoio), or leather.
- one bookend BOX, available in metal covered in hide (cuoio), or in leather.
- one cabinet in wood, DAVIS CABINET composed of a frame and two removable trays, available veneered canaletto matt finishing or veneered with saw cut finish fumigated oak water basis painted.

(★) Detail of the top included exclusively in the articles "Dormeuse Top" 12522 and 12523.

La collection Davis est enrichi avec plusieurs accessoires :

- plateaux en deux dimensions, disponibles en bois massif canaletto laqué opaque, ou plaqué chêne fumigé coupe à la scie vernis à l'eau, ou en métal recouvert en cuir sellier (cuoio) ou en cuir.
- un conteneur BOX serre-livres, disponible en métal recouvert en cuir sellier (cuoio) ou en cuir.
- un meuble conteneur en bois, DAVIS CABINET réalisé d'une structure et deux plateaux amovibles, disponible plaqué canaletto finition opaque ou plaqué chêne fumigé coupe à la scie, vernis à l'eau.

(★) Détail du top inclus exclusivement dans les articles "Dormeuse Top" 12522 et 12523.

Die Kollektion Davis wird durch verschiedene Zubehörteile ergänzt:

- Tablett in zwei Massen, lieferbar in massiv Nussbaum canaletto matt, furniert in geräucherter Eiche mit Sägeschnitt auf Wasserbasis gebeizt, oder aus Metall mit Kernleder (cuoio) oder mit Leder bezogen.
- BOX Bücherstütze, lieferbar in Metall, mit Kernleder (cuoio) oder Leder bezogen.
- Schrank aus Holz, DAVIS CABINET bestehend aus einer Struktur und zwei abnehmbaren Tablett, lieferbar in Nussbaum canaletto matt (furniert), oder in ausgeräucherter Eiche mit Sägeschnitt auf Wasserbasis gebeizt (furniert).

(★) Detail vom Top inbegriffen ausschließlich in den Artikeln "Dormeuse Top" 12522 und 12523.

davis vassoio



davis dormeuse top*



davis box





SCHIENALI
Particolare dei cuscini schienale in poliuretano e piuma d'oca, rialzabili **(con movimento brevettato)**, per dare maggior comfort

BACK CUSHIONS
Detail of the raisable back cushions in polyurethane foam and feathers **(with patented movement)**, to give more comfort.

COUSSINS DOSSIER
Détail coussins dossier qui peuvent être surélevés **(mouvement breveté)**, pour donner plus confort.

RÜCKENKISSEN
Detail der hochziehbaren Rückenissen für einen flexiblen Sitzkomfort **(mit patentierter Ausführung)**, Füllung aus Pur-Schaum und Gänsefedern.

CUSCINI SEDUTA:
Goose in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le Norme R.A.L. con inserto in poliuretano.
Pol MD in poliuretano espanso indeformabile di densità media e fibra ricoperta con foderina in cotone
Pol HD in poliuretano espanso indeformabile di densità più rigida e fibra ricoperta con foderina in cotone


SEAT CUSHION:
Goose in goose down (Assopiuma) washed and sterilised according to R.A.L. regulations, with insert in polyurethane foam.
Pol MD in non-deformable expanding polyurethane with medium density and covered with cotton cover.
Pol HD in non-deformable expanding polyurethane with harder density and covered with cotton cover.

COUSSINS D'ASSISE:
Goose en plumes d'oie (Assopiuma) lavées et stérilisées conformément aux normes R.A.L., avec couche intérieure en polyuréthane indéformable
Pol MD en polyuréthane indéformable densité moyenne et fibre recouvert avec housse en coton.
Pol HD en polyuréthane indéformable densité supérieure et fibre recouvert avec housse en coton.

SITZKISSEN:
Goose aus Gänsefedern (Assopiuma), gemäss R.A.L. Anforderungen gewaschen und sterilisiert, mit unverformbarem Polyurethaneinsatz
Pol MD aus unverformbarem Polyurethan von mittlerer Dichte und Fiber, mit einem Baumwollenbezug versehen.
Pol HD aus unverformbarem Polyurethan mit härterer Dichte und Fiber, mit einem Baumwollenbezug versehen.



GOOSE



MD



HD




LB: metallo verniciato
color brunito.
LB: metal burnished
painted



RB: metallo verniciato
color brunito
RB: metal burnished
painted




PB: metallo verniciato
color brunito.
PB: metal burnished
painted.




MB: metallo verniciato
color brunito
MB: metal burnished
painted.




CB: canaletto/metallo
verniciato color brunito
CB: canaletto/metal
burnished coloured




LC: metallo cromato
LC: chromed metal




RC: metallo cromato
RC: chromed metal




PC: metallo cromato
PC: chromed metal




MC: metallo cromato
MC: chromed metal




CC: canaletto/metallo
cromato
CC: canaletto/
chromed metal




LN: metallo cromo
nero.
LN: metal black
chrome.



RN: metallo cromo
nero
RN: metal black
chrome



PN: metallo cromo
nero
PN: metal black
chrome.



MN: metallo cromo
nero
MN: metal black
chrome



CN: canaletto/metallo
cromo nero
CN: canaletto/metal
black chrome



Patented Backrest Movement



- d a v i s b o o k -


BRACCIOLO BOOK
struttura in legno impiallacciato
rovere fumigato taglio sega,
verniciato all'acqua; larghezza
bracciolo cm 27.

ARMREST BOOK
structure in wood veneered with
saw cut finish fumigated oak, water
basis painted; armrest
width cm 27.


ACCOUDOIR BOOK
structure en bois plaqué chêne
fumigé coupe à la scie, vernie à
l'eau; largeur accoudoir cm 27.

ARMLEHNE BOOK
Struktur aus Holz, furniert
mit ausgeräucherter Eiche mit
Sageschnitt; Armlehnebreite cm 27.


davis book




centrali




bracciolo BOOK




schienale angolo




dormeuse pouff




dormeuse top




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort



angolo




terminale per top



tops



pouff



_ d a v i s c a s e _



Patented Backrest Movement



BRACCIOLO_CASE

Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito in tessuto protettivo accoppiato, con libreria fissa in metallo rivestita a scelta in cuoio o pelle. Larghezza bracciolo cm 36.

ARMREST_CASE

Structure in wood with padding in polyurethane foam with doubled protective cover, with fixed bookcase in metal covered at choice in hide (cuoio) or leather. Armrest width cm 36.


ACCOUDOIR_CASE

Structure en bois avec rembourrage en polyuréthane, recouvert en tissu protecteur à deux couches, avec bibliothèque fixe, en métal recouvert en cuir ou en cuir sellier (cuoio). Largeur accoudoir cm 36.


ARMLEHNE_CASE

Struktur aus Holz aufgepolstert mit unverformbarem Polyurethan mit einem doppelten Schutzbezug versehen, fixiert zu dem Regal aus Metall, mit Leder oder Kernleder (cuoio) bezogen. Armlehnebreite cm 36.


davis case





centrali





bracciolo CASE




dormeuse pouff




dormeuse top




reggilibri BOX




centrali dormeuse




chaise longue




schienale angolo



centrale comfort




dormeuse comfort



angolo




terminale per top



tops



pouff





Patented Backrest Movement



_ d a v i s c l a s s _


BRACCIOLO_CLASS
struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito con trapuntino in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le norme RAL; larghezza bracciolo cm 19.

ARMREST_CLASS
structure in wood with padding in polyurethane foam with doubled protective cover with quilt in goose down (Assopiuma) washed and sterilized according to RAL standards; armrest width cm 19.


ACCOUDOIR_CLASS
structure en bois recouvert en polyuréthane indéformable, avec rembourrage matelassé en duvet d'oie (Assopiuma) lavée et stérilisée conformément aux normes RAL; largeur accoudoir cm 19.

ARMLEHNE_CLASS
Struktur aus Holz gepolstert mit unverformbarem Polyurethan mit einer dünnen abgesteppten Gänsedaunendecke (Assopiuma) gemäss RAL Anforderungen gewaschen und sterilisiert; Armlehnebreite cm 19.


davis class




centrali




bracciolo CLASS




schienale angolo




dormeuse pouff




dormeuse top




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort




angolo




terminale per top



tops



pouff



_ d a v i s f l a t _



Patented Backrest Movement



BRACCIOLO_FLAT

Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito in tessuto protettivo accoppiato, con cuscino in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le norme RAL, e poliuretano; cuscino rialzabile con meccanismo. Larghezza bracciolo 36/56/74. Nella versione 74, il cuscino è di cm 36 e lo spazio per vassoio è di cm 36.

ARMREST_FLAT

Structure in wood with padding in polyurethane foam with doubled protective cover, with cushion in goose down (Assopiuma) washed and sterilized according to RAL standards, and polyurethan foam; the cushion can be raised thanks to its mechanism. Armrest width cm 36/56/74. In the version cm 74: cushion cm 36, space for tray cm 36.


ACCOUDOIR_FLAT

Structure en bois avec rembourrage en polyuréthane, recouvert en tissu protecteur à deux couches, avec coussin en plumes d'oie (Assopiuma) lavée et stérilisée conformément aux normes RAL, et polyuréthan; le coussin peut être surélevé avec mécanisme. Largeur accoudoir cm 36/56/74. Dans la version cm 74 : coussin cm 36, espace pour le plateau cm 36.


ARMLEHNE_FLAT

Struktur aus Holz aufgepolstert mit unverformbarem Polyurethan mit einem Doppelten Schutzbezug versehen, mit Kissen aus Gänsedaunen (Assopiuma) gemäß RAL Anforderungen gewaschen und sterilisiert, und Pur-Schaum; hochziehbares Kissen mit Mechanismus. Armlehnebreite cm 36/56/74. In der Version cm 74 : Kissen cm 36, Raum für Tablett cm 36.


davis flat





centrali





schienale angolo




dormeuse pouff




dormeuse top




FLAT 36




FLAT 56




FLAT 74




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort



angolo




terminale per top



tops



pouff





Patented Backrest Movement




BRACCIOLO_TOP FLAT
Struttura in legno con imbottitura
in poliuretano rivestito in tessuto
protettivo accoppiato.
Larghezza bracciolo/spazio per
vassoio cm 36/56

ARMREST_TOP FLAT
Structure in wood with padding in
polyurethane foam with doubled
protective cover.
Armrest width/space for try cm
36/56.


ACCOUDOIR_TOP FLAT
Structure en bois avec
rembourrage en polyuréthane,
recouvert en tissu protecteur à
deux couches.
Largeur accoudoir/espace pour
plateaux cm 36/56.

ARMLEHNE_TOP FLAT
Struktur aus Holz aufgepolstert
mit unverformbarem Polyurethan
mit einem Doppelten Schutzbezug
versehen.
Armlehnebreite/Raum fuer
Tablette cm 36/56.


davis top flat




schienale angolo




TOP FLAT 36





TOP FLAT 56





centrali





dormeuse pouff




dormeuse top




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort




angolo




terminale per top



tops



pouff





Patented Backrest Movement



_ d a v i s f r e e _


BRACCIOLO_FREE
Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito in tessuto protettivo accoppiato.
Larghezza bracciolo cm 25.

ARMREST_FREE
structure in wood with padding in polyurethane foam with doubled protective cover.
Armrest width cm 25.

ACCOUDOIR_FREE
structure en bois avec rembourrage en polyuréthane, recouvert en tissu protecteur à deux couches.
Largeur accoudoir cm 25.

ARMLEHNE_FREE
Struktur aus Holz aufgepolstert mit unverformbarem Polyurethan mit einem Doppelten Schutzbezug versehen.
Armlehnebreite cm 25.

davis free





Patented Backrest Movement



_ d a v i s i n _


BRACCIOLO_IN
Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito in tessuto protettivo accoppiato, incluso cuscino in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le norme RAL con inserto in poliuretano; larghezza bracciolo cm 22.

ARMREST_IN
Frame in wood with padding in polyurethane foam with doubled protective cover, with cushion in polyurethane foam and goose down (Assopiuma) washed and sterilized according to RAL standards; armrest width cm 22.


ACCOUDOIR_IN
Structure en bois avec rembourrage en polyuréthane, recouvert en tissu protecteur à deux couches équipé d'un coussin en plumes d'oie (Assopiuma) lavée et stérilisée conformément aux normes RAL, avec couche intérieure en polyuréthane indéformable; largeur accoudoir cm 22.

ARMLEHNE_IN
Struktur aus Holz aufgepolstert mit unverformbarem Polyurethan mit einem doppelten Schutzbezug versehen, inklusiv Kissen aus Gänsefedern (Assopiuma) gemäss RAL Anforderungen gewaschen und sterilisiert, mit unverformbarem Polyurethaneinsatz; Armlehnebreite cm 22.


davis in




centrali




bracciolo IN




schienale angolo




dormeuse pouff




dormeuse top




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort




angolo




terminale per top



tops



pouff





Patented Backrest Movement

_ d a v i s o u t _


BRACCIOLO_OUT
Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito con trapuntino in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le norme RAL; larghezza bracciolo cm 18.

ARMREST_OUT
Frame in wood with padding in polyurethane foam covered with quilt in goose down (Assopiuma) washed and sterilized according to RAL standards; armrest width cm 18.


ACCOUDOIR_OUT
Structure en bois recouvert en polyuréthane indéformable, avec rembourrage matelassé en duvet d'oie (Assopiuma) lavée et stérilisée conformément aux normes RAL; largeur accoudoir cm 18.

ARMLEHNE_OUT
Struktur aus Holz gepolstert mit unverformbarer Pulyurethan, mit einer dünnen abgesteppten Gänsedaunendecke (Assopiuma) gemäss RAL Anforderungen gewaschen und sterilisiert; Armlehnebreite cm 18.


davis out





centrali





bracciolo OUT




dormeuse pouff




dormeuse top




schienale angolo




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort




angolo




terminale per top



tops



pouff





Patented Backrest Movement



_ d a v i s t w i n _

BRACCIOLO_TWIN
Struttura in legno con imbottitura in poliuretano rivestito con trapuntino in piuma d'oca (Assopiuma) lavata e sterilizzata secondo le norme RAL; larghezza bracciolo cm 23.

ARMREST_TWIN
Frame in wood with padding in polyurethane foam covered with quilt in goose down (Assopiuma) washed and sterilized according to RAL standards; armrest width cm 23.


ACCOUDOIR_TWIN
Structure en bois recouvert en polyuréthane indéformable, avec rembourrage matelassé en duvet d'oie (Assopiuma) lavée et stérilisée conformément aux normes RAL; largeur accoudoir cm 23.

ARMLEHNE_TWIN
Struktur aus Holz gepolstert mit unverformbarer Pulyurethan, mit einer dünnen abgesteppten Gänsedaunendecke (Assopiuma) gemäss RAL Anforderungen gewaschen und sterilisiert; Armlehnebreite cm 23.


davis twin




bracciolo TWIN





schienale angolo





centrali




dormeuse pouff




dormeuse top




centrali dormeuse




chaise longue




centrale comfort




dormeuse comfort



angolo




terminale per top



tops



pouff



STRUTTURA

- 1** - Struttura in massello di abete
2 - Pannelli di legno compensato
3 - Molleggio ottenuto con cinghie elastiche INTES NEA larghezza mm. 90.
4 - Molleggio ottenuto con cinghie elastiche INTES ELASBELT larghezza mm. 50

IMBOTTITURA STRUTTURA

- 5** - Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, portanza 8,0
6 - Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 N Olmo kg. 40/m3, portanza 6,00
7 - Fodera in poliuretano espanso 6 mm. accoppiato a vellutino
8 - Fodera in fibra di poliestere termofuso 150 gr. accoppiato a vellutino

IMBOTTITURA CUSCINI

- 9A** - Cuscino schienale in piuma d'oca Assopiuma qualità ORO lavata e sterilizzata secondo le norme R.A.L. con inserto (9 B) Poliuretano espanso privo di CFC Orsa Soft 18/CDS Orsa kg. 18/m3, portanza 2,0 e (9 C) Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, portanza 8,0.
10A - Cuscino appoggiareni in piuma d'oca Assopiuma qualità ORO lavata e sterilizzata secondo le norme R.A.L. con inserto (10 B) in poliuretano espanso privo di CFC Ultralattex 25 NCY Vefer Portanza 3,80
13A - Cuscino seduta (GOOSE) in piuma d'oca Assopiuma qualità ORO lavata e sterilizzata secondo le norme R.A.L. con inserti (13 B) in poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, portanza 8,0 e (13 C) poliuretano espanso privo di CFC Heliocel 40/39 Orsa kg. 40/m3, portanza 3,9
IN ALTERNATIVA:
14A - Cuscino seduta (HD) in poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40 /m3, portanza 8,0
14B - Superfill cavo ignifugo gr. 650 con fodera di cotone
14C - Poliuretano espanso privo di CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, portanza 4,0
IN ALTERNATIVA:
15A - Cuscino seduta (MD) in poliuretano espanso privo di CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, portanza 4,0
15B - Superfill cavo ignifugo gr. 650 con fodera di cotone.

RIVESTIMENTO

- 11** - Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. Per il lavaggio seguire le istruzioni riportate sull'etichetta cucita sulla fodera. Il rivestimento in pelle non è sfoderabile. Il divano, viste le sue caratteristiche tecniche, con l'uso assumerà un aspetto più morbido e vissuto. La leggera ondulazione della fodera deve essere considerata assolutamente normale e non può essere motivo di reclamo

FINITURE

- 12** - Piedini

FRAME

- 1** - Frame in solid fir wood
2 - Plywood panels
3 - INTES NEA elastic suspension straps width 90 mm.
4 - INTES ELASBELT elastic suspension straps width 50 mm.

FRAME PADDING

- 5** - CFC - Free expanding polyurethane foam Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, compression load deflection 8,0
6 - CFC - Free expanding polyurethane foam Polilatex 40 N Olmo kg. 40/m3, compression load 6,00
7 - Cover in expanding polyurethane 6 mm. with velveteen backing
8 - Thermo-fused polyester fibre cover 150 gr. with velveteen backing

CUSHION PADDING

- 9A** - Back Cushion in goose down Assopiuma GOLD quality, washed and sterilised according to R.A.L. regulations, with insert (9 B) CFC - free expanding polyurethane foam Orsa Soft 18/CDS Orsa kg.18/m3, compression load 2,0 and (9 C) CFC - free expanding polyurethane foam Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, compression load 8,0.
10A - Back cushion in goose down Assopiuma GOLD quality, washed and sterilised according to R.A.L. regulations with insert (10 B) in CFC - free expanding polyurethane foam Ultralattex 25 NCY Vefer compression load 3,80
13A - Seat cushion (GOOSE) in goose down Assopiuma GOLD quality , washed and sterilised according to R.A.L. regulations with inserts (13 B) in CFC - free expanding polyurethane foam Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, compression load deflection 8,0 and (13 C) CFC - free expanding polyurethane foam Heliocel 40/39 Orsa kg. 40/m3, compression load 3,9
AS ALTERNATIVE:
14A - Seat cushion (HD) in CFC - free expanding polyurethane foam Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, compression load 8,0
14B - Superfill fireresistant fibre 650 g with cover in cotton
14C - Free expanding foam EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, compression load 4,0
AS ALTERNATIVE:
15A - Seat cushion (MD) in CFC - free expanding foam EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, compression load 4,0
15B - Superfill fibre ignifuge gr. 650 g with cover in cotton .

COVER

- 11** - Fully removable fabric cover. Follow the washing instructions on the label sewn on cover. Leather covers are not removable. With everyday use, and due to its technical characteristics, the sofa will develop a softer, lived-in look. This is the intent of the design and slight waves on the cover should be considered as normal and cannot be accepted as a complaint.

FINISHES

- 12** - Feet

STRUCTURE

- 1** - Structure en sapin massif
2 - Panneaux de bois contre-plaqué
3 - Suspension obtenue avec des sangles élastiques INTES NEA largeur 90 mm.
4 - Suspension obtenue avec des sangles élastiques INTES ELASBELT largeur 50 mm.

REMOUVRAGE STRUCTURE

- 5** - Polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, portance 8,0
6 - Polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40 N Olmo kg. 40/m3, portance 6,00
7 - Revêtement en polyuréthane expansé 6 mm recouvert de velours fin .
8 - Revêtement en fibre de polyester thermofusible 150 g recouvert de velours fin

REMOUVRAGE COUSSINS

- 9A** - Coussin dossier en plumes d'oie Assopiuma, qualité ORO lavées et stérilisées conformément aux normes R.A.L. , avec couche (9 B) Orsa Soft 18/CDS Orsa kg.18/m3 , portance 2,0 , (9 C) polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, portance 8,0.
10A - Coussin dossier en plumes d'oie Assopiuma qualité ORO lavées et stérilisées conformément aux normes R.A.L. . avec couche (10 B) en polyuréthane expansé sans CFC Ultralattex 25 NCY Vefer portance 3,80
13A - Coussin assise (GOOSE) en plumes d'oie Assopiuma, qualité ORO, lavées et stérilisées conformément aux normes R.A.L. avec couche (13 B) en polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40P Olmo kg.40/m3, portance 8,0 e (13 C) polyuréthane expansé sans CFC Heliocel 40/39 Orsa kg. 40/m3, portance 3,9
ALTERNATIVE:
14A - Coussin assise (HD) en polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40 /m3, portance 8,0
14B - Superfill fibre ignifuge gr. 650 avec revêtement en coton.
14C - Polyuréthane expansé sans CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg40/m3, portance 4,0
ALTERNATIVE:
15A - Coussin assise (MD) en polyuréthane expansé sans CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, portance 4,0
15B - Superfill fibre ignifuge gr. 650 avec revêtement en coton.

RETEMENT

- 11** - Revêtement en tissu entièrement déhoussable. Pour le lavage, suivre les instructions indiquées sur l'étiquette cousue sur la housse. Le revêtement en cuir n'est pas déhoussable. Vu ses caractéristiques techniques, le canapé prendra un aspect plus souple et vieilli avec l'usage. La légère ondulation de la housse doit être considérée comme absolument normale et ne peut faire l'objet de réclamation.

FINITIONS

- 12** - Pieds

STRUKTUR

- 1** - Massive Tannenholzstruktur
2 - Paneele aus Sperrholz
3 - Gurtung mit elastischen Gurten INTES NEA Breite 90 mm.
4 - Gurtung mit elastischen Gurten INTES ELASBELT Breite 50 mm.

STRUKTURPOLSTERUNG

- 5** - Polyurethan ohne CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, Belastungsfähigkeit 8,0
6 - Polyurethan ohne CFC Polilatex 40 N Olmo kg. 40/m3 , Belastungsfähigkeit 6,0
7 - Bezug aus Polyurethan 6 mm. zusammen mit Velveton
8 - Polyesterfaserbezug thermofixiert 150 gr. zusammen mit Velveton

KISSENPOLSTERUNG



- 9A** - Rückenkissen aus Gänsefedern Assopiuma GOLDEN Qualität , gemäss den R.A.L. Anforderungen gewaschen und sterilisiert mit Mittelpolyurethaneinsatz (9 B) Orsa Soft 18/CDS Orsa kg.18/ m3, Belastungsfähigkeit 2,0 e (9 C) Polyurethan ohne CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40/m3, Belastungsfähigkeit 8,0.
10A - Sitzkissen aus Gänsefedern Assopiuma GOLDEN Qualität , gemäss den R.A.L. Anforderungen gewaschen und sterilisiert mit Mittelpolyurethaneinsatz (10 B) Ultralattex 25 NCY Vefer Belastungsfähigkeit 3,80
13A - Sitzkissen (GOOSE) aus Gaensefedern Assopiuma GOLDEN Qualität , gemäss den R.A.L. Anforderungen gewaschen und sterilisiert mit Mittelpolyurethaneinsatz (13 B) ohne CFC Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, Belastungsfähigkeit 8,0 und (13 C) Polyurethan ohne CFC Heliocel 40/39 Orsa kg. 40/m3, Belastungsfähigkeit 3,9
ALS ALTERNATIVE:
14A - Sitzkissen (HD) aus Polyurethan ohne CFC Polilatex 40 P Olmo kg. 40 /m3, Belastungsfähigkeit 8,0
14B - Superfill Feuerbeständige Fiber 650 gr mit Wollbaumbezug
14C - Polyurethan ohne CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, Belastungsfähigkeit 3,9
ALS ALTERNATIVE:
15A - Sitzkissen (MD) aus Polyurethan ohne CFC EUROCEL 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, Belastungsfähigkeit 4,0
15B - Superfill Feuerbeständige Fiber 650 gr mit Wollbaumbezug.

BEZÜGE


- 11** - Vollständig abnehmbare Bezüge. Pflegeanleitungen sind auf den Etiketten auf der Bezugsinnenseite angegeben. Bezüge aus Leder sind nicht abnehmbar. Durch die Benutzung werden die Sitzkissen lockerer und weicher aussehen. Aus diesem Grund sind die leichten Stofffalten als normal zu betrachten und kein Reklamationsgrund.

AUSFÜHRUNGEN


- 12** - Füsse



GOOSE



MD



HD

BRACCIOLI

20 - Struttura in massello di abete
21 - Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, portanza 8,0
22 - Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 35 S Olmo kg. 35/m3, portanza 3,7
23 - Trapunta in piuma d'oca Assopiuma qualità ORO Lavata e sterilizzata secondo le norme R.A.L.
25 - Fodera in fibra di poliestere termofuso gr 150 accoppiato a vellutino.
26 - Inserto in poliuretano espanso privo di CFC Orsasoft 18/CDS Orsa kg.18/m3, portanza 2,0
27 - Poliuretano espanso privo di CFC Polilatex 35 S Olmo kg.35/m3, portanza 3,8
28 - Poliuretano espanso privo di CFC Eurocel 21 M Sitab P.E. Kg. 21/m3 , portanza 1,8
29 - Molleggio ottenuto con cinghie elastiche INTES ELASBELT larghezza mm. 50
30 - Metallo con meccanismo
31 - Poliuretano espanso privo di CFC Eurocel 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, portanza 4,0
32 - Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. Per il lavaggio seguire le istruzioni riportate sull'etichetta cucita sulla fodera. Il rivestimento in pelle non è sfoderabile. Il divano, viste le sue caratteristiche tecniche, con l'uso assumerà un aspetto più morbido e vissuto. La leggera ondulatione della fodera deve essere considerata assolutamente normale e non può essere motivo di reclamo

Frigerio Poltrone e Divani si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed esecutive senza alcun preavviso.

ARMRESTS

20 - Structure in solid fir wood
21 - CFC - free expanding foam Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, compression load 8,0
22 - CFC - free expanding foam Polilatex 35 S Olmo kg. 35/m3, compression load 3,7
23 - Quilt in goose down Assopiuma GOLD quality, washed and sterilized according to R.A.L. regulations .
25 - Thermo-fused polyester fibre cover 150 g with velveteen backing .
26 - Insert in CFC - free polyurethane foam Orsasoft 18/CDS Orsa kg.18/m3, compression load 2,0
27 - CFC free expanding foam Polilatex 35 S Olmo kg.35/m3, compression load 3,8
28 - CFC free expanding foam Eurocel 21 M Sitab P.E. kg.21/m3 compression load 1,8
29 - INTES ELASBELT elastic suspension straps width 50 mm.
30 - Metal with mechanism
31 - CFC free expanding foam Eurocel 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, compression load 4,0
32 - Fully removable fabric cover. Follow the washing instructions on the label sewn on cover. Leather covers are not removable. With everyday use, and due to its technical characteristics, the sofa will develop a softer, lived-in look. This is the intent of the design and slight waves on the cover should be considered as normal and cannot be accepted as a complaint.

Frigerio Poltrone e Divani reserves the right to introduce changes to technical specifications or workmanship without any prior notice.

ACCOUDOIR

20 - Structure en sapin massif
21 - Polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, portance 8,0
22 - Polyuréthane expansé sans CFC Polilatex 35 S Olmo kg. 35/m3, portance 3,7
23 - Courtpointe en plumes d'oie Assopiuma qualité ORO , lavées et stérilisées conformément aux normes R.A.L.
25 - Revêtement en fibre de polyester termofusible 150 g recouvert de velours fin.
26 - Polyuréthane expansé sans CFC Orsasoft 18/CDS Orsa kg.18/m3, portance 2,0
27 - Polyurethane expansé sans CFC Polilatex 35 S Olmo kg.35/m3, portance 3,8
28 - Polyurethane expansé sans CFC Eurocel 21 M Sitab P.E. kg.21/m3 portance 1,8
29 - Suspension obtenue avec des sangles élastiques INTES ELASBELT largeur 50 mm.
30 - Metal avec mecanism
31 - en polyuréthane expansé sans CFC Eurocel 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, portance 4,0
32 - Revêtement en tissu entièrement déhoussable. Pour le lavage, suivre les instructions indiquées sur l'étiquette cousue sur la housse. Le revêtement en cuir n'est pas déhoussable. Vu ses caractéristiques techniques, le canapé prendra un aspect plus souple et vieilli avec l'usage. La légère ondulation de la housse doit être considérée comme absolument normale et ne peut faire l'objet de réclamation.







Frigerio Poltrone e Divani réserve la droit d'apporter des modifications au niveau technique et réalisation sans aucun préavis.

ARMLEHNEN

20 - Massive Tannenholzstruktur
21 - Polyurethan ohne CFC Polilatex 40 P Olmo kg.40/m3, Belastungsfahigkeit 8,0
22 - Polyurethan ohne CFC Polilatex 35 S Olmo kg. 35/m3, Belastungsfahigkeit 3,7
23 - Abgestappte Gänsedaunendecke Assopiuma GOLDEN Qualität , gemäss den R.A.L. Anforderungen gewaschen und sterilisiert.
25 - Polyesterfiberbezug thermofixiert 150 gr zusammen mit Velveton.
26 - Polyurethan ohne CFC 18/CDS Orsa kg.18/m3, Belastungsfähigkeit 2,0
27 - Polyurethan ohne CFC Polilatex 35 S Olmo kg.35/m3, Belastungsfähigkeit 3,8
28 - Polyurethan ohne CFC Eurocel 21 M Sitab P.E. kg. 21/m3, Belastungsfähigkeit 1,8
29 - Gurtung mit elastischen Gurten INTES ELASBELT Breite 50 mm.
30 - Metall mit Mechanismus
31 - Polyurethan ohne CFC Eurocel 40 EM Sitab P.E. kg.40/m3, Belastungsfähigkeit 4,0
32 - Vollständig abnehmbare Bezüge. Pflegeanleitungen sind auf den Etiketten auf der Bezugsinnenseite angegeben. Bezüge aus Leder sind nicht abnehmbar. Durch die Benutzung werden die Sitzkissen lockerer und weicher aussehen. Aus diesem Grund sind die leichten Stofffalten als normal zu betrachten und kein Reklamationsgrund

Die Firma Frigerio Poltrone e Divani behält sich das Recht vor, ohne Avis, technische oder Ausführungsänderungen zu bringen.

_ d a v i s m a t e r i a l s _



AD **Euro Sironi**

Graphic Design **Michela Boglietti**

Photo Studio **Eleven**

Colour Separation **CD Cromo**

Printing **Tecnografica**

Thanks to:

Delightfull

Sartori

Frigerio
POLTRONE E DIVANI

via Einstein, 11 - I - 20821 Meda (MB)
tel. +39 0362.343666 r.a. - fax +39 0362.343667
frigeriosalotti@frigeriosalotti.it www.frigeriosalotti.it