

LISTINO PRICE LIST 2019





Architectural & Design Evolutions



INDICE / INDEX

02. GRES AIR
Full Size

06. NATURAL AIR
06. Full Size
26. Standard Size

32. FINITURE TRATTAMENTI PIETRE / STONE FINISHES AND TREATMENTS

34. GLASS AIR
Full Size

36. GFRC PLUS AIR
Full Size

40. MOSAIC AIR
Full Size

42. BRICK AIR
Full Size

46. LAVORAZIONI PANNELLO / PANEL MANUFACTURING

54. APPLICAZIONI (ESTERNI / INTERNI) / APPLICATIONS (EXTERNAL / INTERNAL)

56. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / GENERAL SALES CONDITIONS

GRES AIR FULL SIZE

i

Bordi grezzi non rifilati

Rough edges

Ordine Minimo 60 m²/colore

Minimum order quantity: 60m²/colour

Taglio a misura non incluso

Customized cut not included

COD. GR1

TINTA UNITA TORTORA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

TINTA UNITA AVORIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

TINTA UNITA BEIGE

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

TINTA UNITA GRIGIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

TINTA UNITA NEBBIA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

MARMO PIETRA BASALTINA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

MARMO PIETRA DI CAPRI

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

MARMO PIETRA DEL BELGIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

MARMO LIMESTONE

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

MARMO PIETRA SERENA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

LEGNO FANGO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

LEGNO NOCE CHIARO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

LEGNO NOCE SCURO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

LEGNO ROVERE

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**CEMENTO GRIGIO
CHIARO NUVOLATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

CEMENTO FANGO NUVOLATO


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

CEMENTO GRIGIO NUVOLATO


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**CEMENTO ANTRACITE
NUVOLATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**CEMENTO AVORIO NUVOLATO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**CEMENTO SABBIA NUVOLATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**CEMENTO BEIGE NUVOLATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**MARMO TRAVERTINO CLASSICO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**MARMO CREMA MARFIL**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**OSSIDO NERO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**OSSIDO MORO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch


**OSSIDO NEBBIA**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

COD. GR2

**GEO BEIGE**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**GEO GRIGIO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**GEO NERO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**GEO NOCE**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**PIETRA BASALTINA CHIARA**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**PIETRA BASALTINA SCURA**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**PIETRA CREMA MARFIL**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**PIETRA TRAVERTINO NAVONA**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR BEIGE**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR BIANCO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR GRIGIO**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR MIELE**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR NEBBIA**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR NERO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR NOCCIOLA**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

**UNICOLOR TORTORA**


3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

COD. GR3




CEMENTO GRIGIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



CEMENTO NEBBIA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



CEMENTO PIOMBO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



CEMENTO SABBIA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch




CEMENTO TERRA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO AVORIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO GRIGIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO GRIGIO PIUMA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch




METALLIZZATO MORO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO NERO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO RUGGINE

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch




**PIETRA BIANCO
STATUARIO VENATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



**PIETRA CALACATTA
ORO VENATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch




PIETRA DI SAVOIA GRIGIA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



PIETRA DI SAVOIA PERLA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



**PIETRA EMPERADOR
MARRONE SPAZZOLATO**

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



UNICOLOR NERO ASSOLUTO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



VEIN BEIGE

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch




VEIN CILIEGIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



GEO ANTRACITE


3020x1010x6 mm 119x40 inch



GEO BRONZO


3020x1010x6 mm 119x40 inch

COD. GR4




METALLI FERRO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLI PLUTONIO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch



METALLIZZATO BIANCO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch **cod. GR4**

UNICOLOR BIANCO ASSOLUTO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

VEIN MORO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

GEO MORO

3075x1040x3,5 mm 121x41 inch

GEO TORTORA

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

PIETRA QUARZO

3020x1010x3,5 mm 119x40 inch

GEO COFFE

3020x1010x6 mm 119x40 inch

GEO GRIGIO CHIARO

3020x1010x6 mm 119x40 inch

**PIETRA LAVICA
NERA NATURALE**

3020x1010x6 mm 119x40 inch

PIETRA LIMESTONE

3020x1010x6 mm 119x40 inch

COD. GR5**PIETRA BIANCO
STATUARIO**

3020x1010x5,5 mm 119x40 inch

**PIETRA ONICE
BIANCO LUCIDATO**

3020x1010x5,5 mm 119x40 inch

PIETRA TRAVERTINO ROMANO

3020x1010x5,5 mm 119x40 inch

**PIETRA ONICE
BLU LUCIDATO**

3020x1010x5,5 mm 119x40 inch

COD. GR6**PIETRA ROCCIA BIANCA**

3200x1600x3,5 mm 126x63 inch

PIETRA ROCCIA GRIGIA

3200x1600x3,5 mm 126x63 inch

COD. GR7**PIETRA ERAMOSA LUCIDATO**3000x1500x6 mm 118x59 inch **cod. GR7****PIETRA THASSOS LUCIDATO**3020x1010x6 mm 119x40 inch **cod. GR7****COD. GR8****PIETRA MADREPERLA
MARRONE**

3200x1600x3,5 mm 126x63 inch

**PIETRA ARABESCATO
LUCIDATO**

3000x1500x6 mm 118x59 inch

PIETRA MADREPERLA

3200x1600x3,5 mm 126x63 inch

NATURAL
AIR FULL
SIZE

i

DIMENSIONI MEDIE LASTRE

MEDIUM SLAB SIZES:

Granito/Granite 2800/3000x1300/1500 mm

Marmo/Marble 2400/2600x1200/1300 mm

Finitura non inclusa

Finishes not included

Taglio a misura non incluso


Customized cut not included

Ordine Minimo 150 m² per materiale

Minimum order quantity: 150 m² per material

GRANITO / GRANITE

COD. **NF1**



ROSA PORRINO

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. **NF2**



ROSA BETA

Spessore/ Thickness 12 mm



SILVER STAR

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO SARDO

Spessore/ Thickness 12 mm



VERDE VENEZIANO

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO DALMATA

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO MINO

Spessore/ Thickness 12 mm



AMENDOA

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF3



NEW CALEDONIA

Spessore/ Thickness 12 mm



PEPPERMINT

Spessore/ Thickness 12 mm



DALLAS PINK

Spessore/ Thickness 12 mm



SUPERGREY

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO RAFAELA

Spessore/ Thickness 12 mm



GOLDEN COAST

Spessore/ Thickness 12 mm



MADURAI TEAK

Spessore/ Thickness 12 mm



VISCONT WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm



GIALLO PAOLISTA

Spessore/ Thickness 12 mm




GIALLO SF REAL MM

Spessore/ Thickness 12 mm




TAN BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm



STEEL GREY

Spessore/ Thickness 12 mm



INDIAN JUPARANA

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF4



GIALLO S. HELENA

Spessore/ Thickness 12 mm



VYARA

Spessore/ Thickness 12 mm



CREAM VIOLET

Spessore/ Thickness 12 mm



GIALLO SF REAL GM

Spessore/ Thickness 12 mm




WIZARD GREEN

Spessore/ Thickness 12 mm




PEACOCK GREEN

Spessore/ Thickness 12 mm




VERDE BAHIA UBATUBA

Spessore/ Thickness 12 mm



VERDE BUTTERFLY

Spessore/ Thickness 12 mm




BALTIC BROWN (MEDIO)

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF5




IVORY WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



ILHA BELA
Spessore/ Thickness 12 mm




HIMALAYAN BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm




BLACK PEARL
Spessore/ Thickness 12 mm




RAJI BLACK
Spessore/ Thickness 12 mm




AMETISTA
Spessore/ Thickness 12 mm



PARADISO BASH
Spessore/ Thickness 12 mm



PARADISO CLASSICO
Spessore/ Thickness 12 mm




SAPHIRE BROWN
Spessore/ Thickness 12 mm



GOLDEN KAM
Spessore/ Thickness 12 mm




CASTOR BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm



VERDE LAVRAS
Spessore/ Thickness 12 mm



VERDE REAL
Spessore/ Thickness 12 mm



CRYSTAL AZUL
Spessore/ Thickness 12 mm



IVORY FANTASY
Spessore/ Thickness 12 mm



MARLYN BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm




VERDE GLORIA
Spessore/ Thickness 12 mm



FANTASTIC WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



RED BRAZIL IMPERIAL
Spessore/ Thickness 12 mm




NEBRASKA WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



GOLDEN GATE
Spessore/ Thickness 12 mm



SHANGRI - LA
Spessore/ Thickness 12 mm



**VERDE
SAN FRANCISCO G**
Spessore/ Thickness 12 mm




ITAGREEN
Spessore/ Thickness 12 mm




LADY DREAM
Spessore/ Thickness 12 mm



MEERA WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



LABRADOR SILVER
Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF6



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




JUPARANA COLOMBO
Spessore/ Thickness 12 mm



VOLGA BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm



NERO ASSOLUTO ZIMBAWE
Spessore/ Thickness 12 mm



AMBRA DORATA
Spessore/ Thickness 12 mm




KASHMIRE GOLD
Spessore/ Thickness 12 mm



MADURAI GOLD
Spessore/ Thickness 12 mm



VIZAG BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm



AMBER BROWN
Spessore/ Thickness 12 mm




BIANCO ROMANO
Spessore/ Thickness 12 mm



ARTHEMIS
Spessore/ Thickness 12 mm




SHROUK GREEN
Spessore/ Thickness 12 mm




IMPERIAL BLACK
Spessore/ Thickness 12 mm



SHIVAKASHI
Spessore/ Thickness 12 mm




ROSA CORALLO
Spessore/ Thickness 12 mm



IVORY BROWN
Spessore/ Thickness 12 mm




RIVER WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm




BAHAMAS
Spessore/ Thickness 12 mm



FANTASY WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



BLUE IN THE NIGHT
Spessore/ Thickness 12 mm



LABRADOR ANTIQUE
Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF7



PLATINUM
Spessore/ Thickness 12 mm



DELIRIUM
Spessore/ Thickness 12 mm




ANGOLA GOLD
Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO ANTICO
Spessore/ Thickness 12 mm



NAMIBIAN WHITE
Spessore/ Thickness 12 mm



EMERALD PEARL
Spessore/ Thickness 12 mm



SHANGXI BLACK
Spessore/ Thickness 12 mm



NAMIBIAN GOLD
Spessore/ Thickness 12 mm



CAFFE IMPERIALE
Spessore/ Thickness 12 mm



SHOOTING STAR GOLD
Spessore/ Thickness 12 mm



HONEY
Spessore/ Thickness 12 mm




BENGAL BLACK
Spessore/ Thickness 12 mm



SKY EAVE
Spessore/ Thickness 12 mm



PORTOROSE
Spessore/ Thickness 12 mm



DELICATUS BROWN
Spessore/ Thickness 12 mm



BLUE PEARL GT
Spessore/ Thickness 12 mm



NAUTILUS BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm



SKY FALLS
Spessore/ Thickness 12 mm



SIENA BORDEAUX
Spessore/ Thickness 12 mm




BROWN ANTIQUE
Spessore/ Thickness 12 mm



CARIBBEAN BLUE
Spessore/ Thickness 12 mm




TSOA GREEN
Spessore/ Thickness 12 mm




BORA BORA WILD WEST GREEN
Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF8



TABACCO IMPERIALE
Spessore/ Thickness 12 mm



MARINACE GREEN
Spessore/ Thickness 12 mm



CARAMELLATO
Spessore/ Thickness 12 mm

**PATAGONIA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**WILD SILK**

Spessore/ Thickness 12 mm

**TYPHOON GOLD**


Spessore/ Thickness 12 mm

**MARINACE BLACK**

Spessore/ Thickness 12 mm

**NERO ASSOLUTO INDIA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**SILVER BEAUTY**


Spessore/ Thickness 12 mm

**STAR GALAXY**

Spessore/ Thickness 12 mm

**SIERRA GRANADA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**VIRGINIA BLACK**


Spessore/ Thickness 12 mm

**SNOWFALL**

Spessore/ Thickness 12 mm

**TANGO BORDEAUX**

Spessore/ Thickness 12 mm

**MATRIX**

Spessore/ Thickness 12 mm

**DESERT STORM**

Spessore/ Thickness 12 mm

**CONSTANTINE**

Spessore/ Thickness 12 mm

**BIANCO PIRACEMA**


Spessore/ Thickness 12 mm

**SOLARIUS**

Spessore/ Thickness 12 mm

**RODHIMUM**

Spessore/ Thickness 12 mm

**LUCE DI AGATA**


Spessore/ Thickness 12 mm

**MARINACE BLACK & GOLD**

Spessore/ Thickness 12 mm

**ASH BLUE**

Spessore/ Thickness 12 mm

**COSMIC BLACK**

Spessore/ Thickness 12 mm

**RED INK**


Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF9




ABSTRACT

Spessore/ Thickness 12 mm



NETTUNO BORDEAUX

Spessore/ Thickness 12 mm



RIVER BORDEAUX

Spessore/ Thickness 12 mm



BLUE BAHIA

Spessore/ Thickness 12 mm



INFINITY

Spessore/ Thickness 12 mm




NEGRESKO

Spessore/ Thickness 12 mm




NOUGAT

Spessore/ Thickness 12 mm




SOAP STONE ORIGINAL

Spessore/ Thickness 12 mm



TITANIUM/ ASTERIX

Spessore/ Thickness 12 mm



NEBOLOUS


Spessore/ Thickness 12 mm



AQUARIUS

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF10



SHOOTING STAR

Spessore/ Thickness 12 mm



MASCARELLO

Spessore/ Thickness 12 mm




RED JASPER

Spessore/ Thickness 12 mm




TARTARUGA

Spessore/ Thickness 12 mm



ANTARTIDE

Spessore/ Thickness 12 mm



COSTA SMERALDA

Spessore/ Thickness 12 mm



METALLICUS

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF11




BROWN SILK

Spessore/ Thickness 12 mm



CALYPSO TROPICAL

Spessore/ Thickness 12 mm



COPPER BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF12



DUEETTO

Spessore/ Thickness 12 mm



WASABI

Spessore/ Thickness 12 mm



CALYPSO GOLD

Spessore/ Thickness 12 mm




AMARULA

Spessore/ Thickness 12 mm



DOLCEVITA

Spessore/ Thickness 12 mm



LUCE DI LUNA

Spessore/ Thickness 12 mm



MACAUBAS GOLD

Spessore/ Thickness 12 mm



MONTBLANC

Spessore/ Thickness 12 mm



PALOMINO


Spessore/ Thickness 12 mm



RIVIERA

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF13



TAHITI

Spessore/ Thickness 12 mm




CAJU

Spessore/ Thickness 12 mm



CIELO

Spessore/ Thickness 12 mm



BLANC-DE-BLANC

Spessore/ Thickness 12 mm



ICE FLAKE

Spessore/ Thickness 12 mm



NOTRE DAME

Spessore/ Thickness 12 mm



ROMA IMPERIALE

Spessore/ Thickness 12 mm



MADREPERLA

Spessore/ Thickness 12 mm



NACARADO

Spessore/ Thickness 12 mm



VICTORIA FALLS

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF14



BLUE RIVER

Spessore/ Thickness 12 mm



ICE PEARL

Spessore/ Thickness 12 mm



BLUE EYES

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF15



BLUE MARE


Spessore/ Thickness 12 mm

cod. NF15




BLUE ROMA

Spessore/ Thickness 12 mm



ICE BORDEAUX

Spessore/ Thickness 12 mm



LAKE PLACID

Spessore/ Thickness 12 mm



RADICE

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF16



TAJ MAHAL

Spessore/ Thickness 12 mm



OPALE BLUE

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF17



OPALE

Spessore/ Thickness 12 mm



AZUL IMPERIALE

Spessore/ Thickness 12 mm



AZUL MACAUBAS

Spessore/ Thickness 12 mm



FUSION

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF18



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm


COD. NF19



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF20



Spessore/ Thickness 12 mm


COD. NF21




Spessore/ Thickness 12 mm

LIMESTONE

COD. NF2



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm


MARMO / MARBLE

COD. NF1



GIALLO ATLANTIDE

Spessore/ Thickness 12 mm



GIALLO CLEOPATRA

Spessore/ Thickness 12 mm



GIALLO PROVENZA

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF2




GALALA

Spessore/ Thickness 12 mm




RAINBOW

Spessore/ Thickness 12 mm




VERDE GUATEMALA

Spessore/ Thickness 12 mm



CREMA IMPERIALE TOP

Spessore/ Thickness 12 mm




VRATZA

Spessore/ Thickness 12 mm



ROSA ASIAGO

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO ASIAGO VERSO

Spessore/ Thickness 12 mm



TEAK - RAINBOW

Spessore/ Thickness 12 mm




BIANCO ASIAGO CONTRO

Spessore/ Thickness 12 mm




CIOCCOLATO

Spessore/ Thickness 12 mm




**BRECCIA SARDA
(DAINO REALE)**

Spessore/ Thickness 12 mm




AMAZON BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm




LIPICA FIORITO

Spessore/ Thickness 12 mm



PALISSANDRO BLUE

Spessore/ Thickness 12 mm



PERLATO EUROPA

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF3



SUPREME BEIGE

Spessore/ Thickness 12 mm




PALISSANDRO WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm



BOTTICINO FIORITO

Spessore/ Thickness 12 mm

**KING BEIGE FIORITO**

Spessore/ Thickness 12 mm

**ROSSO VERONA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**FOSSIL GREY**

Spessore/ Thickness 12 mm

**ROSSO ASIAGO VERSO**


Spessore/ Thickness 12 mm

**ROSSO ASIAGO CONTRO**

Spessore/ Thickness 12 mm

**TUFF DOURADO**


Spessore/ Thickness 12 mm

**BIANCO CARRARA CD**

Spessore/ Thickness 12 mm

**FOREST GREEN**

Spessore/ Thickness 12 mm

**KING BEIGE**

Spessore/ Thickness 12 mm


COD. NF4

**BIANCO PINTA SMERARLDA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**NEW CHIAMPO**


Spessore/ Thickness 12 mm

**BOTTICINO SEMICLASSICO**

Spessore/ Thickness 12 mm

**STONE GREY**

Spessore/ Thickness 12 mm

**CREMA MARFIL**


Spessore/ Thickness 12 mm

**ASYA BEIGE**


Spessore/ Thickness 12 mm

**GIALLO REALE**


Spessore/ Thickness 12 mm

**CALIFORNIA BEIGE**


Spessore/ Thickness 12 mm

**LIPICA UNITO**


Spessore/ Thickness 12 mm

**KING BROWN**

Spessore/ Thickness 12 mm

**VESELJE**

Spessore/ Thickness 12 mm

**BOTTICINO CLASSICO EXTRA**

Spessore/ Thickness 12 mm

**FOREST BROWN**


Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF5




BRECCIA DAMASCATA

Spessore/ Thickness 12 mm



EMPERADOR LIGHT

Spessore/ Thickness 12 mm



ARABESCATO ALPINO

Spessore/ Thickness 12 mm




VERDE BORGOGNA

Spessore/ Thickness 12 mm




BARDIGLIO

Spessore/ Thickness 12 mm




EMPERADOR DARK

Spessore/ Thickness 12 mm



NERO MARQUINA

Spessore/ Thickness 12 mm



LEOPARD BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm




STRIATO OLIMPICO

Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO CARRARA C

Spessore/ Thickness 12 mm




BIANCO GIOIA

Spessore/ Thickness 12 mm



GRIGIO ITALIA

Spessore/ Thickness 12 mm



METEORA BEIGE


Spessore/ Thickness 12 mm



ROSSO ALICANTE


Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF6




PIETRA DI LUSERNA

Spessore/ Thickness 12 mm




FOSSIL BLACK

Spessore/ Thickness 12 mm




ROYAL BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm



DEEP BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm



FOSSIL BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm



LEMON WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm



GIALLO HERA

Spessore/ Thickness 12 mm



STATUARIETTO

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF7




BLUE SKY

Spessore/ Thickness 12 mm



LUMEN

Spessore/ Thickness 12 mm



BLACK MOTION

Spessore/ Thickness 12 mm




BRONZE AMANI

Spessore/ Thickness 12 mm



GRIGIO CARNICO

Spessore/ Thickness 12 mm



NERO ALPINO

Spessore/ Thickness 12 mm



NERO PORT LAURENT


Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF8



NOBLE GREY

Spessore/ Thickness 12 mm



OLYMPOS WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm



MYSTIC GREY MELANGE

Spessore/ Thickness 12 mm



SILK GEORGETTE

Spessore/ Thickness 12 mm



GREEN LAND

Spessore/ Thickness 12 mm



WHITE PORTORO

Spessore/ Thickness 12 mm




ARABESCATO OROBICO GRIGIO

Spessore/ Thickness 12 mm



COVELANO VENA ARGENTO

Spessore/ Thickness 12 mm



OPAL WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm



RHINO WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm




ARABESCATO OROBICO ROSSO

Spessore/ Thickness 12 mm



ARABESCATO CERVIAIOLE


Spessore/ Thickness 12 mm




FANTASY BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF9



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF11



Spessore/ Thickness 12 mm




Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF12



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm **cod. NF15**



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF13



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm



Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF14

COD. NF15

COD. NF16




BROWN FIRE

Spessore/ Thickness 12 mm




GOLD DROP

Spessore/ Thickness 12 mm



COVELANO BIANCO (LASA)

Spessore/ Thickness 12 mm



COVELANO VENA ORO

Spessore/ Thickness 12 mm



FIRE BROWN


Spessore/ Thickness 12 mm



LOTUS WHITE


Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF17




CALACATTA MICHELANGELO

Spessore/ Thickness 12 mm



CALACATTA ORO


Spessore/ Thickness 12 mm



BIANCO THASSOS

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF18



STATUARIO

Spessore/ Thickness 12 mm



**CALACATTA
MICHELANGELO EXTRA**

Spessore/ Thickness 12 mm



PORTORO

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF19

COD. NF20


TRAVERTINO / TRAVERTINE

COD. NF3




TRAVERTINO SEAWEED

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO CLASSICO

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO ROSA

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO NOCE

Spessore/ Thickness 12 mm



GOLDEN BROWN

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF4



TRAVERTINO SAMANTHA

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO WALNUT

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO SILVER

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO WHITE

Spessore/ Thickness 12 mm

COD. NF6



TRAVERTINO ROSSO

Spessore/ Thickness 12 mm



TRAVERTINO NEW NAVONA

Spessore/ Thickness 12 mm

NATURAL AIR STANDARD SIZE

i

STANDARD SIZE DA MARMETTE
MEDIUM SLAB SIZES:

Taglio a misura incluso
Customized cut included

Rifilatura non inclusa
(stesso prezzo del taglio misura)
Trimming not included (same price as
customized cut)

Finitura Lucida o Levigata inclusa
Glossy or polished finish included


**Ordine Minimo 60 m² per materiale
e formato**
Minimum order 60 m² per material and size

GRANITO / GRANITE

COD. NA1



NERO AFRICA IMPALA
610x305x10 mm 24x12 inch




RIN GAJA GREY
610x305x10 mm 24x12 inch

COD. NA2




QUARZITE ROSA
610x305x10 mm 24x12 inch



QUARZITE ROSSA
610x305x10 mm 24x12 inch



RED BRASIL
610x305x10 mm 24x12 inch




SILVER CLOUD
610x305x10 mm 24x12 inch




VIA LATTEA
610x305x10 mm 24x12 inch

COD. NA3



PANNAFRAGOLA
610x305x10 mm 24x12 inch



RIN GAJA GREY
600x600x12 mm 24x24 inch



QUARZITE ROSA
600x600x12 mm 24x24 inch




NERO AFRICA IMPALA
600x600x12 mm 24x24 inch




AFRICAN RED
610x305x10 mm 24x12 inch

COD. NA4



QUARZITE ROSA
600x1200x12 mm 24x47 inch



QUARZITE ROSSA
600x1200x12 mm 24x47 inch




NERO AFRICA IMPALA
600x1200x12 mm 24x47 inch



SILVER CLOUD
600x1200x12 mm 24x47 inch




VIA LATTEA
600x600x12 mm 24x24 inch




QUARZITE ROSSA
600x600x12 mm 24x24 inch



RED BRASIL
600x600x12 mm 24x24 inch



SILVER CLOUD
600x600x12 mm 24x24 inch



RIN GAJA GREY
600x1200x12 mm 24x47 inch

COD. NA5



RED BRASIL
600x1200x12 mm 24x47 inch



BETHEL WHITE
610x305x10 mm 24x12 inch



AFRICAN RED
600x600x12 mm 24x24 inch



PANNAFRAGOLA
600x600x12 mm 24x24 inch



VIA LATTEA
600x1200x12 mm 24x47 inch

COD. NA6



PANNAFRAGOLA
600x1200x12 mm 24x47 inch



AFRICAN RED
600x1200x12 mm 24x47 inch

COD. NA7



BETHEL WHITE
600x600x12 mm 24x24 inch




BETHEL WHITE
600x1200x12 mm 24x47 inch


COD. NA8

LIMESTONE


COD. **NA1**




SAINT HUBERT LIMESTONE
600x1200x15 mm 24x47 inch



JURA LIMESTONE BEIGE
600x600x15 mm 24x24 inch



JURA LIMESTONE GREY
600x600x15 mm 24x24 inch




JURA LIMESTONE BEIGE
600x1200x15 mm 24x47 inch

MARMO / MARBLE

COD. **NA1**




BIANCO CARRARA C
610x305x15 mm 24x12 inch



BIANCO CARRARA CD
610x305x15 mm 24x12 inch



BOTTICINO FIORITO
610x305x15 mm 24x12 inch



CREMA IMPERIALE
610x305x15 mm 24x12 inch




GRIGIO TAO
610x305x15 mm 24x12 inch


COD. **NA2**



BIANCO GIOIA
610x305x15 mm 24x12 inch




BOTTICINO SEMICLASSICO
610x305x15 mm 24x12 inch



BRECCIA SARDA
610x305x15 mm 24x12 inch



LIPICA FIORITO
610x305x15 mm 24x12 inch



PERLATO ROYAL
610x305x15 mm 24x12 inch



ROSSO ASIAGO AL CONTRO
610x305x15 mm 24x12 inch



BIANCO CARRARA CD
813x406x15 mm 32x16 inch



BARDIGLIO
610x305x15 mm 24x12 inch

COD. NA3



BOTTICINO CLASSICO
610x305x15 mm 24x12 inch



BRECCIA PARADISO
610x305x15 mm 24x12 inch




GIALLO REALE
610x305x15 mm 24x12 inch




LIPICA UNITO
610x305x15 mm 24x12 inch




NEW MARFIL
610x305x15 mm 24x12 inch



BIANCO CARRARA C
813x406x15 mm 32x16 inch



BIANCO GIOIA
813x406x15 mm 32x16 inch




CREMA IMPERIALE
813x406x15 mm 32x16 inch



GRIGIO TAO
813x406x15 mm 32x16 inch

COD. NA4



BIANCO VENEZIA
610x305x15 mm 24x12 inch



BRECCIA ONICIATA
610x305x15 mm 24x12 inch



GRIGIO CARNICO
610x305x15 mm 24x12 inch



BARDIGLIO
813x406x15 mm 32x16 inch

COD. NA5




ARABESCO
610x305x15 mm 24x12 inch



BIANCO STATUARIETTO
610x305x15 mm 24x12 inch




FIOR DI PESCO CARNICO
610x305x15 mm 24x12 inch



GRAFITE
610x305x15 mm 24x12 inch

COD. **NA6**



**BIANCO STATUARIO
VENATO CLASSICO**


610x305x15 mm 24x12 inch



JOLIE GREY

610x305x15 mm 24x12 inch

COD. **NA7**




CALACATTA

610x305x15 mm 24x12 inch

TRAVERTINO / TRAVERTINE

COD. **NA1**



**TRAVERTINO ROMANO
CLASSICO STUCCATO
A CEMENTO**

610x305x15 mm 24x12 inch



TRAVERTINO SILVER


610x305x15 mm 24x12 inch



TRAVERTINO NOCE

610x305x15 mm 24x12 inch

COD. **NA2**



**TRAVERTINO ROMANO
CLASSICO STUCCATO
A MASTICE**

610x305x15 mm 24x12 inch



**TRAVERTINO ROMANO
CLASSICO STUCCATO A RESINA**

610x305x15 mm 24x12 inch




TRAVERTINO NAVONA


610x305x15 mm 24x12 inch

COD. **NA4**

FINITURE TRATTAMENTI PIETRE /STONE FINISHES AND TREATMENTS




MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE




MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE




MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE




MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



**RIGATURA /
STRIATED**

MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE




**RULLATURA /
ROLLING**

MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



**SABBIATURA /
SANDBLASTED**

MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



**SPIAGGIA /
GRANULATED**

MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE



**VELVET /
VELVET**

MARMO / TRAVERTINO / LIMESTONE
GRANITO / SANDSTONE

STUCCATURE / FILLINGS



A CEMENTO



A MASTICE



A RESINA TRASPARENTE

GLASS AIR



Taglio a misura incluso per stesso colore/tipologia/formato superiore a 150 m²

Customized cut included for same color/type/size over 150 m²

Bordo Filo Opaco

Extralight

Per ordini inferiori ai 150 m² per colore/tipologia/formato maggiorazione del 50%

For orders below 150 m² per color/type/size 50% surcharge

EXTRACHIARO

COD. GL1

Temperato Si / No	Spessore mm	Peso kg/m ²
No	4	10
No	6	15

COD. GL2

Temperato Si / No	Spessore mm	Peso kg/m ²
Si	4	10

COD. GL3

Temperato Si / No	Spessore mm	Peso kg/m ²
Si	6	15

FLOAT

COD. GL1

Temperato Si / No	Spessore mm	Peso kg/m ²
No	4	10
No	6	15

COD. GL2

Temperato Si / No	Spessore mm	Peso kg/m ²
Si	4	10
Si	6	15

COLORI STANDARD

BIANCO

GHIACCIO

NERO

GRIGIO

VERDE MARINO

PANNA



Qualsiasi altro colore su richiesta del progettista / Any other colour on request

GFRC PLUS AIR

i

**Ordine minimo 120m² per
colore/tipologia/ dimensione**

Minimum order quantity: 120 m²
for colour/type/size


Taglio a misura non incluso

Customized cut not included

FINITURE STANDARD

LISCIA O BERGEN


COD. **GF1**



BIANCO

Spessore/ Thickness 5 mm

COD. **GF2**



GREY

Spessore/ Thickness 5 mm



YELLOW

Spessore/ Thickness 5 mm



SEPPIA

Spessore/ Thickness 5 mm




BROWN

Spessore/ Thickness 5 mm








ORANGE

Spessore/ Thickness 5 mm









RED


Spessore/ Thickness 5 mm




COD. **GF3**



COD. **GF3**



SAND
Spessore/ Thickness 5 mm



DARK GREY
Spessore/ Thickness 5 mm




OCEAN
Spessore/ Thickness 5 mm




STRAW
Spessore/ Thickness 5 mm




PISTACHIO
Spessore/ Thickness 5 mm




CYAN
Spessore/ Thickness 5 mm




ASH
Spessore/ Thickness 5 mm




OCHER
Spessore/ Thickness 5 mm



RUST
Spessore/ Thickness 5 mm




IRON
Spessore/ Thickness 5 mm



PURPLE
Spessore/ Thickness 5 mm

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON REQUEST

Strutturate, semistrutturate e lisce / A wide range of texture patterns is available





i

Stuccatura fughe con cementizio a colore

Same colour epoxy joint grout

Dimensione minima pannello 1 m²

Minimum panel size 1 m²

Ordine minimo 30m² per tipologia/dimensione

Minimum order quantity: 30 m² for type/size

Taglio a misura non incluso

Customized cut not included

Stuccatura epossidica su richiesta

Epoxy grouting on request


COD. MS1



BIANCO-ORO
20x20x4 mm 327x327 inch



NERO LUCIDO
20x20x4 mm 327x327 inch




LENA
20x20x4 mm 327x327 inch



GRIGIO-BIANCO
20x20x4 mm 327x327 inch



ORO
20x20x4 mm 327x327 inch




ARGENTO
20x20x4 mm 327x327 inch



BIANCO LUCIDO
20x20x4 mm 327x327 inch




BIANCO CANDIDO
20x20x4 mm 327x327 inch



GRIGIO ARGENTO
20x20x4 mm 327x327 inch




BLU OLTREMARE
20x20x4 mm 327x327 inch



ROSÈ
20x20x4 mm 327x327 inch




ORO SCURO
20x20x4 mm 327x327 inch




MARRONE CANGIANTE
20x20x4 mm 327x327 inch


COD. MS2



GIALLO ORO
20x20x4 mm 327x327 inch



SEPPIATO
20x20x4 mm 327x327 inch



BRONZO-ORO
20x20x4 mm 327x327 inch




SABBIA
20x20x4 mm 327x327 inch



BRONZO
20x20x4 mm 327x327 inch



BIANCO PERLA
20x20x4 mm 327x327 inch




BIANCO-BRONZO
20x20x4 mm 327x327 inch



ORO MADREPERLA
20x20x4 mm 327x327 inch




BIANCO MADREPERLA
20x20x4 mm 327x327 inch



NERO BRONZATO
20x20x4 mm 327x327 inch

COD. MS3




LILLA
20x20x4 mm 327x327 inch




OCEANO
20x20x4 mm 327x327 inch



MARNE
20x20x4 mm 327x327 inch



CELESTE MARINO
20x20x4 mm 327x327 inch



MADREPERLA
20x20x4 mm 327x327 inch

Sono disponibili tutte le tipologie di mosaico vetroso o ceramico presenti sul mercato /
All kind of glass and ceramic mosaic are available

SOLUZIONE CON "ZIP"
"ZIP" SOLUTION

BRICK AIR

SOLUZIONE SENZA "ZIP"
SOLUTION WITHOUT "ZIP"

i

**Stuccatura fughe con
cementizio a colore**

Vanishing points filling with
colored cementitious

Dimensione minima pannello 1 m²

Minimum panel size 1 m²

**Ordine minimo 30 m² per tipologia/
dimensioni**

Minimum order quantity: 30 m²
for type/size

Taglio a misura non incluso

Customized cut not included

BRICK KLINKER B

COD. **BR1**




GOLDLINE OCRA DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch



GOLDLINE SIENA DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch



GOLDLINE MARRONE DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch




GOLDLINE CREMA DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch



GOLDLINE GRIGIO DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch




GOLDLINE NERO DORATO
240x73x11 mm 9,5x3 inch




CRAFT VERDE OLIVA FIAMMATO
240x50x11 mm 9,5x2 inch




CRAFT GRIGIO SCURO
240x50x11 mm 9,5x2 inch




CRAFT GRIGIO
240x50x11 mm 9,5x2 inch



CRAFT ORO FIAMMATO
240x50x11 mm 9,5x2 inch



**CRAFT VERDE
AZZURRO FIAMMATO**
240x50x11 mm 9,5x2 inch



CRAFT AMBRA FIAMMATO
240x50x11 mm 9,5x2 inch

BRICK KLINKER C

COD. **BR1**



KLINKER C - ALADINO
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - BIG BEN
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - CLOUDY
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - DEFRAG
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - DHARMA STYLE
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - LIGHT EBONY
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - ESCAPE
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - EVANESCENCE
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - FLOATING
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - FOLD
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - NEW YORK
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - HAMMAM
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - IRON
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - IRON METALLIC
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - LONDON
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - MEDUSAE
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - MIAMI WINTER
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - MISS MARPLE
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - MON SOLEIL
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - MYSTICAL DREAM
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - NEUE BLUME
210x50x15 mm 8,3x2 inch

BRICK KLINKER C

COD. **BR1**



KLINKER C - NEXT SIMPOSIUM
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - OLIMPO
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - PETROL
210x50x15 mm 8,3x2 inch



KLINKER C - PLATIN
210x50x15 mm 8,3x2 inch




KLINKER C - VELARIUM
210x50x15 mm 8,3x2 inch




KLINKER C - VIKTORIA
210x50x15 mm 8,3x2 inch

BRICK GRES


COD. **BR2**



GRES - CARILLON
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch




GRES - BATIK
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch



GRES - EBONY
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch



GRES - KALEIDO
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch



GRES - LAYERING
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch



GRES - NIVEUM
30x7,5x8,5 mm 1,2x0,3 inch

BRICK FACCIAVISTA

COD. **BR3**



GBWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



CASABLANCA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



CCWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



DDMWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



ECWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



IRBWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



IRVINE
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



LEICESTER
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



MNCWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



MNWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



NIZZA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



NORFOLK
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



PGWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



PRINCETON
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



SHERWOOD
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



VIRGINIA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



VRWA
240x70x20 mm 9,4x2,8 inch



LAVORAZIONI PANNELLO / MANUFACTURING TECHNIQUES



**LAVORAZIONI PANNELLO
MANUFACTURING TECHNIQUES**




GAMMASTONE

GRES AIR


NATURAL AIR

GFRC AIR

TAGLIO PANNELLO / PANEL CUTTING	CODE
Taglio / squadratura a misura stesso formato q.tà superiore a 30 m ² . Cut / squaring same format quantity more then 30 sqm.	GL01
Taglio / squadratura a misura stesso formato q.tà inferiore a 30 m ² . Cut / squaring same size quantity below 30 sqm	GL01
Taglio fuori squadra di forme trapezi, triangoli e parallelogrammi (minimo 1 m ² a singolo formato riferito al rettangolo circoscritto). out of square cut of trapezes, triangles, parallelograms (min. 1 sqm per single format based on the circumscribed rectangle).	GL02
Taglio sagomato di forme speciali e tonde (minimo 1 m ² a singolo formato riferito al rettangolo circoscritto). Shaped cut of special and round shapes (minimum 1 sqm per single format for the circumscribed rectangle).	GL03


FORATURE, RISEGHE E ASOLE SAGOMATE PASSANTI / PASSING HOLES	CODE
 Fori grezzi Ø 25-30-35-40 mm. Oltre Ø 40 mm vedere asole passanti.	Raw holes Ø 25-30-35-40 mm. More then Ø 40 look at the passing slots. GL20
 Formazione di asole passanti con bordo grezzo (forme geometriche semplici. Minimo perimetrale 1 ml). Per asole maggiori di 1 ml perimetrale vedi asole sagomate.	Raw edge slots (simple geometrical shapes. Min. perimetral 1 lm). For slots bigger then 1 perimetral 1m look at the shaped slots. GL21
 Formazione di asole sagomate interne al pannello (forme geometriche speciali).	Perimetral internal shapes slot (special geometrical shapes). GL22

GAMMASTONE MOSAIC AIR BRICK AIR





PRE-FORATURA / PRE-DRILLING FORI CIECHI / BLIND HOLES

CODE

	Fori ciechi eseguiti nella faccia posteriore del pannello per il fissaggio degli elementi di aggancio. Blind holes made in the back side of the panel for the for the installation of the hangers.	Oltre a 100 pezzi stesso posizionamento More then 100 pieces same positioning	GL10
		Fino a 100 pezzi stesso posizionamento Till 100 pieces same positioning	GL10
	Montaggio inserto filettato M4 (valore da sommare al cod. GL10). Threaded insert M4 (value to add to the code GL10).		GL11

ANGOLO MONOLITICO ESTERNO A 90° / 90° MONOLITHIC EXTERNAL CORNER

CODE

 $\alpha = 45^\circ$	Solo taglio ad angolo spigolo esterno del pannello in sezione. Minimo 1 metro lineare per singolo lato lavorato. (Il materiale non assemblato può presentare sbeccature nello spigolo vivo). Only corner cut with external edge of the panel in section. Min. 1 lm (note that the not assembled material can be irregular).	GL05
 $\beta = 90^\circ$	Assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato e incollaggio minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato). Assembly, positioning of bent corner and gluing (minimum 1 meter for each assembled corner).	GL30
Lavorazione dei due spigoli, assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato, incollaggio e bisellatura standard dello spigolo (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato). Two edge working, assembly and positioning of bent corner, standard gluing and chamfer of the edge (min. 1 lm per single assembled corner).		GL05x2 + GL30



**LAVORAZIONI PANNELLO
MANUFACTURING TECHNIQUES**



GAMMASTONE

GRES AIR

NATURAL AIR

GFRC AIR

ANGOLO MONOLITICO ESTERNO VARIABILE / MONOLITHIC EXTERNAL CORNER WITH VARIABLE CORNER			CODE
 $\alpha = \frac{\beta}{2}$	Solo taglio ad angolo spigolo esterno del pannello in sezione. Minimo 1 metro lineare per singolo lato lavorato. (Il materiale non assemblato può presentare sbeccature nello spigolo vivo).	Only corner cut external edge of the panel in section. Min. 1 lm (the material not assembled can have some imperfection in the visible edge).	GL06
	Assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato, incollaggio e bisellatura standard dello spigolo (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato).	Assembly and positioning of bent corner, standard gluing and chamfering of the edge (min. 1 lm per single assembled corner).	GL32
Lavorazione dei due spigoli, assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato, incollaggio e bisellatura standard dello spigolo (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato). Two edge working, assembly and positioning of bent corner, standard gluing and chamfer of the edge (min. 1 lm per single assembled corner).			GL06x2 + GL32

TAGLIO IN SEZIONE / CUT IN SECTION			CODE
	Taglio a 45° del supporto in sezione.	45° cut of the panel in section.	GL04
	Bisellatura (min. 1 ml per singolo formato).	Chamfer (min. 1 lm per single size).	GL25

GAMMASTONE_AIR TECHNOLOGY PRICE LIST

51

ONE

ANGOLO MONOLITICO INTERNO / MONOLITHIC INTERNAL CORNER		CODE
	Posizionamento di angolare pressopiegato e incollaggio. (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato).	Positioning of bent corner and gluing (min. 1 lm per single assembled corner). GL31

VERNICIATURA BORDO / EDGE PAINTING			CODE
	Verniciatura in tinta con la finitura del pannello dei bordi esposti. (minimo 1 ml per singolo formato).	Visible edges in the same color of the panel finishing (min. 1 lm per single format).	GL40

TRATTAMENTO SUPERFICIALE / SURFACE TREATMENT			CODE
	Trattamento della superficie del pannello GammaStone AIR.	Treatment of the GammaStone AIR panel surface.	GL50




LAVORAZIONI PANNELLO
MANUFACTURING TECHNIQUES



GAMMASTONE GLASS AIR


TAGLIO PANNELLO / PANEL CUTTING


	CODE
Taglio a misura stesso formato q.tà superiore a 30 m ² . Lati al multiplo di 4 cm. Same size cut for quantites over 30 sqm. Sides in multiple of 4 cm.	-
Taglio a misura stesso formato q.tà inferiore a 30 m ² . Lati al multiplo di 4 cm. Same size cut for quantities below 30 sqm. Sides in multiple of 4 cm.	GL01
Taglio fuori squadra di figure trapezi, triangoli, parallelogrammi (minimo 1 m ² a singolo formato riferito al rettangolo circoscritto). Out of square cut, of trapezes, triangles, parallelograms (min. 1 sqm per single format based on the circumscribed rectangle).	GL02
Taglio sagomato di figure speciali e tonde sul rettangolo circoscritto (minimo 1 m ² a singolo formato riferito al rettangolo circoscritto). Shaped cut of special and round shapes on the circumscribed rectangle (min. 1 sqm per single size based on the circumscribed rectangle).	GL03

FORATURE, RISEGHE E ASOLE SAGOMATE PASSANTI / PASSING HOLES

	CODE
 Fori passanti grezzi distanti dal bordo e tra loro min. 2xØ. Oltre Ø20 mm applicare listino asole passanti.	Passing raw holes far from the edge and from the other min. 2xØ. Over 20mm slots and cut-out price list do apply. GL20
 Formazione di asole passanti con bordo grezzo (forme geometriche semplici. Minimo perimetrale 1 ml). Per asole maggiori di 1 ml perimetrale vedi asole sagomate.	Raw edge slots (simple geometrical shapes. Min. perimetral 1 lm). For slots bigger then 1 perimetral 1m look at the shaped slots. GL21
 Formazione di asole sagomate interne al pannello (forme geometriche speciali).	Perimetral internal shapes slot (special geometrical shapes). GL22

PRE-FORATURA / PRE-DRILLING FORI CIECHI / BLIND HOLES				CODE
	Fori ciechi eseguiti nella faccia posteriore del pannello per il fissaggio degli elementi di aggancio. Blind holes made in the back side of the panel for the installation of the hangers.	Oltre a 100 pezzi stesso posizionamento More than 100 pieces same positioning	GL10	
		Fino a 100 pezzi stesso posizionamento Till 100 pieces same positioning	GL10	
	Montaggio inserto filettato M4 (valore da sommare al cod. GL10). Threaded insert M4 (value to add to the code GL10).		GL11	

ANGOLO MONOLITICO ESTERNO A 90° / 90° MONOLITHIC EXTERNAL CORNER			CODE
 $\alpha = \frac{\beta}{2}$	Solo taglio ad angolo spigolo esterno del pannello in sezione. Minimo 1 metro lineare per singolo lato lavorato. (Il materiale non assemblato può presentare sbeccature nello spigolo vivo).	Only corner cut with external edge of the panel in section. Min. 1 lm (note that the not assembled material can be irregular).	GL05
 $\beta = 90^\circ$	Assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato e incollaggio minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato).	Assembly, positioning of bent corner and gluing (minimum 1 meter for each assembled corner).	GL30
Lavorazione dei due spigoli, assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato, incollaggio e bisellatura standard dello spigolo (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato). Two edge working, assembly and positioning of bent corner, standard gluing and chamfer of the edge (min. 1 lm per single assembled corner).			GL05x2 + GL30

ANGOLO MONOLITICO ESTERNO VARIABILE / MONOLITHIC EXTERNAL CORNER WITH VARIABLE CORNER			CODE
 $\alpha = \frac{\beta}{2}$	Solo taglio ad angolo spigolo esterno del pannello in sezione. Minimo 1 metro lineare per singolo lato lavorato. (Il materiale non assemblato può presentare sbeccature nello spigolo vivo).	Only corner cut with external edge of the panel in section. Min. 1 lm (note that the not assembled material can be irregular).	GL06
 $\beta \text{ max } 170^\circ$ $\beta \text{ min } 45^\circ$	Assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato e incollaggio (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato).	Assembly, positioning of bent corner and gluing (minimum 1 meter for each assembled corner).	GL32
Lavorazione dei due spigoli, assemblaggio e posizionamento di angolare pressopiegato, incollaggio e bisellatura stand- ard dello spigolo (minimo 1 metro lineare per singolo angolo assemblato). Two edge working, assembly and positioning of bent corner, standard gluing and chamfer of the edge (min. 1 lm per single assembled corner).			GL06x2 + GL32

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

ESTERNI / EXTERNAL



**FACCIATA VENTILATA /
VENTILATED FACADE**



**FACCIATA MICRO-VENTILATA /
MICRO-VENTILATED FACADE**



**FACCIATA CONTINUA /
CURTAIN WALL**

INTERNI / INTERNAL



**RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI /
CLADDINGS AND CEILINGS**



**PARETI DIVISORIE /
DIVIDING WALLS**



**CONTROSOFFITTI /
CEILINGS**



**CONTROSOFFITTI /
CEILINGS**



**FRANGISOLE /
SUNBLADES**

APPLICAZIONE / APPLICATION		TIPOLOGIA / TYPE	DETTAGLIO / DETAIL	CODE
ESTERNI / EXTERNAL	Facciata Ventilata / Ventilated facade	A scomparsa / Invisible	Montanti / Traversi / Graffe Mullions / Transoms / Hangers	STE01
		A Vista / Visible	Montanti / Rivetti Mullions / Rivets	STE03
	Facciata micro-ventilata Easy Air / Micro-ventilated Facades Easy Air	A scomparsa / Invisible	Corrente installato sul pannello Horizontal mullions installed on the panel	STE04
	Facciata Continua / Curtain wall	A scomparsa / Invisible	Traversi / Squadrette Transoms / 90° Angle Brackets	STE05
		A Vista / Visible	Traversi / Squadrette Transoms / 90° Angle Brackets	STE06
	Controsoffitti / Ceilings	A scomparsa / Invisible	Montanti / Traversi / Graffe Mullions / Transoms / Hangers	STE07
	Frangisole / Sunblades	-	Su richiesta On request	-
INTERNI / INTERNAL	Rivestimenti / Claddings	A scomparsa / Invisible	Clip	STI01
		A scomparsa / Invisible	Dual Lock	STI02
	Controsoffitti / Ceilings	A scomparsa / Invisible	Clip	STI03
		A scomparsa / Invisible	Dual Lock	STI04
	Parete divisorie / Dividing walls	A scomparsa / Invisible	Montanti / Guide Mullions / Guides	STI05

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ARTICOLO 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra te parti. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti anche futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno efficacia delle presenti condizioni generali, con le quali dovranno essere coordinate.

1.2 Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto dagli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.

1.3 Per i prodotti destinati al mercato estero, tutti i contratti di vendita tra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana in vigore al momento della conclusione del contratto e, solo in via subordinata per quanto eventualmente non previsto dalla legge italiana, essi saranno disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 1980 (Roma I), come modificata ed approvata dal Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento e del Consiglio UE del 17/06/2008; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della legge italiana non implicano un'esclusione dell'applicazione delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina contrattuale.

1.4 L'adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salva diversa espressa pattuizione scritta non implicano il conferimento all'acquirente di esclusiva alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi del venditore.

ARTICOLO 2 - FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

2.2 L'invio delle presenti condizioni generali non implica di per sé accettazione di eventuali offerte, nell'ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.

2.3 L'invio da parte del venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante espressamente la dizione "offerta", od altra equivalente, non può essere considerato proposta. Le dizioni "senza impegno", "salvo disponibilità" ed altre analoghe, opposte dal venditore ad un'offerta non vincolano il venditore ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte del compratore, salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte del venditore medesimo. L'offerta del venditore si considera ferma o è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificato tale per iscritto ed è in lei specificata un termine di validità della clausola.

2.4 L'accettazione di un contratto da parte del compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali. Nel caso in cui il venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine, si presume che i termini del contratto corrispondano a quelli della conferma d'ordine, salvo che il compratore non ne rilevi per iscritto le differenze, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della conferma d'ordine stessa.

2.5 L'accettazione senza espressa riserva da parte del compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del compratore implica accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dal compratore per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della merce.

2.6 Il contratto è in ogni caso sottoposto alla condizione dell'integrale approvazione da parte della compagnia di factoring o di assicurazione crediti cui si rivolge il venditore. Nel caso in cui la suddetta compagnia accetti di coprire il rischio del credito commerciale per una parte soltanto dell'ordine, il contratto sarà ridotto a quella sola parte dell'ordine che è stata coperta.

2.7 Tutte le registrazioni o trascrizioni richieste per dare piena efficacia ai contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, o da una loro clausola, dovranno essere effettuate dall'acquirente a proprie cure e spese, siano esse richieste dalla legge italiana, dallo stato del contraente o dal paese di destinazione della merce.

ARTICOLO 3 – CAMPIONI

3.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del venditore.

3.2 Nel caso in cui l'offerta o l'accettazione del compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella sua fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti indicati al punto 3.1.

3.3 Nel caso in cui il venditore riferisca la sua fornitura ad un campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile salva diversa pattuizione scritta - della conformità della sua prestazione (nei limiti di cui sopra o punto 3.1.) alle sole caratteristiche apparenti del campione.

ARTICOLO 4 – GARANZIA

4.1 La garanzia per vizi è sempre limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili al venditore e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

4.2 La garanzia ha una durata di anni 25, decorrenti dalla data della consegna ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dal compratore ai sensi dell'articolo seguente, nonché all'espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia.

Per vizi e difetti afferenti la qualità del prodotto, intesi quali vizi e difetti di origine e/o strutturali con esclusione di quelli eventuali derivanti dalla tras-

GENERAL SALES CONDITIONS

SECTION 1 – CONTRACTUAL REGULATION

1.1 These general terms and conditions, except for any exceptions expressly agreed in writing, regulate all existing and future sales contracts between the parties. Any general conditions of the buyer will not be applicable to contracts between the parties, whether present or future, unless expressly approved in writing. In this case, unless provided with a written exception, they will not exclude the validity of these general terms and conditions with which they must be coordinated.

1.2 References to any commercial terms (Ex works, FOB destination, CIF, etc) will refer to Incoterms of the International Chamber of Commerce in force as of the time of conclusion of the agreement.

1.3 As for products intended for sale abroad, all sales contracts between the parties, including these general terms and conditions, will be regulated by Italian Law in force as of the time of conclusion of the agreement and any matters not regulated by Italian law, will be regulated by the provision of the Convention of Rome of 1980 (Rome I), as amended and approved by Regulation EC no. 593/2008 of the Parliament and EU Commission dated 17/06/2008. Any exceptions or references by the parties to specific articles of the Italian law will not entail an exclusion of the application of the above-mentioned laws as they are compatible with the contractual regulation.

1.4 The adhesion to these general terms and conditions, as well as all contracts and subsequent engagements between the parties regulated by the latter, unless otherwise agreed in writing, will not imply the conveyance of exclusive rights whatsoever in favour of the buyer, or the establishment of concessions, commissions or mandates, with or without representation rights, or the right to use any of the seller's trademarks or distinctive marks.

SECTION 2 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

2.1 Offers made by agents, representatives or the seller's sales assistants, are not binding on the seller until they are confirmed by the seller.

2.2 The receipt of these general terms and conditions does not imply the acceptance of any offers within the scope of ongoing negotiations. However, they abrogate any previous conditions proposed by one of the parties.

2.3 Any price lists or descriptive materials of products provided by the seller which does not bear the name "offer" or equivalent, cannot be considered an offer. The words "not bidding", "subject to availability" or other similar wordings, expressed by the seller in an offer will not be binding on the seller to the terms and conditions of the offer, even if the offer is approved by the buyer, unless subsequent written confirmation is provided by the seller or unless the seller proceeds according to the offer. The seller's offer can be fixed and irrevocable only if expressed by the latter in writing as being so and a validity term of the clause is specified in the offer.

2.4 The acceptance of a contract on the part of the buyer implies the approval of these general terms and conditions. In the event that the seller issues an order confirmation, even after the conclusion of the agreement, it is presumed that the terms and conditions of the contract correspond to those of the order confirmation, unless the buyer provides written notice of any differences immediately or within the term of 8 days after receipt of the order confirmation.

2.5 Approval without any express reservation on the part of the buyer regarding products that do not conform to the type or quantity or conditions specified in the buyer's request implies the buyer's acceptance of the supplies and conditions proposed by the seller. The above conditions (even if expressed in a form of clarifications or corrections of the supply terms and conditions) will not be valid unless provided by the buyer in writing, immediately or within the term of 8 days after receipt of the goods.

2.6 The agreement is in any case subject to the condition of full approval by the factoring firm or credit insurance firm to whom the seller turns over to. In the event that the foregoing company accepts to cover the commercial credit risk only for part of the order, the agreement will be reduced to only that part of the order that will be covered.

2.7 It is the buyer's responsibility to proceed with all registrations and the suchlike required to validate the contracts regulated by these general terms and conditions or one of their clauses, whether they are required by Italian law, the contracting country or the country where the products are destined.

SECTION 3 - SAMPLES

3.1 Weights, sizes, capacities, Price, performance, colours and other information contained in catalogues, lists, letters, advertising notices, illustrations, price lists or other illustrative documents of the seller, including the characteristics of samples and models provided by the latter to the buyer, all contain approximate information. This information is not binding unless expressly mentioned as such in the seller's offer or written acceptance.

3.2 Whenever the offer or acceptance by the buyer refer to a sample offered by the seller, this means that the supply is bound to the characteristics of the sample solely to the limits specified in section 3.1, unless agreed otherwise in writing.

3.3 Unless agreed otherwise in writing, if the seller refers a supply to a sample provided by the buyer, it is the seller's responsibility to ascertain the conformity of its performance to the characteristics of the sample (within the limits indicated above or in section 3.1).

SECTION 4 – WARRANTY

4.1 Warranty for defects is always subject to defects in products resulting from defects in materials or in the manufacture attributed to the seller and does not include the case in which the buyer fails to prove to have used the product properly, including its maintenance and storage.

4.2 The warranty lasts twenty-five (25) years effective as of the delivery date and is subject to the buyer's proper notification pursuant to the following section, as well as the express written consent of the seller to carry out a repair under warranty. Faults and defects in product quality, intended as faults and defects of origin and/or of structure, excluding those which may arise from the transformation and processing and the

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

formazione e lavorazione e delle condizioni previste dal "Certificato di Garanzia", il cliente, sia esso distributore o trasformatore, si obbliga, per sé e per i propri aventi causa, nei confronti di GammaStone ed anche nell'interesse dell'acquirente finale del prodotto, a:

- consegnare all'acquirente finale del prodotto copia del certificato di garanzia unitamente ai documenti accompagnatori riportanti il numero dell'ordine di vendita del prodotto attribuito da GammaStone, il codice dell'articolo, la collezione, il colore;
- ricevere le eventuali denunce di vizi e difetti da parte dell'acquirente finale del prodotto, ed inoltrarle a GammaStone entro il termine perentorio ed essenziale di tre giorni lavorativi decorrenti da quello successivo alla ricezione della denuncia, se via posta presso la sede legale in 00068 Rignano Flaminio (RM) via Flaminia km 41.400 Ufficio Qualità, se via fax al numero 0761.508388, all'attenzione dell'Ufficio Qualità, se via mail all'indirizzo info@gammastone.com, all'attenzione dell'Ufficio Qualità;
- effettuare un sopralluogo entro il termine perentorio ed essenziale di cinque giorni lavorativi decorrenti da quello successivo alla ricezione della denuncia e verificare l'effettiva sussistenza dei vizi e/o dei difetti denunciati, nonché la possibile riconducibilità degli stessi alla qualità del prodotto ed al ciclo produttivo dello stesso, riferendone l'esito a GammaStone entro il termine perentorio ed essenziale di due giorni lavorativi decorrenti dalla data di effettuazione del sopralluogo;
- qualora GammaStone riconosca l'operatività della garanzia e fornisca il nuovo materiale gratuitamente Franco Fabbrica acquirente, quest'ultimo, in proprio o tramite propri aventi causa, dovrà provvedere allo smaltimento del prodotto difettoso, alla lavorazione, trasformazione e montaggio del prodotto fornito in sostituzione, sopportando interamente ogni onere, costo e spesa, tenendone indenne e manlevata GammaStone. In caso di inadempimento ad una o più delle obbligazioni sopra indicate da parte del cliente (distributore o trasformatore) o dei suoi aventi causa, GammaStone potrà addebitare al proprio cliente i costi, le spese tutte, nonché ogni indennizzo e/o risarcimento danni che dovesse essere tenuta a pagare a causa di tale inadempimento, emettendo fattura fiscale di addebito che il cliente dovrà saldare a rimessa diretta.

4.3 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

ARTICOLO 5 – RECLAMI

5.1 I reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal compratore entro un breve termine dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione, e comunque, a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio ed essenziale nell'interesse del venditore di 8 giorni per i prodotti destinati al mercato nazionale e 15 giorni per i prodotti destinati al mercato estero. I vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente al compratore) debbono essere denunciati entro un breve termine dalla scoperta e comunque, a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio ed essenziale nell'interesse del venditore di 8 giorni per i prodotti destinati al mercato nazionale e 15 giorni per i prodotti destinati al mercato estero, decorrenti dalla data della scoperta. In ogni caso la garanzia per vizi e difetti deve essere esercitata dal compratore, a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data della consegna della merce al trasportatore, come risultante dal documento di trasporto; il decorso di detto termine comporterà la prescrizione dell'azione. Tutti i reclami devono essere effettuati nei termini sopra indicati, prima che il materiale sia posto in opera, pena la decadenza del compratore da ogni diritto di garanzia.

5.2 A pena di assoluta inefficacia i reclami debbono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.

5.3 Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.); uguale obbligo avrà il compratore se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, per una percentuale non superiore al 30 per cento rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.

5.4 I reclami riflettenti difetti riscontrati nei pezzi di una fornitura non inficiano la validità della stessa, ma restano limitati ai pezzisultatidifettosi.

5.5 I pezzi riconosciuti non corrispondenti alle condizioni di fornitura vengono accettati di ritorno e sostituiti con ugual numero di pezzi regolari. Gli obblighi del venditore si esauriscono con tale sostituzione. Non sono a suo carico altri oneri, non essendo tenuto il venditore o risarcire danni diretti o indiretti di qualsiasi natura derivanti al compratore dall'impiego a dal mancato impiego del materiale difettoso.

5.6 Non si accettano contestazioni su materiali di II scelta e partite occasionali per ragioni di calibro, differenze di tono e lievi difetti superficiali.

ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

6.1 Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche in vigore in Italia, il compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore.

6.2 Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione e mancati profitti.

6.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, il compratore malleverà il venditore per tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate di prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione; il venditore potrà coinvolgere il compratore - che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intrapreso da terzi.

6.4 Il processo di cottura a 1200°C consente di ottenere qualità positive, come resistenza meccanica e resistenza all'attacco chimico, ma è causa di inevitabili, anche se lievi, differenze dimensionali e di tonalità cromatiche. Sono pertanto ammesse ed accettate dall'acquirente eventuali differenze di calibro rispetto al formato nominale indicato sugli imballaggi di $\pm 2\%$ (Norme EN 176, 177 e 178, ex norme DIN 18155). Queste differenze dimensionali, rispetto al formato nominale dichiarato, sono completamente indipendenti dalle tolleranze di calibro e di planarità fra gli elementi di una singola partita, che il compratore non può dichiarare di ignorare e per le quali si rimanda alle norme citate. Le differenze di tonalità cromatiche fanno sì che i

GENERAL SALES CONDITIONS

conditions in the “Warranty Certificate”, the buyer, whether distributor or transformer, is obliged, for itself and its successors, towards GammaStone and in the interest of the final product, to:

- provide the final buyer of the product the warranty certificate together with all documents with the order number assigned by GammaStone, the product code, collection and colour;
- collect the eventual complaints of defects from the final buyer, and forward the to GammaStone within the final deadline of three working days from the day of the complaint, by post to the following address : 00068 Rignano Flaminio (RM) via Flaminia 41,400 km, or by fax 0039.0761.508388, or by email to info@gammastone.com to the attention of the Quality Dept;
- carry out an on-site inspection within the final deadline of five working days from day of the complaint and verify the real defects and/or faults reported, and their nature if related to the product quality or process; then report the inspection results to GammaStone within the final deadline of two working days from the date of the inspection;
- if GammaStone recognizes the guarantee and provide the new material Ex Works for free, provide for the disposal of the defective product, for the processing and assembling of the replaced product, facing all charges, costs and expenses, without charges for GammaStone.

In case of non-compliance with one or more of the above duties by the buyer (distributor or transformer) or its assignees, GammaStone will charge to the buyer the costs, all expenses and compensations for damages it may be required to pay as a result of such non-fulfillment, issuing an invoice which the buyer must pay by direct remittance.

4.3 The warranty of this section shall be in lieu of any legal warranties for defects and excludes any other liability of the seller, resulting from the supplied products. In particular, the buyer may not make any other claims for damages, reduction of price or termination of contract. Once the warranty period expires, no claim can be made against the seller.

SECTION 5 – COMPLAINTS

5.1 Claims for quantity, weight, total tare, colour, faults or defects in quality or non-compliance that the buyer could not detect upon receipt of the goods, must be made by the buyer within a short period from the time when the goods are received at the place of destination, and in any case, in order to be valid, by no later than 8 days for products destined for the domestic market and 15 days for products destined for the foreign market. Faults, defects or hidden non-compliance (i.e. those not identified based on the verification imposed to the buyer by law and by this section) must be reported within a short period after the discovery and in any case, in order to be valid, by no later than 8 days for products destined for the domestic market and 15 days for products destined to the foreign market. In order to be valid, the warranty for defects must be exercised by the buyer by no later than the end of 12 months from the date of delivery of the goods to the carrier, as per the transport document. After said term expires the buyer may no longer exercise the warranty. All claims must be reported within the term specified above and before using the materials; otherwise the buyer will no longer be entitled to exercise the warranty.

5.2 In order to be effective, claims must be made by registered letter addressed to the seller and must include details of the alleged defects or non-compliance.

5.3 If the claim is unfounded, the buyer shall indemnify the seller for all expenses incurred in ascertaining the defect (travels, surveys, etc.). Likewise, the buyer will be responsible if the claim is partially founded by a percentage not exceeding 30 per cent compared to the allegations originally made.

5.4 Complaints relating to defects in parts supplied do not affect the validity of the supply; however, they are limited to the parts that are found defective.

5.5 Parts that are ascertained as being non-conforming to the supply conditions are accepted for return and are replaced with an equal number of standard parts. The seller's obligation is fulfilled when the part is replaced. The seller will not be held liable for any other costs as the seller is not required to pay for direct or indirect damages whatsoever caused to the buyer that are due to the use or non-use of the defective material.

5.6 No claims will be accepted on second-class materials, including occasional lots due to caliber, differences in tone or slight superficial defects.

SECTION 6 – TECHNICAL STANDARDS AND THE MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY

6.1 As far as the characteristics of the products is concerned, the seller shall comply with applicable laws and technical regulations in force in Italy while the buyer assumes full risk for any discrepancy between Italian laws and those of the country of destination of the goods thereby holding the seller harmless.

6.2 The seller is liable for damages to persons or property arising from the products sold by the seller, only in case of proven gross negligence in the manufacture of the products. Under no circumstance shall the seller be liable for indirect or consequential damages, loss of production and loss of profits.

6.3 Notwithstanding the foregoing, the buyer shall hold the seller harmless against unfounded claims by third parties on liability arising from products sold to them and shall compensate for damages arising from the claims in question. The seller may involve the buyer which in turn must take all the necessary steps to intervene in proceedings initiated by third parties.

6.4 The firing process at 1200°C allows for high quality, such as mechanical strength and resistance to chemical attack; however, this process inevitably causes, differences in size and colour tones, even if slight. Therefore, differences in calibre with respect to the nominal size indicated in the packaging (by $\pm 2\%$) are allowed (Standard EN 176, 177 and 178, former standard DIN 18155). These differences in size, compared to the stated nominal size, are completely independent of the tolerance in size and flatness between the elements of a single batch, which the buyer cannot claim to ignore and for which regulations are cited accordingly. Due to differences in colour tones, the colours of the samples should be considered approximate, as well as slight differences in colour tones between the elements of a single batch which must be accepted by the buyer, provided that they do not radically alter the general appearance the tiled surface.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

colori delle campionature debbano essere considerati puramente indicativi, così come lievi ed eventuali differenze di tono cromatico tra gli elementi di una singola partita devono essere accettati dal compratore, a condizione che non alterino radicalmente l'aspetto generale della superficie piastrellata.

6.5 Le informazioni circa l'adozione di qualità e di formati, le considerazioni di carattere tecnico in merito al montaggio dei materiali ed all'esercizio di impianti ove vengono impiegati i prodotti sono sempre forniti senza alcuna responsabilità in merito.

6.6 I dati tecnici forniti rappresentano medie approssimate, ma attendibili, soggette alle usuali tolleranze previste dalle norme internazionali.

ARTICOLO 7 – CONSEGNA

7.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Franco Fabbrica: ciò anche ove sia pattuito che la spedizione (o parte di essa) venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischio di quest'ultimo.

7.2 Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente convenuto tra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti entro 180 giorni dalla conclusione del contratto e comunque non prima di 15 giorni dalla ricezione delle eventuali disposizioni di lavorazione, della comunicazione dei dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti, nonché degli acconti o delle lettere di credito eventualmente pattuiti.

7.3 In caso di ritardata consegna, l'acquirente potrà annullare la parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale sua intenzione e dopo avergli accordato 15 giorni lavorativi a partire dal ricevimento di tale comunicazione, entro i quali il venditore potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.

7.4 Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via posta elettronica, o fax) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione e da quel momento decorrono i termini di pagamento; il compratore avrà 15 giorni di tempo dall'invio di tale comunicazione per provvedere al ritiro: in ogni caso, ed indipendentemente dal ritiro della merce, al venditore è dovuto il prezzo pattuito per la fornitura.

7.5 Ove il compratore non provveda al ritiro dei prodotti nei termini previsti dal paragrafo precedente, dovrà rimborsare al venditore le spese di magazzino, forfettariamente fissate in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo della fattura relativa ai prodotti stessi per ogni settimana di ritardo; decorsi 30 giorni il venditore potrà inoltre vendere con qualsiasi mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo il ricavato a totale o parziale deconto del prezzo dovuto (quali che siano i termini di pagamenti pattuiti) nonché delle spese sostenute, con salvezza di esigere le maggiori somme dovute.

7.6 I termini di consegna, se espressi in numero di giorni, si intendono riferite a giornate lavorative. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l'ordinazione pervenuta al venditore si è perfezionata sotto ogni aspetto.

7.7 Il destinatario delle merci si impegna a comunicare per iscritto a GammaStone la mancata consegna della merce presso il luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna della medesima merce in luogo diverso da quello indicato nel documento di trasporto entro n. 3 gg. successivi alla data prevista di consegna, mediante invio, tramite posta, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo, di idonea dichiarazione e di copia del documento di trasporto sottoscritto. Successivamente alla ricezione della predetta documentazione, GammaStone provvederà alla regolarizzazione delle fatture emesse con applicazione dell'IVA ex DPR n. 600/1973. Resta inteso che il destinatario delle merci si impegna a rendere indenne GammaStone per imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, oltre alle spese legali, nel caso di addebiti effettuati dall'Amministrazione finanziaria a suo carico derivanti da tale mancata comunicazione per iscritto. Il destinatario delle merci, preso atto della comunicazione che GammaStone richiederà di sottoscrivere al vettore, si impegna altresì a comunicare al vettore stesso ogni cambio o modifica della destinazione della merce. L'inadempimento della predetta obbligazione comporterà l'addebito da parte di GammaStone al destinatario delle merci di eventuali imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, nonché degli oneri di natura legale, in caso di rilievi dell'Amministrazione conseguenti a tale mancata comunicazione.

7.8 Gli ordini riguardanti prodotti di II scelta si intendono accettati nel limite della disponibilità effettiva del magazzino, ovvero nel limite della resa della produzione aziendale.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTO

8.1 Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dal venditore: l'emissione di tratte o l'accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano una deroga a questa clausola. In caso di pagamento mediante lettera di credito, questa dovrà essere aperta entro breve termine dalla conclusione del contratto nella forma più semplice e conforme alle previsioni del contratto, dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al venditore.

8.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all'integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale.

8.3 Nel caso di ritardo nel pagamento totale ed anche parziale di una fattura, il Venditore salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti, di spiccare tratte per l'ammontare delle fatture scadute, ed anche di pretendere l'immediato e intero pagamento di tutto il materiale ordinato, o di averlo in altro modo garantito.

8.4 Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia e non potrà in nessun caso sospendere e ritardare i pagamenti alle scadenze pattuite, pretendere sconti, proroghe, riduzioni, eccepire inadempimenti, chiedere la risoluzione del contratto, rimborsi e risarcimento danni, prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del codice civile italiano. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.

GENERAL SALES CONDITIONS

6.5 Information regarding the adoption of quality and sizes, technical considerations regarding the assembly of materials and plant operation where the products are used is always provided without any responsibility whatsoever.

6.6 The technical specifications provided represent averages that are approximate but reliable and are subject to common tolerances set out by international standards.

SECTION 7 - DELIVERY

7.1 Unless agreed otherwise in writing, the sale is Ex Works, even if the shipment (or part of it) is agreed to be prepared by the seller, in this case the latter acts as agent of the buyer, it being understood that transport costs will be borne by the latter.

7.2 If the delivery time is not expressly agreed between the parties, the seller must deliver the products within 180 days after the conclusion of the contract, but not before 15 days after receipt of any work instructions or communication of technical specifications required for the preparation of the products, or advances or letters of credit that may be agreed.

7.3 In case of delayed delivery, the buyer may cancel the undelivered portion of the order only after notifying the seller by registered letter with advice of delivery thereby expressing its intention to do so and after having given 15 business days from receipt of said notice. The seller must deliver all the products specified in the warning letter that are not yet delivered within said term. Losses caused by delay or non-delivery, whether partial or in whole, are excluded from any liability.

7.4 Unless agreed otherwise, delivery Ex Works of products is done by sending a written communication to the buyer (including e-mail, or fax) stating that the goods are available for delivery and the payment terms are effective as of that time. The buyer will have 15 days after submitting said notice to collect the goods. In any case, regardless of the collection of the goods, the seller shall be paid for the price agreed for the supplies.

7.5 Should the buyer fail to collect the products within the terms provided in the foregoing paragraph, the latter must pay the seller for costs of warehousing, agreed as a lump sum in an amount equal to 0.50 percent of the invoice amount of products for each week of delay. After 30 days, the seller is free to sell the buyer's products by any means thereby retaining the proceeds in whole or in part as a deduction of the owed price (regardless of the agreed payment terms), including borne expenses, notwithstanding the right to claim for greater losses incurred.

7.6 Delivery terms refer to working days when expressed in number of days. Delivery terms shall commence from the day in which the order received by the seller is completed in all respects.

7.7 The recipient of the goods undertakes to provide GammaStone a written notice regarding the non-delivery of the goods at the place of destination indicated in the transport document or about the delivery of the goods in a place other than the one indicated in the transport document. The notice must be forwarded 3 days after the scheduled delivery date by mail, fax, e-mail or by any other means and must include a proper declaration and copy of the signed transport document. Upon receipt of the above documentation, GammaStone shall pay the invoices with VAT pursuant to Presidential Decree no. 600/1973. It is understood between the parties that the consignee of the goods undertakes to hold GammaStone harmless from payment of taxes, surcharges, interest and penalties of any kind, including legal costs, in case of charges by the finance authority resulting from said non-written communication. The consignee of the goods, being aware of the communication that GammaStone will request for signature to the carrier, undertakes to communicate the carrier of any change or modification of the destination of the goods. Failure to comply with the above obligation will result in the charge to the consignee by GammaStone for any taxes, interest and penalties of any kind, including any legal burden, in case of audits by the Administration resulting from such non-communication.

7.8 Orders regarding second class products will be accepted depending on actual warehouse availability, or within the limit of the corporate production yield.

SECTION 8 – PAYMENT

8.1 Unless agreed otherwise in writing, the payment shall be made upon delivery at the seller's premises or at the bank indicated by the seller. The issue of drafts or acceptance of bills payable in other markets does not imply an exception of this provision. In case of payment by letter of credit, the latter must be opened shortly after the conclusion of the agreement in its simplest form and in accordance with the provisions of the agreement. Furthermore, it must be irrevocable and confirmed by a major Italian bank. Any payments made to agents, representatives or sales assistants will be considered paid only when the sums are received by the seller.

8.2 Any delay or non-payment will entitle the seller to suspend deliveries or cancel existing contracts, even if not related to the payments in question and the seller is entitled to compensation of any damages. In any case, the seller has the right to charge default interest according to the rate envisaged in the Italian Legislative Decree 231/2002, effective as of the expiration date of the payment, without placing in default, including reimbursement of legal expenses, whether in court or out-of-court.

8.3 In case of delay in payment of an invoice, whether total or partial, the seller shall have the right to suspend further deliveries, even if based on other contracts, including the right to draw a bill for the amount of the overdue invoices and demand the immediate and full payment of all ordered materials or otherwise a guarantee thereof.

8.4 The buyer is bound to pay the full payment even in case of a dispute and it may not in any way suspend or delay payments at the agreed dates, demand discounts, extensions, object defaults, request the termination of the agreement, ask for reimbursements or compensation of damages, before it has fulfilled its obligations pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code. Compensation is not admitted with any outstanding credits with respect to the seller.

SECTION 9 – RESERVATION OF TITLE

9.1 Products destined for the domestic market. In the event that a payment must be made in whole or in part after delivery, the delivered products shall remain the property of the seller until the time of full payment.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ARTICOLO 9 - RISERVA DI PROPRIETÀ

9.1 Prodotti destinati al mercato nazionale. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

9.2 Prodotti destinati al mercato estero. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano e, a tal fine, il compratore si impegna a fare quanto necessario per costituire una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore del venditore.

ARTICOLO 10 - FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

10.1 Quando si verifichino incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazione nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti del venditore o blocchino i trasporti fra lo stabilimento del venditore ed il luogo di destinazione dei prodotti, il contraente colpito ha diritto ad una proroga fino a 45 giorni (estensibili a 90 nei casi più gravi) nei termini di consegna o ritiro dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto la controparte del verificarsi del caso di forza maggiore.

10.2 Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l'altra parte potrà risolvere il contratto, facendone pervenire comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte inadempiente. Quest'ultima non avrà in tal caso alcun obbligo al risarcimento del danno.

10.3 Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, il venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto. In quest'ultimo caso però devono essere risarcite al compratore le spese dal medesimo sostenute in occasione del contratto risolto.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il compratore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta dal venditore: anche in tal caso il compratore rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

ARTICOLO 12 - INTERPRETAZIONE; MODIFICHE; CLAUSOLE INVALIDE

12.1 Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.

12.2 Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore tra le parti.

12.3 Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

12.4 Salvo quanto sopra previsto agli art. 2.4 e 2.5, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

12.5 Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.

12.6 In caso di disposizioni contrattuali valide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

ARTICOLO 13 - LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

13.1 Il presente contratto è regolato dalla legge, anche processuale, italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali la giurisdizione è attribuita, in via esclusiva, al Giudice italiano ed è esclusivamente competente il foro del venditore, anche nei casi di chiamata in garanzia e connessione.

ARTICOLO 14 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Per le caratteristiche tecniche dei prodotti si deve fare riferimento alle tabelle pubblicate nei cataloghi di serie.

ARTICOLO 15 - RINVIO

Solo per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme in tema di vendita di cui agli artt. 1470 e seguenti del codice civile italiano. Il compratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 1 (normativa contrattuale), 2 (formazione ed oggetto del contratto; conformità della conferma d'ordine al contratto concluso con l'acquirente), 4 (garanzia), 5 (reclami), 6 (norme tecniche e responsabilità del produttore), 7 (consegna; decorrenza termini di pagamento; mancato ritiro e costi di stoccaggio), 8 (pagamento), 9 (riserva di proprietà), 13 (legge applicabile, giurisdizione e foro competente).

GENERAL SALES CONDITIONS

9.2 Products destined for the foreign market. In the event that a payment is made, in whole or in part after delivery, the delivered products remain the property of the seller until the time of full payment to the extent permitted by the law of the country where the products are located and to this end, the buyer agrees to implement the necessary measures to include a valid retention of title, or issue a similar form of guarantee in favour of the seller.

SECTION 10 – FORCE MAJEURE AND EXCESSIVE BURDEN

10.1 In the event of a fire, landslide, flood, lack of supplies, disruption in transportation, strikes, lockouts or other events due to force majeure, which prevent or significantly reduce production in the seller's facilities or block transport between the seller's facilities and the place of destination of the goods, the contracting party will be entitled to an extension of the delivery terms or collection of goods up to 45 days (extendable to 90 days in severe cases), as long as the contracting party timely informs the other party in writing about the occurrence of the force majeure event.

10.2 If the force majeure situation persists beyond the above term, the other party may terminate the agreement by providing the defaulting party a written notice by registered letter with advice of receipt. The latter will not in this case be liable to pay compensation for damages.

10.3 If for any unforeseen reason, the seller's obligations become excessively burdensome (prior to its execution) to a business of the sector with reasonable experience, in relation to the consideration originally agreed upon, so as to modify the agreement by more than 20 percent, the seller may request a review of the contractual terms and conditions, and failing that, terminate the agreement. However, in the latter case, the buyer must be compensated for the expenses incurred in connection with the agreement being terminated.

SECTION 11 – ASSIGNMENT CLAUSE

11.1 The buyer may not assign the agreement or any separate contracts deriving thereof without the written acceptance of the seller and even in this case, the buyer remains jointly and severally liable towards the assignee in respect of any assigned obligations.

SECTION 12 – INTERPRETATION; AMENDMENTS; INVALID CLAUSES

12.1 These general terms and conditions shall be interpreted as per the Italian text.

12.2 Any preamble or exhibits constitute an integral part of the contracts to which they relate. Any reference to price lists, general conditions or other materials of the seller refers to documents in force at the time in which they are cited, unless agreed otherwise. Contracts previously in force between the parties shall be abrogated.

12.3 The statements made by the parties or their engagement in negotiations or during the execution of the agreement can only contribute to the interpretation of the agreement to which they refer, as long as they do not conflict with these general terms and conditions or with the written agreements entered into by the parties at the conclusion of the agreement in question.

12.4 Notwithstanding section 2.4 and 2.5, any changes or additions made by the parties to contracts applicable by these general terms and conditions, will be valid only if in writing. The exception to one or more provisions of these general terms and conditions shall not be interpreted extensively or by analogy and does not imply the intent to waive these terms and conditions in their entirety.

12.5 Any changes in the terms and conditions agreed between the parties do not constitute novation of the agreement, unless a contrary intention is expressed in writing.

12.6 In the event that one or more provisions of this agreement are found invalid or ineffective, the agreement as a whole shall be integrated and interpreted as if it contained all the provisions that allow to pursue the subject matter of the agreement containing the terms in question pursuant to law.

SECTION 13 – APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND COMPETENT COURT

13.1 This agreement is governed by Italian law. Any disputes regarding contracts regulated by these general terms and conditions shall be submitted exclusively to an Italian Court, in particular, a court located at the seller's headquarters, even in cases of guarantee or on grounds of connected causes of action.

SECTION 14 – PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS

The product technical specifications are detailed in the tables published in the standard catalogue.

SECTION 15 – REFERENCES TO APPLICABLE LAW

Matters not expressly governed by these terms and conditions shall be regulated by provisions on sales pursuant to article 1470 and subsequent articles of the Italian Civil Code.

Pursuant to articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the buyer expressly approves and agrees on the following clauses: 1 (contractual regulation), 2 (subject-matter of the agreement; conformity of the order confirmation with the agreement concluded with the buyer), 4 (warranty), 5 (complaints), 6 (technical standards and the manufacturer's responsibility), 7 (delivery; payment terms; non collection and storage costs), 8 (payment), 9 (reservation of title), 13 (applicable law, jurisdiction and competent court).



Architectural & Design Evolutions



GammaStone

Architectural & Design Evolutions

GAMMASTONE HEADQUARTER

Via Flaminia 148

00068 Rignano Flaminio (Roma) Italy

Tel.: +39 0761 5051 Fax: +39 0761 508388

info@gammastone.com

GAMMASTONE USA

New York - 57 West 57th Street, 3rd and 4th Floor,

Ph. +1 646 416 7973

info.na@gammastone.com

www.gammastone.com