

Adhesive Solutions
Worldwide >

Isoltema® Group



**Waterproofing
Membranes**

 **ISOLTEMA**®
STICK & SEAL



WATERPROOFING MEMBRANES

Elotene Waterproofing è la linea di membrane autoadesive impermeabili autoprotette con film o tessuti sintetici realizzate da Isoltema con compound di eccellente qualità, ottenuto con selezionate materie prime e polimeri di ultima generazione. Le membrane Elotene Waterproofing sono disponibili sia con compound bituminoso che con compound butilico, con o senza rinforzo. Per l'estrema versatilità d'impiego e facilità d'uso sono utilizzate da oltre 25 anni per la realizzazione delle più importanti opere civili e industriali in tutto il mondo, in tutti i climi e latitudini. Le membrane Elotene Waterproofing sono pronte all'uso, si applicano semplicemente rimuovendo la pellicola siliconata. Si posano e aderiscono sulla maggior parte dei materiali presenti in edilizia quali metalli, legno, vetro, marmo, ceramica, calcestruzzo, pietra, plastica e alcuni tipi di PVC. Strumento insostituibile per lo specialista nell'impermeabilizzazione, rappresentano la soluzione ideale anche per interventi immediati o d'emergenza, assicurando comunque risultati duraturi.

Elotene Waterproofing est la ligne de membranes autocollantes imperméables protégées par des films ou des tissus synthétiques, réalisées par Isoltema avec un composé d'excellente qualité obtenu à partir de matières premières sélectionnées et de polymères de dernière génération. Les membranes Elotene Waterproofing sont disponibles aussi bien avec un composé bitumineux qu'avec un composé butyle, avec ou sans armature. Grâce à leur polyvalence et à leur facilité d'emploi, elles sont employées depuis plus de 25 ans pour la réalisation des plus grands ouvrages civils et industriels dans le monde entier, dans tous les climats et à toutes les latitudes. Les membranes Elotene Waterproofing sont prêtes à l'emploi, il suffit de les appliquer après avoir enlevé le film de silicone. Elles s'appliquent et adhèrent sur la plupart des matériaux de construction tels que les métaux, le bois, le verre, le marbre, la céramique, le béton, la pierre, le plastique et certains types de PVC. Outil indispensable pour le spécialiste de l'imperméabilisation, elles représentent la solution idéale pour les interventions ponctuelles ou d'urgence, assurant des résultats durables.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



AUTOADESIVI AUTOCOLLANTES

Applicabili a freddo senza l'uso di fiamme o fonti di calore, le membrane Elotene Waterproofing consentono interventi sicuri anche su materiali infiammabili o pannelli isolanti che non resistono al fuoco.

Applicables à froid sans l'utilisation de flammes ou de sources de chaleur, les membranes Elotene Waterproofing permettent d'effectuer des interventions sûres même sur des matériaux inflammables ou sur des panneaux isolants qui ne résistent pas au feu.



AUTOSIGILLANTI AUTO-SCELLANTES

Il compound adesivo è auto sigillante: in caso di piccole lacerazioni o fori accidentali, la membrana si autosigilla, restando impermeabile.


Le composé adhésif est auto-scellant : en présence de petites fissures ou de trous accidentels, la membrane se scelle, et devient imperméable.



ADATTABILI ADAPTABLES




Resistenti a sollecitazioni e stress meccanici non comuni, le membrane Elotene Waterproofing sono dotate di buona deformabilità e sono in grado di adattarsi perfettamente anche a supporti con geometrie irregolari.

Résistantes aux contraintes et aux sollicitations mécaniques, les membranes Elotene Waterproofing offrent une bonne déformabilité et s'adaptent parfaitement aux supports à géométrie irrégulière.



ESEMPI DI APPLICAZIONE

PRINCIPALES UTILISATIONS



Membrane autoadesive capaci di impermeabilizzare, proteggere ed isolare in tutte le condizioni, all'esterno e all'interno, sotto quota nelle fondazioni e nelle pavimentazioni, sugli impalcati di un ponte o dentro un tunnel.

Membranes autocollantes capables d'imperméabiliser, de protéger et d'isoler dans toutes les conditions, en extérieur ou en intérieur, sous terre dans les fondations et dans les pavages, sur les tabliers d'un pont ou à l'intérieur d'un tunnel.

LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E ALTRE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI ONLINE
LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS ET AUTRES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES ONLINE

WWW.ISOLTEMAGROUP.COM

PRODOTTI E APPLICAZIONI

PRODUITS ET APPLICATIONS

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI

IMPERMEABILISATION FONDATIONS

ELOTENE 3000 X

Membrana autoadesiva autoprotetta con film in HDPE laminato incrociato.
Membrane autocollante protégée par un film en PEHD laminé croisé.

ELOTENE 4000 ZERO

Membrana autoadesiva autoprotetta con film in HDPE laminato incrociato applicabile a basse temperature.
Membrane autocollante protégée par un film en PEHD laminé croisé applicable à basses températures.

ELOTENE DSX

Membrana autoadesiva barriera totale a vapore, radon e metano per impermeabilizzazioni composite multistrato.
Membrane autocollante barrière à la vapeur, au radon et au méthane, pour les imperméabilisations composites multicouches.

ELOTENE HD

Membrana autoadesiva autoprotetta con rete di polipropilene HD resistente ad elevati carichi di rottura.
Membrane autocollante protégée par un treillis en Polypropylène HD résistant aux charges de rupture élevées.

APPLICAZIONI PER TETTI

APPLICATIONS SUR LES TOITS

ELOTENE DS

Membrana autoadesiva barriera totale al vapore con film in alluminio rinforzato.
Membrane autocollante barrière totale à la vapeur avec un film en aluminium renforcé.

ELOTENE DSN

Membrana autoadesiva barriera totale al vapore ad elevata resistenza meccanica.
Membrane autocollante barrière totale à la vapeur à haute résistance mécanique.

ELOTENE DSR

Membrana autoadesiva di supporto con film anti scivolo.
Membrane autocollante protégée par un film antidérapant.

ELOTENE DSFR


Membrana autoadesiva barriera totale al vapore con compound fire-retardant.
Membrane autocollante barrière totale à la vapeur avec un compound ignifuge.

ELOTENE FG 50

Membrana autoadesiva rinforzata con fibra di vetro.
Membrane autocollante renforcée avec une fibre de verre.


STRATIGRAFIA ELOTENE 3000 X

COMPOSITION DU ELOTENE 3000X



STRATIGRAFIA ELOTENE DS

COMPOSITION DU ELOTENE DS



Isoltema® Group

La nostra missione è ideare, progettare e realizzare impermeabilizzanti e sigillanti autoadesivi di eccellente qualità. Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente ottenuta attraverso la cura nel servizio, la professionalità e la competenza. **Sempre e Ovunque.**

*Notre mission est d'inventer chaque jour des solutions d'étanchéité de plus en plus durables et de haute qualité pour créer avec nos clients la valeur ajoutée de demain. Animés par la passion, nos collaborateurs recherchent constamment l'Excellence opérationnelle pour garantir à nos clients une qualité de service et de produit unique. **Toujours et Partout.***



ALTRE LINEE DI PRODOTTO

AUTRES LIGNES DE PRODUITS

FLASHING TAPES

Nastri bituminosi e butilici impermeabili e sigillanti protetti da film metallici.

Rubans d'étanchéité et imperméables bitumineux et butyle protégés par des films métalliques.

DRUMS

Gamma di compound studiati e sviluppati per l'estrusione. Disponibili in diverse formule altamente personalizzabili.

Gamme de composés étudiés et développés pour l'extrusion. Disponibles dans différentes formules hautement personnalisables.

SEALING TAPES & STRIPS

Linea completa di nastri, mastici e cordoli butilici e bituminosi autoadesivi impermeabili e sigillanti.

Ligne complète de bandes, mastics et cordons à base de butyle et de bitume autocollants imperméables et étanches.

STRATOS® | ROAD MAINTENANCE SYSTEM

Gamma completa per la manutenzione del manto stradale: nastri, mastici, cordoli e membrane.

Gamme complète pour l'entretien de la chaussée : bandes, mastics, cordons et membranes.

Isoltema®Group

Via G. Perticari 6/8
47035 Gambettola (FC), Italy
ph. +39 0547 54240
fax +39 0547 54242
www.isoltemagroup.com

FIND OUT OUR BRANDS

