



La finestra per tetti.

Dai valore alla tua mansarda.

Scegli la tua finestra Premium: Roto ti dà di Più.



Indice

Rinnova la tua mansarda	3
Scegli la tua finestra	4
Immagina la tua finestra	6
I dettagli di qualità	8
Proteggersi dal sole, obbligo di legge	10
RotoService: Assistenza Tecnica	12
Le tariffe di installazione RotoService	13
RotoQ: scegli la tua misura	14
Roto Designo: scegli la tua misura	15

Rinnova la tua mansarda

Roto ti dà di **più**

+ **Risparmio energetico**

Finestre 3 volte già isolate per ridurre i costi energetici di oltre il 30% evitando così la formazione di condensa a causa della dispersione termica in casa e del telaio deteriorato dal tempo.

+ **Sicurezza anti-effrazione**

Ferramenta, vetri e telai rinforzati per una sicurezza anti-effrazione: meccanismo di chiusura centralizzato con i 4 punti di sicurezza per una maggiore protezione in casa.

+ **Salute e benessere**

Ambienti sani e sempre più isolati necessitano di prodotti sani: **la tecnologia Roto è costituita da materiali "basso-emissivi", privi di sostanze inquinanti e nocive per la salute.**

+ **Valore alla tua mansarda**

Il valore della mansarda, sia reale che percepito, aumenta con la sostituzione dei serramenti.

Una stanza ricca di **luce naturale** migliora il buon umore, allontana lo stress e aumenta le capacità di apprendimento di chi studia in casa.

+ **Incentivi fiscali**

Con la Legge di Stabilità il **governo riconferma il bonus per la sostituzione di finestre e schermature solari** in caso di ristrutturazioni edilizie. Un incentivo in più per vivere bene e sani.




Perchè cambiare una vecchia finestra per tetti:
www.casaroto.it/rotostruttura-sostituzione-vecchie-finestre-tetti



Scegli la tua finestra

1




Dove?

La prima cosa da fare è capire **a che altezza va posizionata la finestra**. Oltre i 2 m di altezza meglio una finestra a bilico elettrica/ solare: massimo comfort e sicurezza d'uso.

Es.: **RotoQT-4**

2



Sostituzione o nuovo?

In caso di sostituzione **identifica il modello di finestra** che hai in casa, attraverso la targhetta identificativa posta sul telaio della finestra. Oppure **rileva le misure** del foro dove sarà installata la tua nuova finestra.


Es.: RotoQT-4 **55/98 cm**

3

In quale stanza?

In ambienti molto umidi o soggetti a contatto con il vapore (cucina, bagno) o la salsedine, meglio finestre in PVC a manutenzione zero. Se invece le finestre fossero posizionate in una camera da letto, come spesso accade, ottima è la scelta di una finestra tradizionale in legno.


Es.: RotoQT-4 55/98 cm **H Legno**



5

Quale vetro scegliere?

In base all'esposizione della stanza/casa, se **Sud o Nord**, scegli tra **doppio o triplo vetro**: alte prestazioni termo-acustiche; trattamento antirugiada; vetro esterno resistente alla grandine e vetro interno di sicurezza stratificato in caso di fratture. Es.: RotoQT-4 55/98 cm H Legno P5 **3C Triplo Vetro U_w 0,9**



4

Quale isolamento?

Se cerchi risparmio energetico meglio **finestre dal triplo isolamento integrato**: massima protezione dal caldo e dal freddo con **0% di condensa**. Una schermatura solare poi ti aiuterà a mantenere una temperatura costante in casa proteggendoti dal caldo del sole.

Es.: RotoQT-4 55/98 cm H Legno **P5**

Identifica la zona climatica in cui vivi:
http://www.casaroto.it/wp-content/uploads/2018/04/18-Roto-Finestre-per-tetti_Di-che-clima-sei_Scegli-la-tua-finestra-per-tetti-Roto.pdf



Immagina
la tua finestra:
Premium in ogni
classe

da € 272*
(IVA escl.)

*Es. RotoQ S1 Legno mis. 55/78

Maßstab

da € 318*
(IVA escl.)

*Es. RotoQ P5 Legno mis. 55/78

Handwerk

da € 410*
(IVA escl.)

*Es. Designo R6 Quadro
Legno mis. 54/78

Meisterstück

da € 584*
(IVA escl.)

*Es. Designo R8 Quadro
Legno mis. 54/78

La scelta Classica

Buon rapporto **Qualità/Prezzo**: finestre con isolamento standard e vetrate ad alta efficienza energetica da triplo vetro.

- Legno naturale, Laccato bianco o PVC
- Apertura a bilico manuale o elettrica
- Isolamento standard
- Buone prestazioni a un prezzo basico

Isolamento termico ● ● ● ○ ○

Modelli: **Q-4 S1** manuale / **QT4 S0** elettrico
WDF R4 manuale / **WDT R4** elettrico

La scelta All-in-One

Qualità ed efficienza Premium: finestre per la massima tenuta all'aria e all'acqua con **3 isolanti perimetrali già integrati** e vetrate performanti ad alte prestazioni energetiche.

- Legno naturale, Laccato bianco o PVC
- Apertura a bilico manuale o elettrica
- Finestre 3 volte isolate
- Per ristrutturazioni a risparmio energetico
- Ideali per i protocolli PassivHaus, CasaClima

Isolamento termico ● ● ● ● ●

Modelli: **Q-4 P5** manuale / **QT4 P5** elettrico
WDF R7 manuale / elettrificabile


La scelta d'Eccellenza

TOP di gamma: design, comfort, funzionalità e ferramenta top-class con sistema di chiusura centralizzato, lavori su misura e meccanica soft opening & closing.

- Legno naturale, Laccato bianco o PVC
- Apertura bilico/vasistas manuale o elettrica
- Finestre 3 volte isolate
- Ideale per ristrutturazioni a risparmio energetico

Isolamento termico ● ● ● ● ●

Modelli: **WDF Designo R6 Quadro** manuale /
WDT Designo R6 Quadro elettrico
WDF Designo R8 Quadro manuale /
WDC RotoComfort i8 Quadro elettrico



Roto consiglia

Oltre i 2m di altezza meglio una finestra dall'apertura elettrica o solare, già predisposta per collegamenti ad impianti domotici, con comandi a distanza e sensore pioggia incluso per chiusura automatica in caso di pioggia.

I dettagli di qualità

- 1 Braccia di movimentazione robuste e completamente regolabili.
- 2 Ferramenta regolabile - per una ideale compensazione di dislivelli murari.
- 3 Nessuna vite esterna - per evitare problemi di infiltrazioni e possibili ponti termici.
- 4 **Vetro esterno prolungato** - per evitare possibili infiltrazioni d'acqua passanti dal vetrocamera.
- 5 Unica maniglia multifunzionale - movimentazione confortevole.

- 6 **4 punti di chiusura** - per una sicurezza anti-effrazione (La scelta d'Eccellenza).
- 7 Doppie guarnizioni perimetrali.
- 8 Più qualità e sicurezza con il telaio in legno dalla struttura robusta.
- 9 Più tenuta all'acqua e all'aria con la guarnizione in EPDM.
- 10 Vetrare più performanti - più prestazioni a meno costi, per edifici nZEB ad alta efficienza energetica già con il doppio vetro.

Più sicurezza

Sistema di chiusura anti-effrazione con la ferramenta Roto in acciaio, perimetrale all'anta, e le vetrate stratificate di sicurezza **antintrusione**.

+ Sicurezza con la ferramenta Roto leader di mercato.



Aperture



Apertura a bilico

Manuale o Elettrica | Legno o PVC
Modelli: RotoQ, Designo R4 e Designo R6 Quadro




Apertura a bilico decentrato

Manuale o Elettrificabile | Legno o PVC
Modelli: Designo R7



Vasistas

Manuale o Elettrica | Legno o PVC
Modelli: Designo R6 Quadro, Designo R8 Quadro e RotoComfort i8 Quadro



Triplo vetro

Doppio o triplo vetro di sicurezza ad isolamento termoacustico, dalle alte prestazioni energetiche per edifici nZEB.

Ancora più performante
Finestre 3 volte isolate

Protegersi dal sole, obbligo di legge

È ormai obbligo di legge utilizzare sistemi solari schermanti su superfici vetrate (D.L. 63/2013), perché creano una **barriera protettiva davanti ai vetri**, riducono i fabbisogni energetici e mantengono la temperatura ideale in casa.




Roto consiglia


Se vuoi valorizzare l'arredo e lo spazio circostante opta per tonalità chiare. Toni sgargianti e accesi tendono a rimpicciolire l'ambiente. Sfumature neutre per semplicità ed eleganza, contrasti cromatici per dare più brio e movimento.



Oscurante



Ombreggiante



Tenda plissettata



Tenda plissettata oscurante



Protezione esterna

Gli accessori esterni **proteggono la camera dal caldo fino a 8 volte di più** rispetto agli accessori interni, perché trattengono i raggi del sole già davanti al vetro, evitando così di riscaldare l'interno.

- Riducono del **90%** la temperatura in casa
- Funzionamento manuale o elettrico
- Non sono da ostacolo all'apertura della finestra
- Collegabili a qualsiasi impianto domotico
- Non necessitano di adattatori/cablaggi aggiuntivi



Avvolgibile esterno



Tenda esterna



Telo filtrante Screen

Protezione interna


Regola la luminosità nei tuoi ambienti con le diverse nuance: un gioco di luce e colori per dare gusto e personalità in casa proteggendosi dalla luce intensa del giorno.

- Proteggono dalla luce intensa
- Funzionamento manuale o elettrico
- Tessuti senza aggiunta di formaldeide, CFC, solventi composti di piombo, cadmio e mercurio

RotoService: Assistenza Tecnica

Non basta avere un prodotto Premium se non è installato correttamente. Infiltrazione, muffa e condensa in casa sono spesso dovuti all’errata installazione di prodotti edili.

RotoService è il servizio di **assistenza chiavi in mano** per consulenza e supporto tecnico in fase pre e post vendita.



Famiglia



Cantiere



Progettista

Cosa offre + Assistenza chiavi in mano + Manutenzione, riparazione e installazione + Certificato di corretta posa	Cosa offre + Sopralluoghi + Rilevamento misure + Assistenza e tempestività di intervento	Cosa offre + Competenza + Installazione a regola d’arte (raccordi, tenuta all’aria/acqua) + Sicurezza e affidabilità
Vantaggi + 1° manutenzione entro 24 mesi senza diritto fisso di chiamata + Affidabilità e cortesia	Vantaggi + Tecnico in zona + Soluzioni immediate + Garanzia tedesca	Vantaggi + Tranquillità nel tempo come da progettazione + Assistenza tecnica in loco + Valido supporto all’impresa

Le tariffe di installazione **RotoService**

Le tariffe ivi riportate si intendono al netto di IVA. Sono indicative e possono variare in base alle ore impiegate per la mano d’opera, alle spese generali e alla dotazione di attrezzi ed utensili specifici per l’esecuzione dei lavori. Le tariffe si intendono per singolo operatore-installatore e sono da definirsi in relazione alla condizione di cantiere. Si consiglia di chiedere il preventivo scritto al **RotoService** di zona.

	Tariffe in € IVA esclusa	
Prestazioni per sostituzioni/installazioni	Installazione finestra	
	Installazione nuova finestra con foro già esistente	150
	Sostituzione serramento esistente (vecchia finestra)	350
	Collegamenti elettrici in base alle norme in vigore	da valutare
	Installazione accessori interni	
	Tende manuali (congiuntamente a montaggio finestra)	20
	Tende manuali (successivo a montaggio finestra)	30
	Tende elettriche (congiuntamente a montaggio finestra)	30
	Tende elettriche (successive a montaggio finestra)	40
	Installazione zanzaziera (congiuntamente a montaggio finestra)	20
	Installazione zanzaziera (successivo a montaggio finestra)	40
	Installazione accessori esterni	
	Esterni manuali (congiuntamente a montaggio finestra)	30
	Esterni manuali (successivo a montaggio finestra)	40
	Esterni elettrici (congiuntamente a montaggio finestra)	40
	Esterni elettrici (successivo a montaggio finestra)	50
	Telo Screen (congiuntamente a montaggio finestra)	20
	Telo Screen (successivo a montaggio finestra)	30
Prestazioni per interventi post-vendita	Interventi su finestre	40/h
	Interventi su accessori interni/esterni	40/h
	Interventi su componenti elettrici	40/h
Diritti fissi chiamate/varie	Consulenza tecnica e/o sopralluogo (oltre 80 km. a/r saranno addebitati costi al km. a € 0,40/km previo accordo)	45
	Installazione successiva motori/centraline RotoTronic ore in economia	40/h
	Manutenzione: ore in economia	40/h
	Manodopera: ore in economia	40/h
Prestazioni supplementari	Ponteggi ed eventuali messa in sicurezza zona lavoro	da valutare
	Materiali di consumo (es. sigillature, impermeabilizzazioni etc.)	da valutare
	Trasporto al piano, finitura interna, lavorazioni supplementari	da valutare
	Smaltimento materiali di risulta	da valutare
	Collegamenti elettrici in base alle norme in vigore	da valutare

Tariffe

La presente documentazione è intesa come riferimento generale circa i servizi e tariffe relative al montaggio di prodotti Roto Tecnologia per tetti. Le tariffe si intendono IVA esclusa e sono da intendersi altresì non vincolanti essendo dipendenti dalla situazione specifica di cantiere al momento della preventivazione/rilievo in corso d’opera e del post-vendita. Roto Tecnologia per tetti consiglia di richiedere un preventivo di spesa per gli interventi al fine di ottenere una valutazione delle situazioni specifiche in base alla reale situazione di cantiere ed alle necessità di operare nel rispetto delle normative di sicurezza di cantiere (ponteggi-trabattello, ecc.). Roto Frank Italia S.r.l. non è responsabile della mancata applicazione delle tariffe da parte degli installatori RotoService essendo questi artigiani esterni indipendenti.

Responsabilità

Roto Frank Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa i servizi presentati nella presente documentazione: RotoService è un artigiano indipendente da Roto Frank Italia S.r.l. che opera nel rispetto delle normative vigenti. Egli ottempera in modo indipendente alla propria formazione tecnica ed allo sviluppo delle competenze professionali utili ad eseguire rilievi di misure, interventi, posa in opera di finestre per tetti e relativi accessori. Roto Frank Italia S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per danni di ogni natura e tipo che derivano dalla attività del RotoService.

RotoQ: scegli la tua misura

Misura esterno telaio: larghezza

Misura esterno telaio: altezza	Misura esterno telaio: larghezza						
	47	55	66	78	94	114	134 cm
55					Q-4 QT4		
70						Q-4 QT4	
78		Q-4 QT4					
98	Q-4 QT4	Q-4 QT4		Q-4 QT4	Q-4 QT4		Q-4 QT4
118		Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	
140			Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4
160					Q-4 QT4		Q-4 QT4
180				Q-4 QT4			

**Q-4**
Finestra a bilico
Manuale**QT4**
Finestra a bilico
Elettrica

Roto Designno: scegli la tua misura

Misura esterno telaio: larghezza

Misura esterno telaio: altezza	Misura esterno telaio: larghezza						
	4	5	6	7	9	11	13
5							
-							
7		R4 R7 R6 R8		R6	R6		
9		R4 R7 R6 R8		R4 R7 R6 R8	R4 R7 R6	R7 R6	R7 R6 R8
11		R4 R7 R6 R8	R4 R7 R6 R8	R4 R7 R6 R8	R4 R7 R6 R8	R4 R7 R6 R8	
14			R7 R6 R8	R4 R7 R6 R8 i8	R7 R6 R8 i8	R4 R7 R6 R8 i8	R7 R6 R8 i8
16				R7 i8	R6 R8 i8	R8 i8	i8
18				i8	i8	i8	

**R4 / R6**
Finestra a bilico
Manuale o Elettrica**R7**
Finestra a bilico
decentrato
Manuale
Elettrificabile a vista**R8 / i8**
Finestra a compasso
con doppia apertura
Manuale o Elettrica



La finestra per tetti.

Formulario di contatto RotoService:

<http://www.casaroto.it/roto-service/>



Roto Frank Italia Srl

La finestra per tetti

Via Gianni Agnelli, 2
30027 San Donà di Piave - VE
Italia

Tel. +39 0421 618 616

Fax +39 0421 618 455

info.it@roto-frank.com

www.finestre-per-tetti-roto.it

www.casaroto.it

Contatto

