



La finestra per tetti.

L'alternativa di qualità Premium

Designo R6/R8 Quadro Colors

Novità





Roto ti dà di **più**

Più componenti in un'unica soluzione



Il sistema finestra Roto All-in-One è un sistema completo pre-assemblato già in fabbrica. Tre volte isolata con cordoli termoisolanti WD, telo di raccordo al freno al vapore e staffe di montaggio pre-installati. **Più qualità e durabilità dell'efficienza energetica** grazie al continuo isolamento, all'eliminazione di ponti termici, al montaggio facilitato contro errori di installazione.


Più salute e benessere in casa

Più qualità di materiali, più affidabilità, **più sicurezza per un benessere in casa tutto l'anno grazie** al sistema finestra All-in-One, che mantiene temperature ed umidità dell'aria costanti. Inoltre, i prodotti Roto sono validati BioSafe®: un protocollo certificativo, rivolto alla salubrità degli ambienti grazie a materiali **"basso-emissivi"** e assenza di sostanze inquinanti e nocive.

Più garanzie


L'esclusiva garanzia di 15 anni contro rotture del vetro esterno ESG (antigrandine) causata da grandine; contro la rottura della ferramenta in una o più parti a seguito di uso corrente o frequenti sollecitazioni; contro la rottura del telaio per carico in conformità alle disposizioni sulle prove e sul marchio di qualità RAL 716/1.





Oltre il bianco Designo R6/R8 Quadro Colors

Colors, l'icona realizzata per la linea Designo R6/R8 Quadro e protagonista della nuova collezione, si arricchisce di nuovi colori. Tonalità calde e naturali, quasi materiche, per realizzare ambienti di alto design e ricercata creatività, generando forme ed emozioni che si concretizzano in un arredo raffinato e funzionale.



Grigio Loft



Grigio Light



Avorio

Colori Naturali per legni trend naturali.


Le finestre per tetti della linea Designo R6/R8 Quadro si arricchiscono di nuove soluzioni di grande impatto e trend architettonico: laccature opache dai colori caldi e naturali. Scegli un Grigio Loft oppure un Grigio Light o il delicato Avorio per dare più carattere alla tua casa.

Designo R6/R8 in legno

Quote

Campo di applicazione

Inclinazione tetto 15° – 90°



Dimensioni																												
		Misura esterno telaio (cm)																										
		54/78	54/98	54/118	65 /118	65/140	74/78	74/98	74/118		74/140	74/160	74/180	94/78	94/98	94/118	94/140	94/160	94/180	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/98	134/140	134/160	
Designo R6 Manuale	Legno	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●			●	●		
Designo R6 Elettrica RotoTronic	Legno	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●			●	●		
Designo R8 Manuale	Legno	●	●	●	●	●		●			●					●	●	●			●	●	●		●	●		
Superficie luminosa (m²)		0,19	0,25	0,32	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51		0,63	0,73	0,84	0,41	0,56	0,70	0,86	1,01	1,6	0,71	0,90	1,10	1,29	1,6	0,87	1,34	1,57	
Massimo ingombro con isolamento WD (mm)		600/840	600/1040	600/1240	710/1240	710/1460	800/840	800/1040	800/1240		800/1460	800/1660	800/1860	1000/840	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1660	1000/1860	1200/1040	1200/1240	1200/1460	1200/1660	1200/1860	1400/1040	1400/1460	1400/1660	
Luce dell'infisso (mm)		450/690	450/890	450/1104	560/1090	560/1310	650/690	650/890	650/1090		650/1310	650/1510	650/1710	850/690	850/904	850/1090	850/1310	850/1510	850/1710	1050/890	1050/1090	1050/1310	1050/1510	850/1710	1250/890	1250/1310	1250/1510	
Misura esterno telaio anta (mm)		442/682	442/882	442/1082	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082		642/1302	642/1502	642/1702	842/682	842/882	842/1082	842/1302	842/1502	842/1702	1042/882	1042/1082	1042/1302	1042/1502	842/1702	1242/882	1242/1302	1242/1502	
Misura foro vetro (mm)		328/568	328/768	328/968	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968		528/1188	528/1388	528/1588	728/568	728/768	728/968	728/1188	728/1388	728/1588	928/768	928/968	928/1188	928/1388	728/1588	1128/768	1128/1188	1128/1388	
Misura imbotte interno (mm)		480/720	480/920	480/1120	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120		680/1340	680/1540	680/1740	880/720	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	880/1740	1080/920	1080/1120	1080/1340	1080/1540	880/1740	1280/920	1280/1340	1280/1540	

Salvo modifiche tecniche

Designo R6/R8 in legno

Dati tecnici

Dati tecnici

[illegible]

Designo R6 Quadro Finestra a bilico - Manuale

WDF R68C H	Doppio Vetro Comfort - 8C	WD	1,1 W/(m²K)	0,94 W/(m²K)	34 (-2;-5) dB	3	1,0 W/(m²K)		52%	71%	1%	C3	ESG4/15/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3
WDF R69P H	Triplo Vetro Premium - 9P	WD	0,82 W/(m²K)	0,73 W/(m²K)	37 (-2;-6) dB	3	0,5 W/(m²K)		47%	66%	1%	C3	ESG4/10/ESG4/10/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3
WDF R6E H	Triplo Vetro Acoustic - 6E	WD	1,0 W/(m²K)	0,87 W/(m²K)	43 (-2;-6) dB	3	0,7 W/(m²K)		43%	64%	1%	C3	VSG8/7/ESG4/7/VSG3.3	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3



Designo R6 Quadro Finestra a bilico - Elettrica

WDT R68C H	Doppio Vetro Comfort - 8C	WD	1,1 W/(m²K)	0,94 W/(m²K)	34 (-2;-5) dB	3	1,0 W/(m²K)		52%	71%	1%	C3	ESG4/15/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3
WDT R69P H	Triplo Vetro Premium - 9P	WD	0,82 W/(m²K)	0,73 W/(m²K)	37 (-2;-6) dB	3	0,5 W/(m²K)		47%	66%	1%	C3	ESG4/10/ESG4/10/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3
WDT R66E H	Triplo Vetro Acoustic - 6E	WD	1,0 W/(m²K)	0,87 W/(m²K)	43 (-2;-6) dB	3	0,7 W/(m²K)		43%	64%	1%	C3	VSG8/7/ESG4/7/VSG3.3	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 3



Designo R8 Quadro Finestra a vasistas/bilico - Manuale

WDF R88C H	Doppio Vetro Comfort - 8C	WD	1,1 W/(m²K)	0,94 W/(m²K)	34 (-2;-5) dB	3	1,0 W/(m²K)		52%	71%	1%	C3	ESG4/15/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 5
WDF R89P H	Triplo Vetro Premium - 9P	WD	0,82 W/(m²K)	0,73 W/(m²K)	37 (-2;-6) dB	3	0,5 W/(m²K)		47%	66%	1%	C3	ESG4/10/ESG4/10/VSG2.2	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 5
WDF R86E H	Triplo Vetro Acoustic - 6E	WD	1,0 W/(m²K)	0,87 W/(m²K)	43 (-2;-6) dB	3	0,7 W/(m²K)		43%	64%	1%	C3	VSG8/7/ESG4/7/VSG3.3	C	B _{roof} (t1)	E 1200	Pass	Class 5

* Il rilevamento dei valori U_w è stato effettuato secondo le norme in vigore e su montaggio finestra in posizione verticale ** Calcolato in altezze standard di -35 mm

Salvo modifiche tecniche



La finestra per tetti.

Roto Frank Italia Srl

La finestra per tetti

Via Gianni Agnelli, 2
30027 San Donà di Piave – VE
Italia

Tel. +39 0421 618 616

Fax +39 0421 618 455

info.it@roto-frank.com

www.finestrepertettiroto.it