



dissuasori di sosta e ringhiere

bard

Anche il più semplice elemento di arredo urbano merita di avere un dettaglio interessante. La testa dalla forma delicata, distintamente ispirata al mondo degli animali, non è solo mera decorazione; la superficie inclinata della sua cima impedisce di posare qualsiasi oggetto. Il gioco di luci, grazie al quale il dissuasore ha un carattere diverso da ogni vista, diventa evidente soprattutto quando i dissuasori sono installati in fila. Un'attenta progettazione della fusione di alluminio, precisa ed unita in un tubo di acciaio zincato, completa l'impressione perfetta dell'intera unità.

Tubo in acciaio zincato con verniciatura a polvere o solo zincato. La testa in lega di alluminio, senza ulteriore trattamento superficiale o verniciato a polvere. I due elementi del dissuasore possono avere colori differenti. Da ancorare a terra.

Design: David Karásek






SBD100 / 101

Dissuasore


struttura in acciaio, testa in lega di alluminio,
diametro 76 mm



SBD120 / 121

Dissuasore

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio,
diametro 76 mm



212 213
bard

donat

Un dissuasore cilindrico semplice ma attraente, con un piano a T leggero realizzato in fusione di alluminio. La gamma DON100, alla moda e sottile, ha un diametro di 76 mm e la robusta gamma DON200 ha un diametro di 114 mm. Una novità importante è la possibilità di posizionare l'illuminazione sotto la testa, nella parte superiore a forma di T, utilizzando una sorgente luminosa a LED a bassa tensione. In questo modo si possono installare una serie di dissuasori illuminati e non illuminati, di forma identica, in un'unica linea.

Struttura in acciaio zincato con verniciatura a polvere o solo zincata. La testa in lega di alluminio, senza trattamento superficiale o solo verniciato a polvere. I due elementi del dissuasore possono avere colori differenti. Da ancorare a terra.





DON100 / 101 / 150

Dissuasore

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio,
diametro 76 mm



DON120 / 121

Dissuasore

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio, diametro 76 mm

214 215
donat

08 / 2018 / mmcite.com








con illuminazione



dissuasore removibile



→ mmcite.com



DOE100 / 101 / 130 / 131

Dissuasore illuminato

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio, illuminazione a LED, diametro 76 mm



→ mmcite.com

donat



 con illuminazione

 dissuasore removibile

DON200 / 201 / 250

Dissuasore

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio,
diametro 114 mm






→ mmcite.com

DOE200 / 201 / 230 / 231

Dissuasore illuminato

struttura in acciaio, testa in lega di alluminio, illuminazione a LED,
diametro 114 mm

→ mmcite.com



mielon

Un dissuasore in fusione di alluminio che ben si abbina alla linea di panchine Miela. Le proporzioni slanciate e le forme morbidamente scolpite della serie di panche Miela offrono un design a due livelli. L'effetto è ben evidenziato installandoli in una fila.

Il corpo del dissuasore è realizzato in lega di alluminio fuso.




Design: David Karásek, Radek Hegmon

SM100 / 101

Dissuasore

corpo in lega di alluminio



216 217
donat
mielon

08 / 2018 / mmcite.com



elias

Questo dissuasore sottile e di forma geometrica ha una cavità longitudinale che cambia aspetto a seconda dell'angolo di visuale, va da una scura tonalità alla trasparenza totale. Questo semplice blocco con un marcato taglio è contemporaneo ma sobrio, quindi adatto a qualsiasi ambito pubblico. Su richiesta, l'emblema comunale, realizzato in lega di zinco, può essere inserito nel corpo del dissuasore. Ciò che è scuro durante il giorno è illuminato di notte. La tecnologia LED, a bassa tensione, può anche essere installata all'interno del dissuasore che funge da lampada decorativa con lo stesso design del resto dei dissuasori Elias.

Struttura in acciaio zincato con verniciatura a polvere. Su richiesta, è possibile aggiungere l'emblema municipale in lega di zinco o l'alimentazione a LED a bassa tensione esente da manutenzione. Ancoraggio a terra o interrato. Disponibile anche come dissuasore removibile.

Design: David Karásek, Radek Hegmon





218 219
elias


08 / 2018 / mmcite.com

-  con illuminazione
-  dissuasore removibile
-  con logo municipale

SE100 / 101 / 150

Dissuasore


struttura d'acciaio



SEE100

Dissuasore illuminato

struttura in acciaio, illuminazione a LED



SE105 / 106 / 155

Dissuasore con emblema comunale

struttura in acciaio, emblema comunale in lega di zinco



isac

Un dissuasore sottile, leggermente conico, in lega di alluminio, con la possibilità di applicare nella parte inferiore un emblema comunale in rilievo. Opzionale una versione removibile.

*Corpo in fusione di alluminio verniciato a polvere. Da ancorare a terra.
Dissuasore removibile disponibile anche in questa gamma.*


Design: Tomáš Rusín, Ivan Wahla



SI100 / 105 / 150 / 155

Dissuasore

corpo in lega di alluminio con emblema comunale / senza emblema comunale



lot

Questo dissuasore intelligente utilizza un semplice profilo a L in un modo unico. Una testa semplice e sicura. Due diverse dimensioni consentono di scegliere la proporzione migliore per i vari spazi. L'impressione visiva e la sagoma cambiano a seconda dell'angolo di visuale.


Struttura in acciaio zincato con verniciatura a polvere. Possibilità di utilizzare anche la catena di collegamento. Ancoraggio a terra o interrato. Dissuasore removibile disponibile anche in questa gamma.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

SL100 / 101 / 150 / 200 / 201 / 250

Dissuasore

struttura in acciaio, larghezza 60 e 80 mm



220 221
isac
lot

08 / 2018 / mmcite.com

 dissuasore removibile
 con logo municipale

lotlimit

Ringhiera basata sulla combinazione di profili a L offre nuove possibilità nell'organizzazione dello spazio pubblico. Le versioni leggere con una parte orizzontale, i modelli a più elementi o le versioni con una struttura a filo consentono di trovare la soluzione migliore per ogni spazio. I pannelli di recinzione ridotti servono come protezione degli spazi verdi. Due dimensioni base dei profili a L di supporto: 60 mm e 80 mm.

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere. Due colori sono consigliati per SL700. Da ancorare a terra.



222 223
lotlimit




lotlimit



SL600 / 650

Ringhiera / ringhiera con fili


struttura in acciaio / quattro fili in acciaio inox



SL503

Ringhiera ribassata


struttura in acciaio



SL730

Ringhiera con tubi

struttura in acciaio / tre tubi in acciaio o acciaio inox



cydlimit

Gamma di ringhiere compatte in termini di forma; con testa arrotondata. Versione leggera con un elemento orizzontale nella versione standard o ribassata e con fili di acciaio inox.

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere. Facoltativa la catena di collegamento da aggiungere. Da ancorare a terra.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

n – acciaio inox





224 225
lotlimit
cydlimit

08 / 2018 / mmcite.com

SC500

Ringhiera ribassata

struttura in acciaio, tubi in acciaio o acciaio inox



SC600 / 700

Ringhiera con tubo / fili di acciaio inossidabile

struttura in acciaio, tubi in acciaio inox o acciaio inox / fili di acciaio inox

