

# Art

Cinier  
PARIS



de  
Chaudrier

*The Art of Heating*

*Michel Cinier*

# Donner du sens

The Art of heating





## SCULPTURAL BAIN

Patères Dornbracht finition chromée  
**800 x 1270 mm**

Design MICHEL CINIER





BARON  
MARBRE

Design MICHEL CINIER



# CREATION & EXCELLENCE TECHNIQUE



Michel Cinier

Spécialisés dans la fabrication de radiateurs contemporains,  
les Ateliers CINIER ont fait le choix de l'artisanat de haute qualité  
et de la création au service de l'Art de chauffer.

L'excellence dans la technique,  
le confort et le style sont les valeurs de l'entreprise familiale depuis 1975.  
Véritable sculpture,  
chaque radiateur CINIER est réalisé et patiné entièrement à la main.  
Leur technologie apporte un confort de chauffage exceptionnel.

"S'entourer de beau est un style de vie.  
A chacun sa vision.  
L'essentiel est de donner du sens."

## CREATION & TECHNICAL EXCELLENCE

*Specialized in the design & the manufacturing of contemporary radiators,  
CINIER products lines are characterized by a very high level of craftsmanship  
and design making the CINIER company the industry leader in the Art of Heating.*

*Technical excellence, comfort and style  
are the values of the family owned company since 1975.  
Each radiator is a piece of art where one can appreciate the hand done patina  
completed in the CINIER workshops.*

*The technology developed by CINIER offers an exceptional heating comfort  
making their products lines the most energy efficient heating systems in the market place.*

*"Being surrounded by beauty is a way of living.  
Everyone has his vision.  
The most important thing is to make sense."*

# SECHE-SERVIETTES

*Towel Warmers*

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Lisses</b>        | page 6  |
| <b>Contemporains</b> | page 20 |
| <b>Classiques</b>    | page 38 |

# RADIATEURS

*Radiators*

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Unis</b>           | page 46 |
| <b>Contemporains</b>  | page 56 |
| <b>Classiques</b>     | page 76 |
| <b>Pièces Uniques</b> | page 90 |

# GREENOR

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Unis</b>           | page 116 |
| <b>Contemporains</b>  | page 118 |
| <b>Pièces Uniques</b> | page 122 |

# TECHNIQUE

*Technical data*

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Radiateurs Olycale</b>     | page 136 |
| <b>Greenor</b>                | page 152 |
| <b>Nuancier</b>               | page 168 |
| <b>Aperçu des collections</b> | page 172 |



*contemporary radiators*

*Environmentally friendly and high-end design*

*In 1990, Atelier CINIER invented the first radiator sculpture. Since then the company has been creating and manufacturing radiators as true works of art in its workshops in Sète, France.*

*An eco-friendly material:*

*CINIER radiators are crafted in Olycale stone: a natural stone brought from the Pyrenees, crushed and restructured to the highest quality, in the Cinier workshops.*

*Technical excellence and exceptional comfort:*

*Olycale has similar properties to cast iron: it generates matchless radiant heat and provides exceptional heating comfort.*

*In its hot water version, the made-to-measure heating element of each radiator is crafted in tubes of corrosion-resistant and expansion-resistant copper, a unique superior metal in terms of its performance in providing heat conduction and comfort.*

*In its electric version, the heating element is composed of a heating cable, triple-insulated for stability and age-resistance. All products are hand finished with natural pigments. All materials selected and used are environmentally friendly and handled with the utmost care in the Cinier workshops.*

*Energy efficient:*

*The large surface and unique radiance of the Olycale stone allow greater comfort and high energy efficiency. A very precise electronic control optimizes consumption to the nearest degree.*

*Made individually and with passion, every CINIER radiator brings a little of its history and beauty into places where architecture wants to meet modern design.*

## Ecologique et contemporain

Inventeur du radiateur sculpture depuis 1990, CINIER crée et fabrique ses radiateurs comme de véritables objets d'art dans ses ateliers de Sète en France.

## Une matière écologique :

Les radiateurs CINIER sont réalisés à partir de la pierre Olycale® : pierre naturelle originaire des Pyrénées, elle est concassée puis restructurée avec une qualité optimale et de façon naturelle dans les ateliers Cinier.

## Excellence technique et confort d'exception :

L'Olycale® a une inertie proche de la fonte. Elle diffuse une chaleur rayonnante unique et procure un confort de chauffage exceptionnel.

En version eau chaude, le corps de chauffe de chaque radiateur, fabriqué sur mesure est réalisé en tubes de cuivre anticorrosion et antidilatation, l'élément le plus performant et noble en terme de conduction de chaleur et de confort.

En version électrique, le corps de chauffe est constitué d'un câble chauffant, double isolation et inaltérable dans le temps.

Les couleurs et les patines sont réalisées entièrement à la main à partir de pigments naturels.

Tous les matériaux sélectionnés et utilisés sont respectueux de l'environnement et travaillés avec le plus grand soin dans les ateliers Cinier.

## Economie d'énergie :

Associée à la grande surface des radiateurs CINIER, la pierre Olycale® permet de chauffer à basse température, économisant ainsi l'énergie de façon optimale.

Un procédé de régulation électronique très précis minimise au degré près les consommations.

Fabriqué à l'unité et avec passion, chaque radiateur CINIER apporte un peu de son histoire et de sa beauté dans des lieux où l'architecture contemporaine et les intérieurs méritent du sens.



# SECHE-SERVIETTES

*Towel Warmers*

3

styles



## Lisses

|                  |       |
|------------------|-------|
| BARON MARBRE     | p. 6  |
| BARON            | p. 10 |
| UNI GRANDE BARRE | p. 12 |
| MINIMAL          | p. 16 |



## Contemporains

|            |       |
|------------|-------|
| ARBRE      | p. 20 |
| ECUME      | p. 22 |
| EDO        | p. 26 |
| ORIENTAL   | p. 30 |
| SCULPTURAL | p. 32 |
| VOILE      | p. 34 |



## Classiques

|             |       |
|-------------|-------|
| ART NOUVEAU | p. 38 |
| BIZO        | p. 40 |
| ROYAL       | p. 42 |

# BARON MARBRE

Effet marbre peint à la main par Johanne Clnier

*Hand painted with natural pigment  
by the french artist Johanne Clnier*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 130 x L 50 cm                                                                                            | 650 W                                                  | -                                              | 579 W                                                       | -                                                   |
| H 150 x L 50 cm                                                                                            | 750 W                                                  | -                                              | 669 W                                                       | -                                                   |
| H 185 x L 50 cm                                                                                            | 900 W                                                  | 1350 W                                         | 803 W                                                       | 1190 W                                              |
| H 200 x L 50 cm                                                                                            | 1000 W                                                 | 1400 W                                         | 892 W                                                       | 1256 W                                              |
| H 200 x L 60 cm                                                                                            | 1200 W                                                 | 1600 W                                         | 1027 W                                                      | 1466 W                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat

Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Composition *Features*

Une ou deux barres Cinier laiton chromé  
incorporées dans la pierre Olycale

Réalisation possible  
en version horizontale  
Autres dimensions sur demande

*One or two Cinier chromed brass  
bar mounted in olycal stone*

*Other sizes are also available tailor-made  
Horizontal version available*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Peint à la main par l'artiste, effet marbre noir  
et blanc. Autre couleur sur mesure possible.  
Chaque pièce est unique.

*Hand painted by the artist with black and white  
pigments. Each piece is unique.  
Other marble colors available.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



BARON  
MARBRE  
150

Cinier  
PARIS





Artiste Johanne Cinier

SECHE-SERVIETTES  
Towel Warmers

BARON  
MARBRE  
BAIN

Cinier  
PARIS

SECHE SERVIETTES EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE  
*Towel warmers in OLYCAL® stone – Radiant heat*

# BARON

Design et simplicité

*Design and simplicity*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 130 x L 50 cm                                                                                            | 650 W                                                  | -                                              | 579 W                                                       | -                                                   |
| H 150 x L 50 cm                                                                                            | 750 W                                                  | -                                              | 669 W                                                       | -                                                   |
| H 185 x L 50 cm                                                                                            | 900 W                                                  | 1350 W                                         | 803 W                                                       | 1190 W                                              |
| H 200 x L 50 cm                                                                                            | 1000 W                                                 | 1400 W                                         | 892 W                                                       | 1256 W                                              |
| H 200 x L 60 cm                                                                                            | 1200 W                                                 | 1600 W                                         | 1027 W                                                      | 1446 W                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Une ou deux barres Cinier laiton chromé  
incorporées dans la pierre Olycale  
Option : barre Noir Mat ou Blanc Satiné

Réalisation possible  
en version horizontale  
Autres dimensions sur demande

*One or two Cinier chromed brass  
towel bar mounted in olycal stone  
Option: matte black or white towel bar*

*Other sizes are also available tailor-made  
Horizontal version available*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire,  
et toutes autres couleurs du nuancier Cinier,  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Quartz Grey, Ivory,  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*





BARON 130  
Noir profond



BARON 200  
Blanc Olycale



BARON 185  
Rouge profond avec effet nuancé



# UNI GRANDE BARRE

Contemporain et grand confort,  
idéal pour sécher ou déposer les grandes serviettes de bain

*An upscale balance between ease of use and modern design.*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 130 x L 50 cm                                                                                | 650 W                                                  | -                                              | 579 W                                                       | -                                                   |
| H 150 x L 50 cm                                                                                | 750 W                                                  | -                                              | 669 W                                                       | -                                                   |
| H 185 x L 50 cm                                                                                | 900 W                                                  | 1350 W                                         | 803 W                                                       | 1190 W                                              |
| H 200 x L 50 cm                                                                                | 1000 W                                                 | 1400 W                                         | 892 W                                                       | 1256 W                                              |
| H 220 x L 50 cm                                                                                | 1100 W                                                 | 1500 W                                         | 982 W                                                       | 1380 W                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat

Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Composition *Features*

Grande barre en laiton chromé :  
102 / 82 / 62 cm

En option : noir mat ou blanc satiné  
pour la 82 cm  
+ pierre Olycale

Autres dimensions du radiateur  
sur demande

*Large towel bar:*  
102 / 82 / 62 cm

*Option: matte black or white for the 82 cm*

*Other sizes are also available tailor-made*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Taupe  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-  
mesure, voir page 168.

*Ivory White, Olycal White, Quartz Grey, Taupe  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



UNI  
GRANDE BARRE  
220

Patiné main, gris brut effet béton

Cinier  
PARIS



# Finition parfaite.

*Perfect finish.*

Tableau des références de l'option grande barre sèche-serviettes **CINIER**  
*References table*

| Ref.                         | Longueur / Length | Profondeur / depth |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| GrandebarremoderneCINIER 62  | 62 cm             | 18 cm              |
| GrandebarremoderneCINIER 82  | 82 cm             | 18 cm              |
| GrandebarremoderneCINIER 102 | 102 cm            | 18 cm              |

UNI  
GRANDE BARRE  
220

Patiné main, gris brut beige  
avec Grande Barre 62 + 102 cm



# MINIMAL

Design minimal

*Minimal design*



| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 130 x L 50 cm                                                                                            | 650 W                                                  | -                                              | 579 W                                                       | -                                                   |
| H 150 x L 50 cm                                                                                            | 750 W                                                  | -                                              | 669 W                                                       | -                                                   |
| H 185 x L 50 cm                                                                                            | 900 W                                                  | 1350 W                                         | 803 W                                                       | 1190 W                                              |
| H 200 x L 50 cm                                                                                            | 1000 W                                                 | 1400 W                                         | 892 W                                                       | 1256 W                                              |
| H 200 x L 60 cm                                                                                            | 1200 W                                                 | 1600 W                                         | 1027 W                                                      | 1446 W                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat

Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Composition *Features*

Patères Dornbracht chromées ou Cyprum  
+ pierre Olycale

Option : Patère ou barre THG disponible

Réalisation possible en version horizontale  
Autres dimensions sur demande

*Dornbracht elements  
plus olycal stone*

*Option: THG hooks or towel bar*

*Other sizes are also available tailor-made  
Horizontal version available*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Taupe  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Taupe  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*



MINIMAL 130  
Gris Anthracite S07

MINIMAL 150  
Taupe S12



Patères Dornbracht finition chromée

*Dornbracht towel hooks, chrome finish*



**Nouveau :**  
Patères Dornbracht or et cuivre (Cyprum)

**New:**  
*Dornbracht towel hooks, cyprum finish*





# ARBRE BAIN

Moderne et imaginaire

*Tree towel warmers: Pure Elegance and Beauty*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 200 x L 50 cm                                                                                            | 1000 W                                                 | 1400 W                                         | 892 W                                                       | 1256 W                                              |
| H 150 x L 50 cm                                                                                            | 750 W                                                  | -                                              | 669 W                                                       | -                                                   |
| H 130 x L 50 cm                                                                                            | 650 W                                                  | -                                              | 579 W                                                       | -                                                   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Patères Dornbracht chromé  
+ pierre Olycale

*Dornbracht elements  
plus olycal stone*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White, Olycal White, Quartz Grey, Lin  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*

ARBRE  
BAIN  
200

Blanc Olycale



# ECUME

Epure et matière

*Epure and design*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| H 182 x L 46,5 cm                                                                                          | 900 W                                                  | 802 W                                                       |
| H 130 x L 46,5 cm                                                                                          | 650 W                                                  | 579 W                                                       |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :  
barre noir mat ou blanc satiné

*One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone*  
*Option: matte black or white towel bar*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Ardoise, Gris Quartz, Ivoire, Lin et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White, Olycal White, Quartz Grey and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*

ECUME  
BAIN  
182

Ardoise S10

ECUME  
BAIN  
130

Ardoise S10

Cinier  
PARIS







ECUME  
BAIN  
182

Ardoise S10

1820 x 465 mm

Cinier  
PARIS

# EDO BAIN

Se rapprocher de soi

*A unique towel warmer*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| H 182 x L 46,5 cm                                                                                          | 900 W                                                  | 802 W                                                       |
| H 130 x L 46,5 cm                                                                                          | 650 W                                                  | 579 W                                                       |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :  
barre noir mat ou blanc satiné

*One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone  
Option: matte black or white towel bar*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



EDO  
BAIN  
182

Blanc Olycale

EDO  
BAIN  
130

Blanc Olycale

Cinier  
PARIS







EDO  
BAIN  
182

Gris Métal Noir S09  
avec Grande Barre 82cm noir mat

Cinier  
PARIS

# ORIENTAL BAIN

Moderne et intemporel

*Pure Elegance and Beauty*

Collection **Olycale®**  
Sèche-serviettes rayonnants  
*Olycal stone Towel warmers*

**H 182 x L 46,5 cm**

**ELECTRIQUE**  
*Electric Output\**  
(230V)

900 W

**EAU CHAUDE**  
*Hydronic Output*  
(75/65/20°C)

803 W

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Patères Dornbracht chromé  
+ pierre Olycale

*Dornbracht elements  
plus olycal stone*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

de surface sablée  
Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Finish: sanded surface*

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*

ORIENTAL  
BAIN  
182

Lin S14



# SCULPTURAL BAIN

Sensibilité architecturale ...

*Architectural sensitivity*

Collection **Olycale®**  
Sèche-serviettes rayonnants  
*Olycal stone Towel warmers*

**H 80 x L 127** cm

**ELECTRIQUE**  
*Electric Output\**  
(230V)

1000 W

**EAU CHAUDE**  
*Hydronic Output*  
(75/65/20°C)

907 W

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :  
barre noir mat ou blanc satiné

*One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone*  
*Option: matte black or white towel bar*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White, Olycal White, Quartz Grey, Lin and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.*


## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

110V  
upon request





## SCULPTURAL BAIN

Blanc Olycale

Cinier  
PARIS

# VOILE EPURE

Elégance et beauté pure

*Pure Elegance and Beauty*

Collection **Olycale®**  
Sèche-serviettes rayonnants  
*Olycal stone Towel warmers*

**H 200 x L 50** cm

**ELECTRIQUE**  
*Electric Output\**  
(230V)

+ BOOSTER  
*Boosted version\**  
(230V)

**EAU CHAUDE**  
*Hydronic Output*  
(75/65/20°C)

+ BOOSTER  
*Boosted version*  
(75/65/20°C)

1000 W

1400 W

892 W

1256 W

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Acier soudé à la main,  
poli puis chromé  
+ pierre Olycale  
Option : Sculpture en noir mat

*Hand-brazed steel,  
polished then chrome-plated  
plus olycal stone  
Option: Sculpture in matte black.*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*

VOILE  
EPURE

Lin S14



Cinier  
PARIS



VOILE  
EPURE

Gris Quartz



VOILE  
EURE

Gris Quartz



# ART NOUVEAU

Un modèle à l'esprit Paris Art Nouveau début 1900,  
où la nature florale et sauvage s'invite dans la décoration de la ville.

*Inspired by the turn-of-the-century Art Nouveau,  
where wild floral nature bursts into urban decor.*

|                                                                                               |                                                        |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Collection Olycale®</b><br>Sèche-serviettes rayonnant<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
| <b>H 130 x L 50 cm</b>                                                                        | 650 W                                                  | 579 W                                                       |

*\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat*  
 Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Composition *Features*

Patères Dornbracht chromé  
+ pierre Olycale

Autres dimensions sur demande

*Dornbracht elements  
plus olycal stone*

*Other sizes are also available tailor-made*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin  
et toutes autres teintes du nuancier Cinier  
ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



ART  
NOUVEAU  
130

Blanc Olycale

Cinier  
PARIS

# BIZO BAIN

## Sèche-serviettes miroir bizeauté

Framed with wide beveled edges,  
the CINIER all-glass mirror radiator adds depth and dimension  
to a master bathroom.

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Sèche-serviettes rayonnants<br><i>Olycal stone Towel warmers</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| H 130 x L 50 cm                                                                                            | 650 W                                                  | 579 W                                                       |
| H 220 x L 50 cm                                                                                            | 1100 W                                                 | 982 W                                                       |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition *Features*

Radiateur en pierre Olycale comprenant un miroir intégré  
de 6mm d'épaisseur avec un biseau large de 4cm.

Option :

Une ou deux Grande(s) barre(s) Cinier  
Autres dimensions sur demande

*Olycal stone and silver mirror*

Option:

*one or two large Cinier towel bar*

*Other sizes are also available tailor-made*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V*  
*upon request*





BIZO 220  
avec Grande Barre 102cm



BIZO 130  
avec Grande Barre 62cm

# ROYAL BAIN

L'élégance à la française : classique et intemporelle ...

*French elegance: classic and chic*

|                                                                                                         |                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Collection <b>Olycale®</b><br/>Sèche-serviettes rayonnants<br/><i>Olycal stone Towel warmers</i></p> | <p><b>ELECTRIQUE</b><br/><i>Electric Output*</i><br/>(230V)</p> | <p><b>EAU CHAUDE</b><br/><i>Hydronic Output</i><br/>(75/65/20°C)</p> |
| <p><b>H 130 x L 60</b> cm</p>                                                                           | <p>700 W</p>                                                    | <p>696 W</p>                                                         |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Composition

*Features*

Miroir argent ou bronze

Une ou deux barres Cinier  
laiton chromé incorporées  
dans la pierre Olycale

*Silver or Bronze mirror*

*One or two Cinier chromed brass  
bar mounted in Olycal stone*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Ardoise, Gris Quartz, Ivoire, Lin  
et toutes autres teintes  
du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Ivory White , Olycal White, Quartz Grey  
and all the Cinier color chart or custom-made color,  
see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



ROYAL  
BAIN  
130


Blanc Olycale  
Miroir argent



# RADIEURS

*Radiators*

4  
styles



## Unis

|             |       |
|-------------|-------|
| UNI LISSE   | p. 46 |
| UNI TABLEAU | p. 52 |
| UNI ROC     | p. 54 |

## Contemporains

|              |       |
|--------------|-------|
| COSMOS       | p. 56 |
| EDO          | p. 58 |
| ORIENTAL     | p. 62 |
| ORIGINE      | p. 62 |
| FUSION       | p. 62 |
| JEU D'OMBRES | p. 66 |
| SCULPTURAL   | p. 68 |
| ROC          | p. 72 |





## Classiques

|             |       |
|-------------|-------|
| ART NOUVEAU | p. 76 |
| BIZO        | p. 78 |
| ROYAL       | p. 80 |

## Pièces Uniques

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| JEU DE CAPE / BARCELONA / AFICION   | p. 90  |
| DUNE / BLUE DUNE / SPRING /         | p. 92  |
| AMADHY / ROSEGREY / BLUE GOLD       |        |
| LAGUNE                              | p. 94  |
| GRANIT / TRIBAL                     | p. 96  |
| BLUE CARGO / DOCK 183 / DOCK GRANIT | p. 100 |
| BLUE / ASHOK / ROSSO II             | p. 102 |
| HAWAII / GREEN SPIRIT               | p. 104 |
| VELVET COTTON                       | p. 106 |
| GLOSSY / NUIT ETOILEE               | p. 108 |
| PARIS / MANHATTAN / 73 KM/H         | p. 110 |

# UNI LISSE

Simplicité pure

*Pure simplicity*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 220 x L 50 cm                                                                   | 1100 W                                                 | 1500 W                                        | 982 W                                                       | 1380 W                                              |
| H 220 x L 60 cm                                                                   | 1400 W                                                 | 1800 W                                        | 1178 W                                                      | 1654 W                                              |
| H 220 x L 70 cm                                                                   | 1700 W                                                 | 1900 W                                        | 1374 W                                                      | 1840 W                                              |
| H 220 x L 80 cm                                                                   | 1800 W                                                 | 1900 W                                        | 1571 W                                                      | 2069 W                                              |
| H 127 x L 80 cm                                                                   | 1000 W                                                 | -                                             | 907 W                                                       | -                                                   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat  
Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Autres dimensions *Other sizes*

Modèle Olycale réalisable  
au cm près sur mesure :

Version verticale : de 100 cm à 220 cm de haut  
et de 35 cm à 80 cm de large

Version horizontale : de 40 cm à 80 cm de haut  
et de 80 cm à 220 cm de large

*Other sizes are also available tailor-made to the nearest cm:*

*Vertical version from 100 to 220 cm high  
and from 35 to 80 cm wide*

*Horizontal version from 40 to 80 cm high  
and from 80 to 220 cm wide*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Blanc Olycale, Gris Quartz, patiné  
main béton brut et toutes autres  
teintes du nuancier Cinier ou sur-  
mesure, voir page 168.

*Olycal White, Quartz Grey, Ivory  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*






UNI LISSE  
Gris Soie S17

UNI LISSE  
Patiné main béton brut gris



UNI  
**2200 x 500 mm**  
Patiné main béton brut beige





UNI  
2200 x 500 mm  
Patiné main béton brut gris

# UNI-SUR MESURE

Les ateliers CINIER vous proposent un service sur-mesure pour la fabrication de votre modèle UNIS :

- Pigments et couleurs sur-mesure
- Dimensions au cm près

## Exemples de couleurs du nuancier CINIER :

Samples of the CINIER color chart:




**Anthracite** | S-07  
Sur modèle UNIS



**Perle** | S-15  
Sur modèle UNIS



**Taupe** | S-12  
Sur modèle UNIS



**Patiné brut** | S-49  
Sur modèle UNIS



**Béton Patiné Beige** | S-51  
Sur modèle UNIS



**Ivoire** | S-16  
Sur modèle UNIS



**Gris Quartz** | S-05  
Sur modèle UNIS




**Lin** | S-14  
Sur modèle UNIS




**Or Yemen** | S-55  
Sur modèle UNIS



Exemples  
de dimensions  
Sample of dimensions







UNI TABLEAU





# ROC UNI

Un nouveau radiateur contemporain  
CINIER dans une dimension unique :  
183 x 47 cm.

Innovation  
technique :

**Extra fin - 15 à 20 mm**  
**30kg de pierre Olycale**

Collection **Olycale®**  
Radiateur rayonnant  
*Olycal stone radiator*

**H 183 x L 47** cm

**ELECTRIQUE**  
*Electric Output\**  
(230V)

750 W


**EAU CHAUDE**  
*Hydronic Output*  
(75/65/20°C)

669 W

**DUAL energy**  
*Electric Output\**  
+ *Hydronic Output*

750 W/ 669 W

\* Avec thermostat sans fil programmable X3d  
*Included: radio-controlled programmable thermostat*



Michel Cinier

ROC UNI

1830 x 470 mm  
Blanc Olycale

Available for electric, output: 750W  
hydronic, output  $\Delta t$  50: 669W  
Dual energy (750W/669W)

Cinier  
PARIS



# COSMOS

Quand la Terre rejoint le ciel ...

*When Heaven and Earth come together...*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br>Olycal stone radiator | <b>ELECTRIQUE</b>                 | + BOOSTER                        | <b>EAU CHAUDE</b>                      | + BOOSTER                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                            | <i>Electric Output*</i><br>(230V) | <i>Boosted version</i><br>(230V) | <i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | <i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
| <b>H 210 x L 60</b> cm                                                     | 1300 W                            | 1700 W                           | 1112 W                                 | 1668 W                                 |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat  
Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Suggestion *Suggestion*

Nous conseillons  
un éclairage latéral  
pour faire ressortir les reliefs.

*We suggest a side lighting  
to accentuate the highlights.*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Blanc Olycale, Ivoire, Ocre jaune, Gris Quartz, et  
toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-  
mesure, voir page 168.

*Olycal White, Ochre Yellow, Quartz Grey, Ivory  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*





COSMOS  
Blanc Olycale

# EDO

Esprit Zen japonais

*Japanese Zen spirit...*

Création sur l'esprit Zen japonais entre le 16ième et le 18ième siècle, EDO, ancien nom de la capitale Tokyo, représente un jeu de superpositions déstructurées, rehaussées par le jeu d'ombres et de lumières et la profondeur du blanc Olycale. L'ensemble en fait une œuvre à la fois très contemporaine et unique.

*Creation on the Japanese Zen spirit between the 16th and the 18th century, EDO, former name of the capital Tokyo, represents an unstructured overlay of matter where light and shade play games, enhancing the depth of the Olycal white... Very contemporary and unique.*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br>Olycal stone radiator | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>H 182 x L 46,5</b> cm                                                   | 900 W                                                  | 802 W                                                       |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat  
Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Réalisations possibles

*Available versions*

Version horizontale : 46.5 cm x 182 cm

Nous conseillons un éclairage latéral pour faire ressortir les reliefs.

*We suggest a side lighting to accentuate the highlights.*

Horizontal version available : 46.5 cm x 182 cm

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Blanc Olycale, Noir Chaudron et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Deep Black and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

**110V**  
*upon request*



EDO

Gris Métal Noir S09



EDO

Blanc Olycale





EDO  
Blanc Olycale





# ORIENTAL - ORIGINE - FUSION

Moderne et intemporel

*Modern and timeless*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 220 x L 50 cm                                                                   | 1100 W                                                 | 1500 W                                        | 982 W                                                       | 1379 W                                              |
| Oriental uniquement/only :<br>H 182 x L 46,5 cm                                   | 900 W                                                  | -                                             | 803 W                                                       | -                                                   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Suggestion *Suggestion*

Nous conseillons  
un éclairage latéral  
pour faire ressortir les reliefs.

*We suggest a side lighting  
to accentuate the highlights.*

## Couleur Conseillée *Recommended colours*

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire et toutes autres  
teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page  
168.

*Olycal White, Quartz Grey, Ivory  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

110V  
*upon request*



**ORIENTAL**  
Ocre brun projeté  
**220 x 50 cm**





ORIGINE

**220 x 50 cm**

Ivoire

1100/1500 w électrique - electric version

982/1379 w eau chaude - hot water version





FUSION

Blanc Olycale

220 x 50 cm

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE  
*Radiator in OLYCAL® stone – Radiant heat*

Cinier  
PARIS

RADIATEURS CONTEMPORAINS  
*Contemporary Radiators*

# JEUX D'OMBRES

L'art complexe et raffiné d'ombres et de lumière ...

*The complex and refined art of playing with lights and shadows...*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 200 x L 80 cm                                                                               | 1600 W                                                 | 1900 W                                        | 1370 W                                                      | 2006 W                                              |
| H 200 x L 60 cm                                                                               | 1200 W                                                 | 1600 W                                        | 1027 W                                                      | 1504 W                                              |
| H 200 x L 50 cm                                                                               | 1000 W                                                 | 1400 W                                        | 855 W                                                       | 1253 W                                              |
| H 120 x L 80 cm                                                                               | 960 W                                                  | -                                             | 821 W                                                       | -                                                   |
| H 80 x L 80 cm                                                                                | 700 W                                                  | -                                             | 571 W                                                       | -                                                   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Option

*On request*

Fabrication possible  
sur mesure au cm près

*Other size available.*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Blanc Olycale, Ivoire, Ocre Provence, Ocre jaune, Gris Quartz, et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Quartz Grey, Ivory, Ochre Provence, Ochre Yellow and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*



JEUX  
D'OMBRES  
Ivoire S18



# SCULPTURAL

Sensibilité architecturale

*Architectural sensitivity*

## Collection **Olycale®**

Radiateur rayonnant  
*Olycal stone radiator*

|                 | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 220 x L 50 cm | 1100 W                                                 | 1500 W                                        | 982 W                                                       | 1380 W                                              |
| H 220 x L 60 cm | 1400 W                                                 | 1800 W                                        | 1178 W                                                      | 1654 W                                              |
| H 220 x L 70 cm | 1700 W                                                 | 1900 W                                        | 1374 W                                                      | 1840 W                                              |
| H 220 x L 80 cm | 1800 W                                                 | 1900 W                                        | 1571 W                                                      | 2069 W                                              |
| H 127 x L 80 cm | 1000 W                                                 | -                                             | 907 W                                                       | -                                                   |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Option

### Eclairage LED :

Caché derrière la sculpture, l'éclairage LED crée une ambiance tamisée et émotionnelle le soir venu.

L'éclairage LED n'est pas disponible pour les modèles salle de bain (classe I IP20).

Réalisation possible en version horizontale.  
Autres dimensions possibles sur demande.

*Lighting LED behind the sculpture.*

*Horizontal version available.*

*Other sizes are also available tailor-made.*

## Couleur Conseillée

### *Recommended colours*

Blanc Olycale, Gris Quartz, Or/Viel or, Bicolore et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Quartz Grey, Bi color, Gold and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168*

## Normes

### *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

110V  
upon request





SCULPTURAL  
Blanc Olycale



SCULPTURAL  
Or / Viel Or



## SCULPTURAL

**127 x 80 cm**

1000 w électrique - electric version

907 w eau chaude - hot water version



## SCULPTURAL

**220 x 60 cm**

Option LED

Fond Ivoire Clair - Sculpture Lin S14

# ROC PLISSÉ - ROC ZEN

Simplicité pure

*Pure simplicity*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | <b>DUAL energy</b><br><i>Electric Output*</i><br>+ <i>Hydronic Output</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>H 183 x L 47</b> cm                                                            | 750 W                                                  | 669 W                                                       | 700 W/ 669 W                                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable X3D  
Included: radio-controlled programmable thermostat

## Options

Cadre LED 188 x 52 cm  
3000K ou 4000K

Thermostat mécanique manuel Fifty  
sur un coté de l'appareil

*LED frame 188 x 52 cm  
3000K or 4000K*

*Fifty mecanical thermostat  
on a side of the radiator*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Blanc Olycale, Noir dorée, Noir argent  
et toutes autres teintes du nuancier  
Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Golden Black, Silver Black,  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*


## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V


**110V**  
*upon request*





ROC PLISSÉ  
Noir Argent

ROC ZEN  
Blanc Olycale



ROC ZEN  
Option cadre LED 3000K  
Noir dorée



ROC ZEN  
Option cadre LED 4000K  
Blanc Olycale



# ART NOUVEAU

Un modèle à l'esprit Paris Art Nouveau début 1900,  
ou la nature florale et sauvage s'invite dans la décoration de la ville

*Inspired by the turn-of-the century Art Nouveau,  
where wild floral nature burst into urban decor.*

Collection **Olycale®**  
Radiateur rayonnant  
Olycal stone radiator

**ELECTRIQUE**  
Electric Output\*  
(230V)

**EAU CHAUDE**  
Hydronic Output  
(75/65/20°C)

H 200 x L 50 cm

1000 W

892 W

H 220 x L 80 cm

1600 W

1571 W

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat  
Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Suggestion Suggestion

Nous conseillons  
un éclairage latéral  
pour faire ressortir les reliefs.

*We suggest a side lighting  
to accentuate the highlights.*

## Couleur Conseillée Recommended colours

Blanc Olycale et toutes autres teintes du nuancier  
Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes Norms

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

110V  
upon request





ART NOUVEAU 200  
2000 x 500 mm



ART NOUVEAU 220  
2200 x 800 mm

# BIZO

## Le radiateur miroir Cinier

*Framed with wide beveled edges, the Cinier all glass mirror radiator adds depth and dimension to a room or an entryway*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| H 220 x L 50 cm                                                                   | 1100 W                                                 | 982 W                                                       |
| H 130 x L 50 cm                                                                   | 650 W                                                  | 579 W                                                       |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Option

Disponible sans biseau.  
Disponible sur mesure.

Available without beveled edges  
*Other size upon request*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

110V  
*upon request*



BIZO 220  
2200 x 500 mm



BIZO 130  
1300 x 500 mm

# ROYAL

L'élégance à la française : classique et intemporelle ...

*French elegance: classic and out of time...*

Hommage à l'histoire de France,  
la sculpture ornementale de ROYAL est un mélange de différents styles d'art décoratifs  
et périodes créatives françaises de 1700 à 1910.  
Les volutes s'enroulent et se déroulent le long du cadre, révélant la pureté du blanc Olycale.

*This ornamental sculpture blends several centuries of French decorative arts from 1700 through to 1910.  
Volutes coil and uncoil along the frame, revealing the purity of the Olycale white finish.  
Architectural ornamentation, game of light and shade, the Olycale stone becomes pretext to uplift your interior.*

| Collection <b>Olycale®</b><br>Radiateur rayonnant<br>Olycal stone radiator | <b>ELECTRIQUE</b><br>Electric Output*<br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br>Hydronic Output<br>(75/65/20°C) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>H 220 x L 60</b> cm                                                     | 1400 W                                          | 1178 W                                               |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - Included: radio-controlled programmable thermostat  
Plus d'info, voir page 139 - More info: see page 139

## Option

Miroir argent ou miroir bronze  
Contour or ou argent  
Sculpture centrale  
  
*Silver or bronze mirror  
Frame with gold or silver pigment  
Additional sculpture*

## Couleur Conseillée

*Recommended colours*

Blanc Olycale, Or, Argent et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

*Olycal White, Gold, Silver,  
and all the Cinier color chart  
or custom-made color, see page 168.*

## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*





## ROYAL OR et MIROIR BRONZE

ROYAL Or s'habille d'un miroir  
central encadré d'une finition  
en pigment naturel doré :

- Miroir bronze
- Miroir argent

*A central mirror  
framed with bronze/gold  
pigments dress-up  
this ROYAL piece.*





Design Michel Cinier



ROYAL OR et MIROIR ARGENT

RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE  
*Radiator in OLYCAL® stone – Radiant heat*

Cinier  
PARIS

RADIATEURS CONTEMPORAINS  
*Contemporary Radiators*



## ROYAL SCULPTURE

Royal se pare d'une sculpture contemporaine, incrustée dans la pierre Olycale.  
Mélangeant les styles pour mettre en valeur et sublimer les pièces classiques, ou très contemporaines.

*The sculpture in relief is embedded into the Olycale stone.*





ROYAL SCULPTURE  
Fond Blanc Olycale - Sculpture Viel Or

# RADIEATEURS **Pièces Uniques**

*Radiators*

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| JEU DE CAPE / BARCELONA / AFICION   | p. 90  |
| DUNE / BLUE DUNE / SPRING /         | p. 92  |
| AMADHY / ROSEGREY / BLUE GOLD       |        |
| LAGUNE                              | p. 94  |
| GRANIT / TRIBAL                     | p. 96  |
| BLUE CARGO / DOCK 183 / DOCK GRANIT | p. 100 |
| BLUE / ASHOK / ROSSO II             | p. 102 |
| HAWAII / GREEN SPIRIT               | p. 104 |
| VELVET COTTON                       | p. 106 |
| GLOSSY / NUIT ETOILEE               | p. 108 |
| PARIS / MANHATTAN / 73 KM/H         | p. 110 |



## La plus exclusive des collections Cinier.

Véritables objets d'art, les modèles sont réalisés par Johanne Cinier à la main et à l'unité, avec des oxydes et des pigments naturels. Son inspiration s'appuie sur le travail de la matière ...

Creusée, gravée, sculptée, celle-ci donne l'impression d'empreinte.

Parfois la couleur est vive, elle s'étale dans les aspérités et détermine d'une façon unique une nouvelle forme.

Le travail de la texture crée des effets contrastés : mat et brillant, ombre et lumière.

Différents d'une pièce à l'autre, chaque modèle est une oeuvre unique.

Autres oeuvres ou « commandes spéciales » sont possibles en collaboration avec l'artiste sur demande.

### *One-Off Collection*

*The most exclusive of the Cinier collections. True works of art, each piece is created by Johanne Cinier, individually made by hand using natural pigments and oxides.*

*She draws her inspiration from working with the medium... Grooved, etched, sculpted – giving the impression of an imprint.*

*Here and there using bright colors, she forms a new, unique shape from the uneven surface.*

*Working with texture creates contrasting effects: matt and glossy, dark and light. Each piece is hand produced by the artist.*

*Variations in color, shade, texture and overall make each piece a unique work of art.*

*Custom made pieces and exclusive commissions may be arranged with the artist upon request.*



# La plus exclusive des collections

*One-Off Collection*

Tableau des puissances commun à toutes les pièces uniques

*Technical data for all pieces uniques models*

| Collection <b>Olycale</b> <sup>®</sup><br>Radiateur rayonnant<br><i>Olycal stone radiator</i> | <b>ELECTRIQUE</b><br><i>Electric Output*</i><br>(230V) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(230V) | <b>EAU CHAUDE</b><br><i>Hydronic Output</i><br>(75/65/20°C) | + BOOSTER<br><i>Boosted version</i><br>(75/65/20°C) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H 220 x L 50 cm                                                                               | 1100 W                                                 | 1500 W                                        | 982 W                                                       | 1380 W                                              |
| H 220 x L 60 cm                                                                               | 1400 W                                                 | 1800 W                                        | 1178 W                                                      | 1654 W                                              |
| H 220 x L 70 cm                                                                               | 1700 W                                                 | 1900 W                                        | 1374 W                                                      | 1840 W                                              |
| H 210 x L 60 cm                                                                               | 1300 W                                                 | 1700 W                                        | 1112 W                                                      | 1579 W                                              |
| H 185 x L 50 cm                                                                               | 900 W                                                  | 1300 W                                        | 803 W                                                       | 1190 W                                              |

\* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*  
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

## Option

Autres dimensions sur mesure  
possibles sur demande  
Réalisation horizontale ou verticale

*Other size available upon request  
Vertical or horizontal version*

## Couleur *Colours*

Possibilité d'autres couleurs et  
personnalisation à la demande.

*Custom made colours available.*

## Normes *Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V  
upon request*





AFICION  
220 x 50 cm

 **inier**  
PARIS

# Profusion de couleurs

Profusion of colours

90

3 pièces uniques sur l'esprit de la tauromachie.  
Puissance, profusion de couleur ...  
Inspirées du défi, du courage,  
de la force physique et mentale ...

*3 unique pieces inspired by the bullfight.  
Power, profusion of colour... the spirit of challenge,  
courage, physical and mental strength...*

## JEU DE CAPE

Ref. Jeu de cape 220 x 50





## BARCELONA

Ref. Barcelona 220 x 50

## AFICION

Ref. Aficion 220 x 50

**inier**  
PARIS

# Inspiré de l'Océan

Inspired by the Blue Ocean

92

DUNE



## BLUE DUNE

Ref. Dune bleu 220 x 50




SPRING



AMADHY

Ref. Amadhy 220 x 50

ROSE GREY



BLUE GOLD

Ref. Blue gold 220 x 50

Cinier  
PARIS

93



# Créer les plus beaux radiateurs

Create the most beautiful radiators

94



## LAGUNE

Ref. Lagune 80 x 127

Puissance électrique - *Electric output*: 1000W  
Puissance eau chaude - *Hydronic output*  $\Delta t$  50: 907W





## DUNE

Puissance électrique - *Electric output*: 1000W à 1900W  
Puissance eau chaude - *Hydronic output  $\Delta t$  50*: 803W à 2069W



96

GRANIT CUIVRE



TRIBAL PERLE



GRANIT

Ref. Granit 220 x 50

Inspiration minérale ...  
*Inspired by minerals*

TRIBAL

Ref. Tribal 220 x 50





## TRIBAL PERLE

Puissance électrique - *Electric output:*  
1000W à 1900W

Puissance eau chaude - *Hydronic output  $\Delta t$  50:*  
803W à 2069W

**Cinier**  
PARIS





## BLUE CARGO

Puissance électrique  
*Electric output:*  
1000W à 1900W

Puissance eau chaude  
*Hydronic output  $\Delta t$  50:*  
803W à 2069W



GRANIT  
CUIVRE





**Cinier**  
PARIS

# Esprit du voyage

Inspired by travel


100

De New York à Amsterdam, de Marseille à Shanghai, l'univers des « docks », bassins de ports, constitue des lieux à la fois industriel et maritime où les échanges se mêlent à des couleurs rouilles intenses patinées par les voyages. Johanne Cinier s'en est inspirée pour proposer trois modèles uniques.

*From New York to Amsterdam, Shanghai to Marseille, there is another world of docks and harbours, of places both industrial and maritime, where sea trade conjures up intense rust colours weathered by sea voyages. This was Johanne Cinier's inspiration to create three unique models.*

## BLUE CARGO

Ref. Blue cargo 220 x 50



## DOCK 183

Ref. Dock 183 220 x 50

## DOCK GRANIT

Ref. Dock granit 220 x 50

Cinier  
PARIS

RADIATEURS CONTEMPORAINS  
Contemporary Radiators



Cinier  
PARIS

Inspiration,  
matière,  
création

Inspiration, materials, creativity

102



BLUE

Ref. Blue 220 x 50





ASHOK

Ref. Ashok 220 x 50



ROSSO II


Ref. Rosso II 220 x 50

# SPRING

Puissance électrique  
*Electric output:*  
1000W à 1900W

Puissance eau chaude  
*Hydronic output  $\Delta t$  50:*  
803W à 2069W





## HAWAII

Ref. Hawaii 220 x 50

Floral, énergétique ...  
Floral, invigorating...

## GREEN SPIRIT

Ref. Green spirit 220 x 70

Cinier  
PARIS

105







## VELVET

Ref. Velvet 220 x 50



## COTTON

Ref. Cotton 220 x 60

Abstrait ou naturaliste, graphique et poétique :  
une ambiance zen et épurée.

*Abstract or natural, graphic and poetic:  
a sheer feeling of 'Zen'.*



## GLOSSY

Puissance électrique - *Electric output*: 1000W

Puissance eau chaude - *Hydronic output  $\Delta t$  50*: 907W

Pièces Uniques ornées de cristaux  
*Made with Swarovski elements*





## NUIT ÉTOILÉE

Puissance électrique  
*Electric output:*  
1000W à 1900W

Puissance eau chaude  
*Hydronic output  $\Delta t$  50:*  
803W à 2069W

Pièces Uniques  
ornées de cristaux  
*Made with Swarovski elements*



**Cinier**  
PARIS

Patrice  
PALACIO

110

Création originale, dans le prolongement de l'oeuvre picturale de l'artiste français coté à Drouot, Patrice Palacio.

Un modèle exceptionnel, peint à la main par l'artiste qui retrace, une vue par avion, à chaque fois unique, de Manhattan - New York et Paris - France.

*This original creation is a development of the pictorial work of Drouot-listed French artist, Patrice Palacio.*

*An outstanding piece, hand-painted by the artist, depicting, as seen from an airplane, every time different: Manhattan - NYC and Paris - France.*



PARIS, MY LOVE

Ref. Paris my love 220 x 70





# MANHATTAN

Ref. Manhattan 220 x 70



# 73KM/H

Ref. 73KM/H 220 x 50




## **Greenor®**

Le radiateur grande puissance

*Top energy-efficient  
designer fan coil unit*

3

styles




## **Unis**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| UNI Blanc Olycale    | p. 116 |
| UNI Gris Quartz      | p. 116 |
| UNI Bleu Patiné      | p. 116 |
| UNI Ocre Brun Patiné | p. 116 |



## Contemporains

|              |        |
|--------------|--------|
| SCULPTURAL   | p. 118 |
| EDO          | p. 118 |
| ECUME        | p. 118 |
| ORIGINE      | p. 118 |
| ORIENTAL LED | p. 120 |



## Pièces Uniques

|            |                 |        |
|------------|-----------------|--------|
|            | SPRING          | p. 122 |
| CHEYENNE / | AMADHY          | p. 124 |
|            | TRIBAL / GRANIT | p. 125 |
| ROCK /     | BARCELONA       | p. 130 |
| HAWAII /   | ROSEGREY        | p. 131 |
|            | TITANE ARGENT   | p. 132 |
|            | TITANE BRONZE   | p. 133 |



# Greenor

Le radiateur idéal pour chauffer les grands volumes.  
Disponible également en version réversible (chaud/froid)  
pour les installations équipées de pompes à chaleur.

*Top energy-efficient heating & cooling fan coil technology  
for hydronic system*

| Collection <b>Greenor</b> <sup>®</sup><br>Radiateur ventilé rayonnant<br>Radiant fancoil unit | Chauffage Seul                         |    |    | Réversible Chaud & Froid - Heating & Cooling option           |    |    |                                                  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                               | EAU CHAUDE                             |    |    | EAU CHAUDE                                                    |    |    | EAU GLACEE :                                     |    |    |
|                                                                                               | Hydronic: heating only<br>(75/65/20°C) |    |    | BASSE TEMPERATURE<br>Hydronic: heating Output<br>(55/45/20°C) |    |    | FROID<br>Hydronic: cooling Output<br>(7/12/27°C) |    |    |
|                                                                                               | V3                                     | V2 | V1 | V3                                                            | V2 | V1 | V3                                               | V2 | V1 |
| <b>H 1900 x L 540</b> mm                                                                      | 3740 / 2750 / 1700 W                   |    |    | 2170 / 1450 / 830 W                                           |    |    | 1600 / 1200 / 600 W                              |    |    |

Plus d'info, voir page 153 - More info: see page 153

## Option

*On request*

Eclairage cadre LED  
en option

*LED lighting frame  
upon request*

## Couleur et finitions

*Colours*

3 couleurs de cadre métal disponibles :  
Blanc, Gris, Noir  
Pigments naturels patinés à la main pour les pierres  
Nuancier : Voir page 168  
Chaque pièce est fabriquée sur commande

*3 steel-frame colors available :  
White, Grey, Black  
Hand finished with natural pigments for the stone panel  
Colour chart: See page 168  
Each pieces is on special order*


## Normes

*Norms*

Class II  
EN442-2  
CE - 230V

*110V - UL  
upon request*





Collection UNI



116

**Cinier**  
PARIS

**Greenor®**  
**UNI**  
Blanc Olycale

**Greenor®**  
**UNI**  
Gris Quartz

Simplicité et sobriété, esthétique minimaliste ...  
Les modèles UNIS peuvent être également patinés en couleur Gris Quartz,  
Blanc Olycale et autres pigments sur demande et sur mesure.

*Simplicity and minimalism. Also available in Gray Quartz and Olycale White finish. Other finishes upon request.*

Collection UNI



Cinier  
PARIS

117

Greenor®

**Greenor®**  
**UNI**  
Bleu patiné

**Greenor®**  
**UNI**  
Ocre brun patiné

Simple et pur, la collection Unis se décline en bleu, sur fond d'océan, succession de nuances patinées telles des vagues entre ciel et mer. L'ocre brun patiné main, fait référence aux couleurs naturelle de la terre.

*Pure and minimalist, the hand-finished blue waves dance between sky and sea on an ocean blue background. The brown ochre symbolizes the clay of the earth.*



Collection CONTEMPORAINE



118

**Cinier**  
PARIS

**Greenor®**  
**SCULPTURAL**  
Rouge

Sensibilité architecturale  
Modèle contemporain imaginé et créé par  
Michel Cinier, Sculptural s'habille de rouge.  
Egalement disponible en blanc Olycale ou  
autres patines sur mesure.

*Architectural sensitivity.*

**Greenor®**  
**EDO**  
Blanc Olycale

L'art complexe et raffiné d'ombres  
et de lumière ...

*Games of Shadows.  
Where light and shade play games.*

Collection CONTEMPORAINE



**Greenor®**  
**ECUME**  
Blanc Olycale

Design pur et sobre pour ce modèle très contemporain aux lignes simples dessinées directement dans la matière. Conseillé en blanc olycale ou en gris ardoise.

*A contemporary piece where the purest lines are hand-drawn directly on the stone.*



**Greenor®**  
**ORIGINE**  
Ivoire

Donner du sens ...  
Tableau contemporain pour donner du sens à la matière, reflet d'une vision du monde empreinte d'une sensibilité propre à l'artiste.

*Making sense of the raw material.*

120

**Greenor®**  
ORIENTAL LED








Greenor®  
AMADHY

Cinier  
PARIS

121

Greenor®



Économie d'énergie et confort optimal





Greenor®  
SPRING

Cinier  
PARIS

Greenor®



Collection PIECES UNIQUES



124

**Cinier**  
PARIS

*Each one-off piece  
is created by artist  
Johanne Cinier.*

*Upon special order and  
together with the artist,  
you can create your own  
personalized Greenor.*

**Greenor®**  
**CHEYENNE**

En référence aux coutumes cheyennes, une œuvre parure rythmée par une succession de tracés aux couleurs structurales. Le noir et le bleu profond s'éclairent d'un vert vitaminé, symbole des Grandes Plaines.

**Greenor®**  
**AMADHY**

Tel un jardin imaginaire teinté de bleu, symbole de sérénité, Amadhy traduit la matière naturelle à l'état brut, comme une source désaltérante.

Artiste Johanne Cinier

Collection PIÈCES UNIQUES



**Greenor®**  
TRIBAL

Inspiration minérale



**Greenor®**  
DOCK GRANIT


Alternance de rouges lumineux ou profonds, patine blanche aux reflets grisés, Dock Granit restitue avec subtilité le mariage d'un univers industriel et minéral.

Cinier  
PARIS

125

Greenor®





Sur mesure et Pièce Unique, pour sublimer son intérieur ...

*A one-off custom made pieces to dress-up your interior ...*






Greenor®  
TRIBAL

Cinier  
PARIS

Greenor®



**Greenor®**  
DOCK GRANIT



Greenor®  
CHEYENNE

Greenor®

Cinier  
PARIS



Collection PIECES UNIQUES



130

**Cinier**  
PARIS

**Greenor®**  
**ROCK**

Explosion de couleurs électrisées pour  
une signature taggée très contemporaine,  
inspirée des murs newyorkais, symboles  
décalés d'une énergie créative.

*An explosion of high-voltage colors  
in this very New-York graffiti-inspired creation.*

**Greenor®**  
**BARCELONA**

Puissance, profusion de couleurs ...  
Inspirées du défi, du courage,  
de la force physique et mentale.

*Powerful profusion of colors ...*

Collection PIECES UNIQUES



**Greenor®**  
**HAWAII**

Floral, énergétique  
*Floral, invigorating.*



**Greenor®**  
**ROSEGREY**

Inspiration, matière, création  
*Inspiration, substance, creation.*

Collection PIECES UNIQUES

2 pièces  
exceptionnelles

2 exceptional pieces

132

**inier**  
PARIS



**Greenor®**  
**TITANE ARGENT**

TITANE SILVER



Artiste Johanne Cinier

Collection PIECES UNIQUES



Une fusion  
des matières  
pour une finition métallisée  
hors du commun.

*Fusion and matter  
for a unique metal finish.*

Cinier  
PARIS

133



Greenor®

Greenor®  
TITANE BRONZE

# Technique

*Technical data*

|                        |        |
|------------------------|--------|
| RADIATEURS OLYCALE     | p. 136 |
| GREENOR                | p. 152 |
| NUANCIER               | p. 168 |
| APERÇU DES COLLECTIONS | p. 172 |






# La pierre Olycale® :

## Performances Thermiques et matière écologique

Après 7 ans de recherche et de développement, les ateliers CINIER ont développé la pierre OLYCALE® : une pierre naturelle, concassée puis restructurée spécifiquement afin d'émettre une chaleur hautement performante.



La pierre Olycale® possède de multiples avantages :

**Thermique** : performance d'accumulation et de restitution de la chaleur (qualité du couple rayonnement/inertie thermique, qui permet «d'accumuler» et de «lisser» l'émission de chaleur)

**Tactile** : douceur du matériau et contact au toucher très agréable.

**Design** : finesse de la pierre permettant la création de véritables sculptures d'art.

**Longévité** et robustesse du minéral.

**Écologique** : D'origine naturelle (une montagne des Pyrénées en France), la pierre Olycale® est composée essentiellement de matériaux naturels.

Véritable alternative à l'acier, la fonte ou l'aluminium, la pierre OLYCALE®, par ses propriétés de rayonnement incomparable, est le matériau de prédilection du confort.

### *Olycal® Stone :*

*Thermal performance and material flexibility*

*After seven years of research and development, Atelier CINIER have developed the Olycal Stone: The stone is crushed at the initial stage of production then restructured in the Cinier workshop following an exclusive patented process allowing heat to be emitted with high efficiency.*

*Olycal Stone has several advantages:*

*1. Thermal: Heat is accumulated and*

*reinstated (quality due to the coupling of radiance and thermal mass which allows heat to accumulate for and be evenly released.)*

*2. Tactile: The Olycal stone is made from the finest quality of natural stone and feels soft to the touch.*

*3. Design: The fine grinded stone allows the creation of true contemporary structures.*

*4. Longevity and sturdiness of the stone.*

*5. Ecological: Olycal stone originates*

*from the Pyrenees mountains in the South of France and is essentially made up of natural minerals.*

*An excellent alternative to steel, cast iron, or aluminium, Olycal stone is the heating material of the future. Its unmatched properties make it the key element in all Cinier radiators.*



Les radiateurs CINIER ont été récompensés par l'**Oscar de la meilleure innovation chauffage** à **EXOTHERM 2001** et par la mention spéciale aux **Trophées de l'Innovation Interclima 2002**.

# Le Corps de chauffe :

## Efficacité, qualité et robustesse

Véritable cœur du système, les corps de chauffe développés par CINIER fonctionnent soit en version eau chaude soit en version électrique.

Les corps de chauffe sont noyés entièrement dans la pierre Olycale® grâce à un procédé technologique exclusif. Ils chauffent ainsi en interne toute la surface et la masse minérale du radiateur.

## Version eau chaude :

(chauffage central)



### Technologie exclusive ISS :

Le corps de chauffe est fabriqué à partir de tubes en cuivre massif, revêtu d'un procédé spécifique anticorrosion et antidilatation pour un silence et une fiabilité parfaite.

Testé à 25 bars (pour une pression de service jusqu'à 10 bars), ce corps de chauffe assure un rendement thermique et une solidité exceptionnelle.

Les puissances des radiateurs eau chaude répondent à la norme européenne EN 442-2 et sont contrôlées par un laboratoire indépendant certifié.

Les radiateurs CINIER disposent également de la norme de la fédération de Russie GOST-R.



## Version électrique :



Le corps de chauffe est fabriqué à partir d'un câble chauffant spécifique double isolation et inaltérable dans le temps. Les radiateurs CINIER sont équipés d'une sonde limiteur thermique écartant tout risque de surchauffe et disposent de la norme de qualité et sécurité CE électricité.

Les matériaux nobles, robustes et inaltérables choisis avec soin par les Ateliers CINIER permettent un entretien facile de votre radiateur et une longévité éprouvée depuis 1990.

*Cinier radiators were awarded the Oscar for best heating innovation at EXPOTHERM 2001 as well as an Honourable Mention at the INTERCLIMA 2002.*

### *The heating element: efficiency, quality and sturdiness*

*Actual core of the system, the heating elements engineered by CINIER are able to operate with both hydraulic or electric models. The heating element is encased in Olycale stone thanks*

*to an exclusive CINIER technology, which heats internally the entire radiant surface.*

#### *Hydronic model (for conventional boiler):*

*Exclusive ISS technology: the heating element is made from copper tubing treated with a specific anticorrosion and anti-expansion process for noiseless performance and perfect reliability. Tested at 25 bars (for a service pressure of 10 bars), the heating units assure an efficient output and an exceptional solidity.*

*The hydraulic radiators power potential have been calculated according to European standards (EN 442-2, control by Cetiat Laboratory)*

#### *Electric model:*

*The heating unit is made from a specific long-lasting triple insulated cable. The radiators are equipped with a thermal regulating rod eliminating any risk of overheating. The strong and stable materials, chosen with care by the CINIER Craftsmen lead to easy maintenance and proven longevity.*

# CONFORT D'EXCEPTION

Etudiés et conçus pour offrir un confort de chauffage exceptionnel, les radiateurs CINIER fonctionnent par effet d'inertie thermique et rayonnement basse température.

## Le principe de chauffe : confort optimal et économie d'énergie

La chaleur est diffusée par rayonnement à basse température sur toute la surface du radiateur (sensation identique à une exposition au soleil extrêmement agréable et confortable)

L'inertie thermique de la pierre Olycale® assure une fonction «d'accumulation» et de «lissage» de l'émission de chaleur.

Elle permet d'émettre « une chaleur douce » enveloppante, homogène et sans rupture, pour maintenir en permanence la pièce à la bonne température tout en vous apportant un confort exceptionnel.

## Des sensations exceptionnelles de confort pour :


### Bien respirer :

Rayonnant à basse température grâce à leur grande surface, les radiateurs CINIER ne brassent pas l'air et ne créent pas de poussières carbonisées. Ils respectent le niveau d'humidité nécessaire à la qualité de l'air et à la santé (l'air de la pièce, non desséché, est plus sain et plus agréable à respirer).

### Se sentir bien :

Le rayonnement intégral couplé à l'effet de masse chaude permanente de la pierre Olycale® contribue à stabiliser la température et le confort.

Ils rendent plus homogène la température dans la pièce (diminution optimale de l'écart de température entre le sol et le plafond) et améliorent ainsi votre confort.



### Un silence total de fonctionnement.

#### Greater comfort

*Studied and conceived to diffuse exceptional heating comfort, CINIER radiators operate by thermal mass effect and low radiant temperature.*

*Heating principle: optimal comfort and energy efficiency*

*Conceived and engineered to offer greater comfort, Cinier radiators diffuse thermal and radiant heat at low temperature.*

*The thermal mass of Olycal stone allows an even distribution of the heat.*

*It releases enveloping soft heat, even and consistent, maintaining a constant room temperature for greater comfort.*

*Greater comfort:*

*- Breathe well: radiant at low temperature thanks to their large surface area, the CINIER radiators do not propel air and do not create carbonized dust (ou bien comme dans brochure precedente: create nearly no dust movement and no unsightly marks above the radiator).*

*They respect the humidity levels that are necessary for good air quality for greater comfort: the air in the room remains healthy and more pleasant to breathe.*

*- Feel good: integral radiance added to the permanent mass heat effect of Olycale stone contributes to stabilizing the temperature and comfort. These radiators provide a diffuse even-flow of heat from floor to ceiling in the concerned area.*

*- Extra quiet : absolutly noiseless*



# ECONOMIE D'ENERGIE

## Équilibre et confort sur mesure

Par leur technologie et leur diffusion de chaleur (effet d'inertie thermique et rayonnement) les radiateurs CINIER optimisent votre confort tout en réduisant de façon importante vos besoins énergétiques.

En effet la régulation électronique Cinier et la diminution de la convection (air chaud circulant et montant, perdu dans les plafonds) permettent de diminuer la consommation d'énergie par un besoin de puissance inférieur à confort égal.

## La Régulation :

Source d'économie d'énergie et de confort sur mesure, la régulation CINIER permet à chaque radiateur de présenter une température de surface équilibrée et douce pour une sûreté totale.

## Version électrique :



Thermostat programmable  
RADIO X2D Deltadore  
inclus de série pour tous  
les modèles électriques CINIER  
(hors ROC).



Sur demande,  
les modèles CINIER peuvent être livrés  
avec thermostat embarqué Classe II  
digital à l'arrière DROIT ou GAUCHE  
de l'appareil.  
(à préciser à la commande).

Couplée à l'effet d'inertie thermique de la pierre Olycale®, la régulation Cinier permet de faire d'importantes économies d'énergie.

En adaptant la puissance de votre radiateur aux besoins réels et en réduisant la température ambiante de quelques degrés pendant la nuit ou vos absences, la régulation Cinier vous procure de réelles économies d'énergie, de 20 à 30%.

## Version eau chaude :

Robinet thermostatique Oventrop, coude de réglage, raccords et flexibles sont fournis avec le radiateur.

### *Saving energy :*

#### *Customized comfort and balance*

*A source of saving energy and customized comfort, CINIER thermostat adjusts each radiator automatically to maintain an equalized and comfortable surface temperature for complete and total safety.*

#### *ELECTRIC VERSION:*

*In 230V, electric CINIER radiators are equipped with :*

*– a Radio-controlled programmable thermostat from DeltaDore. Wall mounting or fitted on base, the thermostat is easily accessible with a programmable timer (7 days 24H) to adjust the temperature during the night or while you are away.*

*or*

*– a proportional integral electronic Thermostat. Its principle is simple : the regulation constantly and proportionally adjusts yours radiators output (watts) to the thermal needs.*

*The effect between the thermal mass of Olycal® stone and the regulator is highly efficient and provides noticeable energy savings.*

*While adapting the power of your radiator to your real needs, CINIER thermostat can reduce your energy needs up to 20%.*

*All the electric CINIER models are listed CE and NF norms.*

#### *HYDRONIC VERSION:*

*Oventrop thermostatic valve, lockshield valve and flexible are supplied with the radiator.*

## OPTION VERSION BOOSTEE

*Boosted version*

### INNOVATION

La version boostée est une nouvelle option qui permet d'augmenter la puissance de chauffe d'environ 40 % en version électrique ou eau chaude.

### Fonctionnement :


S-POWER est un système et ensemble d'aillettes en acier laqué blanc, noyé dans la pierre Olycale® à l'arrière du radiateur. S-POWER permet d'augmenter la surface d'échange thermique et de créer un effet power convectif complémentaire au rayonnement de la pierre.

### Esthétique :

L'esthétique est entièrement préservée car les ailettes sont cachées lorsque le radiateur est installé.  
L'épaisseur est de 7 cm + 3 cm (épaisseur de la pierre Olycale®)

### Raccordement :

Le raccordement et l'installation se réalisent facilement grâce aux 2 consoles de fixation.



*The 'boosted' version is an option that will allow you to increase the heating power by 40% in either the hot water or electric versions.*

*S-POWER is a system and set of white lacquered steel rods embedded in Olycal® stone found at the back of the radiator.*

*S-POWER enables the thermal exchange surface area to increase and creates a convection effect complementary to the irradiating effect of the stone.*


*Aesthetic is completely preserved thanks to the hidden steel rods.*

*The overall thickness is from 7 cm + 3 cm / 2 3/4" + 1 3/16" (thickness of the Olycal Stone)*

*Two mounting brackets make connection and installation simple.*

## OPTION VERSION BOOSTEE

*Boosted version - Rear view*



*A core of Olycal stone in which fin tubes are embedded*

## OPTION JEU D'ECLAIRAGE


*Set of lighting for Cinier models*

Pour mettre en valeur les  
radiateurs Cinier


*Set of light*

*Adapted lighting system is available to enhance  
the visual effect of the Cinier radiators.*

2x35W Chrome - 230/12V 70VA - Métal



## Option **LED** sur SCULPTURAL



Prévoir  
de brancher  
le cable LED  
sur un  
interrupteur !



| Modèles                  |                     |                     |                                   |     | Version normale                 |                                    | Version boostée                    |       | Exponent<br>n | Vol.<br>eau<br>(litres) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|
|                          | Hauteur<br>(mm) +/- | Largeur<br>(mm) +/- | Epaisseur<br>(mm)<br>Avec Booster |     | Poids<br>(kg) Normal/<br>Boosté | Puissance (en W)<br>Normes EN442-2 | Puissance (en W)<br>Normes EN442-2 |       |               |                         |
|                          |                     |                     | Epaisseur<br>(mm)                 |     |                                 |                                    |                                    |       |               |                         |
|                          |                     |                     |                                   |     |                                 | Δt 50                              | Δt 50                              |       |               |                         |
| Art Nouveau              | 2000                | 500                 | 80                                | -   | 75                              | 855                                | -                                  | 1,267 | 2,1           |                         |
| Art Nouveau              | 2200                | 800                 | 80                                | -   | 102                             | 1571                               | -                                  | 1,28  | 2,8           |                         |
| Bizo                     | 1300                | 500                 | 80                                | -   | 45                              | 579                                | -                                  | 1,267 | 1,3           |                         |
| Bizo                     | 2200                | 500                 | 80                                | -   | 77                              | 982                                | -                                  | 1,28  | 2,3           |                         |
| Cosmos                   | 2100                | 600                 | 80                                | 100 | 95/102                          | 1112                               | 1579                               | 1,239 | 2,4           |                         |
| Edo                      | 1820                | 465                 | 80                                | 100 | 71                              | 785                                | -                                  | 1,267 | 1,8           |                         |
| Jeux d’Ombres            | 2000                | 800                 | 80                                | 100 | 116/134                         | 1370                               | 1826                               | 1,278 | 3             |                         |
| Jeux d’Ombres            | 2000                | 600                 | 80                                | 100 | 97/105                          | 1027                               | 1446                               | 1,267 | 2,2           |                         |
| Jeux d’Ombres            | 2000                | 500                 | 80                                | 100 | 75/84                           | 855                                | 1256                               | 1,267 | 2,1           |                         |
| Jeux d’Ombres            | 2000                | 400                 | 80                                | 100 | 70/78                           | 684                                | 1002                               | 1,267 | 2             |                         |
| Jeux d’Ombres            | 1200                | 800                 | 80                                | 100 | 85                              | 821                                | -                                  | 1,267 | 1,8           |                         |
| Jeux d’Ombres            | 800                 | 800                 | 80                                | 100 | 55                              | 571                                | -                                  | 1,267 | 1,3           |                         |
| Oriental/ Origine/Fusion | 2200                | 500                 | 80                                | 100 | 77/86                           | 982                                | 1379                               | 1,267 | 2,3           |                         |
| Paris / Manhattan        | 2100                | 700                 | 80                                | 100 | 114/120                         | 1312                               | 1756                               | 1,267 | 2,8           |                         |
| Pièces Uniques           | 2100                | 600                 | 80                                | 100 | 92/100                          | 1112                               | 1579                               | 1,267 | 2,4           |                         |
| Pièces Uniques           | 2200                | 500                 | 80                                | 100 | 77/86                           | 982                                | 1379                               | 1,28  | 2,3           |                         |
| Pièces Uniques           | 2200                | 600                 | 80                                | 100 | 102/111                         | 1178                               | 1610                               | 1,267 | 2,6           |                         |
| Pièces Uniques           | 2200                | 700                 | 80                                | 100 | 102/111                         | 1374                               | 1840                               | 1,267 | 3,2           |                         |
| Pièces Uniques           | 2200                | 800                 | 80                                | 100 | 102/111                         | 1571                               | 2069                               | 1,267 | 3,4           |                         |
| Roc                      | 1830                | 470                 | 83                                | -   | 55                              | 669                                | -                                  | 1,239 | 1,8           |                         |
| Roc LED                  | 1880                | 520                 | 103                               | -   | 60,5                            | 669                                | -                                  | 1,239 | 1,8           |                         |
| Royal                    | 2200                | 600                 | 80                                | 100 | 98/109                          | 1178                               | 1610                               | 1,267 | 2,6           |                         |
| Sculptural               | 2200                | 500                 | 80                                | 100 | 82/90                           | 982                                | 1379                               | 1,267 | 2,3           |                         |
| Sculptural               | 1270                | 800                 | 80                                | 100 | 75                              | 907                                | -                                  | 1,255 | 1,9           |                         |
| Unis                     | 2200                | 500                 | 80                                | 100 | 77/86                           | 982                                | 1379                               | 1,28  | 2,3           |                         |
| Unis                     | 2200                | 600                 | 80                                | 100 | 98/109                          | 1178                               | 1610                               | 1,267 | 2,6           |                         |
| Unis                     | 2200                | 700                 | 80                                | 100 | 102/111                         | 1374                               | 1840                               | 1,267 | 3,2           |                         |
| Unis                     | 2200                | 800                 | 80                                | 100 | 114/125                         | 1571                               | 2070                               | 1,267 | 3,4           |                         |
| Unis                     | 1850                | 500                 | 80                                | 100 | 68/72                           | 803                                | 1191                               | 1,239 | 1,9           |                         |
| 73km/h / Vynil / Times   | 2200                | 500                 | 80                                | 100 | 77/86                           | 982                                | 1379                               | 1,239 | 2,3           |                         |

### Delta T 50

soit 75/65/20°C.

Température moyenne de l'eau 70°C  
Température de référence de l'air : 20°C  
Différence de température eau/air : 50K

Autre Delta T, merci de nous consulter



Version normale  
Puissance (en W)  
Normes EN442-2




Exponent  
n


| Modèles              | Hauteur<br>(mm) +/- | Largeur<br>(mm) +/- |    | Epaisseur<br>(mm)<br>Avec Booster |        | Poids<br>(kg) Normal/<br>Boosté | Version boostée<br>Puissance (en W)<br>Normes EN442-2 | Vol.<br>eau<br>(litres) |     |
|----------------------|---------------------|---------------------|----|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|                      |                     |                     |    |                                   |        |                                 |                                                       |                         |     |
| Arbre bain           | 2000                | 500                 | 80 | 100                               | 85/92  | 892                             | 1256                                                  | 1,267                   | 2,1 |
| Art Nouveau 130      | 1300                | 500                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Bambou               | 2000                | 500                 | 80 | 100                               | 85/92  | 892                             | 1256                                                  | 1,267                   | 2,1 |
| Bizo *               | 1300                | 500                 | 80 | -                                 | 50     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Bizo *               | 2200                | 500                 | 80 | -                                 | 82     | 982                             | -                                                     | 1,28                    | 2,3 |
| Cosmos bain 130      | 1300                | 600                 | 80 | -                                 | 50     | 696                             | -                                                     | 1,267                   | 1,4 |
| Ecume bain 130       | 1300                | 465                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Ecume bain 182       | 1820                | 465                 | 80 | -                                 | 71     | 785                             | -                                                     | 1,267                   | 1,8 |
| Edo bain 130         | 1300                | 465                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Edo bain 182         | 1820                | 465                 | 80 | -                                 | 71     | 785                             | -                                                     | 1,267                   | 1,8 |
| Jeux d'Ombres bain * | 1300                | 500                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Oriental bain        | 1820                | 465                 | 80 | -                                 | 71     | 785                             | -                                                     | 1,267                   | 1,8 |
| Royal bain           | 1300                | 600                 | 80 | -                                 | 55     | 696                             | -                                                     | 1,267                   | 1,4 |
| Sculptural Bain      | 800                 | 1270                | 80 | -                                 | 76     | 907                             | -                                                     | 1,255                   | 1,9 |
| Toro                 | 2000                | 500                 | 80 | 100                               | 85/92  | 892                             | 1256                                                  | 1,267                   | 2,1 |
| Uni Baron 185 *      | 1850                | 500                 | 80 | 100                               | 71/78  | 803                             | 1191                                                  | 1,239                   | 1,9 |
| Uni Baron 130 *      | 1300                | 500                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Unis grande barre *  | 2200                | 500                 | 80 | 100                               | 77/86  | 982                             | 1379                                                  | 1,28                    | 2,3 |
| Uni marbre *         | 1500                | 500                 | 80 | -                                 | 51     | 669                             | -                                                     | 1,255                   | 1,5 |
| Uni Minimal 130 *    | 1300                | 500                 | 80 | -                                 | 45     | 579                             | -                                                     | 1,267                   | 1,3 |
| Uni Minimal 150 *    | 1500                | 500                 | 80 | -                                 | 51     | 669                             | -                                                     | 1,255                   | 1,5 |
| Uni Minimal 185 *    | 1850                | 500                 | 80 | 100                               | 71/78  | 803                             | 1191                                                  | 1,239                   | 1,9 |
| Uni Minimal 200 *    | 2000                | 500                 | 80 | 100                               | 85/92  | 892                             | 1256                                                  | 1,267                   | 2,1 |
| Uni Minimal 200-60 * | 2000                | 600                 | 80 | 100                               | 97/105 | 1027                            | 1446                                                  | 1,267                   | 2,2 |
| Voile Epure          | 2000                | 500                 | 80 | 100                               | 85/92  | 892                             | 1256                                                  | 1,267                   | 2,1 |
| Yacht                | 1850                | 500                 | 80 | 100                               | 71/78  | 803                             | 1191                                                  | 1,239                   | 1,9 |

### Version horizontale

DM : Départ Sortie Mur      DR : Départ Radiateur  
RM : Retour Sortie Mur      RR : Retour Radiateur




### Version horizontale



# SCHEMAS D'INSTALLATION

## VERSION **NORMALE**

schéma 1




① les mesures doivent être prises directement sur le radiateur pour calculer la hauteur de la console sur le mur



du radiateur et de sa paroi support.

## schéma 2




TECHNIQUE - NUANCIER  
Technical data - Color charts

# SCHEMAS D'INSTALLATION


## VERSION **NORMALE**

schéma 3



## VERSION **BOOSTEE**

schéma 4



Installation must be completed by a licensed mechanical or plumbing contractor. Keep all protections and cardboard packaging until installation is complete. Fasten the mounting brackets securely to the bearing wall (12 possible fixing points) Raise the lower section of the radiator using the block to access and connect the electrical and hydraulic systems.  
Maintenance: Clean with a dry soft cloth or with little warm water and soap or a mild dish detergent.  
Do not use abrasive or alkaline products.

### VERSION **EAU CHAUDE**

schéma 5




schéma 6




### Option **cache thermostat**



### VERSION **NORMALE**

schéma 9



**L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.**

Conserver les protections d'emballage du radiateur (mousse et carton) jusqu'à l'installation complète sur son support mural.  
Fixer solidement à la paroi la console de fixation murale (12 points de fixation possibles).  
Ecarter du support le bas du radiateur au moyen d'une cale afin d'effectuer les raccordements hydrauliques ou électriques.

#### Entretien :

Simplement avec un peu d'eau savonneuse sur une éponge douce ou un chiffon sec.



| Modèles                 | Hauteur<br>(mm) +/-   | Largeur<br>(mm) +/- |                   | Epaisseur<br>(mm)<br>Avec Booster |                                 | Version normale<br>Puissance (en W)<br>Classe II |      | Version boostée<br>Puissance (en W)<br>Classe II |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|
|                         |                       |                     | Epaisseur<br>(mm) |                                   | Poids<br>(kg) Normal/<br>Boosté |                                                  |      |                                                  |  |
| Art Nouveau             | 2000                  | 500                 | 80                | -                                 |                                 | 1000                                             | -    |                                                  |  |
| Art Nouveau             | 2200                  | 800                 | 80                | -                                 | 98                              | 1800                                             | -    |                                                  |  |
| Bizo                    | 1300                  | 500                 | 80                | -                                 |                                 | 650                                              | -    |                                                  |  |
| Bizo                    | 2200                  | 500                 | 80                | -                                 |                                 | 1100                                             | -    |                                                  |  |
| Cosmos                  | 2100                  | 600                 | 80                | 100                               |                                 | 1300                                             | 1700 |                                                  |  |
| Edo                     | 1820                  | 465                 | 80                | 100                               |                                 | 900                                              | -    |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 2000                  | 800                 | 80                | 100                               | 102/112                         | 1600                                             | 1900 |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 2000                  | 600                 | 80                | 100                               | 86/96                           | 1200                                             | 1800 |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 2000                  | 500                 | 80                | 100                               | 73/80                           | 1000                                             | 1450 |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 2000                  | 400                 | 80                | 100                               | 68/76                           | 800                                              | 1200 |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 1200                  | 800                 | 80                | 100                               | 80                              | 960                                              | -    |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres           | 800                   | 800                 | 80                | 100                               | 55                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Paris / Manhattan       | 2100                  | 700                 | 80                | 100                               | 108/116                         | 1500                                             | 1900 |                                                  |  |
| Oriental/Fusion/Origine | 2200                  | 500                 | 80                | 100                               | 75/84                           | 1100                                             | 1400 |                                                  |  |
| Pièces Uniques          | 2200                  | 500                 | 80                | 100                               | 75/84                           | 1100                                             | 1500 |                                                  |  |
| Pièces Uniques          | 2100                  | 600                 | 80                | 100                               | 91/98                           | 1300                                             | 1900 |                                                  |  |
| Pièces Uniques          | 2200                  | 600                 | 80                | 100                               | 96/104                          | 1350                                             | 1900 |                                                  |  |
| Pièces Uniques          | 2200                  | 700                 | 80                | 100                               |                                 | 1600                                             | 1800 |                                                  |  |
| Pièces Uniques          | 2200                  | 800                 | 80                | 100                               |                                 | 1800                                             | 1900 |                                                  |  |
| Roc                     | 1830                  | 470                 | 83                | -                                 | 42                              | 750                                              | -    |                                                  |  |
| Roc LED                 | 1880                  | 520                 | 103               | -                                 | 48                              | 750                                              | -    |                                                  |  |
| Royal                   | 2200                  | 600                 | 80                | 100                               | 95/104                          | 1300                                             | -    |                                                  |  |
| Sculptural              | 2200                  | 500                 | 80                | 100                               | 76/85                           | 1100                                             | 1500 |                                                  |  |
| Sculptural 130          | 1270                  | 800                 | 80                | 100                               | 76                              | 1000                                             | -    |                                                  |  |
| Triangle                | 1750 x 2400<br>x 1300 |                     | 80                | 100                               | 67                              | 1100                                             | -    |                                                  |  |
| Unis                    | 2200                  | 500                 | 80                | 100                               | 75/84                           | 1100                                             | 1500 |                                                  |  |
| Unis                    | 2200                  | 600                 | 80                | 100                               | 95/104                          | 1300                                             | 1900 |                                                  |  |
| Unis                    | 2200                  | 700                 | 80                | 100                               |                                 | 1600                                             | 1800 |                                                  |  |
| Unis                    | 2200                  | 800                 | 80                | 100                               | 125/134                         | 1800                                             | 1900 |                                                  |  |
| Unis                    | 1850                  | 500                 | 80                | 100                               | 65/72                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Unis                    | 1270                  | 800                 | 80                | 100                               |                                 | 1000                                             | -    |                                                  |  |
| Unis                    | 800                   | 800                 | 80                | 100                               |                                 | 700                                              | -    |                                                  |  |
| 73km/h / Vynil / Times  | 2200                  | 500                 | 80                | 100                               | 75/84                           | 1100                                             | 1500 |                                                  |  |

# TABLEAU TECHNIQUE


## Sèche-serviettes électriques

| Modèles              | Hauteur<br>(mm) +/- | Largeur<br>(mm) +/- |                   | Epaisseur<br>(mm)<br>Avec Booster |                                 | Version normale<br>Puissance (en W)<br>Classe II |      | Version boostée<br>Puissance (en W)<br>Classe II |  |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|
|                      |                     |                     | Epaisseur<br>(mm) |                                   | Poids<br>(kg) Normal/<br>Boosté |                                                  |      |                                                  |  |
| Arbre bain           | 2000                | 500                 | 80                | 100                               | 85/92                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Art Nouveau 130      | 1300                | 500                 | 80                | -                                 | 44                              | 650                                              | -    |                                                  |  |
| Bambou               | 2000                | 500                 | 80                | 100                               | 85/92                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Bizo *               | 1300                | 500                 | 80                | -                                 |                                 | 650                                              | -    |                                                  |  |
| Bizo *               | 2200                | 500                 | 80                | -                                 |                                 | 1100                                             | -    |                                                  |  |
| Cosmos bain 130      | 1300                | 600                 | 80                | -                                 | 50                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Ecume bain 130       | 1300                | 465                 | 80                | -                                 | 44                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Ecume bain 182       | 1820                | 465                 | 80                | -                                 | 71                              | 900                                              | -    |                                                  |  |
| Edo bain 130         | 1300                | 465                 | 80                | -                                 | 44                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Edo bain 182         | 1820                | 465                 | 80                | -                                 | 71                              | 900                                              | -    |                                                  |  |
| Jeux d'Ombres bain * | 1300                | 500                 | 80                | -                                 | 44                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Oriental bain        | 1820                | 465                 | 80                | -                                 | 71                              | 900                                              | -    |                                                  |  |
| Royal bain           | 1300                | 600                 | 80                | -                                 | 50                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Sculptural Bain      | 800                 | 1270                | 80                | -                                 | 76                              | 1000                                             | -    |                                                  |  |
| Toro                 | 2000                | 500                 | 80                | 100                               | 85/92                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Uni Baron 185 *      | 1850                | 500                 | 80                | 100                               | 71/78                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Uni Baron 130 *      | 1300                | 500                 | 80                | -                                 | 44                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Unis grande barre *  | 2200                | 500                 | 80                | 100                               | 75/84                           | 1100                                             | 1500 |                                                  |  |
| Uni marbre *         | 1500                | 500                 | 80                | -                                 | 51                              | 750                                              | -    |                                                  |  |
| Uni Minimal 130 *    | 1300                | 500                 | 80                | -                                 | 44                              | 700                                              | -    |                                                  |  |
| Uni Minimal 150 *    | 1500                | 500                 | 80                | -                                 | 51                              | 750                                              | -    |                                                  |  |
| Uni Minimal 185 *    | 1850                | 500                 | 80                | 100                               | 71/78                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Uni Minimal 200 *    | 2000                | 500                 | 80                | 100                               | 85/92                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |
| Uni Minimal 200-60 * | 2000                | 600                 | 80                | 100                               | 85/92                           | 1200                                             | 1600 |                                                  |  |
| Voile Epure          | 2000                | 500                 | 80                | 100                               | 74/80                           | 1000                                             | 1450 |                                                  |  |
| Yacht                | 1850                | 500                 | 80                | 100                               | 68/77                           | 1000                                             | 1400 |                                                  |  |

\* sur demande avec autres dimensions

Version verticale


avec thermostat embarqué (en option)



X conseillé = 150 mm


vue de profil  
Version boostée

avec thermostat radio (de série)




X conseillé = 150 mm

vue de profil  
Version boostée



Version horizontale avec thermostat embarqué





## Barres sèche-serviettes


*Towel bar*  
(en option)

### Éléments importants à préciser à la commande

Les fixations des barres sont noyées dans la pierre Olycale® lors de la fabrication du radiateur.  
Pour cette raison, les barres doivent être commandées en même temps que le radiateur.  
Une modification ultérieure des barres n'est donc pas possible.

$l = 420$  à  $430$  mm

Autres hauteurs de barres possibles sur demande





**Greenor**  
**ECUME**

## Des Avantages Uniques :

- 11,5 cm d'épaisseur : le radiateur ventilé le plus fin du marché
- Conçu pour optimiser les installations utilisant la basse température (Pompe à chaleur, chaudière à condensation, solaire thermique ... permettant d'utiliser les énergies renouvelables et de faire de véritables économies d'énergie).
- Confort : Diffusion horizontale et très homogène de la chaleur ou fraîcheur sur 492 cm de périmètre (absence de sensation de courant d'air) – rayonnement de la pierre Olycale.
- Idéal pour chauffer les pièces de grands volumes.
- Option réversible : chaud et froid, confort global été comme hiver
- Très grande performance énergétique (consommation électrique de la ventilation divisée par 3, consommation des ventilateurs moyenne : 10 W)
- Inverter : s'adapte automatiquement et proportionnellement au besoin (économie d'énergie), télécommande et vanne 3 voies by-pass incluses.
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation et entretien très simple (nettoyage des filtres en moins de 10 secondes sans démontage)
- Design et finitions exclusifs patinés à la main
- Possibilité de créations « Pièce Unique » et contemporaines.
- Création artistique interchangeable (sans changer le radiateur et le cadre)
- Qualité et fabrication française par les Ateliers CINIER à Sète.
- Produit breveté (international patented)

## Economie d'énergie :

### Greenor multiplie les performances énergétiques :

- Consommation électrique divisée par 3 (ventilation hélicoïdale alimentée en courant continu, 10 watts en moyenne contre environ 30 à 60 watts pour les systèmes traditionnels de Fancoil).
- Vanne by-pass intégrée : permet de conserver le débit d'eau
- Diffusion de la chaleur ou de la fraîcheur par un léger flux d'air réglable émanant tout autour de la façade de la pierre Olycale®.  
Permet ainsi une répartition homogène de la chaleur ou fraîcheur dans la pièce.  
Diminue nettement la différence de température entre le sol et le plafond (source d'inconfort et de « gaspillage » d'énergie avec la convection classique)

Résultat : une amélioration du confort et un gain important en économie d'énergie.

- Une façade en pierre Olycale rayonnante qui vient compléter le confort.



# Pour les installations basse température

## ■ Technologie et Qualité :

Passionnés par l'excellence technique et la création, les Ateliers Cinier ont consacré 2 années de recherches et développements spécifiques à concevoir et réaliser un tout nouveau radiateur répondant aux nouveaux enjeux environnementaux liés aux économies d'énergies et à l'utilisation des énergies renouvelables pour chauffer et rafraîchir son intérieur.

Ce projet, soutenu par Oseo innovation, a abouti à la création du premier radiateur ventilé à très haute efficacité énergétique, réversible et au design hors du commun pour optimiser les installations basse température utilisant les énergies renouvelables : le Greenor.


Le radiateur ventilé Greenor est un concentré de technologie : échangeur vertical spécifique en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdaux alimentés en courant continu (puissance moyenne de 10 watts), régulation proportionnelle avec télécommande et vanne 3 voies by-pass, façade rayonnante en pierre Olycale® patinée à la main et cadre métallique en acier haute qualité laqué blanc, gris ou noir

## ■ Ecologie :

Le radiateur ventilé Greenor est à circulation d'eau. Celle-ci est réchauffée pour une utilisation hiver ou refroidie pour une utilisation été par des générateurs utilisant les énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, géothermie, biomasse... ou chaudière basse température à condensation.) Les modèles Greenor n'utilisent donc pas de gaz frigorigène (polluant pour l'environnement) comme les systèmes classiques de climatisation.

## ■ Grande Puissance :

Greenor peut également fonctionner avec une chaudière classique (eau à 70°C, 75°C ou 80°C). Il fonctionnera alors en version uniquement chauffage comme un radiateur de très grande puissance (jusqu'à 3740 W pour 75°/65°/20° norme EN442-2)



## Confort et excellence technique




Image Infrarouge «Chaud»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5  $\mu\text{m}$  à 14  $\mu\text{m}$ ). Température d'entrée d'eau : 46°C




Image Infrarouge «Froid»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5  $\mu\text{m}$  à 14  $\mu\text{m}$ ). Température d'entrée d'eau : 7°C

### ■ Une diffusion unique de la chaleur :

La chaleur est diffusée par une ventilation douce à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement doux de la pierre Olycale. Cette diffusion horizontale, très homogène, réduit l'effet chaud au plafond-froid au sol (convection classique). De plus elle ne crée pas de poussières brûlées (mur noirci) au dessus du radiateur.

### ■ Une diffusion unique de la fraîcheur :

La fraîcheur est diffusée par un flux d'air frais et léger à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement frais de la pierre Olycale. Cette diffusion à très basse vitesse sur 492 cm permet d'éviter la sensation de courant d'air (contrairement à la climatisation classique par split).



**Greenor**  
TITANE BRONZE



## Applications :

Remplacement de radiateurs hydrauliques ou Fancoil/ventilo-convecteurs  
Création d'une nouvelle installation

## Lieux :

Maison individuelle

Appartement

Restaurant, boutique, hôtel

Hall de résidence, entrée grand volume

Bureaux

... et tout autre lieu où l'architecture a pour objectif l'efficacité énergétique, le confort et la recherche esthétique.

Greenor existe en deux versions :

- Greenor chauffage seul
- Greenor réversible avec chauffage et rafraîchissement

## Thermostats : contrôle et simplicité

### ■ Télécommande infrarouge : simplicité d'utilisation

Elle permet de :

Choisir sa vitesse de fonctionnement (1/2/3)

Choisir sa température de consigne

Programmer une température de confort



### ■ Thermostat mural : A fixer au mur, relié filairement au Greenor.

Il permet de :

Choisir sa vitesse de fonctionnement

Contrôler sa température de consigne

Contrôler un ou plusieurs Greenor avec un seul thermostat  
(ex. plusieurs Greenor dans un grand espace).

la télécommande IR peut être utilisée également en complément  
avec le thermostat mural  
(pour faire une programmation par exemple)





**Greenor**  
SCULPTURAL

## Descriptif technique global :

Radiateur ventilé Greenor à très haute efficacité énergétique avec cadre en acier thermolaqué et habillé sur la face avant d'une plaque en pierre Olycale :

- finition lisse (collection Unis)
- finition sculptée (collection Contemporaine)
- finition tableau (collection « Pièce Unique »)

Ultra silencieux- confort global (été/hiver)

Idéal pour les installations «basse température» / ou un besoin de grande puissance.

## Descriptif technique détaillé :

- Dimensions : 1900 x 540 mm
- Poids : 51 à 58 kg
- Consommation moyenne moteurs ventilation : 10 W  
3 vitesses de ventilation manuelles ou automatiques
- Alimentation : 230 Volts
- Puissance thermique, entrée d'eau 75°C/65°C-20°C : 3740 W
- Puissance thermique, entrée d'eau 50°C (basse température) : 2040 W
- Puissance frigorifique, entrée d'eau 7°C : 1600 W
- Fonctionne à circulation d'eau (pas de fluide frigorigène comme dans les climatiseurs.)
- Fonctionnement très silencieux : Flux d'air linéaire et horizontal à très basse vitesse (0.4 à 1.4 m/s) diffusé sur 492 cm de périmètre tout autour d'un cadre spécifique en acier métallisé.

Pas de sensation de courant d'air.

Façade rayonnante de la pierre Olycale qui vient compléter le confort.

- Maintenance ultra simple : nettoyage des filtres en 10 secondes sans démontage (juste un accessoire à brancher sur aspirateur)
- Matériaux de haute qualité :  
8 ventilateurs très basse vitesse 12volts courant continu  
Vanne 4 voies en 220 volts  
Echangeur cuivre/aluminium  
Régulation électronique  
Filtres haute performance
- Qualité et fabrication Française dans les Ateliers Cinier à Sète

## Accessoires inclus :

- 2 flexibles inox de raccordement
- 1 télécommande Infrarouge (Noire ou Blanche)
- 1 Accessoire spécial pour l'aspirateur pour le nettoyage des filtres



**Tableau technique Greenor Chauffage seul :**

| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Puissance<br>chaud (W)<br>75/65/20°C                        | Puissance<br>chaud (W)<br>55/45/20°C                       | Puissance<br>chaud (W)<br>40/35/20°C                      | Poids | Vol. eau   |
|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1900 mm | 540 mm  | 115 mm    | <b>V3 : 3740W</b><br><b>V2 : 2730W</b><br><b>V1 : 1680W</b> | <b>V3 : 2200W</b><br><b>V2 : 1450W</b><br><b>V1 : 830W</b> | <b>V3 : 1230W</b><br><b>V2 : 750W</b><br><b>V1 : 390W</b> | 51 kg | 0,9 litre. |

| Vitesse         | Débit d'air<br>(m³/h) | Consommation<br>électrique (W/h) | Perte de<br>charge (kpa) | Exponent<br>(n) | Pression <br>sonore - dB (A) | Puissance<br>sonore - dB (A) |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>V1-Mini</b>  | 114                   | 7                                | <b>0,9</b>               | <b>1,4</b>      | <b>14,8</b>                                                                                                     | 28,8                         |
| <b>V2-Moy.</b>  | 193                   | 10                               | <b>1,6</b>               | <b>1,24</b>     | <b>25,6</b>                                                                                                     | 39,6                         |
| <b>V3-Maxi.</b> | 287                   | 17                               | <b>3,2</b>               | <b>1,06</b>     | <b>35,7</b>                                                                                                     | 49,7                         |

Débit d'eau nécessaire : 330 Litres / heure

Alimentation électrique : 230 V - 50Hz

Pression sonore mesurée en chambre fermée reverbérante - distance 1 m de l'appareil.

Puissances et données techniques contrôlées et testées par TÜV Laboratoires Munich.

Test report N°FCP106-2 selon normes EN442-2.

Normes CE - Compatibilité électromagnétique et sécurité Basse tension - contrôlées TÜV Laboratoires France.

**Tableau technique Greenor réversible (Chaud/froid) :**

| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Puissance<br>chaud (W)<br>75/65/20°C                        | Puissance<br>chaud (W)<br>55/45/20°C                        | Puissance<br>chaud (W)<br>40/35/20°C                      | Puissance<br>froid (W)<br>7/12/27°C                        | Poids | Vol.<br>eau   |
|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1900 mm | 540 mm  | 115 mm    | <b>V3 : 3660W</b><br><b>V2 : 2730W</b><br><b>V1 : 1680W</b> | <b>V3 : 2250W</b><br><b>V2 : 1670W</b><br><b>V1 : 1050W</b> | <b>V3 : 1350W</b><br><b>V2 : 990W</b><br><b>V1 : 650W</b> | <b>V3 : 1600W</b><br><b>V2 : 1200W</b><br><b>V1 : 640W</b> | 58 kg | 0,9<br>litre. |

| Vitesse         | Débit d'air<br>(m³/h) | Consommation<br>électrique (W/h) | Perte de<br>charge (kpa) | Exponent<br>(n) | Pression <br>sonore - dB (A) | Puissance<br>sonore - dB (A) |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>V1-Mini</b>  | 114                   | 7                                | <b>0,9</b>               | <b>1,4</b>      | <b>14,8</b>                                                                                                       | 28,8                         |
| <b>V2-Moy.</b>  | 193                   | 10                               | <b>1,6</b>               | <b>1,24</b>     | <b>25,6</b>                                                                                                       | 39,6                         |
| <b>V3-Maxi.</b> | 287                   | 17                               | <b>3,2</b>               | <b>1,06</b>     | <b>35,7</b>                                                                                                       | 49,7                         |

Débit d'eau nécessaire : 292 Litres / heure

Alimentation électrique : 230 V - 50Hz



Pression sonore mesurée en chambre fermée reverbérante - distance 1 m de l'appareil.

Puissances et données techniques contrôlées et testées par TÜV Laboratoires Munich.

Test report N°FCP106-1 selon conditions Eurovent 6C/002-2007


Normes CE - Compatibilité électromagnétique et sécurité Basse tension - contrôlées TÜV Laboratoires France.

### Points de fixation murale





### Schémas de raccordement ventilo-convecteur rayonnant

#### CINIER Greenor




#### Raccordement tubes encastrés









Confort unique :  
**5m** de périmètre  
pour diffuser fraîcheur ou chaleur



## Prévoir pour l'installation :

- 2 personnes pour la manutention
- Fournitures et outils :  
Chevilles, vis et rondelles appropriées au mur support et au poids du radiateur (51 à 58 kg).  
Outillage usuel de fixations et de raccords (coudes 90° mâles 1/2", joints plats...).
- Une distance libre de 15cm minimum doit être respectée autour des 4 cotés du radiateur (sol, plafond, mur) et de 50cm sur la face avant. Les prises d'air et le soufflage du radiateur doivent être libres d'accès, sans rideau.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :
- Température maximale eau de chauffage 80°C
- Température minimale eau de refroidissement 7°C
- Pression maxi de service 700kPa soit ~ 7 bars.
- Prévoir :

Deux coudes, 90° mâle, 1/2", joint plat, pour y raccorder les flexibles.

Le raccordement se fait par deux tubes flexibles extensibles fournis avec le radiateur.

Une évacuation des condensats (si générateur réversible)

Une alimentation électrique monophasée 230V-50Hz + conducteur de terre.

L'appareil doit être relié par un câble souple de diamètre extérieur de 4 à 8 mm aux bornes identifiée N et L pour les conducteurs de phase et la borne (symbole de terre) pour le conducteur de terre.

## Entretien : Simplicité et efficacité




**Exclusivité Greenor : un nettoyage des filtres sans démontage.**

- Un accessoire spécifique Greenor est fourni et se branche sur un aspirateur de ménage traditionnel. Il facilite ainsi le nettoyage des filtres haute performance qui équipent votre Greenor.
- Un nettoyage plus facile, donc plus fréquent assure un air plus sain et des performances toujours parfaites dans le temps.

# Création et qualité

Pigments naturels patinés à la main  
Chaque pièce est fabriquée sur commande

## 3 couleurs de CADRE MÉTAL SABLÉ



### Attention

**Pensez à définir au moment de la commande, la couleur du cadre entourant chaque modèle Greenor : Noir, Gris anthracite ou Blanc**

## Option cadre LED sur collection GREENOR :

H 1900 x L 540  
Cadre blanc ou noir uniquement  
LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande





# LE DESIGN & LA CREATION

## Du sur mesure et un savoir-faire unique

Véritable sculpture, chaque pièce est fabriquée à l'unité, patinée entièrement à la main dans les ateliers CINIER en France.

Réalisés avec une attention et un savoir-faire unique, vous pouvez les personnaliser en de nombreuses teintes suivant votre style de vie et vos envies.

Pour créer un univers à soi, plus beau, plus harmonieux ...

## Les couleurs : Sélection de pigments naturels

Les couleurs sont des aperçus de teinte, montrées à titre indicatif.

Les radiateurs étant patinés à la main avec des pigments naturels, des nuances de la teinte peuvent apparaître et font de chaque modèle CINIER un modèle unique.

D'autres teintes sur mesure sont disponibles sur demande.



### A savoir :

En raison du séchage naturel de la pierre olycale, certains modèles peuvent présenter un léger rayon de courbure naturelle (entre 0 et 1.5 cm).

Les couleurs sont réalisées la dernière semaine de fabrication.

*Note: because of the Olycale stone's natural drying properties, models may display a slight natural curvature.*

## DESIGN & CREATION

*Custom-made and unique  
know-how*

*An authentic sculpture, each piece is unique and hand-finished at the Atelier Cinier workshop, in France.*

*Upon special order, you can personalize your own piece choosing from an array of finishes to best match your desire and lifestyle: create a more beautiful*

*universe in best harmony with yourself.*


*Selection of natural pigments  
of Colors.*

*Colors are chosen from samples using the actual material.*

*Because all the radiators are hand-finished, each stroke is different and slight variations in color rendering may appear. Customized finishes are available upon request.*



MICHEL CINIER  
Finition à la main



( non contractuel )

# NUANCIER DE PIGMENTS

( non contractuel )

*Color chart of pigments*

Après réception de votre commande, et sur votre demande,  
nous pouvons vous réaliser un échantillon à la couleur demandée pour validation.



**Blanc Irisé** | S-50  
sur modèle JEUX D'OMBRES




**Blanc Olycale** | S-01  
sur modèle UNI



**Blanc Olycale** | S-01  
sur modèle EDO



**Blanc Olycale** | S-01  
sur modèle FUSION



**Gris Quartz** | S-03  
sur modèle ECUME




**Gris Quartz** | S-03  
sur modèle ORIGINE



**Gris Quartz** | S-03  
sur modèle UNIS




**Gris Soie** | S-17  
sur modèle UNIS



**Argent Gris** | S-06  
sur modèle UNIS




( non contractuel )



**Titane Argent** | S-53  
sur modèle GRANIT



**Béton Patiné Brut** | S-52  
sur modèle UNIS



**Anthracite** | S-07  
sur modèle ORIGINE




**Anthracite** | S-07  
sur modèle UNIS



**Gris Métal Noir** | S-09  
sur modèle EDO



**Ardoise** | S-10  
sur modèle ECUME



**Taupe Ashok** | S-11  
sur modèle FUSION



**Taupe** | S-12  
sur modèle UNIS



**Perle** | S-15  
sur modèle ORIENTAL



**Lin** | S-14  
sur modèle UNIS



**Perle** | S-15  
sur modèle UNIS



**Ivoire** | S-16  
sur modèle UNIS

( non contractuel )



**Béton Patiné Beige** | S-51  
sur modèle UNIS



**Ivoire** | S-18  
sur modèle COSMOS



**Sable Nacré** | S-22  
sur modèle ORIGINE



**Sienne** | S-20  
sur modèle FUSION



**Sienne** | S-20  
sur modèle UNIS



**Ocre Jaune** | S-29  
sur modèle UNIS



**Ocre Antique** | S-23  
ex : modèle JEUX D'OMBRES



**Ocre Antique** | S-23  
sur modèle FUSION



**Ocre Antique** | S-23  
sur modèle UNIS



**Or Yemen** | S-55  
sur modèle UNIS



**Or Pâle** | S-31  
sur modèle UNIS



**Cuivre** | S-28  
sur modèle EDO



( non contractuel )



**Sable Nacré** | S-54  
sur modèle UNIS



**Ombre Calcinée** | S-49  
sur modèle UNIS



**Brun Chocolat** | S-43  
sur modèle UNIS



**Vieil Or** | S-32  
sur modèle UNIS



**Ocre Brun** | S-39  
sur modèle UNIS



**Ocre Brun** | S-40  
sur modèle ORIENTAL



**Ocre Provence** | S-34  
sur modèle JEUX D'OMBRES



**Rouge Déco** | S-48  
sur modèle UNIS



**Rouge Basque** | S-37  
sur modèle UNIS



**Fushia** | S-35  
sur modèle UNIS



**Bleu Outre-Mer** | S-47  
sur modèle UNIS



**Teinte sur mesure  
ou nuancier RAL**

Other color upon request  
or RAL color chart



## Collection SECHE-SERVIETTES

Towel Warmers **Collection**

CRÉATIONS MICHEL CINIER



| Baron                                                                                                                                                      | Marbre                                                                                                                                                                       | Baron                                                                                                                                                                         | Uni                                                                                                                                                        | Grande Barre                                                                                                                                                                  | Minimal 130                                                                                                                                                | Arbre                                                                                                                                                      | Bain                                                                                                                                                       | Ecume                                                                                                                                                    | Bain                                                                                                                                                                          | Edo | Bain | Oriental | Bain | Sculptural | Bain | Voile | Epure |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------|------------|------|-------|-------|
| Page 06                                                                                                                                                    | Page 10                                                                                                                                                                      | Page 12                                                                                                                                                                       | Page 16                                                                                                                                                    | Page 20                                                                                                                                                                       | Page 22                                                                                                                                                    | Page 26                                                                                                                                                    | Page 30                                                                                                                                                    | Page 32                                                                                                                                                  | Page 34                                                                                                                                                                       |     |      |          |      |            |      |       |       |
| Hauteur/height :<br>1500 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>669w<br>Chauffage électrique :<br>750w | Hauteur/height :<br>1850 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>803w et 1190w<br>Chauffage électrique :<br>900w et 1300w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>1300 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>579w<br>Chauffage électrique :<br>650w | Hauteur/height :<br>2000 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>892w et 1256w<br>Chauffage électrique :<br>1000w et 1400w | Hauteur/height :<br>1300 mm<br>Largeur/width :<br>465 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>579w<br>Chauffage électrique :<br>650w | Hauteur/height :<br>1300 mm<br>Largeur/width :<br>465 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>579w<br>Chauffage électrique :<br>650w | Hauteur/height :<br>1820 mm<br>Largeur/width :<br>465 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>803w<br>Chauffage électrique :<br>900w | Hauteur/height :<br>800 mm<br>Largeur/width :<br>1280 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 : 907w<br>Chauffage électrique :<br>1000w | Hauteur/height :<br>2000 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>892w et 1256w<br>Chauffage électrique :<br>1000w et 1400w |     |      |          |      |            |      |       |       |

## Collection PIÈCE UNIQUE

Pièce Unique radiators **Collection**

CRÉATIONS JOHANNE CINIER

Dimensions modulables, horizontal ou vertical  
Other size and horizontal version available



| Jeu de Cape                                                                                                                                                                   | Barcelona                                                                                                                                                                     | Aficion                                                                                                                                                                       | Dune                                                                                                                                                                          | Dune Bleu                                                                                                                                                                     | Spring                                                                                                                                                                        | Amadhy                                                                                                                                                                        | Rose Grey                                                                                                                                                                     | Blue Gold                                                                                                                                                                     | Lagune                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page 90                                                                                                                                                                       | Page 90                                                                                                                                                                       | Page 90                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 92                                                                                                                                                                       | Page 94                                                                                                                                                     |
| Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>2200 mm<br>Largeur/width :<br>500 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>982w et 1379w<br>Chauffage électrique :<br>1100w et 1500w | Hauteur/height :<br>800 mm<br>Largeur/width :<br>1270 mm<br>Chauffage central /<br>hydronics system :<br>Δt 50 :<br>907w<br>Chauffage électrique :<br>1000w |

# Collection CONTEMPORAINE

CRÉATIONS MICHEL CINIER



## Art Nouveau

Page 38

Hauteur/height :  
1300 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
579w  
Chauffage électrique :  
650w



## Bizo

Page 40

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w  
Chauffage électrique :  
1100w



## Royal Bain + miroir

Page 42

Hauteur/height :  
1300 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
696w  
Chauffage électrique :  
700w



## Unis

Page 46

Hauteur/height :  
de 800 à 2200 mm  
Largeur/width :  
de 400 à 800 mm

Chauffage central/Hyd.s. :  
 $\Delta t$  50 :  
de 428 à 2069w  
Chauffage électrique :  
de 500 à 2000w  
Réalisable en  
version horizontale  
Dimension modulable



## Unis Tableau

Page 52

Hauteur/height :  
de 800 à 2200 mm  
Largeur/width :  
de 400 à 800 mm

Chauffage central/Hyd.s. :  
 $\Delta t$  50 :  
de 428 à 2069w  
Chauffage électrique :  
de 500 à 2000w  
Réalisable en  
version horizontale  
Dimension modulable



## Unis Roc

Page 54

Hauteur/height :  
1830 mm  
Largeur/width :  
470 mm

Chauffage central/Hyd.s. :  
 $\Delta t$  50 :  
669w  
Chauffage électrique :  
750w



## Cosmos

Page 56

Hauteur/height :  
2100 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1112w et 1579w  
Chauffage électrique :  
1300w et 1700w  
Réalisable en  
version horizontale



## Edo

Page 58

Hauteur/height :  
1820 mm  
Largeur/width :  
465 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
802w  
Chauffage électrique :  
900w



## Oriental

Page 62

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Origine

Page 62

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1473w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1650w



## Fusion

Page 62

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w  
Réalisable en  
version horizontale



## Granit

Page 96

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Tribal

Page 96

Hauteur/height :  
2100 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1112w et 1579w  
Chauffage électrique :  
1300w et 1700w



## Blue Cargo

Page 100

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Dock 183

Page 100

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Dock Granit

Page 100

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Blue

Page 102

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Ashok

Page 102

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Rosso 2

Page 102

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w




## Hawaii

Page 104

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1650w



## Green Spirit

Page 104

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
700 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1374w et 1840w  
Chauffage électrique :  
1700w et 1900w

## Contemporary radiators **Collection**



### Jeux d'ombres

Page 66

Hauteur/height :  
de 800 à 2000 mm  
Largeur/width :  
de 400 à 800 mm

Chauffage central / Hyd.s. :  
 $\Delta t$  50 :  
de 428 à 2055w  
Chauffage électrique :  
de 500 à 1900w

Réalisable en  
version horizontale  
Dimension modulable

### Sculptural tableau

Page 68

Hauteur/height :  
1280 mm  
Largeur/width :  
800 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 : 907w  
Chauffage électrique :  
1000w

Réalisable en  
version horizontale

### Sculptural

Page 68

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w

Réalisable en  
version horizontale

### ROC Plissé

Page 72

Hauteur/height :  
1830 mm  
Largeur/width :  
470 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
669w  
Chauffage électrique :  
750w

### ROC Zen LED

Page 72

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
520 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
669w  
Chauffage électrique :  
750w

### Triangle

Dimensions :  
1750 x 240 x 1300 mm  
Chauffage électrique :  
1100w

Pierre Olycale®  
Dimension modulable

### Art Nouveau Bizo

Page 76

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
800 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1571w  
Chauffage électrique :  
1800w

### Royer

Page 78

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w  
Chauffage électrique :  
1100w

Dimension modulable

### Royer

Page 80

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1178w  
Chauffage électrique :  
1400w

### Royer or + miroir

Page 80

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1178w  
Chauffage électrique :  
1400w

## PALACIO **Collection**

## Collection PALACIO

CRÉATIONS PATRICE PALACIO



### Velvet

Page 106

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w

### Cotton

Page 106

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
600 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1178w et 1654w  
Chauffage électrique :  
1400w et 1800w

### Glossy

Page 108

Hauteur/height :  
800 mm  
Largeur/width :  
1280 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 : 900w  
Chauffage électrique :  
1000w

### Nuit Etoilée

Page 108

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w

### Paris, my love

Page 110

Hauteur/height :  
2100 mm  
Largeur/width :  
700 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1312w et 1842w  
Chauffage électrique :  
1500w et 1900w

### Manhattan

Page 110

Hauteur/height :  
2100 mm  
Largeur/width :  
700 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
1312w et 1842w  
Chauffage électrique :  
1500w et 1900w

### 73 Km/h

Page 110

Hauteur/height :  
2200 mm  
Largeur/width :  
500 mm

Chauffage central /  
hydronics system :  
 $\Delta t$  50 :  
982w et 1379w  
Chauffage électrique :  
1100w et 1500w



## Collection CONTEMPORAINE

Contemporary fan coil **Collection**

Greenor®

CRÉATIONS MICHEL CINIER



### Unis

Page 116

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Sculptural

Page 118

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Edo

Page 118

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Ecume

Page 118

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Origine

Page 118

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Oriental

Page 120

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Titane Argent

Page 132

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Titane Bronze

Page 133

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

## Collection PIECE UNIQUE

Pièce Unique fan coil **Collection**

Greenor®

CRÉATIONS JOHANNE CINIER



### Spring

Page 122

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Cheyenne

Page 124

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Amadhy

Page 124

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Tribal

Page 125

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Granit

Page 125

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Rock

Page 130

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Barcelona

Page 130

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Hawaii

Page 131

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w

### Rose Grey

Page 131

Hauteur/height :  
1900 mm  
Largeur/width :  
540 mm

Chauffage seul  
Eau chaude/Hyd.s. :  
de 1700 à 3740w

Réversible  
Chaud/Heating :  
de 1680 à 3660w  
Froid/Cooling :  
de 640 à 1640w



18  
DESIGN  
& MANUFACTURE  
DEPUIS 1975

FABRICATION FRANCAISE  
HANDMADE IN FRANCE

**cinier.com**

Votre distributeur / installateur agréé  
Official retailer

Atelier & Showroom

Parc Aquatechnique  
Angle rue de Londres - rue de Berlin  
34200 SETE, France  
Tél : (0033) 04 67 18 19 53  
Fax : (0033) 04 67 74 91 28  
E-mail : [info@cinier.com](mailto:info@cinier.com)  
Instagram : [@cinier\\_design](https://www.instagram.com/cinier_design)