



Tecnica e applicazioni
Sistemi di organizzazione
per gli ambienti di lavoro e l'ufficio

Technik für Möbel


Hettich

Contatto:

Hettich Italia S.r.l.

Via Calderai, 35

31010 Cimadolmo - TV

Tel.: +39 0422 869 111

Fax: +39 0422 869 122

E-mail: info@hettich.it

Internet: www.hettich.com



Diamo valore ai vostri mobili da ufficio

Il dinamismo del lavoro quotidiano pone requisiti sempre nuovi alla progettazione e all'allestimento degli uffici. Allo stesso tempo, il mercato si aspetta soluzioni sempre più innovative per i mobili da ufficio, come per esempio funzioni variabili che stimolino il lavoro di gruppo e l'attività di progetto, un design piacevole che favorisca il benessere dei collaboratori e comfort intelligente che semplifichi le operazioni ripetitive.

Hettich focalizza la propria attenzione su queste nuove esigenze e sviluppa proposte in cui esprime un'assoluta padronanza della tecnica, adattando con precisione i sistemi di arredo alle richieste del mercato. Hettich è l'unico produttore di ferramenta sul mercato tedesco a offrire soluzioni per tutti gli ambienti di casa e ufficio. I clienti beneficiano dei vantaggi che derivano da una gamma completa di prodotti e da soluzioni avveniristiche.

Hettich è anche lo specialista leader nei sistemi organizzativi professionali per i mobili da ufficio. Con coerenza abbiamo seguito e plasmato la tendenza verso soluzioni di sistema, che oggi è diventata lo standard di un intero settore, portando Hettich a conquistare il mercato come azienda innovativa.

Vi presentiamo il nostro intero assortimento per mobili da ufficio professionali: dai classici sistemi organizzativi, alle cerniere per ante in battuta fino ai comodi dispositivi per ante scorrevoli. Questo catalogo è l'opera di consultazione di riferimento per le vostre idee di arredamento!

A. Hettich

Dr. Andreas Hettich
Presidente della direzione
Hettich Holding GmbH & Co. oHG

Per un lavoro più efficiente:
Talento organizzativo in ufficio




Più atmosfera e produttività sulla postazione di lavoro.

I mobili da ufficio racchiudono un enorme potenziale per accelerare e concentrare le fasi di lavoro. Da oggi potrete assicurarvi un notevole incremento dell'efficienza tanto negli ampi spazi di un open-space quanto su una piccola postazione di lavoro, grazie a concetti di mobili ergonomici e multifunzione, ma anche a sistemi organizzativi intelligenti.

Avete già trovato l'interlocutore competente: Hettich è sinonimo di tecnica intelligente e collaudata sul campo per i mobili da ufficio. Sviluppiamo i nostri prodotti orientandoci con coerenza ai requisiti dei produttori di mobili da ufficio professionali e degli arredatori.

Qualche esempio? Systema Top 2000, il sistema per cassetti leader di mercato che assicura un comfort straordinario in cassettiere e armadi. Le vaschette SmarTray, che entusiasmano per il talento organizzativo concentrato in dimensioni compatte e il dispositivo LegaDrive System per la regolazione motorizzata dei piani scrivania, che consente di lavorare in posizioni ergonomiche e variabili. Infine i sistemi di chiusura Hettich con azionamento meccanico o con tecnologia RFID, che accrescono il comfort e la sicurezza delle postazioni di lavoro.

Convincete i vostri clienti con concetti di mobili innovativi. Hettich vi darà una mano.



Per un impatto più forte: Talento organizzativo alla reception






La prima impressione è quella che conta.

La reception è il biglietto da visita di un'azienda e dietro al banco deve regnare un'organizzazione compatta e intelligente. La soluzione si chiama Hettich. Con le nostre proposte funzionali e intelligenti per i mobili da ufficio sarà facile mantenere l'ordine e trovare subito documenti e utensili.

Qualche esempio? Le cassettiere Systema Top 2000, che sfruttano lo spazio contenitivo esistente con estrema funzionalità ed efficienza. I raccoglitori sospesi, che aiutano il personale della reception a trovare più rapidamente la documentazione giusta per i clienti.

I nostri sistemi per cassetti e ante scorrevoli disponibili in molteplici versioni e dimensioni, che offrono la soluzione sempre ottimale per tenere a portata di mano opuscoli, raccoglitori, libri, ecc. I sistemi per ante scorrevoli sono in grado di movimentare anche ante di grande formato, sottolineando con elegante leggerezza il design minimalista del mobile e mantenendo sempre libero il passaggio davanti all'armadio. E infine le ante e i cassetti ammortizzati, che esprimono un comfort di classe superiore percepibile a tutti. Il visitatore non dimenticherà queste impressioni positive.



Per un'immagine più brillante:


Talento organizzativo negli studi professionali e negli uffici direzionali



Il vostro cliente è speciale?

Per un cliente esclusivo servono uffici all'altezza della situazione. Nelle zone da cui entrano ed escono acquirenti e partner commerciali l'arredamento deve non solo essere efficiente, ma anche svolgere una funzione di rappresentanza. Questi sono i fattori decisivi: progettazione intelligente, gradevole design e tecnica di prim'ordine con funzioni ben congegnate. Hettich risponde con brillanti soluzioni come sistemi di organizzazione in varianti inesauribili e sempre adatti a qualsiasi esigenza.

Il cliente sarà entusiasta di tutto lo spazio disponibile per le sue pratiche, la documentazione tecnica e i raccoglitori conservati con praticità ed eleganza dietro ante scorrevoli di grande formato, con frontali senza maniglie che esaltano le dimensioni dei mobili. Senza dimenticare, infine, le scrivanie con passaggio ergonomico dalla posizione seduta alla posizione in piedi e le tante possibilità di archiviazione. Tutta la tecnica di Hettich scompare dietro i mobili e funziona senza dare nell'occhio. Il vostro design ha la precedenza!



Per una gestione perfetta:
Talento organizzativo in cliniche e ambulatori medici




Quando ogni minuto è vitale.

Nelle cliniche e negli ambulatori è indispensabile mantenere un'organizzazione e un coordinamento rigorosi. Per riuscirci occorrono ausili affidabili in fatto di organizzazione e spazi contenitivi strutturati per gli strumenti di lavoro. E questo in tutti gli ambienti: reception, sala d'attesa, studi e ambulatori.

L'arredamento può essere perfettamente adattato alle esigenze degli studi medici grazie ai sistemi organizzativi e ferramenta per mobili di Hettich. Tutto l'occorrente per il

lavoro, come le cartelle dei pazienti e la documentazione tecnica, gli strumenti per le terapie e i farmaci, trova una comoda collocazione ed è rapidamente disponibile.

Chi ben riordina è alla metà dell'opera, perché aiuta medici e personale sanitario a curare i pazienti in modo rapido, corretto e scrupoloso.



Per un'esposizione più attraente:
Talento organizzativo in negozio



Un negozio più elegante attrae più clienti.

Acquisite più clientela di passaggio e migliorate i vostri risultati di vendita! Il design accattivante e la tecnica funzionale di Hettich vi aiuteranno a centrare l'obiettivo. Tra i fattori che spingono un cliente a varcare la soglia, a decidere quanto tempo trascorrere in negozio e alla fine acquistare vi sono anche la progettazione e l'allestimento dello spazio di vendita.

Le pregiate cerniere, le ante scorrevoli e i cassetti di Hettich vi consentono di creare una piacevole atmosfera, conferendo anche quel tocco di esclusività che vi distingue dalla concorrenza. Inoltre le tante funzioni intelligenti assicurano fluidità nell'esposizione della merce.



I banconi e gli espositori contribuiscono al successo delle vendite grazie ai sistemi per cassetti Hettich: lo scorrimento leggero e silenzioso, l'elevata stabilità laterale e la delicatezza degli ammortizzatori trasmettono una sensazione di elevata qualità. Gli oggetti preziosi possono essere esposti in una collocazione di forte impatto e sicura dagli accessi non autorizzati.

Le ante in vetro, realizzabili in battuta o scorrevoli, sono efficacemente protette da una serratura che non dà nell'occhio. Infine, la cerniera di design Sensys assicura la chiusura silenziosa delle ante in battuta.

Per vivere l'esperienza del lavoro:
Diamo valore ai vostri mobili da ufficio



Al lavoro il tempo è prezioso! Gli imprenditori e i professionisti lo sanno bene: l'efficienza può essere notevolmente incrementata allestendo postazioni intelligenti.

Per un lavoro più snello e meno stancante, la soluzione ideale è ideare postazioni di lavoro ergonomiche, come le scrivanie ad altezza regolabile per aiutare la schiena e la concentrazione. Hettich risponde con il dispositivo LegaDrive per la regolazione motorizzata dei piani scrivania, offrendo il massimo comfort in assoluto.

Le cassettiere, invece, mettono a disposizione spazio prezioso per riporre utensili, carta e oggetti della sfera privata. I sistemi di chiusura integrati le proteggono da accessi non autorizzati.

I nostri cassetti in acciaio di alta qualità offrono una grande portata per i bisogni tipici dell'ufficio. Hettich si propone come fornitore unico di sistemi completi perfettamente combinati per le postazioni di lavoro. Alla scrivania, per esempio, può essere affiancata un'innovativa cassettiera verticale: un vero e proprio talento universale che offre spazio contenitivo, postazione di lavoro in piedi, protezione dal rumore e dagli sguardi, tutto in un unico mobile. Con Big Org@Tower potrete creare soluzioni su misura.

Grazie alla ferramenta Hettich come le pregiate cerniere per ante in battuta, i sistemi per cassetti che sfruttano lo spazio con efficienza, le vaschette compatte integrabili e tant'altro ancora, i mobili da ufficio si trasformeranno in un'esperienza da vivere.



Maggiori informazioni e idee
per l'ufficio di domani:
[https://www.hettich.com/
short/552754](https://www.hettich.com/short/552754)



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

Sistemi modulari Systema Top 2000

Panoramica

15



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

Sistemi modulari Systema Top 2000 / SysTech

Panoramica

141 - 143



Ausili di progettazione e varianti di dotazione

Systema Top 2000 / SysTech

Per l'organizzazione delle scrivanie

Per l'organizzazione delle pareti attrezzate 238 - 239



Sistemi di chiusura meccanici per mobili

Panoramica

306 - 307



Dispositivo per la regolazione dei piani

scrivania LegaDrive Systems

Panoramica

312 - 313



Accessori per scrivanie e ufficio

Sistema per vaschette SmarTray in acciaio

con guida Quadro a estrazione totale

326 - 327

Vaschette per cancelleria SmarTray in

plastica con guide Quadro 12

332 - 333



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

Sistemi di chiusura per cassetti in legno

Panoramica

338 - 339



Cerniere a scodellino

Panoramica

356 - 357





Kit cassettiera

con Silent System 40 / Push to open, EB 392 mm
Systema Top 2000

16 - 17



Mobile multiuso

con telai per cartelle sospese, EB 562 mm
Systema Top 2000

50 - 51



Big Org@Tower

EB 392 mm
Systema Top 2000

70 - 71



Accessori ed elementi organizzativi

Systema Top 2000 / SysTech

92 - 93



Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus

per cassettiere
Systema Top 2000

106 - 107



Big Org@Tower Wood

EB 392 mm

116 - 117



Il sistema modulare leader di mercato: Systema Top 2000 porta l'ordine in ogni cassetta da ufficio. Personalizzate elementi funzionali, colori, dimensioni e dotazioni in base

alle vostre esigenze. Infinite possibilità di differenziazione da un unico fornitore. Con tutta l'esperienza del leader di mercato.



Divisorio:
porta l'ordine in ogni cassetto.



Vaschetta per cancelleria:
tutto a portata di mano.



Reperibilità immediata dei documenti:
un gioco da ragazzi, con il telaio per cartelle sospese stabile.



Video del montaggio



Organizzazione impeccabile fin nel minimo dettaglio:
Systema Top 2000 assicura prestazioni su misura per ogni esigenza.



Estrazione maggiorata:
per un comodo accesso all'intera cassetta.



Push to open per frontali senza maniglie:
basta una leggera pressione.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

► Cassettiera Systema Top 2000

► Panoramica



Kit cassettiera larghezza di montaggio 392 mm

18 - 25



Cassettini per cancelleria larghezza di montaggio 392 mm

26 - 32


Cassetti in acciaio larghezza di montaggio 392 mm

33 - 48



Accessori, elementi organizzativi

92 - 93



Sistemi di chiusura

Stop Control / Stop Control con Push to open

106 - 107

Montaggio / esempio di applicazione

110 - 111

Stop Control Plus / Stop Control Plus con Push to open

106 - 107

Montaggio / esempio di applicazione

113 - 114

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Silent System



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione semplice

Kit cassettiera con guide a estrazione semplice




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con ammortizzatore Silent System, portata 6 kg
- 3 pz cassetti in acciaio
- 3 coppie guide KA 270 a estrazione semplice, portata 25 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 3 pz scatole del rientro automatico Silent System 40 e 3 pz attivatori
- 9 pz rosette eccentriche con 9 pz viti di fissaggio
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
530	0 020 711	0 077 602	1 kit
730	0 020 712	0 077 604	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassettino cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control / Stop Control Plus

Codice	Conf.
0 075 941	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Silent System



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione semplice e maggiorata

Kit cassettiera con guide a estrazione semplice e maggiorata




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con ammortizzatore Silent System, portata 6 kg
- 1 pz cassetto in acciaio
- 1 pz cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
- 1 coppia guide KA 270 a estrazione semplice, portata 25 kg
- 1 coppia guide Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata, portata 45 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 2 pz scatole del rientro automatico Silent System 40 e 2 pz attivatori
- 6 pz rosette eccentriche con 6 pz viti di fissaggio
- 1 coppia supporti per frontali regolabili
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Altezza telaio di sospensione mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
530	244	0 046 739	0 046 735	1 kit
730	244	0 046 742	0 046 737	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassetto cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 5 HE Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
Guida Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control / Stop Control Plus

Codice	Conf.
0 075 946	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Silent System



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione totale

Kit cassettiera con guide a estrazione totale




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con ammortizzatore Silent System, portata 6 kg
- 3 pz cassetti in acciaio
- 3 coppie guide Quadro Duplex 25, a estrazione totale, portata 25 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 3 pz scatole del rientro automatico Silent System 40 e 3 pz attivatori
- 9 pz rosette eccentriche con 9 pz viti di fissaggio
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
530	0 041 064	0 041 062	1 kit
730	0 041 065	0 041 063	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassettino cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale

7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control / Stop Control Plus

Codice	Conf.
0 043 466	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Silent System



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione totale e maggiorata

Kit cassettiera con guide a estrazione totale e maggiorata




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con ammortizzatore Silent System, portata 6 kg
- 1 pz cassetto in acciaio
- 1 pz cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
- 1 coppia guide Quadro Duplex 25, a estrazione totale, portata 25 kg
- 1 coppia guide Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata, portata 45 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 2 pz scatole del rientro automatico Silent System 40 e 2 pz attivatori
- 6 pz rosette eccentriche con 6 pz viti di fissaggio
- 1 coppia supporti per frontali regolabili
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Altezza telaio di sospensione mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
530	244	0 046 748	0 046 744	1 kit
730	244	0 046 751	0 046 746	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassetto cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 5 HE Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
Guida Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control / Stop Control Plus

Codice	Conf.
0 043 467	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Push to open



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione semplice

Kit cassettiera con guide a estrazione semplice




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con Push to open, portata 6 kg
- 3 pz cassetti in acciaio
- 3 coppie guide KA 270 a estrazione semplice, portata 25 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 3 pz scatole Push to open con 3 pz attivatori
- 9 pz rosette eccentriche con 9 pz viti di fissaggio
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
530	9 111 130	9 111 129	1 kit
730	9 111 132	9 111 131	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassettino cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attenzione

Nel caso di Push to open, l'aria del frontale diventa 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Codice	Conf.
0 075 941	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Push to open



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione semplice e maggiorata

Kit cassettiera con guide a estrazione semplice e maggiorata




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con Push to open, portata 6 kg
- 1 pz cassetto in acciaio
- 1 pz cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
- 1 coppia guide KA 270 a estrazione semplice, portata 25 kg
- 1 coppia guide Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata, portata 45 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 2 pz scatole Push to open con 2 pz attivatori
- 6 pz rosette eccentriche con 6 pz viti di fissaggio
- 4 pz prolunghe piede per cartelle in formato svizzero
- 1 coppia supporti per frontali regolabili
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Altezza telaio di sospensione mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
530	244 / 260	9 111 138	9 111 137	1 kit
730	244 / 260	9 111 140	9 111 139	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassetto cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida KA 270 a estrazione semplice
- 5 HE Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
Guida Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attenzione

Nel caso di Push to open, l'aria del frontale diventa 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Codice	Conf.
0 075 946	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Push to open



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione totale

Kit cassettiera con guide a estrazione totale




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con Push to open, portata 6 kg
- 3 pz cassetti in acciaio
- 3 coppie guide Quadro Duplex 25, a estrazione totale, portata 25 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 3 pz scatole Push to open con 3 pz attivatori
- 9 pz rosette eccentriche con 9 pz viti di fissaggio
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
530	9 111 134	9 111 133	1 kit
730	9 111 136	9 111 135	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassettino cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 2,5 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro Duplex 25, a estrazione totale
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attenzione

Nel caso di Push to open, l'aria del frontale diventa 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Codice	Conf.
0 043 466	1 pz

Kit completo cassettiera Systema Top 2000 con Push to open



- Larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm
- Kit cassettiera con guide a estrazione totale e maggiorata

Kit cassettiera con guide a estrazione totale e maggiorata




Il kit è composto da:

- 1 pz vaschetta per cancelleria 40 mm
- 1 coppia guide Quadro 12 a estrazione semplice con Push to open, portata 6 kg
- 1 pz cassetto in acciaio
- 1 pz cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
- 1 coppia guide Quadro Duplex 25, a estrazione totale, portata 25 kg
- 1 coppia guide Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata, portata 45 kg
- 1 pz sistema di chiusura centrale Stop Control con 2 pz scatole Push to open con 2 pz attivatori
- 6 pz rosette eccentriche con 6 pz viti di fissaggio
- 4 pz prolunghe piede per cartelle in formato svizzero
- 1 coppia supporti per frontali regolabili
- 1 pz serratura a leva con cilindro completa di cilindro interno
- Istruzioni di montaggio

Tutti gli accessori del kit sono imballati in una scatola pronta per la spedizione.

Prof. montaggio min. mm	Altezza telaio di sospensione mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
530	244 / 260	9 111 142	9 111 141	1 kit
730	244 / 260	9 111 144	9 111 143	1 kit

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1



Suddivisione verticale

- 1 HE Cassettino cancelleria
Guida Quadro 12
- 2 HE Cassetto in acciaio
Guida Quadro 25 a estrazione totale
- 5 HE Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese
Guida Quadro Duplex 45 a estrazione maggiorata
- 7 HE + 1 = Asta di bloccaggio Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attenzione

Nel caso di Push to open, l'aria del frontale diventa 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Codice	Conf.
0 043 467	1 pz

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Vaschette per cancelleria

Vaschetta per cancelleria, altezza 25 mm



- Per oggetti di cancelleria
- Per il montaggio nascosto delle guide
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Plastica

NB:

- Ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio del frontale

Rimando alle pagine:

- Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 27

Colore	Altezza mm	Codice	Conf.
Effetto alluminio	25	9 007 183	1/25 pz
Nero	25	1 079 061	1/25 pz

Vaschetta per cancelleria, altezza 40 mm



- Per oggetti di cancelleria
- Ottima capacità contenitiva
- Per il montaggio nascosto delle guide
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Plastica

NB:

- Ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio del frontale

Rimando alle pagine:

- Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 27

Colore	Altezza mm	Codice	Conf.
Effetto alluminio	40	9 111 484	1/15 pz
Nero	40	9 086 348	1/15 pz


- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Dispositivi di fissaggio del frontale

Dispositivo di fissaggio del frontale con perno



- Per cassetto cancelleria
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Nero	1 041 577	1/100 pz




Dispositivo di fissaggio del frontale senza perno



- Per cassetto cancelleria
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Nero	9 004 472	1/100 pz




- ▶ Cassettera, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Guida Quadro 12

Guida Quadro 12



- ▶ Per cassetto cancelleria
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale e bloccaggio di estrazione
- ▶ Altezza max. del frontale 1 HE
- ▶ Portata 12 kg (statica)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Acciaio zincato

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	510	sinistra e destra	0 074 862	1 cp




Guida Quadro 12



- ▶ Per cassetto cancelleria
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Max. altezza del frontale 2 HE
- ▶ Portata 12 kg (statica)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Acciaio zincato
- ▶ Con bloccaggio di estrazione

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	510	9 131 686	9 131 685	50 pz



- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Guide Quadro 12

Guida Quadro 12 con ammortizzatore incorporato Silent System




- Per cassetto cancelleria
- Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale) con ammortizzatore incorporato Silent System
- Con fissaggio rapido del frontale
- Altezza max. del frontale 1 HE
- Portata 12 kg (statica)
- Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Scatola con ammortizzatore Silent System fornita sfusa

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	510	sinistra e destra	9 078 565	1 cp



Guida Quadro 12 con predisposizione per Silent System o Push to open



- Per cassetto cancelleria
- Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- Con fissaggio rapido del frontale
- Max. altezza del frontale 2 HE
- Portata 12 kg (statica)
- Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato
- Per ammortizzatore Silent System
- Per sistema di apertura Push to open


NB:

- Ordinare separatamente la scatola con ammortizzatore Silent System o Push to open

Rimando alle pagine:

- Scatola, vedi pagina 31

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	510	9 131 687	9 131 685	50 pz



- ▶ Cassetteria, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Guide Quadro 12 e vite Euro

Guida Quadro 12 con sistema di apertura Push to open incorporato




- ▶ Per cassetto cancelleria
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale) con sistema di apertura Push to open incorporato
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Altezza del frontale 1 HE
- ▶ Portata 12 kg (statica)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Acciaio zincato

NB:

- ▶ Sistema di apertura Push to open fornito sfuso

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	510	sinistra e destra	9 111 145	1 cp



Vite Euro



- ▶ Foro $\varnothing$ 5 mm
- ▶ Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- ▶ Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

Per fori in serie 32 mm

- ▶ Quadro 12 = 4 pz per cp
- ▶ KA 270 = 6 pz per cp
- ▶ Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 14	9 137 114	200 pz

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Scatola

Scatola del rientro automatico per Quadro 12



- Con Silent System

Codice	Conf.
9 113 007	1/150 pz

Scatola Push to open per Quadro 12





- Con Push to open
- Apre la vaschetta con la semplice pressione di un dito

Codice	Conf.
9 105 422	1/50 pz


- ▶ Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Montaggio / smontaggio della vaschetta per cancelleria su Quadro 12

Montaggio / smontaggio


Montaggio




Montaggio




Smontaggio



Montaggio



Smontaggio



- Cassettera, larghezza di montaggio 392 mm
- Cassetto in acciaio

Cassetto in acciaio con trascinatore premontato




- Cassetto interamente in metallo con OrgaLine
- Canale del cassetto a doppia parete per il montaggio nascosto delle guide
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Altezza minima del frontale 2 HE
- Il trascinatore destro per la scatola Stop Control è premontato sul cassetto in acciaio
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Regolazione del frontale mediante rosette eccentriche (non prevista per cassetto sottile) e supporti per frontali regolabili optional
- Copertura interna del frontale optional (non prevista per cassetto stretto)
- Scatola del rientro automatico con Silent System 40 optional


Rimando alle pagine:

- Viti di fissaggio per frontali, vedi pagina 34
- Guide, vedi pagine 36 - 38
- Accessori, vedi pagine 92 - 93


Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Dimesioni esterne mm	Dimesioni interne mm	Codice / Colore		Conf.
				Effetto alluminio	Nero	
392	530	370 x 514	327 x 490	0 020 722	9 061 152	1/92 pz
392	730	370 x 714	327 x 690	0 020 532	9 061 151	1/69 pz



Dispositivo di fissaggio per frontale inferiore esterno



Dispositivo di fissaggio per frontale inferiore interno



- ▶ Cassettera, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Viti di fissaggio per frontali / rosette eccentriche / copertura interna del frontale

Vite di fissaggio per frontali



- ▶ Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
ø 5 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
ø 6,3 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Rosette eccentriche



- ▶ Rosette eccentriche per l'allineamento verticale e orizzontale del frontale del cassetto
- ▶ Per ogni cassetto sono necessarie 3 rosette eccentriche
- ▶ Plastica antracite

Il kit è composto da:

- ▶ 3 pz rosette eccentriche
- ▶ 3 pz viti di fissaggio, ø 3,5 x 12 mm
- ▶ Istruzioni di montaggio


Codice	Conf.
9 186 461	1/30 pz

Copertura interna del frontale




- ▶ Copertura del frontale e del pannello posteriore interno del cassetto per un'estetica sofisticata
- ▶ Semplice montaggio / smontaggio mediante fissaggio a calamita
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 184 452	1/25 pz
Nero	9 184 448	1/25 pz




- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Regolazione del frontale mediante rosette eccentriche

Regolazione del frontale mediante rosette eccentriche




Regolazione 2D



A = ± 2 mm

B = $\pm 0,5$ mm



Nota:
avvitare gli accessori solo dopo
aver regolato il frontale

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Guide KA 270

Guida su sfere KA 270



- Guida a estrazione semplice
- Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Ordinare separatamente la scatola con o senza ammortizzatore Silent System / Push to open

Rimando alle pagine:

- Scatola con o senza Silent System / Push to open, vedi pagina 39
- Viti Euro, vedi pagina 30


Fori in serie 32 mm (coppia)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	530	sinistra e destra	0 074 863	1 cp
32	292 / 392	730	sinistra e destra	0 074 864	1 cp

Fori in serie 32 mm (pezzo)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	530	1 056 351	1 056 352	1/25 pz
32	292 / 392	730	1 056 354	1 056 355	1/25 pz

Disegno di montaggio: fori in serie 32 mm



Altezza max. del frontale 3 HE (192 mm)

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Guida Quadro Duplex 25

Guida Quadro 25



- Guida a estrazione totale con rotella per estrazione differenziata
- Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Ordinare separatamente la scatola con o senza ammortizzatore Silent System / Push to open

Rimando alle pagine:

- Scatola con o senza Silent System / Push to open, vedi pagina 39
- Viti Euro, vedi pagina 30


Fori in serie 32 mm (coppia)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	530	sinistra e destra	0 041 083	1 cp
32	292 / 392	730	sinistra e destra	0 041 085	1 cp

Fori in serie 32 mm (pezzo)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	530	9 012 301	9 012 302	1/14 pz
32	292 / 392	730	9 012 344	9 012 345	1/14 pz

Fori in serie 32 mm



Altezza max. del frontale 3 HE (192 mm)

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Guida Quadro Duplex 45

Guida Quadro Duplex 45



- Guida a estrazione maggiorata (ca. 45 mm) con rotella per estrazione differenziata
- Portata 45 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Ordinare separatamente la scatola con o senza ammortizzatore Silent System / Push to open

Rimando alle pagine:

- Scatola con o senza Silent System / Push to open, vedi pagina 39
- Viti Euro, vedi pagina 30


Fori in serie 32 mm (coppia)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	530	sinistra e destra	0 074 865	1 cp
32	292 / 392	730	sinistra e destra	0 074 866	1 cp

Fori in serie 32 mm (pezzo)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	530	1 059 164	1 059 165	1/14 pz
32	292 / 392	730	1 059 167	1 059 168	1/14 pz

Disegno di montaggio: fori in serie 32 mm



Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Scatola

Scatola del rientro automatico, destra



- Per guida cassettera Systema Top 2000
- Per rientro automatico su un lato di cassetti in acciaio Systema Top 2000

NB:

- Ordinare 1 scatola del rientro automatico destra per ogni cassetto
- Non per il cassetto cancelleria!

Larghezza di montaggio EB mm	Codice	Conf.
292 / 392	1 055 525	1/90 pz

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System, destra



- Per guida cassettera Systema Top 2000
- Per rientro automatico su un lato con ammortizzatore di cassetti in acciaio Systema Top 2000

NB:

- Ordinare 1 scatola del rientro automatico destra per ogni cassetto in acciaio
- Non per il cassetto cancelleria!

Larghezza di montaggio EB mm	Codice	Conf.
292 / 392	0 044 389	1 pz

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System, sinistra




- Per guida cassettera Systema Top 2000
- Per l'ulteriore ammortizzazione dei cassetti in acciaio Systema Top 2000 sui due lati
- Completa di trascinatore a sinistra
- Montaggio sul lato sinistro del cassetto

NB:

- Ordinare 1 scatola del rientro automatico sinistra per ogni cassetto
- Non per il cassetto cancelleria!

Larghezza di montaggio EB mm	Colore	Codice	Conf.
292 / 392	Effetto alluminio	9 111 409	1 kit
292 / 392	Nero	9 111 146	1 kit



- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Scatola

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40, destra



- Per guide cassetiera Systema Top 2000
- Per il rientro automatico su un lato con ammortizzatore Silent System 40 di cassetti in acciaio Systema Top 2000
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso
- Completa di attivatore a destra
- Montaggio sul lato destro del cassetto

NB:

- Ordinare 1 kit per ogni cassetto
- Non per il cassetto cancelleria!
- Non progettato per l'impiego in minicassettiera con KA 270

Larghezza di montaggio EB mm	Colore	Codice	Conf.
292 / 392	Effetto alluminio	9 186 465	1 kit
292 / 392	Nero	9 186 464	1 kit

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40, sinistra



- Per guide cassetiera Systema Top 2000
- Per l'ulteriore rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 di cassetti in acciaio Systema Top 2000
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso
- Completa di attivatore a sinistra
- Montaggio sul lato sinistro del cassetto

NB:

- Ordinare 1 kit per ogni cassetto
- Non per il cassetto cancelleria!
- Non progettato per l'impiego in minicassettiera con KA 270

Larghezza di montaggio EB mm	Colore	Codice	Conf.
292 / 392	Effetto alluminio	9 186 467	1 kit
292 / 392	Nero	9 186 466	1 kit

Scatola con Push to open



- Sistema di apertura per cassetti in acciaio Systema Top 2000
- Per guida cassetiera Systema Top 2000
- Completa di attivatore
- Montaggio sul lato destro del cassetto





NB:

- Ordinare 1 kit scatola con sistema di apertura Push to open integrato per ogni cassetto
- Non per il cassetto cancelleria!
- Per un'estrazione sicura si raccomanda un carico max. di 30 kg

Larghezza di montaggio EB mm	Colore	Codice	Conf.
292 / 392	Effetto alluminio	9 111 410	1 kit
292 / 392	Nero	9 111 147	1 kit







- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio di attivatori per Silent System 40

Montaggio degli attivatori per Silent System 40



- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio degli attivatori per Push to open


Montaggio degli attivatori per Push to open




- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio / smontaggio di cassetto in acciaio e scatola

Montaggio / smontaggio


Montaggio della scatola Stop Control su Guida su sfere KA 270



Montaggio della scatola Stop Control su Quadro Duplex 25 / 45





Montaggio cassetto acciaio



1. Porre il cassetto sulla guida ...
2. ... e spingere in senso orizzontale fino ad innesto avvenuto ("clac")

Smontaggio cassetto acciaio



1. Alzare l'aggancio e sollevare leggermente il cassetto metallico
2. Tenendo il cassetto leggermente sollevato, estrarlo fino alla posizione "X", quindi abbassare il cassetto

- Cassetteria, larghezza di montaggio 392 mm
- Supporti per frontali

Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per cassetti in acciaio
- Necessario a partire da frontali di altezza 192 mm
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche


NB:

- Ulteriori varianti di stabilizzatori disponibili

Rimando alle pagine:

- Varianti di stabilizzatori, vedi pagina 46

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	0 020 571	1 cp
Nero	0 075 554	1 cp



Supporto per frontale regolabile



- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di altezza 192 mm
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

NB:

- Ulteriori varianti di stabilizzatori disponibili



Rimando alle pagine:

- Varianti di stabilizzatori, vedi pagina 46
- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 45


Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 186 462	1 cp
Nero	9 186 463	1 cp

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Istruzioni di montaggio del supporto per frontale regolabile


Montaggio del supporto per frontale regolabile



Montaggio



Regolazione dell'inclinazione $\pm 0,5^\circ$



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

- Cassettiera Systema Top 2000
- Varianti di stabilizzatori

Rinforzo del frontale, di grandi dimensioni



- Per stabilizzare il frontale
- Per cassetti in acciaio
- Necessario a partire da un'altezza del frontale 192 mm

Il kit è composto da:

- 2 pz rinforzi del frontale, di grandi dimensioni


NB:

- La suddivisione 3 DIN A4 verticale e 3 DIN A5 trasversale non è utilizzabile per cassetti in acciaio di profondità 730 mm con rastrelliera per schede
- Ulteriori varianti di stabilizzatori disponibili

Rimando alle pagine:

- Varianti di stabilizzatori, vedi pagine 47 - 48

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 141 589	1 kit
Nero	9 141 588	1 kit



Rinforzo del frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Acciaio zincato / verniciato per immersione

Il kit è composto da:

- 2 pz rinforzi del frontale


NB:

- Ulteriori varianti di stabilizzatori disponibili

Rimando alle pagine:

- Varianti di stabilizzatori, vedi pagine 47 - 48

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 111 215	1 kit
Nero	9 111 214	1 kit



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

- Cassettiera, larghezza di montaggio 392 mm
- Varianti di stabilizzatori

Supporto e rinforzo del frontale, di grandi dimensioni per la base per raccoglitori e il pannello frontale



- Per stabilizzare il frontale
- In caso di impiego con pannello frontale per accesso da un lato e/o dai due lati
- Per accesso da sinistra o da destra
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Il kit è composto da:

- 1 pz supporto per frontale sinistra o destra
- 1 pz rinforzo del frontale, di grandi dimensioni


NB:

- Utilizzabile con base per raccoglitori e pannello frontale


Rimando alle pagine:

- Varianti di stabilizzatori, vedi pagina 46


Colore	Codice		Conf.
	sinistra	destra	
Effetto alluminio	9 134 674	9 134 672	1 kit
Nero	9 134 670	9 134 668	1 kit



Montaggio con accesso da destra



Montaggio con accesso da sinistra



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

- Cassetteria, larghezza di montaggio 392 mm
- Varianti di stabilizzatori per cassetto in acciaio

Scelta e raccomandazione delle varianti di stabilizzatori per cassette in acciaio

	Supporto per frontale regolabile	Supporto per frontale	Rinforzo del frontale, di grandi dimensioni	Rinforzo del frontale
Codice	9 186 462** 9 186 463**	0 020 571** 0 075 554**	9 141 589** 9 141 588**	9 111 214** 9 111 215**
Altezza min. frontale	3 HE R32	3 HE R32	2 HE R32	2 HE R32
Big Org@Tower				x
Big Org@Tower Double		x		
Cassetteria	x	x	x	x
Rastrelliera per schede	x	x	x* (1ª posizione non utilizzabile)	x* (1ª posizione non utilizzabile)
Schedario	x min. 1000 mm	x	x	x
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	x	x	x	x
OrgaTank in acciaio	non necessario			
Base per raccoglitori		per ciascuna base 1 kit supporto e rinforzo del frontale di grandi dimensioni, sempre su un lato in combinazione (eccetto Big Org@Tower) Altezza del frontale 7 HE per fori in serie 32 mm		solo in Big Org@Tower
Portatimbri	x	x	x	x
Schedario per moduli		x	x	x
Divisorio	x	x	x (1ª posizione non utilizzabile)	x (1ª posizione non utilizzabile)
EN 14074 con 5 HE interasse 32 mm	x	x	x	x
EN 15338, Level 2 con 5 HE interasse 32 mm	x	x	x	x
DIN-Fachbericht 147 con 5 HE interasse 32 mm	x	x	x	
*questo componente non consente la suddivisione 3 DIN A4 verticale e 3 DIN A5 trasversale per cassette con profondità di montaggio 730				
**Utilizzabile anche per larghezza di montaggio 292				



Valorizzate il posto di lavoro:

Systema Top 2000 rende i mobili multiuso più pratici e funzionali. Gli ampi cassetti per pareti attrezzate ad apertura

completa, dotati di telai per cartelle sospese, creano ordine e chiarezza. Inoltre, il design accattivante del nuovo sistema per cassetti SysTech impreziosisce ogni postazione.



Ottima visuale:

Mobile multiuso con telai per cartelle sospese Systema Top 2000.



Per menti creative:

mobile multiuso con cassetto SysTech.



Ordine tra gli strumenti di lavoro importanti:

il cassetto basso in acciaio.



Lavorare diventa più bello:

il mobile multiuso come accattivante ausilio organizzativo in ufficio.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Mobili multiuso
- Panoramica




Kit cassetto basso, larghezza di montaggio 562 mm

52 - 53



Telaio per cartelle sospese, larghezza di montaggio 562 mm
Elementi di dotazione

54 - 57



Sistema di spondine SysTech a doppia parete

58 - 61



Montaggio / smontaggio

Telaio per cartelle sospese

65

Spondina SysTech

65

Accessori

55 - 56



Accessori, elementi organizzativi

92 - 93



Esempi di progettazione

Telaio per cartelle sospese

66

Spondina SysTech

67 - 68



Ausili di montaggio e dime di foratura

vedi catalogo "Tecnica e applicazioni", pagine 1384 - 1385

- ▶ Cassetto basso per mobili multiuso
- ▶ Kit cassetto basso

Kit cassetto basso



Il kit è composto da:




- ▶ 1 pz cassetto basso in acciaio verniciato con polveri epossidiche, nero
- ▶ 1 pz separatore in acciaio verniciato con polveri epossidiche, nero
- ▶ 1 coppia dispositivi di fissaggio del frontale sinistra / destra
- ▶ 1 coppia guide a estrazione semplice Quadro, portata 12 kg (statica), con rientro automatico incorporato e ammortizzatore Silent System su un lato

NB:

- ▶ Tutti i componenti del kit e gli accessori sono imballati in una scatola pronta per la spedizione comprensiva di istruzioni di montaggio.
- ▶ **Profondità min. di montaggio 410 mm!**

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Colore	Codice	Conf.
32	562	Nero	9 186 478	1 kit

- Cassetto basso per mobili multiuso
- Montaggio del cassetto basso



- Mobili multiuso
- Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm

Telaio per cartelle sospese



- Per il montaggio nei mobili con frontali
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 45
- Trascinatore premontato
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto

NB:

- Parallel System e Push to open non previsti
- Bloccaggio su un lato utilizzabile fino a una larghezza di montaggio 562 mm

Rimando alle pagine:


- Accessori, vedi pagine 190, 193
- Guide, vedi pagine 62
- Viti di fissaggio per frontali, vedi pagina 55
- Supporti per frontali, vedi pagina 55 - 56
- Montaggio del telaio per cartelle sospese, vedi pagina 65

Larghezza mobile mm	Suddivisione DIN A4	Largh. esterna AB mm	Largh. interna IB mm	Colore	Codice	Conf.
600	1 x A4 + resto	543	497	Effetto alluminio	9 208 909	1/80 pz
600	1 x A4 + resto	543	497	Nero	9 208 897	1/80 pz

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

Dispositivi di fissaggio del frontale



Profondità minima mobile per telaio per cartelle sospese, cassetto per parete attrezzata e spondina SysTech

- Mobile con frontali = 354 mm (telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata)
- Mobile con frontali = 357 mm (spondina SysTech)

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

- Mobili multiuso
- Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm

Vite di fissaggio per frontali



- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
ø 5 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
ø 6,3 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz


Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



- Mobili multiuso
- Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm

Supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese




- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 57

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	9 208 478	9 208 483	1 cp


Montaggio con telaio per cartelle sospese




► Profondità mobile 400 mm

► Istruzioni di montaggio del supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese


Montaggio del supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese



Montaggio



Regolazione dell'inclinazione $\pm 0,5^\circ$



- ▶ Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- ▶ Sistema di spondine SysTech a doppia parete, adattabile in larghezza

Spondina SysTech



- ▶ Per il montaggio nei mobili con frontali
- ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex
- ▶ Abbinamento variabile a seconda della larghezza piano utilizzata
- ▶ Canale della spondina a doppia parete per il montaggio nascosto della guida Quadro Duplex
- ▶ Regolazione progressiva del frontale in altezza (± 2) e in larghezza ($\pm 1,5$)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- ▶ 2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- ▶ 2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:

- ▶ Parallel System e Push to open non previsti
- ▶ Bloccaggio su un lato utilizzabile fino a una larghezza di montaggio 562 mm
- ▶ Ordinare separatamente le giunzioni e gli elementi funzionali
- ▶ Le altezze del frontale necessarie dipendono dal tipo di accessorio organizzativo scelto

Rimando alle pagine:

- ▶ Accessori, vedi pagina 188 - 189
- ▶ Guide, vedi pagina 62
- ▶ Montaggio / smontaggio della spondina SysTech, vedi pagina 65

Coppia

Profondità mobile mm	Colore	Codice	Conf.
400	Effetto alluminio	9 134 757	1 cp
400	Nero	9 134 756	1 cp

Giunzioni / elementi funzionali SysTech



- ▶ Per scatola del rientro automatico e scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System
- ▶ Per il fissaggio dei frontali della spondina SysTech


Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 pz trascinatori
- ▶ Materiale di fissaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 208 973	1 kit
Nero	9 208 970	1 kit

- Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- Sistema di spondine SysTech a doppia parete

Dispositivi di fissaggio del frontale




X3 = larghezza interna di montaggio (EB) - 37 mm


Profondità minima mobile per telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata / spondina SysTech

- Mobile con frontali = 354 mm (telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata)
- Mobile con frontali = 357 mm (spondina SysTech)

Montare il frontale




Montare spondina e pannello posteriore



- ▶ Mobile multiuso con spondina SysTech
- ▶ Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm






Montaggio della spondina SysTech



Quadro Duplex	SysTech
$X = 9,5$	$B = EB - 65,5$ mm $X3 = EB - 37$ mm

Esempio:



EB (x=9,5)	X3 $\pm 0,3$	B $\pm 0,5$
392 mm	355 mm	326,5 mm
562 mm	525 mm	496,5 mm









- Mobile multiuso con spondina SysTech
- Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm

Montaggio della spondina SysTech

Per scatola del rientro automatico



Per scatola del rientro automatico Silent System 40



- Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- Guida Quadro Duplex 45

Guida Quadro Duplex 45



- Guida a estrazione maggiorata (ca. 33 mm) con rotella per estrazione differenziata
- Portata 45 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato
- Per fori in serie 32 mm = altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)

NB:

- Ordinare separatamente la scatola con o senza ammortizzatore Silent System


Rimando alle pagine:

- Scatola, vedi pagina 63 - 64
- Vite Euro, vedi pagina 62


Fori in serie 32 mm (coppia)

Prof. montaggio min. per telaio per cartelle sosp. / cassetto pareti attrezz.	Prof. montaggio min. per spondina SysTech mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
354	357	sinistra e destra	9 209 827	1 cp

Telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata



Spondina SysTech



Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

Per fori in serie 32 mm

- Quadro 12 = 4 pz per cp
- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 14	9 137 114	200 pz

- Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- Scatola del rientro automatico

Scatola del rientro automatico



- Per guida Quadro Duplex
- Per il rientro automatico sui due lati

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Sinistra / destra	9 209 837	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- Per guida Quadro Duplex
- Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Sinistra / destra	9 209 836	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese



- Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System 40
- Per guide Quadro Duplex
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- 1 cp scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40
- 1 cp attivatori
- Viti
- Istruzioni di montaggio

NB:

- Ordinare 1 kit per ogni cassetto
- Non per la vaschetta per cancelleria!
- Non progettato per l'impiego con KA 270

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 561	1 kit
Nero	9 209 560	1 kit

- ▶ Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per spondina SysTech



- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System 40 del sistema per cassetti SysTech
- ▶ Per il fissaggio dei frontali della spondina SysTech
- ▶ Per guide Quadro Duplex
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 cp scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40
- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 cp attivatori per trascinatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

NB:


- ▶ Ordinare 1 kit per ogni cassetto
- ▶ Non per la vaschetta per cancelleria!
- ▶ Non progettato per l'impiego con KA 270

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 208 977	1 kit
Nero	9 208 974	1 kit


- ▶ Mobile multiuso, larghezza di montaggio 562 mm
- ▶ Montaggio / smontaggio del telaio per cartelle sospese / della spondina SysTech

Montaggio / smontaggio del telaio per cartelle sospese / della spondina SysTech

Montaggio della scatola Stop Control su Quadro Duplex 45




Montaggio del telaio per cartelle sospese




Spingere il telaio in senso orizzontale, fino ad innesto avvenuto con un "clic".

Non è più necessario precaricare la linguetta di scorrimento!

Smontaggio del telaio per cartelle sospese



Allentare l'aggancio (1.) e sollevare leggermente il telaio per cartelle sospese (2.)



Estrarre il telaio o il cassetto in senso orizzontale, fino al raggiungimento della posizione (3.). Quindi sollevare leggermente il telaio o il cassetto (4.).




Attenzione
Sollevare soltanto il telaio o il cassetto, non le guide!

- ▶ Esempio di progettazione mobile multiuso con telaio per cartelle sospese
- ▶ Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm / fori in serie 32 mm

Suddivisione verticale

5 HE	telaio per cartelle sospese guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
5 HE	telaio per cartelle sospese guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
7,5 HE =	asta di bloccaggio

Codice	Conf.
9 209 617	1 pz.






- ▶ Esempio di progettazione per mobile multiuso con spondina SysTech
- ▶ Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm / fori in serie 32 mm

Suddivisione verticale

1 HE	cassetto basso guida Quadro guida a estrazione semplice
2,5 HE	spondina SysTech guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
2,5 HE	spondina SysTech guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
5 HE	spondina SysTech con telaio per cartelle sospese regolabile guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
10 HE + 1 =	asta di bloccaggio Stop Control asta di bloccaggio Stop Control Plus

Codice	Conf.
9 209 616	1 pz.



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000




- Esempio di progettazione per mobile multiuso con spondina SysTech
- Profondità mobile 400 mm, larghezza di montaggio 562 mm / fori in serie 32 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Suddivisione verticale

- 3 HE spondina SysTech
guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
- 2,5 HE spondina SysTech
guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
- 5 HE spondina SysTech con telaio per cartelle sospese regolabile
guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
- 10,5 HE = asta di bloccaggio Stop Control
asta di bloccaggio Stop Control Plus

Codice	Conf.
9 132 527	1 pz.





Sfruttamento efficiente dell'ambiente di lavoro:

Big Org@Tower è il talento organizzativo in formato verticale basato sul sistema per cassetti Systema Top 2000 e offre tutto ciò che serve per favorire la concentrazione

sul lavoro: superfici, spazi contenitivi e privacy. La guida a estrazione maggiorata garantisce un accesso ottimale ai raccoglitori sospesi. Big Org@Tower è il sistema ideale per postazioni di lavoro adiacenti.



Piccole superfici, grandi spazi: ogni documento trova il proprio posto.



Big Org@Tower mette in moto la comunicazione.



Ogni singolo raccoglitore è comodamente a portata di mano.



In Big Org@Tower all'ordine ci pensa lei: la vaschetta per cancelleria.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

► Big Org@Tower Systema Top 2000

► Panoramica



Cassettini per cancelleria Quadro 12
Montaggio / smontaggio

72 - 76



Cassetto in acciaio
Montaggio / smontaggio del cassetto in acciaio
Montaggio del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto

72

79

82



Elementi di dotazione per cassetti in acciaio
Rotella per cassettoni, piastra di montaggio

92 - 93

86



Piano estraibile
Profondità di montaggio 730 mm
Montaggio

83

84




Guida Quadro 25 per piani di scrittura

85



Sistema di chiusura
Serratura ad asta scorrevole con cilindro Prestige 2000

87 - 88



Esempi di progettazione

89 - 90

- ▶ Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Vaschette per cancelleria

Vaschetta per cancelleria, altezza 25 mm



- ▶ Per oggetti di cancelleria
- ▶ Per il montaggio nascosto delle guide
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Plastica

NB:

- ▶ Ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio del frontale

Rimando alle pagine:

- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 73

Colore	Altezza mm	Codice	Conf.
Effetto alluminio	25	9 007 183	1/25 pz
Nero	25	1 079 061	1/25 pz

Vaschetta per cancelleria, altezza 40 mm



- ▶ Per oggetti di cancelleria
- ▶ Ottimizzato a livello di capacità contenitiva
- ▶ Per il montaggio nascosto delle guide
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Plastica

NB:

- ▶ Ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio del frontale

Rimando alle pagine:

- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 73

Colore	Altezza mm	Codice	Conf.
Effetto alluminio	40	9 111 484	1/15 pz
Nero	40	9 086 348	1/15 pz


- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Dispositivi di fissaggio del frontale

Dispositivo di fissaggio del frontale con perno



- Per cassetto cancelleria
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Nero	1 041 577	1/100 pz




Dispositivo di fissaggio del frontale senza perno



- Per cassetto cancelleria
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Nero	9 004 472	1/100 pz




- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Guide Quadro 12

Guida Quadro 12



- Per cassetto cancelleria
- Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- Con fissaggio rapido del frontale e bloccaggio di estrazione
- Altezza max. del frontale 1 HE
- Portata 12 kg (statica)
- Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Fori in serie mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	510	sinistra e destra	0 074 862	1 cp



Guida Quadro 12 con ammortizzatore incorporato Silent System




- Per cassetto cancelleria
- Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale) con ammortizzatore incorporato Silent System
- Con fissaggio rapido del frontale
- Altezza max. del frontale 1 HE
- Portata 12 kg (statica)
- Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Scatola con ammortizzatore Silent System fornita sfusa

Fori in serie mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	510	sinistra e destra	9 078 565	1 cp



- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Guide Quadro 12

Guida Quadro 12 con sistema di apertura Push to open incorporato




- Per cassetto cancelleria
- Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale) con sistema di apertura Push to open incorporato
- Con fissaggio rapido del frontale
- Altezza del frontale 1 HE
- Portata 12 kg (statica)
- Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Sistema di apertura Push to open fornito sfuso

Fori in serie mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	510	sinistra e destra	9 111 145	1 cp



Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

Per fori in serie 32 mm



- Quadro 12 = 4 pz per cp
- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 14	9 137 114	200 pz


- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio / smontaggio della vaschetta per cancelleria su Quadro 12

Montaggio / smontaggio


Montaggio




Montaggio




Smontaggio



Montaggio



Smontaggio



- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Cassetto in acciaio

Cassetto in acciaio con trascinatore premontato




- Cassetto completamente in metallo con OrgaLine
- Canale del cassetto a doppia parete per il montaggio nascosto delle guide
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Altezza minima del frontale 2 HE
- Il trascinatore destro per la scatola Stop Control è premontato sul cassetto in acciaio
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:


- Viti di fissaggio per frontali, vedi pagina 77
- Guide, vedi pagina 78
- Accessori, vedi pagina 80 - 81

Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Dimesioni esterne mm	Dimesioni interne mm	Codice / Colore		Conf.
				Effetto alluminio	Nero	
392	530	370 x 514	327 x 490	0 020 722	9 061 152	1/92 pz
392	730	370 x 714	327 x 690	0 020 532	9 061 151	1/69 pz

Dispositivo di fissaggio per frontale inferiore esterno



Dispositivo di fissaggio per frontale inferiore interno



Vite di fissaggio per frontali



- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
Ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
Ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
Ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
Ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
Ø 5 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
Ø 6,3 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Guida Quadro Duplex 45

Guida Quadro Duplex 45



- Guida a estrazione maggiorata (ca. 45 mm) con rotella per estrazione differenziata
- Portata 45 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

NB:

- Ordinare separatamente la scatola con o senza ammortizzatore Silent System / Push to open

Rimando alle pagine:

- Scatola con o senza Silent System / Push to open, vedi pagina 80
- Viti Euro, vedi pagina 80


Fori in serie 32 mm (coppia)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
32	292 / 392	530	sinistra e destra	0 074 865	1 cp
32	292 / 392	730	sinistra e destra	0 074 866	1 cp

Fori in serie 32 mm (pezzo)

Fori in serie mm	Larghezza di montaggio EB mm	Prof. montaggio min. mm	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
			sinistra	destra	
32	292 / 392	530	1 059 164	1 059 165	1/14 pz
32	292 / 392	730	1 059 167	1 059 168	1/14 pz

Fori in serie 32 mm




Altezza max. del frontale 7,5 HE (per Big Org@Tower Double)


- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio / smontaggio

Montaggio / smontaggio

Montaggio della scatola Stop Control su Quadro Duplex 25 / 45





Montaggio cassetto metallico



1. Porre il cassetto sulla guida ...
2. ... e spingere in senso orizzontale fino ad innesto avvenuto ("clac")

Smontaggio cassetto metallico



1. Alzare l'aggancio e sollevare leggermente il cassetto metallico
2. Tenendo il cassetto leggermente sollevato, estrarlo fino alla posizione "X", quindi abbassare il cassetto

- ▶ Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Vite Euro, scatola del rientro automatico sinistra e destra, rinforzo del frontale

Vite Euro



- ▶ Foro $\varnothing$ 5 mm
- ▶ Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- ▶ Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

Per fori in serie 32 mm

- ▶ Quadro 12 = 4 pz per cp
- ▶ Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 14	9 137 114	200 pz

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System, sinistra / destra



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System
- ▶ Completa di trascinatore a sinistra

NB:

- ▶ Se s'impiegano 3 cassetti, ordinare 2 kit scatola del rientro automatico
- ▶ Non per il cassetto cancelleria!

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 111 754	1 kit
Nero	9 111 753	1 kit

Rinforzo del frontale



- ▶ Per stabilizzare il frontale
- ▶ Acciaio zincato / verniciato per immersione

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz rinforzi del frontale


NB:

- ▶ Ulteriori varianti di stabilizzatori disponibili

Rimando alle pagine:

- ▶ Varianti di stabilizzatori, vedi pagina 48

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 111 215	1 kit
Nero	9 111 214	1 kit



Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione



- Con traversa centrale
- Acciaio nichelato / plastica


Il kit è composto da:

- 1 pz telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Traverse centrali, quantità vedi tabella

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 82

Lungh. mm	H mm	Largh. mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 kit
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 kit



Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione

Lunghezza x altezza x larghezza mm	Larghezza di montaggio mm	Profondità di montaggio mm	Quantità necessaria di traverse centrali per cartelle sospese DIN A4	Quantità necessaria di telai per cartelle sospese per cassetto
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Traversa centrale





- Per l'ulteriore suddivisione del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Clip in plastica
- Acciaio nichelato

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 039 372	1/100 pz
Nero	9 039 362	1/100 pz

- ▶ Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- ▶ Montaggio del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto


Montaggio del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



Optional: possibilità di fissaggio a viti

Attenzione:

È necessario avvitare il telaio a partire da una dimensione del mobile di 800 x 600 (larghezza x profondità)



- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Piano estraibile, guida Quadro Compact

Piano estraibile



- Da avvitare alla guida Quadro Compact
- Per larghezza di montaggio EB 392 mm
- Solo per profondità di montaggio 730 mm
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche


Viti raccomandate:

- Piano estraibile con la guida: 2 pz 3,9 x 9,5 mm (vite a testa bombata Codice 9 097 622)
- Piano estraibile con il frontale: 4 pz 5 x 14 mm (Codice 0 076 222)

Rimando alle pagine:

- Viti, vedi pagina 34

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 133 188	1/4 pz
Nero	9 133 187	1/4 pz



Guida Quadro Compact




- Guida a estrazione maggiorata con ammortizzatore incorporato Silent System
- Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Solo per profondità di montaggio 730 mm
- Con viti per il fissaggio del piano alla guida Quadro
- Acciaio zincato

Viti raccomandate:

- 4 pz ø 6,0 x 14 mm per cp, Codice 9 137 114






Lato di fissaggio	Codice	Conf.
sinistra e destra	9 134 854	1 cp

Altezza max. del frontale 2 HE (128 mm)



- Big Org@Tower Systema Top 2000, larghezza di montaggio 392 mm
- Montaggio del piano estraibile

Montaggio del piano estraibile



► Big Org@Tower Systema Top 2000

► Guida Quadro 25 per piani di scrittura

Guida Quadro 25 per piani di scrittura con bloccaggio



- Profondità del piano di scrittura a seconda della posizione di avvitamento 378, 364 o 345 mm
- Il piano di scrittura va semplicemente agganciato dietro e avvitato davanti sulle piastrine dei binari di guida
- Bloccaggio di estrazione: il piano di scrittura va bloccato in posizione di estrazione mediante appositi dispositivi di sicurezza contro il rientro involontario
- Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3
- Acciaio zincato


NB:

- Per i piani di estrazione di profondità 364 e 378 mm funziona anche una sicurezza antiuscita supplementare
- Rispettare le avvertenze relative a determinati esempi di montaggio nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto!



Codice	Conf.
0 056 014	1 cp

Dimensioni di progettazione guida per piani di scrittura

Esempio 1



Esempio 2



Vite di fissaggio




- Acciaio nichelato

Dimensioni mm	Codice	Conf.
ø 4 x 16	0 010 085	200 pz
ø 6,3 x 11	0 047 451	200 pz
ø 6,3 x 14	0 047 452	200 pz

- Big Org@Tower Systema Top 2000
- Guida Quadro 25 per piani di scrittura / rotella per cassettoni / piastra di montaggio

Montaggio della guida per piani di scrittura



Avin fix, rotella per cassettoni per pavimenti duri con cuscinetto radente



- Adatta per: pietra, parquet, PVC / linoleum
- Scatola: lamiera di acciaio zincato
- Ruota: polipropilene
- Superficie di scorrimento: gomma termoplastica, grigio

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimens. del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
50	51	68 x 25	50	0 002 814	1 pz

Piastra di montaggio per rotella di sostegno



- Acciaio zincato

Codice	Conf.
9 111 148	1 pz

- Big Org@Tower Systema Top 2000
- Serratura ad asta scorrevole con cilindro

Serratura ad asta scorrevole con cilindro Prestige 2000 per cilindri interni intercambiabili



- Chiusura a destra o sinistra
- Completa di 2 guide per asta
- Nichelata
- Ordinare separatamente le aste scorrevoli
- Ordinare separatamente i cilindri interni



Il kit è composto da:

- 1 pz serratura ad asta scorrevole con cilindro Prestige 2000, chiusura a destra o sinistra
- 1 pz rosetta di fissaggio
- 2 pz guide per aste
- 2 pz squadre di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Aste scorrevoli, vedi pagina 88
- Cilindri interni, vedi pagina 283

Versione	Codice / Lato di fissaggio		Conf.
	sinistra	destra	
Z23, ø 18 mm	0 045 742	0 072 686	1/10 pz
Z23, ø 18 mm	0 077 893	0 077 892	1 kit
Z25, ø 16,5 mm	9 078 903	9 078 892	1/10 pz
Z25, ø 16,5 mm	9 078 919	9 078 978	1 kit



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie


- ▶ Big Org@Tower Systema Top 2000
- ▶ Guida Quadro 25 per piani di scrittura / rotella per cassettoni / piastra di montaggio

Asta per cassetti 10 x 3 mm



- ▶ Acciaio nichelato

Lunghezza mm	Codice	Conf.
1000	0 072 687	1/10 pz



► Profondità minime di montaggio 530 e 730 mm, larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie Systema Top 2000

► Esempio di progettazione Big Org@Tower Double





► Profondità minima di montaggio 730 mm, larghezza di montaggio 392 mm / fori in serie 32 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Suddivisione verticale

- 1 HE cassetto per cancelleria
guida Quadro 12
- 1,5 HE piano estraibile
guida Quadro Compact(730 mm), a estrazione maggiorata
- 8 HE cassetto in acciaio con archivio per raccoglitori
guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale
- 1 HE cassetto per cancelleria
guida Quadro 12
- 1,5 HE piano estraibile
guida Quadro Compact(730 mm), a estrazione maggiorata
- 8 HE cassetto in acciaio con archivio per raccoglitori
guida Quadro Duplex 45, guida a estrazione totale

Codice	Conf.
9 138 234	1 pz.





L'ufficio perfetto nasce con Systema: sfruttare lo spazio in modo efficiente. Ordinare gli strumenti di lavoro e i documenti importanti. Razionalizzare le procedure. Risultati che si ottengono solo con un'organizzazione interna sistematica e intelligente. In un ufficio è di fondamentale importanza, perché l'ordine, la chiarezza e la possibilità di un rapido accesso influiscono sull'efficienza delle prestazioni. I cassetti e i cassetti per pareti attrezzate Systema Top 2000 garantiscono grande flessibilità. Gli elementi organizzativi e i sistemi per cassetti sono perfettamente armonizzati da un punto di vista sia funzionale che estetico. Oltre alle possibilità di regolazione per la classica organizzazione dei documenti cartacei, il sistema modulare Hettich offre componenti innovativi, che conferiscono al mobile un carattere personale e contribuiscono sostanzialmente all'ottimizzazione delle procedure di lavoro.



Chiarezza nel cassetto: un gioco da ragazzi, grazie ai divisori.



Reperibilità immediata dei documenti: facilissimo con lo stabile telaio per cartelle sospese.

- ▶ Accessori ed elementi organizzativi Systema Top 2000
- ▶ Panoramica della gamma



Divisori

94



Separatore

94




Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto

96



Schedario per moduli

98



Separatore

100



Elementi organizzativi per sistema per cassette SysTech a doppia parete

102

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie


- Accessori Systema Top 2000
- Elementi organizzativi

Divisorio



- A doppia parete con nottolini laterali
- Bloccaggio in OrgaLine

Materiale	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
Plastica	9 007 204	1 041 576	1/100 pz
Acciaio	9 007 199	1 040 519	1/25 pz



Separatore




- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

NB:

- Altre dimensioni su richiesta





Formato DIN	Dimensione X mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
A5	220	9 007 210	1 040 176	1/35 pz
A6	150	9 011 488	1 040 175	1/50 pz
A7	110	9 007 408	1 042 189	1/70 pz







Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Accessori Systema Top 2000
- Possibilità di suddivisione con divisorio e separatore

Possibilità di suddivisione per cassetiera standard profondità di montaggio 530 mm

Dimensioni interne del cassetto 327 x 490 mm				
Suddivisione	2 x DIN A4	4 x DIN A5	9 x DIN A6	16 x DIN A7
Accessori necessari	2 divisori	2 divisori 2 separatori A5	3 divisori 6 separatori A6	4 divisori 12 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	30 mm	30 mm	10 mm	10 mm

Possibilità di suddivisione per cassetiera standard larghezza di montaggio 730 mm

Dimensioni interne del cassetto 327 x 690 mm				
Suddivisione	3 x DIN A4	6 x DIN A5	12 x DIN A6	20 x DIN A7
Accessori necessari	3 divisori	3 divisori 3 separatori A5	4 divisori 8 separatori A6	5 divisori 15 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	0 mm	0 mm	50 mm	90 mm

- Accessori Systema Top 2000
- Elementi organizzativi

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



- Con traversa centrale
- Acciaio nichelato / plastica


Il kit è composto da:

- 1 pz telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Traverse centrali, quantità vedi tabella

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 97

Lungh. mm	H mm	Largh. mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
350	244	350	9 039 919	9 039 917	1 kit
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 kit
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 kit



Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione

Lunghezza x altezza x larghezza mm	Larghezza di montaggio mm	Profondità di montaggio mm	Quantità necessaria di traverse centrali per cartelle sospese DIN A4	Quantità necessaria di telai per cartelle sospese per cassetto
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1




Traversa centrale



- Per l'ulteriore suddivisione del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Clip in plastica
- Acciaio nichelato

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 039 372	1/100 pz
Nero	9 039 362	1/100 pz


Montaggio del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



Optional: possibilità di fissaggio a viti

Attenzione:

È necessario avvitare il telaio a partire da una dimensione del mobile di 800 x 600 (larghezza x profondità)



- ▶ Accessori Systema Top 2000
- ▶ Vaschette per cancelleria, schedari per moduli

Vaschetta per cancelleria



- ▶ Per la cancelleria e il materiale da ufficio
- ▶ Da posizionare sulla parte fresata o sul cassetto in acciaio
- ▶ Plastica, nera

Rimando alle pagine:

- ▶ Cassetti in acciaio, vedi pagina 33

Codice	Conf.
9 049 686	1/16 pz

Schedario per moduli



- ▶ Gli schedari per moduli possono essere posizionati a piacere in modo inclinato a seconda dell'altezza disponibile (frontale) sollevandoli semplicemente
- ▶ Gli incavi ai lati degli schedari indicano le posizioni di scatto dei fermi
- ▶ Con separatori laterali per un'ulteriore suddivisione dei posti
- ▶ Plastica

Il kit 6 è composto da:

- ▶ 6 schedari per moduli
- ▶ 4 separatori laterali

Il kit 11 è composto da:

- ▶ 11 schedari per moduli
- ▶ 8 separatori laterali

Versione	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
kit 6	0 020 576	0 075 498	1 kit
kit 11	0 020 577	0 075 499	1 kit

Posizione piana altezza minima del frontale 128 mm



Posizione inclinata altezza minima del frontale 250 mm




- Accessori Systema Top 2000
- Montaggio di schedari per moduli

Montaggio di schedari per moduli

Importante:

Ogni schedario moduli è provvisto di un fermo regolabile posizionato a destra e a sinistra del bordo anteriore. Prima del montaggio e prima di modificare la regolazione dello schedario, ciascun fermo deve essere aperto facendolo scorrere verso l'interno.




Montaggio per posizione piana o inclinata.

Gli schedari vengono sovrapposti singolarmente nelle scanalature di guida.

Se montato in questo modo, a seconda delle esigenze, è possibile portare lo schedario moduli in posizione piana o inclinata sollevandolo leggermente dal davanti.

Gli incavi ai lati degli schedari indicano le posizioni di scatto dei fermi. In tutti gli schedari vengono quindi fatti scorrere verso il basso. Alla fine l'intero schedario viene inserito all'interno del cassetto.



Disposizione verticale dello schedario moduli


Dopo il montaggio gli schedari vengono posizionati in modo da risultare perfettamente sovrapposti formando una "torre" verticale. Anche qui il tutto viene fissato con l'ausilio dei fermi.

In questa posizione lo schedario moduli può essere posizionato p.es. nel vano di un mobile o sulla scrivania.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie


- ▶ Accessori Systema Top 2000
- ▶ Separatore in filo

Separatore in filo



- ▶ Altezza minima del frontale 128 mm
- ▶ Filo in acciaio verniciato con polveri epossidiche

Prof. montaggio min. mm	Numero scomparti	Lunghezza mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
530	8	490	0 020 572	0 075 809	1 pz
730	12	690	0 020 573	0 075 810	1 pz



Bala drive, ruota di design gemellata con cuscinetto radente



- Adatta per: pietra, parquet, PVC / linoleum, moquette
- Scatola: poliammide, argento
- Superficie di scorrimento: gomma termoplastica, nero

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimensione del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
75	86	38 x 38	80	9 078 512	1 pz

Bala d-lock, ruota gemellata con fermo e cuscinetto radente



- Adatta per: pietra, parquet, PVC / linoleum, moquette
- Scatola: poliammide, argento
- Superficie di scorrimento: gomma termoplastica, nero

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimensione del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
75	86	38 x 38	80	9 078 515	1 pz

Asim fix, ruota laterale per pavimenti duri con cuscinetto radente



- Adatta per: pietra, parquet, moquette, PVC / linoleum
- Scatola: lamiera di acciaio zincata
- Ruota: polipropilene
- Superficie di scorrimento: gomma termoplastica, grigio

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimensione del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
30	31	52	40	0 002 809	1 pz

Avin fix, ruota per cassettoni per pavimenti duri con cuscinetto radente



- Adatta per: pietra, parquet, PVC / linoleum
- Scatola: lamiera di acciaio zincata
- Ruota: polipropilene
- Superficie di scorrimento: gomma termoplastica, grigio

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimensione del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
30	33	45 x 20	35	0 002 813	1 pz
50	51	68 x 25	50	0 002 814	1 pz

Dev fix, ruota con supporto fisso per apparecchiature



- Scatola: lamiera di acciaio zincata
- Asse ruota ribadito
- Ruota: gomma termoplastica per pavimenti duri
- Cuscinetto radente

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimensione del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
75	102	60 x 66	50	0 028 186	1 pz

Traversa centrale per cartelle sospese



Il kit è composto da:

- 2 pz dispositivi di fissaggio per frontale e pannello posteriore
- 1 pz profilo


Viti raccomandate:

- 4 pz viti a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 103

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 825	1 kit
Nero	9 134 823	1 kit



Adattatore per DesignSide esterno



- Per DesignSide / divisorio in materiale personalizzato (4 mm)
- Per stabilizzare il DesignSide, esterno
- Plastica

Il kit è composto da:

- 4 coppie supporti DesignSide

Viti raccomandate:

- Vite a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm


NB:

- Nel fissaggio al pannello posteriore, la copertura delle viti rimane aperta

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 104

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 801	1 kit
Nero	9 134 760	1 kit



Adattatore per DesignSide interno



- Per DesignSide / divisorio in materiale personalizzato (4 mm)
- Per stabilizzare il DesignSide, interno
- Plastica

Il kit è composto da:

- 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- 2 pz dispositivi di fissaggio del pannello posteriore


Viti raccomandate:

- Vite a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm



Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 104


Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 803	1 kit
Nero	9 134 802	1 kit




Montaggio del sistema per cartelle sospese



1 x DIN A4







2 x DIN A4



3 x DIN A4


	Quadro Duplex	SysTech	Largh. interna di montaggio EB X = 13 / X = 22	B ± 0,5	Cartelle DIN A4
Mobile multiuso	X = 6	B = EB - 58,5 mm	562 mm / 580 mm	489,5 mm	1 x
	X = 9,5	B = EB - 65,5 mm	762 mm / 780 mm	689,5 mm	2 x
Parete attrezzata	X = 13	B = EB - 72,5 mm	962 mm / 980 mm	889,5 mm	2 x
	X = 22	B = EB - 90,5 mm	1162 mm / 1180 mm	1089,5 mm	3 x

! Esempio:
EB 762 mm / 2 x DIN A4








Montaggio del DesignSide

- Prima del montaggio, allineare il frontale!
- Tolleranza $\pm 0,5$ mm



DesignSide basso

Tagli su misura	A = 310	A = 352	A = 410	A = 517
① fianco	306 x 49 x 4	348 x 49 x 4	406 x 49 x 4	513 x 49 x 4
② divisorio	287 x 150 x 4	329 x 150 x 4	387 x 150 x 4	494 x 150 x 4












B = larghezza fondo / pannello posteriore
(vedi istruzioni di montaggio SysTech)

DesignSide alto

Esempio:
2 x DIN A4
(EB 762 mm)

Tagli su misura	A = 310	A = 352	A = 410	A = 517
③ fianco	306 x 144 x 4	348 x 144 x 4	406 x 144 x 4	513 x 144 x 4
④ divisorio	287 x 245 x 4	329 x 245 x 4	387 x 245 x 4	494 x 245 x 4







Custodia sicura di documenti e altri oggetti personali:

i sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus di Hettich proteggono i documenti importanti e gli oggetti personali da sguardi indiscreti. Sicuri e confortevoli. Facili da montare. Semplici da usare. Le funzioni:

- serratura di bloccaggio per tutti i cassetti nel mobile
- rientro automatico, con ammortizzatore Silent System o con Push to open
- sicura antiribaltamento con protezione antirovesciamento
- blocco per prevenire l'estrazione contemporanea di più cassetti (solo Stop Control Plus)
- sicura antiscasso fino a 45 kg

L'asta di chiusura viene montata sporgente, senza scanalature nel fianco. Le aste di chiusura Stop Control possono essere allungate o accorciate a piacere.


- Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus per cassettiere
- Confronto tecnico

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pagina	108 - 111, 115	108, 112 - 115
Rientro automatico: garantisce un'ulteriore sicurezza grazie ai frontali sempre chiusi	x	x
Ammortizzatore Silent System optional	x	x
Sistema di apertura per cassette Push to open optional	x	x
Serratura di bloccaggio di tutte le guide	x	x
Sistema per applicazione esterna per tutte le condizioni di montaggio: nessuna scanalatura nel fianco del mobile!	x	x
Protezione antiscasso per maniglie centrali	> 45 kg	> 45 kg
Asta di bloccaggio allungabile / accorciabile	x	-
Sicura antiribaltamento con protezione antirovesciamento, impedisce l'estrazione contemporanea di due o più cassette	-	x
Sicura antiribaltamento con protezione antirovesciamento durante l'estrazione del cassetto	x	x
Possibilità di montaggio successivo senza predisposizione del mobile	x	x

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Systema Top 2000
- Sistema di chiusura Stop Control / Stop Control Plus

Aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus, fori in serie 32 mm



Selezione dell'asta di bloccaggio giusta

Per individuare l'asta di bloccaggio giusta bisogna considerare

- la somma delle altezze modulari del frontale HE
- i fori in serie 32 mm

1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Calcolo dell'asta di bloccaggio

Poiché viene bloccato direttamente dalla serratura, il cassetto per cancelleria è indicato a parte nel calcolo dell'asta di bloccaggio (... + 1 HE)

La cassetteria è composta da:

Cassetto cancelleria altezza del frontale 1 HE

Cassetto in acciaio altezza del frontale 2 HE


Cassetto in acciaio altezza del frontale 2 HE

Cassetto in acciaio altezza del frontale 3 HE

Calcolo dell'asta di bloccaggio: 7 HE + 1 = 8 HE

Se la struttura del mobile è priva di vaschetta, la serratura viene montata nel frontale del cassetto

Possibilità di accorciare l'asta di bloccaggio Stop Control



Per accorciare un'asta di bloccaggio Stop Control, rispettare la distanza minima $M = 2$ mm.

Attenzione

Se vengono unite più aste di bloccaggio, non utilizzare guide con scatola in questa zona poiché, in tal caso, le scatole non hanno alcuna funzione.

- Systema Top 2000
- Kit aste di bloccaggio

Kit aste di bloccaggio Stop Control, fori in serie 32 mm



- Impedisce la fuoriuscita dei cassetti in acciaio
- Sistema di chiusura per applicazione esterna, destra
- Per l'impiego di Stop Control

Il kit è composto da:

- 1 pz asta di bloccaggio
- 1 pz aggancio per serratura
- 1 pz tappo di fissaggio

NB:

- È possibile accorciare le aste di bloccaggio

Rimando alle pagine:

Possibilità di accorciare le aste di bloccaggio, v. pagina 108

Lunghezza HE	Codice	Conf.
6 + 1	9 080 085	1 kit
6,5 + 1	9 080 097	1 kit
7 + 1	9 080 099	1 kit
7,5 + 1	9 080 102	1 kit
8 + 1	9 080 105	1 kit
9 + 1	9 080 107	1 kit
10 + 1	9 080 109	1 kit
10,5 + 1	9 140 596	1 kit

Kit aste di bloccaggio Stop Control con Push to open, fori in serie 32 mm



- Impedisce la fuoriuscita dei cassetti in acciaio
- Sistema di chiusura per applicazione esterna, destra
- Per l'impiego di Stop Control e Stop Control con Push to open

Il kit è composto da:

- 1 pz asta di bloccaggio
- 1 pz aggancio per serratura
- 1 pz tappo di sicurezza

NB:

- È possibile accorciare le aste di bloccaggio


Rimando alle pagine:

Possibilità di accorciare le aste di bloccaggio, v. pagina 108


Lunghezza HE	Codice	Conf.
6 + 1	9 111 216	1 kit
6,5 + 1	9 111 217	1 kit
7 + 1	9 111 218	1 kit
7,5 + 1	9 111 219	1 kit
8 + 1	9 111 220	1 kit
9 + 1	9 111 221	1 kit
10 + 1	9 111 222	1 kit

- Sistema di chiusura Stop Control / cassettera Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione


Dotazione fianco del mobile



Agganciare l'asta di bloccaggio
sull'attacco per serratura




Avvitare la guida Quadro 12 per il cassetto
cancelleria nella posizione prevista



Spingere la sporgenza dell'asta di bloccaggio
sotto la staffa della guida Quadro 12

- Sistema di chiusura Stop Control / cassetteria Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione

Montaggio della guida con scatola





L'insieme costituito dalla guida con la scatola Stop Control deve essere montato in modo che i perni della scatola Stop Control possano incastrarsi nelle fessure dell'asta di bloccaggio.

Attenzione:

Si deve inserire una scatola Stop Control per ogni cassetto, tranne che nel caso del cassetto per cancelleria!

Esempio di montaggio per Stop Control / ammortizzatore Silent System / Push to open

serratura a leva
con cilindro
Prestige 2000



- Systema Top 2000
- Kit aste di bloccaggio

Kit aste di bloccaggio Stop Control Plus, fori in serie 32 mm



- Impedisce l'estrazione o la fuoriuscita contemporanea di due o più cassetti in acciaio
- Sistema di chiusura per applicazione esterna, destra
- Per l'impiego di Stop Control Plus

Il kit è composto da:

- 1 pz asta di bloccaggio
- 1 pz aggancio per serratura
- 1 pz tappo di fissaggio

NB:

- Non è possibile accorciare le aste di bloccaggio

Lunghezza HE	Codice	Conf.
6 + 1	9 080 111	1 kit
6,5 + 1	9 080 115	1 kit
7 + 1	9 080 117	1 kit
7,5 + 1	9 080 119	1 kit
8 + 1	9 080 125	1 kit
9 + 1	9 080 128	1 kit
10 + 1	9 080 141	1 kit
10,5 + 1	9 140 597	1 kit

Kit aste di bloccaggio Stop Control Plus con Push to open, fori in serie 32 mm



- Impedisce l'estrazione o la fuoriuscita contemporanea di due o più cassetti
- Sistema di chiusura per applicazione esterna con Push to open, destra
- Per l'impiego di Stop Control Plus

Il kit è composto da:

- 1 pz asta di bloccaggio
- 1 pz aggancio per serratura
- 1 pz tappo di fissaggio


NB:

- Non è possibile accorciare le aste di bloccaggio


Lunghezza HE	Codice	Conf.
6 + 1	9 111 223	1 kit
6,5 + 1	9 111 224	1 kit
7 + 1	9 111 225	1 kit
7,5 + 1	9 111 226	1 kit
8 + 1	9 111 227	1 kit
9 + 1	9 111 228	1 kit
10 + 1	9 111 229	1 kit

- Sistema di chiusura Stop Control Plus / cassettera Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione


Dotazione fianco del mobile



Agganciare l'asta di bloccaggio
sull'attacco per serratura




Avvitare la guida Quadro 12 per il cassetto
cancelleria nella posizione prevista



Spingere la sporgenza dell'asta di bloccaggio
sotto la staffa della guida Quadro 12

- Sistema di chiusura Stop Control Plus / cassetteria Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione

Montaggio della guida con scatola





L'insieme costituito dalla guida con la scatola Stop Control deve essere montato in modo che i perni della scatola Stop Control possano incastrarsi nelle fessure dell'asta di bloccaggio.

Attenzione:

Si deve inserire una scatola Stop Control per ogni cassetto, tranne che nel caso del cassetto per cancelleria!

Esempio di montaggio per Stop Control Plus / ammortizzatore Silent System / Push to open



- Systema Top 2000
- Serratura a leva con cilindro

Serratura a leva con cilindro Prestige 2000




- Per cilindri interni intercambiabili:
si può applicare la serratura richiesta in fabbrica senza attenersi a una cifratura, quindi inserire comodamente il cilindro interno con la chiusura desiderata in loco.
- Ordinare separatamente i cilindri interni

Rimando alle pagine:

- Cilindri interni, vedi pagina 307

Diametro mm	Per cilindro interno	Codice	Conf.
18	Z23	0 074 879	1 pz





Efficienza ai massimi livelli nella gestione dello spazio:

Big Org@Tower Wood, l'alternativa accogliente al "collega" in acciaio, offre funzioni altrettanto convincenti per un'organizzazione intelligente dell'ufficio. Sono disponibili due guide nascoste con portate differenti: Quadro Compact e

Quadro Big Duplex. Il pluricollaudato principio dei cuscinetti a sfere conferisce alle due varianti uno scorrimento perfetto, un'elevata stabilità e una notevole portata nell'uso quotidiano in ufficio.



Tutto a portata di mano:
vaschetta per cancelleria in Big Org@Tower Wood.



Rapidità e funzionalità:
cassetti SysTech integrati.



Per riunioni ristrette:
Big Org@Tower Double
con sedile estraibile.



Disponibilità immediata:
l'archivio a cartelle direttamente
sul posto di lavoro.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- ▶ Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- ▶ Panoramica



Guida Quadro Compact

118



Guida Quadro Big Duplex

119




Componenti di sistema

122 - 124



**Montaggio della guida Quadro Compact
Montaggio della guida Quadro Big Duplex**

125 - 130



Esempi di progettazione

131 - 133

Quadro Compact

134 - 136

Quadro Big Duplex

137 - 140

Guida Quadro Compact



- Con montaggio a scorrimento senza utensili
- Per l'impiego in Big Org@Tower Wood
- Guida a estrazione totale con ammortizzatore Silent System
- Portata 45 kg conforme a EN 15338, Level 2
- L'uso di 2 ruote con supporto fisso aumenta la portata a 75 kg
- Acciaio zincato

Viti raccomandate:


- 14 pz $\varnothing 6,0 \times 14$ mm per cp

Rimando alle pagine:


- Ruote con supporto fisso, codice 0 028 186, vedi pagina 101

Prof. montaggio min. mm	Lunghezza di estrazione mm	Dimesioni esterne, struttura interna, mm	Codice	Conf.
560	501,5	509	9 203 535	1 cp
760	701,5	709	9 200 438	1 cp

Dimensioni di progettazione: vista anteriore Quadro Compact



Dimensioni di progettazione: vista laterale Quadro Compact



- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Guida Quadro Big Duplex

Guida Quadro Big Duplex



- Con montaggio a scorrimento senza utensili
- Per l'impiego in Big Org@Tower Wood
- Guida a estrazione totale con ammortizzatore Silent System
- Portata 100 kg conforme a EN 15338, Level 2
- L'uso di 2 ruote con supporto fisso aumenta la portata a 130 kg
- Acciaio zincato

Viti raccomandate:


- 14 pz $\varnothing 6,0 \times 14$ mm per cp

Rimando alle pagine:


- Ruote con supporto fisso, codice 0 028 186, vedi pagina 101

Prof. montaggio min. mm	Lunghezza di estrazione mm	Dimesioni esterne, struttura interna, mm	Codice	Conf.
560	501,5	509	9 203 536	1 cp
760	701,5	709	9 200 382	1 cp
860	801,5	809	9 200 383	1 cp


Dimensioni di progettazione: vista anteriore Quadro Big Duplex



Dimensioni di progettazione: vista laterale Quadro Big Duplex




Panoramica della progettazione



Portata per coppia	Dimensioni del mobile
45 kg Quadro Compact 75 kg Quadro Compact con ruote con supporto fisso	larghezza min. di montaggio: 230 mm
100 kg Quadro Big Duplex 130 kg Quadro Big Duplex con ruote con supporto fisso	profondità min. di montaggio: 560 mm

- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Panoramica della progettazione

Panoramica della progettazione



- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Componenti di sistema

Kit per montaggio a scorrimento guida



- Per il fissaggio della guida e della struttura interna senza utensili

Il kit è composto da:

- 2 pz adattatori per agganci anteriori
- 2 pz adattatori per agganci laterali
- 2 pz agganci sinistra / destra
- 2 pz compensatori longitudinali

NB:

- Viti, vedi istruzioni di montaggio

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 125 - 130
- Vite Euro $\varnothing$ 6 x 14 mm, vedi pagina 123

Codice	Conf.
9 200 439	1 kit

Kit di posizionamento



- Per la stabilizzazione laterale
- Per la regolazione orizzontale e verticale del frontale

Il kit è composto da:

- 2 pz stabilizzatori laterali
- 2 pz distanziatori a rotella
- 2 pz SAH 302

NB:

- Viti, vedi istruzioni di montaggio

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 125 - 130
- Vite Euro $\varnothing$ 6 x 13,7 mm, vedi pagina 123

Codice	Conf.
9 200 450	1 kit

Kit aggiuntivo limitatore di estrazione



- Per limitare la corsa di estrazione

Il kit è composto da:

- 1 pz. distanziatore
- 1 pz. attivatore struttura interna

NB:

- Viti, vedi istruzioni di montaggio
- In caso di impiego di Quadro Big Duplex, a partire da un carico di 100 kg si raccomanda l'uso di bussole VB e viti di fissaggio supplementari, vedi pagina 124

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 125 - 130
- Vite Euro $\varnothing$ 6 x 14 mm, vedi pagina 123

Codice	Conf.
9 200 451	1 kit

- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Componenti di sistema

Kit aggiuntivo Silent System



- Per l'ulteriore ammortizzazione della struttura interna in fase di apertura

Il kit è composto da:

- 1 pz scatola Silent System
- 1 pz. attivatore struttura interna

NB:

- Viti, vedi istruzioni di montaggio
- In caso di impiego di Quadro Big Duplex, a partire da un carico di 100 kg si raccomanda l'uso di bussole VB e viti di fissaggio supplementari

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 125 - 130
- Vite Euro $\varnothing$ 6 x 14 mm, vedi pagina 123

Codice	Conf.
9 203 537	1 kit

Dev fix, ruota con supporto fisso per apparecchiature



- Scatola: lamiera di acciaio zincata
- Asse ruota ribadito
- Ruota: gomma termoplastica per pavimenti duri
- Cuscinetto radente

Diametro mm	Altezza di montaggio mm	Dimens. del fissaggio mm	Portata kg	Codice	Conf.
75	102	60 x 66	50	0 028 186	1 pz

Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 14	9 137 114	200 pz

Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Componenti di sistema

Bussola VB



- Acciaio nichelato

NB:

- Consigliata per l'impiego di Quadro Big Duplex a partire da una portata 100 kg per kit aggiuntivo limitatore di estrazione e kit aggiuntivo Silent System

Lunghezza mm	Codice	Conf.
35	1 072 393	1/1000 pz

Vite di fissaggio




- Acciaio zincato

NB:



- Consigliata per l'impiego di Quadro Big Duplex a partire da una portata 100 kg per kit aggiuntivo limitatore di estrazione e kit aggiuntivo Silent System

Misura filetto	Lunghezza mm	Codice	Conf.
M4	24	0 071 555	50 pz



Istruzioni di montaggio Quadro Compact e Quadro Big Duplex





Quadro Compact





Quadro Big Duplex






	45 kg		75 kg		100 kg			130 kg		
	560	760	560	760	560	760	860	560	760	860
 Quadro Compact	X	X	X	X						
 Quadro Big Duplex					X	X	X	X	X	X
			X	X				X	X	X

Istruzioni di montaggio: spazio interno della struttura esterna








distanziatore







Silent System













distanziatore



Silent System











Istruzioni di montaggio: pannello posteriore della struttura interna







	45 kg	75 kg	100 kg	130 kg
M4 x 24	4 x	4 x	4 x	4 x

Istruzioni di montaggio: pannello inferiore della struttura interna













Istruzioni di montaggio





Istruzioni di montaggio: dispositivo di fissaggio del frontale








► **Esempio di progettazione con Quadro Compact**

Suddivisione verticale

Codice	Conf.
9 209 622	1 pz.

19 HE guida Quadro Compact, a estrazione totale
kit montaggio a scorrimento guida
kit di posizionamento
kit aggiuntivo 25 con Silent System



- ▶ Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- ▶ Esempio di progettazione con Quadro Compact

[illegible]

► Esempio di progettazione con Quadro Compact

G-G

35
8
14₀^{+0.5}_{-0.5}

H-H

9.5₀^{+0.3}_{-0.3}
5

I-I

apertura per circolazione aria
per pannello posteriore, inta...

Technical drawing of the 'Cassaforte' (Safe) showing multiple views: G-G, H-H, I-I, and a front view. The drawing includes dimensions in millimeters and tolerances. Key dimensions include: overall width 709mm, overall height 1103mm, internal width 677mm, and internal height 1103mm. The safe has a main door with a handle and a locking mechanism. The drawing also shows a detail of the locking mechanism and a detail of the air circulation opening.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie


- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Suddivisione verticale



19 HE guida Quadro Big Duplex, a estrazione totale
kit montaggio a scorrimento guida
kit di posizionamento
kit aggiuntivo con Silent System

Codice	Conf.
9 209 621	1 pz.




B

Nota:
La Quadro Big Duplex necessita di almeno
2 mm di gioco = distanza dal pannello superiore



A-A



- ▶ **Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento**
- ▶ **Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex**


Technical drawing of the SILENT SYSTEM 220 door frame, showing various views and dimensions:

- E-E**: Cross-section of the top rail. Dimensions include 160, 11, 177.5 $\pm$ 0.25, 25, 179.5, and 33. It shows holes for Silent System 220 (ø 2 x 10) and spacers (fori per distanziatore ø 5 x 14).
- C-C**: Cross-section of the side rail. Dimensions include 2, 19, 32, 13, 22.5, 32, 19, 1231 $\pm$ 1, 19, 47, 1, 32 $\pm$ 0.3, 224 $\pm$ 0.3, 32 $\pm$ 0.3, 224 $\pm$ 0.3, 37 $\pm$ 0.3, and ≥ 760 . It shows a hole for a spacer (ø 5 x 14).
- D-D**: Cross-section of the bottom rail. Dimensions include 150, 100, 250, 120, and R25. It shows an air circulation opening (apertura per circolazione aria).
- F**: Detail of the air circulation opening. Dimensions include 28, 230, 320, and R25.
- Top View**: Shows the overall width of 392 $\pm$ 1 and a height of 19.
- Bottom View**: Shows the overall width of 392 $\pm$ 1 and a height of 19.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1






- ▶ **Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento**
- ▶ **Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex e Quadro Compact**

Suddivisione verticale

Codice	Conf.
9 209 623	1 pz.

9,5 HE
 kit aggiuntivo Silent System
 guida Quadro Big Duplex, a estrazione totale
 kit di montaggio a scorrimento guida
 kit di posizionamento
 kit aggiuntivo Silent System

Attenzione! Con entrambi i cassetti estratti la sicurezza contro il ribaltamento deve essere garantita dal costruttore / cliente, p.es. con l'utilizzo di un contrappeso o del fissaggio della struttura esterna del mobile.



- ▶ Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- ▶ Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex e Quadro Compact

[illegible]

- ▶ Big Org@Tower Wood con montaggio a scorrimento
- ▶ Esempio di progettazione con Quadro Big Duplex e Quadro Compact

[illegible]



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

Profondità mobile 400, 430 e 316 mm
Systema Top 2000 / SysTech

142 - 143



Accessori ed elementi organizzativi

188 - 189



Sistemi di chiusura

Stop Control e Stop Control Plus
per pareti attrezzate Systema Top 2000

206 - 207



Binario per cartelle sospese

Systema Top 2000


218



Guida Quadro per piani di scrittura


con bloccaggio

219



Esempi di progettazione

232 - 237



Organizzazione dell'ufficio su misura: Hettich offre due programmi completi per l'organizzazione dei mobili da ufficio. Systema Top 2000 è il sistema leader di mercato per un'organizzazione intelligente del posto di lavoro e un archivio cartaceo razionale, le cui solide basi sono rappresentate da telai per cartelle sospese e cassetti per pareti

attrezzate. Un'elegante alternativa è il sistema variabile per cassetti SysTech regolabile in larghezza, che conferisce ai mobili da ufficio nuovi accenti di design e un'estetica eccezionale. Su richiesta tutti i cassetti possono essere dotati di ammortizzatore Silent System o Push to open.



Visibilità perfetta: la guida a estrazione maggiorata garantisce un comodo accesso dalla prima all'ultima cartella.



Robusto ed elegante: telaio per cartelle sospese con sistema parallelo.




Tutta la bellezza dell'organizzazione in ufficio: il sistema per cassetti SysTech.



La flessibilità fatta ordine: SysTech presenta molte sfaccettature.

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Parete attrezzata Systema Top 2000 / SysTech
- Panoramica



Telaio per cartelle sospese con Parallel System
per profondità mobile 400 mm

144



Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza
per profondità mobile 400 mm
per profondità mobile 430 mm / foolscap
per profondità mobile 316 mm / mobile con ante scorrevoli

150

170

180



Cassetti per pareti attrezzate
per profondità mobile 400 mm con Parallel System
Portaoggetti estraibile per profondità mobile 400 mm

154

160



Sistema di spondine SysTech a doppia parete
per profondità mobile 400 mm con Parallel System
per profondità mobile 430 mm con Parallel System
per profondità mobile 316 mm / mobile con ante scorrevoli

164

174

184



Piano metallico per pareti attrezzate
per profondità mobile 400 mm

169



Accessori, elementi organizzativi

188 - 189



Sistemi di chiusura
Stop Control
Stop Control Plus

206 - 207



Montaggio del telaio per cartelle sospese /
del cassetto per parete attrezzata
Montaggio del Parallel System / dell'attivatore Push to open
Montaggio della spondina SysTech, del Parallel System e degli accessori
Esempi di progettazione

222 - 223

224 - 225

226 - 231

232 - 237

- Profondità mobile 400 mm
- Telaio per cartelle sospese Systema Top 2000

Telaio per cartelle sospese



- Per mobili modulari e singoli
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
- I trascinatori sono premontati sul telaio
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- 2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- 2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:

- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Per l'impiego dietro ad ante in battuta si consiglia l'uso di un profilo di copertura

Nota tecnica per l'impiego di Quadro Duplex:

- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con notevole ingombro interno dell'anta

Rimando alle pagine:


- Accessori, vedi pagina 188 - 189
- Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 157
- Supporti per frontali, vedi pagina 147 - 148
- Montaggio del telaio per cartelle sospese, vedi pagina 229 - 230

Larghezza mobile mm	Suddivisione DIN A4	Largh. esterna AB mm	Largh. interna IB mm	Codice / Colore		Conf.
				Effetto alluminio	Nero	
435	1 x A4	371	325	9 011 894	1 073 339	1/120 pz
600	1 x A4 + resto	536	490	9 008 077	1 054 412	1/80 pz
800	2 x A4	736	690	9 007 214	1 051 428	1/60 pz
900	2 x A4 + resto	836	790	9 011 907	1 064 097	1/40 pz
1000	2 x A4 + resto	936	890	9 011 908	1 054 417	1/40 pz
1200	3 x A4 + resto	1136	1090	9 011 910	1 054 390	1/40 pz

Sezione


Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 392 mm



Profondità minima per spondina SysTech

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 380 mm con sistema parallelo



AB = larghezza esterna EB = larghezza di montaggio IB = larghezza interna
AT = profondità esterna ET = profondità montaggio IT = profondità interna

- Profondità mobile 400 mm
- Guida Quadro Duplex, vite Euro

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	sinistra / destra	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	sinistra / destra	9 078 694	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, scatola con Push to open

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico
- ▶ 1 coppia trascinatori
- ▶ 1 coppia attivatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

Scatola con Push to open per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Con Push to open
- ▶ Per mobili singoli dimensione X = 13 mm

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico con Push to open
- ▶ 1 pz attivatore
- ▶ 1 pz vite per il fissaggio dell'attivatore

NB:

- ▶ Utilizzabile solo in combinazione con Parallel System
- ▶ Utilizzabile solo con sistema di chiusura Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagina 224 - 225

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 833	1 kit
Nero	9 134 832	1 kit

- Profondità mobile 400 mm
- Parallel System, alberino per ruota dentata, vite di fissaggio per frontali

Parallel System per telaio per cartelle sospese e cassetto per pareti attrezzate



- Utilizzabile per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate
- Plastica nera

Il kit è composto da:

- 2 pz cremagliere, sinistra / destra
- 2 pz dispositivi di arresto, sinistra / destra (solo per dimensione X = 13 mm)
- 2 pz cuscinetti per ruota dentata, sinistra / destra
- 2 pz ruote dentate
- 2 pz prolunghe per cremagliere

NB:

- Ordinare anche un alberino per ruota dentata di lunghezza adatta!

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224 - 225

Kit completo

Per mobili singoli	Codice	Conf.
X = 13 mm	0 040 433	1 kit
X = 22 mm	0 040 435	1 kit

Alberino per ruota dentata per Parallel System Systema Top 2000



- Per larghezze interne di montaggio di 394 - 1180 mm
- Accorciabile a piacere
- Alluminio

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224

Larghezza interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1 pz
763 - 980	0 040 443	1 pz
963 - 1180	0 040 444	1 pz

Vite di fissaggio per frontali



- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
Ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
Ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
Ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
Ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
Ø 5 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
Ø 6,3 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Supporto per frontale, supporto per frontale regolabile


Supporto per frontale



- ▶ Per stabilizzare il frontale
- ▶ Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- ▶ Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



A = 43,3 per dimensione X 13
A = 52,3 per dimensione X 22

Interasse fori BA
Per fori in serie 32 = 89 mm

Supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese




- ▶ Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- ▶ Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche


Rimando alle pagine:

- ▶ Istruzioni di montaggio, vedi pagina 230

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	9 208 478	9 208 483	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese





- Profondità mobile 400 mm
- Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza Systema Top 2000

Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza



- Consente la progettazione di mobili da ufficio della larghezza desiderata
- Semplice progettazione del mobile a tutta parete
- Anche per il montaggio successivo senza limitazioni in mobili esistenti
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
- I trascinatori sono premontati sul telaio
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Il kit è composto da:

- 1 pz lato destro
- 1 pz lato sinistro
- 2 pz profili centrali
- 4 pz giunzioni
- Profilo di protezione

NB:

- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Per l'impiego dietro ad ante in battuta si consiglia l'uso di un profilo di copertura

Nota tecnica per l'impiego di Quadro Duplex:

- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con notevole ingombro interno dell'anta

Rimando alle pagine:


- Accessori, vedi pagina 188 - 189
- Viti di fissaggio per frontali e supporti per frontali, vedi pagina 182
- Montaggio, vedi pagina 222 - 223

Larghezza esterna AB	Larghezza di montaggio EB mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
368 - 540	394 - 584	9 011 416	1 084 126	1 pz
534 - 706	560 - 750	9 011 417	1 084 127	1 pz
700 - 872	726 - 916	9 011 418	1 084 128	1 pz
866 - 1038	892 - 1082	9 011 419	1 084 129	1 pz
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 420	1 084 130	1 pz

Sezione


Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 392 mm



Profondità minima del mobile per spondina SysTech

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con frontale = 380 mm con sistema parallelo



AB = larghezza esterna EB = larghezza di montaggio IB = larghezza interna
AT = profondità esterna ET = profondità montaggio IT = profondità interna

- Profondità mobile 400 mm
- Guida Quadro Duplex, vite Euro

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	sinistra / destra	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	sinistra / destra	9 078 694	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- Profondità mobile 400 mm
- Scatola del rientro automatico, vite di fissaggio per frontali

Scatola del rientro automatico



- Per guida Quadro Duplex
- Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- Per guida Quadro Duplex
- Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- Per il rientro automatico sui due lati
- Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- 1 coppia scatole del rientro automatico
- 1 coppia trascinatori
- 1 coppia attivatori
- Viti
- Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

Vite di fissaggio per frontali



- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
ø 5 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
ø 6,3 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Profondità mobile 400 mm
- Supporto per frontale, supporto per frontale regolabile


Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



A = 43,3 per dimensione X 13
 A = 52,3 per dimensione X 22
 Interasse fori BA
 Per fori in serie 32 = 89 mm

Supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese




- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 230

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	9 208 478	9 208 483	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



- Profondità mobile 400 mm
- Cassetto per parete attrezzata Systema Top 2000

Cassetto per parete attrezzata



- Per mobili modulari e singoli
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
- I trascinatori sono premontati sul cassetto per parete attrezzata
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- 2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- 2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:

- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Per l'impiego dietro ad ante in battuta si consiglia l'uso di un profilo di copertura

Nota tecnica per l'impiego di Quadro Duplex:

- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con notevole ingombro interno dell'anta

Rimando alle pagine:


- Accessori, vedi pagina 188 - 189
- Dispositivo di fissaggio del frontale, vedi pagina 157
- Supporti per frontali, vedi pagina 152 - 153
- Montaggio del cassetto per parete attrezzata, vedi pagina 222 - 223

Larghezza mobile mm	Dimesioni esterne mm	Dimesioni interne mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
435	371 x 352	325 x 326	9 011 925	0 077 949	1/120 pz
600	536 x 352	490 x 326	9 008 080	1 054 549	1/80 pz
800	736 x 352	690 x 326	9 007 215	1 054 134	1/60 pz
900	936 x 352	790 x 326	9 011 927	1 078 965	1/40 pz
1000	936 x 352	890 x 326	9 011 928	1 054 804	1/40 pz
1200	1136 x 352	1090 x 326	9 011 929	1 054 808	1/40 pz

Sezione


Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 392 mm



Profondità minima per spondina SysTech

- Mobile con frontale = 372 mm
- Mobile con ante in battuta = 380 mm con sistema parallelo



AB = larghezza esterna EB = larghezza di montaggio IB = larghezza interna
AT = profondità esterna ET = profondità montaggio IT = profondità interna

- Profondità mobile 400 mm
- Guida Quadro Duplex, vite Euro

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 155

Tipo di struttura	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	sinistra / destra	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	sinistra / destra	9 078 694	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Vite Euro



- Foro ø 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, scatola con Push to open

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico
- ▶ 1 coppia trascinatori
- ▶ 1 coppia attivatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

Scatola con Push to open per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Con Push to open
- ▶ Per mobili singoli dimensione X = 13 mm

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico con Push to open
- ▶ 1 pz attivatore
- ▶ 1 pz vite per il fissaggio dell'attivatore

NB:

- ▶ Utilizzabile solo in combinazione con Parallel System
- ▶ Utilizzabile solo con sistema di chiusura Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagine 224 - 225

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 833	1 kit
Nero	9 134 832	1 kit

- Profondità mobile 400 mm
- Parallel System, alberino per ruota dentata, vite di fissaggio per frontali

Parallel System per telaio per cartelle sospese e cassetto per pareti attrezzate



- Utilizzabile per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate
- Plastica nera

Il kit è composto da:

- 2 pz cremagliere, sinistra / destra
- 2 pz dispositivi di arresto, sinistra / destra (solo per dimensione X = 13 mm)
- 2 pz cuscinetti per ruota dentata, sinistra / destra
- 2 pz ruote dentate
- 2 pz prolunghe per cremagliere

NB:

- Ordinare anche un alberino per ruota dentata di lunghezza adatta!

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224 - 225

Kit completo

Per mobili singoli	Codice	Conf.
X = 13 mm	0 040 433	1 kit
X = 22 mm	0 040 435	1 kit

Alberino per ruota dentata per Parallel System Systema Top 2000



- Per larghezze interne di montaggio di 394 - 1180 mm
- Accorciabile a piacere
- Alluminio

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224

Larghezza interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1 pz
763 - 980	0 040 443	1 pz
963 - 1180	0 040 444	1 pz

Vite di fissaggio per frontali



- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
ø 5 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
ø 6,3 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Profondità mobile 400 mm
- Supporto per frontale, supporto per frontale regolabile


Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con cassetto per parete attrezzata



A = 20,1 per dimensione
X 13
A = 29,1 per dimensione
X 22

Interasse fori BA
Per fori in serie 32 =
81 mm

Supporto per frontale regolabile per cassetto per parete attrezzata




- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 229

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 186 462	1 cp
Nero	9 186 463	1 cp

Montaggio con cassetto per parete attrezzata




- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Portaoggetti estraibile Systema Top 2000

Portaoggetti estraibile per l'organizzazione della cassa



- ▶ Per mobili singoli o modulari
 - ▶ I trascinatori sono premontati nel portaoggetti estraibili
 - ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
 - ▶ Con 5 divisori in lamiera per l'organizzazione del vano anteriore
 - ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
 - ▶ Kit completi già pronti per il montaggio
 - ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- ▶ 1 pz portaoggetti estraibile
 - ▶ 5 pz divisori in lamiera

Larghezza mobile mm	Larghezza esterna AB mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
600	536	0 020 628	0 075 801	1 cp
800	736	0 020 629	0 075 802	1 cp



- Profondità mobile 400 mm
- Guida Quadro Duplex, vite Euro

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	sinistra / destra	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	sinistra / destra	9 078 694	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con portaoggetti estraibile



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con portaoggetti estraibile

Larghezza mobile mm	Larghezza telaio AB mm	Largh. montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Largh. montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
600	536	562	580
800	736	762	780

Vite Euro



- Foro Ø 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
Ø 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico
- ▶ 1 coppia trascinatori
- ▶ 1 coppia attivatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Sistema per cassetti SysTech a doppia parete Systema Top 2000

Spondina SysTech



- ▶ Per il montaggio nei mobili con frontali
- ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex
- ▶ Abbinamento variabile a seconda della larghezza piano utilizzata
- ▶ Canale della spondina a doppia parete per il montaggio nascosto della guida Quadro Duplex
- ▶ Regolazione progressiva del frontale in altezza (± 2) e in larghezza ($\pm 1,5$)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- ▶ 2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- ▶ 2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:

- ▶ L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- ▶ Ordinare separatamente le giunzioni e gli elementi funzionali
- ▶ Dispositivo di montaggio su richiesta

Rimando alle pagine:

- ▶ Accessori, vedi pagina 188 - 189
- ▶ Montaggio / smontaggio della spondina SysTech, vedi pagina 222 - 223
- ▶ Perni a sfera, vedi pagina 185

Coppia

Profondità mobile mm	Colore	Codice	Conf.
400	Effetto alluminio	9 134 757	1 cp
400	Nero	9 134 756	1 cp

Giunzioni / elementi funzionali



- ▶ Per il fissaggio dei frontali delle spondine SysTech

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 pz trascinatori
- ▶ Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- ▶ Scatola del rientro automatico, vedi pagina 166

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 131 204	1 kit
Nero	9 132 890	1 kit

- Profondità mobile 400 mm
- Giunzioni / elementi funzionali, guida Quadro Duplex

Giunzioni / elementi funzionali per ammortizzatore Silent System 40 con spondina SysTech



- Per il rientro automatico sui due lati
- Per il fissaggio della spondina SysTech
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- 2 pz placche di copertura
- 2 pz trascinatori
- Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 226 - 227
- Scatola, vedi pagina 166

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 871	1 kit
Nero	9 209 870	1 kit

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 208
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 165

Tipo di struttura	Lato di fissaggio	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	sinistra / destra	9 078 681	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	sinistra / destra	9 078 694	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con spondina SysTech




- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con spondina SysTech

Larghezza mobile mm	X3 +/- 0,3	Larghezza di montaggio EB per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB per mobili modulari dimensione X = 22 mm
600	518	562	580
800	718	762	780
1000	918	962	980
1200	1118	1162	1180

- ▶ **Profondità mobile 400 mm**
- ▶ **Dispositivo di fissaggio del frontale, vite Euro, scatola del rientro automatico**

Dispositivo di fissaggio del frontale



X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 44 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 13 mm
 X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 62 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 22 mm

Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese / cassetto per pareti attrezzate

- ▶ Mobile con frontale = 372 mm
- ▶ Mobile con ante in battuta = 392 mm

Profondità minima del mobile per spondina SysTech

- ▶ Mobile con frontale = 372 mm
- ▶ Mobile con frontale = 380 mm con sistema parallelo

* Raccomandazione per frontale > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno a sfera

Vite Euro



- ▶ Foro ø 5 mm
- ▶ Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- ▶ Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- ▶ Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, scatola con Push to open

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per spondina SysTech



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
sinistra / destra	9 209 846	1 kit

Scatola con Push to open per spondina SysTech



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Con Push to open
- ▶ Per mobili singoli dimensione X = 13 mm

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole con Push to open
- ▶ 1 pz attivatore
- ▶ 2 pz viti per il fissaggio dell'attivatore

NB:

- ▶ Utilizzabile solo con sistema di chiusura Stop Control Plus
- ▶ Utilizzabile solo in combinazione con Parallel System

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagina 228

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 143 577	1 kit
Nero	9 143 575	1 kit

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Parallel System, alberino per ruota dentata

Parallel System per SysTech



- ▶ Utilizzabile per spondina SysTech
- ▶ Plastica nera

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz cremagliere, sinistra / destra
- ▶ 2 pz cuscinetti per ruota dentata, sinistra / destra
- ▶ 2 pz ruote dentate
- ▶ 2 pz prolunghe per cremagliere

NB:

- ▶ Ordinare anche un alberino per ruota dentata di lunghezza adatta!

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagina 228

Per mobili singoli	Codice	Conf.
X = 13 mm	9 134 810	1 kit

Alberino per ruota dentata per Parallel System Systema Top 2000



- ▶ Per larghezze interne di montaggio di 394 - 1180 mm
- ▶ Accorciabile a piacere
- ▶ Alluminio

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224

Larghezza interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1 pz
763 - 980	0 040 443	1 pz
963 - 1180	0 040 444	1 pz

- Profondità mobile 400 mm
- Piano metallico

Piano metallico




- Guida stabile per portate elevate
- Resistente alla flessione grazie alla triplice ripiegatura dei bordi sui lati anteriore e posteriore
- Utilizzabile nel mobile secondo la norma EN 14073/3
- Profondità esterna 372 mm
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche



NB:

- Altre varianti su richiesta

Tipo di struttura	Larghezza mobile mm	Larghezza di montaggio EB mm	Larghezza esterna AB	Codice / Colore		Conf.
				Effetto alluminio	Nero	
Per mobili singoli X = 13 mm	800	762	761	9 082 384	9 082 380	1 pz
Per mobili singoli X = 13 mm	1000	962	961	9 082 385	9 082 381	1 pz
Per mobili modulari X = 22 mm	800	780	779	9 082 386	9 082 382	1 pz
Per mobili modulari X = 22 mm	1000	980	979	9 082 387	9 082 383	1 pz



Dimensioni di progettazione



- Profondità mobile 430 mm
- Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza Systema Top 2000

Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza



- Consente la progettazione di mobili da ufficio della larghezza desiderata
- Semplice progettazione del mobile a tutta parete
- Anche per il montaggio successivo senza limitazioni in mobili esistenti
- Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- Utilizzabile con guida Quadro Duplex 60
- I trascinatori sono premontati sul telaio
- Montaggio a scorrimento senza utensili
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Il kit è composto da:

- 1 pz lato destro
- 1 pz lato sinistro
- 2 pz profili centrali
- 4 pz giunzioni
- Profilo di protezione

NB:

- L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- Per l'impiego dietro ad ante in battuta si consiglia l'uso di un profilo di copertura

Nota tecnica per l'impiego di Quadro Duplex:

- Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- Dimensione X = 22 mm per mobili con notevole ingombro interno dell'anta

Rimando alle pagine:


- Accessori, vedi pagina 188 - 189
- Viti di fissaggio per frontali e supporti per frontali, vedi pagina 172
- Montaggio, vedi pagina 222 - 223

Larghezza esterna AB	Larghezza di montaggio EB mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
368 - 540	394 - 584	9 011 421	1 084 131	1 pz
534 - 706	560 - 750	9 011 422	1 084 132	1 pz
700 - 872	726 - 916	9 011 423	1 084 133	1 pz
866 - 1038	892 - 1082	9 011 424	1 084 134	1 pz
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 425	1 084 135	1 pz

Sezione


Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese

- Mobile con frontale = 412 mm (430 mm con sistema parallelo)
- Mobile con ante in battuta = 432 mm (450 mm con sistema parallelo)



Profondità minima per spondina SysTech

- Mobile con frontale = 416 mm
- Mobile con frontale = 438 mm con sistema parallelo



AB = larghezza esterna EB = larghezza di montaggio IB = larghezza interna
AT = profondità esterna ET = profondità montaggio IT = profondità interna

- Profondità mobile 430 mm
- Guida Quadro Duplex, vite Euro

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:


- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 724	1 cp
Per mobili modulari X = 22 mm	9 078 721	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Vite Euro



- Foro $\varnothing$ 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- ▶ Profondità mobile 430 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, vite di fissaggio per frontali

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico
- ▶ 1 coppia trascinatori
- ▶ 1 coppia attivatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

Vite di fissaggio per frontali



- ▶ Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
ø 5 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
ø 6,3 x 14, testa ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Profondità mobile 430 mm
- Supporto per frontale, supporto per frontale regolabile


Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



A = 43,3 per dimensione
X 13
A = 52,3 per dimensione
X 22

Interasse fori BA
Per fori in serie 32 =
89 mm

Supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese




- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 230

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	9 208 478	9 208 483	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



- ▶ Profondità mobile 430 mm
- ▶ Sistema per cassette SysTech a doppia parete Systema Top 2000

Spondina SysTech



- ▶ Per il montaggio nei mobili con frontali
- ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex
- ▶ Abbinamento variabile a seconda della larghezza piano utilizzata
- ▶ Canale della spondina a doppia parete per il montaggio nascosto della guida Quadro Duplex
- ▶ Regolazione progressiva del frontale in altezza (± 2) e in larghezza ($\pm 1,5$)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- ▶ 2 altezze modulari HE (128 mm) per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- ▶ 2,5 altezze modulari HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:

- ▶ L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- ▶ Ordinare separatamente le giunzioni e gli elementi funzionali
- ▶ Dispositivo di montaggio su richiesta

Rimando alle pagine:

- ▶ Accessori, vedi pagina 188 - 189
- ▶ Montaggio / smontaggio della spondina SysTech, vedi pagina 222 - 223
- ▶ Perni a sfera, vedi pagina 174

Spondina SysTech (coppia)

Profondità mobile mm	Colore	Codice	Conf.
430	Effetto alluminio	9 134 807	1 cp
430	Nero	9 134 806	1 cp

Giunzioni / elementi funzionali



- ▶ Per il fissaggio dei frontali delle spondine SysTech

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 pz trascinatori
- ▶ Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- ▶ Scatola del rientro automatico, vedi pagina 176 - 177

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 131 204	1 kit
Nero	9 132 890	1 kit

- Profondità mobile 430 mm
- Giunzioni / elementi funzionali, guida Quadro Duplex

Giunzioni / elementi funzionali per ammortizzatore Silent System 40 con spondina SysTech



- Per il rientro automatico sui due lati
- Per il fissaggio della spondina SysTech
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- 2 pz placche di copertura
- 2 pz trascinatori
- Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 226 - 227
- Scatola, vedi pagina 176 - 177

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 871	1 kit
Nero	9 209 870	1 kit

Guide Quadro Duplex 60



- Con rotella per estrazione differenziata
- Guida a estrazione maggiorata ca. 33 mm
- Portata 60 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:


- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

Rimando alle pagine:

- Asta di bloccaggio, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 724	1 cp
Per mobili modulari X = 22 mm	9 078 721	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con spondina SysTech




- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con spondina SysTech

Larghezza mobile mm	X3 +/- 0,3	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
600	518	562	580
800	718	762	780
1000	918	962	980
1200	1118	1162	1180

- ▶ **Profondità mobile 430 mm**
- ▶ **Dispositivo di fissaggio del frontale, vite Euro, scatola del rientro automatico**

Dispositivo di fissaggio del frontale



X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 44 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 13 mm
 X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 62 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 22 mm

Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese / cassetto per pareti attrezzate

- ▶ Mobile con frontale = 412 mm (430 mm con sistema parallelo)
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 432 mm (450 mm con sistema parallelo)

Profondità minima del mobile per spondina SysTech

- ▶ Mobile con frontale = 416 mm
- ▶ Mobile con frontale = 438 mm con sistema parallelo

* Raccomandazione per frontale > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno a sfera

Vite Euro



- ▶ Foro Ø 5 mm
- ▶ Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- ▶ Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- ▶ Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
Ø 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

- ▶ Profondità mobile 430 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, scatola con Push to open

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per spondina SysTech



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
sinistra / destra	9 209 846	1 kit

Scatola con Push to open per spondina SysTech



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Con Push to open
- ▶ Per mobili singoli dimensione X = 13 mm

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole con Push to open
- ▶ 1 pz attivatore
- ▶ 2 pz viti per il fissaggio dell'attivatore

NB:

- ▶ Utilizzabile solo con sistema di chiusura Stop Control Plus
- ▶ Utilizzabile solo in combinazione con Parallel System

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagina 225

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 143 577	1 kit
Nero	9 143 575	1 kit

- ▶ Profondità mobile 430 mm
- ▶ Parallel System, alberino per ruota dentata

Parallel System per SysTech



- ▶ Utilizzabile per spondina SysTech
- ▶ Plastica nera

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz cremagliere, sinistra / destra
- ▶ 2 pz cuscinetti per ruota dentata, sinistra / destra
- ▶ 2 pz ruote dentate
- ▶ 2 pz prolunghe per cremagliere

NB:

- ▶ Ordinare anche un alberino per ruota dentata di lunghezza adatta!

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio, vedi pagina 225

Per mobili singoli	Codice	Conf.
X = 13 mm	9 132 894	1 kit

Alberino per ruota dentata per Parallel System Systema Top 2000



- ▶ Per larghezze interne di montaggio di 394 - 1180 mm
- ▶ Accorciabile a piacere
- ▶ Alluminio

Rimando alle pagine:

Montaggio, vedi pagina 224

Larghezza interna di montaggio mm	Codice	Conf.
394 - 780	0 040 437	1 pz
763 - 980	0 040 443	1 pz
963 - 1180	0 040 444	1 pz

- ▶ Profondità mobile 316 mm
- ▶ Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza Systema Top 2000

Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza



- ▶ Consente la progettazione di mobili da ufficio della larghezza desiderata
- ▶ Semplice progettazione del mobile a tutta parete
- ▶ Anche per il montaggio successivo senza limitazioni in mobili esistenti
- ▶ Per il montaggio nei mobili con frontali o ante in battuta
- ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex 40
- ▶ I trascinatori sono premontati sul telaio
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Il kit è composto da:

- ▶ 1 pz lato destro
- ▶ 1 pz lato sinistro
- ▶ 2 pz profili centrali
- ▶ 4 pz giunzioni
- ▶ Profilo di protezione

NB:

- ▶ L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- ▶ Per l'impiego dietro ad ante in battuta si consiglia l'uso di un profilo di copertura

Nota tecnica per l'impiego di Quadro Duplex:

- ▶ Dimensione X = 13 mm per mobili standard
- ▶ Dimensione X = 22 mm per mobili con notevole ingombro interno dell'anta

Rimando alle pagine:


- ▶ Accessori, vedi pagina 188 - 189
- ▶ Viti di fissaggio per frontali e supporti per frontali, vedi pagina 182 - 183
- ▶ Montaggio, vedi pagina 222 - 223

Larghezza esterna AB	Larghezza di montaggio EB mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
368 - 540	394 - 584	9 011 411	1 084 121	1 pz
534 - 706	560 - 750	9 011 412	1 084 122	1 pz
700 - 872	726 - 916	9 011 413	1 084 123	1 pz
866 - 1038	892 - 1082	9 011 414	1 084 124	1 pz
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 415	1 084 125	1 pz

Sezione


Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese

- ▶ Mobile con frontale = 316 mm
- ▶ Mobile con ante in battuta = 336 mm



Profondità minima del mobile per telaio per spondina SysTech

- ▶ Mobile con frontale = 316 mm



AB = larghezza esterna EB = larghezza di montaggio IB = larghezza interna
AT = profondità esterna ET = profondità montaggio IT = profondità interna

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Guide Quadro Duplex
- Guide Quadro Duplex, vite Euro

Guida Quadro Duplex 40



- Guida a estrazione maggiorata (ca. 33 mm) con rotella per estrazione differenziata
- Portata 40 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus
- Non progettata per Parallel System e Push to open

Rimando alle pagine:

- Viti Euro, vedi pagina 181
- Aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 209 632	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 209 633	1 cp

Progettazione Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva



- Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Vite Euro



- Foro ø 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- ▶ Profondità mobile 316 mm
- ▶ Scatola del rientro automatico, vite di fissaggio per frontali

Scatola del rientro automatico



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- ▶ Per guida Quadro Duplex
- ▶ Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 1 coppia scatole del rientro automatico
- ▶ 1 coppia trascinatori
- ▶ 1 coppia attivatori
- ▶ Viti
- ▶ Istruzioni di montaggio

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 847	1 kit
Nero	9 208 385	1 kit

Vite di fissaggio per frontali



- ▶ Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
Ø 5 x 14	zincata	0 076 222	200 pz
Ø 5 x 16	zincata	0 052 996	200 pz
Ø 6,3 x 14	zincata	0 046 700	200 pz
Ø 6,3 x 16	zincata	0 046 701	200 pz
Ø 5 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 384	200 pz
Ø 6,3 x 14, testa Ø 10,5 (per premontaggio sul frontale)	zincata	9 138 386	200 pz

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Profondità mobile 316 mm
- Supporto per frontale, supporto per frontale regolabile


Supporto per frontale



- Per stabilizzare il frontale
- Per telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	0 020 592	0 075 555	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



A = 43,3 per dimensione
X 13
A = 52,3 per dimensione
X 22

Interasse fori BA
Per fori in serie 32 =
89 mm

Supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese




- Per la regolazione continua del frontale mediante eccentrico
- Necessario a partire da frontali di 250 mm in altezza
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 230

Lato di fissaggio	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
sinistra / destra	9 208 478	9 208 483	1 cp

Montaggio con telaio per cartelle sospese



- ▶ Profondità mobile 316 mm
- ▶ Sistema per cassetti SysTech a doppia parete Systema Top 2000

Spondina SysTech



- ▶ Per il montaggio nei mobili con frontali
- ▶ Utilizzabile con guida Quadro Duplex
- ▶ Abbinamento variabile a seconda della larghezza piano utilizzata
- ▶ Canale della spondina a doppia parete per il montaggio nascosto della guida Quadro Duplex
- ▶ Regolazione progressiva del frontale in altezza (± 2) e in larghezza ($\pm 1,5$)
- ▶ Con fissaggio rapido del frontale
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Acciaio verniciato con polveri epossidiche

NB:

- ▶ L'altezza del frontale necessaria dipende dal tipo di accessorio organizzativo scelto
- ▶ Ordinare separatamente le giunzioni e gli elementi funzionali
- ▶ Dispositivo di montaggio su richiesta

Rimando alle pagine:

- ▶ Accessori, vedi pagina 188 - 189
- ▶ Montaggio / smontaggio della spondina SysTech, vedi pagina 222 - 223
- ▶ Perno a sfera, codice 0 040 067, vedi pagina 185

Spondina SysTech (coppia)

Profondità mobile mm	Colore	Codice	Conf.
316	Effetto alluminio	9 134 805	1 cp
316	Nero	9 134 804	1 cp

Giunzioni / elementi funzionali



- ▶ Per il fissaggio dei frontali delle spondine SysTech

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 pz trascinatori
- ▶ Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- ▶ Scatola del rientro automatico, vedi pagina 185

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 131 204	1 kit
Nero	9 132 890	1 kit

Giunzioni / elementi funzionali per ammortizzatore Silent System 40 con spondina SysTech



- ▶ Per il rientro automatico sui due lati
- ▶ Per il fissaggio della spondina SysTech
- ▶ Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso

Il kit è composto da:

- ▶ 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- ▶ 2 pz placche di copertura
- ▶ 2 pz trascinatori
- ▶ Materiale di fissaggio

Rimando alle pagine:

- ▶ Istruzioni di montaggio, vedi pagina 226 - 227
- ▶ Scatola, vedi pagina 187

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 209 871	1 kit
Nero	9 209 870	1 kit

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Guide Quadro Duplex
- Guide Quadro Duplex, vite Euro

Guida Quadro Duplex 40



- Guida a estrazione maggiorata (ca. 33 mm) con rotella per estrazione differenziata
- Portata 40 kg conforme a EN 15338, Level 2
- Acciaio zincato

Altezza minima del frontale per fori in serie 32 mm:

- Altezza max. del frontale 5 HE (320 mm)
- Altezza min. del frontale 2 HE (128 mm) per cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese
- Altezza min. del frontale 2,5 HE (160 mm) per spondina SysTech

NB:


- Ordinare separatamente le aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus
- Non progettata per Parallel System e Push to open

Rimando alle pagine:

- Viti Euro, vedi pagina 186
- Aste di bloccaggio Stop Control e Stop Control Plus, vedi pagina 206 - 207
- Montaggio e dimensioni del mobile, vedi pagina 222 - 223

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 209 632	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 209 633	1 cp


Progettazione Quadro Duplex con spondina SysTech



► Dimensioni del mobile per Quadro Duplex con spondina SysTech

Larghezza telaio AB mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili singoli dimensione X = 13 mm	Larghezza di montaggio EB mm per mobili modulari dimensione X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Dispositivo di fissaggio del frontale



X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 44 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 13 mm
 X3 = Largh. interna di montaggio (EB) - 62 mm con Quadro Duplex per dimensione X = 22 mm

Profondità minima del mobile per telaio per cartelle sospese / cassetto per pareti attrezzate

- Mobile con frontale = 316 mm
- Mobile con ante in battuta = 336 mm

Profondità minima del mobile per spondina SysTech

- Mobile con frontale = 316 mm

* Raccomandazione per frontale > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno a sfera

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- ▶ Profondità mobile 400 mm
- ▶ Vite Euro

Vite Euro



- ▶ Foro $\varnothing$ 5 mm
- ▶ Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- ▶ Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- ▶ Acciaio nichelato

Viti raccomandate:

- ▶ Quadro Duplex = 8 pz per cp

Dimensioni mm	Codice	Conf.
$\varnothing$ 6 x 13,7	9 137 686	200 pz

- Profondità mobile 316 mm
- Scatola del rientro automatico

Scatola del rientro automatico



- Per guida Quadro Duplex
- Per il rientro automatico sui due lati

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 709	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 710	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System



- Per guida Quadro Duplex
- Per rientro automatico sui due lati con ammortizzatore Silent System

Tipo di struttura	Codice	Conf.
Per mobili singoli dimensione X = 13 mm	9 078 711	1 cp
Per mobili modulari dimensione X = 22 mm	9 078 712	1 cp

Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 per spondina SysTech



- Per il rientro automatico sui due lati
- Per guida Quadro Duplex X = 13 mm
- Per un rientro automatico particolarmente delicato e silenzioso


Il kit è composto da:

- 1 coppia scatole del rientro automatico

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
sinistra / destra	9 209 846	1 kit

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

► Accessori ed elementi organizzativi Systema Top 2000



Più efficienza – più successo! L'efficienza di un ufficio è influenzata in misura determinante dalle condizioni di lavoro. E l'uso di ausili organizzativi nei mobili fornisce un contributo sostanziale. A tale scopo assume un'importanza fondamentale l'accurato coordinamento di tutti gli elementi utilizzati. Un compito a cui il concetto di piattaforma

Hettich risponde perfettamente, garantendo la massima varietà di funzioni da un'unica fonte. Diversi moduli organizzativi Systema Top 2000 sono compatibili con il sistema per cassetti SysTech regolabile in larghezza, per l'uso in mobili o scrivanie. Un esempio? I cassetti per pareti attrezzate con telai per cartelle sospese.



Funzionalità ed eleganza: cassetto SysTech con DesignSide e organizzazione interna.



Anche dietro ad ante scorrevoli: Systema Top 2000 è sinonimo di organizzazione in qualunque condizione.



Creano struttura: cassetti SysTech con divisori.



Estrazione perfettamente sincronizzata: Parallel System.

- Accessori ed elementi organizzativi Systema Top 2000
- Panoramica della gamma



Profilo di copertura per telai per cartelle sospese e cassetti per pareti attrezzate
190



Protezione anta per telaio per cartelle sospese e cassetto per pareti attrezzate
191



Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto per profondità mobile 400, 600, 430 e 316 mm
192 - 194



Traverse centrali per telai per cartelle sospese da fissare a innesto
195



Divisori
197



Separatore
197



Elementi organizzativi per sistema per cassetti SysTech a doppia parete
200



OrgaStripe
203

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Accessori Systema Top 2000
- Elementi organizzativi

OrgaClip





- Con OrgaClip è possibile posizionare in modo flessibile il divisorio nel cassetto per pareti attrezzate
- Plastica

Rimando alle pagine:

- Divisorio, vedi pagina 197

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	0 020 589	1 cp
Nero	0 010 128	1 cp

Montaggio OrgaClip




Profilo di copertura



- Per l'uso nel telaio per cartelle sospese e nel cassetto per parete attrezzata
- Per la copertura dei fori di fissaggio in caso di impiego dietro le ante
- Plastica

Larghezza mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
371	9 133 363	9 133 360	1/50 pz
536	9 133 362	9 133 359	1/50 pz
736	9 132 871	9 132 813	1/50 pz
836	9 133 364	9 133 361	1/50 pz
936	9 133 081	9 132 814	1/50 pz
1136	9 133 082	9 132 815	1/50 pz



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate


- Accessori Systema Top 2000
- Elementi organizzativi

Protezione anta



- Per telai per cartelle sospese e cassetti per pareti attrezzate
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	0 020 605	1 cp
Nero	0 075 715	1 cp



Protezione schede



- Per telai per cartelle sospese
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 011 687	1/20 pz
Nero	1 066 101	1/20 pz

► Accessori Systema Top 2000

► Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto per profondità mobile 400 mm

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



- Con traversa centrale
- Acciaio nichelato / plastica

Il kit è composto da:

- 1 pz telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Traverse centrali, quantità vedi tabella

NB:

- Il telaio per cartelle sospese da fissare a innesto è utilizzabile solo con pannello posteriore piatto fino a 96 mm

Rimando alle pagine:


- Montaggio, vedi pagina 196

Lungh. mm	H mm	Largh. mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
350	244	350	9 039 919	9 039 917	1 kit
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 kit
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 kit


Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione

Lunghezza x altezza x larghezza mm	Cassetto per parete attrezzata Larghezza esterna mm	Cassetto per parete attrezzata Profondità esterna mm	Quantità necessaria di traverse centrali per cartelle sospese DIN A4	Quantità necessaria di telai per cartelle sospese per cassetto
350 x 244 x 350	371	352	0	1
510 x 244 x 350	536	352	1	1
710 x 244 x 350	736	352	2	1
350 x 244 x 350	1136	352	0	3

Montaggio con cassetto per parete attrezzata



Montaggio con SysTech



Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



- Con traversa centrale
- Acciaio nichelato / plastica

Il kit è composto da:

- 1 pz telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Traverse centrali, quantità vedi tabella

NB:

- Il telaio per cartelle sospese da fissare a innesto è utilizzabile solo con pannello posteriore piatto fino a 96 mm

Rimando alle pagine:


- Montaggio, vedi pagina 196

Lungh. mm	H mm	Largh. mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
350	244	350	9 039 919	9 039 917	1 kit
510	244	350	9 039 927	9 039 924	1 kit
710	244	350	9 039 923	9 039 921	1 kit

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione

Lunghezza x altezza x larghezza mm	Spondina SysTech Larghezza esterna mm	Spondina SysTech Profondità esterna mm	Quantità necessaria di traverse centrali per cartelle sospese DIN A4	Quantità necessaria di telai per cartelle sospese per cassetto
350 x 244 x 350 + resto	371	410	0	1
510 x 244 x 350 + resto	536	410	1	1
710 x 244 x 350 + resto	736	410	2	1
350 x 244 x 350 + resto	1136	410	0	3

Montaggio con SysTech



► Accessori Systema Top 2000

► Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto per profondità mobile 316 mm

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



- Con traversa centrale
- Acciaio nichelato / plastica

Il kit è composto da:

- 1 pz telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- Traverse centrali, quantità vedi tabella

NB:

- Il telaio per cartelle sospese da fissare a innesto è utilizzabile solo con pannello posteriore piatto fino a 96 mm
- Per profondità mobile 316 mm, le cartelle A4 sono utilizzabili solo parallelamente rispetto al frontale

Rimando alle pagine:


- Montaggio, vedi pagina 196

Lungh. mm	H mm	Largh. mm	Codice / Colore		Conf.
			Effetto alluminio	Nero	
510	244	250	0 046 724	0 046 717	1 kit
710	244	250	0 046 725	0 046 718	1 kit

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto, tabella di suddivisione

Lunghezza x altezza x larghezza mm	Larghezza di montaggio mm	Profondità di montaggio mm	Quantità necessaria di traverse centrali per cartelle sospese DIN A4	Quantità necessaria Telaio per cartelle sospese
510 x 244 x 250 + resto	530	316	1	1
710 x 244 x 250 + resto	530	316	2	1

Montaggio con SysTech



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Accessori Systema Top 2000
- ▶ Elementi organizzativi


Traversa centrale




- ▶ Per l'ulteriore suddivisione del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto
- ▶ Clip in plastica
- ▶ Acciaio nichelato

Profondità mobile mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
400	9 039 372	9 039 362	1/100 pz
430	0 048 427	9 039 876	1/100 pz
316	0 048 429	0 046 834	1/100 pz


Montaggio su telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



Montaggio su telaio per cartelle sospese




Montaggio del telaio per cartelle sospese da fissare a innesto



Optional: possibilità di fissaggio a viti

Attenzione:

È necessario avvitare il telaio a partire da una dimensione del mobile di 800 x 600 (larghezza x profondità)



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate


- Accessori Systema Top 2000
- Elementi organizzativi

Divisorio



- A doppia parete con nottolini laterali
- Bloccaggio in OrgaLine o in OrgaClip

Profondità mobile mm	Materiale	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
400	Acciaio	9 007 199	1 040 519	1/25 pz



Separatore




- Acciaio verniciato con polveri epossidiche

NB:

- Altre dimensioni su richiesta

Formato DIN	Dimensione X mm	Codice / Colore		Conf.
		Effetto alluminio	Nero	
A5	210	9 013 535	1 049 068	1/35 pz
A6	150	9 011 488	1 040 175	1/50 pz
A7	110	9 007 408	1 042 189	1/70 pz



Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Accessori Systema Top 2000
- ▶ Possibilità di suddivisione con divisorio e separatore per profondità mobile 400 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 371 mm

Larghezza cassetto 371 mm				
Suddivisione	1 x DIN A4	2 x DIN A5	4 x DIN A6	8 x DIN A7
Accessori necessari	1 divisorio	2 divisori 1 separatore A5	3 divisori 2 separatori A7	3 divisori 6 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	102 mm	92 mm	72 mm	72 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 536 mm

Larghezza cassetto 536 mm				
Suddivisione	2 x DIN A4	4 x DIN A5	8 x DIN A6	16 x DIN A7
Accessori necessari	2 divisori	3 divisori 2 separatori A5	5 divisori 4 separatori A7	5 divisori 12 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	50 mm	40 mm	0 mm	0 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 736 mm

Larghezza cassetto 736 mm				
Suddivisione	3 x DIN A4	6 x DIN A5	12 x DIN A6	20 x DIN A7
Accessori necessari	2 divisori	4 divisori 3 separatori A5	5 divisori 8 separatori A6	6 divisori 15 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	0 mm	20 mm	80 mm	80 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 836 mm

Larghezza cassetto 836 mm				
Suddivisione	3 x DIN A4	6 x DIN A5	12 x DIN A6	24 x DIN A7
Accessori necessari	3 divisori	4 divisori 3 separatori A5	7 divisori 6 separatori A7	7 divisori 18 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	120 mm	110 mm	50 mm	50 mm

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

► Accessori Systema Top 2000

► Possibilità di suddivisione con divisorio e separatore per profondità mobile 400 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 936 mm

Larghezza cassetto 936 mm				
Suddivisione	4 x DIN A4	8 x DIN A5	14 x DIN A6	28 x DIN A7
Accessori necessari	3 divisori	5 divisori 4 separatori A5	8 divisori 7 separatori A7	8 divisori 21 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	0 mm	0 mm	40 mm	40 mm

Possibilità di suddivisione per cassette di larghezza 1136 mm

Larghezza cassetto 1136 mm				
Suddivisione	4 DIN A4 e 3 DIN A6	8 DIN A5 e 3 DIN A6	18 x DIN A6	36 x DIN A7
Accessori necessari	5 divisori 2 separatori A6	6 divisori 4 separatori A5 2 separatori A6	10 divisori 9 separatori A7	10 divisori 27 separatori A7
Profondità residua (posteriore)	50 mm	40 mm	0 mm	0 mm

Traversa centrale per cartelle sospese



Il kit è composto da:


- 2 pz dispositivi di fissaggio per frontale e pannello posteriore
- 1 pz profilo

Viti raccomandate:

- 4 pz viti a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 201



Profondità mobile mm	Codice / Colore		Conf.
	Effetto alluminio	Nero	
400	9 134 825	9 134 823	1 kit
600	9 134 827	9 134 826	1 kit
430	9 134 831	9 134 830	1 kit
316	9 134 829	9 134 828	1 kit

Adattatore per DesignSide esterno



- Per DesignSide / divisorio in materiale personalizzato (4 mm)
- Per stabilizzare il DesignSide, esterno
- Plastica

Il kit è composto da:

- 4 coppie supporti DesignSide

Viti raccomandate:


- Vite a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm

NB:

- Nel fissaggio al pannello posteriore, la copertura delle viti rimane aperta

Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 202



Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 801	1 kit
Nero	9 134 760	1 kit

Adattatore per DesignSide interno



- Per DesignSide / divisorio in materiale personalizzato (4 mm)
- Per stabilizzare il DesignSide, interno
- Plastica

Il kit è composto da:


- 2 pz dispositivi di fissaggio del frontale
- 2 pz dispositivi di fissaggio del pannello posteriore

Viti raccomandate:

- Vite a testa svasata Ø 4,0 x 15 mm



Rimando alle pagine:

- Montaggio, vedi pagina 202




Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 803	1 kit
Nero	9 134 802	1 kit


Montaggio del sistema per cartelle sospese



1 x DIN A4







2 x DIN A4



3 x DIN A4


	Quadro Duplex	SysTech	Largh. interna di montaggio EB X = 13 / X = 22	B ± 0,5	Cartelle DIN A4
Mobile multiuso	X = 6	B = EB - 58,5 mm	562 mm / 580 mm	489,5 mm	1 x
	X = 9,5	B = EB - 65,5 mm	762 mm / 780 mm	689,5 mm	2 x
Parete attrezzata	X = 13	B = EB - 72,5 mm	962 mm / 980 mm	889,5 mm	2 x
	X = 22	B = EB - 90,5 mm	1162 mm / 1180 mm	1089,5 mm	3 x

! Esempio:
EB 762 mm / 2 x DIN A4








Montaggio di DesignSide

- Prima del montaggio, allineare il frontale!
- Tolleranza $\pm 0,5$ mm



DesignSide basso

Tagli su misura	A = 310	A = 352	A = 410	A = 517
① fianco	306 x 49 x 4	348 x 49 x 4	406 x 49 x 4	513 x 49 x 4
② divisorio	287 x 150 x 4	329 x 150 x 4	387 x 150 x 4	494 x 150 x 4












B = larghezza fondo / pannello posteriore
(vedi istruzioni di montaggio SysTech)

DesignSide alto

Esempio:
2 x DIN A4
(EB 762 mm)

Tagli su misura	A = 310	A = 352	A = 410	A = 517
③ fianco	306 x 144 x 4	348 x 144 x 4	406 x 144 x 4	513 x 144 x 4
④ divisorio	287 x 245 x 4	329 x 245 x 4	387 x 245 x 4	494 x 245 x 4



- Accessori e organizzazione Systema Top 2000
- OrgaStripe



OrgaStripe è la soluzione ideale per un'organizzazione flessibile, semplice e rapida dei cassetti. Le strisce autoadesive sono utilizzabili in quasi tutti i cassetti. I divisori con spessore 4 mm lasciano ampio spazio a un'organizzazione personalizzata. OrgaStripe si inserisce con discrezione nell'estetica del mobile. L'ingombro ridotto aumenta lo sfruttamento dello spazio disponibile. Le dimensioni dei vani possono essere facilmente modificate spostando i divisori. Ordine, trasparenza e organizzazione sono così garantiti in ufficio e a casa.

Profilo OrgaStripe



- Da incollare a superfici laminate in legno, acciaio e alluminio
- Lunghezza 1100 mm
- Plastica

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 204

Colore	Codice	Conf.
Grigio	9 203 466	1/30 pz
Nero	9 203 254	1/30 pz
Bianco	9 203 465	1/30 pz

OrgaClip



- Da applicare al profilo OrgaStripe
- Per divisorio di spessore 4 mm
- Si può scegliere liberamente il materiale del divisorio
- Regolabile in continuo nel profilo
- Plastica

Rimando alle pagine:

- Istruzioni di montaggio, vedi pagina 204


Colore	Codice	Conf.
Grigio	9 203 469	1/60 pz
Nero	9 203 467	1/60 pz
Bianco	9 203 468	1/60 pz

Istruzioni di montaggio OrgaStripe

Montaggio

Indicazioni per evitare errori in fase di incollaggio


- Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di grasso e polvere.
- Dopo le operazioni di pulizia attendere che la superficie sia completamente asciutta.
- Il profilo da incollare deve essere premuto con fermezza.
- Si consiglia l'impiego su superfici rivestite in legno, alluminio e acciaio.




Esempi di montaggio

Raccomandazione

A	
< 200 mm	1 x per lato
> 200 mm	2 x per lato







Custodia sicura di documenti e altri oggetti personali:



i sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus di Hettich proteggono i documenti importanti e gli oggetti personali da sguardi indiscreti. Sicuri e confortevoli. Facili da montare.

Semplici da usare. Le funzioni:

- serratura di bloccaggio per tutti i cassetti all'interno del mobile
- rientro automatico, con ammortizzatore Silent System o con Push to open
- sicura antiribaltamento con protezione antirovesciamento
- blocco per prevenire l'estrazione contemporanea di più cassetti (solo Stop Control Plus)
- sicura antiscasso fino a 55 kg

L'asta di chiusura viene montata sporgente, senza scanalature nel fianco. Le aste di chiusura Stop Control possono essere allungate o accorciate a piacere.

- Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus
- Confronto tecnico

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pagina	208 - 216	208 - 216
Rientro automatico: garantisce un'ulteriore sicurezza grazie ai frontali sempre chiusi	x	x
Ammortizzatore Silent System optional	x	x
Sistema di apertura per cassette optional	-	x
Serratura di bloccaggio di tutte le guide	x	x
Sistema per applicazione esterna per tutte le condizioni di montaggio: nessuna scanalatura nel fianco del mobile!	x	x
Protezione antiscasso per maniglie centrali	55 kg	55 kg
Asta di bloccaggio allungabile / accorciabile	x	-
Aggancio per serratura posizionabile a piacere (nei fori in serie)	x	-
Sicura antiribaltamento con protezione antirovesciamento, impedisce l'estrazione contemporanea di due o più cassette	-	x
Possibilità di montaggio successivo senza predisposizione del mobile	x	x

- Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- Agganci per serratura

Aggancio per serratura Stop Control



- Per il bloccaggio sui due lati

Il kit è composto da:

- 1 coppia agganci per serratura, sinistra / destra
- 1 coppia ganci per serratura, sinistra / destra
- 2 pz tappi di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Serratura ad asta rotante con cilindro, vedi pagina 211

Codice	Conf.
9 078 663	1 kit

Aggancio per serratura Stop Control Plus



- Per il bloccaggio sui due lati

Il kit è composto da:

- 1 coppia agganci per serratura, sinistra / destra
- 1 coppia ganci per serratura, sinistra / destra
- 2 pz tappi di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Serratura ad asta rotante con cilindro, vedi pagina 211

Codice	Conf.
9 078 671	1 kit

Aggancio per serratura Stop Control Plus con Push to open



- Per il bloccaggio sui due lati

Il kit è composto da:

- 1 coppia agganci per serratura, sinistra / destra
- 1 coppia ganci per serratura, sinistra / destra
- 2 pz tappi di fissaggio

Rimando alle pagine:

- Serratura ad asta rotante con cilindro, vedi pagina 211

Codice	Conf.
9 134 850	1 kit

Pezzo di chiusura Stop Control Plus



- Per asta di bloccaggio Stop Control Plus
- Necessario in caso di montaggio in mobili con ante in battuta
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Nero	0 077 305	1/10 pz

- Systema Top 2000
- Componenti di sistema

Aste di bloccaggio Stop Control fori in serie 32



► Plastica

NB:


► È possibile accorciare le aste di bloccaggio

Rimando alle pagine:

► Possibilità di accorciare le aste di bloccaggio, vedi 209

Lunghezza HE	Codice	Conf.
7,5	0 075 547	1 cp
5,5	0 077 524	1 cp

Fori in serie 32 mm



Scelta dell'asta di bloccaggio più giusta

Per calcolare l'asta di bloccaggio più adeguata bisogna considerare

- La somma delle altezze modulari dei frontali HE
- I fori in serie di interasse 32 mm

1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Formula per il calcolo dell'asta di bloccaggio

$$\frac{\text{Somma altezze modulari HE dei frontali}}{7,5} = \text{Numero aste di bloccaggio per fianco del mobile}$$

Esempio

Parete attrezzata

somma altezze modulari HE dei frontali HE = 7


$$\frac{\text{Somma altezze modulari HE dei frontali}}{7,5} = \frac{7}{7,5} = 0,9 \text{ pari a arrotondato } 1 \text{ asta di bloccaggio}$$

Parete attrezzata

somma altezze modulari HE dei frontali HE = 10

$$\frac{\text{Somma altezze modulari HE dei frontali}}{7,5} = \frac{10}{7,5} = 1,3 \text{ pari a arrotondato } 2 \text{ aste di bloccaggio}$$

Possibilità di accorciare l'asta di bloccaggio Stop Control



Per accorciare un'asta di bloccaggio Stop Control, rispettare la distanza minima M = 2 mm.

Attenzione

Se vengono unite più aste di bloccaggio, non utilizzare guide con scatola in questa zona poiché, in tal caso, le scatole non hanno alcuna funzione.

- Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- Aste di bloccaggio Stop Control Plus

Asta di bloccaggio Stop Control Plus, due lati



- Impedisce l'estrazione o la fuoriuscita contemporanea di due o più cassette
- **Selezione dell'asta di bloccaggio giusta:**
la lunghezza dell'asta di bloccaggio per Stop Control Plus corrisponde sempre alla somma delle altezze modulari HE dei frontali
1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm

NB:


- Non è possibile accorciare le aste di bloccaggio
- Lunghezze personalizzate disponibili su richiesta

Lunghezza HE	Fori in serie mm	Codice	Conf.
10,0	32	0 075 877	1 cp
10,5	32	0 075 878	1 cp
11,0	32	0 075 879	1 cp
11,5	32	0 075 880	1 cp
12,0	32	0 075 881	1 cp
12,5	32	0 075 882	1 cp
13,0	32	0 075 883	1 cp
13,5	32	0 075 884	1 cp
14,0	32	0 075 885	1 cp
14,5	32	0 075 886	1 cp
15,0	32	0 075 887	1 cp
15,5	32	0 075 888	1 cp
16,0	32	0 075 889	1 cp
16,5	32	0 075 890	1 cp
17,0	32	0 075 891	1 cp
17,5	32	0 075 892	1 cp
18,0	32	0 075 893	1 cp
18,5	32	0 075 894	1 cp
19,0	32	0 075 895	1 cp
19,5	32	0 048 415	1 cp
20,0	32	0 048 416	1 cp
20,5	32	0 048 417	1 cp
21,0	32	0 048 418	1 cp
21,5	32	0 048 419	1 cp
22,0	32	0 048 420	1 cp
22,5	32	0 048 421	1 cp
23,0	32	0 048 422	1 cp
23,5	32	0 048 423	1 cp
24,0	32	0 048 424	1 cp

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Sistemi di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- Aste di bloccaggio Stop Control Plus

Fori in serie 32 mm



è necessaria un'asta di bloccaggio
lunghezza 11 altezze modulari
HE per fori in serie 32 =
codice 0 075 879

Serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000



- Nichelata

NB:

- Ordinare separatamente i pomoli girevoli
- Ordinare separatamente i cilindri interni

Rimando alle pagine:

- Cilindri interni, vedi pagina 307
- Esempio di montaggio serratura, vedi pagina 212

Codice	Conf.
9 138 588	1/10 pz

Asta rotante 6 / 5




- Acciaio nichelato

Lunghezza mm	Codice	Conf.
1000	0 072 251	1/10 pz
1500	0 072 253	1/10 pz


Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Sistema di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- ▶ Montaggio dell'aggancio per serratura


Montaggio / smontaggio dell'aggancio per serratura Stop Control sull'asta di bloccaggio




Montaggio / smontaggio dell'aggancio per serratura Stop Control Plus sull'asta di bloccaggio



Esempio di applicazione / montaggio



Esempio di montaggio fori in serie 32 mm




Sicura antiuscita con antiribaltamento e bloccaggio per mobili con frontali

Per questo tipo di montaggio sono necessari i seguenti elementi:

- Aste di bloccaggio
- Attacco per serratura + gancio serratura
- Asta rotante
- Serratura ad asta rotante
- Scatola Stop Control

Posizione di chiusura sopra la guida

- Dimensione minima dal bordo inferiore del pannello superiore fino al centro del foro della serratura: 29 mm
- Dimensione minima dal centro del pannello superiore fino al centro del foro della serratura: 38,5 mm o 38,5 mm + (X • 32)
- Dimensione F - dimensione minima dal fissaggio superiore della guida Quadro fino al centro del foro della serratura: 57,5 mm



A seconda del fissaggio superiore della guida Quadro, il foro della serratura può essere posizionato a piacere nei fori 32.


La distanza tra il fissaggio superiore della guida Quadro fino al centro del foro della serratura risulta da dimensione F + (X • 32)

Posizione di chiusura sotto la guida per mobili con frontali

- Dimensione minima dal fissaggio superiore della guida Quadro fino al centro del foro della serratura: 102,5 mm

La posizione della serratura "sotto alla guida" può essere spostata a piacere nei fori 32.

La distanza dal fissaggio superiore della guida Quadro fino al centro del foro della serratura risulta 102,5 mm + (X • 32)



Sicura antiuscita con antiribaltamento per mobili con ante in battuta

Per questo tipo di montaggio sono necessari i seguenti elementi:


- Aste di bloccaggio
- Scatola Stop Control

Attenzione:

L'asta di bloccaggio non può poggiare sul pannello del mobile. Per l'impiego del sistema parallelo dietro ai frontali 3 HE rimuovere le piastrine dalla testa di bloccaggio.

- Sistema di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione


Dotazione fianco del mobile



Attenzione:


Non posizionare l'attacco per serratura nell'area di scorrimento della guida!

Posizionare l'asta di bloccaggio sul fianco del mobile. Montare la guida Quadro Duplex con la scatola premontata Stop Control nella sede appositamente prevista in modo che il perno della scatola Stop Control si inserisca nelle fessure dell'asta di bloccaggio.




Attenzione:

L'asta di bloccaggio non può poggiare sul pannello del mobile.



- ▶ Sistema di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- ▶ Montaggio / esempio di applicazione fori in serie 32 mm

Esempio di applicazione fori in serie 32 mm




Sicura antiuscita con antiribaltamento e bloccaggio per mobili con frontali

Per questo tipo di montaggio sono necessari i seguenti elementi:

- ▶ Aste di bloccaggio
- ▶ Attacco per serratura + gancio serratura
- ▶ Asta rotante
- ▶ Serratura ad asta rotante

Posizione di chiusura sopra la guida

- ▶ Dimensione minima dal bordo inferiore del pannello superiore fino al centro del foro della serratura: 29 mm
- ▶ Dimensione minima dal centro del pannello superiore fino al centro del foro della serratura: 38,5 mm
- ▶ Dimensione F - dimensione minima dal fissaggio superiore della guida Quadro fino al centro del foro della serratura: 57,5 mm



Sicura antiuscita con antiribaltamento per mobili con ante in battuta

Per questo tipo di montaggio sono necessari i seguenti elementi:


- ▶ Aste di bloccaggio
- ▶ Elementi di chiusura

Attenzione:

L'asta di bloccaggio non può poggiare sul pannello del mobile.

- Sistema di chiusura Stop Control e Stop Control Plus Systema Top 2000
- Montaggio / esempio di applicazione


Dotazione fianco del mobile



Attenzione:


Non posizionare l'attacco per serratura nell'area di scorrimento della guida!

Posizionare l'asta di bloccaggio sul fianco del mobile. Montare la guida Quadro Duplex con la scatola premontata Stop Control nella sede appositamente prevista in modo che il perno della scatola Stop Control si inserisca nelle fessure dell'asta di bloccaggio.



Attenzione:

L'asta di bloccaggio non può poggiare sul pannello del mobile.



- Systema Top 2000
- Binario per cartelle sospese



Binario per cartelle sospese



- Per sistema Leitz
- Acciaio zincato

Larghezza di montaggio (min.)	Con guida Quadro dimensione X	Codice	Conf.
762	13	0 047 882	1 pz
780	22	0 030 752	1 pz
962	13	0 047 883	1 pz
980	22	0 030 753	1 pz
1162	13	0 047 885	1 pz
1180	22	0 030 754	1 pz

Dimensioni di progettazione



Supporto per asta di sospensione



- Acciaio zincato

Codice	Conf.
0 030 755	1 cp

Guida Quadro 25 per piani di scrittura con bloccaggio



- Profondità del piano di scrittura a seconda della posizione di avvitamento 378, 364 o 345 mm
- Il piano di scrittura va semplicemente agganciato dietro e avvitato davanti sulle piastrine dei binari di guida
- Bloccaggio di estrazione: il piano di scrittura va bloccato in posizione di estrazione mediante appositi dispositivi di sicurezza contro il rientro involontario
- Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3
- Acciaio zincato


NB:

- Per i piani di estrazione di profondità 364 e 378 mm funziona anche una sicurezza antiuscita supplementare
- Rispettare le avvertenze relative a determinati esempi di montaggio nelle istruzioni di montaggio allegate al prodotto!



Codice	Conf.
0 056 014	1 cp

Dimensioni di progettazione guida per piani di scrittura

Esempio 1




Esempio 2



- Systema Top 2000
- Guida Quadro 25 per piani di scrittura

Montaggio della guida per piani di scrittura



Vite di fissaggio




- Acciaio nichelato

Dimensioni mm	Codice	Conf.
Ø 4 x 16	0 010 085	200 pz
Ø 6,3 x 11	0 047 451	200 pz
Ø 6,3 x 14	0 047 452	200 pz


- ▶ Telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata Systema Top 2000
- ▶ Montaggio

Montaggio

Montaggio SEZ



Montaggio




Inserire il più possibile, in posizione orizzontale, i telai per cartelle sospese estraibile / cassetti per parete attrezzata o le spondine SysTech fino al clic dello scatto in posizione.

Non è più necessario prevaricare la linguetta di scorrimento!

- Telaio per cartelle sospese / cassetto per parete attrezzata Systema Top 2000
- Smontaggio


Smontaggio

Smontaggio



(1.) Agire sugli agganci e (2.) sollevare leggermente i telai per cartelle sospese estraibile / cassetti per parete attrezzata / le spondine SysTech.

Smontaggio








Inserire il più possibile, in posizione orizzontale, i telai per cartelle sospese estraibile / cassetti per parete attrezzata / le spondine SysTech fino a raggiungere la posizione (3.). Successivamente i telai per cartelle sospese estraibile / cassetti per parete attrezzata / le spondine SysTech possono essere leggermente sollevati.

Attenzione:
Sollevare solo i telai per cartelle sospese estraibile / cassetti per parete attrezzata o le spondine SysTech, non le guide!


- Telai per cartelle sospese e cassetti per pareti attrezzate Systema Top 2000
- Montaggio del Parallel System

Montaggio del Parallel System




- Telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate Systema Top 2000
- Montaggio del Parallel System con Push to open

Montaggio del Parallel System con Push to open







- Spondina SysTech Systema Top 2000
- Progettazione e montaggio della spondina SysTech

Progettazione e montaggio della spondina SysTech




Esempio:

Quadro Duplex	SysTech	Larghezze di montaggio EB $X = 13 / X = 22$	$X 3 \pm 0,3$	$B \pm 0,5$
$X = 13$	$B = EB - 72,5 \text{ mm}$	562 mm / 580 mm	518 mm	489,5 mm
	$X 3 = EB - 44 \text{ mm}$	762 mm / 780 mm	718 mm	689,5 mm
$X = 22$	$B = EB - 90,5 \text{ mm}$	962 mm / 980 mm	918 mm	889,5 mm
	$X 3 = EB - 62 \text{ mm}$	1162 mm / 1180 mm	1118 mm	1089,5 mm









Progettazione e montaggio della spondina SysTech

per scatola del rientro automatico
X = 13 / X = 22






per scatola del rientro automatico
Silent System 40
X = 13





- Spondina SysTech Systema Top 2000
- Montaggio del Parallel System con Push to open





Montaggio del Parallel System con Push to open




Montaggio del supporto per frontale regolabile per cassetto per parete attrezzata




Montaggio




Regolazione dell'inclinazione $\pm 0,5^\circ$




Montaggio del supporto per frontale regolabile per telaio per cartelle sospese



Montaggio



Regolazione dell'inclinazione $\pm 0,5^\circ$




Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Esempio di progettazione telaio per cartelle sospese Systema Top 2000
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Codice	Conf.
9 155 191	1 pz






Larghezza di montaggio EB mm	
X = 13	X1
397	278,5
562	443,5
762	643,5
862	743,5
962	843,5
1162	1043,5

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Esempio di progettazione cassetto per parete attrezzata Systema Top 2000
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Codice	Conf.
9 155 193	1 pz




Larghezza di montaggio EB mm	
X = 13	X1
397	278,5
562	443,5
762	643,5
862	743,5
962	843,5
1162	1043,5

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- ▶ Esempio di progettazione telaio per cartelle sospese Systema Top 2000
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1


Codice	Conf.
0 075 903	1 pz



Larghezza di montaggio EB mm	X1
397 / 415	278,5
562 / 580	443,5
762 / 780	643,5
862 / 880	743,5
962 / 980	843,5
1162 / 1180	1043,5

- ▶ Esempio di progettazione spondina SysTech Systema Top 2000
- ▶ Con ammortizzatore Silent System / senza Parallel System

Codice	Conf.
9 132 530	1 pz.






Larghezza di montaggio EB mm			
X = 13	X = 22	X3	B
397	415	353	324,5
562	580	518	489,5
762	780	718	689,5
862	880	818	789,5
962	980	918	889,5
1162	1180	1118	1089,5

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Esempio di progettazione spondina SysTech, cassetto per parete attrezzata, telaio per cartelle sospese Systema Top 2000
- Con Push to open / senza Parallel System

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Codice	Conf.
9 132 531	1 pz.



ATTENZIONE! Per l'impiego del sistema parallelo dietro ai frontali 3 HE rimuovere le piastine dalla testata.



Larghezza di montaggio EB mm			
X = 13	X1	X3	B
397	278,5	353	324,5
562	443,5	518	489,5
762	643,5	718	689,5
862	743,5	818	789,5
962	843,5	918	889,5
1162	1043,5	1118	1089,5

Sistemi per l'organizzazione delle pareti attrezzate

- Esempio di progettazione parete attrezzata con ante scorrevoli / telaio per cartelle sospese e cassetto per parete attrezzata
- Profondità mobile 316 mm, fori in serie 32 mm

Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Codice	Conf.
0 070 563	1 pz.



Esempi di progettazione per fori in serie 25 mm sono disponibili su richiesta

Mobili da ufficio

- Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie / delle pareti attrezzate
- Ausili di progettazione e varianti di dotazione



Il modo in cui vengono progettati i luoghi di lavoro ha un'influenza diretta sull'efficienza, sulla produttività e sul benessere dei lavoratori. Un'organizzazione chiara, spazi contenitivi facilmente accessibili e ampie possibilità di archiviazione semplificano il lavoro di tutti i giorni. È qui che la configurazione e le dotazioni dei mobili da ufficio

giocano un ruolo fondamentale. Con gli ausili di progettazione e le varianti di dotazione di Hettich è possibile progettare velocemente il design dell'arredo desiderato. Ad essi si aggiungono liste di articoli dettagliate, disegni in scala 1:1 e informazioni di montaggio.



Systema Top 2000

- Cassettiera
- Mobile multiuso
- Cassettiera con telaio per cartelle sospese



Big Org@Tower

- Big Org@Tower
- Systema Top 2000
- Big Org@Tower Double
- Systema Top 2000
- Big Org@Tower Wood



Sistemi di chiusura per

- Sistema per cassetti ArciTech
- Sistema per cassetti InnoTech
- Cassetti in legno




Systema Top 2000

- Pareti attrezzate
- Mobili con ante scorrevoli


Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie / delle pareti attrezzate

- ▶ Ausili di progettazione e varianti di dotazione
- ▶ Panoramica




Systema Top 2000


- ▶ Cassettiera 240 - 258
- ▶ Cassettiera con telai portacartelle 259 - 260
- ▶ Cassettiera con SysTech 264
- ▶ Mobile multiuso 267 - 269



- Big Org@Tower Systema Top 2000 270
- Big Org@Tower Double Systema Top 2000 271
- Big Org@Tower Wood 272 - 279



- Sistema di chiusura per cassetti ArciTech a doppia parete 280 - 283
- Sistema di chiusura per cassetti InnoTech Atira a doppia parete 284 - 285
- Sistema di chiusura per cassetti in legno 286 - 288



Systema Top 2000 / SysTech


- ▶ Parete attrezzata 289 - 301
- ▶ Mobile con ante scorrevoli 302 - 303

NB:

Le strutture dei mobili illustrati sono il risultato dell'interazione tra le varie dimensioni. Il produttore dei mobili deve rispettare le norme rilevanti per il settore, come p.es. la EN 14073/074.

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione


- Panoramica supporti per frontali / Varianti di stabilizzatori
- Cassetto in acciaio con supporto per frontale regolabile, supporto per frontale, rinforzo del frontale di grandi dimensioni e rinforzo del frontale




 B	ø 4 x 16	DIN 7996
	ø 5 x 14	007 622 2
 A	ø 5 x 16	005 299 6
	ø 6,3 x 14	004 670 0
	ø 6,3 x 16	004 670 1

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Montaggio delle rosette eccentriche




Regolazione 2D



Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 1 – 4

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	5 HE
con telaio per cartelle sospese	
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 1 nero	Codice Variante 2 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System, altezza 244 mm	1 kit	0 046 735	0 046 739

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 3 nero	Codice Variante 4 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System, altezza 244 mm	1 kit	0 046 737	0 046 742

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 946	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 5 – 8

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	5 HE
con telaio per cartelle sospese	
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 5	Varianti 6
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System, altezza 244 mm	1 kit	0 046 744	0 046 748

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 7	Varianti 8
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System, altezza 244 mm	1 kit	0 046 746	0 046 751


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 075 946	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000 con Push to open: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 17 – 20

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese	5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 17	Varianti 18
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	2 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 19	Varianti 20
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	2 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 111 799	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000 con Push to open: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 21 – 24

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese	5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Variante 21	Variante 22
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	2 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Variante 23	Variante 24
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	2 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 111 799	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 33 – 36

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 33 nero	Codice Variante 34 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	3 cp	0 074 863	0 074 863
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System	1 kit	0 077 602	0 020 711

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 35 nero	Codice Variante 36 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	3 cp	0 074 864	0 074 864
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System	1 kit	0 077 604	0 020 712


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 075 941	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 37 – 40

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1



Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Variante 37 nero	Variante 38 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	3 cp	0 041 083	0 041 083
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System	1 kit	0 041 062	0 041 064

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Variante 39 nero	Variante 40 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	3 cp	0 041 085	0 041 085
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461
In alternativa come kit:			
Kit cassetiera Silent System	1 kit	0 041 063	0 041 065


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 075 941	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000 con Push to open: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 49 – 52

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 49 nero	Codice Variante 50 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	3 cp	0 074 863	0 074 863
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	3 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 51 nero	Codice Variante 52 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	3 cp	0 074 864	0 074 864
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	3 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 111 800	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000 con Push to open: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 53 – 56

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 53 nero	Codice Variante 54 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	3 cp	0 041 083	0 041 083
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	3 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 55 nero	Codice Variante 56 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 con Push to open	1 cp	9 111 145	9 111 145
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	3 cp	0 041 085	0 041 085
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 111 218	9 111 218
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola con Push to open	3 kit	9 111 147	9 111 410
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 111 800	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 65 - 68

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	3 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1



Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 530 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 65 nero	Codice Variante 66 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	2 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 67 nero	Codice Variante 68 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	2 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 944	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 69 – 72

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	3 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1



Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 69	Varianti 70
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 71	Varianti 72
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 944	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 81 – 84

Suddivisione verticale

Cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese	5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 9 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 81	Varianti 82
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	2 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 83	Varianti 84
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	2 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 948	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 85 – 88

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 9 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530			
Denominazione	Q.tà	Varianti 85 nero	Varianti 86 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530			
Denominazione	Q.tà	Varianti 87 nero	Varianti 88 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	3 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	3 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	3 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 075 948	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 97 - 100

Suddivisione verticale

cassetto per cancelleria 1 HE
guida Quadro 12

cassetto in acciaio 4 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata

Cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese 5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata

asta di bloccaggio = 9 HE + 1




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 97	Varianti 98
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 99	Varianti 100
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 947	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 105 – 108

Suddivisione verticale

Cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	2,5 HE
guida KA 270	
asta di bloccaggio	= 9 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 105	Varianti 106
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	4 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	4 cp	0 074 863	0 074 863
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	4 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	4 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	4 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	4 kit	9 186 461	9 186 461


Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 107	Varianti 108
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	4 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	4 cp	0 074 864	0 074 864
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	4 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	4 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	4 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	4 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1



Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 109 – 112

Suddivisione verticale

Cassetto cancelleria 1 HE

guida Quadro 12 2 HE

cassetto in acciaio 2 HE

guida Quadro

Duplex 25, estrazione totale

cassetto in acciaio 2 HE

guida Quadro

Duplex 25, estrazione totale

cassetto in acciaio 2,5 HE

guida Quadro

Duplex 45, estrazione maggiorata

cassetto in acciaio 2,5 HE

guida Quadro

Duplex 45, estrazione maggiorata

asta di bloccaggio = 9 HE + 1




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 109	Varianti 110
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	4 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 865	0 074 865
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	4 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	4 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	4 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	4 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 111	Varianti 112
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	4 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	2 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 866	0 074 866
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	4 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	4 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	4 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	4 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 942	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 121 – 124

Suddivisione verticale

cassettino cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	3 HE
guida KA 270	
cassetto in acciaio	4 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1


Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530			
Denominazione	Q.tà	Variante 121 nero	Variante 122 effetto alluminio
Cassettino cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730			
Denominazione	Q.tà	Variante 123 nero	Variante 124 effetto alluminio
Cassettino cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 075 945	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 125 – 128

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	3 HE
guida Quadro Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	4 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1


Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 125	Varianti 128
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 083	0 041 083
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 127	Varianti 128
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 075 945	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 137 – 140

Suddivisione verticale

cassetto in acciaio 3 HE

guida KA 270

cassetto in acciaio con telaio per cartelle sospese 5 HE

guida Quadro

Duplex 45, estrazione maggiorata

asta di bloccaggio = 8 HE



Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530			
Denominazione	Q.tà	Variante 137 nero	Variante 138 effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 863	0 074 863
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730			
Denominazione	Q.tà	Variante 139 nero	Variante 140 effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Guida su sfere KA 270	1 cp	0 074 864	0 074 864
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 070 571	1 pz


- ▶ Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- ▶ Profondità di montaggio 530 e 730 mm



cassetto in acciaio	3 HE
guida Quadro	
Duplex 25, estrazione totale	
cassetto in acciaio	
con telaio per cartelle sospese 5 HE	
guida Quadro	
Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 8 HE

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 730 Denominazione	Q.tà	Codice	
		Variante 143 nero	Variante 144 effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 25	1 cp	0 041 085	0 041 085
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461




Codice	Conf.
0 070 571	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 153 – 156

Suddivisione verticale

cassetto in acciaio	4 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
cassetto in acciaio	4 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 8 HE


Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 153	Varianti 156
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 155	Varianti 156
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
0 070 573	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 161 – 164

Suddivisione verticale

cassetto in acciaio 5 HE
con telaio per cartelle sospese
**guida Quadro
Duplex 45, estrazione maggiorata**
cassetto in acciaio 5 HE
con telaio per cartelle sospese
**guida Quadro
Duplex 45, estrazione maggiorata**
asta di bloccaggio = 10 HE


Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 161	Varianti 162
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 865	0 074 865
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	2 kit	9 039 924	9 039 927
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 163	Varianti 164
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 866	0 074 866
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	2 kit	9 039 921	9 039 923
Supporto per frontale regolabile o	2 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	2 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 9 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 107	9 080 107
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 070 826	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione


► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 545 e 730 mm



Varianti 169 – 170

Suddivisione verticale
cassetto in acciaio con
base per raccoglitori e
pannello frontale
**guida Quadro
Duplex 45, estrazione maggiorata**
asta di bloccaggio = 8 HE








Varianti 171 – 172

Suddivisione verticale
cassetto in acciaio con
base per raccoglitori e
pannello frontale
**guida Quadro
Duplex 45, estrazione maggiorata**
asta di bloccaggio = 8 HE

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 169	Varianti 170
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 Silent System	1 cp	0 074 862	0 074 862
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	1 pz	9 061 152	0 020 722
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 865	0 074 865
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da destra o	1 kit	9 134 668	9 134 672
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da sinistra	1 kit	9 134 670	9 134 674
Base per raccoglitori e pannello frontale	1 kit	9 105 178	9 111 404
Serratura a leva con cilindro, destra	1 pz	0 010 279	0 010 279
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	1 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	1 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	1 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	1 kit	9 186 461	9 186 461

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 171	Varianti 172
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 Silent System	1 cp	0 074 862	0 074 862
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	1 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 45	1 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da destra o	1 kit	9 134 668	9 134 672
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da sinistra	1 kit	9 134 670	9 134 674
Base per raccoglitori e pannello frontale	1 kit	9 105 181	9 111 402
Serratura a leva con cilindro, destra	1 pz	0 010 279	0 010 279
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	1 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	1 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	1 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	1 kit	9 186 461	9 186 461

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 132 532	1 pz

Cassettiera Systema Top 2000 con spondina SysTech: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 530 e 730 mm



Varianti 173 – 176

Suddivisione verticale

cassetto cancelleria	1 HE
guida Quadro 12	
cassetto in acciaio	25 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
cassetto in acciaio	5 HE
con telaio per cartelle sospese	
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7,5 HE + 1




Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 530		Varianti 173	Varianti 174
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Kit SysTech 514	2 kit	9 186 470	9 186 471
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Asta di bloccaggio Stop Control 7,5 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 102	9 080 102
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862

Distinta pezzi		Codice	
EB 392 / ET 730		Varianti 175	Varianti 176
Denominazione	Q.tà	nero	effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	1 079 061	9 007 183
Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Kit SysTech 714	2 kit	9 186 472	9 186 473
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 102	9 080 102
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 212 963	1 pz

Contenitore su rotelle Systema Top 2000 con frontali: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 400 mm






Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi	Q.tà	Codice	
EB 392 / ET 400 Denominazione		Variante 177 nero	Variante 178 effetto alluminio
Cassetto in acciaio	2 pz	9 134 400	9 134 405
Quadro Duplex 30	2 cp	9 136 065	9 136 065
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 917	9 039 919
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 082 447	1 pz

Minicassettiera Systema Top 2000: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 400 mm



Varianti 179 – 180

Suddivisione verticale




cassetto per cancelleria	1 HE
cassetto in acciaio	2 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
cassetto in acciaio	5 HE
con telaio per cartelle sospese	
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 7 HE + 1

Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 400 Denominazione	Q.tà	Codice	
		Variante 179 nero	Variante 180 effetto alluminio
Cassetto cancelleria	1 pz	9 065 669	9 082 379
Quadro 12 o	1 cp	9 082 378	9 082 378
Quadro 12 Silent System	1 cp	9 134 766	9 134 766
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Cassetto in acciaio	2 pz	9 134 400	9 134 405
Quadro Duplex 30	2 cp	9 136 065	9 136 065
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 917	9 039 919
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale	1 cp	0 075 554	0 020 571
Asta di bloccaggio Stop Control 7 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 099	9 080 099
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	2 kit	9 186 464	9 186 465
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	2 pz	0 044 389	0 044 389
Scatola del rientro automatico	2 pz	1 055 525	1 055 525
Rosette eccentriche	2 kit	9 186 461	9 186 461


Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
0 045 154	1 pz

► Panoramica supporti per frontali

Supporto per frontale regolabile
Telaio per cartelle sospese



Supporto per frontale
Telaio per cartelle sospese





Larghezza mobile	EB	B (EB - 58,5 mm)	X3 (EB - 30 mm)
600 mm	562 mm	503,5 mm	532 mm

- ▶ Larghezza di montaggio 562 mm / Fori in serie 32 mm
- ▶ Profondità di montaggio 354 mm



telaio per cartelle sospese	5 HE
guida Quadro	
Duplex 45, estrazione maggiorata	
telaio per cartelle sospese	5 HE
guida Quadro	
Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 6,5 HE + 1

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Disegni in scala 1:1

Codice	Conf.
9 209 617	1 pz

Mobile multiuso Systema Top 2000 con spondina SysTech: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 562 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 410 mm

Varianti 183 – 184

Suddivisione verticale




cassetto basso	1 HE
guida Quadro, estrazione semplice	
Spondina SysTech	2,5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
Spondina SysTech	2,5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
Spondina SysTech	5 HE
guida Quadro Duplex 45, estrazione maggiorata	
asta di bloccaggio	= 10 HE + 1

Nota:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 562 / ET 410 Denominazione	Q.tà	Codice	
		Variante 183 nero	Variante 184 effetto alluminio
Kit cassetto basso	1 kit	9 186 478	9 186 478
Spondina SysTech	3 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	3 kit	9 208 970	9 208 973
Quadro Duplex 45	3 cp	9 209 827	9 209 827
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Asta di bloccaggio Stop Control 10 HE + 1 e aggancio per serratura	1 kit	9 080 109	9 080 109
Serratura a leva c. cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System 40 o	3 kit	9 209 560	9 209 561
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System o	3 cp	9 080 769	9 080 769
Scatola del rientro automatico	3 cp	9 078 938	9 078 938

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 209 616	1 pz

Big Org@Tower Systema Top 2000: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm


► Profondità di montaggio 560 e 760 mm



Varianti 185 – 186

NB:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207



Varianti 187 – 188




NB:

► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Distinta pezzi EB 392 / ET 560 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 185 nero	Codice Variante 186 effetto alluminio
Cassetto cancelleria, altezza 25 mm o	1 pz	1 079 061	9 007 183
Cassetto cancelleria, altezza 40 mm	1 pz	9 086 348	9 111 484
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Guida Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Guida Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Cassetto in acciaio 530 mm	3 pz	9 061 152	0 020 722
Rinforzo del frontale	3 kit	9 111 214	9 111 215
Quadro Duplex 45	3 cp	0 074 865	0 074 865
Scatola rientro automatico sx/dx	2 kit	9 111 753	9 111 754
Telaio per cartelle sospese a innesto	1 kit	9 039 924	9 039 927
Base per raccoglitori e pannello frontale su un lato	1 kit	9 105 178	9 111 404
Rotella di sostegno	1 pz	0 002 814	0 002 814
Piastra di mont. per rotella sostegno	1 pz	9 111 148	9 111 148
Cilindro serratura ad asta scorrevole D18 mm	1 pz	0 077 892	0 077 892
Asta per cassette 10 x 3 mm	2 pz	0 072 687	0 072 687
Cilindro interno Z 23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862

Distinta pezzi EB 392 / ET 760 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 187 nero	Codice Variante 188 effetto alluminio
Cassetto cancelleria, altezza 25 mm o	1 pz	1 079 061	9 007 183
Cassetto cancelleria, altezza 40 mm	1 pz	9 086 348	9 111 484
Dispositivo di fissaggio del frontale	1 pz	1 041 577	1 041 577
Guida Quadro 12 o	1 cp	0 074 862	0 074 862
Guida Quadro 12 Silent System	1 cp	9 078 565	9 078 565
Cassetto in acciaio 730 mm	3 pz	9 061 151	0 020 532
Rinforzo del frontale	3 kit	9 111 214	9 111 215
Quadro Duplex 45	3 cp	0 074 866	0 074 866
Scatola rientro automatico sx/dx	2 kit	9 111 753	9 111 754
Telaio per cartelle sospese a innesto	1 kit	9 039 921	9 039 923
Base per raccoglitori e pannello frontale su un lato	1 kit	9 105 181	9 111 402
Rotella di sostegno	1 pz	0 002 814	0 002 814
Piastra di mont. per rotella sostegno	1 pz	9 111 148	9 111 148
Cilindro serratura ad asta scorrevole D18 mm	1 pz	0 077 892	0 077 892
Asta per cassette 10 x 3 mm	2 pz	0 072 687	0 072 687
Cilindro interno Z 23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862	9 078 862


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 111 776	1 pz

Big Org@Tower Double Systema Top 2000: varianti di dotazione


- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 760 mm



Varianti 189 – 190

Distinta pezzi EB 392 / ET 760 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 189 nero	Codice Variante 190 effetto alluminio
Cassetto cancelleria, altezza 40 mm	2 pz	9 086 348	9 111 484
Quadro 12 o	2 cp	0 074 862	0 074 862
Quadro 12 Silent System	2 cp	9 078 565	9 078 565
Dispositivo di fissaggio del frontale	2 pz	1 041 577	1 041 577
Quadro Compact	2 cp	9 134 854	9 134 854
Piano estraibile	2 pz	9 133 187	9 133 188
Cassetto in acciaio	2 pz	9 061 151	0 020 532
Quadro Duplex 45	2 cp	0 074 866	0 074 866
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da destra	1 kit	9 134 668	9 134 672
Supporto e dispositivo di fissaggio del frontale accesso da sinistra	1 kit	9 134 670	9 134 674
Base per raccoglitori e pannello frontale su un lato	2 kit	9 105 181	9 111 402
Rotella di sostegno	1 pz	0 002 814	0 002 814
Piastra di montaggio per rotella di sostegno	1 pz	9 111 148	9 111 148
Scatola del rientro automatico con ammortizzatore Silent System	2 pz	9 111 753	9 111 754


Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 138 234	1 pz

Big Org@Tower Wood con Quadro Compact: varianti di dotazione



- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 760 mm



Variante 191



Distinta pezzi EB 392 / ET 760 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 191 nero
Quadro Compact	1 cp	9 200 438
Kit per montaggio a scorrimento	1 kit	9 200 439
Kit di posizionamento	1 kit	9 200 450
Kit aggiuntivo con Silent System o	1 kit	9 203 537
Kit aggiuntivo senza Silent System	1 kit	9 200 451
Ruote per apparecchiature Dev Fix	2 pz	0 028 186

Disegni in scala 1:1



B

Nota:
La Quadro Compact necessita di almeno 2 mm di gioco = distanza dal pannello superiore qui: 25 mm




Codice	Conf.
9 209 622	1 pz

Big Org@Tower Wood con Quadro Compact: varianti di dotazione


► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 760 mm




Big Org@Tower Wood con Quadro Compact: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 760 mm



Big Org@Tower Wood con Quadro Big Duplex: varianti di dotazione



- Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm
- Profondità di montaggio 760 mm



Variante 192



Distinta pezzi		Codice
EB 392 / ET 760		
Denominazione	Q.tà	Variante 192
Quadro Big Duplex	1 cp	9 200 382
Kit per montaggio a scorrimento	1 kit	9 200 439
Kit di posizionamento	1 kit	9 200 450
Kit aggiuntivo con Silent System o	1 kit	9 203 537
Kit aggiuntivo senza Silent System	1 kit	9 200 451
Ruote per apparecchiature Dev Fix	2 pz	0 028 186

Disegni in scala 1:1



B

Nota:
La Quadro Big Duplex necessita di almeno
2 mm di gioco = distanza dal pannello superiore




Codice	Conf.
9 209 621	1 pz

Big Org@Tower Wood con Quadro Big Duplex: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 392 mm / Fori in serie 32 mm

► Profondità di montaggio 760 mm




► **Profondità di montaggio 760 mm**



Cassettiera: varianti di dotazione

- Sistema di chiusura per cassetti ArciTech a doppia parete, su un lato
- Larghezza di montaggio fino a 562 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm



Variante 193

Suddivisione verticale

spondina ArciTech 3 HE
guida Actro, estrazione totale
spondina ArciTech con telaio per
cartelle sospese, regolabile 5,5 HE
guida Actro, estrazione totale




sceita dell'asta di bloccaggio: = 8,5 HE
altezze modulari dei frontali + 0,5 HE
asta di bloccaggio = 9 HE
Stop Control Plus

Distinta pezzi	Q.tà	Codice
EB variabile fino a 1162 mm / ET in base alla guida		
Denominazione		Variante 193
Aggancio per serratura Stop Control Plus su un lato	1 kit	9 207 996
Scatola, un lato	3 kit	9 207 763
Asta di bloccaggio Stop Control Plus 8 HE + 1	1 cp	0 075 847
Serratura a leva con cilindro Prestige 2000	1 pz	0 074 879
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862
Spondina ArciTech, vedi Catalogo T&A 2016, ArciTech	3 cp	
Guida Actro, vedi Catalogo T&A 2016, ArciTech	3 cp	



Dimensione	Pannello posteriore in legno
A profondità fondo	NL - 24,5
B larghezza fondo	LB - 2x EB - 52
C larghezza pannello posteriore	LB - 2x EB - 63,5
D altezza pannello posteriore	84,5
E posizione di avvvitamento frontale	LB - 46

LB = larghezza interna mobile
NL = lunghezza nominale
(lunghezza spondina)
ET = profondità interna min.
mobile, in funzione della
guida Actro utilizzata

Disegni in scala 1:1




NL	b1	LT
300	160	303
350	192	353
400	192	403
450	192	453
500	224	503
550	256	553
650	288	653




Codice	Conf.
9 209 618	1 pz

Cassettiera: varianti di dotazione

- Sistema di chiusura per cassetti ArciTech a doppia parete, su un lato
- Larghezza di montaggio fino a 562 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm



Trascinatore montato




A	B	C	D	E
NL - 24,5	LB - 2 x EB - 52	LB - 2 x EB - 63,5	84,5	LB - 46

- Sistema di chiusura per cassette ArciTech a doppia parete, sui due lati
- Larghezza di montaggio variabile fino a 1162 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm



Dimensione	Pannello posteriore in legno
A profondità fondo	NL - 24,5
B larghezza fondo	LB - 2x EB - 52
C larghezza pannello posteriore	LB - 2x EB - 63,5
D altezza pannello posteriore	84,5
E posizione di avvvitamento frontale	LB - 46

Disegni in scala 1:1





Codice	Conf.
9 209 619	1 pz


Cassettiera: varianti di dotazione

- Sistema di chiusura per cassetti ArciTech a doppia parete, sui due lati
- Larghezza di montaggio variabile fino a 1162 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm

Trascinatore montato



Trascinatore montato




A	B	C	D	E
NL - 24,5	LB - 2 x EB - 52	LB - 2 x EB - 63,5	84,5	LB - 46

- Sistema di chiusura per cassette InnoTech Atira a doppia parete, su un lato
- Larghezza di montaggio fino a 562 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm

Cassettiera: varianti di dotazione

- Sistema di chiusura per cassetti InnoTech Atira a doppia parete, sui due lati
- Larghezza di montaggio variabile fino a 1162 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm



Variante 196

Suddivisione verticale







- frontale con serratura ad asta rotante 1 HE
- spondina InnoTech Atira 2 HE
- guida Quadro V6+, estrazione totale**
- spondina InnoTech Atira 2 HE
- guida Quadro V6+, estrazione totale**
- spondina InnoTech Atira con telaio per cartelle sospese, regolabile 5 HE
- guida Quadro V6+, estrazione totale**
- asta di bloccaggio = 10 HE
- Stop Control Plus

Distinta pezzi		Codice
EB variabile fino a 1162 mm / ET in base alla guida		
Denominazione	Q.tà	Varianti 196
Aggancio per serratura Stop Control Plus sui due lati	1 kit	9 134 852
Scatola, due lati	3 kit	9 134 797
Asta di bloccaggio Stop Control Plus 10 HE	1 cp	0 075 887
Cilindro interno Z23, chiusura 18001	1 pz	9 078 862
Serratura ad asta scorrevole LAD Prestige 2000	1 pz	9 138 588
Spondina InnoTech Atira, vedi Catalogo T&A 2016, InnoTech Atira	3 cp	
Guida Quadro, vedi Catalogo T&A 2016, InnoTech Atira	3 cp	

Dimensione	Pannello posteriore in legno
A profondità fondo	NL + 10
B larghezza fondo	LB - 76,5 mm
C larghezza pannello posteriore	LB - 88
D altezza pannello posteriore	65,5
E posizione di avvitemento frontale	LB - 42

LB = larghezza interna mobile
 NL = lunghezza nominale (lunghezza spondina)
 ET = profondità interna min. mobile, in funzione della guida Quadro utilizzata

Disegni in scala 1:1




Codice	Conf.
9 209 612	1 pz

► Larghezza di montaggio variabile fino a 562 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm




Disegni in scala 1:1



Codice	Conf.
9 209 613	1 pz

- Sistema di chiusura per cassette in legno, sui due lati
- Larghezza di montaggio variabile fino a 1162 mm / Profondità di montaggio in base alla guida / Fori in serie 32 mm




Parete attrezzata Systema Top 2000: varianti di dotazione


► Panoramica supporti per frontali

Supporto per frontale regolabile

Cassetto per parete attrezzata




Telaio per cartelle sospese




Supporto per frontale

Cassetto per parete attrezzata






Telaio per cartelle sospese



Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- ▶ Telaio per cartelle sospese
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 199 - 222, v. pagina 291

Codice	Conf.
9 155 191	1 pz

Larghezze di montaggio EB	X1
397 / 415	278,5
562 / 580	443,5
762 / 780	643,5
862 / 880	743,5
962 / 980	843,5
1162 / 1180	1043,5

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 397, 415, 562, 580, 762, 780, 862, 880, 962, 980, 1162 o 1180 mm
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi 1 x A4 / EB 397 / ET 372 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 199 nero	Variante 200 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 073 339	9 011 894
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

1 x A4 / EB 562 / ET 372		Variante 203	Variante 204
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 412	9 008 077
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	1 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 762 / ET 372		Variante 207	Variante 208
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 051 428	9 007 214
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 862 / ET 372		Variante 211	Variante 212
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 064 097	9 011 907
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 962 / ET 372		Variante 215	Variante 216
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 417	9 011 908
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	4 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

3 x A4 / EB 1162 / ET 372		Variante 219	Variante 220
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 390	9 011 910
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	4 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

- Sistema di chiusura Stop Control per pareti attrezzate, vedi pagina 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

- Serratura di bloccaggio, vedi pagine 208 – 209

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547
Aggancio per serratura Stop Control con gancio	1 pz	9 078 663
Serratura ad asta rotante con cilindro LAD	1 pz	9 138 588
Asta rotante 1000 mm	1 pz	0 072 251
in alternativa per EB 1162 / 1180 mm		
Asta rotante 1500 mm	1 pz	0 072 253

Mobili modulari

Distinta pezzi 1 x A4 / EB 415 / ET 372 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 201 nero	Variante 202 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 073 339	9 011 894
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

1 x A4 / EB 580 / ET 372		Variante 205	Variante 206
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 412	9 008 077
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	1 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

2 x A4 / EB 780 / ET 372		Variante 209	Variante 210
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 051 428	9 007 214
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

1 x A4 / EB 880 / ET 372		Variante 213	Variante 214
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 064 097	9 011 907
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

2 x A4 / EB 980 / ET 372		Variante 217	Variante 218
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 417	9 011 908
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

3 x A4 / EB 1180 / ET 372		Variante 221	Variante 222
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 390	9 011 910
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Traversa centrale	4 pz	9 039 362	9 039 372
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:

fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp

- Pomoli per serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000, v. pagine 306 – 307
- Cilindro interno Z23, vedi pagine 306 – 307




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con ante in battuta: varianti di dotazione

- Telaio per cartelle sospese
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 392 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 223 - 246, v. pagina 293

Codice	Conf.
9 155 192	1 pz

Larghezze di montaggio EB

397 / 415
562 / 580
762 / 780
862 / 880
962 / 980
1162 / 1180

Mobile con ante in battuta

Utilizzare le posizioni dei fori anteriori delle guide.
Con lo spostamento si libera uno spazio di ca. 20 mm,
che può essere utilizzato per i sistemi di chiusura.

Systema Top 2000 per mobili con ante in battuta: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 397, 415, 562, 580, 762, 780, 862, 880, 962, 980, 1162 o 1180 mm
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 392 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi 1 x A4 / EB 397 / ET 392 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 223 nero	Variante 224 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 073 339	9 011 894
Profilo di copertura	1 pz	9 133 360	9 133 363
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

1 x A4 / EB 562 / ET 392		Variante 227	Variante 228
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 412	9 008 077
Profilo di copertura	1 pz	9 133 359	9 133 362
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Traversa centrale	1 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 762 / ET 392		Variante 231	Variante 232
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 051 428	9 007 214
Profilo di copertura	1 pz	9 132 813	9 132 871
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 862 / ET 392		Variante 235	Variante 236
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 064 097	9 011 907
Profilo di copertura	1 pz	9 133 361	9 133 364
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

2 x A4 / EB 962 / ET 392		Variante 239	Variante 240
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 417	9 011 908
Profilo di copertura	1 pz	9 132 814	9 133 081
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

3 x A4 / EB 1162 / ET 392		Variante 243	Variante 244
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 390	9 011 910
Profilo di copertura	1 pz	9 132 815	9 133 082
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Traversa centrale	4 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

- Sicura antiribaltamento Stop Control sui due lati, vedi pagina 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

Mobili modulari

Distinta pezzi 1 x A4 / EB 415 / ET 392 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 225 nero	Variante 226 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 073 339	9 011 894
Profilo di copertura	1 pz	9 133 360	9 133 363
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

1 x A4 / EB 580 / ET 392		Variante 229	Variante 230
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 412	9 008 077
Profilo di copertura	1 pz	9 133 359	9 133 362
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Traversa centrale	1 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

2 x A4 / EB 780 / ET 392		Variante 233	Variante 234
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 051 428	9 007 214
Profilo di copertura	1 pz	9 132 813	9 132 871
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

2 x A4 / EB 880 / ET 392		Variante 237	Variante 238
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 064 097	9 011 907
Profilo di copertura	1 pz	9 133 361	9 133 364
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

2 x A4 / EB 980 / ET 392		Variante 241	Variante 242
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 417	9 011 908
Profilo di copertura	1 pz	9 132 814	9 133 081
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Traversa centrale	2 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

3 x A4 / EB 1180 / ET 392		Variante 245	Variante 246
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 390	9 011 910
Profilo di copertura	1 pz	9 132 815	9 133 082
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Traversa centrale	4 pz	9 039 362	9 039 372
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:		
fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp


Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- ▶ Cassetto per parete attrezzata
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 247 - 270, v. pagina 295

Codice	Conf.
9 155 193	1 pz

Larghezze di montaggio EB	X1
397 / 415	278,5
562 / 580	443,5
762 / 780	643,5
862 / 880	743,5
962 / 980	843,5
1162 / 1180	1043,5

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 397, 415, 562, 580, 762, 780, 862, 880, 962, 980, 1162 o 1180 mm
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 372 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi EB 397 / ET 372 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 247 nero	Variante 248 effetto allu- minio
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	0 077 949	9 011 925
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 562 / ET 372		Variante 251	Variante 252
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 549	9 008 080
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 762 / ET 372		Variante 255	Variante 256
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 134	9 007 215
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 862 / ET 372		Variante 259	Variante 260
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 078 965	9 011 927
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 962 / ET 372		Variante 263	Variante 264
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 804	9 011 928
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 1162 / ET 372		Variante 267	Variante 268
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 808	9 011 929
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

- Serratura di bloccaggio, v. pagine 206 – 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547
Aggancio per serratura Stop Control con gancio	1 pz	9 078 663
Serratura ad asta rotante con cilindro LAD	1 pz	9 138 588
Asta rotante 1000 mm	1 pz	0 072 251
in alternativa per EB 1162 / 1180 mm		
Asta rotante 1500 mm	1 pz	0 072 253

- Sistema di chiusura Stop Control per pareti attrezzate, vedi pagina 207

Mobili modulari

Distinta pezzi EB 415 / ET 372 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 249 nero	Variante 250 effetto allu- minio
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	0 077 949	9 011 925
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 580 / ET 372		Variante 253	Variante 254
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 549	9 008 080
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 780 / ET 372		Variante 257	Variante 258
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 134	9 007 215
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 880 / ET 372		Variante 261	Variante 262
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 078 965	9 011 927
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 980 / ET 372		Variante 265	Variante 266
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 804	9 011 928
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 1180 / ET 372		Variante 269	Variante 270
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 808	9 011 929
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 186 463	9 186 462
Supporto per frontale (*a partire da 3 HE)	1 cp	0 075 555	0 020 592
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:		
fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp

- Pomoli per serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000, v. pagine 306 – 307
- Cilindro interno Z23, vedi pagine 306 – 307




Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con ante in battuta: varianti di dotazione

- ▶ Cassetto per parete attrezzata
- ▶ Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 392 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 271 - 294, v. pagina 297

Codice	Conf.
9 155 195	1 pz

Larghezze di montaggio EB

397 / 415
562 / 580
762 / 780
862 / 880
962 / 980
1162 / 1180

Mobile con ante in battuta

Utilizzare le posizioni dei fori anteriori delle guide.
Con lo spostamento si libera uno spazio di ca. 20 mm,
che può essere utilizzato per i sistemi di chiusura.

Systema Top 2000 per mobili con ante in battuta: varianti di dotazione

► Larghezza di montaggio 397, 415, 562, 580, 762, 780, 862, 880, 962, 980, 1162 o 1180 mm

► Profondità mobile 400 mm / Profondità di montaggio 392 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi EB 397 / ET 392 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 271 nero	Variante 272 effetto allu- minio
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	0 077 949	9 011 925
Profilo di copertura	1 pz	9 133 360	9 133 363
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 562 / ET 392		Variante 275	Variante 276
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 549	9 008 080
Profilo di copertura	1 pz	9 133 359	9 133 362
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 762 / ET 392		Variante 279	Variante 280
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 134	9 007 215
Profilo di copertura	1 pz	9 132 813	9 132 871
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 862 / ET 392		Variante 283	Variante 284
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 078 965	9 011 927
Profilo di copertura	1 pz	9 133 361	9 133 364
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 962 / ET 392		Variante 287	Variante 288
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 804	9 011 928
Profilo di copertura	1 pz	9 132 814	9 133 081
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

EB 1162 / ET 392		Variante 291	Variante 292
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 808	9 011 929
Profilo di copertura	1 pz	9 132 815	9 133 082
Quadro Duplex 60 X = 13	1 cp	9 078 681	9 078 681
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X13 o	1 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola rientro autom. X13 con Silent System	1 cp	9 078 711	9 078 711

► Sicura antiribaltamento Stop Control sui due lati, vedi pagina 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

Mobili modulari

Distinta pezzi EB 415 / ET 392 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 273 nero	Variante 274 effetto allu- minio
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	0 077 949	9 011 925
Profilo di copertura	1 pz	9 133 360	9 133 363
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 580 / ET 392		Variante 277	Variante 278
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 549	9 008 080
Profilo di copertura	1 pz	9 133 359	9 133 362
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 780 / ET 392		Variante 281	Variante 282
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 134	9 007 215
Profilo di copertura	1 pz	9 132 813	9 132 871
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 880 / ET 392		Variante 285	Variante 286
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 078 965	9 011 927
Profilo di copertura	1 pz	9 133 361	9 133 364
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 980 / ET 392		Variante 289	Variante 290
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 804	9 011 928
Profilo di copertura	1 pz	9 132 814	9 133 081
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

EB 1180 / ET 392		Variante 293	Variante 294
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 808	9 011 929
Profilo di copertura	1 pz	9 132 815	9 133 082
Quadro Duplex 60 X = 22	1 cp	9 078 694	9 078 694
Protezione anta	1 cp	0 075 715	0 020 605
Scatola rientro autom. X22 o	1 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola rientro autom. X22 con Silent System	1 cp	9 078 712	9 078 712

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:

fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp

Nota:


► In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

► Spondina SysTech

► Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 380 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 295 - 298, v. pagina 299

Codice	Conf.
9 132 530	1 pz

Larghezze di montaggio EB			
X = 13	X = 22	X3	B
397	415	353	324,5
562	580	518	489,5
762	780	718	689,5
862	880	818	789,5
962	980	918	889,5
1162	1180	1118	1089,5

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio variabile fino a 1162 / 1180 mm
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 380 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi EB fino a 1162 / ET 380 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 295 nero	Codice Variante 296 effetto allu- minio
Spondina	3 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	3 kit	9 132 890	9 131 204
Quadro Duplex X=13	3 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola del rientro automatico o	3 cp	9 078 709	9 078 709
Scatola del rientro automatico con Silent System	3 cp	9 078 711	9 078 711

Q.tà occorrente di telai per cartelle sospese da fissare a innesto	Quantità	Codice
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 350	3 kit	9 039 917
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 510	3 kit	9 039 924
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 710	3 kit	9 039 921

- Sistema di chiusura Stop Control per pareti attrezzate, vedi pagina 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

- Serratura di bloccaggio, vedi pagine 208 – 209

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547
Aggancio per serratura Stop Control con gancio	1 pz	9 078 663
Serratura ad asta rotante con cilindro LAD	1 pz	9 138 588
Asta rotante 1000 mm	1 pz	0 072 251
in alternativa per EB 1162 / 1180 mm		
Asta rotante 1500 mm	1 pz	0 072 253

Mobili modulari

Distinta pezzi EB fino a 1180 / ET 380 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 297 nero	Codice Variante 298 effetto allu- minio
Spondina	3 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	3 kit	9 132 890	9 131 204
Quadro Duplex X=22	3 cp	9 078 694	9 078 694
Scatola del rientro automatico o	3 cp	9 078 710	9 078 710
Scatola del rientro automatico con Silent System	3 cp	9 078 712	9 078 712

Q.tà occorrente di telai per cartelle sospese da fissare a innesto	Quantità	Codice
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 350	3 kit	9 039 917
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 510	3 kit	9 039 924
Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto L 710	3 kit	9 039 921

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:		
fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp

- Pomoli per serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000, v. pagine 306 – 307
- Cilindro interno Z23, vedi pagine 306 – 307


Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Spondina SysTech, cassetto per parete attrezzata e telaio per cartelle sospese con Push to open
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 380 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 299 - 310, v. pagina 301

Codice	Conf.
9 132 531	1 pz

Spondina SysTech			
Larghezza mobile	EB (X = 13)	B (EB - 72,5 mm)	X3 (EB - 44 mm)
435	397	324,5	353
600	562	489,5	518
800	762	689,5	718
900	862	789,5	818
1000	962	889,5	918
1200	1162	1089,5	1118

Cassetto per parete attrezzata, telaio per cartelle sospese		
Larghezza mobile	EB (X = 13)	X1
435	397	278,5
600	562	443,5
800	762	643,5
900	862	743,5
1000	962	843,5
1200	1162	1043,5

NB:

- Per l'impiego del Parallel System sotto i frontali 3 HE rimuovere le piastrine dalla testa di bloccaggio.

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Larghezza di montaggio 397, 562, 762, 862, 962 o 1162 mm
- Profondità mobile 400 mm / profondità di montaggio 380 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi EB 397 / ET 380 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 299 nero	Variante 300 effetto allu- minio
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	0 077 949	9 011 925
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 073 339	9 011 894
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	2 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 437	0 040 437

EB 762 / ET 380		Variante 303	Variante 304
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 134	9 007 215
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 051 428	9 007 214
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	4 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 444	0 040 444

EB 962 / ET 380		Variante 307	Variante 308
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 804	9 011 928
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 417	9 011 908
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	4 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 443	0 040 443

Sistema di chiusura Stop Control Plus per pareti attrezzate con Push to open, Aste di bloccaggio:

Lunghezza HE	Codice	Conf.
10,0	0 075 877	1 cp
10,5	0 075 878	1 cp
11,0	0 075 879	1 cp
11,5	0 075 880	1 cp
12,0	0 075 881	1 cp
12,5	0 075 882	1 cp
13,0	0 075 883	1 cp
13,5	0 075 884	1 cp
14,0	0 075 885	1 cp
14,5	0 075 886	1 cp
15,0	0 075 887	1 cp
15,5	0 075 888	1 cp
16,0	0 075 889	1 cp
16,5	0 075 890	1 cp
17,0	0 075 891	1 cp
17,5	0 075 892	1 cp
18,0	0 075 893	1 cp
18,5	0 075 894	1 cp
19,0	0 075 895	1 cp
19,5	0 048 415	1 cp
20,0	0 048 416	1 cp
20,5	0 048 417	1 cp
21,0	0 048 418	1 cp
21,5	0 048 419	1 cp
22,0	0 048 420	1 cp
22,5	0 048 421	1 cp
23,0	0 048 422	1 cp
23,5	0 048 423	1 cp
24,0	0 048 424	1 cp

Distinta pezzi EB 562 / ET 380 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 301 nero	Variante 302 effetto allu- minio
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 549	9 008 080
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 412	9 008 077
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	4 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 443	0 040 443

EB 862 / ET 380		Variante 305	Variante 306
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 078 965	9 011 927
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 064 097	9 011 907
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	4 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 437	0 040 437

EB 1162 / ET 380		Variante 309	Variante 310
Spondina	2 cp	9 134 756	9 134 757
Giunzioni / Elementi funzionali	2 kit	9 132 890	9 131 204
Scatola con Push to open	2 cp	9 143 575	9 143 577
Parallel System per spondine SysTech	2 kit	9 134 810	9 134 810
Cassetto per parete attrezzata	1 pz	1 054 808	9 011 929
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 054 390	9 011 910
Supporto per frontale regolabile o	1 cp	9 208 483	9 208 478
Supporto per frontale	1 cp	0 075 555	0 020 592
Parallel System per telai per cartelle sospese e cassette per pareti attrezzate	2 kit	0 040 433	0 040 433
Quadro Duplex X=13	4 cp	9 078 681	9 078 681
Scatola con Push to open	4 cp	9 134 832	9 134 833
Alberino per ruota dentata	4 pz	0 040 444	0 040 444

- Serratura di bloccaggio, vedi pagine 208 – 209

Denominazione	Quantità	Codice
Aggancio per serratura Stop Control Plus con gancio	1 pz	9 134 850
Serratura ad asta rotante con cilindro LAD	1 pz	9 138 588
Asta rotante 1000 mm	1 pz	0 072 251
in alternativa per EB 1162 / 1180 mm		
Asta rotante 1500 mm	1 pz	0 072 253

- Scelta dell'asta di bloccaggio giusta
La lunghezza dell'asta di bloccaggio per Stop Control Plus corrisponde sempre alla somma delle altezze modulari HE dei frontali.
1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm
- Attenzione: non è possibile accorciare le aste di bloccaggio
- Pomoli per serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000, v. pagine 306 – 307
- Cilindro interno Z23, vedi pagine 306 – 307


Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Systema Top 2000 per mobili con ante scorrevoli: varianti di dotazione

- Telaio per cartelle sospese con regolazione progressiva della larghezza
- Profondità di montaggio 316 mm

Disegni in scala 1:1



Varianti 423 - 442, v. pagina 303

Codice	Conf.
0 070 563	1 pz

Systema Top 2000 per mobili con frontali: varianti di dotazione

- Regolazione progressiva della larghezza da 394 / 412 mm a 1230 / 1248 mm
- Profondità di montaggio 316 mm

Mobili singoli

Distinta pezzi EB 394 - 566 / ET 316 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 423 nero	Variante 424 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 121	9 011 411
Traversa centrale	1 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 13 o	1 cp	0 070 373	0 070 373
Quadro Duplex 40 X = 13 con Silent System	1 cp	0 045 525	0 045 525

EB 560 - 762 / ET 316		Variante 427	Variante 428
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 122	9 011 412
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 13 o	1 cp	0 070 373	0 070 373
Quadro Duplex 40 X = 13 con Silent System	1 cp	0 045 525	0 045 525

EB 726 - 898 / ET 316		Variante 431	Variante 432
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 123	9 011 413
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 13 o	1 cp	0 070 373	0 070 373
Quadro Duplex 40 X = 13 con Silent System	1 cp	0 045 525	0 045 525

EB 892 - 1064 / ET 316		Variante 435	Variante 436
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 124	9 011 414
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 13 o	1 cp	0 070 373	0 070 373
Quadro Duplex 40 X = 13 con Silent System	1 cp	0 045 525	0 045 525

EB 1058 - 1230 / ET 316		Variante 439	Variante 440
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 125	9 011 415
Traversa centrale	4 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 13 o	1 cp	0 070 373	0 070 373
Quadro Duplex 40 X = 13 con Silent System	1 cp	0 045 525	0 045 525

- Sicura antiribaltamento Stop Control sui due lati, vedi pagina 207

Denominazione	Quantità	Codice
Asta di bloccaggio 7,5 HE	* cp	0 075 547

Mobili modulari

Distinta pezzi EB 412 - 584 / ET 316 Denominazione	Q.tà	Codice Variante 425 nero	Variante 426 effetto allu- minio
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 121	9 011 411
Traversa centrale	1 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 22 o	1 cp	0 070 374	0 070 374
Quadro Duplex 40 X = 22 con Silent System	1 cp	0 045 526	0 045 526

EB 578 - 750 / ET 316		Variante 429	Variante 430
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 122	9 011 412
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 22 o	1 cp	0 070 374	0 070 374
Quadro Duplex 40 X = 22 con Silent System	1 cp	0 045 526	0 045 526

EB 744 - 916 / ET 316		Variante 433	Variante 434
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 123	9 011 413
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 22 o	1 cp	0 070 374	0 070 374
Quadro Duplex 40 X = 22 con Silent System	1 cp	0 045 526	0 045 526

EB 910 - 1082 / ET 316		Variante 437	Variante 438
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 124	9 011 414
Traversa centrale	2 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 22 o	1 cp	0 070 374	0 070 374
Quadro Duplex 40 X = 22 con Silent System	1 cp	0 045 526	0 045 526

EB 1076 - 1248 / ET 316		Variante 441	Variante 442
Telaio per cartelle sospese	1 pz	1 084 125	9 011 415
Traversa centrale	4 pz	0 046 834	0 048 429
Quadro Duplex 40 X = 22 o	1 cp	0 070 374	0 070 374
Quadro Duplex 40 X = 22 con Silent System	1 cp	0 045 526	0 045 526

* Q.tà occorrente di aste di bloccaggio:

fino a 7,5 HE	(altezza del frontale 480 mm)	= 1 cp
fino a 15 HE	(altezza del frontale 960 mm)	= 2 cp
fino a 22,5 HE	(altezza frontale 1440 mm)	= 3 cp

Nota:

- In alternativa si può utilizzare il sistema di chiusura Stop Control Plus, v. pagina 207

Mobili da ufficio

- Informazioni tecniche
- Criteri qualitativi

Qualità all'altezza di ogni situazione

Campo di applicazione

Office Systema TOP 2000 di Hettich è indicato per l'impiego in mobili da ufficio nonché nell'edilizia residenziale e commerciale

Belastbarkeit

La portata indicata di volta in volta nel catalogo comprende il peso del cassetto con frontale e del suo carico in kg e si riferisce ai requisiti minimi di lunga durata secondo la norma EN 15338.

Il Level di volta in volta valido è indicato direttamente sul prodotto.


Tutti i sistemi di guide Hettich hanno un fermo antisganciamento / una sicura antiuscita e soddisfano i requisiti del test di battuta secondo la norma EN 15338.

Purché montato correttamente, Office Systema TOP 2000 di Hettich è idoneo per i mobili secondo le norme EN 14073 e EN 14074 e soddisfa i requisiti DIN-Fachbericht 147.

Prova della corrosione

I sistemi per cassette Hettich sono conformi ai requisiti contro la corrosione specificati dalla norma EN 15338 e sono stati sottoposti alla prova di condensa per 72 ore secondo la norma EN 6270.

Calcolo portata





- La scelta della guida giusta dipende dal carico previsto
- La portata delle guide secondo la norma 14074 si calcola sommando il peso del carico, del cassetto e del frontale.
Esempio: cassetto con telaio per cartelle sospese, profondità montaggio 730 mm:

Peso carico	28 kg
Peso cassetto	3 kg
Peso frontale	4 kg

Portata necessaria 35 kg

Formati DIN



Le dimensioni interne e gli elementi organizzativi di Systema Top 2000 sono studiati sulla base dei formati di documento più comuni



Oggetti riservati e personali al sicuro:

i sistemi di chiusura Hettich proteggono oggetti di valore e documenti riservati. Solidi e sicuri come le pluricollaudate

serrature per mobili Hettich: metalli di precisione con un eccellente trattamento superficiale. Tecnica innovativa e cilindro di chiusura di massima affidabilità.



Chiusure singole con cilindri interni intercambiabili:
Prestige 2000. Numerose varianti di serrature per ogni esigenza.

Cilindro interno Prestige 2000


► Confronto tecnico

	Chiave simmetrica	Chiave pieghevole
		
Pagina	308	309
Descrizione	► Cilindro interno Z23 25 ► Completo di 2 chiavi simmetriche fisse	► Cilindro interno Z23 ► 1 chiave simmetrica pieghevole con corsia di scorrimento ► 1 chiave simmetrica ► chiave pieghevole-scorrimento = comodità di chiusura
Campo di applicazione	Impianti passe-partout generale 1 passe-partout generale 2 chiavi collettive fino a 500 cifrature diverse (18001 - 18500)	Impianti passe-partout generale 1 passe-partout generale 2 chiavi collettive fino a 1000 cifrature diverse
Frequenza di utilizzo	Bassa	Media
Requisiti di sicurezza	Semplici	Semplici
Complessità dell'impianto di chiusura	Bassa	Bassa
Materiale chiave	Zama	Ottone

Cilindri interni intercambiabili

- Prestige 2000
- Z23, ø 18 mm circuito di chiusura 18000

Cilindro interno Z23



- Per serrature Prestige 2000 con cilindro Z23 di diametro 18 mm
- Per passe-partout generale
- Nichelato lucido
- Completo di 2 chiavi simmetriche, zama nichelata

Versione	Codice	Conf.
Cilindro interno Z23 18001 - 18020	9 078 860	20 pz
Cilindro interno Z23 18001 - 18050	9 078 861	50 pz
Cilindro interno Z23 18051 - 18100	9 105 927	50 pz

Cilindro interno Z23



- Per serrature Prestige 2000 con cilindro Z23 di diametro 18 mm
- Chiusura singola
- Per passe-partout generale
- Nichelato lucido
- Completo di 2 chiavi simmetriche, zama nichelata

Versione	Codice	Conf.
Cilindro interno Z23 18001	9 078 862	1 pz
Cilindro interno Z23 18002	9 078 865	1 pz
Cilindro interno Z23 18003	9 078 867	1 pz
Cilindro interno Z23 18004	9 078 871	1 pz
Cilindro interno Z23 18005	9 078 874	1 pz
Cilindro interno Z23 18006	9 078 877	1 pz
Cilindro interno Z23 18007	9 078 878	1 pz
Cilindro interno Z23 18008	9 078 886	1 pz
Cilindro interno Z23 18009	9 078 888	1 pz
Cilindro interno Z23 18010	9 078 890	1 pz
Cilindro interno Z23 18011	9 078 894	1 pz
Cilindro interno Z23 18012	9 078 899	1 pz
Cilindro interno Z23 18013	9 078 902	1 pz
Cilindro interno Z23 18014	9 078 904	1 pz
Cilindro interno Z23 18015	9 078 911	1 pz
Cilindro interno Z23 18016	9 078 912	1 pz
Cilindro interno Z23 18017	9 078 915	1 pz
Cilindro interno Z23 18018	9 078 917	1 pz
Cilindro interno Z23 18019	9 078 920	1 pz
Cilindro interno Z23 18020	9 078 922	1 pz
Cilindro interno Z23 18021	9 078 925	1 pz
Cilindro interno Z23 18022	9 078 926	1 pz
Cilindro interno Z23 18023	9 078 928	1 pz
Cilindro interno Z23 18024	9 078 929	1 pz
Cilindro interno Z23 18025	9 078 930	1 pz

Versione	Codice	Conf.
Cilindro interno Z23 18026	9 078 931	1 pz
Cilindro interno Z23 18027	9 078 932	1 pz
Cilindro interno Z23 18028	9 078 934	1 pz
Cilindro interno Z23 18029	9 078 936	1 pz
Cilindro interno Z23 18030	9 078 939	1 pz
Cilindro interno Z23 18031	9 078 940	1 pz
Cilindro interno Z23 18032	9 078 941	1 pz
Cilindro interno Z23 18033	9 078 943	1 pz
Cilindro interno Z23 18034	9 078 642	1 pz
Cilindro interno Z23 18035	9 078 643	1 pz
Cilindro interno Z23 18036	9 078 644	1 pz
Cilindro interno Z23 18037	9 078 645	1 pz
Cilindro interno Z23 18038	9 078 646	1 pz
Cilindro interno Z23 18039	9 078 650	1 pz
Cilindro interno Z23 18040	9 078 656	1 pz
Cilindro interno Z23 18041	9 078 660	1 pz
Cilindro interno Z23 18042	9 078 664	1 pz
Cilindro interno Z23 18043	9 078 667	1 pz
Cilindro interno Z23 18044	9 078 670	1 pz
Cilindro interno Z23 18045	9 078 672	1 pz
Cilindro interno Z23 18046	9 078 675	1 pz
Cilindro interno Z23 18047	9 078 678	1 pz
Cilindro interno Z23 18048	9 078 679	1 pz
Cilindro interno Z23 18049	9 078 680	1 pz
Cilindro interno Z23 18050	9 078 684	1 pz

Cilindri interni intercambiabili

- Prestige 2000
- Z23, ø 18 mm circuito di chiusura 18000

Cilindro interno Z23



- Per serrature Prestige 2000 con cilindro Z23 di diametro 18 mm
- Per passe-partout generale
- Nichelato lucido
- Completo di 1 chiave simmetrica, zama nichelata e 1 chiave simmetrica pieghevole, ottone nichelato, plastica nera

Versione	Codice	Conf.
Cilindro interno Z23 Cifratura 18001 - 18500	9 078 608	1 pz
Cilindro interno Z23 Cifratura 18501 - 19000	9 078 613	1 pz

Cilindro interno Z23




- Per serrature Prestige 2000 con cilindro Z23 di diametro 18 mm
- Per passe-partout generale
- Nichelato lucido
- Completo di 1 chiave simmetrica, zama nichelata e 1 chiave simmetrica pieghevole, ottone nichelato, plastica trasparente

Versione	Codice	Conf.
Cilindro interno Z23 Cifratura 18001 - 18500	9 136 112	1 pz
Cilindro interno Z23 Cifratura 18501 - 19000	9 136 113	1 pz


Istruzioni di manutenzione

Serrature e accessori vengono prodotti secondo la norma DIN EN 16014. Cicli di funzionamento e durata delle serrature con cilindro per mobili da ufficio soddisfano i requisiti della norma DIN. Tutti i componenti meccanici, in particolare cilindri e chiavi, sono soggetti a usura meccanica nell'impiego quotidiano. Per ottimizzare la durata e la conservazione delle caratteristiche di scorrimento ideali si raccomanda di eseguire interventi di manutenzione con un lubrificante a secco sintetico con Teflon®, p.es. Interflon Fin Super, ogni 5000 cicli di chiusura o con frequenza annuale.


Sensi di chiusura



con chiusura
a sinistra



con chiusura
LAD





con chiusura
a destra


1 scatola della serratura per 2 sensi di chiusura =
scorte di magazzino dimezzate per rivenditori /
artigiani

- Serrature ad asta rotante con cilindro
- Serrature a ridosso con cilindro

Passaggio dalla serratura con chiusura a destra a quella con chiusura a sinistra Prestige 2000



Regolazione blocco estrazione chiave Prestige 2000




Regolazione
blocco estrazione chiave
serratura a ridosso ad asta rotante


con chiusura
a destra

con chiusura
a sinistra

Smontaggio del cilindro interno Prestige 2000



Smontaggio del pomolo girevole Prestige 2000





Lavorare in modo più sano ed efficiente: con LegaDrive Systems. L'uso di tavoli regolabili in altezza è sempre più diffuso nella scelta dell'arredamento per l'ufficio e nelle grandi commesse. Molti datori di lavoro sono infatti consapevoli degli effetti positivi di una postazione ergonomica

sulla salute e sull'efficienza a lungo termine dei collaboratori. Per il massimo livello di produttività: LegaDrive Systems. Passare frequentemente dalla posizione seduta alla posizione in piedi previene patologie e problemi alla schiena. LegaDrive Systems riduce le assenze per malattia.



Stabile, sicura, robusta. Colonna di sollevamento LegaDrive con sistema telescopico a due livelli.



Tavolo ad angolo di 90°. Ideale per le riunioni e il lavoro di gruppo.



Ergonomica, spaziosa, elegante: postazione direzionale con tavolo ad angolo di 135°



Per discussioni dinamiche. LegaDrive Systems per tavoli per riunioni.




Video del montaggio



Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania

314 - 316



Moduli telaio

317 - 318



Componenti

319 - 320



Dimensioni di progettazione

321 - 323



Criteri qualitativi

324 - 325

- Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania

Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania di base



- Per piani scrivania di dimensioni variabili:
 - profondità 800 - 1000 mm
 - larghezza 1200 - 2000 mm
- Supporto per piano scrivania regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Regolazione motorizzata dell'altezza da 620 a 1295 mm
- Corsa 675 mm
- Carico di sollevamento max. 120 kg in caso di carico uniforme del tavolo (carico di sollevamento = carico utile + piano scrivania con supporto piano)
- Regolazione dell'altezza con avvio morbido
- Tensione nominale 230 V / 50 Hz
- Consumo ridotto di energia (standby max. 0,3 W)
- Velocità 40 mm/s
- Con rilevatore di collisione (nessuna protezione persone)

Il kit è composto da:


- 2 pz colonne di sollevamento LegaDrive con sistema telescopico motorizzato
- 2 pz piedi 720 mm
- 1 kit supporto per piano scrivania regolabile in larghezza
- 1 pz unità di controllo elettronica
- 1 pz cavo di collegamento alla rete EU, lunghezza 3 m
- 1 pz interruttore manuale di base
- Materiale di montaggio e relative istruzioni

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Accessori, vedi pagine 317 - 318

Versione	Codice	Conf.
Componenti del telaio verniciato con polveri epossidiche antracite, colonne di sollevamento in alluminio anodizzato argento	9 193 251	1 kit
Componenti del telaio verniciati con polveri epossidiche in bianco, colonne di sollevamento verniciate con polveri epossidiche in bianco	9 193 253	1 kit

Esempio di progettazione



- Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania

Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania 90°



- Per piani scrivania di dimensioni variabili
- Supporto per piano scrivania regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Regolazione motorizzata dell'altezza da 620 a 1295 mm
- Corsa 675 mm
- Carico di sollevamento max. 120 kg in caso di carico uniforme del tavolo (carico di sollevamento = carico utile + piano scrivania con supporto piano)
- Regolazione dell'altezza con avvio morbido
- Tensione nominale 230 V / 50 Hz
- Consumo ridotto di energia (standby max. 0,3 W)
- Velocità 40 mm/s
- Con rilevatore di collisione (nessuna protezione persone)

Il kit è composto da:



- 3 pz colonne di sollevamento LegaDrive con sistema telescopico motorizzato
- 2 pz piedi 720 mm
- 1 pz piede 520 mm
- 1 kit supporto per piano scrivania regolabile in larghezza 90°
- 1 pz unità di controllo elettronica
- 1 pz cavo di collegamento alla rete EU, lunghezza 3 m
- 1 pz cavo di prolunga motore
- 1 interruttore manuale di base
- Materiale di montaggio e relative istruzioni

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Accessori, vedi pagine 317 - 318

Versione	Codice	Conf.
Componenti del telaio verniciati con polveri epossidiche antracite, colonne di sollevamento in alluminio anodizzato argento	9 193 255	1 kit
Componenti del telaio verniciati con polveri epossidiche in bianco, colonne di sollevamento verniciate con polveri epossidiche in bianco	9 193 256	1 kit

Esempio di progettazione



- Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania

Kit dispositivo per la regolazione dei piani scrivania 135°



- Per piani scrivania di dimensioni variabili
- Supporto per piano scrivania regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Regolazione motorizzata dell'altezza da 620 a 1295 mm
- Corsa 675 mm
- Carico di sollevamento max. 120 kg in caso di carico uniforme del tavolo (carico di sollevamento = carico utile + piano scrivania con supporto piano)
- Regolazione dell'altezza con avvio morbido
- Tensione nominale 230 V / 50 Hz
- Consumo ridotto di energia (standby max. 0,3 W)
- Velocità 40 mm/s
- Con rilevatore di collisione (nessuna protezione persone)

Il kit è composto da:


- 3 pz colonne di sollevamento LegaDrive con sistema telescopico motorizzato
- 2 pz piedi 720 mm
- 1 pz piede 520 mm
- 1 kit supporto per piano scrivania regolabile in larghezza 135°
- 1 pz unità di controllo elettronica
- 1 pz cavo di collegamento alla rete EU, lunghezza 3 m
- 1 pz cavo di prolunga motore
- 1 interruttore manuale di base
- Materiale di montaggio e relative istruzioni

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Accessori, vedi pagine 317 - 318

Versione	Codice	Conf.
Componenti del telaio verniciato con polveri epossidiche antracite, colonne di sollevamento in alluminio anodizzato argento	9 193 257	1 kit
Componenti del telaio verniciati con polveri epossidiche in bianco, colonne di sollevamento verniciate con polveri epossidiche in bianco	9 193 258	1 kit

Esempio di progettazione



- Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- Moduli telaio

Modulo telaio di base



- Per piani scrivania di dimensioni variabili:
 - profondità 800 - 1000 mm
 - larghezza 1200 - 2000 mm
- Regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Ordinare separatamente le colonne di sollevamento e i componenti elettronici

Il kit è composto da:

- 2 pz supporti per piano scrivania di base
- 2 pz profili di giunzione
- 2 pz piedi 720 mm
- Materiale di montaggio

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Colonne di sollevamento e componenti elettronici, vedi pagine 318 - 320

Versione	Codice	Conf.
Verniciato con polveri epossidiche, bianco	9 186 404	1 kit
Verniciato con polveri epossidiche antracite	9 186 405	1 kit

Modulo telaio 90°



- Per piani scrivania di dimensioni variabili
- Regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Ordinare separatamente le colonne di sollevamento e i componenti elettronici

Il kit è composto da:

- 1 pz supporto per piano scrivania 90°
- 2 pz profili di giunzione
- 1 pz piede 520 mm
- 1 pz cavo di prolunga motore
- Materiale di montaggio

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Colonne di sollevamento e componenti elettronici, vedi pagine 318 - 320

Versione	Codice	Conf.
Verniciato con polveri epossidiche, bianco	9 186 406	1 kit
Verniciato con polveri epossidiche antracite	9 186 407	1 kit

- Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- Moduli telaio

Modulo telaio 135°



- Per piani scrivania di dimensioni variabili
- Regolabile in larghezza con interasse 50 mm
- Ordinare separatamente le colonne di sollevamento e i componenti elettronici

Il kit è composto da:

- 1 pz supporto piano scrivania 135°
- 2 pz profili di giunzione
- 1 pz piede 520 mm
- 1 pz cavo di prolunga motore
- Materiale di montaggio

Rimando alle pagine:

- Dimensioni del piano scrivania, vedi pagina 322
- Colonne di sollevamento e componenti elettronici, vedi pagine 318 - 320

Versione	Codice	Conf.
Verniciato con polveri epossidiche, bianco	9 186 408	1 kit
Verniciato con polveri epossidiche antracite	9 186 409	1 kit

Colonna di sollevamento LegaDrive



- Colonna di sollevamento a motore elettrico, quadrata 90 x 90 mm
- Regolazione motorizzata dell'altezza da 575 mm a 1250 mm
- Corsa 675 mm
- Carico dinamico per 1 colonna di sollevamento 80 kg
- Carico dinamico nel tavolo con 2-3 colonne di sollevamento 120 kg in caso di carico uniforme (+ 40 kg per ogni ulteriore colonna di sollevamento)

NB:

- Altre finiture su richiesta

Versione	Codice	Conf.
Alluminio anodizzato argento	9 186 412	1 pz
Alluminio verniciato con polveri epossidiche bianco	9 186 413	1 pz

Modulo elettronico



- Modulo di espansione elettronica per sistemi di tavoli con fino a 3 colonne di sollevamento
- Regolazione dell'altezza con avvio morbido
- Tensione nominale 230 V / 50 Hz
- Consumo ridotto di energia (standby max. 0,3 W)
- Velocità 40 mm/s
- Con rilevatore di collisione (nessuna protezione persone)

Il kit è composto da:

- 1 pz unità di controllo elettronico Compact-e-3 per fino a 3 colonne di sollevamento
- 1 pz cavo di collegamento alla rete EU, lunghezza 3 m
- 1 pz interruttore manuale di base
- Materiale di montaggio

Rimando alle pagine:

- Dimensioni d'ingombro per l'installazione, vedi pagina 321

Codice	Conf.
9 190 608	1 kit

- ▶ Regolazione motorizzata dell'altezza, corsa 675 mm
- ▶ Componenti

Modulo di espansione elettronica



- ▶ Modulo di espansione elettronica per sistemi di tavoli con più di 3 colonne di sollevamento

Il kit è composto da:

- ▶ 1 pz unità di controllo elettronico Compact-e-3 per fino a 3 colonne di sollevamento
- ▶ 1 pz cavo di collegamento alla rete EU, lunghezza 3 m
- ▶ Materiale di montaggio

Rimando alle pagine:

- ▶ Dimensioni d'ingombro per l'installazione, vedi pagina 321

Codice	Conf.
9 190 609	1 kit

Cavo a cascata



- ▶ Cavo a cascata per il collegamento delle unità di controllo LegaDrive
- ▶ Per ogni unità di controllo è necessario 1 cavo a cascata
- ▶ Lunghezza 1500 mm

Codice	Conf.
9 188 864	1/25 pz

Cavo a cascata corto



- ▶ Cavo a cascata corto per il collegamento delle unità di controllo LegaDrive
- ▶ 1 cavo a cascata collega 2 unità di controllo
- ▶ Lunghezza 500 mm

Codice	Conf.
9 203 988	1/25 pz

Cavo di prolunga motore



- ▶ Cavo di prolunga per collegare la colonna di sollevamento all'unità di controllo
- ▶ Lunghezza 1200 mm

Codice	Conf.
9 180 608	1/25 pz

- Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm
- Componenti


Interruttore manuale Touch Comfort




- Con pregiata finitura Touch
- Tasti per su/giù
- Display con visualizzazione digitale dell'altezza del tavolo (cm o pollici)
- 4 funzioni di memoria
- Da montare sotto al piano scrivania
- Con funzione Push to open. Il pannello di comando scompare sotto al piano scrivania
- Plastica nera

Codice	Conf.
9 155 202	1/25 pz

Dimensioni d'ingombro per l'installazione dell'interruttore manuale Touch Comfort



Piastrina di giunzione per soluzioni ad angolo



- Acciaio verniciato con polveri epossidiche effetto alluminio

Codice	Conf.
0 048 443	1/2 pz

Cavo di rete



- Cavo di collegamento alla rete, lunghezza ca. 3 m

NB:


- *Utilizzabile in Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Francia, Svezia, Norvegia, Finlandia. Altri Paesi su richiesta.

Versione	Codice	Conf.
Tipo F, connettore maschio "Schuko"	9 147 928	1/50 pz
Tipo G, Gran Bretagna	9 147 929	1/25 pz
Tipo J, Svizzera	9 147 930	1/25 pz
Tipo L, Italia	9 147 981	1/25 pz
Tipo K, Danimarca	9 147 982	1/25 pz


Dispositivo per la regolazione dei piani scrivania LegaDrive Systems

- Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm
- Dimensioni di progettazione


Dimensioni d'ingombro per l'installazione dell'unità di controllo Compact-e-3



Dimensioni d'ingombro per l'installazione dell'interruttore manuale di base




Dimensioni d'ingombro per l'installazione dell'interruttore manuale Touch Comfort




Dispositivo per la regolazione dei piani scrivania LegaDrive Systems

- Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm
- Dimensioni di progettazione


Esempio di progettazione kit telaio tavolo di base



Esempio di progettazione kit telaio tavolo ad angolo di 90°




Esempio di progettazione kit telaio tavolo ad angolo di 135°




Dispositivo per la regolazione dei piani scrivania LegaDrive Systems

- Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm
- Dimensioni di progettazione

Esempio di progettazione telaio tavolo a U



Esempio di progettazione tavolo per riunioni rotondo



Dispositivo per la regolazione dei piani scrivania LegaDrive Systems


- ▶ Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm
- ▶ Criteri qualitativi

Criteri qualitativi

- ▶ Test di carico statico e dinamico
- ▶ Test di resistenza
- ▶ Collaudo completo della colonna di sollevamento
- ▶ Il sistema di telai tavolo con piano scrivania* è certificato GS

* Piani scrivania secondo DIN Fb 147: 2006-06 - Piano in truciolare a tre strati rettangolare rivestito in resina melaminica, 1600 x 800 x 25 mm

Test di resistenza per tavolo



La colonna di sollevamento montata in un tavolo con un carico di 120 kg** viene sottoposta a cicli di sollevamento e abbassamento. Questo test viene eseguito anche in condizioni climatiche.

** con peso del piano scrivania e del relativo supporto



Dispositivo per la regolazione dei piani scrivania LegaDrive Systems

► Regolazione motorizzata dell'altezza con corsa di 675 mm

► Criteri qualitativi

Norme e direttive

1. Per la stesura della dichiarazione di incorporazione CE per LegaDrive Systems sono state applicate le seguenti direttive:

2006/42/CR Direttiva Macchine
2006/95/CE Direttiva Bassa tensione
2004/108/CE Direttiva EMC

Inoltre, sono state applicate le seguenti norme armonizzate a livello europeo:

EN ISO 12100 Sicurezza del macchinario
Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio (2010)

EN 349 Sicurezza del macchinario
Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo (1993+A1, 2008)

EN ISO 13857 Sicurezza del macchinario
Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (2008)

EN 953 Sicurezza del macchinario
Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili (2009)

EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 1: Requisiti generali

EN 61000-6-2/-6-3/-3-2/-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

EN 62233 Campi elettromagnetici (EMF)

2. Oltre a rispettare le norme e le direttive necessarie per la dichiarazione di incorporazione CE, LegaDrive Systems soddisfa i seguenti regolamenti, limiti e norme:

DIN EN ISO 13849-1 Category B, Performance Level b (2006)

2011/65/UE

REACH secondo 1907/2006/UE

DMF (dimetilfumarato) secondo la decisione della commissione UE del 17.03.2009

**DIN EN 527-1: 2001-08 / DIN EN 527-2: 2003-01 /
DIN EN 527-3: 2003-06 / DIN Fb 147: 2006-06*** /
DIN 4543-1: 1994-09*** / DIN EN 82079-1: 2013-06 /
DIN EN ISO 7779: 2011-01 / DIN EN ISO 13732: 2008-12 /
DIN EN ISO 13849: 2008-12 / DIN, VBG+FAVW, BSO: 1999 /
EK 5/AK 3 (PFG-ST): 2009-11 / EK 5/AK 3 (PFG-AF): 2009-11*** /
BGI 650: 2012-08*** / ZEK 01.4-08**

3. LegaDrive Systems con piano scrivania* è certificato GS.

4. Le colonne di sollevamento LegaDrive vengono sottoposte a collaudo completo al termine della produzione.

5. LegaDrive Systems ha un basso consumo in standby $\leq 0,3$ W, su richiesta sono disponibili componenti per un consumo in standby $\leq 0,1$ W.

6. Nella produzione dei componenti si mira a minimizzare l'impiego delle risorse necessarie (soprattutto di energia).

7. Vengono selezionati materiali che, in seguito allo smaltimento, possano garantire le maggiori possibilità di riutilizzo.

8. LegaDrive Systems viene sottoposto a test di resistenza intensivi per verificarne l'affidabilità del funzionamento nel lungo termine, anche in condizioni climatiche comprese tra 5° e 40° e umidità relativa dell'aria 5 - 85 %.

*** parzialmente applicata

Accessori per scrivanie e ufficio

- Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- Applicazione sopra o sotto ai piani scrivania / ai pannelli superiori



Nascondiglio sicuro. SmarTray in acciaio è sinonimo di eleganza e protezione degli oggetti personali, riservati di valore da sguardi indiscreti. In ufficio o a casa, l'affidabile sistema di custodia con serratura incorporata offre spazio a sufficienza per documenti in formato A4, smartphone, tablet e molto altro ancora. Il passacavo integrato rende SmarTray una "stazione di ricarica" sicura per i dispositivi elettrici.

La vaschetta è disponibile in due altezze: 50 o 75 mm. E l'elegante SmarTray è molto più che una piccola cassaforte: la guida a estrazione totale incorporata con Silent System offre il fascino di una pratica esperienza di apertura e chiusura. La scatola sottile ed elegante fa bella figura ovunque: in mobili, piani scrivania e persino sul tavolo.



Discreto e sicuro: il posto ideale per oggetti riservati e di valore.



Anche a casa: spazio compatto e protetto ovunque.



Protezione in bagno: il posto sicuro per farmaci, gioielli ecc.



Stabile: SmarTray con coperchio è utilizzabile anche senza montaggio fisso.

Accessori per scrivanie e ufficio


- ▶ Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- ▶ Panoramica




Vaschetta 50 mm e guida Quadro a estrazione totale con Silent System 328



Vaschetta 75 mm e guida Quadro a estrazione totale con Silent System 328



Coperchio per vaschetta 50 mm 329



Coperchio per vaschetta 75 mm 329



Kit di giunzione per SmarTray in acciaio 329



Montaggio di SmarTray 50 / 75 in acciaio 330 - 331

- Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- Applicazione sopra o sotto ai piani scrivania / ai pannelli superiori

SmarTray in acciaio 50 con carenatura (confezione singola)



- Cassetto con guida Quadro a estrazione totale e Silent System
- Confezione singola
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Chiudibile
- Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza)
379,5 x 235 x 50 mm
- Dimensioni interne (larghezza x profondità x altezza)
310 x 212 x 38 mm
- Portata 6 kg
- Montaggio sotto al piano scrivania / al pannello superiore
o installazione sul piano scrivania / sul pannello superiore
- Due kit cassetto sovrapponibili mediante kit di giunzione optional

Il kit è composto da:

- 1 cassetto completo montato con carenatura
- 1 serratura a leva **con cilindro di chiusura e chiave**
- 4 viti per il montaggio sotto al piano scrivania / al pannello superiore
- Istruzioni di montaggio con maschera di foratura

Rimando alle pagine:

- Montaggio della vaschetta SmarTray in acciaio con carenatura, vedi pagina 330

Colore	Codice	Conf.
Antracite	9 208 294	1 kit
Bianco	9 208 293	1 kit

SmarTray in acciaio 75 con carenatura (confezione singola)



- Cassetto con guida Quadro a estrazione totale e Silent System
- Confezione singola
- Acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Chiudibile
- Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza)
379,5 x 348 x 75 mm
- Dimensioni interne (larghezza x profondità x altezza)
310 x 323 x 63 mm
- Portata 6 kg
- Montaggio sotto al piano scrivania / al pannello superiore
o installazione sul piano scrivania / sul pannello superiore
- Due kit cassetto sovrapponibili mediante kit di giunzione optional

Il kit è composto da:

- 1 cassetto completo montato con carenatura
- 1 serratura a leva **con cilindro di chiusura e chiave**
- 4 viti per il montaggio sotto al piano scrivania / al pannello superiore
- Istruzioni di montaggio con maschera di foratura


Rimando alle pagine:

- Montaggio della vaschetta SmarTray in acciaio con carenatura, vedi pagina 330

Colore	Codice	Conf.
Antracite	9 208 297	1 kit
Bianco	9 208 296	1 kit

- Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- Applicazione sopra o sotto ai piani scrivania / ai pannelli superiori

Coperchio per SmarTray in acciaio 50 con carenatura



- Kit con coperchio e piedini per l'installazione di SmarTray in acciaio 50 su piano scrivania / pannello superiore
- La sicura antisollevamento impedisce una rimozione non autorizzata del coperchio
- Montaggio del coperchio mediante semplice inserimento
- Piedini autoadesivi per un semplice montaggio sotto la carenatura
- I piedini in gomma morbida impediscono lo scivolamento sul piano scrivania / sul pannello superiore

Il kit è composto da:


- 1 coperchio in acciaio con ganci di serraggio
- 4 piedini autoadesivi in gomma morbida
- 2 viti di sicurezza per il fissaggio al piano scrivania / al pannello superiore
- Istruzioni di montaggio

Rimando alle pagine:

- Montaggio del coperchio per SmarTray in acciaio, vedi pagina 331

Colore	Codice	Conf.
Antracite	9 208 309	1 kit
Bianco	9 208 308	1 kit

Coperchio per SmarTray in acciaio 75 con carenatura



- Kit con coperchio e piedini per l'installazione di SmarTray in acciaio 75 su piano scrivania / pannello superiore
- La sicura antisollevamento impedisce una rimozione non autorizzata del coperchio
- Montaggio del coperchio mediante semplice inserimento
- Piedini autoadesivi per un semplice montaggio sotto la carenatura
- I piedini in gomma morbida impediscono lo scivolamento sul piano scrivania / sul pannello superiore

Il kit è composto da:


- 1 coperchio in acciaio con ganci di serraggio
- 4 piedini autoadesivi in gomma morbida
- 2 viti di sicurezza per il fissaggio al piano scrivania / al pannello superiore
- Istruzioni di montaggio

Rimando alle pagine:

- Montaggio del coperchio per SmarTray in acciaio, vedi pagina 331

Colore	Codice	Conf.
Antracite	9 208 311	1 kit
Bianco	9 208 310	1 kit

Kit di giunzione per SmarTray in acciaio con carenatura



- Per la giunzione sicura tra due cassette SmarTray in acciaio
- Montaggio tramite semplice inserimento a scatto e successivo avvvitamento

Il kit è composto da:

- 4 clip di giunzione con dado integrato
- 4 viti a testa bombata
- Istruzioni di montaggio

Rimando alle pagine:

- Montaggio del kit di giunzione per SmarTray in acciaio, vedi pagina 331


Codice	Conf.
9 208 312	1 kit

Accessori per scrivanie e ufficio


- Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- Montaggio di SmarTray in acciaio

Montaggio di SmarTray in acciaio


SmarTray 50 / 75



SmarTray 50







SmarTray 75



Accessori per scrivanie e ufficio

- ▶ Sistema per vaschette SmarTray in acciaio con guida Quadro a estrazione totale
- ▶ Montaggio di SmarTray in acciaio

Montaggio del coperchio per SmarTray in acciaio



Accessori per scrivanie e ufficio

- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Applicazione in mobili e/o sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania



Un pizzico di spazio in più: Le vaschette SmarTray in plastica pregiata sono veri e propri talenti organizzativi. Garantiscono ordine in mobili quali cassettiere, Big Org@Tower o contenitori su rotelle – oppure direttamente sotto al piano scrivania. La larghezza di montaggio di 392 mm tra i fianchi è perfetta per il sistema modulare Hettich.

È possibile scegliere tra vaschette profonde 40 mm e 60 mm. Le guide completamente nascoste sono basate sul pluricolaudato principio Quadro. Le guide a estrazione semplice sono disponibili con bloccaggio di estrazione, Silent System o Push to open.



Organizzazione intelligente nei contenitori su rotelle: vaschetta SmarTray con suddivisione.



Poco profonda e funzionale: vaschetta SmarTray 40 mm sotto al piano di lavoro.



Miracoli dell'organizzazione: SmarTray ottimizza ulteriormente lo sfruttamento dello spazio in Big Org@Tower.



Fino all'ultimo centimetro: SmarTray come cassetto interno in contenitori con frontale alto.

Accessori per scrivanie e ufficio

- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Panoramica



Vaschetta per cancelleria 40 mm

334



Vaschetta per cancelleria 60 mm

334



Guida Quadro 12

Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

334

Per il montaggio in mobili

335



Guida Quadro 12 con Silent System

Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

334

Per il montaggio in mobili

335



Guida Quadro 12 con Push to open

Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

335

Per il montaggio in mobili

335



Montaggio / smontaggio di SmarTray in plastica

336 - 337

Accessori per scrivanie e ufficio

- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Applicazione in mobili e/o sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

Vaschetta per cancelleria, altezza 40 mm



- ▶ Vaschetta per cancelleria 376 mm x 354 mm, con suddivisione p.es. per cellulare, fotocamera, taccuini per appunti, ecc.
- ▶ Per il montaggio in mobili e sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Plastica

Rimando alle pagine:

- ▶ Guida Quadro 12, vedi pagine 334 - 335

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 233	1/9 pz
Nero	9 134 232	1/9 pz
Bianco	9 203 010	1/9 pz

Vaschetta per cancelleria, altezza 60 mm



- ▶ Vaschetta per cancelleria 376 mm x 354 mm
- ▶ Per il montaggio in mobili e sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania
- ▶ Montaggio a scorrimento senza utensili
- ▶ Plastica

Rimando alle pagine:

- ▶ Guida Quadro 12, vedi pagine 334 - 335

Colore	Codice	Conf.
Effetto alluminio	9 134 236	1/9 pz
Nero	9 134 235	1/9 pz
Bianco	9 203 012	1/9 pz

Quadro 12



- ▶ Guida Quadro 12
- ▶ Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 337

Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
398	9 156 335	1 cp

Quadro 12 Silent System



- ▶ Guida Quadro 12 Silent System
- ▶ Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Scatola del rientro automatico fornita sfusa

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 337

Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
398	9 156 336	1 cp

Accessori per scrivanie e ufficio

- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Applicazione in mobili e/o sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

Quadro 12 Push to open



- ▶ Guida Quadro 12 Push to open
- ▶ Per il montaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Scatola Push to open fornita sfusa

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 337

Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
398	9 156 337	1 cp

Quadro 12



- ▶ Guida Quadro 12
- ▶ Per il montaggio in mobili
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 337

Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
392	9 186 479	1 cp

Quadro 12 Silent System



- ▶ Guida Quadro 12 Silent System
- ▶ Per il montaggio in mobili
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Scatola del rientro automatico fornita sfusa

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 337

Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
392	9 186 480	1 cp

Quadro 12 Push to open



- ▶ Guida Quadro 12 Push to open
- ▶ Per il montaggio in mobili
- ▶ Guida a estrazione semplice (effetto a estrazione totale)
- ▶ Portata 6 kg conforme a EN 15338, Level 2
- ▶ Scatola Push to open fornita sfusa

Rimando alle pagine:

- ▶ Montaggio / smontaggio, vedi pagine 336 - 336


Larghezza di montaggio min. mm	Codice	Conf.
392	9 186 481	1 cp

Accessori per scrivanie e ufficio



- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Montaggio / smontaggio sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

Montaggio / smontaggio di SmarTray sotto ai pannelli superiori / ai piani scrivania

Montaggio



Smontaggio




Accessori per scrivanie e ufficio



- ▶ Vaschette per cancelleria SmarTray in plastica con guide Quadro 12
- ▶ Montaggio / smontaggio nel mobile per l'aggancio laterale

Montaggio / smontaggio di SmarTray nel mobile per l'aggancio laterale

Montaggio



Smontaggio



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

► Sistema di chiusura per cassetti in legno



Collaboratore affidabile: massimo comfort per i cassetti grazie alle guide Quadro. Con un design accattivante grazie al montaggio nascosto. Lunga durata e costanti prestazioni eccellenti. Perfetta stabilità verticale e laterale garantita da cuscinetti a sfere in acciaio e corsie di scorrimento ad alta

resistenza. Il pluricollaudato sistema di chiusura Stop Control Plus, con serratura di bloccaggio e sicura antiribaltamento, completa alla perfezione il concetto di postazione di lavoro.



Meravigliosamente invisibile: la guida nascosta.



Più comfort, meno rumore: rientro automatico ammortizzato incorporato Silent System.



Design ineccepibile: l'attivatore del sistema di chiusura è pressoché invisibile.

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Guide per cassetti in legno
- Panoramica



Aggancio per serratura Stop Control Plus
Per il bloccaggio su un lato

340



Aggancio per serratura Stop Control Plus
Per il bloccaggio sui due lati

340



Elementi di bloccaggio
Trascinatore, scatola, aste di bloccaggio, vite Euro

341 - 342



Accessori e serrature

343



Montaggio con bloccaggio su un lato
Montaggio con bloccaggio sui due lati

344 - 345

346 - 347



Informazioni tecniche

348



Esempi di progettazione per il bloccaggio su un lato
Esempi di progettazione per il bloccaggio sui due lati

349 - 350

- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Elementi di bloccaggio

Aggancio per serratura Stop Control Plus



- Per il bloccaggio su un lato
- Per larghezza di montaggio max. 562 mm
- Per guida Quadro a estrazione semplice e a estrazione totale, carico max. 50 kg

- Per guide con larghezza di montaggio 20 mm e montaggio a scorrimento

Il kit è composto da:


- 1 pz aggancio per serratura, destra
- 1 pz tappo di fissaggio

NB:

- Non abbinabile a Push to open
- Altezza min. frontale serratura inclusa 2,5 HE (160 mm)
- Altezza max. frontale 5 HE (320 mm)

Rimando alle pagine:

- Informazioni tecniche sul sistema per cassetti, vedi pagina 348



Interasse mm	Codice	Conf.
32	9 134 851	1 kit

Aggancio per serratura Stop Control Plus



- Per il bloccaggio sui due lati
- Per larghezza di montaggio min. 562 mm
- Per guida Quadro a estrazione semplice e a estrazione totale, carico max. 50 kg

- Per guide con larghezza di montaggio 20 mm e montaggio a scorrimento

Il kit è composto da:


- 1 coppia agganci per serratura, sinistra / destra
- 1 coppia ganci per serratura, sinistra / destra
- 2 pz tappi di fissaggio

NB:

- Non abbinabile a Push to open
- Altezza min. frontale serratura inclusa 2,5 HE (160 mm)
- Altezza max. frontale 5 HE (320 mm)

Rimando alle pagine:

- Informazioni tecniche sul sistema per cassetti, vedi pagina 348



Interasse mm	Codice	Conf.
32	9 134 852	1 kit

- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Elementi di bloccaggio

Trascinatore



- Trascinatore destra per il bloccaggio su un lato
- Trascinatore sinistra / destra per il bloccaggio sui due lati

Codice	Conf.
9 049 426	1/1000 pz

Scatola



- Scatola destra per il bloccaggio su un lato
- Scatola sinistra / destra per il bloccaggio sui due lati

Lato di fissaggio	Codice	Conf.
sinistra	9 132 820	1/200 pz
destra	9 132 831	1/200 pz

Asta di bloccaggio Stop Control Plus, un lato



- Impedisce l'estrazione o la fuoriuscita contemporanea di due o più cassetti
- **Selezione dell'asta di bloccaggio giusta:**
La lunghezza dell'asta di bloccaggio per Stop Control Plus corrisponde sempre alla somma delle altezze modulari HE dei frontali
1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm

NB:

- Non è possibile accorciare le aste di bloccaggio
- Lunghezze personalizzate disponibili su richiesta

Lunghezza HE	Codice	Conf.
6 + 1	0 075 845	1 pz
6,5 + 1	0 075 558	1 pz
7 + 1	0 075 846	1 pz
7,5 + 1	0 075 560	1 pz
8 + 1	0 075 847	1 pz
9 + 1	0 075 848	1 pz
10 + 1	0 075 849	1 pz

Vite Euro



- Foro ø 5 mm
- Per pannelli in truciolare conformi a DIN EN 320
- Momento torcente 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acciaio nichelato

Dimensioni mm	Codice	Conf.
ø 6 x 14	9 137 114	200 pz

- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Aste di bloccaggio Stop Control Plus

Asta di bloccaggio Stop Control Plus, due lati



- Impedisce l'estrazione o la fuoriuscita contemporanea di due o più cassetti
- **Selezione dell'asta di bloccaggio giusta:**
La lunghezza dell'asta di bloccaggio per Stop Control Plus corrisponde sempre alla somma delle altezze modulari HE dei frontali
1 altezza modulare HE = 64 mm = 2 x 32 mm

NB:

- Non è possibile accorciare le aste di bloccaggio
- Lunghezze personalizzate disponibili su richiesta

Lunghezza HE	Interasse mm	Codice	Conf.
10,0	32	0 075 877	1 cp
10,5	32	0 075 878	1 cp
11,0	32	0 075 879	1 cp
11,5	32	0 075 880	1 cp
12,0	32	0 075 881	1 cp
12,5	32	0 075 882	1 cp
13,0	32	0 075 883	1 cp
13,5	32	0 075 884	1 cp
14,0	32	0 075 885	1 cp
14,5	32	0 075 886	1 cp
15,0	32	0 075 887	1 cp
15,5	32	0 075 888	1 cp
16,0	32	0 075 889	1 cp
16,5	32	0 075 890	1 cp
17,0	32	0 075 891	1 cp
17,5	32	0 075 892	1 cp
18,0	32	0 075 893	1 cp
18,5	32	0 075 894	1 cp
19,0	32	0 075 895	1 cp
19,5	32	0 048 415	1 cp
20,0	32	0 048 416	1 cp
20,5	32	0 048 417	1 cp
21,0	32	0 048 418	1 cp
21,5	32	0 048 419	1 cp
22,0	32	0 048 420	1 cp
22,5	32	0 048 421	1 cp
23,0	32	0 048 422	1 cp
23,5	32	0 048 423	1 cp
24,0	32	0 048 424	1 cp

- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Accessori e serrature

Supporto per frontale



- Per cassetti in legno
- Necessario a partire da frontali di altezza 3 HE (192 mm)
- Acciaio nichelato

Codice	Conf.
0 048 432	1 cp

Serratura a leva con cilindro Prestige 2000



- Per cilindri interni intercambiabili:
si può applicare la serratura richiesta in fabbrica senza attenersi a una cifratura, quindi inserire comodamente il cilindro interno con la chiusura desiderata in loco.
- Ordinare separatamente i cilindri interni

Rimando alle pagine:

- Cilindri interni, vedi pagina 307
- Esempio di montaggio serratura, vedi pagine 349 - 350

Diametro mm	For internal cylinder	Codice	Conf.
18	Z23	0 074 879	1 pz

Serratura ad asta rotante con cilindro LAD Prestige 2000



- Nichelata

NB:

- Ordinare separatamente i pomoli girevoli
- Ordinare separatamente i cilindri interni

Rimando alle pagine:

- Cilindri interni, vedi pagina 307
- Esempio di montaggio serratura, vedi pagine 349 - 350

Codice	Conf.
9 138 588	1/10 pz

Asta rotante 6 / 5








- Acciaio nichelato

Lunghezza mm	Codice	Conf.
1000	0 072 251	1/10 pz
1500	0 072 253	1/10 pz






- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio su un lato

Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio su un lato








- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio su un lato

Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio su un lato








- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio sui due lati

Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio sui due lati



- Sistema di chiusura per cassetti in legno
- Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio sui due lati

Montaggio del cassetto in legno con bloccaggio sui due lati



Sistema di accessori per l'organizzazione delle scrivanie

- ▶ Sistema di chiusura per cassetti in legno
- ▶ Informazioni tecniche per cassetti a larghezza variabile

Esempio di montaggio

Dati generali

Altezza minima del frontale: 128 mm (2 HE, R32)

Altezza massima del frontale: 320 mm (5 HE, R32)

Solo guide con larghezza di montaggio 20

Per guida Quadro a estrazione semplice / Quadro a estrazione totale, carico max. 50 kg

Non previsto per guide Quadro con montaggio a innesto

Utilizzo del sistema Push to open non previsto

Luce del frontale raccomandata = 1,5 mm

Per larghezze di montaggio min. 562 mm si raccomanda un bloccaggio sui due lati

Telaio per cartelle sospese da fissare a innesto

Per una stabilità ottimale, fissare il telaio per cartelle sospese al frontale con due viti (a testa bombata) da 3,5 mm x 15 mm

Sistema per cartelle sospese ottimale per spondine di lunghezza 420 mm

Sistema di chiusura

Se la serratura è inserita in un frontale orientabile, la regolazione dell'altezza può essere utilizzata per influire sulla funzione del sistema di bloccaggio.


È eventualmente possibile compensare l'altezza mediante il trascinatore.

Utilizzo con serratura a gancio

Scanalatura nel fianco necessaria

Per larghezze di montaggio max. 562 mm è possibile un bloccaggio su un lato

Elementi del sistema



Viti consigliate

Quadro 25: 6 pz, 6 x 14 mm (Codice 9 137 114), per cp

Quadro V6: 8 pz, 6 x 14 mm (Codice 9 137 114), per cp

Quadro V6+: 8 pz, 6 x 14 mm (Codice 9 137 114), per cp

Elementi del sistema

1 Cassetto in legno

2 Guida


3 Aggancio

4 Trascinatore

Importante:

Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione sulle guide per cassetti in legno.

Dimensioni su misura



A = profondità cassetto in legno = lunghezza nominale binario

Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- Esempio di progettazione sistema di chiusura per cassetti in legno
- Larghezza di montaggio variabile / fori in serie 32 mm / bloccaggio su un lato


Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Suddivisione verticale





- 2,5 HE cassetto in legno
guida Quadro V6, a estrazione totale
- 5 HE cassetto in legno
guida Quadro V6, a estrazione totale
- (7,5 HE = scelta dell'asta di bloccaggio:
altezze modulari dei frontali + 0,5 HE)
- 8 HE = asta di bloccaggio

Codice	Conf.
9 209 613	1 pz.

Dettaglio D



Sezione C-C



Sistemi per l'organizzazione delle scrivanie

- ▶ Esempio di progettazione sistema di chiusura per cassetti in legno
- ▶ Larghezza di montaggio variabile / fori in serie 32 mm / bloccaggio sui due lati


Dimensioni di progettazione, disegno scala 1:1

Codice	Conf.
9 209 614	1 pz.



Suddivisione verticale

- 1 HE frontale con serratura ad asta rotante
 2,5 HE cassetto in legno
 guida Quadro V6, a estrazione totale
 2,5 HE cassetto in legno
 guida Quadro V6, a estrazione totale
 5 HE cassetto in legno
 Aguida Quadro V6+, a estrazione totale
 10,5 HE = asta di bloccaggio



Dettaglio D



Sezione C-C



fissaggio con tappo



Guide per cassette in legno

- Accessori
- Versione zincata

Vite Euro



- Testa svasata
- Intaglio a croce PZ

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 6 x 14	nichelato	9 137 114	200 pz
ø 6,3 x 10,5	zincata	0 051 264	200 pz
ø 6,3 x 14	zincata	0 051 265	200 pz

Vite per pannelli



- Testa bombata
- Intaglio a croce PZ
- Acciaio zincato

Dimensioni mm	Finitura	Codice	Conf.
ø 4 x 12	zincata	0 058 243	200 pz


Vite terminale



- Per il fissaggio delle guide su sfere KA 1730, KA 270 e KA 290
- M4 x 9 mm
- Acciaio nichelato

Lunghezza mm	Codice	Conf.
9	0 079 527	200 pz


Paracolpo da fissare a pressione



- Per foro $\varnothing 5 \times 5,5$ mm
- Plastica trasparente

Codice	Conf.
9 079 298	1/1000 pz


Paracolpo da fissare a pressione



- Per foro $\varnothing 6 \times 7$ mm
- Plastica

Colore	Codice	Conf.
Beige	0 047 353	1/1000 pz
Marrone	0 021 154	1/1000 pz
Bianco	0 025 048	1/1000 pz


Paracolpo da incollare



- Autoadesivo
- Plastica trasparente

Codice	Conf.
0 072 120	50 pz
0 046 695	1000 pz

Listello distanziatore



- Per guide Actro 5D e Quadro
- Per superare il rientro della cerniera qualora s'impiegassero cassettoni interni
- Per distanze maggiori è possibile sovrapporre più listelli
- I listelli distanziatori possono essere utilizzati anche per compensare le tolleranze
- Plastica bianca
- Portata max. 60 kg

Larghezza x profondità x altezza	Codice	Conf.
25 x 484 x 49	0 013 952	1 pz
12 x 484 x 49	9 115 956	1 pz



Dispositivo di regolazione del frontale



- Per la regolazione bidimensionale dei frontali di cassette con 4 lati
- Da inserire nei frontali dei cassette
- Plastica bianca

Codice	Conf.
0 071 833	1/200 pz

Montaggio del dispositivo di regolazione del frontale




Per il fissaggio del dispositivo di regolazione del frontale utilizzare viti per pannelli $\varnothing$ 4 mm.

Lunghezza vite = spessore spondina + 10 mm profondità bussola

Una volta effettuata la regolazione, fissare il frontale con un'altra vite per pannelli.

Giunzione per il pannello posteriore RV 8



- Per il fissaggio di fondi di cassette e pannelli posteriori
- Plastica bianca
- Vite $\varnothing$ 3,5 x 20 mm zincata

Codice	Conf.
0 079 438	1/200 pz

Qualità all'altezza di ogni situazione

La qualità delle guide per cassetti è sottoposta a continui controlli. Le esigenze che i vari settori e mercati avanzano a questo proposito sono tenute in considerazione una a una. Le procedure di prova sono spiegate brevemente qui di seguito, in corrispondenza delle illustrazioni.

Campo di applicazione

Le guide per cassetti Hettich sono indicate per l'impiego nei mobili di zona giorno, cucina, bagno e uffici nonché nell'edilizia residenziale e commerciale.

Portata e sicura antiuscita

La portata indicata nel catalogo comprende il peso del cassetto con frontale e del suo carico in kg secondo la norma EN 15338. Il Level di volta in volta valido è indicato sul prodotto. La portata si riferisce a una lunghezza campione di 500 mm. Può essere diversa per altre lunghezze nominali. Tutte le guide per cassetti Hettich hanno un


fermo antisganciamento / una sicura antiuscita e soddisfano i requisiti del test di battuta in un telaio di prova secondo la norma EN 15338. Purché montate correttamente, le guide per cassetti sono idonee per i mobili da soggiorno, cucina e bagno secondo la norma EN 14749 e da ufficio secondo le norme EN 14073 e EN 14074. L'altezza massima del frontale dipende in particolare dal materiale, dalle dimensioni del cassetto e dalla guida. Si sottopongono al test cassetti con frontali di altezza 130 mm e cassettoni con frontali di altezza 300 mm.

Prova della corrosione

Tutte le guide per cassetti sono conformi ai requisiti contro la corrosione specificati dalla norma EN 15338 e sono stati sottoposti a prova di condensa per 72 ore secondo la norma EN 6270.


Prova di usura

Il cassetto a pieno carico deve superare un numero prestabilito di cicli di apertura e chiusura a una velocità di prova prestabilita, senza subire limitazioni di funzionamento.




Prova della sicurezza di estrazione

Il cassetto a pieno carico viene estratto bruscamente e più volte, in modo da essere completamente aperto a una velocità di prova prestabilita.




Prova di carico orizzontale

Il cassetto a pieno carico e completamente aperto viene sottoposto anche a una determinata forza laterale, che ne provoca la sollecitazione orizzontale.



Prova di carico verticale

Il cassetto a pieno carico e completamente aperto viene sottoposto anche a una determinata forza eccentrica, che ne provoca la sollecitazione verticale.



Cerniere a scodellino

► Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno



Selekta è una soluzione collaudata milioni di volte per i mobili da ufficio. Ma il suo potenziale non finisce qui: questa cerniera offre le condizioni migliori anche per l'uso in ospedali, ambulatori, scuole, ecc.

Selekta è sempre padrona della situazione in quasi tutte le varianti di battuta, sia in mobili singoli che modulari. Selekta è così versatile perché può contare su un ampio assortimento di cerniere e accessori sofisticati.



Ricerche rapide: visuale libera su tutto l'interno del mobile.



Grazie al braccio della cerniera piatto il prezioso spazio contenitivo può essere utilizzato in modo ottimale.



Silenzio sul lavoro: con l'ammortizzatore optional le ante diventano ultrasilenziose.



Il logo del cliente stampato sulla placca di copertura conferisce uno stile professionale.



Il tempo è denaro: Selekta può essere montata in modo rapido e senza utensili.



Per una soddisfazione che dura nel tempo: terza vite inserita di fabbrica nell'asola assicura la massima stabilità.



Per fughe perfettamente uniformi: comoda regolazione diretta.



Per requisiti più severi contro la corrosione: un ulteriore rivestimento protegge la finitura di Selekta.

Cerniere a scodellino

- ▶ Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno
- ▶ Panoramica



Selekta Pro 2000
Panoramica della gamma / Confronto tecnico

359




Accessori

370 - 372



Informazioni tecniche

- ▶ Istruzioni per la lavorazione **373**
- ▶ Istruzioni di montaggio **374**
- ▶ Criteri qualitativi **375**



Ausili di lavorazione

Si veda il catalogo "Tecnica e Applicazioni" 2016,
capitolo "Ausili di montaggio e dime di foratura"

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno

► Seleкта Pro 2000

► Panoramica della gamma / Confronto tecnico

	Seleкта Pro 2000 	Cerniera doppia Seleкта Pro 2000 	Seleкта Pro 2000 E 
Pagina	360 - 365	366 - 367	368 - 369
Descrizione	► Cerniera semplice per ante in battuta e in mezza battuta ► Con perno visibile ► Con/senza molla	► Cerniera doppia per ante in mezza battuta ► Con perno visibile ► Con/senza molla	► Cerniera semplice per ante a filo ► Con perno visibile ► Con/senza molla
Montaggio	Montaggio a scatto	Montaggio a scatto	Montaggio a scatto
Angolo di apertura	max. 270°	max. 180°	max. 180°
Sormonto anta	5,5 mm / 6,5 mm / 11 mm / 12 mm / 15 mm / 16 mm	5,5 mm / 6,5 mm	Fuga 3,2 mm
Interasse	32 mm	32 mm	32 mm
Colore	► Nichelato ► Nero	► Nichelato	► Nichelato
Fissaggio Braccio della cerniera	Con bussole a espansione premontate e viti di fissaggio	Con bussole a espansione premontate e viti di fissaggio	Con bussole a espansione premontate e viti di fissaggio
Fissaggio dello scodellino	► Con fissaggio a viti ► Con fissaggio a pressione	► Con fissaggio a viti ► Con fissaggio a pressione	► Con fissaggio a viti ► Con fissaggio a pressione
Regolazione dell'anta	2 dimensioni	2 dimensioni	2 dimensioni
Accessori optional	► Ammortizzatore Silent System ► Placca esterna per il fissaggio di ante in vetro ► Limitatore dell'angolo di apertura ► Protezione per gli abiti ► Protezione salvadita ► Placca di copertura	► Ammortizzatore Silent System ► Placca esterna per il fissaggio di ante in vetro ► Placca di copertura	► Ammortizzatore Silent System ► Placca esterna per il fissaggio di ante in vetro ► Limitatore dell'angolo di apertura ► Placca di copertura

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Selektä Pro 2000

► Per System 32




- Cerniera per interpareti con montaggio a scatto e perno visibile
- Classificazioni qualitative secondo EN 15570, Level 2
- Per mobili da ufficio e grandi commesse, nonché contenitori di servizio
- Montaggio separato di scodellino e braccio della cerniera
- Montaggio rapido con sistema a scatto
- Lunghezza perno 39 mm, diametro perno vedi disegni in basso
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 13 mm
- Regolazione a eccentrico del sormonto incorporata -2 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico incorporata +2 mm / -2 mm
- Zama nichelata

Selektä Pro 2000



Cerniera = scodellino + braccio


Schema di foratura 52 x 5,5 mm



Con fissaggio a viti TH 32

Con fissaggio a pressione TH 33


Schema di foratura 52 x 9 mm



Con fissaggio a viti TX 32 / 52 x 9





Con fissaggio a pressione TX 33 / 52 x 9

Schema di foratura 45 x 9,5 mm



Con fissaggio a viti TB 32

Con fissaggio a pressione TB 33


Sormonto mm	Fissaggio foro	Molla	Articolo	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Ø x T	Conf.
 Sormonto 5,5 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 066	0 045 066	0 045 066	0 045 066	0 045 066	0 045 066	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 058	0 045 058	0 045 058	0 045 058	0 045 058	0 045 058	1/50 pz
 Sormonto 6,5 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 048	0 045 048	0 045 048	0 045 048	0 045 048	0 045 048	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 054	0 045 054	0 045 054	0 045 054	0 045 054	0 045 054	1/50 pz
 Sormonto 11 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 065	0 045 065	0 045 065	0 045 065	0 045 065	0 045 065	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 057	0 045 057	0 045 057	0 045 057	0 045 057	0 045 057	1/50 pz
 Sormonto 12 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 046	0 045 046	0 045 046	0 045 046	0 045 046	0 045 046	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 052	0 045 052	0 045 052	0 045 052	0 045 052	0 045 052	1/50 pz

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Selekt Pro 2000

► Per System 32

Ingombro interno dell'anta e fuga minima con apertura a 90°



Esempio di montaggio, anta chiusa



Angolo di apertura e fuga minima (a seconda dello spessore dell'anta e del fianco)

Sormonto mm	Spessore anta mm	Fianco mm						Fuga minima per anta mm (per 90°)
		15	16	18	19	22	25	
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Sormonto max.: 5,5 mm
 Sormonto min.: 3,5 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 13 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 10,5 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 140°

6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Sormonto max.: 6,5 mm
 Sormonto min.: 4,5 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 12,2 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 10,5 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 143°

11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Sormonto max.: 11 mm
 Sormonto min.: 9 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 18,5 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 5 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 121°

12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Sormonto max.: 12 mm
 Sormonto min.: 10 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 16 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 6 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 132°

Note

- Accessori, vedi pagine 370 - 372
- Criteri qualitativi, istruzioni per la lavorazione e il montaggio, vedi pagine 373 - 375

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Selektä Pro 2000

► Per System 32




- Cerniera per interpareti con montaggio a scatto e perno visibile
- Classificazioni qualitative secondo EN 15570, Level 2
- Per mobili da ufficio e grandi commesse, nonché contenitori di servizio
- Montaggio separato di scodellino e braccio della cerniera
- Montaggio rapido con sistema a scatto
- Lunghezza perno 39 mm, diametro perno vedi disegni in basso
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 13 mm
- Regolazione a eccentrico del sormonto incorporata -2 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico incorporata +2 mm / -2 mm
- Zama nichelata

Selektä Pro 2000




Cerniera = scodellino + braccio


Schema di foratura 52 x 5,5 mm






Schema di foratura 52 x 9 mm



Schema di foratura 45 x 9,5 mm




Sormonto mm	Fissaggio foro	Molla	Articolo	Con fissaggio a viti TH 32	Con fissaggio a pressione TH 33	Con fissaggio a viti TX 32 / 52 x 9	Con fissaggio a pressione TX 33 / 52 x 9	Con fissaggio a viti TB 32	Con fissaggio a pressione TB 33	Conf.
 Sormonto 12 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	1/50 pz
 Sormonto 15 mm			Scodellino			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera			0 045 044	0 045 044	0 045 044	0 045 044	1/50 pz
			Scodellino			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera			0 045 049	0 045 049	0 045 049	0 045 049	1/50 pz
 Sormonto 16 mm			Scodellino			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	sì	Braccio della cerniera			0 045 045	0 045 045	0 045 045	0 045 045	1/50 pz
			Scodellino			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro Ø 5 x 11	no	Braccio della cerniera			0 045 051	0 045 051	0 045 051	0 045 051	1/50 pz

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Selekt Pro 2000

► Per System 32

Ingombro interno dell'anta e fuga minima con apertura a 90°



Esempio di montaggio, anta chiusa



Angolo di apertura e fuga minima (a seconda dello spessore dell'anta e del fianco)

Sormonto mm	Spessore anta mm	Fianco mm						Fuga minima per anta mm (per 90°)
		15	16	18	19	22	25	
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Sormonto max.: 12 mm
 Sormonto min.: 10 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 16 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 9 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 140°

Sormonto max.: 15 mm
 Sormonto min.: 13 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 19 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 6 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 129°

Sormonto max.: 16 mm
 Sormonto min.: 14 mm (regolazione)
 Base della cerniera: 19 mm
 Altezza di montaggio: 10 mm
 Ingombro interno dell'anta: 6 mm
 Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 132°

Note

- Accessori, vedi pagine 370 - 372
- Criteri qualitativi, istruzioni per la lavorazione e il montaggio, vedi pagine 373 - 375

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile

► Selekt Pro 2000

► Per System 32



- Cerniera per interpareti con montaggio a scatto e perno visibile
- Classificazioni qualitative secondo EN 15570, Level 2
- Per mobili da ufficio e grandi commesse, nonché contenitori di servizio
- Montaggio separato di scodellino e braccio della cerniera
- Montaggio rapido con sistema a scatto
- Lunghezza perno 39 mm, diametro perno vedi disegni in basso
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 13 mm
- Regolazione a eccentrico del sormonto incorporata -2 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico incorporata +2 mm / -2 mm
- Rivestito in zama, nero

Selekt Pro 2000



Cerniera = scodellino + braccio




Schema di foratura 52 x 9 mm		Schema di foratura 45 x 9,5 mm		
Con fissaggio a viti TX 32 / 52 x 9	Con fissaggio a pressione TX 33 / 52 x 9	Con fissaggio a viti TB 32	Con fissaggio a pressione TB 33	
Ø x T -	Ø x T Ø 10 x 11	Ø x T -	Ø x T Ø 8 x 11	Conf.
9 072 543	9 072 544	9 072 545	9 072 546	1/50 pz
9 072 547	9 072 547	9 072 547	9 072 547	1/50 pz

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Selektta Pro 2000

► Per System 32

Ingombro interno dell'anta e fuga minima con apertura a 90°



Esempio di montaggio, anta chiusa



Angolo di apertura e fuga minima (a seconda dello spessore dell'anta e del fianco)

Sormonto mm	Spessore anta mm	Fianco mm						Fuga minima per anta mm (per 90°)
		15	16	18	19	22	25	
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Sormonto max.:	15 mm
Sormonto min.:	13 mm (regolazione)
Base della cerniera:	19 mm
Altezza di montaggio:	10 mm
Ingombro interno dell'anta:	6 mm
Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm:	129°

Note

- Accessori, vedi pagine 370 - 372
- Criteri qualitativi, istruzioni per la lavorazione e il montaggio, vedi pagine 373 - 375

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile

► Cerniera doppia Selekt Pro 2000

► Per System 32






- Cerniera doppia per interpareti con montaggio a scatto e perno visibile
- Classificazioni qualitative secondo EN 15570, Level 2
- Per mobili da ufficio e grandi commesse, nonché contenitori di servizio
- Montaggio separato di scodellino e braccio della cerniera
- Montaggio rapido con sistema a scatto
- Lunghezza perno 39 mm, diametro perno vedi disegni in basso
- Diametro scodellino 35 mm
- Profondità scodellino 13 mm
- Regolazione a eccentrico del sormonto incorporata -2 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico incorporata +2 mm / -2 mm
- Zama nichelata

Cerniera doppia Selekt Pro 2000



Cerniera = 2 scodellini + bracci




Sormonto mm	Fissaggio foro	Molla	Articolo	Schema di foratura 52 x 5,5 mm		Schema di foratura 52 x 9 mm		Schema di foratura 45 x 9,5 mm		Conf.
				Con fissaggio a viti TH 32	Con fissaggio a pressione TH 33	Con fissaggio a viti TX 32 / 52 x 9	Con fissaggio a pressione TX 33 / 52 x 9	Con fissaggio a viti TB 32	Con fissaggio a pressione TB 33	
Sormonto 5,5 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	1/50 pz
Sormonto 6,5 mm			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro 5 x 11	sì	Braccio della cerniera	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	1/50 pz
			Scodellino	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pz
	Bussole a espansione foro 5 x 11	no	Braccio della cerniera	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	1/50 pz

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile


► Cerniera doppia Selekt Pro 2000

► Per System 32

Ingombro interno dell'anta e fuga minima con apertura a 90°



Esempio di montaggio, anta chiusa



Angolo di apertura e fuga minima (a seconda dello spessore dell'anta e del fianco)


Sormonto mm	Spessore anta mm	Fianco mm						Fuga minima per anta mm (per 90°)
		15	16	18	19	22	25	
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Sormonto max.:	5,5 mm
Sormonto min.:	3,5 mm (regolazione)
Base della cerniera:	26 mm
Altezza di montaggio:	10 mm
Ingombro interno dell'anta:	10,5 mm
Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm:	140°
Sormonto max.:	6,5 mm
Sormonto min.:	4,5 mm (regolazione)
Base della cerniera:	25 mm
Altezza di montaggio:	10 mm
Ingombro interno dell'anta:	10,5 mm
Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm:	143°


Note

- Accessori, vedi pagine 370 - 372
- Criteri qualitativi, istruzioni per la lavorazione e il montaggio, vedi pagine 373 - 375

- ▶ Selektä Pro 2000 E
- ▶ Per System 32, per ante a filo



Cerniera = scodellino + braccio



Fuga 3,2 mm


19

5,4


Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno visibile

- ▶ Seleкта Pro 2000 E
- ▶ Per System 32, per ante a filo

Ingombro interno dell'anta e fuga minima con apertura a 90°



Esempio di montaggio, anta chiusa



Angolo di apertura e fuga minima (a seconda dello spessore dell'anta e del fianco)

Fuga mm	Spessore anta mm	Fianco mm						Fuga minima per anta mm (per 90°)
		15	16	18	19	22	25	
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

- Fuga min.: 3,2 mm
- Fuga max.: 5,2 mm (regolazione)
- Base della cerniera: 0 mm
- Altezza di montaggio: 15 mm
- Ingombro interno dell'anta: 25 mm
- Angolo di apertura per ingombro interno dell'anta 0 mm: 180°

Note

- ▶ Accessori, vedi pagine 370 - 372
- ▶ Criteri qualitativi, istruzioni per la lavorazione e il montaggio, vedi pagine 373 - 375

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno

- Accessori
- Selekt Pro 2000




- Placche esterne per l'applicazione delle cerniere Selekt Pro 2000 alle ante in vetro
- Per ogni cerniera, si dovranno praticare sulle ante in vetro un foro aperto per lo scodellino e due fori per le viti di fissaggio
- Distanziatori e boccole in plastica trasparente proteggono l'anta in vetro e garantiscono il montaggio sicuro della cerniera
- Spessore vetro 5 - 6 mm
- Compresa 2 viti di fissaggio
- Zama nichelata


Placca esterna per ante in vetro

Versione	Codice	Conf.
Per scodellino TH 32	0 077 943	1/50 pz
Per scodellino TX 32 / 52 x 9	1 081 304	1/50 pz
Per scodellino TB 32	0 010 075	1/50 pz

Esempio di montaggio Selekt Pro 2000



Schema di foratura



Utilizzo	Dimensione A mm	Dimensione B mm	Dimensione C mm
Per scodellino TH 32	12,5	52	5,5
Per scodellino TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Per scodellino TB 32	12,5	45	9,5

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno

- Accessori
- Selekt Pro 2000




- Utilizzabile con
 - Selekt Pro 2000
 - Cerniera doppia Selekt Pro 2000
 - Selekt Pro 2000 E
- Utilizzabile su ante in battuta, in mezza battuta e a filo
- Semplice montaggio a viti sull'anta
- Effetto ammortizzante a regolazione progressiva mediante l'apposita rotella
- Montabile a posteriori
- Zama nichelata

Ammortizzatore con fissaggio a viti Silent System


Codice	Conf.
0 060 580	1/50 pz

Istruzioni per la lavorazione




Sormonto mm	Dimensione A mm
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Anta a filo	21,8

Montaggio



Numero ammortizzatori



- Accessori
- Selekt Pro 2000

Placca di copertura



- Utilizzabile con Selekt Pro 2000
- Placche di copertura con stampe personalizzate disponibili su richiesta
- Plastica grigia

Codice	Conf.
0 010 067	1/50 pz

Limitatore di apertura 90°/115°



- Utilizzabile con Selekt Pro 2000
- Completo di viti di fissaggio
- Zama nichelata / acciaio nichelato

Versione	Codice	Conf.
Angolo di apertura 90°	0 043 039	1/50 kit
Angolo di apertura 115°	0 043 052	1/50 kit

Protezione per gli abiti



- Utilizzabile con Selekt Pro 2000
- Impedisce l'impigliarsi di abiti alla cerniera all'interno dell'armadio
- Plastica bianca

Versione	Codice	Conf.
Per TX 32 / 52 x 9	9 076 430	1/50 pz
Per TX 33 / 52 x 9 con viti	9 076 431	1/50 kit


Protezione salvadita



- Utilizzabile con Selekt Pro 2000
- Da incollare sul braccio della cerniera
- Plastica grigia

Versione	Codice	Conf.
Per sormonti A12 (anta / fianco = 16 / 16 mm) / A15 / A16	9 091 015	1/50 pz
Per sormonti A5,5 / A6,5 / A11 / A12 (anta / fianco = 19 / 16 mm)	9 091 016	1/50 pz

Paracolpo



- Per foro ø 10 x 11 mm
- Plastica grigia / trasparente

Codice	Conf.
9 145 687	1/100 pz

Vite di fissaggio



- Testa svasata
- Intaglio a croce PZ
- ø 4 x 16 mm
- Acciaio nichelato

Codice	Conf.
0 010 085	200 pz

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno


► Selekt Pro 2000

► Informazioni tecniche / Istruzioni per la lavorazione

Numero cerniere per anta


Il peso, la larghezza, l'altezza e il tipo di materiale dell'anta sono fattori determinanti per quantificare il numero di cerniere. I fattori riscontrabili di caso in caso sono estremamente variabili. Pertanto le quantità riportate nel diagramma sono puramente indicative. In caso di dubbio si consiglia di effettuare una battuta di prova ed eventualmente adeguare il numero di cerniere.

Per motivi di stabilità va presa la distanza X maggiore possibile tra le cerniere. Sulle ante con due cerniere la distanza minima tra esse deve essere equivalente alla larghezza dell'anta. In caso di carichi maggiori, è necessario montare una cerniera aggiuntiva a circa 100 mm al di sotto della cerniera superiore.




Schema di foratura braccio della cerniera

Per ante in battuta, per cerniere del System 32



Per le ante a filo ridurre di 20 mm la distanza delle posizioni dei fori. Tenere in considerazione le tolleranze di produzione riportate nel disegno.

Tolleranze scodellino




Tenere in considerazione le tolleranze di produzione riportate nel disegno.

Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno


- Selekt Pro 2000
- Istruzioni di montaggio

Montaggio scodellino / Montaggio braccio della cerniera


Con fissaggio a viti






Con fissaggio a pressione





Con bussole a espansione premontate




Montaggio a scatto



Regolazione del sormonto / dell'altezza



Smontaggio



Cerniera a scodellino per interpareti a montaggio rapido con perno

► Selekt Pro 2000

► Criteri qualitativi

Qualità all'altezza di ogni situazione

Le cerniere vengono sottoposte a continui controlli qualitativi. Le esigenze che i vari settori e mercati avanzano a questo proposito sono tenute in considerazione una a una. I principi delle procedure di prova sono spiegati brevemente qui di seguito, in corrispondenza delle illustrazioni.

Campo di applicazione

Le cerniere Hettich sono indicate per l'impiego nei mobili di zona giorno, cucina, bagno e uffici nonché nell'edilizia residenziale e commerciale.

Portata

I livelli di qualità indicati sui prodotti corrispondono ai requisiti della norma EN 15570 e soddisfano le prove di sovraccarico per il livello corrispondente. Siamo sempre a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni.

Prova della corrosione


Le cerniere Hettich soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 15570 in materia di corrosione dei materiali dopo la prova di condensa di 72 ore prevista dalla norma EN 6270.

Assicurazione qualità

I processi di assicurazione della qualità Hettich sono certificati in base alla norma EN ISO 9001. Numero del certificato: DE8000209.


Test di resistenza

L'anta viene sottoposta a un determinato numero di aperture e chiusure.




Test di chiusura

L'anta, a cui è stato applicato un determinato peso G , viene aperta di 30° e quindi chiusa dalla forza del peso cadente.




Prova orizzontale

L'anta viene aperta oltre le condizioni normali esercitando una definita forza F . (Questa prova vale solo per le cerniere con angolo di apertura $< 135^\circ$.)



Prova verticale

Applicando un peso G all'anta, si esegue un determinato numero di aperture e chiusure.



Elenco dei codici

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0 002 809	101	0 040 435	157	0 045 154	266	0 048 418	210	0 074 862	28	0 075 884	210
0 002 813	101	0 040 437	147	0 045 742	87	0 048 418	342	0 074 862	74	0 075 884	342
0 002 814	86	0 040 437	157	0 046 695	353	0 048 419	210	0 074 863	36	0 075 885	210
0 002 814	101	0 040 437	168	0 046 700	34	0 048 419	342	0 074 864	36	0 075 885	342
0 010 067	372	0 040 437	178	0 046 700	55	0 048 420	210	0 074 865	38	0 075 886	210
0 010 074	360	0 040 443	147	0 046 700	77	0 048 420	342	0 074 865	78	0 075 886	342
0 010 074	362	0 040 443	157	0 046 700	147	0 048 421	210	0 074 866	38	0 075 887	210
0 010 074	366	0 040 443	168	0 046 700	152	0 048 421	342	0 074 866	78	0 075 887	342
0 010 075	370	0 040 443	178	0 046 700	157	0 048 422	210	0 074 879	115	0 075 888	210
0 010 085	85	0 040 444	147	0 046 700	172	0 048 422	342	0 074 879	343	0 075 888	342
0 010 085	220	0 040 444	157	0 046 700	182	0 048 423	210	0 075 498	98	0 075 889	210
0 010 085	372	0 040 444	168	0 046 701	34	0 048 423	342	0 075 499	98	0 075 889	342
0 010 128	190	0 040 444	178	0 046 701	55	0 048 424	210	0 075 547	209	0 075 890	210
0 013 952	353	0 041 062	20	0 046 701	77	0 048 424	342	0 075 554	44	0 075 890	342
0 020 532	33	0 041 063	20	0 046 701	147	0 048 427	195	0 075 555	55	0 075 891	210
0 020 532	77	0 041 064	20	0 046 701	152	0 048 429	195	0 075 555	148	0 075 891	342
0 020 571	44	0 041 065	20	0 046 701	157	0 048 432	343	0 075 555	153	0 075 892	210
0 020 572	100	0 041 083	37	0 046 701	172	0 048 443	320	0 075 555	158	0 075 892	342
0 020 573	100	0 041 085	37	0 046 701	182	0 051 264	352	0 075 555	173	0 075 893	210
0 020 576	98	0 043 039	372	0 046 717	194	0 051 265	352	0 075 555	183	0 075 893	342
0 020 577	98	0 043 052	372	0 046 718	194	0 052 996	34	0 075 558	341	0 075 894	210
0 020 589	190	0 043 466	20	0 046 724	194	0 052 996	55	0 075 560	341	0 075 894	342
0 020 592	55	0 043 466	24	0 046 725	194	0 052 996	77	0 075 715	191	0 075 895	210
0 020 592	148	0 043 467	21	0 046 735	19	0 052 996	147	0 075 801	160	0 075 895	342
0 020 592	153	0 043 467	25	0 046 737	19	0 052 996	152	0 075 802	160	0 075 903	234
0 020 592	158	0 044 389	39	0 046 739	19	0 052 996	157	0 075 809	100	0 075 941	18
0 020 592	173	0 045 044	362	0 046 742	19	0 052 996	172	0 075 810	100	0 075 941	22
0 020 592	183	0 045 045	362	0 046 744	21	0 052 996	182	0 075 845	341	0 075 941	246
0 020 605	191	0 045 046	360	0 046 746	21	0 056 014	85	0 075 846	341	0 075 941	247
0 020 628	160	0 045 047	362	0 046 748	21	0 056 014	219	0 075 847	341	0 075 942	256
0 020 629	160	0 045 048	360	0 046 751	21	0 058 243	352	0 075 848	341	0 075 944	250
0 020 711	18	0 045 049	362	0 046 834	195	0 060 580	371	0 075 849	341	0 075 944	251
0 020 712	18	0 045 051	362	0 047 353	353	0 070 563	237	0 075 877	210	0 075 945	257
0 020 722	33	0 045 052	360	0 047 451	85	0 070 571	259	0 075 877	342	0 075 945	258
0 020 722	77	0 045 053	362	0 047 451	220	0 070 571	260	0 075 878	210	0 075 946	19
0 021 154	353	0 045 054	360	0 047 452	85	0 070 573	261	0 075 878	342	0 075 946	23
0 025 048	353	0 045 055	366	0 047 452	220	0 070 826	262	0 075 879	210	0 075 946	242
0 028 186	101	0 045 056	368	0 047 882	218	0 071 555	124	0 075 879	342	0 075 946	243
0 028 186	123	0 045 057	360	0 047 883	218	0 071 833	354	0 075 880	210	0 075 947	254
0 030 752	218	0 045 058	360	0 047 885	218	0 072 120	353	0 075 880	342	0 075 948	252
0 030 753	218	0 045 059	366	0 048 415	210	0 072 251	211	0 075 881	210	0 075 948	253
0 030 754	218	0 045 063	366	0 048 415	342	0 072 251	343	0 075 881	342	0 076 222	34
0 030 755	218	0 045 064	368	0 048 416	210	0 072 253	211	0 075 882	210	0 076 222	55
0 040 433	147	0 045 065	360	0 048 416	342	0 072 253	343	0 075 882	342	0 076 222	77
0 040 433	157	0 045 066	360	0 048 417	210	0 072 686	87	0 075 883	210	0 076 222	147
0 040 435	147	0 045 067	366	0 048 417	342	0 072 687	88	0 075 883	342	0 076 222	152

Elenco dei codici

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
0 076 222	157	1 054 808	154	9 007 215	154	9 039 919	96	9 078 663	208	9 078 711	182
0 076 222	172	1 055 525	39	9 007 408	94	9 039 919	192	9 078 664	308	9 078 711	187
0 076 222	182	1 056 351	36	9 007 408	197	9 039 919	193	9 078 667	308	9 078 712	146
0 077 305	208	1 056 352	36	9 008 077	144	9 039 921	81	9 078 670	308	9 078 712	152
0 077 524	209	1 056 354	36	9 008 080	154	9 039 921	96	9 078 671	208	9 078 712	156
0 077 602	18	1 056 355	36	9 011 411	180	9 039 921	192	9 078 672	308	9 078 712	162
0 077 604	18	1 059 164	38	9 011 412	180	9 039 921	193	9 078 675	308	9 078 712	166
0 077 734	360	1 059 164	78	9 011 413	180	9 039 923	81	9 078 678	308	9 078 712	172
0 077 734	362	1 059 165	38	9 011 414	180	9 039 923	96	9 078 679	308	9 078 712	176
0 077 734	366	1 059 165	78	9 011 415	180	9 039 923	192	9 078 680	308	9 078 712	182
0 077 735	360	1 059 167	38	9 011 416	150	9 039 923	193	9 078 681	145	9 078 712	187
0 077 735	362	1 059 167	78	9 011 417	150	9 039 924	81	9 078 681	151	9 078 721	171
0 077 735	366	1 059 168	38	9 011 418	150	9 039 924	96	9 078 681	155	9 078 721	175
0 077 736	360	1 059 168	78	9 011 419	150	9 039 924	192	9 078 681	161	9 078 724	171
0 077 736	362	1 064 097	144	9 011 420	150	9 039 924	193	9 078 681	165	9 078 724	175
0 077 736	366	1 066 101	191	9 011 421	170	9 039 927	81	9 078 684	308	9 078 860	308
0 077 887	360	1 072 393	124	9 011 422	170	9 039 927	96	9 078 694	145	9 078 861	308
0 077 887	362	1 073 339	144	9 011 423	170	9 039 927	192	9 078 694	151	9 078 862	308
0 077 887	366	1 078 965	154	9 011 424	170	9 039 927	193	9 078 694	155	9 078 865	308
0 077 892	87	1 079 061	26	9 011 425	170	9 049 426	341	9 078 694	161	9 078 867	308
0 077 893	87	1 079 061	72	9 011 488	94	9 049 686	98	9 078 694	165	9 078 871	308
0 077 942	360	1 081 304	370	9 011 488	197	9 061 151	33	9 078 709	146	9 078 874	308
0 077 942	362	1 084 121	180	9 011 687	191	9 061 151	77	9 078 709	152	9 078 877	308
0 077 942	366	1 084 122	180	9 011 894	144	9 061 152	33	9 078 709	156	9 078 878	308
0 077 943	370	1 084 123	180	9 011 907	144	9 061 152	77	9 078 709	162	9 078 886	308
0 077 949	154	1 084 124	180	9 011 908	144	9 072 543	364	9 078 709	166	9 078 888	308
0 079 438	354	1 084 125	180	9 011 910	144	9 072 544	364	9 078 709	172	9 078 890	308
0 079 527	352	1 084 126	150	9 011 925	154	9 072 545	364	9 078 709	176	9 078 892	87
1 040 175	94	1 084 127	150	9 011 927	154	9 072 546	364	9 078 709	182	9 078 894	308
1 040 175	197	1 084 128	150	9 011 928	154	9 072 547	364	9 078 709	187	9 078 899	308
1 040 176	94	1 084 129	150	9 011 929	154	9 076 430	372	9 078 710	146	9 078 902	308
1 040 519	94	1 084 130	150	9 012 301	37	9 076 431	372	9 078 710	152	9 078 903	87
1 040 519	197	1 084 131	170	9 012 302	37	9 078 512	101	9 078 710	156	9 078 904	308
1 041 576	94	1 084 132	170	9 012 344	37	9 078 515	101	9 078 710	162	9 078 911	308
1 041 577	27	1 084 133	170	9 012 345	37	9 078 565	29	9 078 710	166	9 078 912	308
1 041 577	73	1 084 134	170	9 013 535	197	9 078 565	74	9 078 710	172	9 078 915	308
1 042 189	94	1 084 135	170	9 039 362	81	9 078 608	309	9 078 710	176	9 078 917	308
1 042 189	197	9 004 472	27	9 039 362	96	9 078 613	309	9 078 710	182	9 078 919	87
1 049 068	197	9 004 472	73	9 039 362	195	9 078 642	308	9 078 710	187	9 078 920	308
1 051 428	144	9 007 183	26	9 039 372	81	9 078 643	308	9 078 711	146	9 078 922	308
1 054 134	154	9 007 183	72	9 039 372	96	9 078 644	308	9 078 711	152	9 078 925	308
1 054 390	144	9 007 199	94	9 039 372	195	9 078 645	308	9 078 711	156	9 078 926	308
1 054 412	144	9 007 199	197	9 039 876	195	9 078 646	308	9 078 711	162	9 078 928	308
1 054 417	144	9 007 204	94	9 039 917	96	9 078 650	308	9 078 711	166	9 078 929	308
1 054 549	154	9 007 210	94	9 039 917	192	9 078 656	308	9 078 711	172	9 078 930	308
1 054 804	154	9 007 214	144	9 039 917	193	9 078 660	308	9 078 711	176	9 078 931	308

Elenco dei codici

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
9 078 932	308	9 111 137	23	9 131 204	174	9 134 802	102	9 138 234	90	9 186 405	317
9 078 934	308	9 111 138	23	9 131 204	184	9 134 802	200	9 138 234	271	9 186 406	317
9 078 936	308	9 111 139	23	9 131 685	28	9 134 803	102	9 138 384	34	9 186 407	317
9 078 939	308	9 111 140	23	9 131 685	29	9 134 803	200	9 138 384	55	9 186 408	318
9 078 940	308	9 111 141	25	9 131 686	28	9 134 804	184	9 138 384	77	9 186 409	318
9 078 941	308	9 111 142	25	9 131 687	29	9 134 805	184	9 138 384	147	9 186 412	318
9 078 943	308	9 111 143	25	9 132 527	68	9 134 806	174	9 138 384	152	9 186 413	318
9 078 978	87	9 111 144	25	9 132 530	235	9 134 807	174	9 138 384	157	9 186 461	34
9 079 298	353	9 111 145	30	9 132 531	236	9 134 810	168	9 138 384	172	9 186 462	44
9 080 085	109	9 111 145	75	9 132 532	263	9 134 823	102	9 138 384	182	9 186 462	158
9 080 097	109	9 111 146	39	9 132 813	190	9 134 823	200	9 138 386	34	9 186 463	44
9 080 099	109	9 111 147	40	9 132 814	190	9 134 825	102	9 138 386	55	9 186 463	158
9 080 102	109	9 111 148	86	9 132 815	190	9 134 825	200	9 138 386	77	9 186 464	40
9 080 105	109	9 111 214	46	9 132 820	341	9 134 826	200	9 138 386	147	9 186 465	40
9 080 107	109	9 111 214	80	9 132 831	341	9 134 827	200	9 138 386	152	9 186 466	40
9 080 109	109	9 111 215	46	9 132 871	190	9 134 828	200	9 138 386	157	9 186 467	40
9 080 111	112	9 111 215	80	9 132 890	164	9 134 829	200	9 138 386	172	9 186 478	52
9 080 115	112	9 111 216	109	9 132 890	174	9 134 830	200	9 138 386	182	9 186 479	335
9 080 117	112	9 111 217	109	9 132 890	184	9 134 831	200	9 138 588	211	9 186 480	335
9 080 119	112	9 111 218	109	9 132 894	178	9 134 832	146	9 138 588	343	9 186 481	335
9 080 125	112	9 111 219	109	9 133 081	190	9 134 832	156	9 140 596	109	9 188 864	319
9 080 128	112	9 111 220	109	9 133 082	190	9 134 833	146	9 140 597	112	9 190 608	318
9 080 141	112	9 111 221	109	9 133 187	83	9 134 833	156	9 141 588	46	9 190 609	319
9 082 380	169	9 111 222	109	9 133 188	83	9 134 850	208	9 141 589	46	9 193 251	314
9 082 381	169	9 111 223	112	9 133 359	190	9 134 851	340	9 143 575	167	9 193 253	314
9 082 382	169	9 111 224	112	9 133 360	190	9 134 852	340	9 143 575	177	9 193 255	315
9 082 383	169	9 111 225	112	9 133 361	190	9 134 854	83	9 143 577	167	9 193 256	315
9 082 384	169	9 111 226	112	9 133 362	190	9 136 112	309	9 143 577	177	9 193 257	316
9 082 385	169	9 111 227	112	9 133 363	190	9 136 113	309	9 145 687	372	9 193 258	316
9 082 386	169	9 111 228	112	9 133 364	190	9 137 114	30	9 147 928	320	9 200 382	119
9 082 387	169	9 111 229	112	9 134 232	334	9 137 114	62	9 147 929	320	9 200 383	119
9 082 447	265	9 111 409	39	9 134 233	334	9 137 114	75	9 147 930	320	9 200 438	118
9 086 348	26	9 111 410	40	9 134 235	334	9 137 114	80	9 147 981	320	9 200 439	122
9 086 348	72	9 111 484	26	9 134 236	334	9 137 114	123	9 147 982	320	9 200 450	122
9 091 015	372	9 111 484	72	9 134 668	47	9 137 114	341	9 155 191	232	9 200 451	122
9 091 016	372	9 111 753	80	9 134 670	47	9 137 114	352	9 155 192	292	9 203 010	334
9 105 422	31	9 111 754	80	9 134 672	47	9 137 686	123	9 155 193	233	9 203 012	334
9 105 927	308	9 111 776	89	9 134 674	47	9 137 686	145	9 155 195	296	9 203 254	203
9 111 129	22	9 111 776	270	9 134 756	58	9 137 686	151	9 155 202	320	9 203 465	203
9 111 130	22	9 111 799	244	9 134 756	164	9 137 686	155	9 156 335	334	9 203 466	203
9 111 131	22	9 111 799	245	9 134 757	58	9 137 686	161	9 156 336	334	9 203 467	203
9 111 132	22	9 111 800	248	9 134 757	164	9 137 686	166	9 156 337	335	9 203 468	203
9 111 133	24	9 111 800	249	9 134 760	102	9 137 686	171	9 180 608	319	9 203 469	203
9 111 134	24	9 113 007	31	9 134 760	200	9 137 686	176	9 184 448	34	9 203 535	118
9 111 135	24	9 115 956	353	9 134 801	102	9 137 686	181	9 184 452	34	9 203 536	119
9 111 136	24	9 131 204	164	9 134 801	200	9 137 686	186	9 186 404	317	9 203 537	123

Elenco dei codici

Codice	Pagina	Codice	Pagina
9 203 988	319	9 209 621	134
9 208 293	328	9 209 621	276
9 208 294	328	9 209 622	131
9 208 296	328	9 209 622	272
9 208 297	328	9 209 623	137
9 208 308	329	9 209 632	181
9 208 309	329	9 209 632	185
9 208 310	329	9 209 633	181
9 208 311	329	9 209 633	185
9 208 312	329	9 209 827	62
9 208 385	146	9 209 836	63
9 208 385	152	9 209 837	63
9 208 385	156	9 209 846	167
9 208 385	162	9 209 846	177
9 208 385	172	9 209 846	187
9 208 385	182	9 209 847	146
9 208 478	56	9 209 847	152
9 208 478	148	9 209 847	156
9 208 478	153	9 209 847	162
9 208 478	173	9 209 847	172
9 208 478	183	9 209 847	182
9 208 483	56	9 209 870	165
9 208 483	148	9 209 870	175
9 208 483	153	9 209 870	184
9 208 483	173	9 209 871	165
9 208 483	183	9 209 871	175
9 208 897	54	9 209 871	184
9 208 909	54	9 212 963	264
9 208 970	58		
9 208 973	58		
9 208 974	64		
9 208 977	64		
9 209 560	63		
9 209 561	63		
9 209 611	284		
9 209 612	285		
9 209 613	286		
9 209 613	349		
9 209 614	287		
9 209 614	350		
9 209 616	67		
9 209 616	269		
9 209 617	66		
9 209 617	268		
9 209 618	280		
9 209 619	282		

Indicazioni tecniche / Colofone

Condizioni tecniche generali

Le istruzioni per la costruzione, gli schemi di avvitamento e i dati sulla portata contenuti nel presente catalogo si riferiscono a un fissaggio eseguito a regola d'arte con le viti prescritte dalla ditta Hettich e applicate in un pannello in masonite che raggiunge una resistenza di estrazione alle viti di almeno 1000 N secondo la norma DIN EN 320.

In caso di utilizzo di altri materiali e di modalità di fissaggio differenti, Hettich non si assume alcuna responsabilità per la portata del mobile e dei suoi componenti; la portata dovrà essere verificata dal produttore dei mobili.

Gli esempi di montaggio illustrati nel presente catalogo fungono solo da raffigurazioni delle possibili varianti.

La responsabilità della rispondenza del mobile alle normative, e in particolare la conformità ai requisiti di sicurezza, spettano al produttore dei mobili.

Siamo sempre a disposizione per fornirvi ulteriori informazioni.

Condizioni generali di vendita e fornitura

Tutte le forniture e i servizi avvengono esclusivamente in conformità ai principi delle nostre Condizioni generali di vendita e fornitura disponibili sul nostro sito alla pagina www.hettich-agb.com.

Colofone

© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
32278 Kirchlengern, Germania

Settembre 2016

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo senza la nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche. Non rispondiamo di eventuali errori di stampa o refusi. Con riserva di variazioni di tonalità.



1607-070_T&A_OFC_2016_HIT/it

www.hettich.com

Technik für Möbel

