



COLLECTION

BOX QUADRATA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING


BOX QUADRATA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27

IP43

AI
LIGHTS
LATI



Trasparente
clear



Rosso
red



Arancio
orange



Blu
blue



Verde
green



Giallo
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LL8461NE

trasparente / clear

LL8461RO

rosso / red

LL8461AR

arancio / orange

LL8461BL

blu / blue

LL8461VE

verde / green

LL8461GI

giallo / yellow

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro / A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. **CE** IP43

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

270 mm / 10,6 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 42 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

base in policarbonato neutro, rosso, arancio, blu, verde, giallo / Available with a neutral, red, orange, blue, green, yellow base

Diffusore / diffuser

vetro extrachiaro satinato / satin finish extra clear glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


BOX QUADRATA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP43

AI
LIGHTS
LATI



Trasparente
clear



Rosso
red



Arancio
orange



Blu
blue



Verde
green



Giallo
yellow

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8461NE3

trasparente / clear

LD8461RO3

rosso / red

LD8461AR3

arancio / orange

LD8461BL3

blu / blue

LD8461VE3

verde / green

LD8461GI3

giallo / yellow

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro / A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. **CE** IP43

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

270 mm / 10,6 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorbtion

25 W

Flusso effettivo / lumen lamp

2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

base in policarbonato neutro, rosso, arancio, blu, verde, giallo / Available with a neutral, red, orange, blue, green, yellow base

Diffusore / diffuser

vetro extrachiaro satinato / satin finish extra clear glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


BOX QUADRATA

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP43

AI
LIGHTS
LATI



CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LD8463NE3

trasparente / clear

LD8463RO3

rosso / red

LD8463AR3

arancio / orange

LD8463BL3

blu / blue

LD8463VE3

verde / green

LD8463GI3

giallo / yellow

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Collezione di lampade a parete e soffitto in vetro extrachiaro satinato, con recuperatore di flusso in alluminio gofrato, base in polycarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro / A collection of wall and ceiling lamps in satin finish extra clear glass, with an embossed aluminium flux recuperator, and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate base. **CE** IP43

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

270 mm / 10,6 in

Altezza / height

110 mm / 4,3 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 25 W

Flusso effettivo / lumen lamp

0 - 2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

base in polycarbonato neutro, rosso, arancio, blu, verde, giallo / Available with a neutral, red, orange, blue, green, yellow base

Diffusore / diffuser

vetro extrachiaro satinato / satin finish extra clear glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive