

a

adaptive
system



I Corpi Illuminanti



Adaptive System, sistema di diffusione dell'energia brevettato da LYM, rivoluziona l'interazione tra uomo ed elettricità.

Tramite punti di alimentazione diffusi ed integrati a parete il sistema permette di riconfigurare l'ambiente in maniera semplice, sicura ed immediata.

Adaptive System si compone di speciali pannelli in cartongesso a cui vengono abbinati i corpi illuminanti e ogni tipo di dispositivo che supporta la tecnologia di alimentazione wireless.





Halley



Vega

*il moto perpetuo
della luce*



Antares



Shaula




emissione di energia wireless




*i corpi illuminanti sono
supportati dal pannello Ether*




*i corpi illuminanti traggono
energia dal pannello Ether*





*I corpi
illuminanti*



Antares
Constellation of the Scorpion

Antares

S 100 / C 100 / R 200

Case in ABS-V0

Frame in alluminio anodizzato


OLED



Antares

S 100

Antares S 100 è una lampada dalla forma quadrata dotata di ricarica wireless. Sfrutta la tecnologia OLED, che crea un'illuminazione naturale a bassa emissione di luce blu, ciò riduce lo sforzo visivo dell'utente nel corso dello svolgimento delle più svariate attività quotidiane.



Tecnologia	OLED	Dimensioni	
Temperatura	3000 K	CRI	93
Lumen	75	Potenza	1,1 W
Ottica	Diffusa	Uso	Indoor

Varianti estetiche



ATS002

ATS003



ATS004

ATS005

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
ATS001	ATS-S1-N-AB-3	S100	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
ATS002	ATS-S1-B-AB-3	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
ATS003	ATS-S1-B-MB-3	S100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
ATS004	ATS-S1-N-AN-3	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
ATS005	ATS-S1-N-MN-3	S100	Nero	Metacrilato nero	3000 K






Antares

C 100

Antares C 100 è una lampada dalla forma circolare dotata di ricarica wireless. Sfrutta la tecnologia OLED, che crea un'illuminazione naturale a bassa emissione di luce blu, ciò riduce lo sforzo visivo dell'utente nel corso dello svolgimento delle più svariate attività quotidiane.



<u>Tecnologia</u>	OLED	<u>Dimensioni</u>	
<u>Temperatura</u>	4000 K 	<u>CRI</u>	90
<u>Lumen</u>	60	<u>Potenza</u>	1,2 W
<u>Ottica</u>	Diffusa	<u>Uso</u>	Indoor

Varianti estetiche



ATS007



ATS008



ATS009



ATS010

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
ATS006	ATS-C1-N-AB-4	C100	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
ATS007	ATS-C1-B-AB-4	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
ATS008	ATS-C1-B-MB-4	C100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
ATS009	ATS-C1-N-AN-4	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
ATS010	ATS-C1-N-MN-4	C100	Nero	Metacrilato nero	4000 K







Antares

R 200

Varianti estetiche



ATS013 - ATS014


ATS017 - ATS018



ATS015 - ATS016

ATS019 - ATS020

Antares R 200 è una lampada dalla forma rettangolare dotata di ricarica wireless. Sfrutta la tecnologia OLED, che crea un'illuminazione naturale a bassa emissione di luce blu, ciò riduce lo sforzo visivo dell'utente nel corso dello svolgimento delle più svariate attività quotidiane.



Tecnologia OLED

Dimensioni

Temperatura 3000 K ● 4000 K ○

CRI 93 con 3000 K 90 con 4000 K

Lumen 75

Potenza 1,1 W

Ottica Diffusa

Uso Indoor


Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
ATS011	ATS-R2-N-AB-3	R200	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
ATS012	ATS-R2-N-AB-4	R200	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
ATS013	ATS-R2-B-AB-3	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
ATS014	ATS-R2-B-AB-4	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
ATS015	ATS-R2-B-MB-3	R200	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
ATS016	ATS-R2-B-MB-4	R200	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
ATS017	ATS-R2-N-AN-3	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
ATS018	ATS-R2-N-AN-4	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
ATS019	ATS-R2-N-MN-3	R200	Nero	Metacrilato nero	3000 K
ATS020	ATS-R2-N-MN-4	R200	Nero	Metacrilato nero	4000 K





Shaula

Constellation of the Scorpion




Shaula

S 100 / C 100 / R 200

Case in ABS-V0

Frame in alluminio anodizzato

LED




Shaula *mua*


- illuminazione puntata frontale



Shaula *taha*

- illuminazione diffusa laterale






Shaula mua

S 100

SHA001 - SHA002

Shaula Mua S 100 è una lampada dalla forma quadrata, dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da sedici punti luce LED, che emanano una luce puntata frontale.




<i>Tecnologia</i>	LED	<i>Dimensioni</i>	
<i>Temperatura</i>	3000 K  4000 K 	<i>CRI</i>	>90
<i>Lumen</i>	585 con 3000 K 675 con 4000 K	<i>Potenza</i>	4,5 W
<i>Ottica</i>	Puntata	<i>Uso</i>	Indoor

Varianti estetiche




SHA003 - SHA004




SHA005 - SHA006



SHA007 - SHA008




SHA009 - SHA010



Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA001	SHA-S1-N-AB-3-1	S100	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA002	SHA-S1-N-AB-4-1	S100	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA003	SHA-S1-B-AB-3-1	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA004	SHA-S1-B-AB-4-1	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA005	SHA-S1-B-MB-3-1	S100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA006	SHA-S1-B-MB-4-1	S100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA007	SHA-S1-N-AN-3-1	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA008	SHA-S1-N-AN-4-1	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA009	SHA-S1-N-MN-3-1	S100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA010	SHA-S1-N-MN-4-1	S100	Nero	Metacrilato nero	4000 K






Shaula mua

C 100

Shaula Mua C 100 è una lampada dalla forma circolare dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da dodici punti luce LED, che emanano una luce puntata frontale.



Tecnologia LED

Dimensioni

Temperatura 3000 K 4000 K

CRI >90

Lumen 455 con 3000 K 525 con 4000 K

Potenza 3,5 W

Ottica Puntata

Uso Indoor

Varianti estetiche



SHA013 - SHA014



SHA015 - SHA016





SHA017 - SHA018



SHA019 - SHA020

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA011	SHA-C1-N-AB-3-1	C100	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA012	SHA-C1-N-AB-4-1	C100	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA013	SHA-C1-B-AB-3-1	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA014	SHA-C1-B-AB-4-1	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA015	SHA-C1-B-MB-3-1	C100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA016	SHA-C1-B-MB-4-1	C100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA017	SHA-C1-N-AN-3-1	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA018	SHA-C1-N-AN-4-1	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA019	SHA-C1-N-MN-3-1	C100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA020	SHA-C1-N-MN-4-1	C100	Nero	Metacrilato nero	4000 K






Shaula mua

R 200

Shaula Mua R 200 è una lampada dalla forma rettangolare dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da sedici punti luce LED, che emanano una luce puntata frontale.



Tecnologia LED

Temperatura 3000 K 4000 K

Lumen 585 con 3000 K 675 con 4000 K

Ottica Puntata

Dimensioni

CRI >90

Potenza 4,5 W

Uso Indoor

Varianti estetiche



SHA023 - SHA024

SHA027 - SHA028



SHA025 - SHA026



SHA029 - SHA030

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA021	SHA-R2-N-AB-3-1	R200	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA022	SHA-R2-N-AB-4-1	R200	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA023	SHA-R2-B-AB-3-1	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA024	SHA-R2-B-AB-4-1	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA025	SHA-R2-B-MB-3-1	R200	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA026	SHA-R2-B-MB-4-1	R200	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA027	SHA-R2-N-AN-3-1	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA028	SHA-R2-N-AN-4-1	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA029	SHA-R2-N-MN-3-1	R200	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA030	SHA-R2-N-MN-4-1	R200	Nero	Metacrilato nero	4000 K








e se...

potessimo interagire liberamente e in sicurezza con l'energia?




Shaula taha

S 100


SHA031 - SHA032

Shaula Taha S 100 è una lampada dalla forma quadrata dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da sedici punti luce LED, che emanano una luce diffusa laterale.




Tecnologia	LED		Dimensioni		
Temperatura	3000 K	4000 K	CRI	>90	
Lumen	585 con 3000 K	675 con 4000 K	Potenza	4,5 W	
Ottica	Diffusa		Uso	Indoor	

Varianti estetiche



SHA033 - SHA034

SHA035 - SHA036




SHA037 - SHA038

SHA039 - SHA040

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA031	SHA-S1-N-AB-3-2	S100	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA032	SHA-S1-N-AB-4-2	S100	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA033	SHA-S1-B-AB-3-2	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA034	SHA-S1-B-AB-4-2	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA035	SHA-S1-B-MB-3-2	S100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA036	SHA-S1-B-MB-4-2	S100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA037	SHA-S1-N-AN-3-2	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA038	SHA-S1-N-AN-4-2	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA039	SHA-S1-N-MN-3-2	S100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA040	SHA-S1-N-MN-4-2	S100	Nero	Metacrilato nero	4000 K






Shaula taha

C 100

SHA041 - SHA042

Shaula Taha C 100 è una lampada dalla forma circolare dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da dodici punti luce LED, che emanano una luce diffusa laterale.



Tecnologia	LED	Dimensioni	
Temperatura	3000 K 4000 K	CRI	>90
Lumen	455 con 3000 K 525 con 4000 K	Potenza	3,5 W
Ottica	Diffusa	Uso	Indoor

Varianti estetiche



SHA043 - SHA044

SHA045 - SHA046



SHA047 - SHA048

SHA049 - SHA050

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA041	SHA-C1-N-AB-3-2	C100	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA042	SHA-C1-N-AB-4-2	C100	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA043	SHA-C1-B-AB-3-2	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA044	SHA-C1-B-AB-4-2	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA045	SHA-C1-B-MB-3-2	C100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA046	SHA-C1-B-MB-4-2	C100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA047	SHA-C1-N-AN-3-2	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA048	SHA-C1-N-AN-4-2	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA049	SHA-C1-N-MN-3-2	C100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA050	SHA-C1-N-MN-4-2	C100	Nero	Metacrilato nero	4000 K






Shaula taha

R 200

SHA051 - SHA052

Shaula Taha R 200 è una lampada dalla forma rettangolare dotata di tecnologia di ricarica wireless. È caratterizzata da sedici punti luce LED, che emanano una luce diffusa laterale.



Tecnologia	LED		Dimensioni	
Temperatura	3000 K	4000 K	CRI	>90
Lumen	585 con 3000 K	675 con 4000 K	Potenza	4,5 W
Ottica	Diffusa		Uso	Indoor

Varianti estetiche



SHA053 - SHA054

SHA057 - SHA058



SHA055 - SHA056

SHA059 - SHA060

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
SHA051	SHA-R2-N-AB-3-2	R200	Nero	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA052	SHA-R2-N-AB-4-2	R200	Nero	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA053	SHA-R2-B-AB-3-2	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
SHA054	SHA-R2-B-AB-4-2	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
SHA055	SHA-R2-B-MB-3-2	R200	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
SHA056	SHA-R2-B-MB-4-2	R200	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
SHA057	SHA-R2-N-AN-3-2	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
SHA058	SHA-R2-N-AN-4-2	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
SHA059	SHA-R2-N-MN-3-2	R200	Nero	Metacrilato nero	3000 K
SHA060	SHA-R2-N-MN-4-2	R200	Nero	Metacrilato nero	4000 K







Vega
Constellation of the Lyra

Vega

S 100 / C 100 / R 200



Faretto in alluminio


Case in ABS-V0

Frame in metacrilato nero



Vega
S 100

Vega S 100 è una lampada dotata di tecnologia di ricarica wireless, caratterizzata da un faretto LED ruotabile e direzionabile, installato su una base di forma quadrata.



<i>Tecnologia</i>	LED		<i>Dimensioni</i>		
<i>Temperatura</i>	3000 K	4000 K	<i>CRI</i>	90	
<i>Lumen</i>	200		<i>Potenza</i>	2 W	
<i>Ottica</i>	Puntata		<i>Uso</i>	Indoor	

Varianti estetiche



VEG001 - VEG002

VEG003 - VEG004



VEG005 - VEG006

VEG007 - VEG008


<i>Codice</i>	<i>Codice tecnico</i>	<i>Forma</i>	<i>Colore case</i>	<i>Colore frame</i>	<i>Colore LED</i>
VEG001	VEG-S1-B-AB-3	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
VEG002	VEG-S1-B-AB-4	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
VEG003	VEG-S1-B-MB-3	S100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
VEG004	VEG-S1-B-MB-4	S100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
VEG005	VEG-S1-N-AN-3	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
VEG006	VEG-S1-N-AN-4	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
VEG007	VEG-S1-N-MN-3	S100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
VEG008	VEG-S1-N-MN-4	S100	Nero	Metacrilato nero	4000 K





Vega
C 100

Vega C 100 è una lampada dotata di tecnologia di ricarica wireless, caratterizzata da un faretto LED ruotabile e direzionabile, installato su una base di forma circolare.



Tecnologia	LED		Dimensioni		
Temperatura	3000 K	4000 K	CRI	90	
Lumen	200		Potenza	2 W	
Ottica	Puntata		Uso	Indoor	

Varianti estetiche



VEG009 - VEG010



VEG011 - VEG012



VEG013 - VEG014



VEG015 - VEG016

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
VEG009	VEG-C1-B-AB-3	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
VEG010	VEG-C1-B-AB-4	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
VEG011	VEG-C1-B-MB-3	C100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
VEG012	VEG-C1-B-MB-4	C100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
VEG013	VEG-C1-N-AN-3	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
VEG014	VEG-C1-N-AN-4	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
VEG015	VEG-C1-N-MN-3	C100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
VEG016	VEG-C1-N-MN-4	C100	Nero	Metacrilato nero	4000 K







e se...


potessimo essere circondati da fonti di
energia invisibili per i nostri dispositivi?



Vega

R 200

Vega R 200 è una lampada dotata di tecnologia di ricarica wireless, caratterizzata da due faretti LED ruotabili e direzionabili, installati su una base di forma rettangolare.



<i>Tecnologia</i>	LED	<i>Dimensioni</i>	
<i>Temperatura</i>	3000 K ● 4000 K ●	<i>CRI</i>	90
<i>Lumen</i>	400	<i>Potenza</i>	4 W
<i>Ottica</i>	Puntata	<i>Uso</i>	Indoor

Varianti estetiche



VEG017 - VEG018



VEG019 - VEG020



VEG021 - VEG022



VEG023 - VEG024


<i>Codice</i>	<i>Codice tecnico</i>	<i>Forma</i>	<i>Colore case</i>	<i>Colore frame</i>	<i>Colore LED</i>
VEG017	VEG-R2-B-AB-3	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
VEG018	VEG-R2-B-AB-4	R200	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
VEG019	VEG-R2-B-MB-3	R200	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
VEG020	VEG-R2-B-MB-4	R200	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
VEG021	VEG-R2-N-AN-3	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
VEG022	VEG-R2-N-AN-4	R200	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
VEG023	VEG-R2-N-MN-3	R200	Nero	Metacrilato nero	3000 K
VEG024	VEG-R2-N-MN-4	R200	Nero	Metacrilato nero	4000 K






Halley

The Comet



Halley

S 100 / C 100



Frame in metacrilato nero

Case in ABS-V0


Faretto in alluminio



Halley

S 100

Halley S 100 è una lampada dotata di tecnologia di ricarica wireless, caratterizzata da un faretto LED direzionabile, installato su un asse cilindrico a sua volta assicurato su una base quadrata.



<u>Tecnologia</u>	LED	<u>Dimensioni</u>	
<u>Temperatura</u>	3000 K  4000 K 	<u>CRI</u>	90
<u>Lumen</u>	200	<u>Potenza</u>	2 W
<u>Ottica</u>	Puntata	<u>Uso</u>	Indoor

Varianti estetiche




HAL001 - HAL002



HAL003 - HAL004



HAL005 - HAL006



HAL007 - HAL008

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
HAL001	HAL-S1-B-AB-3	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
HAL002	HAL-S1-B-AB-4	S100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
HAL003	HAL-S1-B-MB-3	S100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
HAL004	HAL-S1-B-MB-4	S100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
HAL005	HAL-S1-N-AN-3	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
HAL006	HAL-S1-N-AN-4	S100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
HAL007	HAL-S1-N-MN-3	S100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
HAL008	HAL-S1-N-MN-4	S100	Nero	Metacrilato nero	4000 K





Halley

C 100



Halley C 100 è una lampada dotata di tecnologia di ricarica wireless, caratterizzata da un faretto LED direzionabile, installato su un asse cilindrico a sua volta assicurato su una base circolare.



<u>Tecnologia</u>	LED	<u>Dimensioni</u>	
<u>Temperatura</u>	3000 K  4000 K 	<u>CRI</u>	90
<u>Lumen</u>	200	<u>Potenza</u>	2 W
<u>Ottica</u>	Puntata	<u>Uso</u>	Indoor

Varianti estetiche



HAL009 - HAL010



HAL011 - HAL012




HAL013 - HAL014



HAL015 - HAL016

Codice	Codice tecnico	Forma	Colore case	Colore frame	Colore LED
HAL009	HAL-C1-B-AB-3	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	3000 K
HAL010	HAL-C1-B-AB-4	C100	Bianco	Alluminio anodizzato	4000 K
HAL011	HAL-C1-B-MB-3	C100	Bianco	Metacrilato bianco	3000 K
HAL012	HAL-C1-B-MB-4	C100	Bianco	Metacrilato bianco	4000 K
HAL013	HAL-C1-N-AN-3	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	3000 K
HAL014	HAL-C1-N-AN-4	C100	Nero	Alluminio anodizzato nero	4000 K
HAL015	HAL-C1-N-MN-3	C100	Nero	Metacrilato nero	3000 K
HAL016	HAL-C1-N-MN-4	C100	Nero	Metacrilato nero	4000 K








Tutti i corpi illuminanti presenti a catalogo sono accessori originali LYM e compatibili con il sistema Adaptive System.






LIGHTING YOUR MOVEMENT®

LYM crede in un nuovo concetto di spazio, nel quale l'uomo può migliorare la qualità della sua vita privata e professionale.

Il nostro impegno sta nel contribuire al progresso tecnologico all'interno di architetture residenziali, civili ed industriali, portando la luce dell'innovazione in nuovi contesti ambientali, dove l'uomo è di nuovo il protagonista.

LYM S.r.l.
Strada Cornadella 15/A
33077 Sacile (PN) Italy
+39 0434 735346
hall@lym.it | www.lym.it
P.Iva e C.F. 01821940937



LIGHTING YOUR MOVEMENT®