




OLI DESIGN

A-92/1

OLI



Agente di zona



OLI DESIGN

A-92/1



L'azienda



GRANDI NELLA
GIOVANI ESPERIENZA
NELLE **IDEE**



Dalla fondazione nel 1954, OLI ha continuamente rinnovato e migliorato i propri prodotti, guadagnando così una posizione di prestigio e di credibilità nei mercati internazionali.

La qualità e l'affidabilità dei prodotti e la capacità di fornire un servizio post-vendita rapido ed efficiente sono alla base del successo che OLI ha costruito adottando un approccio di lavoro rigoroso e metodico. L'eccellenza dei prodotti è costantemente verificata dai test che vengono eseguiti nel rispetto delle più severe normative internazionali.

OLI fa parte di Fondital Group, una realtà industriale in continua crescita e sempre più competitiva sui mercati internazionali, leader da oltre 30 anni nel settore del riscaldamento, nella fusione di leghe di alluminio e nel settore dei sistemi idraulici.


In particolare, OLI produce e commercializza prodotti e sistemi per impianti di riscaldamento e idraulici ed è un punto di riferimento nella produzione di sistemi di risciacquo, cassette da incasso ed esterne e meccanismi per cassette in ceramica.



Stabilimento - Italia



Stabilimento - Italia



Stabilimento - Portogallo



Stabilimento - Portogallo

OLI nel mondo

Sui mercati internazionali OLI è riconosciuta come marchio di eccellenza, sinonimo di qualità e di design. Dall'Egitto al Sud Africa, dalla Scandinavia alla Grecia, in centro e sud America così come in Australia, nel sud est asiatico e negli Emirati, la forza del nostro marchio viene continuamente attestata da una lunga lista di progetti all'interno dei quali è stato richiesto ed installato il prodotto OLI.

Europa

- Malta Hospital (Birkirkara, Malta)
- Hotel Osbourne (Valletta, Malta)
- Hotel Victoria (Sliema, Malta)
- Hotel Hilton (St Julian's, Malta)
- Dragonara Gaming Ltd Casinò (St Julian's, Malta)
- Hotel Music (Porto, Portogallo)
- Hotel Memmo Alfama (Lisbona, Portogallo)
- Holiday Inn express Lisbona (Lisbona, Portogallo)
- Hotel Ozadi Tavira (Tavira, Portogallo)
- Holiday Inn Express Alfragide (Lisbona, Portogallo)
- Terra Nostra Garden Hotel (Açores, Portogallo)
- Hotel Carris Porto Ribeira (Porto, Portogallo)
- Salgados Grande Hotel (Albufeira, Portogallo)
- Fonte Cruz Lisboa Hotel (Lisbona, Portogallo)
- Júpter Lisboa Hotel (Lisbona, Portogallo)
- Hotel Ibis Coimbra (Coimbra, Portogallo)
- Monte Da Quinta Resort (Almancil, Portogallo)
- Morgado Golf Hotel (Portimão, Portogallo)
- Torre de Palma, Wine Hotel (Monforte, Portogallo)
- Hotel Abacus (Budapest, Ungheria)
- Grande Bretagne Hotel (Atene, Grecia)
- Hotel Hilton (Atene, Grecia)
- Opera House (Atene, Grecia)
- Electra Palace Hotel (Thessaloniki, Grecia)
- Hyatt (Mosca, Russia)
- Rogaska Spa (Rogaska, Slovenia)
- Bellevue Hotel (Maribor, Slovenia)
- Cagliari Airport (Cagliari, Italia)
- Hotel Hilton (Portofino, Italia)
- Golf Club Resort Monasteri (Siracusa, Italia)
- Praga Imperial Hotel (Praga, Repubblica Ceca)

Africa

- Alvalade Residence Luanda (Angola)
- Cascade Resort (Lagos, Nigeria)
- Intercontinental Heliopolis (Cairo, Egitto)
- The Wanderers Golf Club (Johannesburg, Sud Africa)
- Sandton Oncology Medical Centre (Johannesburg, Sud Africa)

Medio Oriente

- World Trade Centre (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
- Rotana Beach Hotel (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
- Etihad Tower (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
- Al Raha Gardens (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)
- Ritz Carlton (Dubai, Emirati Arabi Uniti)
- Ibis World Trade Centre (Dubai, Emirati Arabi Uniti)
- Saudi German Hospital (Dubai, Arabia Saudita)
- Al Corniche Hotel (Jeddah, Arabia Saudita)
- Le Meridien Towers (Mecca, Arabia Saudita)
- Movenpick Resort (Beirut, Libano)
- Martinez Hotel (Beirut, Libano)
- Dunes Holiday Inn (Beirut, Libano)
- Takaya Hotel (Beirut, Libano)
- Casino du Liban (Jounieh, Libano)
- Grand Serail (Beirut, Libano)
- Metropolitan Hotel (Beirut, Libano)
- Serail Hills-Solidere (Beirut, Libano)
- Rouwaida Bldg (Beirut, Libano)
- Mowasat Hospital (Salmiya, Kuwait)
- Dhow Tower (Madinat al-Kuwait, Kuwait)
- Al-Sheikh Jaber International Stadium (Kuwait City, Kuwait)
- Crowne Plaza Hotel (Amman, Giordania)
- Chinese Centre and Mall (Amman, Giordania)
- Amwal Tower (Doha, Qatar)
- Al-Jazeera Tower (Doha, Qatar)
- Al-Dana Tower (Doha, Qatar)

Oceania

- Hilton Hotel (Auckland, Nuova Zelanda)

Asia

- Kowloon Hotel (Shanghai, Cina)
- Marriott Hotel (Mumbai, India)
- Seaside Properties (Mumbai, India)
- Intercontinental New Delhi (New Delhi, India)
- Rasa Sayang Shangri-La Hotel (Penang, Malesia)



Golf Club Resort Monasteri - Siracusa, Italia



Al Bidda Tower - Doha, Qatar



Electra Palace Hotel - Atene, Grecia



Hotel Doubletree - Olbia, Italia



Etihad Towers - Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti



Hotel Hilton - Auckland, Nuova Zelanda



Estoril Sol - Cascais, Portogallo



Hotel Abacus - Budapest, Ungheria

Efficienza idrica



L'uso efficiente delle risorse idriche è un imperativo ambientale in tutti i Paesi del mondo: attività di salvaguardia devono essere messe in atto al più presto, perché la disponibilità di acqua potrebbe essere notevolmente ridotta nel breve/medio periodo.

Questa consapevolezza ambientale ha portato ANQUIP (Associazione Nazionale per la Qualità nella Costruzione Impianti) a lanciare una certificazione e un sistema di etichettatura per l'efficienza idrica.

La certificazione permette ai consumatori di riconoscere l'efficienza idrica di tutti i prodotti. Questo sistema consiste nel classificare le cassette in varie categorie, da "E" (meno efficiente) ad "A" (più efficiente). Le cassette che rientrano nella categoria "A" assicurano non solo la migliore efficienza idrica, ma anche una efficace pulizia del sanitario.

OLI fornisce numerose cassette certificate in classe "A" per l'efficienza idrica. Tutte hanno un volume massimo di 6 litri e sono dotate di un sistema a doppio scarico che permette di impiegare la quantità di acqua più adeguata a ogni risciacquo.

La cassetta da incasso Oli74 Plus è una proposta ecologicamente responsabile che eccelle in termini di facilità e versatilità di installazione. Ogni componente è stato sviluppato con lo scopo di dare valore aggiunto all'utente. Una delle sue caratteristiche più innovative è il sistema di caricamento ad apertura ritardata che consente un maggiore risparmio di acqua rispetto alle altre cassette esistenti sul mercato.

Pensando ad un uso sostenibile dell'acqua, Oli74 Plus può scaricare con una velocità sufficiente da permettere la pulizia efficace del sanitario con soli 4,5 litri per lo scarico completo e di 3 litri per il mezzo scarico, ottenendo così la classificazione "A+" in efficienza idrica.


Risparmio idrico

Il bagno incide per circa il 32% sul consumo di acqua per uso domestico.


Relativamente al quantitativo di acqua impiegato per il risciacquo del sanitario all'interno di un'abitazione, è stato stimato che l'uso del meccanismo Azor Plus con il sistema ad apertura ritardata consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno, ottenendo così un risparmio economico mensile di circa il 2%. Tale risparmio risulta ancora più evidente quando si parla di luoghi pubblici, come, per esempio, un albergo con 100 camere.

È stato stimato che si può ridurre il consumo annuale di acqua di oltre il 30% utilizzando sistemi di risciacquo OLI equipaggiati con il sistema doppio scarico (6/3 litri) e di quasi il 50% con la cassetta settata a 4,5/3 litri.

HOTEL
100 CAMERE



Consumo annuale di acqua in albergo con 100 camere con una media di 4 scarichi al giorno.



**RISPARMIO FINO A 9 L
ACQUA/GIORNO**





BIM

Building Information Modeling



BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l'interoperabilità dei software, l'integrazione tra i processi e la sostenibilità.

OLI sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, si impegna a offrire al professionista, un nuovo strumento che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.

Sono stati messi a disposizione oggetti BIM con lo scopo di facilitare la progettazione e velocizzarla, senza dover rinunciare alla qualità e alle informazioni.

La garanzia OLI

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo OLI, ha attivato partnership con diverse università ed enti: l'Università di Aveiro, l'Università di Coimbra, Inova Domus e l'Associazione Nazionale per la Qualità in Impianti di Edifici (ANQUIP), per sviluppare soluzioni innovative mantenendo alta l'attenzione verso la sostenibilità idrica ed energetica.

Il risultato di questa intensa attività di ricerca si è concretizzata con la registrazione di 79 brevetti. Sono oltre 40 i prodotti OLI certificati dagli enti internazionali più prestigiosi al mondo e sono 93 le omologazioni di prodotto, a conferma della qualità dei prodotti OLI.

A riprova e testimonianza dell'affidabilità dei prodotti OLI, le cassette a incasso sono garantite per 10 anni, i meccanismi per cassette in ceramica e le cassette esterne sono garantiti 5 anni.



Qualità e certificazioni



International
Organization for
Standardisation



Le collaborazioni OLI

Álvaro Siza



Placca di comando "Trumpet" realizzata su progetto di Álvaro Siza, architetto di fama mondiale, vincitore del premio Pritzker.

La placca Trumpet unisce l'eleganza del design e l'armonia caratteristica della tromba.





Eduardo Souto de Moura



La placca di comando SM15 è stata sviluppata per il progetto di riqualificazione dell'ex sanatorio Sierra Star che, grazie all'inventiva dell'architetto Eduardo Souto de Moura, ha dato alla luce la "Nuove Pousada de Portugal a Covilha".



Romano Adolini



La linea di placche Ino-x nasce dalla collaborazione con l'architetto italiano Romano Adolini, una firma autorevole nel design del bagno.

Il risultato è un oggetto sobrio, elegante con un forte impatto visivo: "Un semplice foglio di acciaio, di soli 2 mm di spessore, con un pulito taglio laser".

DESIGN PLUS



Indice



QR-INOX

pag 16




Easy Move

pag 20



Happy Air

pag 24

**Placche di comando****pag 30****Meccanismi****pag 72****Olifilo****pag 74****Schede Tecniche****pag 92**

Hidroboost



La nuova tecnologia ecologica.
Unica al mondo senza collegamento
all'impianto elettrico.

Hidroboost è la tecnologia sviluppata da OLI
per generare autonomamente l'energia elettrica
utile al funzionamento della placca.

Il sistema doppio scarico touch free avviene
tramite sensori capacitivi azionabili con
l'avvicinarsi della mano.

Con un assorbimento di soli 3,3 mW, l'energia
prodotta dal sistema Hidroboost è 38 volte
superiore rispetto al consumo necessario.


Hidroboost, sistema intelligente, accumula energia
per un'autonomia di oltre 30 giorni.

In caso di assenza prolungata, il sistema di
controllo esegue automaticamente uno scarico
permettendo la ricarica elettrica.


L'utilizzo di questa tecnologia elimina il
collegamento alla rete elettrica o la necessità
di sostituzione della batteria.

Prodotti con sistema [Hidroboost](#):

Placca di comando Moon



Placca di comando Glassy



QR-INOX



Energia Pulita



Unico sistema innovativo

Funzionamento:

- 01 L'acqua entra nella cassetta per riempirla.
- 02 L'acqua passa attraverso la dinamo che sfrutta questo movimento per generare e accumulare l'energia.
- 03 L'energia alimenta un sensore capacitivo che, oltre a rilevare l'approssimazione dell'utente (40 mm) controlla anche i livelli di energia accumulata nel generatore. Tale controllo assicura che il sistema, anche senza l'uso continuo, funzioni correttamente. A tal fine, se necessario, risciacqui automatici sono realizzati in modo da mantenere il generatore carico.
- 04 Il servomotore riceve l'input dal sensore, attiva la valvola di scarico ruotando in un senso per lo scarico totale e dall'altro per lo scarico parziale.

QR-INOX

Soluzione di design
e innovazione tecnologica



Quick Refit (QR) è il modulo sanitario pensato per ridefinire il concetto di design della cassetta a incasso nell'ambiente bagno.

La sua installazione è semplice e non necessita di opere murarie.

Con le sue dimensioni ridotte, l'alta tecnologia impiegata e la raffinatezza del design è la soluzione ideale sia nei bagni nuovi sia nei bagni da ristrutturare.





OLI

QR-INOX è la combinazione perfetta tra eleganza, funzionalità ed estetica.

Il modulo QR è abbinato alla cassetta Oli74 Plus e consente di installarla evitando di inserirla all'interno della parete con evidenti vantaggi di semplicità, praticità ed economicità.

L'installazione è semplice e veloce perché non richiede opere murarie e, in caso di ristrutturazione, può avvenire su collegamenti idrici pre-esistenti.

Il modulo si attiva attraverso un sistema touch free dotato della tecnologia Hidroboost che lo rende autonomo da qualsiasi fonte di energia elettrica tradizionale (impianto elettrico e/o batteria).

Avvicinando la mano ai simboli "+" e "-" si aziona lo scarico totale e parziale; un led illumina con luce discreta il simbolo attivato.

QR è previsto in due versioni: per il sanitario sospeso e per il sanitario a pavimento.

Finiture disponibili



QR per vaso sospeso



Vetro Bianco - cod. 061559



Vetro Nero - cod. 061560

QR per bidet sospeso



Vetro Bianco - cod. 061570



Vetro Nero - cod. 061571

QR per vaso a terra



Vetro Bianco - cod. 061556



Vetro Nero - cod. 061557

QR per bidet a terra



Vetro Bianco - cod. 061572



Vetro Nero - cod. 061573



Hidroboost

- Utilizza l'energia dell'acqua
- Genera energia elettrica
- L'energia attiva il sistema elettronico
- Non necessita di connessione alla rete elettrica
- Ecosostenibile
- Sistema autosufficiente intelligente

Easy Move

L'eleganza del movimento





Easy Move è il modulo completo attraverso il quale è possibile variare l'altezza del sanitario servendosi di un semplice telecomando.

Easy Move facilita le operazioni di alzata e seduta offrendo una soluzione di elevato pregio estetico.

Quando i movimenti più semplici, come alzarsi dalla seduta del WC diventano un problema, Easy Move interviene semplificando la vita di bambini, anziani e persone con mobilità ridotta.



2014 Premio Innovazione sulle tecnologie a supporto recupero edilizio (Portogallo)



15 cm


Easy Move è estremamente versatile:
è infatti compatibile con tutti i vasi WC sospesi
presenti sul mercato.

Il motore potentissimo esprime una forza di spinta
di 600 kg (non ci sono quindi problemi legati al
peso da sollevare).

La silenziosità è garantita: durante il
funzionamento il rumore del motore è
praticamente impercettibile.

La struttura Easy Move è dotata di tubo di scarico
flessibile e possiede una velocità di movimento
di 28 millimetri al secondo, consentendo al
sanitario una rapida escursione d'altezza.

150 mm di escursione senza interruzioni



Finiture disponibili

La finitura frontale della struttura Easy Move è un
pannello di vetro temperato, nei colori bianco o
nero.

Struttura Easy Move - cod. 005308



Vetro Bianco - cod. 601831



Vetro Nero - cod. 601833

Happy Air

La soluzione rivoluzionaria
al problema del ricambio di aria



Happy Air è un aspiratore di elevata potenza e silenziosità che consente di eliminare i cattivi odori catturandoli direttamente dal sanitario e di aspirare la condensa presente in bagno attraverso una placca discreta e verniciabile installabile a parete o a soffitto.





Happy Air è semplicissimo da installare: viene collegato direttamente alla cassetta di risciacquo Oli74 Plus e può essere installato a parete o a soffitto.

L'aspiratore è attivabile tramite un interruttore installato in parallelo con l'illuminazione, con tasto dedicato oppure con rilevatore di presenza.

Happy Air, abbinato alla cassetta da incasso Oli74 Plus, risponde alle più severe normative italiane ed europee.

Il sistema Happy Air è estremamente silenzioso, è stato realizzato in modo da non superare una soglia di rumorosità di 35 dB(A).

Questo valore colloca Happy Air ai vertici della categoria in termini di prestazioni.

La semplicità di manutenzione si traduce immediatamente in risparmio di tempo e quindi di denaro per installatori e tecnici.



OLI74 Plus incasso - cod. 601651




OLI74 Plus Simflex - cod. 601951




OLI74 Plus Sanitarblock 120 - cod. 601854

OLI74 Plus Sanitarblock 80 - cod. 601853


Aspirazione degli odori dal bagno




Aspirazione del vapore dal bagno



Uscita del tubo di aerazione direttamente alla colonna di ventilazione, o a muro ove previsto dalla normativa



Uscita su colonna di ventilazione



Uscita in parete

Moon

L'unica placca di comando
in ceramica in perfetta
armonia con i sanitari



La placca Moon dal design innovativo rende intuitiva la scelta dello scarico parziale o totale.

Si aziona con l'avvicinamento della mano ed eliminando il contatto con il dispositivo, garantisce massime condizioni igieniche.

Moon è dotata di sistema Hidroboost che la rende autonoma da qualsiasi fonte di energia elettrica tradizionale (impianto elettrico).

Moon è stata progettata per avere un corpo unico in ceramica con forme innovative. Semplice ed elegante nel design, Moon combina l'alta tecnologia con la tradizione, offrendo una soluzione semplice e intuitiva per l'utente.



Finiture disponibili



Ceramica Bianca - cod. 059887




Hidroboost

- Utilizza l'energia dell'acqua
- Genera energia elettrica
- L'energia attiva il sistema elettronico
- Non necessita di connessione alla rete elettrica
- Ecosostenibile
- Sistema autosufficiente intelligente

Glassy


Estetica contemporanea
e tecnica d'avanguardia



Glassy è la placca in vetro che si attiva con azionamento touch free: l'avvicinamento della mano ai simboli "+" o "-" determina la scelta tra lo scarico totale e quello parziale.

Glassy è dotata del sistema Hidroboost che la rende autonoma da qualsiasi fonte di energia elettrica tradizionale (impianto elettrico).

Glassy ha conquistato il Museum of Modern Art di New York e The Chicago Athenaeum, aggiudicandosi il prestigioso "GOOD DESIGN AWARD 2016", il premio a livello internazionale per l'eccellenza nel design.



Finiture disponibili



Vetro Bianco - cod. 068130



Vetro Nero - cod. 069857



Hidroboost

- Utilizza l'energia dell'acqua
- Genera energia elettrica
- L'energia attiva il sistema elettronico
- Non necessita di connessione alla rete elettrica
- Ecosostenibile
- Sistema autosufficiente intelligente

Trumpet

design by Álvaro Siza

Ispirata dalle linee decise dello strumento a fiato per eccellenza, la tromba, Trumpet abbina un insolito design alla purezza delle linee



Placca di comando realizzata su progetto di Álvaro Siza, architetto di fama mondiale e vincitore del premio Pritzker.

I due pulsanti di comando, che richiamano i pistoni dello strumento musicale per eccellenza: la tromba, sono i protagonisti che portano nello spazio bagno il virtuosismo delle arti.

La placca Trumpet, realizzata in acciaio, è fonte di energia pulita ed è semplice da usare perché sfrutta un sistema pneumatico che richiede poca forza nell'azionamento.



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 046199



Acciaio Inox satinato - cod. 046198



Il premio Pritzker.
Álvaro Siza.

"È stato un piacere lavorare con OLI e sviluppare questa placca di comando."

Ispirato dal pistone di una tromba, questa placca unisce design e funzionalità."

Álvaro Siza

SM15

design by Eduardo Souto de Moura

Eleganza a filo rivestimento



Disegnata dall'architetto Souto de Moura, vincitore del Pritzker nel 2011, la nuova placca di comando SM15 ha ricevuto menzione d'onore per "l'interconnessione tra design e industria", all'Innovation Award Tektònica del 2012. La placca di comando SM15, con misure 147x147 mm in vetro temperato bianco e 2 pulsanti cromati, con soli 5 mm di spessore, consente un'applicazione complanare alla parete piastrellata.



Finiture disponibili



Vetro Bianco - cod. 022238



Il premio Pritzker.
Eduardo Souto de Moura.

La placca di comando SM15 è stata sviluppata per il progetto di riqualificazione dell'ex sanatorio Sierra Star, che grazie all'inventiva dell'architetto Eduardo Souto de Moura ha dato alla luce la "Nuove Pousada de Portugal a Covilha".

Ino-x

design Romano Adolini

Cerchio, quadrato, rettangolo
geometrie senza tempo





La linea di placche Ino-x nasce dalla collaborazione con l'architetto italiano Romano Adolini, firma autorevole nel design del bagno.

Il risultato è un oggetto sobrio, elegante, con un forte impatto visivo: "Un semplice foglio di acciaio, di soli 2 mm di spessore, con un pulito taglio laser".

Questa filosofia ha generato una gamma di sei modelli caratterizzati da linee essenziali, utilizzando solo le forme pure del quadrato e del cerchio.

Le stesse forme sono state applicate all'unico pulsante centrale che, per mezzo di un movimento basculante, consente di realizzare due modalità di scarico.

Il pittogramma dei segni "+" e "-", realizzato con incisione laser, permette di identificare facilmente la scelta della quantità d'acqua da utilizzare.




Romano Adolini

DESIGN PLUS








Ino-x 01
cod. 660001 cromo lucido
cod. 661001 cromo satinato



Ino-x 02
cod. 660002 cromo lucido
cod. 661002 cromo satinato



Ino-x 03
cod. 660003 cromo lucido
cod. 661003 cromo satinato



Ino-x 04
cod. 660004 cromo lucido
cod. 661004 cromo satinato



Ino-x 05
cod. 660005 cromo lucido
cod. 661005 cromo satinato



Ino-x 06
cod. 660006 cromo lucido
cod. 661006 cromo satinato

Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido



Acciaio Inox satinato

Le parti in acciaio sono trattate con sistema "ANTI-TOUCH", che evita la formazione di impronte al tocco.


Oceania

Vetro e acciaio
definiscono linee uniche



La lucentezza del vetro, materiale pregiato,
e la precisione del movimento conferiscono eleganza
ed efficienza.

Oceania Glass



Finiture disponibili




Vetro Bianco - cod. 054554



Vetro Bianco opaco - cod. 054555



Vetro Nero - cod. 054557



Con la linea di placche Oceania, OLI coniuga un'estetica sobria ed elegante a caratteristiche uniche.

Con un sistema di bloccaggio posizionato dietro al pulsante basculante che la rende inviolabile, Oceania è indicata anche per installazioni in locali pubblici.

Oceania Inox



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 054561



Acciaio Inox satinato - cod. 054564

Le parti in acciaio sono trattate con sistema "ANTI-TOUCH", che evita la formazione di impronte al tocco.

OL



Il connubio fra vetro e acciaio sfocia in una soluzione unica e pregiata per design e tecnologia.

Oceania Glass/Inox



Finiture disponibili



Vetro Bianco e Acciaio Inox - cod. 054558



Vetro Bianco opaco e Acciaio Inox - cod. 054559



Vetro Nero e Acciaio Inox - cod. 054562

Le parti in acciaio sono trattate con sistema "ANTI-TOUCH", che evita la formazione di impronte al tocco.

Oceania MIA

Immagina la placca come tu la vuoi



La cornice in acciaio inox delinea con eleganza lo spazio di Oceania MIA.

Scegli il materiale che preferisci (legno, marmo, ceramica, resina, ecc.) e, utilizzando gli strumenti in dotazione, personalizzi la tua placca.



Oceania MIA - cod. 054563

Le parti in acciaio sono trattate con sistema "ANTI-TOUCH", che evita la formazione di impronte al tocco.

Blink


Design essenziale



Blink ha una linea pulita, è realizzata in acciaio inossidabile e dispone di due pulsanti tondi con effetto radiale per l'azionamento pneumatico dei due volumi di scarico.

Il design minimalista riflette lo stile di vita contemporaneo e in tendenza di bagni funzionanti con cassette da incasso in cui sono visibili solo le placche di comando, con conseguente maggior ampiezza dello spazio e un arredamento squisito e piacevole.

Blink è una proposta unica e versatile. Si integra in qualsiasi stile di decorazione e farà la differenza in uno spazio nuovo o in un bagno ristrutturato.



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 154963



Acciaio Inox satinato - cod. 093399

Electra

High-tech dentro e fuori



Electra: tre modi per rendere il tuo bagno semplice, moderno e infrarosso.



Electra I - cod. 079207



Electra II - cod. 079205



Electra III - cod. 079206

Finiture disponibili



Zama Cromo lucido

iPlate


Dai spazio alla fantasia,
porta colore in bagno
a modo tuo



iPlate unisce il rigore delle linee con le morbide curve dei pulsanti, in una combinazione di irriverente carattere.

Con una vasta gamma di colori, iPlate è più di una placca di azionamento a doppio comando, è l'espressione del proprio stile riflesso anche in bagno.

Due i kit disponibili: Fantasy dai colori vivaci e Elegance dai colori più classici.



Finiture disponibili



ABS Bianco - cod. 670001



ABS Nero soft-touch - cod. 670005



ABS Cromo lucido - cod. 670004



ABS Cromo satinato - cod. 670006



ABS Rosso - cod. 670007



ABS Bianco soft-touch - cod. 670008



ABS Lilla - cod. 670003



ABS Antracite - cod. 670002



Un semplice gesto e puoi personalizzare la tua placca iPlate



Kit Fantasy - cod. 670051



Kit Elegance - cod. 670052



Slim

L'originale



Simmetria perfetta ed elegante delle forme, spessore ridotto, uso del Braille per identificare scarico totale e parziale: ecco le caratteristiche che rendono unica la placca Slim.

Oggi ulteriormente arricchita dalla finitura in acciaio inox spazzolato.



Finiture disponibili



Acciaio Inox spazzolato - cod. 057141



ABS Bianco - cod. 659041



ABS Nero soft-touch - cod. 659055



ABS Cromo lucido - cod. 659044



ABS Cromo satinato - cod. 659046



ABS Grigio soft-touch - cod. 010216



ABS Bianco soft-touch - cod. 022239




ABS Oro - cod. 154962

Metal Dual

La solidità, del metallo,
la forza del design



Il rigore del metallo diventa protagonista nel bagno rendendolo essenziale ed elegante.



Finiture disponibili



Zama Cromo lucido - cod. 656004



Zama Cromo satinato - cod. 656006

Salina

Il legame fra antico
e moderno



Le linee morbide e minimali, le dimensioni ridotte, le finiture mono e bicromatiche, l'eleganza del soft-touch unita all'intensità della cromatura o alla semplicità del bianco.

Queste le caratteristiche che rendono unica la placca Salina.



Finiture disponibili



ABS Bianco - cod. 640081



ABS Nero soft-touch e cromo lucido - cod. 640097



ABS Cromo lucido - cod. 640084



ABS Cromo satinato - cod. 640086


Karisma

Una scelta di carattere



Il carattere del design rigoroso incontra la morbidezza della finitura soft-touch.

Karisma è l'innovativa proposta di OLI per un bagno dall'aspetto inconfondibile.



Finiture disponibili



ABS Bianco - cod. 641001



ABS Cromo lucido - cod. 641004



ABS Cromo satinato - cod. 641006



ABS Nero soft-touch - cod. 641015



ABS Cromo lucido e nero soft-touch - cod. 641019



ABS Nero soft-touch e cromo lucido - cod. 641017

Mini Trend

Mini è di più!



L'azionamento pneumatico consente il libero posizionamento della placca rispetto alle tradizionali soluzioni.

Tutto questo senza rinunciare all'economicità del sistema ecologico del doppio scarico.

Per chi fa del minimalismo una questione di stile.



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 605294

Mono Trend

L'eleganza in un gesto



L'essenzialità del pulsante dello scarico singolo, realizzato in acciaio inox, si inserisce perfettamente in ogni bagno.

Il minimo dell'ingombro, il massimo della raffinatezza.



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 605254




Narrow

Scegli un'atmosfera
di freschezza per il tuo bagno





OLi^{pure}®



OLi pure è il nuovo sistema
igienizzante e disinfettante
abbinato alla placca Narrow,
che rilascia a ogni risciacquo
liquido detergente.

Narrow è l'esclusiva placca pensata e progettata per unire performance e semplicità.



Finiture disponibili



ABS Bianco - cod. 148300




ABS Cromo lucido - cod. 148301



ABS Cromo satinato - cod. 148302



ABS Nero soft-touch - cod. 148303



Deluxe

La tradizione si veste
di moderno



Deluxe è la batteria installabile su tutti modelli di cassetta ad alta posizione.

Il sistema ad azionamento pneumatico che garantisce un'elevata efficienza acustica, è arricchita dalla presenza di un pulsante in acciaio inox a filo parete di indubbio carattere.



Finiture disponibili



Acciaio Inox lucido - cod. 500871

Olifilo

design by Romano Adolini

Sistemi per docce
a filo pavimento



Olifilo è il sistema di drenaggio per docce a filo pavimento.

Pannelli pre-formati con pendenza incorporata consentono un'installazione rapida e sicura.

Olifilo è il sistema per realizzare docce a filo pavimento in modo veloce e sicuro con totale garanzia di un perfetto isolamento.

Pannelli in polistirene espanso ad alta densità incorporano la pendenza ottimale per il corretto deflusso d'acqua e sono direttamente rivestibili.

I pannelli Olifilo soddisfano ogni esigenza di spazio grazie all'ampia gamma di misure disponibili e alla loro flessibilità in fase di installazione. I pannelli sono infatti espandibili grazie ai pannelli di prolunga; è inoltre possibile tagliarli per adattarli ad ogni misura e necessità. La pulizia è semplice e la manutenzione veloce, grazie all'ispezionabilità del sifone e di tutti i componenti interni.

Completa il sistema un'ampia gamma di griglie in acciaio inox, disegnate dall'architetto Romano Adolini.



Romano Adolini

DESIGN PLUS



Olifilo centro
Olifilo centro ribassato




Olifilo centro prevede la posa di una griglia quadrata in posizione centrale. I pannelli Olifilo sono disponibili in diverse misure: quadrati o rettangolari, facilmente adattabili durante la posa.

Olifilo centro ribassato, grazie ai soli 70 mm di spessore, è la soluzione ideale nelle ristrutturazioni o nelle situazioni in cui l'altezza del fondo di posa sia limitata.

Gamma griglie 128x128 mm

Tondo



Acciaio Inox lucido - cod. 301204



Acciaio Inox satinato - cod. 301206

Quadro



Acciaio Inox lucido - cod. 301254



Acciaio Inox satinato - cod. 301256

Rigo



Acciaio Inox lucido - cod. 301294



Acciaio Inox satinato - cod. 301296

Rigo Personalizzato




Acciaio Inox lucido




Acciaio Inox satinato









Olifilo lato



Olifilo lato propone l'utilizzo di una singola griglia lineare in acciaio inox della lunghezza di 770 mm da posizionare sul lato della parete.

I pannelli possono essere ridotti durante la posa per un massimo del 10%, oppure prolungati con l'apposito kit.

Il modulo è arricchito dall'eleganza delle finiture delle griglie, caratterizzate da un design raffinato.

Gamma griglie 770 mm

Tondo



Acciaio Inox lucido - cod. 301054



Acciaio Inox satinato - cod. 301056

Quadro




Acciaio Inox lucido - cod. 301154




Acciaio Inox satinato - cod. 301156


Griglia Personalizzata




Acciaio Inox lucido



Acciaio Inox satinato





Olifilo bilato



Il minimalismo assoluto occupa lo spazio doccia con l'utilizzo di Olifilo bilato: una soluzione che permette il drenaggio dell'acqua della doccia attraverso due fessure a filo parete di soli 7 mm, che rendono il sistema invisibile e donano linearità all'architettura dell'ambiente bagno.

Olifilo bilato può essere modificato durante la posa, riducendolo per un massimo del 20% o prolungandolo tramite l'apposito kit.












Schede Tecniche


Cassette da incasso

INCASSO




Cassette di risciacquo da installare all'interno di pareti in muratura da combinare all'utilizzo di sanitari appoggiati al pavimento. Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente adattabili ad ogni spazio disponibile. Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno grazie all'ampia gamma di placche di comando disponibili, con un'estesa varietà di scelte estetiche e funzionali. Tutte le cassette da incasso OLI sono caratterizzate da un sistema doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento silenziosi e rapidi. Le cassette da incasso OLI sono semplici e rapide da installare e da mantenere grazie all'agevole accesso alle parti interne.

SIMFLEX




Il sistema di installazione Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti di muratura per l'installazione veloce e sicura di sanitari sospesi. Il sistema Simflex comprende diverse versioni appositamente progettate per l'installazione di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi. Il vantaggio principale del sistema Simflex è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso, con vantaggi in termini di minore occupazione di spazio ed agevole pulizia. A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle cassette OLI: l'ampia gamma di placche di comando disponibili, la foderina per l'isolamento termico, la qualità dei componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico, l'agevole manutenzione e la classificazione in classe A di efficienza idrica.

SANITARBLOCK







Sanitarblock è composta da una struttura in lamiera zincata e verniciata in resina epossidica, da fissare a pavimento e alla struttura del cartongesso, in grado di sopportare l'installazione di sanitari sospesi. La gamma include diverse strutture per l'installazione di lavabi, bidet e orinatoi. Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock è la possibilità di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. Il sistema fast fit per il fissaggio delle strutture Sanitarblock alla pareti portanti si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. L'asta filettata può essere tagliata a seconda delle esigenze ed il suo bloccaggio si effettua a mano ruotando la vite che si incontra nel collegamento. Questo sistema permette anche di livellare la struttura eseguendo un preciso aggiustamento finale. Il sistema Sanitarblock ha caratteristiche di alta resistenza meccanica in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).

SANITARBLOCK AUTOPORTANTE




Il sistema di montaggio Sanitarblock autoportante OLI è composto da una struttura metallica rivestita con vernice epossidica, da fissare solo a terra, per l'installazione di sanitari sospesi in pareti leggere. Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante include strutture WC, lavabo e bidet sospeso. Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock autoportante è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità di alcun tipo di parete, una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso. I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza anche con il solo fissaggio al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).



Legenda

Simbolo	Descrizione
	Sistema Hidroboost
	Doppio scarico
	Supporta fino a 400 kg
	Silenziosità
	Collegamento a vasi a pavimento con pareti in muratura
	Collegamento a vasi a pavimento con pareti leggere
	Collegamento a vasi sospesi con pareti in muratura
	Collegamento a vasi sospesi con pareti leggere
	Comando superiore o frontale
	Azionamento pneumatico
	Spessore 80 mm
	Sistema anti-vandalismo
	Sistema di fissaggio rapido
	Semplicità d'installazione e manutenzione
	Facilità di pulizia
	Garantita l'accessibilità e la manutenzione
	Alimentazione elettrica
	Antibatterico
	Accesso facilitato a persone diversamente abili
	Efficienza idrica
	Risparmio idrico
	Soft touch


QR INOX



Codice	Descrizione	€
QR touch-free (Wc sospeso)		
061559	QR Bianco	1.350,00
061560	QR Nero	1.350,00
QR touch-free (Wc pavimento)		
061556	QR Bianco	1.300,00
061557	QR Nero	1.300,00




QR INOX BIDET



Codice	Descrizione	€
QR (bidet sospeso)		
061570	QR Bianco	1.050,00
061571	QR Nero	1.050,00
QR (bidet terra)		
061572	QR Bianco	1.000,00
061573	QR Nero	1.000,00




Easy Move



Codice	Descrizione	€
005308	Struttura Easy Move	2.599,00
601831	Vetro Bianco per Easy Move	800,00
601833	Vetro Nero per Easy Move	800,00



Oli74 Plus Happy Air




Codice	Descrizione	€
601651	Oli74 Plus Happy Air	497,00



olisrl.it/u/video
oli74happyair



Oli74 Plus Happy Air Simflex




Codice	Descrizione	€
601951	Oli74 Plus Happy Air	536,05



olisrl.it/u/video
oli74happyair



Oli74 Plus Happy Air Sanitarblock




Codice	Descrizione	€
601854	Oli74 Plus Happy Air 120	589,35
601853	Oli74 Plus Happy Air 80	620,90



olisrl.it/u/video
oli74happyair




Oli74 Plus



Codice	Descrizione	€
601601	Oli74 Plus meccanica	103,70
060048	Oli74 Plus Hidroboost	320,80
077715	Oli74 Plus elettronica	232,20




Oli74 Plus Simflex



Codice	Descrizione	€
601901	Oli74 Plus meccanica	183,25
060047	Oli74 Plus Hidroboost	390,00
077736	Oli74 Plus elettronica	288,10




Oli74 Plus Sanitarblock



Codice	Descrizione	€
601801	Oli74 Plus meccanica	233,80
059889	Oli74 Plus Hidroboost	460,75
077746	Oli74 Plus elettronica	341,15




Oli74 Plus S80 Sanitarblock



Codice	Descrizione	€
601803	Oli74 Plus meccanica	265,20



Oli74 Plus Sanitarblock autoportante








Codice	Descrizione	€
601824	Oli74 Plus meccanica	273,20




olisrl.it/u/video/oli74sanitarblock-autoportante





Quadra Plus

Sanitarblock




Codice	Descrizione	€
722019	Quadra Plus meccanica	353,50
719183	Kit per installazione ad angolo	25,95



Bidet

Simflex





Codice	Descrizione	€
610010	Bidet Simflex	101,60



Lavabo

Simflex




Codice	Descrizione	€
611010	Lavabo Simflex	107,00




Bidet Sanitarblock

Codice	Descrizione	€
008908	Bidet Sanitarblock	139,85




Lavabo Sanitarblock

Codice	Descrizione	€
011376	Lavabo Sanitarblock	139,85



WC Sanitarblock

Codice	Descrizione	€
714001	Wc Sanitarblock	143,10



Compatibilità

cassette di risciacquo e placche di comando



MOON

GLASSY

TRUMPET

SM15

Ino-x

OCEANIA
MECCANICA

BLINK

ELECTRA



OLI74 PLUS



EXPERT PLUS
MECCANICA



EXPERT PLUS
PNEUMATICA



QUADRA
PLUS


(P) Sistema di azionamento pneumatico

(M) Sistema di azionamento meccanico

(E) Sistema di azionamento elettronico

(O) Sistema OLIpure

 Sistema di azionamento Hidroboost



iPLATE



SLIM



METAL DUAL



SALINA



KARISMA



MINI TREND




MONO TREND



NARROW



Moon





Codice	Descrizione	€
059887	Ceramica Bianco	365,00
086090	Kit Hidroboost	220,50



Abbinabile a cassetta Oli74 Plus Hidroboost
o con kit cod. 086090 per cassetta meccanica

Glassy




Codice	Descrizione	€
068130	Vetro Bianco	360,00
069857	Vetro Nero	360,00
086090	Kit Hidroboost	220,50



Abbinabile a cassetta Oli74 Plus Hidroboost
o con kit cod. 086090 per cassetta meccanica


Trumpet



Codice	Descrizione	€
046199	Acciaio Inox lucido	400,00
046198	Acciaio Inox satinato	400,00
601527	Kit pneumatico	22,65




SM15



Codice	Descrizione	€
022238	Vetro Bianco	290,00
601527	Kit pneumatico	22,65



Ino-x 01




Codice	Descrizione	€
660001	Inox Cromo lucido	295,00
661001	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/videoinox

Ino-x 02




Codice	Descrizione	€
660002	Inox Cromo lucido	295,00
661002	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/videoinox

Ino-x 03




Codice	Descrizione	€
660003	Inox Cromo lucido	295,00
661003	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/videoinox

Ino-x 04




Codice	Descrizione	€
660004	Inox Cromo lucido	295,00
661004	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/videoinox

Ino-x 05




Codice	Descrizione	€
660005	Inox Cromo lucido	295,00
661005	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/
videoinox

Ino-x 06




Codice	Descrizione	€
660006	Inox Cromo lucido	295,00
661006	Inox Cromo satinato	305,00



olisrl.it/u/
videoinox



Oceania inox



Codice	Descrizione	€
054561	Acciaio Inox lucido	195,00
054564	Acciaio Inox satinato	195,00



Oceania glass




Codice	Descrizione	€
054554	Vetro Bianco	199,00
054555	Vetro Bianco opaco	199,00
054557	Vetro Nero	199,00



Oceania



glass/inox



Codice	Descrizione	€
054558	Vetro Bianco - Acciaio inox	199,00
054559	Vetro Bianco opaco - Acciaio inox	199,00
054562	Vetro Nero - Acciaio inox	199,00




Oceania MIA



Codice	Descrizione	€
054563	MIA (Personalizzabile)	235,00




Blink



Codice	Descrizione	€
154963	Acciaio Inox lucido	145,00
093399	Acciaio Inox satinato	145,00
601527	Kit pneumatico	22,65



Electra I




Codice	Descrizione	€
079207	Zama Cromo lucido	408,95
077754	Kit elettronico	134,40



Abbinabile a cassetta Oli74 Plus elettronica
o con kit cod. 077754 per cassetta meccanica

Electra II




Codice	Descrizione	€
079205	Zama Cromo lucido	417,00
077754	Kit elettronico	134,40



Abbinabile a cassetta Oli74 Plus elettronica
o con kit cod. 077754 per cassetta meccanica

Electra III




Codice	Descrizione	€
079206	Zama Cromo lucido	417,00
077754	Kit elettronico	134,40



Abbinabile a cassetta Oli74 Plus elettronica
o con kit cod. 077754 per cassetta meccanica

iPlate



Codice	Descrizione	€
670001	ABS Bianco	47,30
670002	ABS Antracite	64,85
670003	ABS Lilla	64,85
670004	ABS Cromo lucido	72,90
670005	ABS Nero soft-touch	118,95
670006	ABS Cromo satinato	77,70
670007	ABS Rosso	64,85
670008	ABS Bianco soft-touch	118,95


Kit iPlate



Codice	Descrizione	€
670051	Kit Fantasy	46,65
670052	Kit Elegance	55,65



Slim




Codice	Descrizione	€
057141	Acciaio Inox spazzolato	93,60
659041	ABS Bianca	42,90
659044	ABS Cromo lucido	67,80
659046	ABS Cromo satinato	72,35
659055	ABS Nero soft-touch	112,45
010216	ABS Grigio soft-touch	112,45
022239	ABS Bianco soft-touch	112,45
154962	ABS Oro	93,60



olisrl.it/u/videoslim

Metal Dual




Codice	Descrizione	€
656004	Zama Cromo lucido	124,10
656006	Zama Cromo satinato	143,45



olisrl.it/u/video/rivermetal

Salina




Codice	Descrizione	€
640081	ABS Bianco	46,60
640084	ABS Cromo lucido	65,25
640086	ABS Cromo satinato	69,85
640097	ABS Nero soft-touch e cromo lucido	107,90
601527	Kit pneumatico	22,65



olisrl.it/u/video/salinakarisma_trend

Note: installazione - spessore minimo muro frontale: OLI74 Plus: 25 mm
Expert Plus frontale: 0 mm, superiore: 30 mm

Karisma




Codice	Descrizione	€
641001	ABS Bianco	48,85
641004	ABS Cromo lucido	68,20
641006	ABS Cromo satinato	73,85
641015	ABS Nero soft-touch	118,10
641017	ABS Nero soft-touch e cromo lucido	121,10
641019	ABS Cromo lucido e nero soft-touch	121,10
601527	Kit pneumatico	22,65



olisrl.it/u/video/salinakarisma_trend

Note: installazione - spessore minimo muro frontale: OLI74 Plus: 25 mm
Expert Plus frontale: 0 mm, superiore: 30 mm


Mini Trend



Codice	Descrizione	€
605294	Acciaio Inox Cromo lucido	95,40
601527	Kit pneumatico	22,65




Mono Trend



Codice	Descrizione	€
605254	Acciaio Inox Cromo lucido	53,70
601527	Kit pneumatico	22,65




Narrow



Codice	Descrizione	€
148300	ABS Bianca OLIpure*	60,00
148301	ABS Cromo lucido OLIpure*	89,00
148302	ABS Cromo satinato OLIpure*	89,00
148303	ABS Nero soft-touch OLIpure*	130,00



Oli Deluxe



Codice	Descrizione	€
500871	Oli Deluxe Acciaio inox Cromo lucido	64,40

Kit pneumatico OLI74 Plus



Codice	Descrizione	€
601527	Kit pneumatico OLI74 Plus	22,65



olisrl.it/it/video/oli74kitpneu


Kit pneumatico Expert Plus



Codice	Descrizione	€
556807	Kit pneumatico Expert Plus	26,15




Kit pneumatico Quadra Plus



Codice	Descrizione	€
101773	Kit pneumatico Quadra Plus	23,65




Kit Hidroboost



Codice	Descrizione	€
086090	Kit trasformazione Hidroboost	220,50




Kit elettronico e trasformatore



Codice	Descrizione	€
077754	Kit elettronico	134,40
079260	Trasformatore	67,10



Kit OLIpure incasso




Codice	Descrizione	€
152974	Kit OLIpure	47,70



Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Olifilo centro




1. Griglia centro
2. Pannello Olifilo centro
3. Spessore EPS
4. Rivestimento

Codice	Misure pannello AxB	Misure riducibili		€
		A _{min}	B _{min}	
300001	800x800	700	700	291,70
300003	900x900	800	800	310,30
300005	1000x1000	800	800	329,00
300007	1200x1200	900	900	344,40
300009	1200x900	900	700	340,30
300011	1400x900	1000	700	431,10



Olifilo centro ribassato





1. Griglia centro
2. Pannello Olifilo centro
3. Spessore EPS
4. Rivestimento

Codice	Misure pannello AxB	Misure riducibili		€
		A _{min}	B _{min}	
300051	1200x1200	1000	1000	664,40



Olifilo lato





1. Griglia lato
2. Pannello Olifilo lato
3. Spessore EPS
4. Rivestimento



Codice	Misure pannello AxB	Misure riducibili		€
		A _{min}	B _{min}	
300081	1200x900	1000	780	529,90
300083	1200x1000	1000	780	557,40

Olifilo bilato






1. Griglia
2. Pannello Olifilo bilato
3. Spessore EPS
4. Rivestimento



Codice	Misure pannello AxB	Misure riducibili		€
		A _{min}	B _{min}	
300101	1200x1200	1000	1000	1.171,50

Griglie 128x128



per Olifilo centro e Olifilo centro ribassato



Codice	Descrizione	€
301204	Tondo Acciaio Inox Cromo lucido	147,10
301206	Tondo Acciaio Inox Cromo satinato	147,10
301254	Quadro Acciaio Inox Cromo lucido	147,10
301256	Quadro Acciaio Inox Cromo satinato	147,10
301294	Rigo Acciaio Inox Cromo lucido	147,10
301296	Rigo Acciaio Inox Cromo satinato	147,10
-	Acciaio Inox Cromo lucido	-
-	Acciaio Inox Cromo satinato	-


Griglie 770

per Olifilo lato




Codice	Descrizione	€
301054	Tondo Acciaio Inox Cromo lucido	207,40
301056	Tondo Acciaio Inox Cromo satinato	207,40
301154	Quadro Acciaio Inox Cromo lucido	207,40
301156	Quadro Acciaio Inox Cromo satinato	207,40
-	Acciaio Inox Cromo lucido	-
-	Acciaio Inox Cromo satinato	-

Pannello di prolunga




Codice	Descrizione	Misure	€
300151	Kit di prolunga	1200x600	314,40


Applicazione con:
Olifilo centro
Olifilo centro ribassato



Applicazione con:
Olifilo lato



Applicazione con:
Olifilo bilato





Profili per Olifilo lato





Codice	Descrizione	€
300421	Profilo DX Cromo lucido per Olifilo lato	130,50
300423	Profilo DX Cromo satinato per Olifilo lato	137,05
300422	Profilo SX Cromo lucido per Olifilo lato	130,50
300424	Profilo SX Cromo satinato per Olifilo lato	137,05

Sifone orizzontale





Codice	Descrizione	€
300401	Sifone orizzontale	31,80

Sifone verticale




Codice	Descrizione	€
300403	Sifone verticale	31,80

Sifone per Olifilo lato




Codice	Descrizione	€
900159	Sifone per Olifilo Lato	16,85

Set d'installazione





Codice	Descrizione	€
300452	Set d'installazione	96,25

Set spessori





Codice	Descrizione	€
300461	Spessore 900x900	60,80
300463	Spessore 1200x1200	73,00
300465	Spessore 1400x1400	97,30

Supporto griglia H 5 mm e H 9 mm




Codice	Descrizione	€
300411	Supporto griglia H 5 mm	24,75
300413	Supporto griglia H 9 mm	4,95

Supporto griglia H 13 mm e H 88 mm




Codice	Descrizione	€
300415	Supporto griglia H 13 mm	4,95
300417	Supporto griglia H 88 mm	7,65

Scovolino per pulizia



Codice	Descrizione	€
300451	Scovolino per pulizia Olifilo bilato	31,60

Pannello		Descrizione	CENTRO 800x800 mm cod. 300001	CENTRO 900x900 mm cod. 300003	CENTRO 1000x1000 mm cod. 300005
Griglie compatibili		Griglia Tondo 770 cod. 301054 - 301056			
		Griglia Quadro 770 cod. 301154 - 301156			
		Griglia personalizzata cod. n.a.			
		Griglia Tondo cod. 301204 - 301206	✓	✓	✓
		Griglia Quadro cod. 301254 - 301256	✓	✓	✓
		Griglia Rigo cod. 301294 - 301296	✓	✓	✓
		Griglia personalizzata cod. n.a.	✓	✓	✓
Sifoni compatibili		Sifone verticale cod. 300403	✓	✓	✓
		Sifone orizzontale cod. 300401	✓	✓	✓
		Sifone cod. 900159			
Accessori		Set 3 spessori EPS 900x900 cod. 300461	✓	✓	
		Set 3 spessori EPS 1200x1200 cod. 300463			✓
		Set 3 spessori EPS 1400x1400 cod. 300465			
		Set per installazione cod. 300452	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 5 mm cod. 300411	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 9 mm cod. 300413	Incluso	Incluso	Incluso
		Supporto griglia H 13 mm cod. 300415	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 88 mm cod. 300417	✓	✓	✓
		Prolunga per pannello cod. 300151 1200x600	✓	✓	✓
		Profilo in acciaio inox cod. 300421 - 300423 300422 - 300424			

CENTRO 1200x1200 mm cod. 300007	CENTRO 1200x900 mm cod. 300009	CENTRO 1400x900 mm cod. 300011	RIBASSATO 1200x1200 mm cod. 300051	LATO 1200x900 mm cod. 300081	LATO 1200x1000 mm cod. 300083	BILATO 1200x1200 mm cod. 300101
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	Sifone incluso			✓
✓	✓	✓				✓
				✓	✓	
✓	✓		✓	✓		✓
		✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓			
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	

Placche Design








Moon ☼




Ceramica
Cod. 059887

Glassy ☼



Vetro Bianco
Cod. 068130



Vetro Nero
Cod. 069857

SM15



Vetro Bianco - Zama Cromo lucido
Cod. 022238

Electra I




Zama Cromo lucido
Cod. 079207

Electra II




Zama Cromo lucido
Cod. 079205

Electra III




Zama Cromo lucido
Cod. 079206


Oceania



Vetro Bianco
Cod. 054554



Vetro Bianco opaco
Cod. 054555



Vetro Nero
Cod. 054557



Vetro Bianco e acciaio Inox
Cod. 054558



Vetro Bianco opaco e acciaio Inox
Cod. 054559




Vetro Nero e acciaio Inox
Cod. 054562



Acciaio Inox lucido
Cod. 054561



Acciaio Inox satinato
Cod. 054564



Mia (Personalizzata)
Cod. 054563


iPlate



ABS Bianco
Cod. 670001



ABS Rosso
Cod. 670007



ABS Antracite
Cod. 670002



ABS Bianco soft-touch
Cod. 670008




ABS Lilla
Cod. 670003



ABS Cromo lucido
Cod. 670004



ABS Nero soft-touch
Cod. 670005



ABS Cromo satinato
Cod. 670006

Kit iPlate



Kit fantasy
Cod. 670051



Kit elegance
Cod. 670052

Metal Dual



Zama Cromo lucido
Cod. 656004



Zama Cromo satinato
Cod. 656006

Slim-Inox



Acciaio Inox spazzolato
Cod. 057141



ABS Bianco
Cod. 659041




ABS Cromo lucido
Cod. 659044



ABS Cromo satinato
Cod. 659046

Slim



ABS Nero soft-touch
Cod. 659055



ABS Grigio soft-touch
Cod. 010216



ABS Bianco soft-touch
Cod. 022239



ABS Oro
Cod. 154962

Salina



ABS Bianco
Cod. 640081



ABS Cromo lucido
Cod. 640084



ABS Cromo satinato
Cod. 640086



ABS Nero soft-touch e cromo
lucido - Cod. 640097

Blink



Acciaio Inox lucido
Cod. 154963



Acciaio Inox satinato
Cod. 093399

Trumpet



Acciaio Inox lucido
Cod. 046199




Acciaio Inox satinato
Cod. 046198

Narrow OLIpure®



ABS Bianco
Cod. 148300



ABS Nero soft-touch
Cod. 148303




ABS Cromo lucido
Cod. 148301



ABS Cromo satinato
Cod. 148302

Karisma



ABS Bianco
Cod. 641001



ABS Nero soft-touch
Cod. 641015



ABS Cromo lucido
Cod. 641004



ABS Cromo satinato
Cod. 641006



ABS Nero soft-touch e cromo
lucido - Cod. 641017



ABS Cromo lucido e nero soft-
touch - Cod. 641019

Ino-x



Ino-x 01 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660001




Ino-x 01 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661001



Ino-x 02 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660002



Ino-x 02 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661002



Ino-x 03 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660003



Ino-x 03 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661003



Ino-x 04 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660004



Ino-x 04 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661004



Ino-x 05 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660005



Ino-x 05 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661005



Ino-x 06 - Acciaio Inox lucido
Cod. 660006



Ino-x 06 - Acciaio Inox satinato
Cod. 661006

Mini Trend



Acciaio Inox lucido
Cod. 605294



Acciaio Inox lucido
Cod. 605254

Mono Trend

Oli S.r.l.

Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy

Tel.+39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com





Oli S.r.l.
Località Piani di Mura
25070 Casto (BS) Italy

Tel.+39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

