



EASY GLASS® UP PER UNA VISTA SUPERIORE

PARAPETTI SUPERIORI CON RINGHIERA IN
VETRO QUASI INVISIBILE

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing



**NUOVO
SISTEMA
2017**

EASY GLASS® UP BASE MINIMA - TRASPARENZA MASSIMA

IL NUOVO SISTEMA DI RINGHIERE IN VETRO EASY GLASS® UP È STATO APPOSITAMENTE PROGETTATO PER COMPLETARE PARAPETTI IN MURATURA LA CUI ALTEZZA NON SIA CONFORME AGLI STANDARD DI SICUREZZA. COMPLETARE UN PARAPETTO È SEMPLICISSIMO.

La base pavimento di Easy Glass Up è ultra sottile e alta solo 80 mm, e può sorreggere vetri fino a 800 mm di altezza. Questo rende tale soluzione di montaggio delle ringhiere in vetro su parapetti in muratura estremamente discreta. La base pavimento pressoché invisibile crea un effetto leggero e quasi sospeso.

Come tutti i sistemi della gamma Easy Glass, anche Easy Glass Up è stato progettato in modo da facilitarne al massimo l'installazione. La base pavimento è facilissima da posizionare, mentre l'ingegnoso sistema Safety Wedge rende rapido il montaggio dei pannelli in vetro.

Il montaggio può essere effettuato dall'interno del parapetto, senza necessità di impalcature.

Easy Glass Up comprende una base pavimento con montaggio superiore, tappi terminali abbinati e set di gomme per differenti spessori di vetro. Completate "Up" con tamponature in vetro, corrimani scanalati o profili a U del vasto assortimento di Q-railing. Tutto è realizzato in alluminio di alta qualità verniciato a polvere, che non richiede alcun rivestimento aggiuntivo.



Progettato per: Utilizzo leggero e medio

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà: Montaggio superiore

Applicazioni: Balaustre di parapetti

Materiale: Alluminio verniciato a polvere RAL 9006

Tamponature: Vetro (fino a 800 mm di altezza)

Spessore del vetro: 12 - 17,52 mm

Finitura superiore: Corrimano scanalato, profilo a U o Edge Protection; combinabile anche con illuminazione a LED della gamma Q-lights Linear Light



Benefici


- Minimalista:** Base pavimento snella che massimizza la vista
- Facile:** Tutte le operazioni di montaggio e di regolazione vengono effettuate dall'interno della balaustra
- Veloce:** L'originale sistema Safety Wedge di Q-railing consente di installare il vetro con maggiore rapidità
- Sicuro:** Conformo alla norma NTC 2008 carichi lineari fino a 2 kN/m con un vetro di 16,76 mm di spessore e 800 mm di altezza
- Flessibile:** Adatto per vetri tra i 12 mm e 17,52 mm di spessore e fino a 800 mm di altezza
- Personalizzabile:** Profili curvabili su richiesta



Easy Glass® Up
Profilo montaggio superiore



EASY GLASS® UP



RICIEDI IL TUO
**SCONTO
PERSONALE!**

MOD 6924

Alluminio

Verniciato a polvere RAL 9006

OUTDOOR


16.6924.500.36

5000 mm



EASY GLASS® UP - Tappi

Sinistra + destra



MOD 6734

Alluminio

Verniciato a polvere RAL 9006


OUTDOOR

16.6734.024.36



1

EASY GLASS® UP - Set fissaggio vetro




MOD 6924

Accessori

	T	
19.6924.912.00	12	L = 5000 mm
19.6924.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm
19.6924.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm
19.6924.915.00	15	L = 5000 mm
19.6924.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6924.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm

International Design Model Protection

Materiali di fissaggio per sistemi corrimano



MOD 4712

Zincato

INDOOR	QS	Q-railing	Ø		L	
19.4712.110.15	QS-561	Q SZ 12/10	12	Ø12	85	25
316						
OUTDOOR	QS	Q-railing	Ø		L	
19.4712.110.14	QS-560	Q SZ 12/10 A4	12	Ø12	85	25

Easy Glass® Multi utensile



MOD 6920

Accessori

	Q	
19.6920.000.00	Q-71	1

International Design Model Protection

I prezzi indicati sono i prezzi standard (IVA esclusa), validi per la filiale Q-railing Europe Holding GmbH Branch Italia.









Si prega di notare che il tuo sconto personale si applica. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.



EASY GLASS® UP - Profilo per montaggio superiore

Q-INFO

MOD 6924




VSG (2x ESG): Vetro di sicurezza stratificato temperato
ESG: Vetro temperato

Si prega di osservare le specifiche come indicato sui certificati rispettando le dimensioni del vetro.

Q-INFO

MOD 6734





ORDINATE ORA EASY GLASS UP

Sul sito www.q-railing.com potete ordinare in qualsiasi momento o avere informazioni dettagliate sui nostri sistemi o su singoli prodotti. Lasciatevi ispirare sfogliando la galleria di Q-railing con le immagini dei progetti e storie appassionanti da tutto il mondo

Per richiedere il vostro preventivo personalizzato, chiamateci al numero 045 822 00 42 o scrivetece all'indirizzo email sales.it@q-railing.com.



Q-railing

Via Monte Pastello 18-20
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Italia

T. 045 822 00 42
F. 045 826 63 31
sales.it@q-railing.com



IT 9000000001173

WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing