



MURI DI
R E C I N Z I O N E

Muri di Recinzione

Per il giardino che hai sempre desiderato

La tua casa nella cornice perfetta

I muri di recinzione Ferrari BK racchiudono i vostri spazi esterni in una cornice raffinata, invitandovi a godere del vostro giardino come di un elegante salotto all'aperto.

Grazie alla versatilità dei muri di recinzione, potrete abbinare senza difficoltà un qualsiasi massello della gamma di pavimentazioni Ferrari BK con il muro più idoneo alle vostre esigenze: **MURO ANTICO** permette di creare recinzioni con la stessa bellezza

dei muri a secco tradizionali; **TANGO®** è la soluzione ideale per il fai-da-te, e **THINBLOCK®** riveste con stile le murature in cemento o mattoni.

Con i muri di recinzione Ferrari BK è possibile inoltre **creare fioriere, parapetti, colonnine e piccoli contenimenti**: la modularità dei blocchi unita alla facilità di posa consente la massima libertà nel creare composizioni originali, per rendere il vostro giardino più elegante e vivibile.

Progettare non è mai stato così semplice

La struttura di **TANGO®** è basata su di un unico modulo e permette la costruzione di tutte le forme necessarie alla realizzazione dell'opera con grande semplicità.

La semplificazione di tutte le fasi di progettazione

e posa vi permetterà di costruire con grande libertà: anche la fase di fissaggio finale avviene con lo **speciale adesivo BK GLUE®** senza l'utilizzo di malte e cemento.



MURO ANTICO

Vantaggi dei Muri di Recinzione:

- Facilità di posa in opera
- Estetica elegante
- Colorazioni e finiture ispirate alla pietra naturale
- Aumentano la vivibilità del tuo giardino
- Ideali per la costruzione di arredi urbani
- Versatili ed idonei ad ogni contesto
- Ideali per rivestimenti (THINBLOCK®)



THINBLOCK®



TANGO®

La linea Muri di Recinzioni Ferrari BK è pensata per donare prestigio ed eleganza alla tua casa: le finiture ed i colori naturali si adattano perfettamente ad ogni contesto sia tradizionale che contemporaneo.

Scopri la linea Muri di Recinzione: utilizza il Qr-code per scaricare la documentazione tecnica.



MURO ANTICO IL CALORE DELLA PIETRA

MURI / DI RECINZIONE



MURO ANTICO ricrea la bellezza senza tempo dei muri in pietra tradizionali: le sue colorazioni e finiture naturali consentono di realizzare recinzioni in armonia con ogni tipo di architettura, sia classica che contemporanea.

La modularità del sistema permette inoltre di costruire rapidamente piccoli terrazzamenti, colonne, fioriere e arredi urbani.

 **Colore**
TRENTO

 **Finitura**
PALLADIO



Colore
GIALLO LESSINIA

Finitura
PALLADIO



Colore
GRIGIO D'ISTRIA

Finitura
SPLITTATA

MURO ANTICO IL CALORE DELLA PIETRA

MURI / DI RECINZIONE



Colore
TRENTO

Finitura
PALLADIO



Colore
GIALLO LESSINIA

Finitura
SPLITTATA



Colore
GRIGIO D'ISTRIA

Finitura
SPLITTATA

MURO ANTICO IL CALORE DELLA PIETRA

MURI / DI RECINZIONE



Colore
GIALLO LESSINIA


Finitura
PALLADIO




Colore
TRENTO

Finitura
PALLADIO


Tessiture di posa



a Corsi Regolari
H 12



a Corsi Regolari
H 24




a Correre




alla Romanica

Angoli a 90°




a Correre




alla Romanica

Pilastrini / Colonne



36 x 36




48 x 48

BK Glue®



è il collante sintetico consigliato da Ferrari BK per il fissaggio degli elementi di **MURO ANTICO**. Grazie alla sua eccezionale forza di adesione, può essere applicato anche in condizioni di umidità estrema. Garantisce grande resistenza agli agenti climatici, durabilità nel tempo, semplicità e pulizia durante le fasi di posa in opera.



Con **MURO ANTICO** è possibile creare irrigidimenti interni in calcestruzzo.

Finiture



Finitura Splittata

Si presenta con una finitura superficiale scabra, che esalta tutta la compattezza di **MURO ANTICO**, offrendo un'estetica pulita e lineare.



Finitura Palladio


Conferisce a **MURO ANTICO** un aspetto naturale, simile alla pietra lavorata a mano. Consente di realizzare muraure suggestive in contesti storici e tradizionali.

MURO ANTICO IL CALORE DELLA PIETRA

MURI / DI RECINZIONE


Schemi di posa

TIPO 101




Posa a corsi regolari H24
H24: 100%

TIPO 102




Posa a corsi regolari H12
H12: 100%

TIPO 103




Posa a corsi regolari H12
H12: 33% (1/3)
H24: 67% (2/3)

TIPO 104




Posa alternata 2+1
H12: 50% (1/2)
H24: 50% (1/2)

TIPO 105




Posa a correre
H12: 50% (1/2)
H24: 50% (1/2)

TIPO 106




Posa a correre
H12: 20% (1/5)
H24: 80% (4/5)

TIPO 107




Posa a correre
H12: 60% (3/5)
H24: 40% (2/5)

TIPO 108




Posa a correre
H12: 33% (1/3)
H24: 67% (2/3)

TIPO 109




Posa a correre
H12: 67% (2/3)
H24: 33% (1/3)

TIPO 110




Posa a correre
H12: 43% (3/7)
H24: 57% (4/7)

TIPO 111




Posa a correre
H12: 72% (5/7)
H24: 28% (2/7)

TIPO 112




Posa a correre
H12: 25% (1/4)
H24: 75% (3/4)

TIPO 113



Posa a correre
H12: 50% (1/2)
H24: 50% (1/2)


POSA ALLA ROMANICA




La modularità degli elementi permette di realizzare tessiture di posa "alla Romanica".

PEZZI SPECIALI


H12




H24



MODULO PILASTRO 36




MODULO PILASTRO 48



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



PICCOLI CONTENIMENTI



EFFETTO PIETRA

www.ferraribk.it/muroantico

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



TANGO® PROGETTARE IN LIBERTÀ

MURI / DI RECINZIONE



TANGO® è il nuovo muro a secco progettato per rendere più bello ed accogliente il giardino di casa tua.


Il design del suo modulo **pensato appositamente per il fai-da-te**, permette la realizzazione di innumerevoli elementi: **muretti a singola o doppia faccia a vista, recinzioni, fioriere, piccoli terrazzamenti, colonne, scale...** Il solo limite è la tua immaginazione!



Colore
GRIGIO



Finitura
CRUNCH



La forma del blocco **TANGO®** facilita le operazioni di costruzione di **muretti con due facce a vista** e angoli, garantendo al contempo la stabilità della struttura.

Inoltre è possibile tranciare il modulo per ottenere i pezzi necessari alla creazione di terminali.

Colore
SABBIA

Finitura
CRUNCH

TANGO® PROGETTARE IN LIBERTÀ



MURI / DI RECINZIONE



Modulo **TANGO®**:
faccia laterale "liscia"
orientata verso l'interno
della colonna.




Modulo **TANGO®**:
faccia laterale con
finitura "**Crunch**" a vista.



TANGO® rende semplice e veloce la costruzione di **colonne** e **pilastri**: il suo design è pensato per guidare gli utenti nel posizionamento dei pezzi, garantendo al contempo sicurezza e preziosi risultati estetici.

PILASTRO TANGO®




CAPPELLO

SOTTO-CAPPELLO



Tranciando il Modulo di **TANGO®** lungo l'apposita linea di taglio centrale, è possibile creare i pezzi necessari alla realizzazione del sotto-cappello, per terminare colonne e pilastri con l'elemento "cappello" coordinato.




Linea di taglio



Con **TANGO®** è possibile realizzare **muri curvi** di grande effetto: la versatilità del modulo permette di creare soluzioni creative in totale libertà, senza rinunciare alla stabilità necessaria.

Tranciando la "coda" del blocco **TANGO®** è possibile creare i terminali necessari alla chiusura dei muretti.

TESTATE MURI CURVI




Nuova finitura CRUNCH®

La finitura **CRUNCH®** (splittata e anticata) dona a **TANGO®** un aspetto naturale: gli spigoli smussati e la superficie irregolare conferiscono alle murature un aspetto tradizionale ed elegante.


Lo stile della finitura **CRUNCH®** è la sintesi perfetta tra antico e moderno: ripropone la bellezza dei muri a secco in chiave contemporanea.

Come realizzare bordure per giardini con **TANGO®**



Opzione A

Moduli **TANGO®** posti verticalmente nel terreno.



Opzione B

Moduli **TANGO®** tranciati e posti verticalmente nel terreno, alternando la sezione di "coda" al blocco.



Come tranciare a metà il blocco TANGO®

I blocchi **TANGO®** possono essere tranciati lungo la “linea di taglio” mediana (parte superiore del blocco), per creare pezzi speciali e terminali ad angolo per muretti.



Linea di taglio



Come creare il pezzo terminale

Il pezzo “terminale”, necessario per finire colonne o muretti con due facce a vista, è realizzabile semplicemente tranciando la “coda” del blocco **TANGO®** (come riportato qui di seguito).




Taglio della coda del blocco



Schemi di posa



Realizzazione di muri con TANGO®:

alternare il corso dei blocchi mentre si innalzano le murature, come da disegni (A, B, A, B)




Muri angolari e muri curvi:

la grande versatilità di TANGO® permette di creare qualsiasi tipo di muro con estrema semplicità e rapidità.




ACCESSORI


COPERTINA



COPERTINA PICCOLA




CAPPELLO



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



FAI DA TE



PICCOLI CONTENIMENTI



VERSATILE



POSA A SECCO



EFFETTO PIETRA

www.ferraribk.it/tango

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



THINBLOCK® IL RIVESTIMENTO PERFETTO

MURI / DI RECINZIONE



THINBLOCK® ripropone il design di MURO ANTICO® ed è la soluzione ideale per il rivestimento di murature in cemento.

Grazie allo spessore limitato e alla facilità di applicazione con lo speciale adesivo BK GLUE®, **THINBLOCK®** può essere usato nei più diversi contesti, assicurando un risultato eccellente e una tenuta garantita negli anni.

Colore
TRENTO

Finitura
SPLITTATA



/ **Colore**
GIALLO LESSINIA
/ **Finitura**
SPLITTATA



/ **Colore**
TRENTO
/ **Finitura**
PALLADIO

THINBLOCK® IL RIVESTIMENTO PERFETTO

MURI / DI RECINZIONE



Colore
TRENTO

Finitura
PALLADIO

ACCESSORI

BK GLUE®




BK GLUE® è il collante sintetico consigliato da Ferrari BK per il fissaggio degli elementi di **THINBLOCK®**.

Grazie alla sua eccezionale forza di adesione, **BK GLUE®** può essere applicato anche in condizioni di umidità estrema. Garantisce grande resistenza agli agenti climatici, durabilità nel tempo, semplicità e pulizia durante le fasi di posa in opera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



FINITURE

FINITURA SPLITTATA



Una finitura superficiale scabra, dall'estetica lineare e pulita che esalta la modularità di **THINBLOCK®**.

FINITURA PALLADIO



Questa finitura dal fascino naturale dona a **THINBLOCK®** un aspetto simile alla pietra.

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



RIVESTIMENTI



EFFETTO PIETRA

www.ferraribk.it/thinblock

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



Ferrari BK

Via S. Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (Verona)
Telefono: +39 045 880 10 66 - Fax: +39 045 880 16 33

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it