



PAVIMENTAZIONI
CLASSICI

ASBURGO® INNOVAZIONE ED ESTETICA

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



I nove moduli di **ASBURGO®** permettono la realizzazione di differenti tipologie di posa, così da adattarsi ai più diversi stili architettonici: corti storiche, ville, palazzi, aree commerciali e spazi pubblici.


Le colorazioni sfumate trasformano gli spazi aperti in un sinuoso gioco di eleganti tonalità: lasciatevi affascinare dalle qualità innovative di **ASBURGO®**.

Colore
NERO SFUMATO


Finitura
QUARZOPORFIDO

SCHEMI DI POSA


A CORRERE



ALLA ROMANICA




A LISCA DI PESCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

www.ferraribk.it/asburgo

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



DECOR® SINTESI DI FUNZIONALITÀ

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



DECOR® permette di pavimentare ampie superfici nel modo più semplice e veloce grazie al design basato su di un unico elemento ad elevata autobloccanza.

Con i suoi due spessori 6 e 8 cm, **DECOR®** è adatto sia per il traffico leggero sia per quello pesante, e risponde al meglio alle esigenze di ogni contesto residenziale, industriale e pubblico.



Colore
MISTO




Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori:
GRIGIO - ROSSO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



POSA MECCANICA



DOMINO® LIBERTÀ CREATIVA

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colori

VERDE ALPI - GRANITO -
ROSSO VERONA - MATTONE

Finitura

GRANITICA
QUARZOPORFIDO



Colori

VERDE ALPI - GRANITO


Finitura

GRANITICA


DOMINO® è la pavimentazione versatile ed elegante: le numerose colorazioni lo rendono adatto a creare composizioni e forme geometriche con grande libertà e creatività.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A SCACCHIERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



LINEA ARTY®

www.ferraribk.it/domino

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



DOPPIA T PROGETTATO PER RESISTERE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



DOPPIA T è la sintesi tra eleganza e funzionalità: rappresenta la soluzione ideale per la pavimentazione di aree sottoposte a traffico pesante, anche grazie all'eccezionale sistema di aggancio tra masselli.


Colore
ROSSO

Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori:
GRIGIO - NERO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



POSA MECCANICA



KALEIDOS® SFUMATURE D'AUTORE


PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colore
FIAMMATO



Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
GRIGIO FUMO




Finitura
QUARZOPORFIDO


Il disegno dei masselli **KALEIDOS®**, garantisce la massima libertà di posa, inoltre le nuove ed eleganti sfumature naturali lo rendono adatto ad ogni contesto classico o contemporaneo.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




ALLA ROMANICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



POSA MECCANICA
CM 6,5 ALLA ROMANA
CM 8,2 A CORRERE



LINGOTTO® UNIFORME E SICURO

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colore
ROSA DEL GARDA

Finitura
GRANITICA




Colore
FIAMMINGO

Finitura
GRANITICA


LINGOTTO® è caratterizzato da un profilo privo di smussature ideale nella creazione di percorsi pedonali, ciclabili o di tutte quelle pavimentazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e stabile.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®

www.ferraribk.it/lingotto

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



LISTELLO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



LISTELLO si ispira alla tradizione delle corti contadine, dove i pavimenti erano costituiti da mattoni posati di lato per fondersi stabilmente con il terreno.

Con la sua forma essenziale, **LISTELLO** permette diverse tessiture di posa: a testata piana, a correre, a lisca di pesce, alternata. Un prodotto semplice che offre soluzioni dallo stile ordinato e al contempo ricercato ed elegante.



Colore
MISTO




Finitura
QUARZOPORFIDO


Disponibile anche nei colori:
MATTONE

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A LISCA DI PESCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

www.ferraribk.it/listello

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



MATTONCINO PERFETTO IN OGNI CONTESTO

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Disponibile in tre spessori, **MATTONCINO** è adatto a molti ambiti: dal cortile di casa sino alle aree di parcheggio. Disponibile anche nei colori: **GRIGIO** e **NERO**.

 **Colore**
ROSSO / **Finitura**
QUARZOPORFIDO




 **Colore**
MISTO / **Finitura**
QUARZOPORFIDO




 **Colore**
MATTONE / **Finitura**
QUARZOPORFIDO

SCHEMI DI POSA


A CORRERE



A SCACCHIERA




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PEDONALE
SPESSORE 4,5 CM



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



ALTA
RIFLETTANZA



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

SISTEMA DISTANZIALE EINSTEIN®



DISTANZIALI DI CONTATTO



DISTANZIALI

Il sistema **EINSTEIN®** garantisce la continuità di sabbia all'interno della fuga producendo un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

www.ferraribk.it/mattoncino

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



PERCORSI PER UNA CITTÀ SENZA BARRIERE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



PERCORSI risponde alle esigenze legislative in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche, e consente a persone cieche o ipovedenti di muoversi con più facilità nei centri urbani.

La superficie antisdrucchiolo di **PERCORSI** non risente del deterioramento legato agli sbalzi termici mantenendo aderenza in tutte le situazioni climatiche.




Colore
GIALLO




Finitura
QUARZO

SCHEMI DI POSA

INCROCIO




SVOLTA




CARATTERISTICHE TECNICHE


VISTA ELEMENTI



ATTENZIONE / SERVIZIO



ARRESTO / PERICOLO



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




ALTA
RIFLETTANZA




NO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

PERICOLO VALICABILE



DIREZIONE RETTILINEA



ROUBAIX IL FASCINO DELLA STORIA

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Il design di **ROUBAIX®** è stato sviluppato per ottenere prestazioni eccezionali, così da mantenere resistenza e affidabilità anche in presenza di traffico pesante, grazie allo spessore di 10 cm e ai distanziali Einstein®.

Colore
TESTA DI MORO

Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori:
NERO - BIANCO

RUSTICO RISCOPRIRE IL CLASSICO

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



RUSTICO è pensato per le pavimentazioni soggette a forte usura: le materie prime di qualità certificata ne garantiscono la solidità nel tempo.


I distanziali maggiorati e i due differenti spessori (6 e 8 cm) lo rendono adatto sia all'utilizzo in cortili privati che in zone pubbliche soggette a traffico leggero o pesante.

Colori
BRUNITO - PUNTINATO


Finitura
GRANITICA

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A SCACCHIERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA

www.ferraribk.it/rustico

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



SCALIGERO LIBERTA' DI PROGETTARE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colore
MISTO

Finitura

QUARZOPORFIDO



Colore
GRIGIO FUMO


Finitura

QUARZOPORFIDO


SCALIGERO®, con la sua superficie leggermente irregolare, evoca l'immagine delle antiche piazze d'armi, lasciando però spazio ad un'interpretazione più moderna e creativa grazie ai suoi tre differenti formati e colorazioni.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




ALLA ROMANICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

www.ferraribk.it/scaligero

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



UNI JOLLY DELLE PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



UNI è un “jolly” capace di rispondere alle più diverse richieste di pavimentazione ed è particolarmente indicato nelle aree con precise esigenze funzionali di stabilità.

UNI offre, inoltre, un ottimo impatto visivo: la sua forma particolare permette vari tipi di posa, creando effetti visivi unici e garantendo al contempo una forte stabilità e un transito sempre confortevole.




Colore
ROSSO

Finitura
QUARZOPORFIDO


Disponibile anche nei colori:
GRIGIO

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A LISCA DI PESCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA

www.ferraribk.it/uni

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



XLOAD® RESISTENTE AI CARICHI ESTREMI

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Grazie allo spessore di 10 cm e ai distanziali Einstein®, **XLOAD®** è la soluzione ideale per la pavimentazione di aree di sosta e transito per mezzi pesanti.

 **Colore**
MISTO / **Finitura**
QUARZOPORFIDO




 **Colore**
NERO / **Finitura**
QUARZOPORFIDO



 **Colore**
GRIGIO FUMO / **Finitura**
QUARZOPORFIDO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE
CONTINUO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




ALTA
RIFLETTANZA



POSA MECCANICA

SISTEMA DISTANZIALE EINSTEIN®



■ DISTANZIALI DI CONTATTO
■ DISTANZIALI

Il sistema **EINSTEIN®** garantisce la continuità di sabbia all'interno della fuga producendo un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.


www.ferraribk.it/xload

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



DOPPIA T SPIGOLO VIVO DESIGN EFFICIENTE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colore
ROSSO

Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO

Finitura
QUARZOPORFIDO

DOPPIA T SPIGOLO VIVO è stato progettato per la pavimentazione di aree di parcheggio commerciali. Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



POSA MECCANICA

[www.ferraribk.it/
doppiatspigolovivo](http://www.ferraribk.it/doppiatspigolovivo)

Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.



MATTONCINO SPIGOLO VIVO VERSATILE E STABILE

PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



 Colore
NERO

 Finitura
QUARZOPORFIDO




 Colore
GRIGIO

 Finitura
QUARZOPORFIDO


Il design versatile di **MATTONCINO SPIGOLO VIVO** lo rende adatto ad ogni tipo di area di sosta commerciale: lo spigolo vivo garantisce la compattezza della superficie e facilita il transito a pedoni, carrelli e biciclette.

SCHEMI DI POSA


A CORRERE



A SCACCHIERA




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




ALTA
RIFLETTANZA



12,5x25 SPIGOLO VIVO SUPERFICI COMPATTE


PAVIMENTAZIONI / CLASSICI



Colore
ROSA DEL GARDA



Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
FIAMMATO




Finitura
QUARZOPORFIDO


12,5x25 è un massello a spigolo vivo, progettato per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili ed è ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®

www.ferraribk.it/12x25

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



Ferrari BK

Via S. Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (Verona)
Telefono: +39 045 880 10 66 - Fax: +39 045 880 16 33

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it