


Complementi di arredo per esterni



 **ARREDOURBANO**
Spazi di valore



Situazione esistente



Inserimento grafico

Il Gruppo Industriale Tegolaia, da sempre sensibile alle aspettative dei suoi più qualificati ed attenti interlocutori: progettisti, tecnici e delegati delle Pubbliche Amministrazioni, rivenditori e utilizzatori finali, ha realizzato una vasta gamma di prodotti che racchiudono in se stessi tutta l'esperienza maturata negli anni, sia con il continuo perfezionamento dei processi produttivi che con innovazioni stilistiche di gradevole qualità.

Ergonomia, funzionalità e componibilità sono le basi di partenza per lo studio e la realizzazione di ogni singolo elemento, particolarmente curato l'aspetto manutentivo che prevede un corretto deflusso dell'acqua piovana o di lavaggio e la tendenza a non trattenere lo sporco, agevolando le operazioni di pulizia.

Tutti gli articoli illustrati nel presente catalogo, sono realizzati con materiali di primissima qualità e sono conformi alle vigenti normative inerenti i requisiti prestazionali di sicurezza, stabilità, resistenza meccanica e durata nel tempo.

L'accurato design trova una corretta ambientazione nelle diverse realtà architettoniche e paesaggistiche, consentendo allestimenti particolarmente efficaci che migliorano sia il contesto generale che la vivibilità delle aree interessate dagli interventi.

Tegolaia mette a disposizione di progettisti e clienti un "computer graphic service" in grado di fornire la progettazione grafica delle pavimentazioni e dell'arredo urbano

pag. 4-9

FIORIERE




pag. 10-13

PANCHE



pag. 14-15

PORTARIFIUTI



pag. 16

PORTABICICLETTE



pag. 17-20

DISSUASORI

pag. 21

SALVAPIANTE





Design: Bornello Workshop

Le fioriere
con finitura liscia
presentano delle piccole
imperfezioni superficiali,
tipiche
del calcestruzzo lavorato
faccia a vista,
che ne esaltano
il carattere naturale



Finitura liscia



Finitura sabbiata


chicas

Materiale: calcestruzzo vibrato colorato in massa
Finitura: liscia o sabbiata
Colori: bianco, cotto, giallo ocra
Caratteristiche tecniche: protezione con resine antidegrado e antimuffa - riserva permanente d'acqua - scarico del troppopieno




chicas

	alta	bassa
Peso kg.	110	180
Cap. vaso lt.	65	110
Codice		
Bianco	507810	507820
Cotto	507811	507821
Giallo ocra	507812	507822



chicas alta




chicas bassa







villaonigo




villaonigo alta



villaonigo rettangolare



villaonigo rettangolare alta



villaonigo quadra

Materiale: calcestruzzo vibrato colorato in massa
Finitura: sabbiata
Colori: bianco, cotto
Caratteristiche tecniche:
 protezione con resine antidegrado e antimuffa -
 riserva permanente d'acqua -
 scarico del troppopieno -
 piedini autolivellanti in neoprene -
 golfari interni per la movimentazione
Componibilit :
 aggregazione lineare ed angolare ad incastro

villaonigo

	alta	quadra	rettang. rett.	alta
Peso kg.	150	190	110	120
Capac. lt.	70	200	85	120
Codice				
Bianco	507910	507920	507930	507932
Cotto	507911	507921	507931	507933

linea florella

Le fioriere della serie Florella possono inserirsi gradevolmente in qualsiasi contesto architettonico o paesaggistico grazie alla linea tondeggiante e volutamente classica, impreziosite da scanalature orizzontali in cui trovano alloggio finiture lamellari in rame, vengono fornite complete di base autolivellante realizzata con i medesimi materiali. La particolare attenzione riservata alla ricerca di qualificanti materie prime (granulati di marmo nazionale e pigmenti Bayferrox per la colorazione naturale) ed il trattamento antidegrado ottenuto mediante l'impiego di specifiche resine, garantiscono un'ottima tenuta dei manufatti, in ambiente esterno, soprattutto nel lungo periodo.



FIORIERA/FLOWER HOLDER u.m. GIACINTO PEONIA

codice/code		5081	5082
peso/weight	kg.	350	600
Ø max/Ømax	cm.	70	100
altezza/useful height	cm.	60	63
capacità/capacity	lt.	75	140
colore		mattoni e grigio antracite	

gardenia

Dimensioni d'ingombro:

altezza	82 cm
diámetro	52 cm
peso	180 kg

Materiali:

calcestruzzo martellinato



saturno

corolla

Il profilo elegantemente dentellato della linea Corona caratterizza ogni manufatto e ne accentua la particolare ricercatezza.

La colorazione mattone ammorbidisce l'effetto visivo che può essere rafforzato comunque optando per la soluzione "LAVA" di tonalità grigia scura.

La particolare attenzione riservata alla ricerca di qualificanti materie prime (granulati di marmo nazionale e pigmenti Bayferrox per la colorazione naturale) ed il trattamento antidegrado ottenuto mediante l'impiego di specifiche resine, garantiscono un'ottima tenuta dei manufatti, in ambiente esterno, soprattutto nel lungo periodo.



corona plus

corona



FIORIERA/FLOWER HOLDER	u.m.	CORONA	1/2 CORONA	CORONA PLUS	SATURNO	COROLLA
SATURNO						
codice/code		5086	5002	5087	5088	5090
peso/weight	kg.	145	90	450	310	150
Ømax/Ømax	cm.	70	35	120	150x70	50
altezza/useful height	cm.	50	50	50	50	70
capacità/capacity	lt.	65	25	265	200	40
colori/colours		lava e mattone	lava e mattone			

cidonia

mezzacorona



FIORIERE/FLOWER HOLDERS	u.m.	CIDONIA
codice/code		5095
peso/weight	kg.	720
lunghezza/length	cm.	200
profondità/depth	cm.	64
altezza/height	cm.	65
capacità/capacity	lt.	450
colore		

dolmen




Design: Bornello Workshop

Materiale: calcestruzzo vibrato colorato in massa
Finitura: seduta levigata, altre facce sabbiate
Colori: bianco, grigio antracite
Caratteristiche tecniche: protezione con resine antidegrado e antimuffa - piedini autolivellanti in neoprene - possibilita' di ancoraggio a terra con staffe in acciaio inox
Componibilita': aggregazione lineare ed angolare per accostamento

dolmen

Peso kg. 360




arco



arco

	senza bracciolo
Altezza cm	43
Larghezza cm	50
Lunghezza cm	198
Peso kg.	380



posada

posada

	senza bracciolo
Peso kg.	60

ramblas

Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato o acciaio inox - doghe in pino nordico o iroko

Finitura e colori: struttura in acciaio zincato e verniciato: grigio antracite - struttura in acciaio inox: inox spazzolato - doghe con finitura naturale

Caratteristiche tecniche: con e senza bracciolo - fissaggio a terra tramite tasselli - doghe con trattamento antimuffa e antitarlo - bulloneria acciaio inox

ramblas

	con bracciolo	senza bracciolo
Peso kg.	90	80



carioca

**Dimensioni d'ingombro:**

altezza 75 cm

lunghezza 180 cm

peso 70 kg

Materiali:

acciaio zincato e verniciato

legno: pino nordico trattato

antidegrado e impregnato

calleja

**Dimensioni d'ingombro:**

altezza 78 cm

lunghezza 180 cm

peso 70 kg

Materiali:

acciaio zincato e verniciato

legno: pino nordico trattato

antidegrado e impregnato

siesta

Materiale: calcestruzzo vibrato colorato in massa

Finitura: sabbiata

Colori: bianco, cotto, grigio antracite


Caratteristiche tecniche:
protezione con resine antidegrado e antimuffa - seduta provvista di fori antistagno - piedini autolivellanti in neoprene - dispositivo di movimentazione

siesta

Peso kg.	750
Codice	
Bianco	506020
Cotto	506021
Grigio antr.	506024



Design: Bornello Workshop



coronetto



Dimensioni d'ingombro:

altezza 70 cm
diametro 50 cm

Materiali:

cls martellinato (basamento) e ghisa

Coronetto è un manufatto in calcestruzzo martellinato e ghisa studiato per un'esigenza attuale, cioè di mantenere pulite da "cicche" di sigarette le aree esterne prospicienti i locali pubblici dove, dopo i divieti introdotti dalla nuova legislazione, si concentrano i fumatori. Il contenitore in ghisa dovrà essere riempito con sabbia che periodicamente verrà setacciata.

cadice



Cadice rappresenta un contenitore per rifiuti che si adatta preferibilmente all'interno dei centri storici. I cestini traforati e le colonnine portanti, arricchite da fregi rotondeggianti, sono colorati con vernici termoindurenti nella tonalità più scura del grigio ma possono essere rifiniti anche con diverse varianti della scala RAL.

Dimensioni d'ingombro:

altezza 50 cm
diametro 30 cm
capacità 35 cm
sostegno h. 107 diametro 10

Materiali:

acciaio zincato e verniciato (cestino) cls martellinato (basamento)

sierra

Dimensioni d'ingombro:

altezza 50 cm
 diametro 30 cm
 capacità 35 cm
 sostegno h. 107 diametro 10

Materiali:

ghisa
 acciaio zincato e verniciato (cestino)
 legno: pino nordico



coperchio per Cadice e Sierra



old-street

Dimensioni d'ingombro:

altezza 102 cm
 diametro 55 cm
 capacità 50 cm

Materiali:

cls martellinato (basamento)
 alluminio pressofuso (cupola)
 acciaio zincato e verniciato (cestino)



spirobike



I modelli Spirobike, grazie alla loro grande capacità di accoglimento, che va da 6 a 18 biciclette, si prestano in maniera ottimale all'impiego pubblico presso scuole, centri sportivi, piazze, etc. Le rastrelliere sono costituite da spirali in tubolare metallico zincato e verniciato con vernici poliestere polimerizzate in forno, proposte nei colori antracite metallizzato e verde.

RASTRELLIERE/ BICYCLE-RACKS	u.m.	SPIROBIKE	SUPERSPIROBIKE	SPIROBIKE COMPACT
codice/code		5143	5144	5147
peso/weight	kg.	140	160	80
lunghezza/length	cm.	220	320	120
profondità/depth	cm.	38	38	38
altezza/useful height	cm.	40	40	40
capacità/capacity	nr.	6/11	9/18	2/4
allestimenti/trimmings		ferro zincato e verniciato a forno galvanized and stoving steel		
colori/colours		nero o verde black or green		

spiro

Versione Spiro senza pilastri in cls.



totem

Il deviatore di traffico e dissuasore di sosta TOTEM, è realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, colorato in massa impiegando pigmenti Bayferrox, sopporta scalfitture ed abrasioni senza problemi, a differenza dei normali "panettoni" verniciati che scalfendosi perdono parte della finitura in tempi strettissimi. Elemento versatile e molto economico, grazie all'avanzata tecnologia industriale con cui viene realizzato, è ulteriormente protetto da uno speciale trattamento antidegrado, effettuato impiegando speciali resine applicate sulla superficie e può essere completato da utili accessori quali: golfare, catena, supporto pannello segnaletico, catadiottro e staffa di ancoraggio alla pavimentazione.

Dimensioni d'ingombro:

- Altezza 55 cm
- Larghezza 42 cm
- Profondità 32 cm
- Peso 120 Kg.







garden, jogging, parking

Sono previsti in differenti forme e dimensioni, coordinate con le linee di arredo urbano del Gruppo Tegolaia, in modo da consentire l'inserimento in un progetto organico dello spazio esterno. Vengono realizzati in calcestruzzo, colorato con pigmenti inorganici Bayferrox e Baytitan della Bayer, miscelato in modo da ottenere un'elevata resistenza meccanica con un basso indice di assorbimento d'acqua, l'intera superficie viene protetta con un' idonea resina antidegrado.

ISLAND
codice 511310/20
peso kg. 270
colori: mattone e grigio




PARKING
codice 511410/20
peso kg. 280
colori: mattone e grigio




JOGGING
codice 511610/20
peso kg. 90
colori: mattone e grigio




GARDEN
codice 511510/20
peso kg. 180
colori: mattone e grigio




SFERA
codice 511111
peso kg. 115
colore: granito




TORRE
codice 511114
peso kg. 105
colore: granito



TERMINUS
codice 511115
peso kg. 140
colore: granito



PIGNONE
codice 511810/40
peso kg. 350
colori: lava e mattone





Partono dal vecchio concetto di paracarro per sviluppare nuove applicazioni, dettate dall'evoluzione delle necessità d'uso pubbliche e private.

Oltre che come deviatori di traffico, possono essere utilizzati anche per la delimitazione di zone a traffico limitato, come ancoraggio o supporto per rastrelliere portabiciclette, a protezione delle vetrine con funzione antisfondamento: in quest'ultimo caso sono dotati di un basamento a filo della pavimentazione e di un'appendice per una corretta installazione.

island

pignone



torre

sfera



terminus



treviso



Treviso



COD.	511996
H est.	80
Peso Kg.	21

Treviso Plus




COD.	511995
H est.	80
Peso Kg.	28

I dissuasori in ghisa, proposti in una gamma di stili che vanno dal classico, al liberty, al moderno, si adattano alle più svariate tendenze architettoniche del centro storico circostante e sono tutti provvisti di plinto di ancoraggio, sempre in ghisa.

I deviatori in ghisa evidenziano linee classiche ed attuali per consentirne la collocazione nelle più diverse ambientazioni; i fusti in acciaio elettrozincato sono rifiniti mediante laccatura poliuretanica micalizzata con colorazione grigio-scuro. Per delimitare aree chiuse al traffico o corsie riservate mantenendo la possibilità di rimuovere celermente gli elementi, abbiamo realizzato dei dissuasori amovibili grazie ad una semplice operazione che non prevede l'intervento di personale specializzato.

alicante
(in ghisa)

marbella
(in acciaio)



alberella Ø 40

Alberella è un elemento prefabbricato, disponibile in due dimensioni, che trova un impiego ottimale in piazze, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi alberati e ovunque vi siano degli alberi inseriti nel contesto urbano. Realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, in un colore mixage, sfumato tra il rosso e il nero per fondere gli elementi naturali con le pavimentazioni circostanti, Alberella evita il costipamento del terreno sottostante e lo sviluppo di erbe infestanti. I fori ed i canaletti, disposti in modo da creare un motivo decorativo, consentono il passaggio della giusta quantità d'acqua e l'ossigenazione dell'apparato radicale.



Alberella Ø 40

Dimensioni d'ingombro:

lunghezza	120 cm
larghezza	76 cm
spessore	10 cm
peso	220 kg




Alberella plus Ø 50

Dimensioni d'ingombro:


lunghezza	130 cm
larghezza	130 cm
spessore	11 cm
peso	424 kg

alberella plus Ø 50


ghiselle



COD.	DIM. est. mm	DIM. int. mm	PESO Kg.
517030	Ø 1200	Ø 600	65



COD.	DIM. est. mm	DIM. int. mm	PESO Kg.
517031	1000 x 1000	Ø 500	50
517032	1200 x 1200	Ø 600	77



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Direzione Commerciale

Casier (TV)
tel. 0422 671216/231/205
fax 0422 671208
info@tegolaia.com

Servizio Clienti

Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 39543
fax 0525 39707
fornovo@tegolaia.com

Poggio Mirteto (RI)
tel. 0765 268004/268018
fax 0765 268207
poggio@tegolaia.com

Contursi Terme (SA)
tel. 0828 791112/991511
fax 0828 791120
contursi@tegolaia.com

www.tegolaia.com

info@tegolaia.com

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità nelle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi.
Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore.
Tegolaia si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle varianti a colori e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità.