

Faraone®

ARCHITETTURE TRASPARENTI

italian style

balaustre
facciate in vetro
scorrevoli in vetro
pareti divisorie in vetro
pensiline in vetro
porte in vetro
scale per interni

la forma
naturale
dell'arte

www.faraone.it

*“L’Italia, uno
spettacolo tutto
da ammirare”*














IMMAGINA IL TUO PANORAMA CERTIFICATO CON **NINFA**

VISTA CERTIFICATA DA TORINO

NINFA

Story, 10 anni di esperienza con Ninfa

NINFA 1ª GENERAZIONE		NINFA 2ª GENERAZIONE		NINFA 3ª GENERAZIONE						
2009	2009	2011	2011	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2015
NINFA	NINFA 250	NINFA 2	LINEA	NINFA 3	NINFA 90	NINFA MURETTO 50	NINFA 190	NINFA S	NINFA 3.3	NINFA 4
Ninfa 2ª generazione 200 Kg/m	Ninfa fronte solaio	Ninfa 2ª generazione 300 Kg/m	Pensilina 200 Kg/m con sistema Ninfa	Ninfa 3ª generazione 200 Kg/m- 300 Kg/m	Ninfa su muretto 200 Kg/m	Ninfa su muretto 200 Kg/m	Ninfa fronte solaio	Ninfa scala Ninfa balcone		
										

Designers: Nino Faraone, Matteo Paolini, Ing. Gabriele Romagnoli, Ing. Bleron Hoxhaj, Fabio Levante, Fabrizio Zepponi, Roberto Volpe.



GENERAZIONE 2015				NINFA 5ª GENERAZIONE						
2015	2015	2016	2016	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
NINFA 4.3	NINFA 100	NINFA 170	NINFA 180	NINFA 5	NINFA 55	NINFA 105	NINFA 175	NINFA 185	NINFA 195	NINFA STADIO

Fissaggio a terra / Lago di Como



NINFA

progetto ninfa: balaustra in vetro

6

italian style





progetto ninfa: balastra in vetro

7



italian style

NINFA

progetto ninfa: balaustra in vetro



NINFA5

registro superiore

nuovo registro e
pressore inferiore

guarnizione
anti-infiltrazioni


**SENZA
PONTEGGI**
(solo cintura di
sicurezza) **CON
MONTAGGIO
SOLO LATO
INTERNO!**



**NINFA CRESCE SEMPRE PER
STABILIRE NUOVI RECORD:
LA RIDUZIONE DEL TEMPO
DI POSA.**



**FACILITÀ E RAPIDITÀ
DI POSA:
4 METRI IN 4 MINUTI!**



Guarnizione anti-infiltrazione acqua
brevettato.

La QUINTA GENERAZIONE è maturata dall'esperienza di oltre 420.000 metri di NINFA installati in 10 anni con la totale soddisfazione di clienti e posatori.

SISTEMA BREVETTATO E CERTIFICATO

. 200 kg/m (testato fino a 300 kg/m) con vetro non temperato Stratobel Strong 10+10

. 300 kg/m (testato fino a 450 kg/m) con vetro temperato 10+10 kg/m

IL SISTEMA GARANTISCE LA SICUREZZA DI SEMPRE.

NINFA

10

italian style


La giusta soluzione per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

NINFA BALCONE



- . struttura con profilo in alluminio (colori RAL);
- . zero ponti termici;
- . soluzione antisismica;
- . pavimenti a scelta: vetro antiscivolo, marmo, ceramica, legno, etc;
- . balastra in vetro o altri pannelli a norma;
- . controsoffitto a scelta: vetro luminoso o opaco, legno o altri pannelli a norma;
- . raccolta acque a progetto.


Pronto per la posa e completo di viti di fissaggio certificate.

Preventivo a progetto e consegna 60 gg.




SEZIONE A-A






**SOLUZIONE 1
SCARICO NASCOSTO**



**SOLUZIONE 2
SCARICO A VISTA**



BALAUSTRÉ + LUMEN

LASTRE IN VETRO

Due lastre in vetro extra-chiaro stratificato con pellicola PVB di sicurezza interposta. Alloggiate all'interno di un profilo estruso di alluminio anodizzato e strette da una piattina che funge da blocco di resistenza alla spinta.

LUCE LED

- Integrata all'interno del profilo.
- Permette la dissipazione del calore naturalmente.
- Alta trasmissione luminosa fino alla profondità di 1m.
- BASSI CONSUMI. Questa tecnologia genera risparmi anche del 90% rispetto alle fonti d'illuminazione tradizionali.
- LUNGA DURATA. I LED garantiscono un ciclo di vita circa 20 volte superiore rispetto alle normali lampade.
- RISPETTO DELL'AMBIENTE. È una forma d'illuminazione non inquinante.
- OFFRE EFFETTI DI LUCE SPETTACOLARI. I LED possono irradiare luci monocromatiche oppure a più colori, seguendo la scala RGB.
- VERSATILITÀ. per realizzazioni interne ed esterne.

VETRITALIA (Roma)



faraone.it / la forma naturale dell'arte



CASA/STUDIO Arc. Iosaghini (Bologna)



vetro lumen: balaustra in vetro con led

italian style 13

MAIOR

la balaustra in alluminio e vetro

Design: Nino Faraone, Roberto Volpe.



Alcuni esempi dei colori RAL!

RAL 1023
GIALLO TRAFFICO

RAL 2001
ARANCIO ROSSASTRO

RAL 3003
ROSSO RUBINO

RAL 3014
ROSA ANTICO

RAL 5003
BLU ZAFFIRO



MAIOR



maior: la balaustra in alluminio e vetro

15

RAL 5010
BLU GENZIANA

RAL 6032
VERDE SEGNALE

RAL 6027
VERDE CHIARO

RAL 3001
ROSSO SEGNALE

RAL 3016
ROSSO CORALLO

COLORS

italian style

la forma naturale dell'arte / faraone.it

MAIOR

la balaustra in alluminio e vetro



16





maior: la balaustra in alluminio e vetro

17



italian style


la forma naturale dell'arte / faraone.it

MAIOR

la balaustra in alluminio e vetro


A

MAIOR con fissaggio a pavimento con vetro esterno, utilizzabile sia per uso esterno che interno.




B

MAIOR con fissaggio laterale con vetro esterno a tutta altezza, adatto per uso esterno.






C

MAIOR con fissaggio laterale con vetro interno, ideale per ballatoio in uso esterno e interno.



D

MAIOR con
fissaggio laterale
con vetro interno
ideale per garantire
una maggiore sicurezza
per i bambini nella
soluzione su scalinata.
Si usa per interno ed
esterno.



Balaustre in vetro e acciaio inox

Design Matteo Paolini



Mod. ALBA R09-ALU

In alluminio simil inox e colori RAL



Mod. ALBA R09-A

In acciaio inox



Mod. ALBA R09-D / R09-E

In acciaio inox



Mod. ALBA R09-B / R09-C

In acciaio inox



Design Alba: Nino Faraone, Roberto Volpe.

Design Roberto Volpe.



Design Matteo Paolini



balaustre in vetro e acciaio inox

Design Roberto Volpe.



italian style



Scale in vetro


scale in vetro e acciaio

italian style 22



LAS AMERICAS GOLDEN TOWER (Panama) Progetto - Arch. Carlos Ott






EDIFICIO CELEBRA (Montevideo, URUGUAY) Progetto - Arch. Carlos Ott

scale in vetro e acciaio

italian style 3



la forma naturale dell'arte / faraone.it

Scale in vetro

scale in vetro e acciaio

24

italian style

SEDE LATERIZI FAUCI (Sciacca)



CASA PRIVATA (Cosenza) . FOGGETTI CRISTALLI



faraone.it / la forma naturale dell'arte



scale in vetro e acciaio

italian style



BILLIONAIRE (Istanbul, TURCHIA)



la forma naturale dell'arte / **faraone.it**

Scale in vetro

scale in vetro e acciaio



AEREOPORTO DI LINATE (Milano)

26

italian style



CASA PRIVATA

faraone.it



CASA PRIVATA



CONCESSIONARIA AUTO (Giappone)

scale in vetro e acciaio

27



italian style

Scale in vetro


scale in vetro e acciaio

28

italian style



RUBIE (New York, USA)



STORE JUST CAVALLI (New York, USA)




SEDE RESI INFORMATICA (Aprilia, ITALIA)

scale in vetro e acciaio

italian style | 29



STORE BULGARI (Amsterdam, OLANDA)



CENTRO MEDICO (Vigevano)

la forma naturale dell'arte / **faraone.it**


Facciate

FACCIATA


KLIMA

La nuova facciata in vetro con fissaggio puntuale e vetri camera fino a 3 lastre è progettata per rispondere alle indicazioni "CasaClima" garantendo altissime prestazioni sul risparmio energetico e l'abbattimento acustico. Il progetto Klima risponde all'attuale situazione economica offrendo alte prestazioni a costi contenuti.

KLIMA CON 2 VETRI
UcW 1,1 w/m²K




KLIMA CON 3 VETRI
UcW 0,8 w/m²K



30

italian style





Vince il
Silver A' Design Awards 2014
nella categoria "Building
Materials, Construction
Components, Structures &
Systems Design",
design Roberto Volpe.



SPAZIO ALLO STILE

CRUISE

Una nuova gamma Air System CRUISE in cui si usa solo la crociera senza la rotula, con vetro stratificato non temperato (temperato se necessario) e montato solo in appoggio. La nuova crociera è disponibile in acciaio inossidabile AISI 316 lucido o satinato su richiesta.



L'ufficio tecnico FARAONE è disponibile a fornire l'eventuale assistenza tecnica a voi necessaria.





LA CROCIERA ITALIANA

LOTO

Gamma Air System LOTO con nuovo design. La gamma Air System 2013 è sempre in acciaio inossidabile AISI 316 realizzata con il procedimento di microfusione a cera persa, lucidate a spazzola per ottenere una finitura lucida. (finitura satinata su richiesta).

Design Roberto Volpe.



L'ufficio tecnico FARAONE è disponibile a fornire l'eventuale assistenza tecnica a voi necessaria.

la forma naturale dell'arte / faraone.it



per altezze fino a circa 5 metri (senza rinforzo interno).



per altezze fino a circa 10 metri (senza rinforzo interno).



ACCESSORI IN ACCIAIO INOX PER FACCIATE IN VETRO CON FISSAGGIO PUNTUALE





accessori per facciate in vetro



italian style 33



VELO

**LA PORTA
SCORREVOLE
TUTTO VETRO
DAL DESIGN
MINIMALE.**



PERCHÉ VELO ALU

Il sistema di porta scorrevole in vetro con cornice. Il sistema prevede anche la possibilità di inserire il divisorio in vetro (senza cornice).

- . Stesso binario di Velo e stesse soluzioni di ancoraggio a parete, a soffitto, incassato, tuttovetro;
- . Nuovi accessori: cornici, guide e maniglie;
- . 10 mm vetro-muro e vetro-vetro.

PERCHÉ VELO 2

Velo 2 rinnova completamente il sistema precedente e aumenta le performance.

- . Binario rinnovato 60 x 60 con soluzioni di ancoraggio a parete, a soffitto, incassato, tuttovetro;
- . No tacche al vetro;
- . 2 softstop laterali (opzionali);
- . 19 mm vetro-muro e vetro-vetro.

PERCHÉ VELO COMPACT

Nato per migliorare l'isolamento acustico (solo 6 mm tra vetro e vetro), Velo Compact è il nuovo sistema di porta scorrevole in vetro con divisorio integrato.

- . Binario rinnovato 60 x 80 con soluzioni di ancoraggio a parete, a soffitto, incassato;
- . No tacche al vetro;
- . 2 softstop laterali (opzionali);
- . 6 mm vetro-muro e vetro-vetro.



SPECIALE Progetto
Artin

faraone
Accademia di Belle Arti
L'Aquila

abag
Accademia di Belle Arti
L'Aquila



VELO la porta scorrevole tutto vetro

porte in vetro e divisori





porte in vetro e divisori

italian style 37



la forma naturale dell'arte / **faraone.it**

spazio

**PARETI DIVISORIE
E PORTE
INTEGRATE
IN VETRO E
ALLUMINIO SPAZIO,
LA SOLUZIONE
IDEALE PER
ORGANIZZARE
GLI AMBIENTI IN
TRASPARENZA.**

PERCHÉ SPAZIO CON PORTA AD ANTA

Il sistema di pareti divisorie con porta ad anta battente.

- .Sezioni dei profili per varie altezze;
- .Vetro 5.5 o 6.6;
- .Cerniere certificate manuali o chiusura automatica;
- .Maniglie Hoppe o AGB;
- .Maniglioni antipanico ISEO;
- .Guarnizioni per abbattimento acustico.
- .Dispositivo antispiffero.

PERCHÉ SPAZIO CON PORTA SCORREVOLE



Il sistema di pareti divisorie con porta scorrevole VELO2 e VELOAlu).

- .Sistema SPAZIO con binario e ancoraggio a parete o su vetro fisso;
- .10 mm di spazio tra la cornice in alluminio della porta e il vetro;
- .Vedere gli accessori nel catalogo VELO;
- .Allestimenti con o senza Soft-Stop.

PERCHÉ SPAZIO CON PORTE CON IMBOTTE

Il sistema si completa con la gamma di porte con imbotte a sezione quadrata o tonda.

- .I profili si adattano allo spessore del muro da 100 a 200 mm e oltre;
- .Cerniere certificate manuali o chiusura automatica;
- .Maniglie Hoppe o AGB;
- .Maniglioni antipanico ISEO;
- .Dispositivo antispiffero.



spazio porte in vetro e divisori

porte in vetro e divisori

40

italian style

Pareti divisorie e porte integrate in vetro con
profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno



Pareti divisorie e porte integrate in vetro
Sede Università Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.





Pareti divisorie e porte integrate in vetro e alluminio, la soluzione ideale per organizzare gli ambienti in trasparenza.



Pareti divisorie e porte integrate in vetro
Sede Università Telematica Pegaso presso
il Centro Direzionale Napoli Torre F2.
Work by Idea Vetro.

spazio porte in vetro e divisori

porte in vetro e divisori

42

italian style



Work by Vetreria Cogo.





Pareti divisorie e porte integrate in vetro con profili in alluminio con sezioni minimali.
Sede Laboratorio GENOMA / Roma.
Work by Vetrouno



Open-Space: divisori autoportanti

porte in vetro e divisori

44

italian style






Pensilina / Design: Nino Faraone, Matteo Paolini.

LINEA MAXI

**NASCE PER
GRANDI DIMENSIONI
CON SPORGENZE
FINO A 180 CM
E SENZA LIMITE
DI LUNGHEZZA.**

Anche ad uso
frangisole con l'uso
del vetro opaco.





pensiline tutte in vetro

italianstyle 47


pensilina

LINEA **MINI**

**NASCE PER VETRI
CON SPORGENZA
FINO A 100 CM.
E SENZA LIMITI
DI LUNGHEZZA.**

Design: Nino Faraone, Matteo Paolini.





**100 anni di garanzia
sui materiali.**

(salvo rottura accidentale del vetro)

pensilina modello
GRANSASSO

Tondini in acciaio inox AISI 316 e accessori in alluminio colore argento. Vetro 6+6+1,52 temperato e stratificato.

Gronda in alluminio di serie. Portata certificata fino a 130 Kg/mq escluso il peso del vetro.

50


italian style

pensilina modello / Design Roberto Volpe

CLOCK

Struttura in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida. Vetro 6+6+1,52 PVB temperato e stratificato.

Portata certificata fino a 200 Kg/mq. escluso il peso del vetro.



pensilina modello / Design Nino Faraone


LINEA

la Pensilina "Linea" si compone di profilo in alluminio (pesante) anodizzato argento, vetro temperato e stratificato 10+10+1,52 ed è completo di tutti gli accessori per il fissaggio (escluso chimico). Portata certificata fino a 200 Kg escluso il peso del vetro.

Trasmette la stessa intensità di luce fino ad una profondità di 1 metro.

1 - Vetro Lumen

2 - Vetro normale (stesso LED usato per Lumen)



51

pensilina modello / Design Roberto Volpe

SFERA-N

Struttura in acciaio inox AISI 316 con finitura lucida. Vetro 6+6+1,52 temperato e stratificato. Portata certificata fino a 200 Kg/mq escluso il peso del vetro.



italian style

Pensiline e coperture personalizzate in

pensiline tutte in vetro



52
italian style



vetro



pensiline tutte in vetro

italian style 98

la forma naturale dell'arte faraone.it

Box Doccia in vetro, acciaio inox e alluminio

NOVITÀ 2019

box doccia in vetro

54

italian style



NOVITÀ 2019

box doccia in vetro

55

italian style

IN ALLUMINIO
EFFETTO RAME

la forma naturale dell'arte / faraone.it


**Il PRIMO maniglione con
serratura elettrica incorporata**

ROYAL

Progettista / Giuseppe Mirabella

Serratura elettrica inserita nel maniglione, completa di quadro elettrico, batteria di riserva.
Apertura con badge o telecomando, a richiesta.

PORTA IN VETRO CON ELETTRICITÀ SERRATURA (SOLUZIONE SU MURATURA)




- 1) Alimentazione sistema
- 2) Elettro serratura inserita nel tubo
- 3) Sensore magnetico
- 4) Magnete
- 5) Perno di bloccaggio superiore
- 6) Perno di bloccaggio inferiore
- 7) Lettore badge/ricevitore radio
- 8) Scheda elettronica di gestione e controllo
(eventuale programmazione temporizzata)
con batteria tampone ai polimeri
di litio per emergenza


Alcune applicazioni dell'elettroserratura

ROYAL VERSIONE STANDARD

ROYAL-01-S
ROYAL-01-L




ROYAL-01-S-1
ROYAL-01-L-1




ROYAL VERSIONE SPECIAL


ROYAL-02-S-4
ROYAL-02-L-4




ROYAL-02-S-5
ROYAL-02-L-5




ROYAL-02-S
ROYAL-02-L




ROYAL-02-S-1
ROYAL-02-L-1




ROYAL-02-S-6
ROYAL-02-L-6




ROYAL-02-S-7
ROYAL-02-L-7




ROYAL-02-S-2
ROYAL-02-L-2




ROYAL-02-S-3
ROYAL-02-L-3



ROYAL-03-S
ROYAL-03-L



PORTA IN VETRO CON ELETTRICITÀ SERRATURA (SOLUZIONE CON SOPRALUCE)



ATTENZIONE! LE NORMATIVE IN VIGORE IN ITALIA.

ESTRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE
Solo nella categoria C2 / C3 si parla di balconi,
scale comuni, etc. pertanto esistono solo resistenze
da 200 e 300 Kg.

NEL 2014 SI SONO AGGIUNTE:

- LA NORMA UNI 7697:2014 SUL POST ROTTURA;
- LA NORMA DEL CNR DT 210/2013 (CAP. 13).

LA FARAONE È STATA LA PRIMA DITTA IN ITALIA A EVIDENZIARE E PROMUOVERE LE NORMATIVE SU BALAUSTRE E RINGHIERE.

Le normative sulla resistenza delle ringhiere (D.M. del
14/01/2008) non sono chiare!

La Faraone, nel 2011 tramite l'Uncsaal, ha interpellato il
Ministero dei Lavori Pubblici che ha dichiarato, solo
verbalmente, che: "le ringhiere devono avere una resisten-
za minima alla spinta di 200 Kg al metro lineare".

LEGGE 220/2012 RIFORMA DEL CONDOMINIO

La recente riforma del condominio ha apportato
RILEVANTI modifiche alla modalità di gestione, obblighi e
RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI e condòmini.



CAT.	AMBIENTI	Qk [kN/m2]	Qk [kN]	Hk [kN/m]
C	Ambienti suscettibili di affollamento Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi;	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone quali: musei, sale per esposi- zioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune.	5,00	5,00	3,00

PRIMA

DOPO



DETRAZIONE DEL 50%

Sono ancora in vigore gli incentivi statali
per la rottamazione delle vecchie
ringhiere: **approfittane!**

faraone®.it
ARCHITETTURE TRASPARENTI

italian style

NUOVO AGGIORNAMENTO

BIM 2.0

Scarica velocemente gli **ARCHIVI BIM FARAONE**

**PROGETTA SENZA PENSIERI CON I NUOVI
MODELLI BIM FARAONE.**

Resta al passo con le nuove modalità di progettazione e non rinunciare ad una banca dati sempre aggiornata da usare per i tuoi progetti in vetro.



BALAUSTRE
14 Modelli



PORTE
14 Modelli



FACCIAE
2 Modelli



PENSILINE
6 Modelli



↓
**SCARICA
I MODELLI
BIM
FARAONE**



Normative

59

italian style

Visita i 200 scenari con Ninfa,
frutto del concorso fotografico

concorso fotografico

VISTO
che **VISTA?**

GALLERY



Foto vincitrice del concorso "Visto che Vista?" 2017 - by Eurocristal



11/2018 - REV.00

Vuoi un campione di **NINFA5**
con vetro Stratobel Strong
non temperato?

IL CAMPIONE VIENE CONSEGNATO, NELL'APPOSITA VALIGETTA
AL COSTO DI 28,00 EURO CADAUNO COMPRESO IL TRASPORTO (IN ITALIA).



SE DESIDERI UN PREVENTIVO DI SPESA, INVIACI UNA RICHIESTA CON: DISEGNO, MISURE LINEARI, IL TUO INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO.

Faraone[®]
ARCHITETTURE TRASPARENTI

italian style

FARAONE S.r.l.
VIA PO, 12
64018 TORTORETO (TE) ITALY
T. +39 0861.784200
F. +39 0861.781035

www.faraone.it
segreteria@faraone.it



Nr. 0841-243-Q