

INOX  STYLE


Carbon Showerarms




INOX  STYLE



Capri



Doccia Capri R (09005 R)






Doccia Capri Q (09005 Q)

INOX / STYLE



Doccia Capri R (09005 R)



Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX dia. 200 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, dia. 60 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.




COMPOSIZIONE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX dia. 200 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. 60 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

Doccia Capri Q (09005 Q)



Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, dia. 60 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX 200x200mm


SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. 60 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"


INOX  STYLE



Portofino




Doccia Portofino R (09007 R)





Doccia Portofino Q (09007 Q)

INOX  STYLE



Doccia Portofino R (09007 R)



Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX dia. 200 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, dia. Max oval 60 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.



COMPOSIZIONE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX dia. 200 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. Max ovale 60 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

Doccia Portofino Q (09007 Q)



Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, dia. Max oval 60 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.


COMPOSIZIONE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX 200x200mm


SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. Max ovale 60 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"


INOX  STYLE



Sanremo



Doccia Sanremo Q (09008 Q)



Doccia Sanremo R (09008 R)

INOX  STYLE



Doccia Sanremo Q (09008 Q)

Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, 30x30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE


- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE


- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX 200x200mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, 30x30 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"



Doccia Sanremo R (09008 R)



Stainless steel and Carbon fiber wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 2 years on the shower body.
- Stainless steel shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm made of structural Carbon Fiber and stainless steel AISI 316L.
- Stainless steel shower head KNOX dia. 200 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Carbon Fiber and Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, steel with mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality.
- Measurements: 50 cm, 30x30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

Doccia da esterno in fibra di carbonio e acciaio per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Acciaio lucidato a specchio a mano con finitura di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 2 anni sul corpo doccia.
- Soffione inox con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio composito in Fibra di Carbonio strutturale e acciaio Inox AISI 316L.
- Soffione inox KNOX dia. 200 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Fibra di Carbonio e Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, acciaio con lucidatura a specchio manuale di qualità nautica.
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, 30x30 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"



Knox (200 mm)



Knox (200x200 mm)



www.inoxstyle.com

37, Blvd Dubouchage Le Consul
06000 Nice
France

+33 (0)493 133356

Piazza Romboni, 20
55041 Camaiore (LU)
Italia

+39 (0)584 1716108

Theatiner Str. 11
80333 München
Deutschland

+49 (0)89 71042-2262

info@inoxstyle.com