


Stainless Steel Showerarms

INOX  STYLE

Stainless Steel
Showerarms



Amalfi



Ischia



Arco



Forte Dei Marmi



Zig


INOX  STYLE



Amalfi



Doccia Amalfi R (09004 R)



Doccia Amalfi Q (09004 Q)

INOX  STYLE



Doccia Amalfi R (09004 R)

Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Stainless steel shower head KNOX dia. 200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, dia. 30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE


- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione inox KNOX dia. 200 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. 30 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI


- Finitura Satinata



Doccia Amalfi Q (09004 Q)



500



Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Stainless steel shower head KNOX 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, dia. 30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione inox KNOX 200x200mm


SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, dia. 30 mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"


OPZIONI

- Finitura Satinata


INOX  STYLE



Ischia



Doccia Ischia Q (09006 Q)





Doccia Ischia R (09006 R)

INOX  STYLE



Doccia Ischia Q (09006 Q)



Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Stainless steel shower head KNOX 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, 30x30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione inox KNOX 200x200mm



SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, 30x30mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata

Doccia Ischia R (09006 R)



Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Stainless steel shower head KNOX dia. 200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, 30x30 mm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione inox KNOX dia. 200 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, 30x30mm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata



Knox (200 mm)



Knox (200x200 mm)

INOX  STYLE



Arco



Doccia Arco (09002)

Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Shower head BEAUTY dia. 225mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 55 cm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE


- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione BEAUTY dia. 225 mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 55 cm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata



INOX  STYLE



Zig



Doccia Zig (09001)

Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Shower head STYLO 200x200mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 45 cm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE



- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione STYLO 200x200mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 45 cm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata







Forte Dei Marmi

Doccia Forte Dei Marmi



500



Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Shower head Beauty dia. 225mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE

- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione Beauty dia. 225mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata



Forte Dei Marmi

Doccia Forte Dei Marmi (09003)

Wall mounting shower for outdoor.

CHARACTERISTICS

- Completely made of AISI 316L stainless steel, both in body and in screws.
- Mirror-like manual polishing of "Nautical" quality: less vulnerable to the weather.
- Inoxstyle Special Warranty: 10 years on the shower body.
- Product realized in a single body: absence of assembled blocks and junctions.
- Shower head with silicone rubber anti-scale and anti-obstruction.

COMPOSITION

- Shower arm for wall mounting in stainless steel AISI 316L
- Shower head OCEAN dia. 150mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Materials: Stainless steel AISI 316L, quick coupling PVC fitting system
- Finish: Glossy, mirror-like manual polishing, "Nautical" level quality
- Measurements: 50 cm, customizable
- Mounting: Wall mounting
- Hook-ups: Water input 1/2"

OPTIONS

- Satin finishing

Doccia da esterno per attacco a muro.

CARATTERISTICHE

- Completamente in acciaio Inox AISI 316L, sia nel corpo che nelle viti di fissaggio.
- Lucidatura a specchio eseguita a mano di qualità nautica: resistenza elevata agli agenti atmosferici.
- Garanzia Inoxstyle: 10 anni sul corpo doccia.
- Oggetto realizzato in corpo unico: assenza di blocchi assemblati e giunzioni.
- Soffione con gomma silicone anti-calcare e anti-ostruzione.

COMPOSIZIONE


- Braccio doccia per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316L
- Soffione OCEAN dia. 150mm

SPECIFICHE TECNICHE

- Materiale: Acciaio inox AISI 316L, raccorderia con sistema ad innesto rapido e PVC
- Finitura: Lucida, lucidatura a specchio manuale di qualità nautica
- Misure: lunghezza braccio 50 cm, personalizzabile
- Fissaggio: Fissaggio a parete con flangia e fondello
- Collegamenti: Ingresso acqua 1/2"

OPZIONI

- Finitura Satinata





Beauty (225 mm)



Knox (230 mm)



Stylo (200x200 mm)



EvoS (200x200 mm)



Evo (200 mm)



Ocean (150 mm)



Knox (200x200 mm)



Zoe (150x150 mm)



Disco (200 mm)



Wind (150 mm)




Flavia (75x75 mm)



Loft (70 mm)

Dimensioni Reali – Real Sizes





www.inoxstyle.com

37, Blvd Dubouchage Le Consul
06000 Nice
France

+33 (0)493 133356

Piazza Romboni, 20
55041 Camaiore (LU)
Italia

+39 (0)584 1716108

Theatiner Str. 11
80333 München
Deutschland

+49 (0)89 71042-2262

info@inoxstyle.com