




unique
bleu

PROVENZA



Dalla **pietra bleu del Belgio**, creatasi più di 300 milioni di anni fa all'epoca in cui un mare tropicale ricopriva la superficie del Paese, nasce l'ispirazione per **Unique Bleu**, nuova collezione ceramica di **Provenza**.

Due le nuance cromatiche in gamma: **Gris e Anthracite**, a restituire tutto il fascino di una roccia calcarea da sempre molto apprezzata in architettura per il caratteristico colore, che in natura varia dal grigio, al blu al nero, e la consistenza estremamente compatta e omogenea. Nuance disponibili in **differenti finiture** materiche: **Noble** è la finitura più elegante e minimal, presentata nella versione naturale e lappata velouté, la quale propone l'ulteriore variante Velouté Brecciato, dai bordi irregolari. La versione **Roulée** assume un look tridimensionale di grande impatto visivo, un effetto scanalato e sfaccettato ideale soprattutto a rivestimento. **Renversée** interpreta il retro della pietra riportando le tracce lasciate dai tagli della segheria che diventano segni decorativi. **Ancienne** è la versione recuperata, ideale per una posa modulare.

Molteplici i formati e gli **spessori** in gamma, per veicolare il gusto suggestivo della pietra bleu nei più svariati contesti progettuali, ottenendo sempre un ottimo bilanciamento tra esigenze tecniche e ricercatezza estetica. Ad aggiungere versatilità, prestazioni e possibilità di realizzare progetti all'insegna della massima continuità stilistica, contribuisce il formato 80x80, a spessore 20 mm, specificamente pensato per l'**outdoor**, disponibile nelle finiture Noble, Ancienne e Ancienne Brecciato Opus. La collezione è infine arricchita dalla proposta **Opus**, composta da diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata ed estremamente naturale. **Opus** viene presentata nella versione Noble Lappato Velouté Brecciato, e Ancienne Brecciato, spessorato 20 mm, per spazi outdoor di grande impatto.

Unique Blue: **una sintesi perfetta ed armonica** per creare **ambienti progettuali contemporanei articolati**, che interpretino, combinandosi tra loro, differenti gusti estetici, capaci di trasmettere **forte personalità e carattere unico**.

Belgian Pierre Bleue stone, created more than 300 million years ago when the country was covered by a tropical sea, inspires **Unique Bleu**, a new ceramic collection from **Provenza**.

The range features **two colour shades: Gris and Anthracite**, reproducing all the beauty of a limestone popular for architecture down the ages thanks to its distinctive colour naturally varying from grey to blue and black, and its extremely compact, uniform consistency. These shades are available in **different tactile finishes: Noble** is the most elegant, minimal finish, available in the Natural and Velouté Semi-polished versions, the latter also featuring the additional Velouté Brecciato variant, with uneven edges. The **Roulée** version acquires a three-dimensional look with a strong visual impact, with a grooved and faceted effect particularly ideal for wall tiles. **Renversée** interprets the look of the underside of the stone, with the marks left by the cutting process, which become decorative marks. **Ancienne** is the salvaged version, ideal for modular installation.

The range comprises a large number of **sizes** and **thicknesses**, to express the striking beauty of Pierre Bleue in the most widely varying architectural contexts, always meeting technical demands with exquisite looks. Even greater versatility, performance and the potential for seamless continuity are provided by the 80x80 cm size in the 20 mm thickness, specifically created for **outdoor** use, available in the Noble, Ancienne and Ancienne Brecciato **Opus** finishes. Finally, the collection also features the **Opus** multi-size combinations, comprising different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts. Opus is available in the Noble Velouté Brecciato Semi-Polished version and the Ancienne Brecciato variant, 20 mm thick, for high-impact outdoor design schemes. Unique Bleu: a **perfect, tasteful combination** of the features needed for **complex contemporary architectural design schemes**, which combine to express different aesthetic styles with a **strong personality and unique character**.



PROVENZA

**START
DESIGN
PASSION**

one stone / many finishing

Anthracite
NOBLE



2

Anthracite
ANCIENNE



Anthracite
ROULÉE



Anthracite
RENVERSÉE



Anthracite
BRECCIATO



3

NOBLE
Gris



ANCIENNE
Gris



ROULÉE
Gris



RENVERSÉE
Gris



BRECCIATO
Gris





Gris Noble Lapp. Velouté Rett. 80x80 - 31 $\frac{1}{2}$ "x31 $\frac{1}{2}$ "
 Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "



6



7

Anthracite Opus Velouté Brecciato
 Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" _ Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" _ Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Anthracite Ancienne Nat. Rett.60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" _ 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" _ 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" _ 40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"

60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄" 46,8% / 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" 11,7%
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂" 20,8% / 40x80 - 15³/₄"x31¹/₂" 20,8%




Anthracite Noble Nat. Rett. 80x80 - 31½"x31½"
Anthracite Opus Ancienne Brecciato



COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

NOBLE NATURALE

- EHJ9 Anthracite Nat. Rett. ● 95
- EHJ8 Gris Nat. Rett. ● 95

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ

- EHL D Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 105
- EHL C Gris Lapp. Velouté Rett. ● 105



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

NOBLE NATURALE

- EHFJ Anthracite Nat. Rett. ● 85
- EHFH Gris Nat. Rett. ● 85

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ

- EHLG Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 91
- EHLF Gris Lapp. Velouté Rett. ● 91

ANCIENNE NATURALE


- EHFZ Anthracite Nat. Rett. ● 85
- EHFY Gris Nat. Rett. ● 85

ROULLÉE NATURALE

- EHGC Anthracite Nat. Rett. ● 86
- EHGA Gris Nat. Rett. ● 86

RENVERSÉE NATURALE

- EHFQ Anthracite Nat. Rett. ● 86
- EHFP Gris Nat. Rett. ● 86



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

NOBLE NATURALE

- EHFT Anthracite Nat. Rett. ● 64
- EHFS Gris Nat. Rett. ● 64

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ

- EHLK Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 73
- EHLJ Gris Lapp. Velouté Rett. ● 73

ANCIENNE NATURALE

- EHG2 Anthracite Nat. Rett. ● 64
- EHG1 Gris Nat. Rett. ● 64



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"

NOBLE NATURALE


- EHFW Anthracite Nat. Rett. ● 79
- EHFV Gris Nat. Rett. ● 79

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ

- EHLR Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 87
- EHLQ Gris Lapp. Velouté Rett. ● 87

ANCIENNE NATURALE

- EHGM Anthracite Nat. Rett. ● 79
- EHGL Gris Nat. Rett. ● 79



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

NOBLE NATURALE


- EHFM Anthracite Nat. Rett. ● 87
- EHFL Gris Nat. Rett. ● 87

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ

- EHLN Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 93
- EHLM Gris Lapp. Velouté Rett. ● 93

ANCIENNE NATURALE


- EHG5 Anthracite Nat. Rett. ● 87
- EHG4 Gris Nat. Rett. ● 87



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

NOBLE BRECCIATO LAPPATO VELOUTÉ

- EHSZ Anthracite Velouté ● 113
- EHSY Gris Velouté ● 113




PETIT OPUS

- 1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
- 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

OPUS ANCIENNE BRECCIATO

- EHUV Anthracite ● 128
- EHUU Gris ● 128



OPUS

- 1 pz./pcs 60x80 - 23^{5/8}"x31^{1/2}"
- 1 pz./pcs 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
- 1 pz./pcs 20x80 - 7^{7/8}"x31^{1/2}"
- 1 pz./pcs 20x60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"
- 2 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
- 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"


OPUS NOBLE BRECCIATO LAPPATO VELOUTÉ

- EHUS Anthracite Velouté ● 119
- EHUR Gris Velouté ● 119



COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



- 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
- NOBLE NATURALE**
EHGF Anthracite Nat. ● 107
- ANCIENNE NATURALE**
EHGJ Anthracite Nat. ● 107
EHGH Gris Nat. ● 107


PEZZI SPECIALI 20MM SU RICHIESTA
20mm trims available on request
pièces spéciales 20mm (sur demande)
formteile 20mm auf anfrage erhältlich
piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido
специальные изделия 20мм по запросу

DECORI


DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке


MOSAICO 5x5* Tessere 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8"



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE NATURALE
EHRJ Anthracite Nat. ● 127



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHSW Anthracite Lapp. Velouté ● 130




30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
ANCIENNE NATURALE
EHRM Anthracite Nat. ● 127


MOSAICO PETIT MUR*




30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHRQ Anthracite Lapp. Velouté ● 148



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE NATURALE
EHRH Gris Nat. ● 127



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHSV Gris Lapp. Velouté ● 130




30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
ANCIENNE NATURALE
EURL Gris Nat. ● 127



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHRP Gris Lapp. Velouté ● 148

PEZZI SPECIALI


TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



- BATTISCOPA - SKIRTING**
7x60 - 2 3/4"x23 5/8"
Pcs. Box 15 - ML x Box 9,00
- NOBLE NATURALE**
EHRT Anthracite Nat. Rett. ● 24
EHRS Gris Nat. Rett. ● 24
- ANCIENNE NATURALE**
EHRW Anthracite Nat. Rett. ● 24
EHRV Gris Nat. Rett. ● 24



- BATTISCOPA - SKIRTING**
4,6x80 - 1 13/16"x31 1/2"
Pcs. Box 12 - ML x Box 9,60
- NOBLE NATURALE**
EHRZ Anthracite Nat. Rett. ● 25
EHRY Gris Nat. Rett. ● 25
- ANCIENNE NATURALE**
EHS2 Anthracite Nat. Rett. ● 25
EHS1 Gris Nat. Rett. ● 25



- GRADINO - STAIR TREAD**
33x120 - 12 15/16"x47 1/4"
Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40
- NOBLE NATURALE**
EHS5 Anthracite Nat. Rett. ● 120
EHS4 Gris Nat. Rett. ● 120
- ANCIENNE NATURALE**
EHS8 Anthracite Nat. Rett. ● 120
EHS7 Gris Nat. Rett. ● 120



- GRADONE - STEP**
33x120x3,2x3,2 - 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4"
Pcs. Box 2 - ML x Box 2,40
- NOBLE NATURALE**
EHSC Anthracite Nat. Rett. ● 138
EHSA Gris Nat. Rett. ● 138
- ANCIENNE NATURALE**
EHSF Anthracite Nat. Rett. ● 138
EHSE Gris Nat. Rett. ● 138



- ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX**
33x120x3,2x3,2 - 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4"
Pcs. Box 1 - ML. x Box 1,20
- NOBLE NATURALE**
EHSJ / EHSQ Anthracite Nat. Rett. ● 145
EHSB / EHSP Gris Nat. Rett. ● 145
- ANCIENNE NATURALE**
EHSM / EHST Anthracite Nat. Rett. ● 145
EHSN / EHSS Gris Nat. Rett. ● 145

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% / ± 1,5 mm			
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-			
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	10 MM.	20 MM.		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²		
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N		
		ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs		
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA			
		ASTM C-650	UNAFFECTED			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE	LAPPATO VELOUTÉ	BRECCIATO	20MM
		DIN 51130	R10	R9	R9	R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	-	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	-	-	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	-	> 36 Low Slip potential
		ENV 12633:2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	-	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Kv.M.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Kv.M. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Kv.M x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale - Lappato	10	0,69	1	1,440	36,85	36	51,84	1327
60x120 Naturale - Lappato - Rullato	10	1,39	2	1,440	36,75	36	51,84	1323
60x60 Naturale - Lappato	10	2,78	3	1,080	25,50	40	43,20	1020
80x80 Naturale - Lappato - Brecciato	10	1,56	2	1,280	30,92	42	53,76	1299
40x80 Naturale - Lappato	10	3,13	3	0,960	24,65	28	26,88	690
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	30,47	45	28,80	1371
30x30 Mosaico 5x5 Naturale - Lappato	10	11,11	5	0,450	10,88	60	27,00	653
30x30 Petit Mur Naturale	10	11,11	5	0,450	10,88	60	27,00	653
OPUS Brecciato Lappato Velouté	10	-	7	1,280	28,38	42	53,76	1192
OPUS Brecciato Ancienne	10	-	-	-	-	-	-	-

La pierre bleu belge, créée il y a plus de 300 millions d'année, à l'époque où une mer tropicale recouvrait la surface du pays, a donné naissance à l'inspiration à la base d'Unique Bleu, nouvelle collection céramique de Provenza.
Deux nuances chromatiques dans la gamme : Gris et Anthracite restituent toute la fascination d'une roche calcaire depuis toujours très appréciée en architecture pour sa couleur caractéristique, qui dans la nature varie du gris au bleu et au noir, et la consistance extrêmement compacte et homogène. Nuances disponibles en plusieurs effets de matières : Noble est la finition la plus élégante et la plus minimaliste, présentée en version Naturelle et en version Rodée Velouté, proposée également en finition Velouté Brecciato avec bords irréguliers. La version Roulée propose un look tridimensionnel de grand impact visuel, un effet rainuré et multifacettes idéal notamment pour le revêtement mural. Renversée, interprète le dos de la pierre et montre les traces laissées par les découpes de la scierie qui deviennent des signes décoratifs. Ancienne est la version récupérée, idéale pour une pose modulaire.

De nombreux formats et épaisseurs caractérisent la gamme, pour transmettre le goût évocateur de la pierre bleue dans les contextes les plus variés, en recherchant toujours un excellent équilibre entre exigences techniques et raffinement esthétique. Pour ajouter polyvalence, performance et possibilité de créer des projets à l'enseigne d'une continuité stylistique maximale, le format 80x80 cm, d'une épaisseur de 20 mm, spécialement conçu pour l'outdoor, est disponible dans les finitions Noble, Ancienne et Ancienne Brecciato Opus. Enfin, la collection s'assortit de la proposition Opus, composée d'un mélange de formats différents. Ces solutions sont mises en boîte pour varier les poses et pour leur donner une esthétique des plus naturelles. Opus est présenté en version Noble Rodée Velouté Brecciato et en version Ancienne Brecciato, d'une épaisseur de 20 mm, pour des extérieurs de grand impact. Unique Bleu : une synthèse parfaite et harmonieuse pour créer des espaces de design contemporains articulés, qui interprètent, en se combinant, différents goûts esthétiques, capables de transmettre une forte personnalité et un caractère unique.

Der belgische Blaustein, der vor mehr als 300 Millionen Jahren, als sein Herkunftsland von einem tropischen Meer bedeckt war, entstand, diente als Inspirationsquelle für Unique Bleu, die neue Keramikkollektion von Provenza.
Das Sortiment umfasst zwei Farbtöne, Gris und Anthracite. Sie geben den ganzen Charme eines Kalkgesteins wieder, das wegen seines charakteristischen blaugrauen bis schwarzen Farbtons und seiner kompakten, homogenen Struktur seit jeher von Architekten geschätzt wird. Die Farbtöne stehen in verschiedenen Oberflächenoptiken zur Wahl: Noble, die betont elegante und minimalistische Oberfläche, wird in den Ausführungen Natürlich und Geläppt Velouté präsentiert, zu der auch die Variante mit unregelmäßigen Kanten Velouté Brecciato erhältlich ist. Die Version Roulée eignet sich aufgrund der bemerkenswerten Tiefenoptik und der gerillten, facettenreichen Oberfläche besonders für Wandverkleidungen. Renversée interpretiert die Rückseite des Steins mit den Spuren von Sägeschnitten, die zu dekorativen Akzenten werden. Ancienne ist die Antik-Version, die sich gut zur Verlegung im Modulsystem eignet.

Das vielfältige Angebot an Formaten und Stärken ermöglicht es, das exquisite Erscheinungsbild des Blausteins in unterschiedlichsten Projekten zur Geltung zu bringen und stets einen perfekten technischen und ästhetischen Einklang zu erzielen. Die 20 mm starke Version für den Außenbereich im Format 80x80 cm und in den Ausführungen Noble, Ancienne und Ancienne Brecciato Opus erhöht die Vielseitigkeit und Funktionalität der Kollektion durch die Möglichkeit zu Gestaltungen in einem durchgängigen Look. Die Kollektion wird schließlich durch die Variante Opus bereichert. Sie umfasst verschiedene Formate, die in Schachteln gemischt erhältlich sind und ein vielgestaltiges, äußerst natürliches Verlegebild ermöglichen. Opus wird als überstarke 20-mm-Version in den Ausführungen Noble Geläppt Velouté Brecciato und Ancienne Brecciato präsentiert, die sich als ausdrucksstarker Belag für den Außenbereich eignet. Unique Bleu: eine perfekte, harmonische Synthese für eine Vielfalt moderner Raumkonzepte, die durch ihre Verschmelzung verschiedene Stilwelten interpretieren und ein charaktervolles einzigartiges Design entstehen lassen.

La inspiración de la nueva colección de cerámica Unique Bleu de Provenza nace de la pierre bleue de Bélgica, cuya creación se remonta a hace más de trescientos millones de años, cuando un mar tropical cubría la superficie del país.
Las dos tonalidades cromáticas de la gama - Gris y Anthracite - transmiten todo el encanto de una piedra caliza muy apreciada desde siempre en la arquitectura por su color distintivo, que en el estado natural va del gris al azul oscuro y el negro, y por su estructura extremadamente compacta y homogénea. Tonalidades disponibles en distintos acabados matéricos: Noble es el acabado más elegante y minimalista, que se presenta en la versión Natural y Esmerilado Velouté, con bordes irregulares en la ulterior propuesta Velouté Brecciato. La versión Roulée adquiere una imagen tridimensional de gran impacto visual, un efecto estriado y tallado que resulta ideal sobre todo en la realización de revestimientos. Renversée reconstruye el dorso de la piedra que lleva las marcas realizadas por el aserrado, las cuales se convierten en detalles decorativos. Ancienne es la versión recuperada, ideal para la colocación modular.

Los numerosos formatos y grosores de la gama transmiten el gusto sugestivo de la pierre bleue a entornos proyectivos de lo más variados, ofreciendo siempre un equilibrio perfecto entre las exigencias técnicas y la sofisticación estética. Además, para incrementar la versatilidad, las prestaciones y la posibilidad de realizar proyectos caracterizados por la máxima continuidad estilística, la gama cuenta con el formato de 80 x 80 cm, de 20 mm de grosor, ideado específicamente para los espacios exteriores y disponible en los acabados Noble, Ancienne y Ancienne Brecciato Opus. Para terminar, la colección se ve enriquecida con la propuesta Opus, compuesta por varios formatos mezclados y empaquetados juntos para brindar una colocación variada y extraordinariamente natural. Opus se presenta en las versiones Noble Esmerilado Velouté Brecciato y Ancienne Brecciato, de grosor aumentado de 20 mm, para configurar espacios exteriores de gran impacto. Unique Bleu es una síntesis perfecta y armoniosa con la que crear espacios de diseño contemporáneos y articulados que se combinan entre sí para interpretar diferentes gustos estéticos, capaces de comunicar una personalidad fuerte y un carácter único.

Бельгийский синий камень, сформировавшийся более 300 миллионов лет тому назад, в эпоху, когда на территории этой страны находилось тропическое море, стал источником вдохновения для Unique Bleu - новой коллекции керамики от Provenza.
Палитра предлагает два цвета: Gris и Anthracite, которые воспроизводят все очарование этой известняковой породы, всегда высоко ценимой в архитектуре за ее характерный цвет, меняющийся в природе от серого до синего или черного, при очень плотной и равномерной структуре. Цвета, предлагаемые с разными фактурными отделками: Noble - это более элегантная и минималистская отделка, представленная в натуральной и полуполированной версии Velouté, которая предлагает еще один вариант Velouté Brecciato с неровными кромками. Версия Roulée наделяется объемным, очень выразительным эффектом надрезов и огранки, что очень удачно используется, прежде всего, в облицовке. Renversée воспроизводит тыльную сторону камня со следами распила в гранитной мастерской, которые предлагаются как декор. Ancienne - это версия повторного использования материалов, которая великолепно подходит для модульной укладки.

Линейка предлагает многочисленные форматы и значения толщины, чтобы использовать изысканный вид синего камня в самых разнообразных проектах при отличном равновесии технических необходимостей и эстетической изысканности. Добавлению практичности, высоких характеристик и возможности реализации проектов с наивысшей стилистич еской преемственностью способствует формат 80x80 толщиной 20 мм, специально разработанный для наружного применения, предлагаемый с отделками Noble и Ancienne, а также Ancienne Brecciato Opus. Коллекция также дополняется предложением Opus, которое состоит из смеси разных форматов, упакованных вместе, для получения очень разнообразного и натурального вида укладки. Opus предлагается в версии Noble полуполированная Velouté Brecciato и Ancienne Brecciato толщиной 20 мм для наружных пространств с выраженным эффектом. Unique Bleu, идеальный и гармоничный материал для реализации разнообразных проектов интерьеров в современном стиле, интерпретирующих в сочетании друг с другом разные эстетические вкусы, способных изучать выраженную индивидуальность и неповторимый характер.

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it