



MENO RUMORE
MENO STRESS
PIU' EFFICIENZA NELL'ARIA

VENTILATORI DA CANALE IN LINE

La nuova soluzione di ventilazione centrifuga assiale che si adatta a tutti i tipi di esigenze.

**VENTILAZIONE CENTRIFUGA ASSIALE E INGOMBRI
RIDOTTI**



VENTILATORI DA CANALE IN LINE, UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE
3 MODELLI E 18 CODICI. LA NUOVA SOLUZIONE DI VENTILAZIONE IN LINE
E' MODULABILE E SI ADATTA PERFETTAMENTE A TUTTE LE ESIGENZE DI
INSTALLAZIONE.



XS

27 dB(A)⁽¹⁾

APPLICAZIONI :

cantine, cucine, negozi, piccole
superfici commerciali...



XPro

27 dB(A)⁽¹⁾

APPLICAZIONI :

Cucine, bagni, piscine, appartamenti, chalet,
negozi, medie superfici commerciali...



XSilent

23 dB(A)⁽¹⁾

APPLICAZIONI :

Appartamenti, ville, hotel, scuole, vivai,
uffici, sale riunioni, cinema, palestre, teatri...



Una facile integrazione

La gamma **In Line** semplifica i vostri progetti:
installazione in tutte le posizioni, ingombri ridotti, blocco motore
rimovibile.



**Un risparmio energetico combinato ad
elevate prestazioni**

Fino a 2050 m³/h e da 21W.

I ventilatori da canale **In Line** sono caratterizzati dal motore a 2 velocità e
funzionamento continuo o discontinuo.



Un funzionamento silenzioso

Il ventilatore **In Line XSilent** è caratterizzato da un livello di silenziosità:
inferiore a 23 dB(A).



Una affidabilità dimostrata

La gamma **In Line** garantisce un comfort ottimale e una vita sana e
tranquilla, per una lunga vita di benessere.

(1) A partire da / rumore irraggiato a 3 m.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI VENTILATORI IN LINE


PORTATE (m³/h)

XS Ø 100	187	Codice : 11022330
XS Ø 125	280	Codice : 11022331
XS Ø 150	520	Codice : 11022332
XS Ø 160	520	Codice : 11022333


XPro Ø 100	245	Codice : 11022340
XPro Ø 125	350	Codice : 11022341
XPro Ø 150	565	Codice : 11022342
XPro Ø 160	1040	Codice : 11022343
XPro Ø 200	1040	Codice : 11022344
XPro Ø 250	1400	Codice : 11022345
XPro Ø 315	2050	Codice : 11022346

XSilent Ø 100	240	Codice : 11022350
XSilent Ø 125	340	Codice : 11022352
XSilent Ø 150	555	Codice : 11022353
XSilent Ø 160	1020	Codice : 11022354
XSilent Ø 200	1020	Codice : 11022355
XSilent Ø 250	1350	Codice : 11022356
XSilent Ø 315	1950	Codice : 11022357


INSTALLAZIONE




Installazione nella rete aerulica in tutte le posizioni. Orizzontale o verticale e per fissaggio a parete, pavimento o soffitto.




Installazione in parallelo per consentire una maggiore portata.



Installazione in serie per aumentare la prevalenza.



Immissione o estrazione in relazione alla direzione del montaggio.



Adatto anche per lunghi tratti di canalizzazione.

A woman with brown hair and bangs, wearing a grey tank top, is lifting two silver dumbbells. She is looking slightly to her left with a focused expression. In the background, another woman is blurred, also lifting dumbbells. The setting appears to be a gym or a fitness studio with bright, warm lighting.

#HealthyLiving

Ville, chalet, piscine, palestre, punti vendita, asili nido... Perché la qualità dell'aria dovrebbe essere differente da un luogo all'altro? Tutti vogliamo stare bene e respirare aria pulita, ALDES ha creato una gamma di ventilatori di facile installazione, silenziosi ed ideali per progetti di ristrutturazione: i ventilatori da canale della serie **In Line**, il minimo ingombro e la massima efficienza energetica.



Per saperne di più
contatta le agenzie di zona o visita il sito Aldes.it

