


Platea di fondazione e Pavimenti



Distribuito in esclusiva in Italia da:
DECORUS sas Via delle Cateratte 82
57122 - Livorno - Tel: 0586-426686
www.decorus.it info@decorus.it



Descrizione della soluzione

Soluzione costruttiva idonea per l'isolamento termico ed acustico dei solaio interpiano o su spazi esterni. Ideale per l'isolamento termico e ANTIRADON su platea di fondazione. Per garantire il rispetto dei requisiti della nuova normativa è indispensabile utilizzare un buon isolamento termico.

Prodotti consigliati:

1. Polynum BLH - B 2. Polynum BLH - F

Vantaggi:

- Soluzione che garantisce un eccellente isolamento termico continuo.
- Confort acustico all'interno delle abitazioni, assorbe il rumore aereo e soprattutto il rumore da calpestio.
- Grande resistenza ai carichi concentrati.
- Rapidità di posa in opera.
- Barriera al gas RADON.
- Sistema economico ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie.

Raccomandazioni:

Per procedere alla installazione sopra una soletta, seguire la tecnica del pavimento flottante.

- Installazione su soletta:
 1. Pulire il supporto al meglio possibile.
 2. Stendere il rotolo di Polynum BLH con con risvolto di 10 cm sulla parete verticale per desolarizzare il massetto cementizio.
 3. Attestare i teli d'isolante e sigillare i giunti con nastro adesivo Polyfix.


Isolamento termico

Per le prestazioni termiche di ogni prodotto isolantei, fare riferimento alle rispettive informazioni tecniche ma sopra tutto fare riferimento alla Marcatura CE e alla Dichiarazione di Prestazione (DoP)


Isolamento acustico

Il prodotto offre ottima prestazione d'isolamento acustico dai rumori di calpestio.

Dettagli costruttivi:



Solaio su esterno o interno
non riscaldato



Solaio su interno

Galleria di Foto

Sono visibili alcune immagini di questa soluzione costruttiva

