

Isolamento termico sotto copertura inclinata-controsoffitto



Distribuito in esclusiva in Italia da:
DECORUS sas Via delle Cateratte 82
57122 - Livorno - Tel: 0586-426686
www.decorus.it info@decorus.it



Descrizione della soluzione:

Soluzione per l'isolamento a soffitto di copertura inclinata e non ventilata, sia in struttura pesante o leggera. Sistema appositamente progettato per la Ristrutturazione edilizia. L'isolamento è installato all'interno, su una fila di listelli fissati alla struttura della copertura. Con questo sistema possono essere utilizzati per abitazione vani sottotetto, perdendo pochissimo spazio abitabile.

Prodotti consigliati:

Sebbene sia possibile installare l'intera gamma di prodotti Polynum quelli più adatti a questa soluzione per garantire il rispetto dei requisiti termici, acustici e antincendio, sono i seguenti:


- | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Polynum SUPER | 2. Polynum BIG | 3. Polynum MULTI | 4. Polynum ULTRA |
| 5. Polytherm 3L | 6. Polytherm 3L | 7. Polytherm 3L | |

Vantaggi:


- Sistema specialmente ideato per nuove costruzioni o ristrutturazioni di sottotetti
- Semplicità e rapidità di posa in opera.
- Il sistema più pratico ed efficace d'isolamento interno di una copertura.

Dettagli costruttivi:

Controsoffitto, sotto la copertura, semplice strato isolante (Ristrutturazione edilizia)



Sotto la copertura, doppio strato isolante (Ristrutturazione edilizia)



Isolamento termico

Per le prestazioni termiche di ogni prodotto isolantei, fare riferimento alle rispettive informazioni tecniche ma sopra tutto fare riferimento alla Marcatura CE e alla Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Antincendio

I prodotti Polynum consigliati per questa applicazione hanno un reazione al fuoco di Euroclasse B-s2 d0, conforme alle norme in materia di sicurezza in caso di incendio della copertura.

Galleria di Foto

Sono visibili alcune immagini di questa soluzione costruttiva



