



**Profili e battiscopa per pavimenti in LVT.
Un passo avanti.**

**Profiles and skirting boards for LVT floors.
A step ahead.**

Battiscopa e profili ideali per i nuovi pavimenti in LVT.

The suitable profiles and skirting boards for the new LVT floors.


LVT (Luxury Vinyl Tile) è la sigla che caratterizza gli innovativi pavimenti vinilici, che alla maggiore resistenza della superficie aggiungono una naturale e fedele riproduzione delle tinte del legno, della pietra e delle resine. Per unire alla piacevolezza estetica performance tecniche di alto livello. Profilpas ha creato profili dedicati, proposti in 42 decori di cui 4 anodizzati e 38 finiture nei toni del legno e delle resine. Grazie alla tecnologia di stampa digitale Profilpas Digital System è inoltre possibile moltiplicare all'infinito le cromie, per arrivare a una personalizzazione veramente completa.

LVT (Luxury Vinyl Tile) is the acronym for the innovative vinyl floors, which add a greater resistance to the surface and naturally and accurately reproduce the colours of wood, stone and resins. To combine the aesthetic taste with high-quality technical performances. Profilpas has designed dedicated profiles in 42 decors, including 4 anodised and 38 wood and resins finishes. Moreover, thanks to the digital printing technology Profilpas Digital System, there is the possibility to multiply colours infinitely to obtain a complete customization.



**Profilpas Digital System,
tutti i decori del mondo.**
*Profilpas Digital System,
all decors of the world.*

Una scelta infinita, nessun limite all'immaginazione. Qualsiasi sia il pavimento, in qualsiasi tinta o decoro, anche di fantasia, la soluzione è Profilpas Digital System, l'innovativa soluzione che consente la personalizzazione totale di profili e battiscopa. Un processo produttivo completamente realizzato all'interno del nostro stabilimento, a garanzia dell'elevata qualità di ogni pellicola. A catalogo, pronti per essere prodotti, ci sono 300 decori. Per tutte le altre infinite variazioni, basta inviare un campione a Profilpas per vederlo realizzato.

An infinite selection, no limit to imagination. Whatever is the floor, the colour or the decor, even if fancy, the solution is Profilpas Digital System, the innovative way to customize profiles and skirting boards. A manufacturing process completely made inside our plant to guarantee high-quality films. There are 300 decors on catalogue ready to be produced. For all the other endless variations, you just need to send us a sample to get them.



**DECORI
REALIZZABILI
A RICHIESTA**
**DECORS
AVAILABLE ON
REQUEST**



**PERSONALIZZAZIONE
A CAMPIONE**
**CUSTOMIZATION
ON SAMPLE**



**PERSONALIZZAZIONE
A CATALOGO**
**CUSTOMIZATION
ON CATALOGUE**



**PROCESSO PRODUTTIVO COMPLETAMENTE
REALIZZATO NEL NOSTRO STABILIMENTO**
**MANUFACTURING PROCESS FULLY MADE
INSIDE OUR PLANT**



Profix Thin, rivestibile e personalizzabile. Profix Thin, customizable and coverable.

Il sistema per la posa flottante di pavimenti in LVT da 4 a 6 mm è composto da profili top, che vanno fissati ad incastro sulla base in PVC. I profili di raccordo, di giunzione e di chiusura sono disponibili in finitura anodizzata o rivestiti Alcrom Plus®.

The system for the floating laying of LVT floors from 4 to 6 mm is composed of top profiles that must be fixed by interlocking them on PVC base. Connection, junction and edging profiles are available in anodised finish or covered by Alcrom Plus® film.



SCEGLI LA SOLUZIONE CHE PREFERISCI CHOOSE THE SOLUTION YOU LIKE




38 decori
decors

Con Profilpas, la scelta è davvero vasta. I profili Profix Thin sono proposti in 38 decori selezionati in base alle nuove collezioni del 2016. Se tra questi 38 non c'è il colore desiderato, in banca dati abbiamo 300 finiture disponibili per un ordine minimo di 54 metri. E non finisce qui: grazie alla tecnologia PDS (Profilpas Digital System) li possiamo personalizzare con qualsiasi decoro tu desideri, per soddisfare ogni esigenza.


The selection is really extended with Profilpas. Profix Thin profiles are offered in 38 decors selected by following the new collections of 2016. If you cannot find the desired colour between them, there are 300 finishes available in the database with a minimum order of 54 metres. And there's more: thanks to PDS technology (Profilpas Digital System), we are able to customize them with every decor you like.




PROFIX THIN



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA




S/4 + PT/4/SA

4 ELEGANTI FINITURE
4 ELEGANT FINISHES

art. / art.	Z/4	C/4	S/4
finitura / finish			
ALLUMINIO / ALUMINIUM			
 anodizzato argento silver anodised	85050	85060	85070
 anodizzato oro sabbia sand gold anodised	85052	85062	85072
 anodizzato titanio titanium anodised	85054	85064	85074
 anodizzato bronzo elox elox bronze anodised	85056	85066	85076
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm for floors thickness from 4 to 6 mm		
confezione individuale individually packed			

PROFIX THIN
BASI / BASES



PT/4 - PT/4/SA

art. / art.	PT/4	PT/4/SA
finitura / finish		
PVC / PVC		
 verde green	85081	85083
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm for floors thickness from 4 to 6 mm	


38 DECORI NATURALI
38 NATURAL DECORS

decori / decors ALCROM® PLUS	Z/4	C/4	S/4	decori / decors ALCROM® PLUS	Z/4	C/4	S/4
 1003	85101	85201	85301	 1060	85120	85220	85320
 1006	85102	85202	85302	 1063	85121	85221	85321
 1009	85103	85203	85303	 1066	85122	85222	85322
 1012	85104	85204	85304	 1069	85123	85223	85323
 1015	85105	85205	85305	 1072	85124	85224	85324
 1018	85106	85206	85306	 1075	85125	85225	85325
 1021	85107	85207	85307	 1078	85126	85226	85326
 1024	85108	85208	85308	 1081	85127	85227	85327
 1027	85109	85209	85309	 1084	85128	85228	85328
 1030	85110	85210	85310	 1087	85129	85229	85329
 1033	85111	85211	85311	 1090	85130	85230	85330
 1036	85112	85212	85312	 1093	85131	85231	85331
 1039	85113	85213	85313	 1096	85132	85232	85332
 1042	85114	85214	85314	 1099	85133	85233	85333
 1045	85115	85215	85315	 1102	85134	85234	85334
 1048	85116	85216	85316	 1105	85135	85235	85335
 1051	85117	85217	85317	 1108	85136	85236	85336
 1054	85118	85218	85318	 1111	85137	85237	85337
 1057	85119	85219	85319	 1114	85138	85238	85338

Battiscopa PVC Line 8605, complemento perfetto per i pavimenti in LVT. Skirting board PVC Line 8605, perfect accessory for LVT floors.

Battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola PDS. Può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96) o con un chiodino. Non assorbe acqua, non contiene formaldeide, è resistente agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai normali detergenti.

Foam PVC skirting board, covered with PDS film. It may be fixed to the wall with adhesive (PP/96) or nail. It is waterproof, it does not contain formaldehyde, it is resistant to shocks, wear, UV and to the everyday cleaning products.



**SCEGLI LA SOLUZIONE
CHE PREFERISCI
CHOOSE THE SOLUTION
YOU LIKE**




73 decori
decors

Con Profilpas, la scelta è davvero vasta. I battiscopa PVC line 8605 sono proposti in 73 decori selezionati in base alle nuove collezioni del 2016. Se tra questi 73 non c'è il colore desiderato, in banca dati abbiamo 300 finiture disponibili per un ordine minimo di 500 metri divisibili in 2 decori. E non finisce qui: grazie alla tecnologia PDS (Profilpas, Digital, System) li possiamo personalizzare con qualsiasi decoro tu desideri, per soddisfare ogni esigenza e creare una perfetta armonia con il tuo pavimento.

The selection is really extended with Profilpas. The skirting boards PVC Line 8605 are provided in 73 decors selected by following the new collections of 2016. If you cannot find the desired colour between them, there are 300 finishes available in the database with a minimum order of 500 meters divisible into 2 decors. And there's more: thanks to PDS technology (Profilpas Digital System), we are able to customize them with every decoration you like in order to create a perfect harmony with your floor.



PVC LINE



8605

BATTISCOPIA
SKIRTING BOARD

art. / art.	8605
finitura / finish	
PVC ESPANSO RIVESTITO COVERED FOAM PVC	
lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz length = 250 cm - pack 20 pcs	
no confezione no partial packaging	

Adesivo per battiscopa
a base di ms polymer
Adhesive for skirting boards
ms polymer-based

PP/96	78301
quantità 290 ml - conf. 24 pz quantity 290 ml - pack 24 pcs	

decori / decors
ALCROM® PLUS

	02
	08
	09
	10
	11
	12
	20
	25
	32
	34
	35
	36
	40
	41
	44
	46
	47
	48
	50

decori / decors
ALCROM® PLUS

	60
	65
	70
	76
	77
	78
	80
	81
	90
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	1003
	1006
	1009

decori / decors
ALCROM® PLUS

	1012
	1015
	1018
	1021
	1024
	1027
	1030
	1033
	1036
	1039
	1042
	1045
	1048
	1051
	1054
	1057
	1060
	1063
	1066

decori / decors
ALCROM® PLUS

	1069
	1072
	1075
	1078
	1081
	1084
	1087
	1090
	1093
	1096
	1099
	1102
	1105
	1108
	1111
	1114

Le soluzioni Profilpas per i pavimenti in LVT. Profilpas solutions for LVT floors.

La gamma di profili per LVT si completa con una vasta scelta di profili in alluminio anodizzato, di giunti di dilatazione, profili per pavimento di differente livello, di pari livello, di chiusura, profili per gradini e di raccordo.


The range of profiles for LVT floors is completed by an extended selection of profiles in anodised aluminium, expansion joints, profiles for floors of different and same height, edging profiles, stair nosing profiles and connecting profiles.




Eurosystem Thin.

Profili in alluminio anodizzato per pavimenti in LVT. Il sistema si compone di un profilo base in alluminio naturale e da profili top: di giunzione per pari livello, per differenza di livello e perimetrale, disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus.

Anodised aluminium profiles for LVT floors. This system is composed by a base profile in natural aluminium and top profiles: for floors of same and different height and for edging, available on request with customizable film Alcrom® Plus.



Profili / Profiles					
art. / art.	J/4	JN/4	L/4	LN/4	P/4
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM					
 anodizzato argento silver anodised	85000	85001	85002	85003	85004
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6,5 mm for floors thickness from 4 to 6,5 mm				
confezione individuale / individually packed					




JN/4 + BU/4F

Basi / Bases	
art. / art.	BU/4F forata / drilled
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
 alluminio naturale natural aluminium	85010
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6,5 mm for floors thickness from 4 to 6,5 mm


Alfix 46.

Sistema professionale per la posa di pavimenti in LVT per spessori da 4 a 6 mm, è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base di alluminio naturale. Le viti hanno lo stesso colore dell'anodizzazione per una perfetta integrazione.


This professional system for the laying of LVT floors from 4 to 6 mm is characterized by anodised aluminium top profiles, fixed with screw system on a natural aluminium base. Screws have the same colour of the anodization for a perfect integration.




Profili / Profiles			
art. / art.	FIX/J/30	FIX/L/32	FIX/T/19
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM			
 anodizzato argento silver anodised	35500	35510	35520
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm for floors thickness from 4 to 6 mm		
confezione individuale / individually packed			



FIX/J/30



FIX/L/32



FIX/T/19


Projoint, giunti di dilatazione.
Projoint, expansion joints.

Composti da due profili ad incastro e scorrimento, per pavimenti LVT a basso spessore, assicurano buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio. In altezza 3 mm e 5 mm, per giunti di frazionamento in LVT incollato e per LVT flottanti a superficie continua e perfettamente planare.


These expansion joints for LVT floors of low thickness are composed of two interlocking and sliding profiles and guarantee a good resistance to loads and intense foot traffic. They can be 3 or 5 mm high and are suitable for the application on substrate joints in glued LVT and for LVT floating floors with uninterrupted and perfectly flat surface.




Projoint				
art. / <i>art.</i>		NZA		
finitura / <i>finish</i> ALLUMINIO / ALUMINIUM				
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>	99300	99320	99310
	anodizzato oro sabbia <i>sand gold anodised</i>	-	-	99312
	anodizzato titanio <i>titanium anodised</i>	-	-	99314
	anodizzato bronzo elox <i>elox bronze anodised</i>	-	-	99316
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>		H		
		3	5	5A
confezione individuale / <i>individually packed</i>				



NZA/3



NZA/5




NZA/5A


Projoint Dil, giunti di dilatazione.
Projoint Dil, expansion joints.

Giunti di dilatazione per pavimenti in LVT incollato da posizionare in corrispondenza dei giunti di frazionamento del sottofondo.


Expansion joints for glued LVT floors that must be installed in line with substrate joints.



Projoint Dil	
art. / art.	NTA/
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
 alluminio naturale + EPDM grigio natural aluminium + grey EPDM	99421
 alluminio naturale + EPDM nero natural aluminium + black EPDM	99422
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	3
NTI/	
finitura / finish ACCIAIO AISI 304 DIN 1.4301 / STAINLESS STEEL AISI 304 DIN 1.4301	
 acciaio + EPDM grigio stainless steel + grey EPDM	99471
 acciaio + EPDM nero stainless steel + black EPDM	99472
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	3



NTA/




NTI/


Pronivel, profili di raccordo.
Pronivel, connecting profiles.

In alluminio anodizzato, per pavimenti flottanti in LVT.
Adatti al differente livello, pari livello e chiusura.


*In anodised aluminium, for LVT floating floors.
Suitable for different heights, same heights and edging.*




Pronivel	
art. / art.	PBA/5/A
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
 anodizzato argento silver anodised	93205
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	5
confezione individuale / individually packed	




PBA/5/A




art. / art.	H/5/F	PBAS/5/F	RC/5/F	99/TR/26
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM				
 anodizzato argento silver anodised	75000	95203	67475	75081
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	H			LxH
	5	5	5	26 x 4,5
confezione individuale / individually packed				




H/5/F



PBAS/5/F



RC/5/F




99/TR/26

Proangle, profili di separazione e chiusura pavimentazione.

Proangle, connecting and edging profiles.


Sono dei profili adatti a pavimenti in LVT e sono consigliati come profili di separazione, chiusura e perimetrale.

These profiles are suitable for LVT floors and they are recommended as connecting, edging and external profiles.




Proangle			
art. / art.		ZA/	
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM			
	anodizzato argento silver anodised	90337	90338 90340
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		2,5	H 3 4,5
art. / art.		ZK/	
finitura / finish OTTONE / BRASS			
	cromato chromium-plated	90079	90081
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		3	H 4,5
art. / art.		AI/	
finitura / finish ACCIAIO / STAINLESS STEEL			
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	91636	91638
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		3	H 4,5

confezione individuale / individually packed




ZA/



AI/

Proangle




Proangle Q	
art. / art.	
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
 anodizzato argento silver anodised	88772
 anodizzato titanio titanium anodised	88902
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	H
	4,5


art. / art.	
finitura / finish OTTONE / BRASS	
 cromato chromium-plated	88870
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	H
	4,5

confezione individuale / individually packed

Proangle Flex	
art. / art.	
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
 alluminio naturale natural aluminium	88721
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	4,5



ZQAN/




ZGF/

Prostep, Protect e Protrim profili scale.
Prostep, Protect and Protrim stair nosing profiles.

In alluminio anodizzato e acciaio per scale rivestite con LVT incollato. Sono profili adatti a proteggere, rifinire e rendere antiscivolo i gradini di scale in LVT incollato.

In anodised aluminium and stainless steel for stairs covered by glued LVT. These profiles are suitable to protect, finish and make steps in glued LVT non-slip.




Prostep		
	art. / <i>art.</i>	SMA/
	finitura / <i>finish</i> ALLUMINIO / ALUMINIUM	
	alluminio naturale <i>natural aluminium</i>	93967
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>	93975
	lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	H
		4,5


confezione individuale / individually packed

Prostep		
art. / <i>art.</i>		G/705/F
finitura / <i>finish</i> ALLUMINIO / ALUMINIUM		
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>	67580
	lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	H
		5


confezione individuale / individually packed



SMA/



G/705/F




Protect
Protrim

Protect					
	art. / art.		75/F		
	finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM				
	anodizzato argento silver anodised		75388		
	lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz length = 340 cm - pack 20 pcs		H		
			3,5		
	art. / art.		111/ /F		
	finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM				
	anodizzato argento silver anodised		75782	75784	75785
	lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		H		
			2,5	4,5	5

Protrim		
	art. / <i>art.</i>	RA/
	finitura / <i>finish</i> ALLUMINIO / ALUMINIUM	
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>	92055 92056
	anodizzato oro <i>gold anodised</i>	92025 92026
	anodizzato titanio <i>titanium anodised</i>	92085 92086
	lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	H
		3 4,5

art. / art.		RI/
finitura / finish ACCIAIO / STAINLESS STEEL		
 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	92413	
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	H	
	4,5	


confezione individuale / individually packed




75/F



111/



RA/



RI/

Proround,
profili di raccordo.
Proround,
connecting profiles.


Per scale in LVT incollato, facili da applicare. Favoriscono la manutenzione igienica del raccordo tra pavimento e alzata.

For stairs in glued LVT, easy to install. They facilitate the hygienic maintenance of the connection between floor and rise.




Proround M			Proint	
art. / art.	GA/		JGA/	PIA/
finitura / finish	ALLUMINIO / ALUMINIUM			
	anodizzato argento silver anodised	95729	95730	95732
	lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	3	4,5	4,5


confezione individuale / individually packed



GA/



JGA/



PIA/



www.profilpas.com

