



**Prolight, idee luminose
per ogni ambiente.**

**Prolight, luminous ideas
for every environment.**




Battiscopa, listelli, paragraadini. Tecnologia che illumina.

Skirting boards, listellos and stair nosings. **Technology that lights up.**

Tecnologia per definire gli spazi, per arricchire gli ambienti con delicati giochi di luce, sottolinearne le scelte architettoniche e agevolarne l'utilizzo. I battiscopa, i listelli luminosi e i paragraadini Prolight, in alluminio anodizzato, sono disponibili in due tonalità di luce, calda e neutra, e possono avere in dotazione anche il regolatore d'intensità. Per avere sempre la giusta luminosità in ogni ambiente e per ogni utilizzo, dagli spazi di relax a quelli di servizio o di lavoro. I battiscopa, i listelli a Led e i paragraadini Prolight sono inoltre semplici da installare e di sicuro effetto scenografico: vere idee illuminanti.


Technology to define spaces, to enrich the rooms with delicate games of light, emphasizing the architectural choices and facilitating their use. The skirting boards, light listellos and Prolight stair nosings, in anodised aluminum, are available in two shades of light, warm and neutral, and they may have also included the dimmer. To have always the right brightness in each environment and for every use, from the spaces of relax to those of service or work. The skirting boards, the LED listellos and Prolight stair nosings are also easy to install and have a high scenic effect: true inspiring ideas.



Le soluzioni Prolight.
Prolight solutions.

- 1** Battiscopa
Iceberg Collection
- 2** Battiscopa
Prolight Metal Line
- 3** Listelli
Prolight Prolist
- 4** Paragradini
Prolight Prostep
- 5** Paragradini
Prolight Protect


- 1** *Skirting board*
Iceberg Collection
- 2** *Skirting board*
Prolight Metal Line
- 3** *Listellos*
Prolight Prolist
- 4** *Stair nosings*
Prolight Prostep
- 5** *Stair nosings*
Prolight Protect



**Battiscopa Iceberg Collection,
punti luce dedicati.
Skirting boards Iceberg
Collection, leased spotlights.**


La luce diventa un vero e proprio elemento di arredo e design, per soluzioni suggestive e d'effetto. I punti luce verticali definiscono le pareti grazie a fasci di luce orientati verso l'alto, senza dispersioni. I punti luce orizzontali consentono di massimizzare l'effetto delle superfici lucide e di amplificare i movimenti di quelle irregolari o ruvide grazie al riflesso del pavimento.

The light becomes a real piece of furniture and design, for suggestive and of effect solutions. The vertical lights define walls thanks to light beams on the upside, with no dispersion. The horizontal light points allow to maximize the effect of the glossy surfaces and to amplify the movements of those irregular or rough thanks to the reflection of the floor.



I battiscopa Iceberg Collection sono l'ideale soprattutto per abitazioni, alberghi, musei e uffici, ma anche semplicemente per quelle case che vantano dei lunghi corridoi. Grazie alle loro linee pulite, eleganti e definite sono in grado di adattarsi a qualsiasi contesto si desideri personalizzare.

The skirting boards Iceberg Collection are ideal especially for homes, hotels, museums and offices, but also just for those houses that boast of long corridors. Thanks to their clean, elegant and defined lines, they are able to adapt to any environment you want to customize.



**Battiscopa Prolight Metal Line,
segnale continuo.**
**Skirting boards Prolight Metal
Line, continuous signal.**


Linee luminose continue, che creano nuovi concetti spaziali. Sono i battiscopa Prolight Metal Line in alluminio anodizzato, con una fascia orizzontale di led lungo tutta la lunghezza.

Continuous bright lines that create new spatial concepts. These are the skirting boards Prolight Metal Line in anodised aluminum, with a horizontal strip of LEDs along the entire length.



Eleganti e tecnologicamente evoluti, i battiscopa Prolight Metal Line sono dotati di regolatore di intensità luminosa per avere sempre il giusto grado di illuminazione e sottolineare con stile gli spazi, anche in modalità notturna.

Elegant and technologically advanced, the skirting boards Prolight Metal Line are equipped with a dimmer to always have the right level of illumination and emphasize spaces in style, even in night mode.



**Listelli Prolight Prolist,
evidenziatori di stile.
Listellos Prolight Prolist,
highlighters of style.**




Lame di luce che attraversano le pareti, in verticale o in orizzontale. Per incorniciare specchi, per personalizzare e valorizzare gli spazi. I listelli Prolight Prolist sono elementi decorativi di grande fascino, che trovano la loro collocazione ideale in ambienti come bagni e cucine.

Blades of light that pass through the walls, vertically or horizontally. To frame mirrors, to customize and enhance the spaces. The listellos Prolight Prolist are decorative elements of great charm, that find their ideal setting in environments such as bathrooms and kitchens.



Listelli Prolight Prolist, in tre versioni. Due con luce diretta frontalmente, uno con luce orientata verticalmente. Possono essere utilizzati per illuminare nicchie e scaffali ed ottenere effetti luminosi diretti o indiretti.

Prolight Prolist listellos, in three versions. Two with direct light from the front, one with light vertically oriented. They can be used to illuminate niches and shelves and to have direct or indirect lighting effects.



**Paragradini Prolight Prostep,
spazio al design.**
**Prolight Prostep stair
nosings, space to design.**


Eleganti giochi di luce, per dare agli spazi nuove prospettive ed evidenziare l'effetto design. Con i paragradini in alluminio anodizzato Prolight Prostep le alzate delle scale o il perimetro delle pedane acquistano nuove dimensionalità. La luce si diffonde morbidamente verso il basso, accarezzando le superfici ed esaltandone il disegno.

Elegant games of light, to give space to new perspectives and to highlight the design effect. Thanks to the anodised aluminum stair nosings Prolight Prostep, the risers of the stairs or the perimeter of the platforms acquire new dimensionality. The light spreads gently downwards, caressing the surfaces and enhancing the design.



Sono adatti agli ambienti di design e si posano esclusivamente durante il montaggio delle scale.

They are suitable for environments of design and they are laid exclusively during the assembly of the stairs.



Paragradini Prolight Protect, in alta visione.

Prolight Protect stair nosings, in high vision.

I paragradini Prolight Protect sono ideali per ambienti pubblici come club e cinema, o per uffici, o anche per imbarcazioni. Le superfici di pedata antiscivolo, insieme alla luce LED orientata orizzontalmente, aumentano la sicurezza degli spazi, rendendoli contemporaneamente più accoglienti ed eleganti.



The stair nosings Prolight Protect are ideal for public spaces like clubs and cinemas, or for offices or even for boats.

The non-slip surfaces, along with light LED oriented horizontally, increase the safety of spaces, at the same time making them more comfortable and elegant.



I paragrafini Prolight Protect sono disponibili in due versioni, sempre in alluminio anodizzato. Semplici da installare, si inseriscono con il rivestimento già posato e si mettono in opera con colla o viti e tasselli. I LED sono ad intensità regolabile.

The stair nosings Prolight Protect are available in two versions, always in anodised aluminum. Easy to install, they fit with the covering already laid and they can be laid with glue or screws and dowels. LEDs have adjustable intensity.



Tecnologia LED, innovazione e risparmio energetico. **LED technology, innovation and energy saving.**

La soluzione più semplice ed efficace per illuminare gli spazi.
I LED si accendono istantaneamente, durano più a lungo delle normali lampadine e garantiscono un risparmio di energia che può arrivare anche al 90%.

*The most simple and effective way to light up spaces.
The LEDs light up instantly; they last longer than normal lamps and they guarantee energy savings that can even reach 90%.*

Controllo completo. **Complete control.**

La linea Prolight si completa con una serie di accessori opzionali: il dimmer e il telecomando a radiofrequenza, per l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa.

Prolight line is completed with a series of optional accessories: the dimmer and remote control radio frequency, for on, off and dimming.



PROLIGHT ICEBERG COLLECTION

Battiscopa - <i>Skirting boards</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing		200 cm H 7 cm	400 cm H 7 cm
105/7	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		78900	78910
confezione 10 pz. / pack 10 pcs				
confezione individuale / individually packed				

Base per fissaggio - <i>Fixing base</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		200 cm H 7 cm
105/CB	PVC coestruso <i>co-extruded Pvc</i>		78920
confezione 10 pz. / pack 10 pcs			

Angolo interno - <i>Inside corner</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 7 cm
105/7I	metallico argento <i>metal silver</i>		78932
confezione 4 pz. / pack 4 pcs			
no sconfezionamento / no partial packaging			

Giunzione - Junction			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 7 cm
105/7G	metallico argento <i>metal silver</i>		78936
	metallico nero <i>metal black</i>		78935
	metallico cromato <i>metal chrome</i>		78937
confezione 4 pz. / pack 4 pcs			
no sconfezionamento / no partial packaging			

PROLIGHT METAL LINE


Battiscopa - <i>Skirting boards</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing		200 cm H 6 cm	
89/6L	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		86000	
confezione 25 pz. / pack 25 pcs				
confezione individuale / individually packed				

Angolo interno, esterno, terminale dx-sx <i>Inside/Outside corner, right-left end cap</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 6 cm
89/6EI	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		78506
confezione 4 pz. / pack 4 pcs			


Punto luce - <i>Light point</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 7 cm
105/PL	anodizzato argento <i>silver anodised</i>		78930
confezione 1 pz. / pack 1 pcs			
confezione individuale / individually packed			

Angolo esterno - <i>Outside corner</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 7 cm
105/7E	metallico argento <i>metal silver</i>		78934
confezione 4 pz. / pack 4 pcs			
no sconfezionamento / no partial packaging			


Terminale DX-SX - <i>Right-left end caps</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		H 7 cm
105/7P	metallico argento <i>metal silver</i>		78938
confezione 4 coppie / pack 4 coppie			
no sconfezionamento / no partial packaging			




105/7
105/CB



105/PL



89/6L



89/6EI

PROLIGHT PROLIST

Listello - <i>Listellos</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing		LxH	270 cm
LLA/20	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		20x10	84070
LLA/30	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		30x10	84080
TLA/10/C1	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		20x10	84090
confezione 10 pz. / pack 10 pcs				

Terminale per LLA/20 - <i>End cap for LLA/20</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		
LLA/20P	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		84072
confezione 10 pz. / pack 10 pcs			

Terminale per TLA/10/C1 - <i>End cap for TLA/10/C1</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		
TLA/10P/C1	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		84092
confezione 10 pz. / pack 10 pcs			


PROLIGHT PROSTEP

Paragradino - <i>Stair nosing</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing		270 cm	
G/8/SF	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		84210	
confezione 10 pz. / pack 10 pcs				


Terminale per profilo G/8/SF - <i>End cap for profile G/8/SF</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing			
G/8P/DX	metallico argento <i>metal silver</i>		84206	
G/8P/SX	metallico argento <i>metal silver</i>		84204	
confezione 10 pz. / pack 10 pcs				

Terminale per LLA/30 - <i>End cap for LLA/30</i>			
ART. / ART.	finitura / finishing		
LLA/30P	alluminio anodizzato argento <i>silver anodised aluminium</i>		84082
confezione 10 pz. / pack 10 pcs			


Base per profilo G/8/SF <i>Base for profile G/8/SF</i>				
ART. / ART.	finitura / finishing		270 cm H 10 cm	
G/8B/10	alluminio naturale <i>natural aluminium</i>		84215	
confezione 10 pz. / pack 10 pcs				




LLA/20




LLA/30




TLA/10/C1



G/8/SF
G/8B



G/8P/DX



G/8P/SX

PROLIGHT PROTECT

Paragradino - *Stair nosing*


ART. / ART.		finitura / finishing	270 cm
G/9/F		alluminio anodizzato argento	
		<i>silver anodised aluminium</i>	
126/L/F		alluminio anodizzato argento	
		<i>silver anodised aluminium</i>	

confezione 10 pz. / *pack 10 pcs*


Terminale per G/9/F - <i>End cap for G/9/F</i>		Terminale per 126/L/F - <i>End cap for 126/L/F</i>	
ART. / ART.		ART. / ART.	
		finitura / finishing	
G/9P/F		alluminio anodizzato argento	
		<i>silver anodised aluminium</i>	
126/LP/F		alluminio anodizzato argento	
		<i>silver anodised aluminium</i>	

confezione 10 pz. / *pack 10 pcs*

confezione 10 pz. / *pack 10 pcs*



G/9/F



126/L/F

COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE
ELECTRICAL COMPONENTS FOR LIGHTING

ART. / ART.	finitura / finishing	
L6/NW/20	bobina 6 ml strip LED colore bianco neutro - 9,6W/m - IP20 spool 6 ml strip LED colour neutral white - 9,6W/m - IP20	84100
L6/WW/20	bobina 6 ml strip LED colore bianco caldo - 9,6W/m - IP20 spool 6 ml strip LED colour warm white - 9,6W/m - IP20	84110
AL/60/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 220V/24V/60W power supply IP67 - PFC active - 220V/24V/60W	84150
AL/90/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 220V/24V/90W power supply IP67 - PFC active - 220V/24V/90W	84152
AL/120/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 220V/24V/120W power supply IP67 - PFC active - 220V/24V/120W	84154
AL/150/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 220V/24V/150W power supply IP67 - PFC active - 220V/24V/150W	84156
DIMM/01	dimmer 24V/8 Amp - dim. mm 44x44x25 h. per led luce bianca dimmer 24V/8 Amp - dim. mm 44x44x25 h. for led white light	84180
TEL/04	telecomando 4 canali in radiofrequenza 4-channel radio frequency remote control	84182
RIC/01	ricevitore per telecomando in radiofrequenza remote control receiver radio frequency	84184
CE/5/20	cavo elettrico sez. 0,5 mm² - conf. 20 ml electrical cable sect. 0,5 mm² - pack 20 m	84420
CE/10/20	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 20 ml electrical cable sect. 1 mm² - pack 20 m	84422
CE/10/100	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 100 ml electrical cable sect. 1 mm² - pack 100 m	84424
IR/CO1	connettore innesto rapido per strip LED luce bianca - conf. 10 pz rapid fit connector for strip LED white light - pack 10 pcs	84411
IR/W3	connettori innesto rapido 3 cavi - conf. 10 pz rapid fit connector 3 cables - pack 10 pcs	84410



AL/60/24



DIMM/01



TEL/04



IR/CO1 - IR/W3



www.profilpas.com

