




**Canaline doccia a filo pavimento.
La purezza del design.**

**Duschrinnen die mit dem Boden bündig abschließen.
Design Reinheit.**

**Estetica e funzionalità,
sullo stesso piano.**
**Ansprechend und
funktionierend zugleich.**



Le nuove canaline doccia a filo pavimento di Profilpas sono la soluzione ideale per trasformare la doccia in uno spazio di design. Consentono infatti di eliminare l'antiestetico piatto doccia, creando un unico piano di continuità con il pavimento della zona bagno. Una scelta in linea con le più moderne tendenze dell'interior design, perfetta per ogni tipo di rivestimento. Cambia faccia alla tua doccia, con le nuove canaline Profilpas.

Die neuen Profilpas Duschrinnen schließen bündig mit dem Boden ab und sind eine ideale Lösung um eine Dusche in eine Räumlichkeit mit Design zu verwandeln. Es gibt kein unästhetisches Duschbecken, ein einzigartiger Komfort im Duschaum wird geschaffen.

Eine Auswahl von großer ästhetischer Wirkung, entsprechend den neuen Design-Trends bei Innenräumen, geeignet für alle Arten von Wandverkleidung und Bodenbelägen. Die neuen Profilpas Duschrinnen geben Ihrer Dusche ein neues Aussehen.








**Slim Drain e Smart Drain,
due linee complete.**
**Slim Drain und Smart Drain –zwei
komplette Produktreihen.**

Le canaline doccia a filo pavimento Profilpas si dividono in due linee, diverse per dimensioni, per decori, per spessore del sifone e per la finitura dell'acciaio, che può essere lucido e satinato.

Die Profilpas Duschrinnen, die bündig mit dem Boden abschließen, gibt es in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Längen, Dekoren, Stärken des Siphons und in den Ausführungen Edelstahl gebürstet und Edelstahl poliert.



Slim Drain, in quattro variazioni estetiche.

Slim Drain – in vier ästhetischen Ausführungen.

Particolarmente indicate in caso di ristrutturazione o quando si vuole esaltare la “leggerezza” degli ambienti, le canaline Slim Drain hanno una larghezza di solo 48 mm e una lunghezza che va dai 60 ai 90 cm. La **cover Classic** è in acciaio inox lucido o satinato, la **cover Cube** ha un elegante motivo ornamentale a piccoli riquadri mentre la **cover Single Line** si caratterizza per la semplicità della decorazione.

Sie sind besonders geeignet bei der Sanierung oder um die Helligkeit des Raumes zu verbessern. Die Duschrinne Slim Drain ist 48 mm breit und 60 bis 90 cm lang.

Den **Classic cover** gibt es in den Ausführungen Edelstahl poliert und Edelstahl gebürstet; elegant ist der **Cube cover** mit vollflächiger quadratischer Lochstanzung, dekorativ und schlicht ist der **Single Line cover** mit einreihiger länglicher Lochstanzung.






**Classic
cover lucida**
*Classic cover
Edelstahl
poliert*



**Classic
cover satinata**
*Classic cover
Edelstahl
gebürstet*



**Cube
cover**



**Single
Line cover**



Smart Drain, in quattro grandi soluzioni. Smart Drain – vier tolle Ausführungen.

Particolarmente indicate per l'utilizzo di grandi formati, le canaline Smart Drain hanno una larghezza di 77 mm e una lunghezza che va da 70 a 120 cm. La **cover Classic** è in acciaio inox lucido o satinato, la **cover Cube** in acciaio satinato ha un elegante motivo ornamentale a piccoli quadrati mentre la **cover Double Line**, in acciaio lucido, si caratterizza per la doppia fila di linee.

Für Fliesen im Großformat besonders geeignet. Smart Drain hat eine Breite von 77 mm und eine Länge von 70 bis 120 cm. Es gibt den **Classic cover** in den Ausführungen Edelstahl poliert und Edelstahl gebürstet; elegant ist der **Cube cover** mit vollflächiger quadratischer Lochstanzung. Auffallender wirkt der **Double Line cover** in Ausführung Edelstahl poliert mit zweireihiger länglicher Lochstanzung.





Classic
cover
lucida
Classic cover
Edelstahl
poliert




Classic
cover satinata
Classic cover
Edelstahl
gebürstet



Classic cover
○ 180° con
inserto in
piastrella
Classic cover
○ 180° um
die Fliesen
einzufügen



Cube
cover



Double
Line cover




Invisible, per Slim Drain e Smart Drain. L'idea in più. Invisible Slim Drain und Smart Drain. Eine zusätzliche Idee.

Una sottile fessura, null'altro che una sottile fessura sul pavimento della doccia. Nulla di visibile, nessun elemento superficiale: tutto è sotto il livello del pavimento. Le **soluzioni Invisible**, per Slim Drain e per Smart Drain, sono l'idea in più per chi desidera che lo spazio doccia esprima un design rigoroso, pulito, di un'eleganza pura. Invisible Slim Drain e Smart Drain trovano la loro collocazione ideale in spazi come le spa e gli ambienti termali in genere, dove non vanno ad interrompere il gioco estetico e cromatico di piastrelle a basso spessore e dei mosaici.

Ein dünner Schlitz. Und sonst nichts in der Dusche.
An der Oberfläche ist nichts zu sehen, alles ist unter dem Boden.
Die Lösungen **Invisible Slim Drain** und **Smart Drain**, sind die zusätzlichen Alternativen für jemand der will, dass die Dusche ein strenges Design mit Eleganz pur erhält.
Invisible Slim Drain und Smart Drain sind besonders geeignet für den Wellness- und Thermalbereich. Sie haben keine Auswirkung auf das ästhetische Farbspiel bei Fliesen und Mosaiken mit geringer Stärke.



Slim Drain



cover
Ablaufrost

cornice regolabile - larghezza 48 mm
höhenverstellbarer Innenrahmen Breite 48 mm

membrana pre-incollata
fest verklebte Dichtmanschette am Rinnenflansch

bicchierino di ispezione estraibile
Siebeinsatz kann zur Reinigung entnommen werden


piedini regolabili
höhenverstellbare Füße

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 65 mm
Siphon aus Edelstahl von geringer Größe - Ablaufsystem Einbauhöhe 65 mm

- Montaggio a filo pavimento, elimina le barriere architettoniche
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete
- Adatto per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Invisible)
- Cornice regolabile (spessore 7,0-12,5 mm)
- Ingombro sifone ridotto (65 mm)
- Scarichi certificati EN 1253-2 (32 l/min)
- Supporti di regolazione integrati, per una semplice registrazione di messa a livello
- Membrana impermeabile integrata, per ridurre il rischio infiltrazioni
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica
- Velocità di posa

- Einbau bündig mit dem Boden (behindertengerecht)
- Möglichkeit des Anschlusses an der Wand
- Passend für jede Fliesenstärke (Invisible Version)
- Höhenverstellbarer Rahmen (Stärke 7,0 - 12,5 mm)
- Siphon mit geringem Platzbedarf (65 mm)
- Zertifizierter Abfluss EN 1253-2 (32l/Min.)
- Die Anpassung der Höhe kann gesteuert werden
- Hat eine wasserdichte Membran, um das Risiko der Versickerung zu verringern
- Möglichkeit der Wartung des Siphons für regelmäßige Reinigung
- Einfache Montage

Smart Drain



- Montaggio a filo pavimento, elimina le barriere architettoniche
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete
- Adatto per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Invisible)
- Cornice regolabile (spessore 7,0-12,5 mm)
- Corpo sifone orientabile, ingombro sifone (90 mm)
- Scarichi certificati EN 1253-2 (26 l/min)
- Supporti di regolazione integrati, per una semplice registrazione di messa a livello
- Membrana impermeabile integrata, per ridurre il rischio infiltrazioni
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica
- Velocità di posa
- Disponibile versione acciaio inox AISI 316 - DIN 14404
- Cover Classic ruotabile di 180° per inserimento piastrelle
- Einbau bündig mit dem Boden (behindertengerecht)
- Möglichkeit des Anschlusses an der Wand
- Passend für jede Fliesenstärke (Invisible Version)
- Höhenverstellbarer Rahmen (Stärke 7,0 - 12,5 mm)
- Verstellbarer Siphon Siphonhöhe (90 mm)
- Zertifizierter Abfluss EN 1253-2 (26l/Min.)
- Die Anpassung der Höhe kann gesteuert werden
- Hat eine wasserdichte Membran, um das Risiko der Versickerung zu verringern
- Möglichkeit der Wartung des Siphons für regelmäßige Reinigung
- Einfache Montage
- Lieferbar in Edelstahl AISI 316 - DIN14404
- Classic cover 180° drehbar um die Fliese einzufügen

Glass Profile, per un perfetto piano doccia.

Glass Profile, für einen perfekten Duschplatz.

Un sistema di profili in acciaio inox, utilizzato per l'inserimento di pareti di separazione in vetro e la finitura del piano per le docce che utilizzano Slim Drain e Smart Drain.

Ein System mit Edelstahlprofilen geeignet zum Anbringen von Glastrennwänden und um Anschluss der Duschfläche, wo Slim Drain und Smart Drain verlegt sind.






Tabelle Canaline / Übersicht Duschrinnen

SLIM DRAIN - base - Rinnenkörper					
ART. / ART.	finitura / Ausführung	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	19504	19506	19508	19510

CLASSIC COVER					
ART. / ART.	finitura / Ausführung	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	19524	19526	19528	19530
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529

CUBE COVER					
ART. / ART.	finitura / Ausführung	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	19544	19546	19548	19550

SINGLE LINE COVER					
ART. / ART.	finitura / Ausführung	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	19563	19565	19567	19569

SMART DRAIN - base - Rinnenkörper							
ART. / ART.	finitura / Ausführung	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
SMART/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	19704	19706	19708	19710	19712	19714
SMART3/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404 Edelstahl AISI 316 DIN 1.4404	19715	19716	19717	19718	-	-

CLASSIC COVER							
ART. / ART.	finitura / Ausführung	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
XLC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	19724	19726	19728	19730	19732	19734
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	19723	19725	19727	19729	19731	19733
XLC3/	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404 Edelstahl gebürstet AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-

CUBE COVER							
ART. / ART.	finitura / Ausführung	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
XLCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	19764	19766	19768	19770	19772	19774

DOUBLE LINE COVER							
ART. / ART.	finitura / Ausführung	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
XLL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl poliert AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793

SLIM INVISIBLE - base + cover - Rinnenkörper + Ablaufrost					
ART. / ART.	finitura / Ausführung	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	19505	19507	19509	19511

SMART INVISIBLE - base + cover - Rinnenkörper + Ablaufrost							
ART. / ART.	finitura / Ausführung	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
SMART-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709	19711	19713


GLASS PROFILE

conf. 5 pz / Verpackung 5 Stück


ART. / ART.

GPS1/ /19

	DX	SX	DX	SX	DX	SX
lungh. cm / Länge cm	98		120		148	
H2 mm / H2 mm	34		37		42	
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	31505	31507	31515	31517	31525	31527



GPS1/DX/19




GPS1/SX/19

lunghezza = 210 cm - conf. 5 pz / Länge = 210 cm - Verpackung 5 Stück

GPS2/19	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	31543
----------------	--	-------

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz / Länge = 98 cm - Verpackung 5 Stück

	H	H2	DX	SX
GPS3/ /10	10	25	31615	31617
GPS3/ /12	12,5	27,5	31625	31627



GPS2/19

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz / Länge = 120 cm - Verpackung 5 Stück


GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	10	28	31645	31647
GPS3/ /12		12,5	30,5	31655	31657

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz / Länge = 148 cm - Verpackung 5 Stück


GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	10	33	31675	31677
GPS3/ /12		12,5	35,5	31685	31687

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz / Länge = 98 cm - Verpackung 5 Stück

GPS4/ /8		8	23	31705	31707
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	10	23	31715	31717
GPS4/ /12		12,5	23	31725	31727



GPS3/DX/




GPS3/SX/

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz / Länge = 120 cm - Verpackung 5 Stück


GPS4/ /8		8	26	31735	31737
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	10	26	31745	31747
GPS4/ /12		12,5	26	31755	31757

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz / Länge = 148 cm - Verpackung 5 Stück

GPS4/ /8		8	31	31765	31767
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	10	31	31775	31777
GPS4/ /12		12,5	31	31785	31787



GPS4/DX/



GPS4/SX/


lunghezza = 125 cm - conf. 5 pz / Länge = 125 cm - Verpackung 5 Stück

	LxH	
GPS5/23	23x4,5	31552
GPS5/30	30x4,5	31556
GPS5/35	35x4,5	31560

terminale - conf. 10 pz / Endkappen - Verpackung 10 Stück

ART. / ART. finitura / Ausführung

GPS/6	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 Edelstahl gebürstet AISI 304 DIN 1.4301	31564
--------------	--	-------



GPS5/

Profili con pendenza del 2% - Profile mit einer Neigung von 2%



www.profilpas.com

