


BIOCAMINI DA INCASSO

Le migliori soluzioni da incasso per incontrare ogni tipo di esigenza. Dimensioni personalizzabili.

BUILT-IN FIREPLACES

The best built-in solutions to satisfy all types of demand. Custom sizes.

- LINEA - BK
- LINEA - BKS
- LINEA - BKBF
- LINEA - BKP





BK





LINEA - BK


BK1368 • BK1168 • BK0955 • BK6565

Un bioKamino da incasso proposto in tre misure standard per adattarsi a molteplici esigenze. La profondità di 20 cm si presta all'inserimento in pareti importanti o alla creazione di colonne o meze colonne in cartongesso. La cornice sporge dalla parete solo 2,5 cm. Fissaggio anteriore con tasselli a muro o viti per cartongesso. Rimovibile in pochi minuti. Coibentazione superiore in fibra ceramica. Vernici per alta temperatura. Cornice ad aggancio magnetico. Fornibile con dimensioni personalizzate.

Front mount with wall dowels or drywall screws. Quickly removable. Top ceramic fibre insulation. High temperature paints. Magnetic frame. Custom sizes.

MODELLO (Model)	DIMENSIONI CORNICE (Cover Size)	SPESSORE CORNICE (Thickness Cover)	DIMENSIONI NICCHIA (A x B x C) (Niche Dimensions)	BRUCIATORE PREVISTO (Burner Provided)
BK1368	130 x 68 cm	2,5 cm	109 x 56 x 25 cm	BR600R
BK1168	110 x 68 cm	2,5 cm	90 x 56 x 25 cm	BR400R
BK0955	90 x 55 cm	2,5 cm	70 x 44 x 25 cm	BR300R
BK6565	65 x 65 cm	2,5 cm	49 x 58 x 25 cm	BR300R
Colori (Colours)	Bordeaux		Bianco Lucido (White)	
	Grigio alluminio (Aluminum Grey)		Grigio Antracite (Charcoal grey)	





BKS


LINEA - BKS

BKS1168 • BKS0955 • BKS6565

Il bioKamino da SEMI-incasso prevede tre misure standard per soddisfare ogni tipo di esigenza. La profondità ridotta (solo 12 cm) si adatta facilmente a qualsiasi parete. La cornice, elegante e d'effetto, sporge 9 cm dal muro. Fissaggio anteriore con tasselli a muro o viti per cartongesso. Rimovibile in pochi minuti. Coibentazione superiore in fibra ceramica. Vernici per alta temperatura. Cornice ad aggancio magnetico. Fornibile con dimensioni personalizzate.


Front mount with wall dowels or drywall screws. Quickly removable. Top ceramic fibre insulation. High temperature paints. Magnetic frame. Custom sizes.

MODELLO (Model)	DIMENSIONI (Dimensions)						DIMENSIONI NICCHIA (Niche Dimensions)	BRUCIATORE PREVISTO (Burner Provided)
	A	B	C	D	E	F		
BKS1168	110	65	9	12	76	50	78 x 52 p.15 cm	BR400R
BKS0955	90	55	9	12	56	40	70 x 44 p.15 cm	BR300R
BKS6565	65	65	9	12	50	50	49 x 58 p.15 cm	BR300R
Colori (colours)	Bordeaux						Bianco Lucido (White)	
	Grigio alluminio (Aluminium Grey)						Grigio Antracite (Charcoal grey)	





BKBF-B



LINEA - BKBF-B

BIFACCIALE PER LA SEPARAZIONE DI AMBIENTI


BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature. ***Opzionale:** la cornice magnetica di copertura nei colori standard.

DOUBLE-SIDED TO ACT AS A ROOM DIVIDER

BKBF is the bioKamini built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint. ***Optional:** Magnetic framed surround in standard colours.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-B/BW-650	65 cm	35 cm	45 cm	47,5 cm	BR400R/W
BKBF-B/BW-900	90 cm	35 cm	45 cm	47,5 cm	BR600R/W
BKBF-B/BW-1100	110 cm	40 cm	55 cm	52,5 cm	BR800R/W
BKBF-B/BW-1300	130 cm	40 cm	55 cm	52,5 cm	BR1000R/W
BKBF-B/BW-1600	160 cm	40 cm	55 cm	52,5 cm	BR1200R/W
*Colori (Colours)	Bordeaux		Bianco Lucido (White)		
	Grigio alluminio (Aluminium Grey)		Grigio Antracite (Charcoal grey)		

B= Standard | BW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-M



LINEA - BKBF-M

MONOFACCIALE PER ARRICCHIRE UNA PARETE

BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature. ***Opzionale:** la cornice magnetica di copertura nei colori standard.



SINGLE-SIDED TO ENRICH A WALL

BKBF is the bioKamini built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint. ***Optional:** Magnetic framed surround in standard colours.



MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-M/MW-650	65 cm	35 cm	75 cm	47,5 cm	BR400R/W
BKBF-M/MW-900	90 cm	35 cm	100 cm	47,5 cm	BR600R/W
BKBF-M/MW-1100	110 cm	40 cm	120 cm	52,5 cm	BR800R/W
BKBF-M/MW-1300	130 cm	40 cm	140 cm	52,5 cm	BR1000R/W
BKBF-M/MW-1600	160 cm	40 cm	170 cm	52,5 cm	BR1200R/W
*Colori (Colours)	Bordeaux			Bianco Lucido (White)	
	Grigio alluminio (Aluminium Grey)			Grigio Antracite (Charcoal grey)	

M= Standard | MW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-A



LINEA - BKBF-A

ANGOLARE PER INTERNI/ESTERNI • SINISTRA/DESTRA


BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

ANGULAR FOR EVERY KIND OF WALL

BKBF is the bioKamini built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-A-S/D-W-650	65 cm	35 cm	70 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-A-S/D-W-900	90 cm	35 cm	95 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-A-S/D-W-1100	110 cm	40 cm	115 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-A-S/D-W-1300	130 cm	40 cm	135 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-A-S/D-W-1600	160 cm	40 cm	165 cm	47,5 cm	BR1200R/W

S= Sinistro (Left) | D= Destro (Right) | W= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-C



LINEA - BKBF-C

TRIFACCIALE FRONTALE PER UNA PARETE IMPORTANTE


BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

FRONTAL TRIPLE-SIDED FOR AN OUTSTANDING WALL

BKBF is the bioKamini built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-C/CW-650	65 cm	35 cm	65 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-C/CW-900	90 cm	35 cm	90 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-C/CW-1100	110 cm	40 cm	110 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-C/CW-1300	130 cm	40 cm	130 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-C/CW-1600	160 cm	40 cm	160 cm	47,5 cm	BR1200R/W

C= Standard | CW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-T



LINEA - BKBF-T

TRIFACCIALE LATERALE PER UNA PENISOLA DI SEPARAZIONE AMBIENTI



BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

LATERAL TRIPLE-SIDED TO ACT AS A PARTIAL ROOM DIVIDER

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.


MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-T/TW-650	65 cm	35 cm	70 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-T/TW-900	90 cm	35 cm	95 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-T/TW-1100	110 cm	40 cm	115 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-T/TW-1300	130 cm	40 cm	135 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-T/TW-1600	160 cm	40 cm	165 cm	47,5 cm	BR1200R/W

T= Standard | TW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKP25



BKP50

LINEA - BKP

PIASTRA PER INCASSO PIANO BRUCIATORI

BKP25: Crea discontinuità termica tra il bruciatore e il piano di incasso. Evita che il calore troppo intenso del bruciatore possa danneggiare superfici verniciate o comunque non idonee al calore del bruciatore.

Disponibile per tutti i bruciatori bioKamino con le finiture:

- Inox satinato
- Grigio antracite

BKP50: Crea discontinuità termica tra il bruciatore e il piano di incasso. Evita che il calore troppo intenso del bruciatore possa danneggiare superfici verniciate o comunque non idonee al calore del bruciatore.

Completa di:

- Vasca per aromaterapia
- Vetri parafuoco
- supporti vetro cromati

Disponibile per tutti i bruciatori bioKamino con le finiture:

- Inox satinato
- Grigio antracite

PURPOSE-BUILT PLATE TO RECESS BURNERS INTO FLAT SURFACES.

BKP25: It creates a thermal gap between the burner and the surface in which is positioned. It prevents the heat from damaging varnished surfaces or areas not suitable for heat exposure.

Available in the following colours for all bioKamino burners:

- Satin stainless steel
- Charcoal grey

BKP50: It creates a thermal gap between the burner and the surface in which is positioned. It prevents the heat from damaging varnished surfaces or areas not suitable for heat exposure.

Equipped with:


- Scent holder
- Tempered glass
- Glass chromed supports

Available in the following colours for all bioKamino burners:


- Satin stainless steel
- charcoal grey

ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BKBF


(Installation examples Built-in BKBF line)




Posizionamento BKBF con inserimento della TV all'interno di una nicchia.



Posizionamento BKBF con inserimento della TV a filo parete.



Posizionamento BKBF con inserimento della TV a parete.




Posizionamento BKBF con cornice a scomparsa

Posizionamento BKBF con cornice magnetica

ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BK


(Installation examples Built-in BK line)



Sistema di Incasso Totale.
(Built-in total system)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BKS

(Installation examples Built-in BKS line)



Sistema di incasso Parziale.
(Built-in partial system)

bioKamino®

L'AZIENDA (Company)

L'esperienza e la professionalità degli uomini che rappresentano e che lavorano per il marchio Biokamino, sono elementi di primaria importanza nel successo di un'azienda, a poco serve la tecnologia se non è ben gestita e ottimizzata, abbiamo prima investito negli uomini e poi li abbiamo dotati delle migliori tecnologie ottenendo così una squadra pronta, dinamica e attenta alle esigenze del cliente.

Grazie al know-how acquisito in anni di produzione proponiamo il nostro marchio bioKamino. Prodotti e costruiti interamente in Italia nella nostra azienda, sono prodotti di fascia medio-alta progettati dal nostro ufficio tecnico con particolare attenzione alla sicurezza, qualità e cura costruttiva, i nostri bruciatori hanno standard di sicurezza assoluti.

The experience and professionalism of our staff are elements of primary importance in our success. Technology is useless if not well-managed and optimised. Our primary investment is in human resources, equipping our personnel with the best technology to obtain a ready, dynamic and attentive team to customer needs.

Our bioKamino brand is the result of know-how acquired through years of production. Produced and manufactured entirely in Italy in our company, products are in the medium-high range, designed by our engineering department with a focus on safety, quality and design features. Our burners meet the most stringent safety standards.



bioKamino®
è un Marchio CAR-Z-MET SRL
Is a trademark of CAR-Z-MET SRL
www.biokamino.com
info@biokamino.com

IL CAMINO
SENZA CANNA FUMARIA