



DESIGN SECURITY DOORS

PORTE CHE SI CHIUDONO PER APRIRSI VERSO MONDI
E LUOGHI INTIMI, VERSO SPAZI CHE VUOI VIVERE
E RITROVARE. LE PORTE ALIAS PROTEGGONO LA TUA
IDEA DI CASA, IL TUO SPAZIO E, ESATTAMENTE COME
VUOI TU, COSTITUISCONO IL TUO STILE. PERCHÉ ALIAS
È SICUREZZA INSIDE, DESIGN OUTSIDE.

Doors that close to open towards worlds and intimate places, towards spaces you want to live in and to find again. Alias doors protect your home idea, your place and represent your style, as you want, because Alias is security inside, design outside.

“Behind each door there is a unique and unrepeatable story: a family, boys, kids who grow up, timeless emotions and small everyday details. These are the stories that inspire our job, always beyond the quality sill, always ready to innovate”.

Dario Vaccari, President ALIAS Srl


Puertas que se cierran para abrirse hacia mundos y lugares íntimos, hacia espacios que te gustaría vivir y reencontrar. Las puertas Alias protegen tu idea de casa y, exactamente como a ti te gusta, constituyendo tu estilo. Porque Alias es seguridad dentro y diseño por fuera.

“Detrás de cada puerta hay una historia, única e irrepetible: una familia, jóvenes, niños que crecen, emociones inolvidables y pequeños detalles cotidianos. Éstas son las historias que inspiran nuestro trabajo, siempre más allá del umbral de calidad, siempre dispuestos a innovar”.

Dario Vaccari, Presidente ALIAS Srl

**“DIETRO OGNI PORTA C'È UNA STORIA,
UNICA E IR RIPETIBILE: UNA FAMIGLIA,
DEI RAGAZZI, DEI BAMBINI CHE CRESCONO,
EMOZIONI SENZA TEMPO E PICCOLI
DETTAGLI QUOTIDIANI. SONO QUESTE
LE STORIE CHE ISPIRANO IL NOSTRO
LAVORO, SEMPRE OLTRE LA SOGLIA
DELLA QUALITÀ, SEMPRE PRONTI
ALL'INNOVAZIONE”**

DARIO VACCARI
PRESIDENTE ALIAS Srl





AS YOU LIVE.

SI DICE “PORTA BLINDATA” E SI PENSA A UN OGGETTO PESANTE, INGOMBRANTE, FUNZIONALE SÌ, MA PRIVO DI GRAZIA. LE DESIGN SECURITY DOORS DI ALIAS RIVOLUZIONANO L’ESTETICA DELLE PORTE BLINDATE, ANCHE GRAZIE ALLA VISIONE DEI NOSTRI DESIGNER E PROGETTISTI E ALLA LORO CONCEZIONE DI DESIGN DA VIVERE. OGNI CREAZIONE CONIUGA BELLEZZA, TECNOLOGIA E PERFORMANCE DANDO VITA A UN PRODOTTO ECCEZIONALE CAPACE DI CONFERIRE CARATTERE E ORIGINALITÀ A OGNI AMBIENTE.

When you talk about a security door, you think about a heavy, bulky object, functional but graceless. Alias Design Security Doors transform radically the aesthetic of security doors, thanks to our designers and engineers vision and their idea of design to live. Each product matches beauty, technology and performance creating an exceptional result that gives temper and originality to each place.

Se dice “puerta blindada” y se piensa a un objeto pesado, voluminoso, también funcional, pero sin gracia. Los diseños de las puertas de seguridad Alias revolucionan la estética de las puertas blindadas, también gracias a la visión de nuestros diseñadores y dibujantes, y a su concepción del arte de vivir. Cada creación conjuga belleza, tecnología y prestación dando vida a un producto excepcional capaz de dar carácter y originalidad a cada ambiente.




AS YOU LIKE.

PERFORMANCE, TECNOLOGIA, RESISTENZA: UNA PORTA DI SICUREZZA ALIAS È IL CONNUBIO TRA QUALITÀ E DESIGN. UN PRODOTTO PENSATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI ECCELLENTI, DALL'EFFICACIA ANTIEFFRAZIONE ALL'ABBATTIMENTO ACUSTICO, TESTATO PER 50.000 APERTURE, L'EQUIVALENTE DI 30 ANNI DI SICUREZZA ASSOLUTA. L'INVIOLABILITÀ DELLA CASA È GARANTITA GRAZIE AD ABSOLUTE, LA RIVOLUZIONARIA CERNIERA A SCOMPARSA BREVETTATA DA ALIAS, PER PORTE ULTRAPIATTE, PENSATE COME PEZZI DI DESIGN, ELEMENTI D'ARREDO APERTI A OGNI ESIGENZA DI STILE.

Performance, technology, resistance: Alias Security Door is a perfect match between quality and design. A product projected to ensure excellent performance from anti-burglary efficacy to the acoustic abatement, tested for 50.000 openings, the equivalent of 30 years of absolute security. The inviolability of the house is granted by ABSOLUTE, the revolutionary hidden hinges, registered by Alias, for ultra-flat door, projected as design object, furniture elements opened to all style requests.

Prestación, tecnología, resistencia: una puerta de seguridad Alias es la combinación de calidad y diseño. Un producto pensado para garantizar excelentes rendimientos, desde la eficiencia antirrobo hasta la insonorización, demostrado por 50.000 aperturas, el equivalente a 30 años de seguridad absoluta. La invulnerabilidad de la casa está garantizada gracias y absolute, a la revolucionaria bisagra invisible patentada por Alias, para puertas ultra planas, pensadas como piezas de diseño, elementos de decoración abiertos a cada exigencia de estilo.



AS YOU ARE.

LA PORTA È LA PRIMA COSA CHE SI VEDE ENTRANDO IN UN NUOVO AMBIENTE, È L'INGRESSO E IL BENVENUTO. LE PORTE ALIAS ASSOMIGLIANO ALLA TUA IDEA DI ABITARE: TUTTI GLI INGRESSI BLINDATI DISPONGONO DI UN'AMPIA GAMMA DI FINITURE E RIVESTIMENTI, PANNELLI IN DIVERSI MATERIALI, CLASSICI COME IL LEGNO O INSOLITI COME IL GRÈS E LA PIETRA, MA ANCHE INSERTI IN ALLUMINIO E METALLO. UN BENVENUTO IN GRANDE STILE, IL TUO.

The door is the first thing that you see when you enter in a new place, it is the entrance, the welcome. Alias doors look like to your living idea. A wide range of finishing, panels are available for all security doors. Panels in different materials, classical as wood or unusual as gres or stone, but also aluminum, metal inserts. A stylish welcome, yours.

La puerta es la primera cosa que se percibe entrando en un nuevo ambiente, es el ingreso y el bienvenido. Las puertas Alias se asemejan a tu idea de hábitat: todos las puertas blindadas disponen de una amplia gama acabados y revestimientos, paneles de variados materiales, clásicos como la madera o inusuales como el gres o la piedra, pero también con insertos en aluminio y otros metales. Un bienvenido en gran estilo, el tuyo.

INDICE

FLAT COLLECTION

P. 13

PANNELLI /Panel

“CONTEMPORARY”

QUADRANTE	P. 28
VERTIGO	P. 38
MOOD	P. 42
PLANAR	P. 46
BRERA	P. 50
MOUSE	P. 54
ONDA	P. 58
LINK	P. 62
CACTUS	P. 66
MAP	P. 70
NINE	P. 74
VELA	P. 78
OVAL	P. 82
TEN	P. 86
PAIS A111	P. 90
CARGO	P. 98
LISTEN	P. 102
IN OUT	P. 106
SQUARE	P. 110
LINEA	P. 114
AFORISMI	P. 118
MOTION	P. 122

“TRADITION”

BASIC	P. 128
BASIC LINE	P. 140
INTARSIO	P. 142
NATUR - ALL	P. 144
SKIPPER	P. 146
URBAN	P. 150
DIAMANTE	P. 152
FAST	P. 158
PRIMA CLASSE	P. 164
ETERN - ALL	P. 168
NAUTILUS	P. 174
RENO	P. 176

SHOWROOM

P. 181

STRUTTURE

Structure/ Estructuras

STEEL	P. 186
STEEL PLUS	P. 188
VEGA PLUS	P. 190
STEEL C FB6	P. 192
DUO	P. 194
SILVER	P. 196
GOLD	P. 198
PLATINUM	P. 200
TITANIUM	P. 202
DOUBLE	P. 204
ZTL	P. 206
MAGMA/30	P. 208
MAGMA/60	P. 209
MAGMA/90	P. 210

SOLUZIONI SPECIALI

Special Solutions/Soluciones Especiales

ZTL	P. 214
DOPPIO BATTENTE	P. 216
PORTALI	P. 220
FINESTRATURE	P. 222
GRATA PER PORTA FINESTRATA	P. 224
SOPRALUCE E FIANCHILUCE	P. 226

OPTIONALS

SERRATURE MOTORIZZATE	P. 230
FINITURE TELAI	P. 234
SOLUZIONI DI RIVESTIMENTO INTERNO	P. 236

CERTIFICAZIONI

Certificates/Certificados

P. 246

PRESTAZIONI

Features/Prestaciones

P. 250

LEGENDA

P. 255



FLAT COLLECTION

FLAT COLLECTION

UN SISTEMA NATO PER RENDERE UNICO IL TUO AMBIENTE.

CON LA COLLEZIONE FLAT, LO SPAZIO CONQUISTA UNA NUOVA ELEGANTE DIMENSIONE. NELLA PARTE INTERNA DELLA PORTA, TELAIO E CARENA SPARISCONO, LASCIANDO IL POSTO AD UNA SUPERFICIE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, LISCIA E COMPLANARE A SÉ STESSA. UN MODELLO DISPONIBILE PER LE STRUTTURE SILVER, GOLD, PLATINUM E TITANIUM, DALLA MASSIMA PERFORMANCE ISOLANTE.

A system created to make your home unique. With Flat collection, spaces obtain a new, elegant dimension.

In the internal side of the door, frame and perimetral profile disappear, leaving space to a continuous, smooth and Flat to wall surface. Flat is a model available for Silver, Gold, Platinum and Titanium structures with the best insulating performances.

Sistema nacido para transformar tu ambiente en un lugar unico. Con la linea Flat el espacio gana una nueva dimensión.

A l'interior de la puerta el marco y la carena desaparecen y dejan el sitio a una superficie continua.

Un modelo disponible para modelos Silver, Gold, Platinum y Titanium con maxima prestacion termica.



MODELLO FLAT



IN ROVERE ORIZZONTALE TINTO MIELE. MANIGLIA FENIX A
ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

FLAT in horizontal honey oak. Fenix handle with matt chrome
squared support.

FLAT en roble horizontal tenido miel. Manija Fenix con
moseta cuadrada en satinado cromado.





MODELLO FLAT TABULA-RIGO



LACCATO OPACO RAL 7036. MANIGLIA H4 A ROSETTA
QUADRA IN CROMO SATINATO.

Tabula-rigo FLAT laquered RAL 7036. H4 handle with matt
chrome squared support.

FLAT tabula-rigo lacado RAL 7036. Manija H4 con roseta
cuadrada en satinado cromado.





MODELLO FLAT TABULA-GEO



LACCATO RAL 7044. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA
IN CROMO SATINATO.

Tabula-geo FLAT laquered RAL 7044. H4 handle with matt
chrome squared support.

FLAT tabula-geo lacado ral 7044. Manija H4 con roseta
cuadrada en satinado cromado









MODELLO FLAT INFINITY IN LAMINATO TRANCHÉ COLOR TERRA. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

Flat Infinity model in laminated earth
tranché. Fenix handle with matt chrome
squared support.

Modelo Flat Infinity en laminado bloqueo
aspecto forma de la tierra traco. Manija
Fenix con roseta cuadrada en satinado
cromado.



PANNELLI

“CONTEMPORARY”

UNA LINEA SOLIDA CONTRADDISTINTA DAL DESIGN SUGGESTIVO E DA ACCOSTAMENTI DI MATERIALI INNOVATIVI E PREMIUM, PER DELIMITARE LO SPAZIO CON LO STILE CHE RISPECCHIA LA TUA PERSONALITÀ. LA LINEA CONTEMPORARY, ORIGINALE E RICERCATA IN OGNI SUO DETTAGLIO.

A solid line, featured by an evocative design and by innovative and premium material's combination, to outline the space that reflects your personality. Contemporary line, original and sophisticated in each detail.

Una línea sólida marcada por un diseño sugestivo y por combinación de materiales innovadores y con calidad suprema, para delimitar con el estilo que refleja tu personalidad. La línea Contemporánea, original y exigente en cada particular.



QUADRANTE



PANNELLO QUADRANTE IN LAMINATO BIANCO MATRIX CON MODULO CENTRALE IN METACRILATO MOKA. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

QUADRANTE panel in laminated white Matrix with central module in methacrylate moka. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel QUADRANTE en laminado blanco Matrix con modulo central en metacrilato moka. Manija H4 con roseta cuadrada en cromo satinado.





QUADRANTE





PANNELLO QUADRANTE IN LAMINATO CENERE TRANCHÉ CON I TRE MODULI A VENATURA ORIZZONTALE. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

QUADRANTE panel in laminated cinder tranché with 3 modules with horizontal grain module. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel QUADRANTE color cenizas laminado tranché con los tres módulos en grano horizontal. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.

QUADRANTE





PANNELLO QUADRANTE IN LAMINATO CON MODULO SUPERIORE E INFERIORE GRIGIO MATRIX E MODULO CENTRALE BIANCO MATRIX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

QUADRANTE laminated panel with upper and bottom module in grey Matrix and central module in white Matrix.
H4 handle with matt chrome squared support, complete with coordinated block device.

Panel QUADRANTE laminado con módulo superior y inferior en Matrix color cenizo y módulo central en Matrix blanco.
Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque de dispositivo.

QUADRANTE





PANNELLO QUADRANTE IN METACRILATO NERO CON MODULO CENTRALE FACESTONE VULCANO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

QUADRANTE panel in black methacrylate with central module Facestone Vulcano. H4 handle with matt chrome squared support, complete with coordinated block device.

Panel QUADRANTE en metacrilato negro con el centro del módulo en Facestone Volcán. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque de el dispositivo coordinado.

QUADRANTE





PANNELLO QUADRANTE IN FACESTONE ARDESIA CON MODULO CENTRALE IN LAMINATO CENERE TRANCHÉ. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

Quadrante panel in Facestone Ardesia with central module in laminated ash tranché. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel Quadrante en Facestone Ardesia con modulo central en laminado color ceniza tranché. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.

VERTIGO



PANNELLO VERTIGO 1 COMPOSTO DA LAMINATO CENERE TRANCHÉ, BIANCO OPACO 9010, ROSSO RAL 3011 LUCIDO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

VERTIGO 1 panel is composed by laminated cinder tranché panel, opaque white RAL 9010 panel, brilliant red panel RAL 3011. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel VERTIGO 1 se compone de un laminado color ceniza en tranché opaco blanco RAL 9010, y rojo RAL 3011 brillante. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.





VERTIGO





PANNELLO VERTIGO 2 COMPOSTO DA TRE MODULI IN LAMINATO BIANCO RAL 9010, WENGÉ E LACCATO RAL 1019. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

VERTIGO 2 is composed by 3 modules in laminated white RAL 9010, wengé and lacquered RAL 1019. H4 handle with matt chrome squared support.

VERTIGO 2 modelo consta de tres módulos de laminado blanco RAL 9010, wengé y lacado RAL 1019. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

MOOD



PANNELLO MOOD CON FASCE LATERALI GRIGIO MATRIX E CENTRALE BIANCO LUCIDO METACRILATO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

MOOD panel with side strips grey Matrix and central brilliant white methacrylate panel. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel MOOD con bandas laterales gris Matrix y central de color blanco brillante en metacrilato. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque de dispositivo.



MOOD





PANNELLO MOOD CON FASCE LATERALI LACCATE NERO LUCIDO E CENTRALE IN WENGÉ. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

MOOD panel with brilliant black side strips and central wengé oak module. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel MOOD con paneles laterales de laca negra brillante y el centro en wengé. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque de dispositivo.

PLANAR



PANNELLO PLANAR LACCATO BIANCO LUCIDO, INSERTO CENTRALE FACESTONE VULCANO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

PLANAR panel brilliant white, central insert Facestone Vulcano. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel PLANAR lacado blanco brillante, con inserción central Facestone Vulcan. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.





PLANAR





PANNELLO PLANAR IN ROVERE VERTICALE COLOR PIETRA, INSERTO CENTRALE IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

PLANAR panel in vertical grain oak stone color, central sheet insert. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel PLANAR en roble vertical color piedra, insercion central en acero inoxidable. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.

BRERA



PANNELLO BRERA IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR TABACCO,
INSERTO CENTRALE FACESTONE VULCANO. MANIGLIA
FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

BRERA panel in vertical oak tobacco color, central insert
Facestone Vulcano. Fenix handle with matt chrome squared
support.

Panel BRERA en color roble horizontal tabaco, inserto central
Facestone Vulcan. Manija Fenix con roseta cuadrada en
satinado cromado.









PANNELLO BRERA IN ROVERE VERTICALE COLOR TABACCO, INSERTO CENTRALE IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

BRERA panel in vertical oak tobacco color, central sheet insert. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel BRERA en color roble vertical tabaco, y insercion central en acero inoxidable. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.

MOUSE



PANNELLO MOUSE LACCATO BIANCO RAL 9010 CON MODULO CENTRALE IN LAMINATO PALISSANDRO MATRIX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

MOUSE panel laquered white RAL 9010 with central module in laminated Matrix rose oak. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel MOUSE lacado blanco RAL 9010 con el módulo central en palisandro Matrix. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.





MOUSE





PANNELLO MOUSE LACCATO GRIGIO RAL 7045 CON MODULO CENTRALE IN LAMINATO SABBIA TRANCHÉ. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO, COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

MOUSE panel lacquered grey RAL 7045 with central module in laminated sand tranché. H4 handle with matt chrome squared support, complete with coordinated block device.

Panel MOUSE lacado gris RAL 7045 laminado con módulo central color arena tranché. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado, completa con perilla para el boque.



ONDA



PANNELLO ONDA CON MODULO LATO CERNIERA LACCATO RAL 1019 E MODULO LATO SERRATURA IN LAMINATO GRIGIO MATRIX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

ONDA panel with RAL 1019 module hinge side and laminated grey Matrix module lock side. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel ONDA con modulo lateral lado bisagra lacado RAL 1019 y laminado lado de la cerradura Matrix gris. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.









PANNELLO ONDA CON MODULO LATO CERNIERA LACCATO BIANCO RAL 9010 E MODULO LATO SERRATURA IN LAMINATO TERRA TRANCHÉ. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

ONDA panel with hinge side RAL 9010 module and lock side with laminated earth Tranché module. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel ONDA con cremallera lateral lacado blanco RAL 9010 y laminado bloqueo aspecto forma de la tierra tramo. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.

LINK



PANNELLO LINK TUTTO IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

LINK panel in horizontal oak stone color. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel LINK todo en roble horizontal color piedra. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO LINK LACCATO BIANCO LUCIDO RAL 9010, INSERTO CENTRALE IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

LINK panel RAL 9010 brilliant white, central insert in horizontal oak stone color.
Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel LINK lacado brillante blanco RAL 9010, insercion central en roble horizontal color piedra. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.

CACTUS



PANNELLO CACTUS IN ROVERE ORIZZONTALE TINTO MIELE CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

CACTUS panel in horizontal honey oak with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.


Panel CACTUS en roble horizontal tenido miel con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.





CACTUS





PANNELLO CACTUS IN WENGÉ CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

CACTUS panel in wengé with matt white glass. H4 handle with chrome squared support.

Panel CACTUS en wengé con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

MAP



PANNELLO MAP LACCATO BIANCO OPACO RAL 9010 CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

MAP panel opaque RAL 9010 with matt white glass. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel MAP lacado mate blanco FENIX 9010 con cristal satinado blanco. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.










PANNELLO MAP IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIONE FISSO 46 CM IN CROMO SATINATO.

MAP model in horizontal oak stone color with matt white glass. Fixed handle 46 cm in matt chrome.

Panel MAP en roble horizontal color piedra con cristal satinado blanco. Barra fija 46 cm en cromo satinado.

NINE



PANNELLO IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

NINE panel in horizontal oak stone color with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel NINE en roble horizontal color piedra con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO NINE IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

NINE panel in horizontal oak stone color with matt white glass. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel NINE en roble horizontal color piedra con cristal satinado blanco. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.


VELA



PANNELLO VELA IN TINTO WENGÉ CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

Panel VELA in wengé with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel VELA en wengé con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO VELA LACCATO BIANCO RAL 9010 CON VETRO SATINATO BIANCO.
MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

VELA panel RAL 9010 white with matt white glass. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel VELA lacado blanco RAL 9010 con cristal satinado blanco. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.

OVAL



PANNELLO OVAL IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

OVAL panel in horizontal oak stone color with matt white glass. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel OVAL en roble horizontal color piedra con cristal satinado blanco. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.





OVAL





PANNELLO OVAL LACCATO BIANCO RAL 9010 CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

OVAL panel RAL 9010 with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel OVAL lacado blanco RAL 9010 con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.

TEN




PANNELLO TEN IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR PIETRA CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.


TEN panel in horizontal oak stone color with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel TEN en roble horizontal color piedra con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.










PANNELLO TEN LACCATO RAL 1015 CON VETRO SATINATO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

TEN panel lacquered RAL 1015 with matt white glass. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel TEN lacado RAL 1015 con cristal satinado blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

PAIS A111



PANNELLO PAIS A111 IN TEAK CON FRESATURA ORIZZONTALE E FASCIA IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

PAIS panel A111 in teak with horizontal engraving. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel PAÍS A111 en teca con fresado horizontal. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.





PAIS LIGHT






PANNELLO PAIS NELLA VERSIONE LIGHT DA 6MM DI SPESSORE IN LAMINATO LARICE MATRIX CON FASCIA IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

PAIS light panel with 6 mm thick laminated Matrix larch panel with sheet strip. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel PAÍS en la versión light de 6 mm de espesor, Matrix alerce laminado con banda de acero inoxidable. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.





PANNELLO PAIS REALIZZATO CON MATTONCINI DI GRES PORCELLANATO E FASCIA INOX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

PAIS panel composed by porcelain stoneware and sheet strip. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel PAIS con ladrillos de porcelana y banda de acero inoxidable. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

PAIS LIGHT






PANNELLO PAIS NELLA VERSIONE LIGHT DA 6 MM DI SPESSORE IN LAMINATO PALISSANDRO MATRIX CON FASCIA IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

PAIS LIGHT panel with 6 mm thick laminated Matrix rose oak panel with sheet strip. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel PAÍS en la versión LIGHT de 6 mm de espesor, laminado Matrix palisandro con banda de acero inoxidable. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

CARGO



PANNELLO CARGO CON FRESATURE PANTOGRAFATE. NELLA FOTO È PRESENTATO IN MDF LACCATO ROSSO RAL 3013. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

CARGO panel with engraved pantographing. It is shown in the photo in RAL 3013 red MDF. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel CARGO con ranuras enrutados. En la imagen se presenta en rojo RAL 3013 MDF lacado. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO CARGO INOX CON FRESATURE PANTOGRAFATE. NELLA FOTO È PRESENTATO IN MDF LACCATO GRIGIO RAL 7024. ESTERNAMENTE MONTA UN POMOLO FISSO IN CROMO SATINATO.

CARGO panel INOX with engraved pantographing. It is shown in the photo in MDF lacquered RAL 7024 grey. Externally, it is set a fixed matt chrome knob.

Panel CARGO de acero con ranuras enrutadas. En la imagen se presenta en gris MDF lacado RAL 7024. Externamente equipado con un pomo fijo en cromo satinado.

LISTEN



PANNELLO LISTEN IN LACCATO RAL 7024 CON
MANIGLIONE FISSO ESTERNO 116 CM IN CROMO
SATINATO.

LISTEN panel RAL 7024 lacquered with external fixed
handle 116 cm in silver aluminum.

Panel LISTEN lacado en RAL 7024 con barra fija externa
116 cm en aluminio plata.









PANNELLO LISTEN IN WENGÉ. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

LISTEN panel in wengé oak. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel LISTEN en roble horizontal wengé. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

INOUT



PANNELLO INOUT 1 LACCATO BIANCO RAL 9010. IL RIVESTIMENTO È CARATTERIZZATO DAL BASSORILIEVO CENTRALE PANTOGRAFATO. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

INOUT 1 panel white RAL 9010. The panel is featured by a central pantographed bas-relief. Fenix handle with matt chrome squared support.

Panel INOUT 1 lacado blanco RAL 9010. El revestimiento se caracteriza por bajo relieve acanalado central. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO INOUT 2 LACCATO GRIGIO RAL 7036. IL RIVESTIMENTO È CARATTERIZZATO DAL BASSORILIEVO CENTRALE PANTOGRAFATO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

INOUT 2 panel lacquered grey RAL 7036. The panel is featured by a central pantographed bas-relief. H4 handle with matt chrome squared support.

Modelo INOUT 2 lacado gris RAL 7036. El revestimiento se caracteriza por bajo relieve acanalado central. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

SQUARE



PANNELLO SQUARE IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR TABACCO. MANIGLIA FENIX A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO COMPLETA DI POMOLO PER DISPOSITIVO BLOCK COORDINATO.

SQUARE panel in horizontal oak tobacco color. Fenix handle with matt chrome squared support complete with coordinated block device.

Panel SQUARE en color roble color tabaco horizontal. Manija Fenix con roseta cuadrada en satinado cromado completo con perilla para el bloque.





SQUARE





PANNELLO SQUARE LACCATO RAL 1019. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

SQUARE panel lacquered RAL 1019. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel SQUARE lacado RAL 1019. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

LINEA




PANNELLO LINEA IN ROVERE ORIZZONTALE COLOR TABACCO CON INSERTO IN ACCIAIO INOX. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.


LINEA panel in horizontal oak tobacco color with a sheet insert. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel LINEA en roble color tabaco horizontal con inserto de acero inoxidable. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.









PANNELLO LINEA IN MDF LACCATO NERO LUCIDO CON INSERTO LACCATO ROSSO LUCIDO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

LINEA panel in MDF brilliant black with brilliant red insert. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel LINEA en MDF negro lacado brillante con inserto en lacado rojo brillante. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

AFORISMI



PANNELLO AFORISMI CON FONDO BIANCO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.


AFORISMI panel with white base. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel AFORISMI con fondo blanco. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.










PANNELLO AFORISMI CON FONDO NERO. MANIGLIA H4 A ROSETTA QUADRA IN CROMO SATINATO.

AFORISMI panel with black base. H4 handle with matt chrome squared support.

Panel AFORISMI con el fondo negro. Manija H4 con roseta cuadrada en satinado cromado.

MOTION



PANNELLO MOTION IN ROVERE TINTO WENGÉ CON POMOLO FISSO ESTERNO IN CROMO SATINATO.

MOTION panel in wengé. Externally it is set a fixed matt chrome knob.

Panel MOTION en wengé externamente equipado con un pomo fijo em cromo satinado.





MOTION





PANNELLO MOTION LACCATO BIANCO RAL 9010 CON POMOLO FISSO IN CROMO SATINATO.

MOTION panel in white laquered RAL 9010. Fixed handle with matt chrome knob.

Panel MOTION lacado blanco RAL 9010 con un pomo fijo en cromo satinado.

“TRADITION”

ELEMENTI INCONFONDIBILI E INTRAMONTABILI, PERFEZIONATI DALLA NATURA E DA UNA CONTINUA RICERCA. L'ESSENZA E IL COLORE DEL LEGNO, AUTENTICO RAPPRESENTANTE DI STILE PER UN RAFFINATO EQUILIBRIO TRA IERI E OGGI. LA LINEA TRADITION, CALDA ED ESSENZIALE IN OGNI SUO DETTAGLIO.


Unique, evergreen elements that nature and everlasting research have shaped. The essence and the wood color are style symbols of a sophisticated match between the present and the past. Tradition line, essential and warm in each detail.

Elementos inconfundibles e imperecederos, perfeccionados por la naturaleza y por un continuo estudio. La esencia y el color de la madera, auténtico emblema de estilo en un distinguido equilibrio entre el pasado y el presente. La línea Tradition, cálida y esencial en cada detalle.



BASIC PANNELLI IMPIALLACCIATI

Spessore 6 mm



Flat chipboard
panels
6 mm thickness



TANGANICA CHIARO
Light tanganyika / Nogal tanganika claro



TANGANICA MEDIO
Medium tanganyika / Nogal tanganika medio



TANGANICA SCURO
Dark tanganyika / Nogal tanganika scuro



CILIEGIO MEDIO
Cherry / Cerezo medio



TANGANICA CILIEGIATO
Cherry tanganyika / Nogal tanganika color cerezo




MOGANO CHIARO
Light mahogany / Caoba claro



MOGANO MEDIO
Medium mahogany / Caoba medio



MOGANO SCURO
Dark mahogany / Caoba oscuro



CASTAGNO
Chestnut / Castaño



NOCE NAZIONALE
Italian walnut / Nogal nacional


Tableros de fibra
de madera
Espesor 6 mm



ROVERE GRIGIO ORIZZONTALE P
Grey horizontal oak / Roble gris horizontal




ROVERE ORIZZONTALE SBIANCATO P
Bleached horizontal oak / Roble blanqueado horizontal



ROVERE WENGÉ ORIZZONTALE P
Wengé horizontal oak / Roble wengé horizontal




ROVERE MIELATO ORIZZONTALE P
Honey horizontal oak / Roble miel horizontal



ROVERE MIELATO VERTICALE
Honey vertical oak / Roble miel vertical

BASIC PANNELLI LAMINATINI

Spessore 6 mm



Laminated wood panels

6 mm thickness

Tableros laminados

Espesor 6 mm

DISPONIBILE
ANCHE IN
VERTICALE



ROVERE WENGÉ L ORIZZONTALE
Wengé oak / Roble wengé



ROVERE SBIANCATO L ORIZZONTALE
Bleached oak / Roble blanqueado

DISPONIBILE
ANCHE IN
VERTICALE



TANGANICA CHIARO L
Light tanganyika / Nogal tanganyika claro



TANGANICA SCURO L
Dark tanganyika / Nogal tanganyika oscuro



NOCE BIONDO C
Blonde Walnut / Nogal Rubio



NOCE NAZIONALE C
Italian walnut / Nogal nacional




FAGGIO L
Beech / Haya




CILIEGIO C
Cherry / Cerezo




ROVERE L
Oak / Roble



RAL 9016 L



BIANCO CARENA



RAL 9010 L



RAL 1013

BASIC PANNELLI LAMINATINI MATRIX

Spessore 6 mm



Matrix laminated
wood panels
6 mm thickness



MATRIX BIANCO
Matrix white / Blanco Matrix

Matrix tableros
laminados
Espesor 6 mm



MATRIX MARBELLA
Matrix marbella / Marbella Matrix



MATRIX ROVERE GRIGIO
Matrix grey oak / Roble gris Matrix




MATRIX LARICE
Matrix larch / Alerce Matrix



MATRIX PALISSANDRO
Matrix rose oak / Palisandro Matrix

BASIC PANNELLI LAMINATI TRANCHÉ

Spessore 6 mm



Tranché laminated
wood panels
6 mm thickness

Tableros laminados
tranché
Espesor 6 mm



CENERE
Ash / Ceniza



CAFFÈ
Cafè / Cafè



TERRA
Earth / Tierra



SABBIA
Sand / Arena

BASIC ARDESIA

Facestone



BASIC VULCANO

Facestone



BASIC PANNELLI LACCATI LUCIDO/OPACHI

Spessore 6 mm



Laquered MDF panels
available with opaque or brilliant finishing.
6 mm thicknes

Tableros laqueados
disponibles con acabado mate o con brillo.
Espesor 6 mm



BASIC LINE

(INSERTO IN ALLUMINIO)



ALTRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
Others configurations available upon request.
Otras configuraciones disponibles a petición.



**INSERTO 1
SU PANNELLO LAMINATO
TRANCHÉ CENERE**

Insert 1 on ash tranché
laminated wood panel
Insercio 1 su tablero
laminado tranché ceniza



**INSERTO 10
SU PANNELLO MATRIX
ROVERE GRIGIO**

Insert 10 on matrix grey
oak laminated wood panel
Insercio 10 su tablero
laminado roble gris matrix








**INSERTO 4
SU PANNELLO
IN MDF
RAL 9010**

Insert 4 on laquered
mdf panel RAL 9010
Insercio 4 su tablero
laqueado RAL 9010




**INSERTO 8
SU PANNELLO
IN METACRILATO
ROSSO LUCIDO**

Insert 8 on
methacrylate
laquered red panel
Insercio 8 su tablero
metacrilato rojo



INTARSIO PANNELLI IMPIALLACCIATI

Spessore 6 mm



Flat chipboard panels
6 mm thickness

Tableros de madera
Espesor 6 mm



**MOD. A51
NOCE
NAZIONALE**
Italian Walnut
Nogal Nacional



**MOD. A51
TANGANICA
CHIARO**
Light Tanganyika
Nogal tanganika
claro



**MOD. A51
TANGANICA
TINTO**
Medium Tanganyika
Nogal tanganika
medio



**MOD. A52
NOCE
NAZIONALE**
Italian Walnut
Nogal Nacional



**MOD. A52
TANGANICA
TINTO**
Medium Tanganyika
Nogal tanganika
medio



**MOD. A52
TANGANICA
CHIARO**
Light Tanganyika
Nogal tanganika
claro



**MOD. A53
TANGANICA
NATURALE**
Natural Tanganyika
Nogal tanganika
claro



**MOD. A54
ROVERE WENGÉ**
Wengé Oak
Roble wengé



**MOD. A54
ROVERE
SBIANCATO**
Bleached Oak
Roble blanqueado



**MOD. A55
ROVERE WENGÉ**
Wengé Oak
Roble wengé

NATUR - ALL PANNELLI IN ALLUMINIO

Spessore 6 mm



Aluminium panels

6 mm thickness

Tableros de aluminio

Espesor 6 mm



ALLUMINIO LISCIO

Flat Aluminium
Aluminio liso



ALLUMINIO RIGATO ORIZZONTALE

Horizontal striped Aluminium
Aluminio con rayas horizontales




ALLUMINIO RIGATO VERTICALE

Vertical striped Aluminium
Aluminio con rayas verticales

SKIPPER PANNELLI IN MULTISTRATO

compensato marino o MDF idrofugo.

Spessore 15 mm



Engraved marine
plywood or waterproof MDF panels.
15 mm thickness

Tableros de madera cruzada
fresados o en MDF impermeable.
Espesor 15 mm



MOD. A281





MOD. A282



MOD. A109



MOD. A285




OPTIONAL: PANNELLO INTERNO
AVVOLGENTE A COPERTURA
DELLA CARENATURA

Optional: internal panel that envelops
and covers leaf profile

Opcional: tablero interno que cubre
el marco




LISCIO




A72



A74




A281




A282




A284




A285




A109



A110




AL01




AL02



AL03



AL04



AL05



AL06



AL08




AL09

SKIPPER - DIAMANTE GLASS PANNELLI IN MULTISTRATO

compensato marino o MDF idrofugo.


Spessore 15 mm




Engraved marine
plywood or dampness proof MDF panels.
15 mm thickness

Tableros de madera cruzada
fresados o en MDF a prueba de humedad.
Espesor 15 mm

Diamante glass



Skipper glass



URBAN PANNELLI CON BUGNE E CORNICI

in massello applicate.

Spessore 15 mm





Wood panels

with applied solid woodframes
and ashlar.
15 mm thickness

Tableros de madera

con concavidad y marcos sobrepuestos
de madera maciza.
Espesor 15 mm



CORNICI APPLICATE NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANALE.
Applied mouldings according to the handicraft tradition.
Marcos sobrepuestos siguiendo la tradición artesanal.



Ciliegio
Cherry
Cerezo



Mogano
Mahogany
Caoba



Tanganica
Tanganyika
Nogal tanganika




Rovere
Oak
Roble

DIAMANTE PANNELLO IN LEGNO PANTOGRAFATO

a fibre parallele a 90° a doppio strato nobile.

Spessore 15 mm



Wood Pantographed Panel - Diamante.

Double noble layer, 90°pantographed panels,
15 mm thickness

Tableros de madera cruzada
con doble capa de madera y ángulos de 90°.
Espesor 15 mm



MOD. A105



MOD. A106



MOD. A107



MOD. A115




MOD. A111



MOD. A113



MOD. A117



Diamante



MOD. A119



MOD. A121




MOD. A123



MOD. A125



MOD. A127




MOD. A105



MOD. A107



MOD. A113



MOD. A111



MOD. A112



MOD. A115

Diamante



MOD. A117



MOD. A119



MOD. A121



MOD. A123



MOD. A125




MOD. A127



FAST PANNELLO IN LEGNO PANTOGRAFATO

Spessore 15 mm




Wood Pantographed Panel - Fast Basic

15 mm thickness.

Tableros de madera cruzada con una capa de madera y cantos redondeados.

Espesor 15 mm



- A501

A502

A507

A508
- A521

A522

A523

A524
- A503

A504

A505

A506
- A517

A518

A519

A520
- A509

A510

A511

A512
- A513

A514

A515

A516

Fast



MOD. A507



MOD. A508



MOD. A511



MOD. A5112



MOD. A513



MOD. A514



MOD. A501



MOD. A505



MOD. A515



MOD. A517

Fast



MOD. A517



MOD. A518



MOD. A521



MOD. A522



MOD. A519



MOD. A520



MOD. A503



MOD. A507



MOD. A509




MOD. A513



MOD. A523

PRIMA CLASSE PANNELLI IN LEGNO MASSELLO

Spessore 20 mm



Solid
wood panels
20 mm thickness

Tableros de madera
maciza
Espesor 20 mm

LA FORZA ED IL CALORE DEL LEGNO MASSELLO
IN UNA COMPOSIZIONE DI INEGUAGLIABILE ELEGANZA.

The strenght and warmth of real wood in a composition
of extreme elegance.

La fuerza y el calor de la madera maciza en una composicion
de incomparable elegancia.

	Pino Pine Pino	C. Wood	Mogano Mahogany Caoba	Rovere Oak Roble	Rovere Spaz. Oak Roble	Castagno Chestnut Castaño	Ciliegio Cherry Cerezo	Iroko	Douglas	Noce Dan. Walnut Nogal tanganika
A800	•	•	•	•	•	•	•			
A801	•	•	•	•	•	•	•			
A802	•	•	•	•	•	•	•			
A803		•	•	•	•	•	•	•		
A804			•	•		•	•	•		
A805							•	•		
A806			•	•		•	•	•		
A807			•	•		•	•	•		
A808			•	•		•	•	•		
A809		•	•	•		•	•	•		
A810			•	•		•	•	•		
A811		•	•	•		•	•	•		
A812	•	•	•	•		•	•	•	•	•

Prima Classe



MOD. A802



MOD. A800



MOD. A801



MOD. A803



MOD. A804



MOD. A805



MOD. A806



MOD. A807



MOD. A808



MOD. A809



MOD. A810




MOD. A811



MOD. A812


ETERN - ALL PANNELLI IN ALLUMINIO

verniciati a fuoco supportati con MDF idrofugo.



Fire painted aluminium panels
with dampness proof MDF.

Tableros en aluminio
barnizado a fuego con MDF a prueba
de humedad.



Etern - all



PARIGI



ORLEANS



ANKARA



TUAM



GRANADA



ANDORRA




DRESDA



PORTO



INNSBRUCK



MALAGA



BIRMINGHAM



LUBLIN



DAMASCO



ISTANBUL



CRETA



BUCAREST



VIGO



FIRENZE



BORDEAUX



VALENCIA

Etern - all



LEEDS



ATENE



LISBONA



LIPSIA



CORDOBA



BILBAO



SYROS



TALLIN



MONTPELLIER



GOTEBORG



MELIDE



BERNA



AMSTERDAM



CADIZ



COSTANZA



BRISTOL



STETTINO



RENA



MALMO



TAMPERE



ALBONA





PATRASSO

NAUTILUS

PANNELLI IN ABS LACCATI

e supportati con polistirene espanso.




Lacquered ABS panel
supported by expanded polystyrene.

Tableros de ABS laqueados
y soportados con poliestireno expando.

DESIGN E MASSIMA PERFORMANCE ISOLANTE.
CON IL RIVESTIMENTO NAUTILUS LA TRASMITTANZA
TERMICA SI ABBASSA FINO A UN VALORE DI 1,0 W/M² K.

Design and top performance, Nautilus panel grants
a reduction of the thermic trasmittance till a value of 1,0 W/M² K .



Diseño y máxima prestación aislante.
Revestimiento Nautilus permite una reducción
de la transmitancia térmica hasta de 1,0 w/m² k.



RENO PANNELLI PANTOGRAFATI

e rivestiti con Pellicola Pvc.

Spessore 12 mm (16 mm con specchiature)



Pantographed panels
coated by Pvc.
12 mm thickness

Tableros pantografiados
y revestidos con Pvc.
Espesor 12 mm



MOD. 138



MOD. 012



MOD. 05-070



MOD. 035



MOD. 016



MOD. 057



MOD. 076



MOD. 085



MOD. 090



MOD. 091



MOD. 097



MOD. 105



MOD. 183



MOD. 185



MOD. 173 SX

Reno



F436-3086
Sheffield Oak grey



F436-5014
Blattgruen




F436-5021
Tanngruen




F436-5036
Lichgrau



F436-5049
Silbergrau



F436-6003
Anthrazitgrau SFTN matt



F436-5003
Anthrazitgrau



F436-6010
Schwarbraun SFTN matt



F436-6021
Tannengruen sftn matt



F436-6039
Silicia SFTN matt



F436-6047
SFTN matt



F456-3081
Sheffield Oak light



F456-5057
Brillant weiss



F465-5015
Beige



F436-5013
Rubinrot

I COLORI E LE ESSENZE DEI PANNELLI RIPRODOTTI SU QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI E IN NESSUN MODO VINCOLANTI PER ALIAS.
The colors and the essence of the panels that have been reproduced in this catalogue are indicative and they are in no way an obligation for Alias.
Los colores y tipos de maderas de los paneles ilustrados en este catálogo son indicativos, y en ningún modo supondrán compromiso por parte de Alias.



F436-1012
Alux anthrazit



F436-1013
Alux silbergrau



F436-2001
Macoree



F436-2007
Montana Eiche tabak



F436-2022
Anegrè goldbraun



F436-2035
Staufereiche terra



F436-2036
Staufereiche kolonial



F436-2060
Sipo



F436-3031
Birke rosè



F436-3041
Noce Sorrento natur



F436-3042
Noce Sorrent balsamico



F436-3043
Cherry amaretto



F436-3058
Walnus amaretto



F436-3059
Walnuss terra



F436-3077
Newcastle Oak khaki



SHOWROOM

SHOWROOM

UNA RETE CAPILLARE DI RIVENDITORI, DISTRIBUITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI, È A TUA DISPOSIZIONE PER GUIDARTI NELLA SCELTA DELLA TUA DESIGN SECURITY DOOR ALIAS. UN TEAM COMPOSTO DA PROFESSIONISTI COSTANTEMENTE AGGIORNATI, IN GRADO DI OFFRIRTI UN SERVIZIO AFFIDABILE E FATTO SU MISURA, PER RISPONDERE A OGNI TUA ESIGENZA.

An extended resellers network distributed all over Italy and other countries will help you to choose your ALIAS Design Security Door. A team of experts always up dated will offer a custom size and reliable service to answer to any requests.

Una amplia red de distribuidores autorizados, distribuida por todo el territorio Italiano está a tu disposición para ayudarte en la elección de tu diseño personalizado de las puertas de seguridad ALIAS. Un grupo compuesto por profesionales constantemente actualizados, en grado de ofrecerte un servicio fiable y realizado a medida, para responder a todas tus necesidades.







STRUTTURE

STEEL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A VISTA

**STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA**

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

**N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO**

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

**SPIONCINO
GRANDANGOLARE**
Spyhole
Mirilla gran ocular

**CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm**

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

**TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

**CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**

Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

**POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA**

PVC pit lock side
and hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

**CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm**

Steel bottom bolt 18 mm thickness

Perno inferior de acero de diametro 18 mm

**CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI**

2 axis External
adjustable hinges

Bisagra externa
ajustable

**PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO**

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

**RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm**

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO**

High density Polystyrene
internal panel

Tablero de poliestireno
de alta densidad interno





**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO**

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

VERSIONI

Versions
Versiones

Steel N 	DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE Non recordable Double bit Cerradura doble mapa sin recodificaciòn	
Steel R 	DOPPIA MAPPA RICIFRABILE (CAMBIO FACILE CISA) Recordable Double bit Cerradura doble mapa con recodificaciòn	
Steel C 	CILINDRO EUROPEO European Cylinder profile Cerradura con cilindro	
Steel CY 	CILINDRO EUROPEO + CILINDRO DI SERVIZIO European Cylinder profile + Service cylinder Cerradura con cilindro + cerradura de servicio	

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90


Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

Steel CS 	DOPPIO CILINDRO EUROPEO CON BLOCCO Double European Cylinder profile with security lock Cerradura con doble cilindro y bloqueo	
--	--	---

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latòn



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado




CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



STEEL PLUS

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

SPIONCINO
GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA
PVC pit lock side
and hinges side
Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel bottom bolt 18 mm thickness
Perno inferior de acero
de diametro 18 mm

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI
2 axis External
adjustable hinges
Bisagra externa
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico




RIVESTIMENTO INTERNO
ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
High density Polystyrene
internal panel
Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO ED ESTERNO
High density Polystyrene internal
and external panel
Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

VERSIONI

Versions
Versiones

Steel C Plus 	CILINDRO EUROPEO (CAMBIO FACILE CISA) CON DOPPIO DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE European Cylinder with double top and bottom bolts Cerradura con cilindro + doble perno inferior y superior	
Steel CY Plus 	CILINDRO EUROPEO + CILINDRO DI SERVIZIO European Cylinder profile + Service cylinder Cerradura con cilindro + cerradura de servicio	
Steel CS Plus 	CILINDRO EUROPEO + CILINDRO DI SERVIZIO European Cylinder profile + Service cylinder Cerradura con cilindro + cerradura de servicio	

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm


MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



VEGA PLUS

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

SPIONCINO
GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel Top bolt 18 mm thickness

Tres pernos superiores inclinados de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

PVC pit lock side
and hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness

Tres pernos inferiores inclinados
de acero de diametro 18 mm

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External
adjustable hinges

Bisagra esterna
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO
ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

High density Polystyrene
internal panel

Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO ED ESTERNO

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

VERSIONI

Versions
Versiones


Vega Plus C



CILINDRO EUROPEO

European Cylinder profile

Cerradura con cilindro




Vega Plus CS



DOPPIO CILINDRO EUROPEO CON BLOCCO

Double European Cylinder profile with security lock

Cerradura con doble cilindro y bloqueo



MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



STEEL FB6

**RESISTENZA AL PROIETTILE EN 1522
FB6 FINO AL CALIBRO 7,62 X 51 FJ**

Bullet resistance FB6 till Caliber 7.62x51 FJ
according to rule EN1522

Resistencia antibalas a norma
en 1522 hasta el calibre 7,62 x 51 FJ

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras



CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External
adjustable hinges

Bisagra esterna
ajustable



PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO
ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal and
external panel 6 mm thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

High density Polystyrene
internal panel

Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

Lamiera
balistica


Bullet Proof
sheet

Lámina
balística

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo



CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated


Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC



GRUPPO SERRATURA

Lock group

Cerradura



POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA


PVC pit lock side and
hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE

Self Registering latch

Auto-ajuste de cierre




CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Steel bottom bolt 18 mm thickness

Perno inferior de acero de diametro 18 mm

SEZIONE ORIZZONTALE
NODO LATO SERRATURA

Horizontal section lock side
Sección horizontal - nudo lado cerradura



Lamiera balistica
Bullet Proof sheet
Lámina balística

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



DUO

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,4 W/(m².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 36 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA
Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel
Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO
6 Fixed Steel bolts
hinges side
Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI
2 axis External
adjustable hinges
Bisagra externa
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
High density Polystyrene
internal panel
Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO
High density Polystyrene internal
and external panel
Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

SPIONCINO
GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO
6 Fixed Steel bolts
hinges side
Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

GRUPPO SERRATURA
Lock group / Cerradura

Chiusa
Closed/Cerrada

In apertura
Opening /
Mientras
se abre

Aperta
Open/Abierta




CARENATURA PERIMETRALE IN
LAMIERA PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile
PVC coated
Perfil perimetral de hoja
prefilmada con PVC

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
Steel bottom bolt 18 mm
thickness
Perno inferior de acero
de diametro 18 mm

CERNIERE A VISTA

VERSIONI

Versions
Versiones

Duo R 	DOPPIA MAPPA RICIFRABILE (CAMBIO FACILE CISA) Recordable Double bit Cerradura doble mapa con recodificaciòn	
Duo C 	CILINDRO EUROPEO European Cylinder profile Cerradura con cilindro	
Optional Serrature CY e CS 	CILINDRO EUROPEO + CILINDRO DI SERVIZIO European Cylinder profile + Service cylinder Cerradura con cilindro + cerradura de servicio	

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza asimmetrica/ Asymmetrical width
 Anchura para puerta asimetrica:
 cm 80 - 85 - 90 + cm 30 - 35 - 40

Larghezza simmetrica/ Symmetrical width
 Anchura para puerta simetrica:
 cm 50 - 60 - 65 + cm 50 - 60 - 65

Altezza / Height / Altura:
 cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
 da cm 50 a cm 110
 from 50 cm to 110 cm
 desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
 da cm 180 a cm 250
 from 180 cm to 250 cm
 desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latòn



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



SILVER

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

**COMPATIBILE CON
IL MODELLO FLAT**

CERNIERE A SCOMPARSA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

SPIONCINO
GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

PVC pit lock side
and hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Steel bottom bolt 18 mm thickness

Perno inferior de acero de diametro 18 mm

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External invisible
adjustable hinges

Bisagra invisibile esterna
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

High density Polystyrene
internal panel





Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

VERSIONI
Versions
Versiones

Silver R	 DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE (CAMBIO FACILE CISA) Non recordable Double bit Cerradura doble mapa sin recodificaciòn 
Silver RS	 GRUPPO DI CHIUSURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA RICIFRABILE Recordable Double bit Cerradura doble mapa con recodificaciòn 
Silver C	 CILINDRO EUROPEO European Cylinder profile Cerradura con cilindro 
Silver CS	 DOPPIO CILINDRO EUROPEO CON BLOCCO Double European Cylinder profile with security lock Cerradura con doble cilindro y bloqueo 

MISURE STANDARD
Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI
Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm



SISTEMA BREVETTATO
Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE
Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latòn



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



GOLD

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

**COMPATIBILE CON
IL MODELLO FLAT**

CERNIERE A SCOMPARSA

**STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA**
Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel
Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

**N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO**
6 Fixed Steel bolts
hinges side
Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

**CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI**
2 axis External invisible
adjustable hinges
Bisagra invisible esterna
ajustable

**PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO**
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

**RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm**
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO**
High density Polystyrene
internal panel
Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO**
High density Polystyrene internal
and external panel
Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

**SPIONCINO
GRANDANGOLARE**
Spyhole
Mirilla gran ocular

**CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm**
Steel Top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

**TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

**CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura






**POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA**
PVC pit lock side and
hinges side
Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

**CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm**
Steel bottom bolt 18 mm thickness
Perno inferior de acero de diametro 18 mm

VERSIONI

Versions
Versiones

Gold R 	DOPPIA MAPPA NON RICIFRABILE (CAMBIO FACILE CISA) Non recordable Double bit Cerradura doble mapa sin recodificaciòn	
Gold RS 	GRUPPO DI CHIUSURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA RICIFRABILE Recordable Double bit Cerradura doble mapa con recodificaciòn	
Gold C 	CILINDRO EUROPEO European Cylinder profile Cerradura con cilindro	
Gold CS 	DOPPIO CILINDRO EUROPEO CON BLOCCO Double European Cylinder profile with security lock Cerradura con doble cilindro y bloqueo	

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm



SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latòn



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



PLATINUM

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

**COMPATIBILE CON
IL MODELLO FLAT**

CERNIERE A SCOMPARSA

**STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA**
Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel
Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

**N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO**
6 Fixed Steel bolts
hinges side
Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

**CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI**
2 axis External invisible
adjustable hinges
Bisagra invisible externa
ajustable

**PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO**
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

**RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm**
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO**
High density Polystyrene
internal panel
Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

**PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO**
High density Polystyrene internal
and external panel
Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

**SPIONCINO
GRANDANGOLARE**
Spyhole
Mirilla gran ocular

**TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm**
Triple Steel Top bolt 18 mm thickness
Tres pernos superiores inclinados de acero de
diametro 18 mm

**TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

**CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC**
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

**POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA**
PVC pit lock side and
hinges side
Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre


**TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm**
Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness
Tres pernos inferiores inclinados
de acero de diametro 18 mm

VERSIONI
Versions
Versiones

Platinum C




CILINDRO EUROPEO
European Cylinder profile
Cerradura con cilindro



Platinum CS



DOPPIO CILINDRO EUROPEO
CON BLOCCO
Double European Cylinder profile
with security lock
Cerradura con doble cilindro
y bloqueo



MISURE STANDARD
Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI
Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm



SISTEMA BREVETTATO
Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE
Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



TITANIUM

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,8 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

**COMPATIBILE CON
IL MODELLO FLAT**

CERNIERE A SCOMPARSA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATO

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 6 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI SUPERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel Top bolt 18 mm thickness

Tres pernos superiores inclinados de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC

GRUPPO SERRATURA

Lock group

Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

PVC pit lock side and
hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE

Self Registering latch

Auto-ajuste de cierre

TRIPLI CHIAVISTELLI INCLINATI INFERIORI
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Triple Steel bottom bolt 18 mm thickness

Tres pernos inferiores inclinados
de acero de diametro 18 mm

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External invisible
adjustable hinges

Bisagra invisible esterna
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

High density Polystyrene
internal panel

Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

VERSIONI

Versions
Versiones


Titanium CS



DOPPIO CILINDRO EUROPEO CON BLOCCO

Double European Cylinder profile with security lock

Cerradura con doble cilindro y bloqueo



MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm



SISTEMA BREVETTATO

Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



DOUBLE

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,4 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 36 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A SCOMPARSA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

CERNIERA A SCOMPARSA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External
invisible adjustable hinges

Bisagra invisibile esterna
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO

High density Polystyrene
internal panel

Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO

High density Polystyrene internal
and external panel

Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo

SPIONCINO
GRANDANGOLARE

Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top bolt 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

GRUPPO SERRATURA
Lock group / Cerradura

Chiusa
Closed/Cerrada

In apertura
Opening /
Mientras
se abre

Aperta
Open/Abierta

CARENATURA PERIMETRALE IN
LAMIERA PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile
PVC coated




Perfil perimetral de hoja
prefilmada con PVC

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Steel bottom bolt 18 mm
thickness

Perno inferior de acero
de diametro 18 mm

VERSIONI
Versions
Versiones

Double R		DOPPIA MAPPA RICIFRABILE (CAMBIO FACILE CISA) Recordable Double bit Cerradura doble mapa con recodificaciòn	
Double C		CILINDRO EUROPEO European Cylinder profile Cerradura con cilindro	
Optional Serrature CY e CS		CILINDRO EUROPEO + CILINDRO DI SERVIZIO European Cylinder profile + Service cylinder Cerradura con cilindro + cerradura de servicio	

MISURE STANDARD
Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza asimmetrica/ Asymmetrical width
Anchura para puerta asimetrica:
cm 80 - 85 - 90 + cm 30 - 35 - 40

Larghezza simmetrica/ Symmetrical width
Anchura para puerta simetrica:
cm 50 - 60 - 65 + cm 50 - 60 - 65

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI
Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm



SISTEMA BREVETTATO
Registered patented system
Sistema patentado

CERNIERA A SCOMPARSA ABSOLUTE
ABSOLUTE invisible hinge
Bisagra invisible ABSOLUTE

MANIGLIERIA DI SERIE
Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latòn



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa



CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,4 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements
galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras

SPIONCINO
GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular

CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN PVC
PVC Perimetral profile
Perfil perimetral de PVC

GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA
PVC pit lock side
and hinges side
Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre

CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
Steel bottom bolt 18 mm thickness
Perno inferior de acero de diametro 18 mm

CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI
2 axis External
adjustable hinges
Bisagra externa
ajustable

PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
High density Polystyrene
internal panel
Tablero de poliestireno
de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE
ALTA DENSITÀ INTERNO
ED ESTERNO
High density Polystyrene internal
and external panel
Tablero de poliestireno de alta
densidad interno y externo


VERSIONI

Versions
Versiones

ZTL C




CILINDRO EUROPEO
 European Cylinder profile
 Cerradura con cilindro




ZTL CS




DOPPIO CILINDRO EUROPEO
 CON BLOCCO
 Double European Cylinder profile
 with security lock
 Cerradura con doble cilindro
 y bloqueo





MONTAGGIO STANDARD
 Standard set up
 Montaje estándar



MONTAGGIO IN LUCE
 Out side wall set up
 Montaje sin premarco

MISURE STANDARD

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 50 a cm 110
from 50 cm to 110 cm
desde 50 cm hasta 110 cm

Altezza / Height / Altura:
da cm 180 a cm 250
from 180 cm to 250 cm
desde 180 cm hasta 250 cm

MANIGLIERIA DI SERIE

Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa




MAGMA 30

OMOLOGATA TAGLIA FUOCO EI2-30 secondo la norma EN 1634-1 - Certified Fireproof EI2-30 - A prueba de fuego EI2-30

TRASMITTANZA TERMICA - 2,0 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 42 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

Magma 30



CILINDRO EUROPEO
European
Cylinder profile
Cerradura
con cilindro
y bloqueo

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA
Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 6 reinforcements
Estructura compuesta por 1 hoja
+ 6 omegas de refuerzo todo galvanizado

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side
Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras



CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI
2 axis External
adjustable hinges
Bisagra externa
ajustable



PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO
Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation
Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness
Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

MATERIALE CERAMICO
Ceramic material
Material ceramico




CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top 18 mm thickness
Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC
CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC




GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura



POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA
PVC pit lock side and
hinges side
Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre



CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
Steel bottom bolt 18 mm thickness
Perno inferior de acero de diametro 18 mm


MAGMA 60

OMOLOGATA TAGLIA FUOCO REI 60 secondo
la norma EN 1634-1
Certified Fireproof REI 60 - A prueba de fuego REI 60

TRASMITTANZA TERMICA - 2,0 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

Magma 60



CILINDRO EUROPEO
European
Cylinder profile
Cerradura
con cilindro
y bloqueo

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO + 2 LAMIERE DI CHIUSURA TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal
+ 6 reinforcements + 2 closing galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo
+ 2 hojas para cierre de omegas todo galvanizado

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras



CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External
adjustable hinges

Bisagra esterna
ajustable



PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation


Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

MATERIALE CERAMICO
Ceramic material
Material ceramico



CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated


Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC



GRUPPO SERRATURA

Lock group

Cerradura



POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA


PVC pit lock side and
hinges side

Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE

Self Registering latch

Auto-ajuste de cierre



CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Steel bottom bolt 18 mm thickness

Perno inferior de acero de diametro 18 mm


MAGMA 90

OMOLOGATA TAGLIA FUOCO EI2-90 EI1-60
secondo la norma EN 1634-1 - Certified Fireproof
EI2-90 EI1-60 - A prueba de fuego EI2-90 EI1-60

TRASMITTANZA TERMICA - 2,0 W/(M².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 42dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico

Magma 90



CILINDRO EUROPEO
European
Cylinder profile
Cerradura
con cilindro
y bloqueo

CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO
+ 6 OMEGA DI RINFORZO + 2 LAMIERE DI CHIUSURA TUTTO IN LAMIERA ZINCATA

Galvanized steel frame made by 1 sheet metal
+ 6 reinforcements + 2 closing galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 6 omegas de refuerzo
+ 2 hojas para cierre de omegas todo galvanizado

LANA DI ROCCIA
Rock wool - Lana de roca

N°6 ROSTRI FISSI
SUL LATO CERNIERE
IN ACCIAIO

6 Fixed Steel bolts
hinges side

Seis pernos fijos en acero
lado de las bisagras



CERNIERA A VISTA
REGISTRABILE SU 3 ASSI

3 axis External
adjustable hinges

Bisagra esterna
ajustable



PARASPIFFERI INFERIORE
REGISTRABILE + SPUGNA
POLIURETANICA PER
L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill +
polyurethane material
for acoustic insulation

Corta viento inferior
ajustable + esponja
de poliuretano para
aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED
ESTERNO LISCIO SP. 6 mm

Finishing flat internal
and external panel 6 mm
thickness

Tablero liso espesor 6 mm
interno y externo

MATERIALE CERAMICO
Ceramic material
Material ceramico



CHIAVISTELLO SUPERIORE
IN ACCIAIO DIAM. 18 mm

Steel Top 18 mm thickness

Perno superior de acero
de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal inner frame PVC coated

Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA
PREFILMATA CON PVC

Sheet metal Perimetral profile PVC coated

Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC



GRUPPO SERRATURA


Lock group

Cerradura

POZZETTI IN PVC
SIA SUL LATO
SERRATURA CHE SUL
LATO CERNIERA

PVC pit lock side and
hinges side


Pozos de PVC lado
de la cerradura y lado
de las bisagras



INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE

Self Registering latch

Auto-ajuste de cierre



CHIAVISTELLO INFERIORE
IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm

Steel bottom bolt 18 mm thickness

Perno inferior de acero de diametro 18 mm

VERSIONI

Versions
Versiones

PUÒ MONTARE LA SERRATURA MOTORIZZATA CON O SENZA FUNZIONE ANTIPANICO
PUÒ MONTARE LA SERRATURA ELETTRICA (SOLO SCROCCO MOVIMENTATO)

It can install motorized lock (with or without panic lock)
It can install electric lock (only with moved latch)

Posible instalacion de cerradura motorizada con o sin funcion anti-panico
Posible instalacion de cerradura electrica (solo estafa movil)

MISURE STANDARD VALIDE PER I MODELLI MAGMA 30-60-90

Standard Measures
Medidas estandar

Larghezza / Width / Anchura:
cm 80 - 85 - 90

Altezza / Height / Altura:
cm 210

FUORI MISURA REALIZZABILI VALIDE PER I MODELLI MAGMA 30-60-90

Possible out of standard
Medidas no estandar que se pueden realizar

Larghezza / Width / Anchura:
da cm 80 a cm 103
from 80 cm to 103 cm
desde 80 cm hasta 103 cm

Altezza / Height / Altura
da cm 190 a cm 230
from 190 cm to 230 cm
desde 190 cm hasta 230 cm
Area fino a / Area up to / àrea hasta: 2.16 m2

MANIGLIERIA DI SERIE Standard Handles - Manillas estandar

ALLUMINIO BRONZATO
Bronze aluminium
Aluminio bronceado



ARGENTO
Silver
Plateado



OTTONE
Brass
Latón



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



CROMO LUCIDO
Bright chrome
Cromado brillante



CROMO SATINATO
Matt chrome
Satinado cromado



MANIGLIONI
Fixed handle
Barra fija externa






SOLUZIONI SPECIALI

ZTL CLASSE 3 - 1.4 W/(m²K)

UN PRODOTTO CHE NASCE PER SODDISFARE UN BISOGNO NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE, SPESSO NEI CENTRI STORICI, DOVE GLI INGOMBRI SONO MINIMI ED E' NECESSARIO SOSTITUIRE LA PORTA ESISTENTE CON UN INTERVENTO POCO INVASIVO.

A product thought to satisfy the need in renovation, often in old towns, to reduce dimensions and avoid invasive intervention, in order to replace the existing door.

Un producto que nace para satisfacer las exigencias en caso de renovacion que se encuentran sobre todo en el centro urbano, donde los espacios son minimos y se necesita remplazar la puerta existente con una intervencion poco invasiva.






GRAZIE AD UNA SPECIALE CERNIERA DOTATA DI GRANO DI REGOLAZIONE ORIZZONTALE È POSSIBILE REGISTRARE L'ANTA ANCHE IN PROFONDITÀ OLTRE CHE IN ALTEZZA E LARGHEZZA.

Thanks to a special hinge provided with a specific screw for horizontal adjustment (M8?), it is possible to register the door not only in height and in width, but also in depth.


Gracias a una bisagra especial que se puede ajustar en horizontal es posible arreglar la hoja también en profundidad, altura y ancho .



SISTEMA DI FISSAGGIO TRADIZIONALE CON LA MURATURA DEL CONTROTELAIO

Traditional fixing system with walled subframe

Sistema de fijación tradicional con montaje del premarco



SISTEMA DI FISSAGGIO DEL TELAIO ACCOPPIATO AL CONTROTELAIO TRAMITE TASSELLO CHIMICO

Fixing system with the frame coupled to the subframe by chemical screw anchor
Sistema de fijación del bastidor al premarco con anclaje químico



IN AMBITO DI RISTRUTTURAZIONE PUÒ ESSERE IMPORTANTE RIVESTIRE ESTERNAMENTE LA PORTA ZTL CON PANNELLI IN LEGNO DELLA LINEA PRIMACLASSE OPPURE DELLA LINEA URBAN CHE RICALCA PERFETTAMENTE LE GEOMETRIE DELLA PORTA SOSTITUITA PER UN INTERVENTO RISPETTOSO DEGLI ELEMENTI ESTETICI ESISTENTI.


In the field of restoration it could be useful to cover the ZTL door externally with Primaclasse or Urban collection wood panels, which perfectly reproduce the structure of the replaced door in order to operate in respect of the aesthetic elements already existing.

Hablando de renovación podría ser importante poner en el lado externo de la puerta ztl los tableros de la línea "primaclasse" o "urban" que reproducen los dibujos de la puerta vieja, eso para una intervención que respeta los elementos estéticos ya presentes

DOPPIO BATTENTE

DUO (cerniera a vista)

DOUBLE (cerniera a scomparsa)





LEVA PER PORTA A 2 ANTE

Lever for 2 leaves door
Palanca para puerta 2 hojas



CHIUSA
Closed
Cerrada



IN APERTURA
Opening
Mientras se abre




APERTA
Open
Abierta

SOLUZIONI DI RIVESTIMENTO INTERNO

Available solutions for internal panels

Soluciones de tableros internos



PANNELLO INTERNO DA 6 MM A INCASSO DELLA CARENATURA

6 mm internal panel mounted inside leaf profile


Tablero interno de 6mm dentro del marco



PANNELLO INTERNO AVVOLGENTE A COPERTURA DELLA CARENATURA REALIZZABILE CON QUALSIASI RIVESTIMENTO DA 15 MM.

Internal panel that envelops and covers leaf profile, available with all 15mm thickness panels

Tablero interno que cubre el marco posible con cualquier tablero de 15mm



I PORTALI

Portales/Portales

Grazie ad elementi decorativi aggiuntivi, le porte si trasformano in portali e stupiscono

These decorative elements will turn your doors into portals. And everyone will be surprised.

Gracias a elementos decorativos adicionales, las puertas se transforman en portales y sorprenden



ELEMENTI ARCHITETTONICI-DECORATIVI CHE NOBILITANO GLI INGRESSI ESTERNI TRASFORMANDOLI IN PROTAGONISTI ASSOLUTI DELLA SCENA.

I PORTALI INCORONANO L'INGRESSO CON PANNELLATURE LATERALI E SUPERIORI REALIZZATE NEGLI STESSI MATERIALI E FINITURE DELLA PORTA E CREANO UN ATTRAENTE EFFETTO SCENOGRAFICO ESTERNO.

These architectural and decorative elements will put your entrance doors at centre stage.

“GATE” PORTALS form a frame around the entrance door; the upper and side panels come in the same materials and finishes as the door, and the final effect is spectacular.

Elementos arquitectónicos y decorativos que enriquecen entradas principales convirtiéndolas en protagonistas de la escena.

Los portales coronan el ingreso con tableros laterales y superiores del mismo material que la puerta y crean un atractivo efecto exterior.





L'AMPIA GAMMA, DENOMINATA "GATE", PERMETTE DI SODDISFARE TUTTI I TIPI DI ESIGENZE: ACCESSI BLINDATI DI GRANDI DIMENSIONI E DI SICURO IMPATTO ESTETICO PER PALAZZI STORICI, COSTRUZIONI CONTEMPORANEE, ABITAZIONI PRESTIGIOSE, ANTICHI CASALI, STUDI PROFESSIONALI. LA SICUREZZA SI VESTE DI STUPEFACENTE BELLEZZA.

The range is called "GATE", and has been designed to suit various needs, including large security doors with a strong visual impact for historic edifices, modern buildings, mansion houses, ancient farmhouses and offices. This is where security meets astonishing beauty.

La amplia gama, llamada "GATE", puede satisfacer cualquier exigencias: entradas de grandes dimensiones para edificios históricos, edificios contemporáneos, casas de prestigio, antiguas casas de campo, estudios profesionales. La seguridad se vuelve preciosa.

FINESTRATURA


Glazing/Cristales

Per tutti i modelli esclusi/For all models except


Para todos los modelos excluidos:

Magma 30, Magma 60, Magma 90

VETROCAMERA STANDARD PER ANTE FINESTRATE/ SOPRALUCE/FISSI VETRATI



VETROCAMERA IN OPZIONE PER ANTE FINESTRATE




Stratobel 66.6 basso emissivo magnetronico -
12mm Argon 90% - 4mm Planibel clear -
12mm Argon 90% - Stratobel 33.1 trasparente



SULLE PORTE BLINDATE A VETRO ALIAS NON SONO PRESENTI CORNICI FERMA VETRO MA VENGONO PANTOGRAFATI I PANNELLI DI RIVESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI IN MODO DA DETERMINARE LA SAGOMA DELLA FINESTRATURA. FRA IL VETRO E IL PANNELLO È PRESENTE UNA GUARNIZIONE ISOLANTE.

The ALIAS security doors with glass inlays do not feature glass securing frames but the inside and outside panels are pantograph-machined so as to determine the shape of the glass section. An insulation gasket is inserted between the glass and the panel.

En las puerta acorazadas en vidrio ALIAS, no hay marcos para-vidrio pero vienen pantografados los tableros de revestimiento internos y externos de manera tal que se cree la forma de la ventana. Entre el vidrio y el tablero se encuentra una guarnición aislante.





GRATA PER PORTA FINESTRATA

Glazed door grille

Rejas para puerta con vidrio



UN DESIGN, ORA TRADIZIONALE ORA INNOVATIVO, SEMPRE RAFFINATO, CHE SI COMBINA CON ESSENZE, COLORI E MATERIALI DIVERSI PER OFFRIRE UN'AMPIA SCELTA DI PORTE TRA LE QUALI TROVARE LA PIÙ ADATTA ALLO STILE E ALLA PERSONALITÀ DELLA TUA CASA.

LA GRATA È REALIZZATA DA UN UNICO FOGLIO DI ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 4 MM TAGLIATO AL LASER, È QUINDI TOTALMENTE PRIVA DI ANTIESTETICI SEGNI DI SALDATURA.



LE LINEE, PULITE, SONO PERSONALIZZABILI SU DISEGNO.

A unique design, sometimes traditional, sometimes innovative, but always elegant, that combines with essences, colours and different materials in order to offer a wide range of doors among which you can find the one that most represents the style and personality of your home.

The door grille is made by a single, 4mm thick, laser cut, steel sheet and it does not present any kind of unaesthetic welding sign. Its lines are clean and they can be customized.

Diseño tradicional o innovador, siempre elegante, que combina colores y materiales diferentes para ofrecer una amplia opción de puertas según el estilo y la personalidad de nuestra casa.

La reja está realizada con una sola hoja de acero de 4 mm de espesor, cortado por láser y, por consiguiente, no tiene algún signo de soldadura.



SOPRALUCE E FIANCHILUCE


Glass transom and side glass
Lumbreras y vidrios de lado




ALIAS PRODUCE CON LA CURA ARTIGIANALE DI UN ATELIER, PORTE FINESTRATE E CON SOPRALUCE A MISURA, RIVESTITE ALL'INTERNO DA LEGNO MASSICCIO

Glass doors and on demand transom glass, with internal solid wood panel produced with a craftsman care.


Alias fabrica puertas en vidrios y puertas con lumbrera con la cura artesanal de un ATELIER y utiliza para el lado interior madera maciza.



SEZIONE VERTICALE ANTA CON SOPRALUCE
Vertical section of transom glass leaf
Sección vertical hoja con lumbrera



SEZIONE ORIZZONTALE ANTA CON DUE FIANCHI LUCE
Horizontal section of a leaf with two side glasses
Sección horizontal hoja con dos vidrios de lado



SEZIONE ORIZZONTALE ANTA CON DUE FIANCHI LUCE COMPLETA DEL KIT ATELIER PER INTERNO
Horizontal section of the leaf with 2 side glass including Atelier Kit for inside
Sección horizontal hoja con dos fijos laterales completa con Kit Atelier para interno


SOPRALUCE

Glass transom
Lumbreras

VASISTAS CON APERTURA MECCANICA O MOTORIZZATA.
IL MOTORE È INTEGRATO, A SCOMPARSA, NEL TELAIO.

Mechanical or motorized opening wasisdas,
the engine is hidden and integrated in the frame.

Vasistas con apertura mecánica o motorizada.
El motor, escamoteable, está integrado en la estructura.



Stratobel 66.6 basso emissivo magnetronico -
15mm Argon 90% - Stratobel 33.1 trasparente





OPTIONALS

SERRATURA MOTORIZZATA

Motorized lock

Cerradura con motor



Lato esterno
External side
Lado externo



ENTER

SEMPLICE E FUNZIONALE, ENTER È LA SERRATURA BASE PROPOSTA DA ALIAS. DOTATA DI PULSANTE INTERNO PER L'APERTURA DELLA PORTA, PREVEDE LA CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI CON IL MERO ACCOSTAMENTO DELL'ANTA.

QUESTA SERRATURA, QUINDI, PERMETTE DI ENTRARE ED USCIRE AGEVOLMENTE DALLA PROPRIA ABITAZIONE SENZA L'UTILIZZO DELLA CHIAVE TRADIZIONALE (PUR SEMPRE UTILIZZABILE).

ESTERNAMENTE È DOTATA DI TASTIERA ALFANUMERICA. LA SUA ALIMENTAZIONE AVVIENE TRAMITE UNA BATTERIA O UN PASSACAVO COLLEGATO ALL'IMPIANTO ELETTRICO.

PREVEDE IL MONTAGGIO DI UNA MANIGLIA PASSANTE O UN POMOLO FISSO ESTERNO.

“Enter” is the simple and functional basic lock proposed by ALIAS. This type of lock is provided with an internal button that opens the door, besides when the leaf closes, the bolts are automatically extracted and the door is locked. This lock allows you to exit and enter your home easily without using the traditional key (that in any case can be used). In the external side, the lock is provided with an alphanumeric keyboard. The lock can be power supplied by batteries or wired to the home electric board. This lock allows to install the moving handle (both external and internal side) but also an external fixed knob.



Lato interno
Internal side
Lado interno

Simple y funcional, ENTER es la cerradura base que ALIAS propone. Esta cerradura tiene un boton interno para abrir la puerta y permite el cierre de la puerta simplemente acercando la hoja. Eso permite entrar y salir comodamente de casa sin utilizar la llave tradicional (que se puede sin embargo utilizar si necesario). En el lado externo tiene un teclado numerico. Su alimentacion es posible con bateria o protector de cable, conectado al sistema electrico. Posible montar manija interna y externa o pomolo fijo exterior.



Lato esterno
External side
Lado externo



Lato interno
Internal side
Lado interno



EASY

E' LA SERRATURA DI FASCIA INTERMEDIA DI ALIAS. OLTRE A POSSEDERE TUTTE LE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLA ENTER, QUINDI A ESSERE GOVERNATA DA UN SISTEMA ELETTRONICO AUTOMATICO CHE PERMETTE DI FARE A MENO DELLA CHIAVE TRADIZIONALE (PUR SEMPRE UTILIZZABILE), PREVEDE UNA TASTIERA ESTERNA CHE FUNGE ANCHE DA RICEVITORE PER IL TRANSPONDER, QUINDI CONSENTE L'APERTURA TRAMITE BADGE. CON EASY È INOLTRE POSSIBILE CONFIGURARE 5 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE DIVERSE. PUÒ ESSERE ALIMENTATA TRAMITE BATTERIA O PASSACAVO COLLEGATO ALL'IMPIANTO ELETTRICO E MONTARE UNA MANIGLIA PASSANTE PIUTTOSTO CHE UN POMOLO FISSO ESTERNO.

It belongs to the intermediate category of locks by ALIAS. This lock has got not only all the characteristics of the "Enter" model, but also an automatic electronic system that allows you to do without the traditional key (that in any case can be used). It is provided with an external keyboard that works also as receiver for the transponder and that allows to open the door with the card. This lock allows you to configure 5 different programs. The lock can be power supplied by batteries or wired to the home electric board. Besides, this lock allows to install a moving handle (both external and internal side) but also an external fixed knob.

Esta es la cerradura del grupo intermedio ALIAS. Además de las otras características de la cerradura ENTER el modelo EASY tiene un teclado externo que funciona como receptor para el transponder y permite de abrir utilizando un badge. Con Easy es posible configurar 5 modos de programación diferentes. La alimentación es con batería o protector de cable, conectado al sistema eléctrico. Posible montar manija interna y externa o pomolo fijo externo.

SERRATURA MOTORIZZATA

Motorized lock

Cerradura con motor



SMART

TOP DI GAMMA DI ALIAS, LA SERRATURA SMART È GOVERNATA DA UN SOFISTICATO SISTEMA ELETTRONICO AUTOMATICO, CHE PERMETTE IL CONTROLLO DA REMOTO DEGLI ACCESSI DI CASA ATTRAVERSO IL PROPRIO SMARTPHONE.

BASTA SCARICARE L'APPOSITA APP GRATUITA, E IN POCHI SEMPLICI PASSAGGI SI POTRÀ AVERE IL TOTALE CONTROLLO DELL'INGRESSO DI CASA. SMART, INOLTRE, È CERTIFICATA PER LE PORTE TAGLIAFUOCO FINO A 90 MINUTI.

LA SUA ALIMENTAZIONE PUÒ AVVENIRE TRAMITE BATTERIA O TRAMITE PASSACAVO COLLEGATO ALL'IMPIANTO ELETTRICO OPPURE CON ENTRAMBI CONTEMPORANEAMENTE*.

NON È PREVISTA LA PULSANTIERIA INTERNA DI APERTURA IN QUANTO UTILIZZA UN SISTEMA ANTIPANICO IN GRADO DI PERMETTERE L'APERTURA AGENDO SEMPLICEMENTE SULLA MANIGLIA; OVVIAMENTE PREVEDE LA CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI CON IL MERO ACCOSTAMENTO DELL'ANTA.

L'ELEGANTE TASTIERA ALFANUMERICA ESTERNA PUÒ ESSERE ABBINATA AD UN RICEVITORE A SCOMPARSA PER IL TRASPONDER, PREVEDENDO ANCHE L'APERTURA TRAMITE BADGE.

E' POSSIBILE CONFIGURARE 3 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE.

* L'UTILIZZO DELLA TASTIERA CAPACITIVA ALIAS DEVE PREVEDERE OBBLIGATORIAMENTE L'ALIMENTAZIONE DA RETE ELETTRICA.

It represents the top of the locks by ALIAS. This model has got a sophisticated automatic electronic system that permits its remote control by means of your Smartphone. The only thing you have to do is download the APP, completely free, and in few simple steps you will have the total control of your house entryway.

Besides, "SMART" for fire doors is 90 minutes certified.

The lock can be power supplied by batteries or wired to the home electric board or both*. In this solution there is no internal button to open the door, but it uses an emergency lock system that allows to open the door simply by pushing the handle.

When the leaf closes, the bolts are automatically extracted and the door is locked.

The sophisticated alphanumeric keyboard can be combined with an hidden receiver for the transponder. The door can be opened also with the card. Besides, it is possible to configure the lock with 3 different programs.

*ALIAS CAPACITIVE KEYBOARD MUST BE USED WITH POWER SUPPLY.

Este modelo es la cerradura de ultima generacion de Alias; esa tiene un sistema electronico muy sofisticado qui permite de controlar las entradas simplemente utilizando el propio smartphone.

Es necesario descargar la APP gratuita y con algunos simples pasajes será posible tener la supervision de las entradas.

SMART es certificada tambien para puertas corta fuego 90 minutos.

La alimentacion es con bateria o protector de cable, conectado al sistema electrico o con los dos juntos*. No hay botones internos porque se puede abrir la puerta simplemente bajando la manija; el cierre de la puerta ocurre acercando la hoja. El teclado elegante externo se puede acompañar con un receptor para el transponder y permite abrir utilizando un badge. Es posible configurar 3 modos de programacion diferentes.

*EL USO DEL TECLADO ALIAS DEBE PREVER ALIMENTACION DE LA RED ELECTRICA



OPTIONAL LETTORE BIOMETRICO

Biometric reader


Lector biometrico

FINITURA TELAI E PROFILI PERIMETRALI

Frames finishing and perimetral profiles
Acabados para bastidor y perfiles
perimetrales

È POSSIBILE SCEGLIERE LA FINITURA DEL TELAIO
E DEL PROFILO PERIMETRALE DELLA PORTA FRA I
SEGUENTI COLORI :

It is possible to choose the frame finishings and
perimetral profiles among the following colours:
Es posible escoger el acabado para el bastidor
y los perfiles perimetrales de la puerta entre los
siguientes colores:

		
nero black negro	alluminio aluminium aluminio	tanganica tanganyika Nogal tanganika
		
rovere oak roble	mogano mahogany caoba	wengé wengé roble wengé
		
bianco white blanco	perla pearl perla simile al RAL 1013	Brunitech NOVITA'

ABBINANDO AI RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGNO LE NOSTRE FINITURE
ROVERE - WENGÉ - MOGANO - NOCE È POSSIBILE OTTENERE UN
EFFETTO DI TOTALE UNIFORMITÀ E PREGIO.

By matching the internal wood door with our OAK - WENGÉ -
MAHOGANY - WALNUT finishes, it is possible to achieve an effect
of complete uniformity and quality.

Utilizando junto a los revestimientos internos en madera nuestros
acabados ROBLE - WENGÉ - CAOBA es posible obtener un efecto
de prestigio.



TINTE LEGNO
Wood colours
Tintas madera

UTILIZZANDO L'ALLUMINIO SI POSSONO OTTENERE ABBINAMENTI
DALLO STILE DECISAMENTE PIÙ CONTEMPORANEO SIA CON I
RIVESTIMENTI IN LEGNO CHE CON QUELLI LACCATI.

The use of aluminium enables to create combinations with a
decidedly more contemporary style for both wood and lacquered
finishing.

Utilizando el aluminio se pueden obtener soluciones con un estilo
más contemporaneo con los revestimientos en madera y lacados.



ALLUMINIO
Aluminium
Aluminio

È CONSIGLIATO CON QUESTA SOLUZIONE L'ABBINAMENTO DEI
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DEL MEDESIMO BIANCO RAL
9016. SE NON FOSSE POSSIBILE RISPETTARE QUEST'OSSERVANZA
È DISPONIBILE UNA GUARNIZIONE NERA CHE RIVESTE IL PROFILO
PERIMETRALE ALL'ESTERNO DELL'ANTA IN MODO CHE NON SIA
VISIBILE IL COLORE BIANCO QUANDO LA PORTA SI TROVA CHIUSA.

This solution is recommended to finish the internal and external
door panels with the same RAL 9016 colour. If this is not possible,
a black strip can be applied along the outer profile so that the white
colour cannot be seen when the door is closed.

Se aconseja utilizar para los revestimientos internos y externos el
mismo blanco RAL 9016. Si no es posibles utilizar el mismo blanco
se puede utilizar una guarnición negra que cubre el perfil alrededor
de la hoja, de esta manera cuando la puerta está cerrada no se
nota el color blanco.



BIANCO
White
Blanco



**GUARNIZIONE
PER CARENA
BICOLORE**
Two coloured strip
For outer profile

PER UNA RESA ESTETICA MIGLIORE LA FINITURA DEL TELAIO E DEL PROFILO PERIMETRALE DELLA PORTA BRUNITECH, PUO' ESSERE ABBINATA ALLA MANIGLIERIA. IN QUESTE IMMAGINI ALCUNI ESEMPI.

For better aesthetic results, it is possible to combine the brunitech finishing of the door frame and perimetral profile with the handles, as shown in the photos.

Para mejorar el acabado final el marco y el perfil brunitech pueden ser combinados con manijas del mismo color como se ve en las imagenes.



Brunitech

NOVITA'




CONTROTELAI

Secondary frames Contramarco

ALIAS HA UN CONTROTELAIO STANDARD CHE UNA VOLTA MURATO A REGOLA D'ARTE PUÒ ACCOGLIERE TUTTE LE TIPOLOGIE DI PORTE, SIA QUELLE CON CERNIERA A VISTA CHE QUELLE CON CERNIERA A SCOMPARSA. TUTTAVIA È POSSIBILE, PER ESIGENZE DI POSA, SCEGLIERE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROTELAIO QUI A FIANCO INDICATE.


ALIAS has a standard secondary frame that after being perfectly embedded in the wall can house any type of door, with external or invisible hinges. However, should the door installation require it, it is possible to choose further types of secondary frames as shown on the right.

ALIAS tiene un contromarco estándar, una vez colocado perfectamente en la pared puede utilizar cualquier tipo de puertas, de igual manera la puertas con bisagras invisibles y visibles. Si necesario es también posible escoger otros tipos de contromarco, indicados al lado.




CONTROTELAIO STANDARD

Standard secondary frame
Contramarco estándar




CONTROTELAIO FRANCESE

French secondary frame
Contramarco frances




CONTROTELAIO GENOVESE

Genoese secondary frame
Contramarco Genoves



CONTROTELAIO FILO INTONACO

Counter frame flush with the wall
Contramarco ras de la pared



CONTROTELAIO PER PORTA ZTL

ZTL secondary frame
Contramarco ZTL

VISION - VISORE DIGITALE

Vision Digital viewer Vision

IL NUOVO SISTEMA ELETTRONICO CON VISORE DIGITALE SCELTO DA ALIAS PER SOSTITUIRE LO SPIONCINO TRADIZIONALE OTTENENDO UNA VISIONE CHIARA DI ALTA QUALITÀ. PERCHÉ UTILIZZARE IL VISORE DIGITALE? PERCHÉ POSSIAMO NOTARE I BENEFICI DI UN'IMMAGINE CHIARA E INGRANDITA. CON LO SPIONCINO TRADIZIONALE L'IMMAGINE È POVERA, LE PERSONE ANZIANE VEDONO CON DIFFICOLTÀ ALL'ESTERNO E I BAMBINI NON POSSONO RAGGIUNGERE L'OCCHIOLO A CAUSA DELL'ALTEZZA. IL VISORE DIGITALE SI ACCENDE SEMPLICEMENTE PREMENDO UN PULSANTE E SUBITO APPARE L'IMMAGINE SUL DISPLAY.

The new electronic system with digital viewer by Alias to replace the traditional spy-hole to get a high quality vision. Why to use the digital viewer? The digital viewer offers larger and clearer imagine. The traditional spy-hole offers a poor imagine and it doesn't let elderly people look outside easily and children can't reach the spy-hole because of the height. The digital viewer turns on pressing a button and immediately the images appears on the display.

Es el nuevo sistema electronico con visor digital elegido por Alias para reemplazar la mirilla tradicional para obtener una vision clara de calidad. Porque utilizar un visor digital? Con el visor digital podemos obtener beneficios de una imagen clara y agrandada. Con la mirilla tradicional la imagen es pobre, las personas mayores ven con dificultad hacia el exterior y los niños no pueden llegar a la mirilla por la altura. El visor digital se enciende simplemente presionando un boton y enseguida aparece la imagen en el display.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTICAS TECNICAS

- Modello - Model - Modelo: **WISO.51.xx**
- Attacco qualsiasi porta - Attach - Pega para puerta: **55-110 mm di sp.**

- Sensore - Sensor - Sensor: **0.3 Mega Pixel CMOS**
- Schermo LCD - LCD screen - Pantalla LCD
- Fonte di energia - Energy alimentation - Fuente de energia: **4 batterie stilo AA - 4 batteries 4 baterias stilo AA**
- Peso: - Weight: - Peso: **350g**

INSTALLAZIONE/installation/installacion

TRAPANARE UN FORO DI 14MM NELLA PORTA A LIVELLO DELL'OCCHIO. INSERIRE LA TELECAMERA DALL'ESTERNO E ASSICURARSI CHE LA FRECCIA DAVANTI ALLA TELECAMERA PUNTI VERSO L'ALTO. MONTARE LA PIASTRA SOPRA L'ESTREMITÀ DELLE LENTI QUINDI AVVITARE IL CILINDRO DI BLOCCAGGIO ALLA PARTE FILETTATA DELLA TELECAMERA. SUCCESSIVAMENTE FISSARE LA PIASTRA CON 2 VITI (FORNITE). ASSICURARSI CHE LA FRECCIA SULLA PIASTRA PUNTI VERSO L'ALTO. IL FILO DELLA TELECAMERA DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA PRESA DI CORRENTE NELLA PARTE POSTERIORE DEL VISORE. AGGANCIARE IL VISORE DELLA PORTA DIGITALE ATTRAVERSO LA STAFFA NELLA PARTE SUPERIORE DELLA PIASTRA DI CHIUSURA E FISSARE INSERENDO DUE VITI NEI FORI DEI BOTTONI DELLA CASSA DEL VISORE.

Make a hole of 14mm in the door at the eye-level. Insert the camera from the external side and make sure that the arrow in front of it is pointing up. Install the plate on the ends of the lens and screw the cylinder of the lock to the threaded side of the camera. After that fix the plate with two screws (provided). Make sure that the arrow on the plate is pointing up. The cable of the camera should be connected to the socket with the back side of the viewer. Hook the digital viewer of the door through the bracket in the up side of the plate of the lock and fix it using two screws.

Hacer un agujero de 14mm en la puerta a nivel del ojo. Insertar la camara desde el exterior y asegurarse que la flecha alante de la camara esté dirigida hacia arriba. Instalar la placa sobre la extremidad de los lentes y tornillar el cilindro de cierre a la parte roscada de la camara. Luego fijar la placa con 2 tornillos (puerta equipada de tornillos). Asegurarse que la flecha de la placa esté dirigida hacia arriba. El hilo de la camara tiene que estar conectado del enchufe que se encuentra en el lado abajo del visor digital. Pegar el visor digital a la puerta utilizando el estribo en el lado arriba de la placa de cierre y fijar con insercion de dos tornillos en los agujeros de los botones de la caja del visor.

KIT DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Maintenance and protection Kit

Kit de proteccìon y tratamiento

CON UNA SEMPLICE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI OGNI SEI MESI, È POSSIBILE COMBATTERE IL NATURALE INVECCHIAMENTO DEL LEGNO. IL KIT COMPRENDE DUE PRODOTTI, UNO DETERGENTE E L'ALTRO PROTETTIVO DA APPLICARE SU TUTTI I NOSTRI RIVESTIMENTI.

It is possible to prevent the natural wood ageing with a simple maintenance operation to be done every 6 months. The kit includes 2 products: a detergent and protective product that can be used for all our panels.

Haciendo una operacìon simple de mantenimiento cada seis meses es posible luchar contra el envejecimiento de la madera. El kit est compuesto por dos productos, uno detergente y uno de proteccìon que hay que aplicar a todos nuestros tableros.



KANT

PORTAOMBRELLI COORDINATO ALLE PRODUZIONI ALIAS PORTE BLINDATE. EVENTUALMENTE PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME VASO PORTAFIORI. ELEGANTE, MODERNO, SEMPLICE, DI FACILE INSTALLAZIONE E UTILIZZO. FACILMENTE ADATTABILE A QUALSIASI SPAZIO E CONTESTO ABITATIVO. STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO A POLVERI COLOR ALLUMINIO, CON FACCE DISPONIBILI IN METACRILATO BIANCO/ROSSO/NERO E LEGNO WENGÉ.

To house your umbrellas, coordinate to Alias production. You can also use it as a jar. Elegant, modern and very easy to install. It fits to every space and house. Its structure is made with aluminum coloured powders, with possible colours among white/red/black and wengé.

Paraguero en combinacion con la produccion Alias de puertas acorazadas. Se puede utilizar como florero. Elegante, moderno, simple, facil de utilizar e instalar. Se adapta a cualquier espacio y contexto de habitacion. Estructura en metal pintado con pintura en polvo color aluminio y caras disponibles en metacrilado blanco / rojo / negro y madera roble wengé.






40 cm



60 cm






INGOMBRI TECNICI
STEEL - VEGA PLUS - STEEL C FB6
SILVER - GOLD - PLATINUM
TITANIUM - MAGMA 39/60/90
Technical sizes
Dimensiones tècnicas



INGOMBRI TECNICI ZTL




Technical sizes ZTL

Dimensiones tècniques ZTL




INGOMBRI TECNICI ZTL IN LUCE

Outside wall ZTL technical dimensions
Dimensiones tècnicas ZTL
montada en el muro externo



BATTUTA A PAVIMENTO A SCELTA

Bar floor
Umbrales a elegir




PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AAV/dB

Additional features AAV/dB
Prestaciones adjuntas AAV/dB

ALIAS PROPONE DUE NUOVE SOLUZIONI TECNICHE DALLE ALTE PRESTAZIONI, SIA PER LA PORTA BLINDATA DA ESTERNO CHE PER QUELLA DA CONDOMINIO; SONO APPLICABILI A TUTTI I MODELLI DELLA GAMMA AD ANTA SINGOLA.

ALIAS offers two new high technical performance solutions for both exterior and interior entry doors. These solutions can be fitted to all single-leaf door models.

ALIAS propone dos nuevas soluciones técnicas de gran calidad para las puertas acorazadas para exterior y para edificios; se pueden aplicar a todos los modelos con una sólo hoja.



Set di resistenza e tenuta ad ARIA - ACQUA - VENTO AEV Kit - Kit AAV

CARATTERISTICHE CERTIFICATE DEL SET: Certified features: Características certificadas incluidas en el set:	Metodo di prova Norma Test method Metodo de prueba ley	Classificazione Norma Rule classification Clasificacion Ley	Classe Class Clase
Permeabilità all'aria - Air resistance - Resistencia al aire	EN 1026	EN 12207	4
Tenuta all'acqua - Water resistance - Resistencia al agua	EN 1027	EN 12208	5A
Resistenza al carico del vento Wind resistance - Resistencia al viento	EN 12211	EN 12210	C5

PER PORTE BLINDATE DA ESTERNO SOLO PER MODELLO STEEL 1 ANTA.
For security door for outside only for Steel model, one leaf.
Para puertas para el exterior nada mas para modelos de puertas con una hoja.



CERTIFICATI PRESTAZIONI LEGENDA

CERTIFICATI

Certificates / Certificados

ALIAS COLLABORA CON I PIÙ IMPORTANTI ISTITUTI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE RICONOSCIUTI A LIVELLO EUROPEO PER GARANTIRE AL MEGLIO LE PRESTAZIONI E LA QUALITÀ DEI PROPRI PRODOTTI. DI SEGUITO L'ELENCO DEI PRINCIPALI CERTIFICATI E RAPPORTI DI PROVA ATTUALMENTE OTTENUTI.

ALIAS cooperates with all the major European organizations for testing and certification in order to guarantee the best performance and quality of its products. The following list includes the most important certificates and test reports obtained by ALIAS to date.

ALIAS colabora con los más importantes institutos de control y certificaciones reconocidos a nivel Europeo para garantizar lo mejor posible las prestaciones y la calidad de los propios productos. A seguir la lista de los principales certificados y relaciones de prueba actualmente obtenidos.

ISO 9001:2008

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
TUV	N. 50 100 8737	UNI EN ISO 9001:2008	Certificazione di sistema	-	ISO 9001:2008

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE - Burglar resistance - Resistencia a la efracción

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI	Rapporto di prova 0016-DC-AEF-10-01	Effrazione	Classe 2	DUO DOUBLE	EN 1627-1628-1629-1630
CSI	Rapporto di prova 0027-DC-AEF-16	Effrazione	Classe 3	DUO DOUBLE	EN 1627-1628-1629-1630
Istituto Giordano	Rapporto di prova 221408	Effrazione	Classe 3	STEEL	EN 1627-1628-1629-1630
Istituto Giordano	Rapporto di prova 221407	Effrazione	Classe 3	SILVER	EN 1627-1628-1629-1630
CNPP	Rapp. D'essai n. MD 030073	Effrazione	Classe 3	FORTEX	EN 1627-1628-1629-1630
CNPP	Rapp. D'essai n. MD 030073	Effrazione	Classe 3	SECUREX	EN 1627-1628-1629-1630
CSI	Rapporto di prova 0004-DC-AEF-15	Effrazione	Classe 3	ZTL	EN 1627-1628-1629-1630
Istituto Giordano	Rapporto di prova 222871	Effrazione	Classe 4	PLATINUM TITANIUM	EN 1627-1628-1629-1630
CSI	Rapporto di prova 0028-DC-AEF-14	Effrazione	Classe 4	VEGAPLUS	EN 1627-1628-1629-1630
CNPP	Rapp. D'essai n. MD 040123A	Effrazione	Classe 4	FORTEX SECUREXPLUS	EN 1627-1628-1629-1630
CNPP	Certificato 39.184-01	Effrazione	A2P*	Serratura CISA New cambio facile Doppia mappa	REGOLAMENTO CNPP
CNPP	Certificato 39.238-01	Effrazione	A2P*	Serratura CISA Revolution HF e Cilindro	REGOLAMENTO CNPP
CNPP	Certificato 39.305-61	Effrazione	A2P**	Serratura CISA New cambio facile HG Doppia mappa	REGOLAMENTO CNPP
CNPP	Certificato 39.314-61	Effrazione	A2P**	Serratura CISA Revolution HG e Cilindro	REGOLAMENTO CNPP
CNPP	Certificato 19.65	Serrures de batiment	BP1	Securex	REGOLAMENTO CNPP

RESISTENZA AL PROIETTILE - Bullet resistance - Antibalas

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco	Rapporto di prova N. 30/BAL-AG/VP	Balistica	FB6	STEEL	1522:2000

TENUTA ARIA ACQUA VENTO - Air Water Wind permeability - Permeabilidad Aire Agua Viento

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI	Rapporto di prova N. 0161-DC-AAV-09-1	Tenuta AAV	Aria: Classe 2 Acqua: NPD Vento: C2	STEEL SILVER	EN 1026-1027-12211
CSI	Rapporto di prova N. 0161-DC-AAV-09-2	Tenuta AAV	Aria: Classe 4 Acqua: 5A Vento: C5	STEEL SILVER	EN 1026-1027-12211
Istituto Giordano	Rapporto di prova N. 267193-5060 CPD	Tenuta AAV	Aria: Classe 4 Acqua: 8A Vento: C4	STEEL SILVER SOPRALUCE MAX FINESTRATA	EN 1026-1027-12211
CEBTP	Dossier N. BP13-6-4119-1	Tenuta AAV	Aria: Classe 2 Acqua: 4B Vento: A5	STEEL SILVER	EN 1026-1027-12211

TRASMITTANZA TERMICA - Thermal transmittance - Transmitancia térmica

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI	Rapporto di prova N.0049-DC-AEF-11-4	Calcolo termico	1,3	STEEL - SILVER ECC.	14351-1
CSI	Rapporto di prova N.0049-DC-AEF-11-3	Calcolo termico	1	FLAT	14351-1
CSI	Rapporto di prova N.0049-DC-AEF-11	Calcolo termico	1,01	WALL	14351-1
CSI	Rapporto di prova N.0057-DC-AEF-14	Calcolo termico	1,4	ZTL	14351-1
CSI	Rapporto di prova N.0056-DC-AEF-14	Calcolo termico	1,2 - 1,2 -1,1	STEEL - SILVER	14351-1
CSI	Rapporto di prova N.0024-DC-AEF-16-2	Calcolo termico	1,4	DUO - DOUBLE	14351-1

PRESTAZIONE ACUSTICA - Acoustic performance - Aislamiento acústico

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI SpA	Rapporto di prova 0140-DC-ACU-10	Isolamento acustico	34 dB	STEEL SILVER	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0058-DC-ACU-13-2	Isolamento acustico	37 dB	STEEL SILVER	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0054B-DC-ACU-08	Isolamento acustico	40 dB	STEEL SILVER	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0044-DC-ACU-13	Isolamento acustico	40 dB	STEEL - SILVER CON SOPRALUCE	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0058-DC-ACU-13-1	Isolamento acustico	40 dB	STEEL SILVER	ISO 140/3 - 717/1
Istituto Giordano	Rapporto di prova 180813	Isolamento acustico	42 dB	STEEL SILVER GOLD	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0030-DC-ACU-10	Isolamento acustico	44 dB	STEEL SILVER	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0054C-DC-ACU-08	Isolamento acustico	35 dB	STEEL - SILVER FINESTRATA (SPECCHIATURA)	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0050-DC-ACU-16	Isolamento acustico	41 dB	STEEL - SILVER FINESTRATA (SPECCHIATURA)	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0054D-DC-ACU-08	Isolamento acustico	31 dB	DUO - DOUBLE 2 ANTE	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0060-DC-ACU-16	Isolamento acustico	36 dB	DUO - DOUBLE 2 ANTE	ISO 140/3 - 717/1
CSTB	Rapp. D'essai N. AC03-128/1	Isolamento acustico	41 dB	SECUREX	ISO 140/3 - 717/1
CSTB	Rapp. D'essai N. AC03-128/2	Isolamento acustico	40 dB	FORTEX	ISO 140/3 - 717/1
Istituto Giordano	Rapporto di prova 180812	Isolamento acustico	38 dB	MAGMA-C	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0021-DC-ACU-12/1	Isolamento acustico	42 dB	MAGMA-C	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0021-DC-ACU-12/2	Isolamento acustico	40 dB	MAGMA-C	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0034-DC-ACU-13	Isolamento acustico	35 dB - 42 dB	MAGMA-30	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0061-DC-ACU-11/1	Isolamento acustico	36 dB - 38 dB	WING WALL	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0061-DC-ACU-11/2	Isolamento acustico	39 dB	WING WALL	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0011-DC-ACU-15/1+all1	Isolamento acustico	35 dB - 41 dB	ZTL	ISO 140/3 - 717/1
CSI SpA	Rapporto di prova 0051-DC-ACU-16	Isolamento acustico	39 dB	FLAT	ISO 140/3 - 717/1

RESISTENZA AL FUOCO - Fire resistance - Resistencia al fuego

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI SpA	Rapp. di prova CSI1421FR	Prova di resistenza al fuoco	EI1-30	MAGMA EI1 30	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp. di prova CSI1401FR PC201REI030P002	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA 30	EN 1634-1
EFFECTIS	P.V. 11-A-044	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA 30	EN 1634-1
Istituto Giordano	Rapp. di prova 179557/2593RF omolog. C201REI060P001F1	Prova di resistenza al fuoco	REI-60	MAGMA-C	EN 1634-1
VKF	Rapp.di class. N.20293	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA 30	EN 1634-1
PAVUS A.S.	C216/C5A/2016/0065	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA 30	EN 1634-1
ZAG	REG2-00004-03- ZGPro1-2734	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA 30	EN 1634-1
EFFECTIS	PV 11-V-163	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	SECUREX	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1726FR	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	FORTEX	EN 1634-1
EFFECTIS	PV 12-A-399P	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	FORTEX	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1694FR	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	"SECUREX renovation"	EN 1634-1
EFFECTIS	PV 12-A-069P	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	"SECUREX renovation"	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1781FR omolog.PC201EI2060P003	Prova di resistenza al fuoco	EI2-60	WALL EI2-60	EN 1634-1
VKF	Rapp.di prova N. 26016	Prova di resistenza al fuoco	EI2-60	WALL EI2-60	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1764FR omolog.PC201EI2045P006	Prova di resistenza al fuoco	EI2-45	STEEL CF 15	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1874FR omolog.PC201EI2060P003	Prova di resistenza al fuoco	EI2-30	MAGMA CS30	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI1919FR omolog.PC201EI2060P004	Prova di resistenza al fuoco	EI2-60	MAGMA C EI2-60	EN 1634-1
CSI SpA	Rapp.di prova CSI2023FR omolog.PC201EI2090P007	Prova di resistenza al fuoco	EI2-90	MAGMA 90	EN 1634-1

REQUISITO DI TENUTA AI FUMI FREDDI - Smoke leakage at ambient temperature - Condicion de resistencia a humos frios

ISTITUTO INSTITUTION INSTITUTO	N.	TITOLO TITLE TITULO	PRESTAZIONE PERFORMANCE PRESTACIONES	MODELLO MODEL MODELO	NORME STANDARD LEYES
CSI SpA	Rapp.di prova DC02-001-F17	Requisito di tenuta ai fumi freddi	Sa	STEEL MAGMA 30 MAGMA 60 MAGMA 90 SECUREX	EN 1634-3 EN 13501-2

PRESTAZIONI

Features / Prestaciones

MODELLO MODEL MODELO	ANTA FINESTRATA GLAZED DOOR PUERTA CON VIDRIO	SOPRALUCE GLAZED TRANSOM HAY UNA LUMBRERA	SET ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION AISLAMIENTO ACÚSTICO*	RIVESTIMENTI PANELS - TABLEROS		COIBENTAZIONE * INSULATION AISLAMIENTO TERMICO		TERMICA THERMIC-THERMICO W/(m2K) UNI EN 10077-1-2	EFFRAZIONE ANTI BURGLARY EFRACCION UNI EN 1627 1628 -1630	ACUSTICA ACOUSTIC ACUSTICO ISO 717 ISO 140	ARIA-ACQUA-VENTO** AIR-WATER-WIND / AIRE-AGUA-VENTO EN 1026-1027-12211	
				INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR	INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR				PARA ARIA BOTTOM MOVABLE SILL CORTA VIENTO INFERIOR	SOGLIA AAV AIR-WATER-WIND THRESHOLD UMBRAL AAV
STEEL SILVER STEELPLUS GOLD	NO	NO	NO	L	ABS	SI	NO	1,1	3	34 dB	2-NPD-C2	4 - 5A - C5
				L	L	SI	SI	1,3				
						SI	AEROGEL	1,1				
				L	P	SI	SI	1,3				
						SI	AEROGEL	1,1				
				L	P	SI	NO	1,6				
				L	ALU	SI	SI	1,8				
						SI	AEROGEL	1,4				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,6				
	NO	NO	37 dB	P	P	NO	NO	2,5	3	37 dB	2-NPD-C2	4 - 5A - C5
				P	P	SI	SI	1,2				
				L	ABS	SI	NO	1,1				
				L	L	SI	SI	1,2				
				L	P	SI	SI	1,2				
				L	P	SI	NO	1,8				
				L	ALU	SI	SI	1,8				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,6				
				P	P	NO	NO	2,5				
	NO	NO	40 dB	P	P	SI	SI	1,2	3	40 dB	2-NPD-C2	4 - 5A - C5
				L	ABS	SI	NO	1,1				
				L	L	SI	SI	1,2				
				L	P	SI	SI	1,2				
				L	P	SI	NO	1,8				
				L	ALU	SI	SI	1,8				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,6				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	1,2				
	NO	NO	44 dB	L	ABS	SI	NO	1,1	3	44 dB	NO	4 - 5A - C5
				L	L	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	NO	2				
				L	ALU	SI	SI	1,8				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,6				
				P	P	NO	NO	2,4				
				P	P	SI	SI	1,4				
				P	P	SI	SI	1,4				
	NO	SI	NO	L	ABS	SI	NO	1,2	NPD	NPD	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				L	L	SI	SI	1,5				
							AEROGEL	1,4				
				L	P	SI	SI	1,5				
							AEROGEL	1,4				
				L	P	SI	NO	1,7				
				L	ALU	SI	SI	2				
							AEROGEL	1,8				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,8				
	NO	SI	37 dB	P	P	NO	NO	2,5	NPD	NPD	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	P	NO	SI	1,8				
				P	P	NO	NO	2,2				
				P	P	SI	SI	1,4				
				L	ABS	SI	NO	1,2				
				L	L	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	NO	1,7				
				L	ALU	SI	SI	2				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
	NO	SI	40 dB	P	P	NO	SI	1,8	NPD	40 dB	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,8				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	1,4				

MODELLO MODEL MODELO	ANTA FINESTRATA GLAZED DOOR PUERTA CON VIDRIO	SOPRALUCE GLAZED TRANSOM HAY UNA LUMBRERA	SET ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION AISLAMIENTO ACÚSTICO"	RIVESTIMENTI PANELS - TABLEROS		COIBENTAZIONE * INSULATION AISLAMIENTO TERMICO		TERMICA THERMIC-THERMICO W/(m2K) UNI EN 10077-1-2	EFFRAZIONE ANTI BURGLARY EFRACCION UNI EN 1627 1628 -1630	ACUSTICA ACOUSTIC ACUSTICO ISO 717 ISO 140	ARIA-ACQUA-VENTO** AIR-WATER-WIND / AIRE-AGUA-VENTO EN 1026-1027-12211	
				INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR	INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR				PARA ARIA BOTTOM MOVABLE SILL CORTA VIENTO INFERIOR	SOGLIA AAV AIR-WATER-WIND THRESHOLD UMBRAL AAV
STEEL SILVER STEELPLUS GOLD	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	NO	Con para aria acustico	P	P	SI	SI	1,3	NPD	41 dB	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	ALU	SI	SI	1,4				
	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	SI	NO	P	P	SI	SI	1,6	NPD	NPD	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	ALU	SI	SI	1,7				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	NO	NO	P	P	NO	NO	2,2	NPD	35 dB	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	ALU	NO	NO	2,5				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	SI	NO	P	P	NO	NO	2,3	NPD	NPD	2-NPD-C2	4 - 8A - C4
				P	ALU	NO	NO	2,5				
STEEL FB6 ANTIPROIETTILE								1,8	3	34 dB	2-NPD-C2	NPD
DUO DOUBLE	NO	NO	NO	L	ABS	SI	NO	1,4	3	36 dB	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	SI	1,4				
				L	P	SI	NO	1,6				
				L	ALU	SI	SI	2				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,5				
				P	P	NO	NO	2				
				P	P	SI	SI	1,4				
	NO	SI	NO	L	ABS	SI	NO	1,5	NPD	NPD	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	1,6				
				L	P	SI	SI	1,6				
				L	P	SI	NO	1,7				
				L	ALU	SI	SI	2,2				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,7				
				P	P	NO	NO	2				
				P	P	SI	SI	1,6				
	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	NO	NO	P	P	SI	SI	1,4	NPD	NPD	NPD	NPD
				P	ALU	SI	SI	2				
	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	SI	NO	P	P	SI	SI	1,6	NPD	NPD	NPD	NPD
				P	ALU	SI	SI	2,2				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	NO	NO	P	P	NO	NO	2,2	NPD	31 dB	NPD	NPD
				P	ALU	NO	NO	2,5				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	SI	NO	P	P	NO	NO	2,5	NPD	NPD	NPD	NPD
				P	ALU	NO	NO	2,5				

MODELLO MODEL MODELO	ANTA FINISTRATA GLAZED DOOR PUERTA CON VIDRIO	SOPRALUCE GLAZED TRANSOM HAY UNA LUMBRERA	SET ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION AISLAMIENTO ACÚSTICO*	RIVESTIMENTI PANELS - TABLEROS		COIBENTAZIONE * INSULATION AISLAMIENTO TERMICO		TERMICA THERMIC-THERMICO W/(m2K) UNI EN 10077-1-2	EFFRAZIONE ANTI BURGLARY EFRACCION UNI EN 1627 1628 -1630	ACUSTICA ACOUSTIC ACUSTICO ISO 717 ISO 140	ARIA-ACQUA-VENTO** AIR-WATER-WIND / AIRE-AGUA-VENTO EN 1026-1027-12211	
				INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR	INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR				PARA ARIA BOTTOM MOVABLE SILL CORTA VIENTO INFERIOR	SOGLIA AAV AIR-WATER-WIND THRESHOLD UMBRAL AAV
PLATINUM TITANIUM VEGAPLUS	NO	NO	NO	L	ABS	SI	NO	1,4	4	35 dB	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	1,8				
				L	P	SI	AEROGEL	1,3				
							SI	1,4				
				L	P	SI	AEROGEL	1,2				
							NO	2,2				
				L	ALU	SI	SI	2				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,8				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	1,8				
	NO	NO	40 dB	L	ABS	SI	NO	1,9	4	40 dB	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	1,9				
				L	P	SI	SI	1,9				
				L	P	SI	NO	2,3				
				L	ALU	SI	SI	2,1				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,9				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	1,9				
	NO	NO	44 dB	L	ABS	SI	NO	1,9	4	44 dB	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	1,9				
				L	P	SI	SI	1,9				
				L	P	SI	NO	2,3				
				L	ALU	SI	SI	2,1				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	1,9				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	1,9				
	NO	SI	NO	L	ABS	SI	NO	2	NPD	NPD	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	2				
				L	P	SI	SI	2				
				L	P	SI	NO	2,4				
				L	ALU	SI	SI	2,2				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	2				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	2				
	NO	SI	40 dB	L	ABS	SI	NO	2,1	NPD	40 dB	NPD	NPD
				L	L	SI	SI	2,1				
				L	P	SI	SI	2,1				
				L	P	SI	NO	2,5				
				L	ALU	SI	SI	2,5				
				L	ALU	SI	NO	2,5				
				P	P	NO	SI	2,1				
				P	P	NO	NO	2,5				
				P	P	SI	SI	2,1				
	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	NO	Con para aria acustico	P	P	SI	SI	1,3	NPD	41 dB	NPD	NPD
				P	ALU	SI	SI	1,4				
	VETROCAMERA DOPPIA (sp.50mm)	SI	NO	P	P	SI	SI	1,6	NPD	NPD	NPD	NPD
				P	ALU	SI	SI	1,7				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	NO	NO	P	P	NO	NO	2,2	NPD	35 dB	NPD	NPD
				P	ALU	NO	NO	2,5				
	VETROCAMERA (Sp.36mm)	SI	NO	P	P	NO	NO	2,3	NPD	NPD	NPD	NPD
				P	ALU	NO	NO	2,5				

MODELLO MODEL MODELO	ANTA FINESTRATA GLAZED DOOR PUERTA CON VIDRIO	SOPRALUCE GLAZED TRANSOM HAY UNA LUMBRERA	SET ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION AISLAMIENTO ACÚSTICO*	RIVESTIMENTI PANELS - TABLEROS		COIBENTAZIONE * INSULATION AISLAMIENTO TERMICO		TERMICA THERMIC-THERMICO W/(m2K) UNI EN 10077-1-2	EFFRAZIONE ANTI BURGLARY EFRACCION UNI EN 1627 1628 -1630	ACUSTICA ACOUSTIC ACUSTICO ISO 717 ISO 140	ARIA-ACQUA-VENTO** AIR-WATER-WIND / AIRE-AGUA-VENTO EN 1026-1027-12211	
				INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR	INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR				PARA ARIA BOTTOM MOVABLE SILL CORTA VIENTO INFERIOR	SOGLIA AAV AIR-WATER-WIND THRESHOLD UMBRAL AAV
ZTL	NO	NO	NO	L	L	SI	NO	1,4	3	35 dB	NPD	NO
				L	P	SI	NO	1,4				
				L	ALU	SI	NO	1,8				
				P	L	NO	NO	1,6				
				P	P	NO	NO	1,6				
				P	P	SI	NO	1,4				
		NO	40 dB	L	L	SI	NO	1,4	3	40 dB	NPD	NO
				L	P	SI	NO	1,4				
				L	ALU	SI	NO	1,8				
				P	L	NO	NO	1,6				
				P	P	NO	NO	1,6				
				P	P	SI	NO	1,4				
		SI	NO	L	L	SI	NO	1,6	NPD	NPD	NPD	NO
				L	P	SI	NO	1,6				
				L	ALU	SI	NO	2				
				P	L	NO	NO	1,8				
				P	P	NO	NO	1,8				
				P	P	SI	NO	1,6				
FLAT Silver Gold	NO	NO	FLAT	ABS	SI	SI	1	3	34 dB	NPD	NPD	
			FLAT	L	SI	SI	1					
			FLAT	P	SI	SI	1					
			FLAT	P	SI	NO	1,2					
			FLAT	ALU	SI	SI	1,4					
			FLAT	ALU	SI	NO	1,8					
	NO	NO	Con para aria acustico	FLAT	ABS	SI	SI	1	3	39 dB	NPD	NPD
				FLAT	L	SI	SI	1				
				FLAT	P	SI	SI	1				
				FLAT	P	SI	NO	1,2				
				FLAT	ALU	SI	SI	1,4				
				FLAT	ALU	SI	NO	1,8				
FLAT Platinum Titanium	NO	NO	Con para aria acustico	FLAT	ALU	SI	NO	1,8	4	39 dB	NPD	NPD
				FLAT	L	SI	SI	1,4				
				FLAT	P	SI	SI	1,4				
				FLAT	P	SI	NO	1,6				
				FLAT	ALU	SI	SI	2				
				FLAT	ALU	SI	NO	2,5				
WING Silver WALL Silver	NO	NO	NO	WALL	ABS	SI	SI	1	3	36 dB	NPD	NPD
				WALL	L	SI	SI	1				
				WALL	P	SI	SI	1				
				WALL	P	SI	NO	1,2				
				WALL	ALU	SI	SI	1,4				
				WALL	ALU	SI	NO	1,8				
		NO	40 dB	WALL	ABS	SI	SI	1	3	39 dB	NPD	NPD
				WALL	L	SI	SI	1				
				WALL	P	SI	SI	1				
				WALL	P	SI	NO	1,2				
				WALL	ALU	SI	SI	1,4				
				WALL	ALU	SI	NO	1,8				
WING / WALL Platinum Titanium	NO	NO	NO					NPD	4	36 dB	NPD	NPD
VOLTA Steel	NO	NO	NO					1,3	NPD	34 dB	NPD	NPD
VOLTA Duo	NO	NO	NO					1,5	NPD	36 dB	NPD	NPD

MODELLO MODEL MODELO	ANTA FINESTRATA GLAZED DOOR PUERTA CON VIDRIO	SOPRALUCE GLAZED TRANSOM HAY UNA LUMBRERA	SET ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION AISLAMIENTO ACUSTICO"	RIVESTIMENTI PANELS - TABLEROS		COIBENTAZIONE * INSULATION AISLAMIENTO TERMICO		TERMICA THERMIC-THERMICO W/(m2K) UNI EN 10077-1-2	EFFRAZIONE ANTI BURGLARY EFFRACCION UNI EN 1627 1628 -1630	ACUSTICA ACOUSTIC ACUSTICO ISO 717 ISO 140	RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE RESISTENCIA AL FUEGO		LIMITI DIMENSIONALI DIMENSIONAL LIMITATIONS LIMITACIONES DIMENSIONALES		
				INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR	INTERNO INTERNAL SIDE PARTE INTERIOR	ESTERNO EXTERNAL SIDE PARTE EXTERIOR				UNI EN 16034		EN 1634-1	EN 13501-2	
											Classificazione	Lmax	Hmax	Area max	
MAGMA EI2-30	NO	NO	42	L	L	SI	SI	2	NPD	42 dB	EI2-30	1035	2310	2,26	
MAGMA C REI60	NO	NO	40	L	L	SI	SI	2	NPD	40 dB	REI-60	1035	2310	2,20	
MAGMA EI2-90	NO	NO	42	L	L	SI	SI	2	NPD	42 dB	EI2-90	1035	2300	2,16	
WALL EI2-60	NO	NO	Para aria acustico	L	L	SI	SI	1,6	3	39 dB	EI2-60	1150	2357	2,46	

*PER PANNELLI PANTOGRAFATI O IN ALLUMINIO CON COIBENTAZIONE SOTTO AL PANNELLO:
PRESENZA DI BATTUTA PERIMETRALE 6X16 - A SPORGERE.
*For pantographed or aluminium coatings with insulation under the panel: presence of 6x16 lateral working - the panel leans out
* Para tableros pantografiados o en aluminio con poliéstireno bajo el tablero: grabado perimetral 6x16 - tablero que sobresale

** VALORI ARIA-ACQUA-VENTO PER STEEL / SILVER / STEELPLUS / GOLD SENZA SOPRALUCE E CON SOGLIA SVIZZERA: 2 - 4B - A5
** Air-water-wind performances for Steel / Silver / Steelplus / Gold models without glass transom and with Swiss sill: 2 - 4B - A5
** Valores aire-agua-viento para Steel / Silver / Steelplus / Gold sin vidrio superior y con umbral 15mm: 2 - 4B - A5

NOTA - NELLA TABELLA SONO STATE INSERITE SOLO ALCUNE DELLE COMBINAZIONI POSSIBILI. LE PRESTAZIONI INDICATE POTRANNO, NEL CORSO DELL'ANNO, SUBIRE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE A CAUSA DELLE MODIFICHE DI PRODOTTO O PER PARTICOLARI CONFIGURAZIONI.
The table does not include all possible combinations. The performances indicated could be improved during the year due to product modifications or particular configurations.
Nota: en la tabla se han considerado solo algunas posibles combinaciones. Los valores indicados pueden sufrir modificaciones durante el año debido a las diferentes configuraciones.

TUTTI I PANNELLI DI RIVESTIMENTO PER PORTE BLINDATE ALIAS DEVONO ESSERE SCELTI CONSIDERANDO GLI AGENTI ATMOSFERICI A CUI SARANNO ESPOSTI.

Simboli che identificano il tipo di installazione consigliata:



L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA SOLO ALL'OMBRA, IN ATRII E PIANEROTTOLI.
Installation allowed in shade, atriums and half spaces.
La instalación está permitida sólo en lugares sombreados, atrios y descansillos.



SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO IN POSIZIONE RIPARATA SOTTO TETTOIE, PORTICATI E COPERTURE DI ALMENO CM 100.
Paneling installation is suggested in sheltered position under roofs, porches and ceiling of at least cm. 100.
Se aconseja la instalación de los tableros en lugares amparados debajo de marquesinas, portales y techados de al menos cm 100.



L'INSTALLAZIONE È CONSENTITA ANCHE ALLA PRESENZA DI SOLE, PIOGGIA E GELO.
Installation is allowed also in the sun, under rain and frost.
La instalación está permitida también bajo el sol, la lluvia y el hielo.

LEGENDA

Legend / Prestaciones

L presenza di un pannello liscio sp.6mm (valori validi anche per pannelli lisci CCE)
panel 6mm thick (performances are valid also for CCE 6mm thick panels)
tablero liso 6 mm (valores validos tambien para tableros Cce)

P presenza di un pannello pantografato sp.15mm
Pantographed panel (15mm thickness)
tablero pantografiado 15 mm

ALU presenza di un pannello in alluminio
aluminium panel
tablero en aluminio

ABS presenza di un pannello in ABS
ABS panel
Tablero en ABS

NPD Nessuna Prestazione Determinata
No Performance Determined
Prestación No Determinada

**I COLORI E LE ESSENZE DEI PANNELLI RIPRODOTTI SU QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI
E IN NESSUN MODO VINCOLANTI PER ALIAS.**

The colors and the essence of the panels that have been reproduced in this catalogue are indicative and they are in no way an obligation for Alias.

Los colores y tipos de maderas de los paneles ilustrados en este catálogo son indicativos, y en ningún modo supondrán compromiso por parte de alias.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• **OGGETTO DEL CONTRATTO:** Offerte, commissioni, conferme: il presente contratto viene di comune accordo considerato vendita in ogni sua parte e, come tale, assoggettato alla relativa disciplina legale anche quando comprende la posa in opera di prodotti acquistati e relativi servizi. Le offerte degli agenti e operatori di ALIAS, anche se fatte per iscritto sono soltanto dimostrative e non sono mai per essa impegnative; lo diventano solo quando, fatte proprie dal cliente per iscritto mediante sottoscrizione della conferma d'ordine (foglio commissione), la sede ALIAS abbia successivamente spedito al cliente il suo consenso scritto (conferma d'ordine) alla stipulazione del relativo contratto. Il cliente sottoscrivendo la conferma d'ordine pone in essere l'effettiva proposta che si obbliga a non revocare per almeno 7 giorni lavorativi. La sede ALIAS è libera di accettare o meno l'eventuale proposta di revoca. Qualora, eccezionalmente, la sede ALIAS consentisse la revoca della commissione entro la suddetta scadenza, essa avrà diritto ad una penale per spese tecnico-commerciali, comunque fatte o in corso, nella misura del 15% sulla somma risultante in commissione. Qualora il cliente, successivamente alla sottoscrizione della conferma d'ordine contenente la specifica dei prodotti ordinati, richiedesse la modifica di tali prodotti, dovrà comunicarlo entro 7 giorni lavorativi in forma scritta alla Venditrice che si riserva il diritto di comunicare, a sua volta, nuovi, eventuali, termini di consegna ed eventuali maggiori oneri che la modifica e, conseguentemente, la stessa consegna possa comportare. Eventuali ordini successivi a completamento saranno comunque soggetti alle condizioni dell'ordine principale o del listino prezzi in vigore ed i prezzi saranno di volta in volta riveduti anche in considerazione della frammentarietà degli ordini e del tempo trascorso dalla sottoscrizione del foglio commissione relativo all'ordine principale.

• **PREZZI:** se si verificano aumenti a) dei costi di mano d'opera e/o b) del costo dei materiali e/o c) del costo dei servizi oggetto della fornitura la Venditrice avrà diritto di aggiornare corrispondentemente i prezzi secondo gli aumenti intervenuti fra la data della commissione d'ordine e la data in cui vengono ultimate le consegne dei materiali o le operazioni di posa in opera, anche se avvenute in ritardo. Gli aggiornamenti dei prezzi verranno applicati indipendentemente dagli acconti ricevuti e verranno addebitati con fattura pagabile come da condizioni di contratto.

• **PAGAMENTI:** è obbligo inderogabile dell'Acquirente effettuarli direttamente alla sede ALIAS e ciò vale anche se nelle condizioni particolari sono stati pattuiti o di fatto adottati il sistema di pagamento a mezzo tratte accettate, a mezzo cambiali, assegni, ricevute bancarie o simili. In caso di pagamento con effetti cambiari e/o assegni i titoli di credito dovranno essere intestati alla Venditrice ed essere completi di ogni requisito di legge; in difetto, l'Acquirente autorizza la venditrice a riempire il titolo incompleto successivamente con i dati mancanti conformemente alle condizioni particolari e generali del contratto di compravendita. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originali obbligazioni contrattuali. Nessuno al di fuori della sede ALIAS è autorizzato a ricevere pagamenti salvo il caso in cui sia munito di speciale procura ad hoc. Gli interessati sulle somme dovute a titoli di prezzo oppure di anticipazioni di imposte a carico del cliente, sia sugli acconti che sui pagamenti frazionati o rateali, che sui saldi, sono determinati in base al tasso pattuito nella misura indicata nelle condizioni particolari di pagamento. In mancanza di tale indicazione gli interessi si intendono pattuiti in misura pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia all'atto della commissione maggiorato del 50%. Ogni pagamento ritardato sarà imputato prima in conto interessi scaduti poi a capitale. L'inadempienza anche parziale ai puntuali pagamenti così come l'insolvenza dell'Acquirente evidenziata da cessioni di beni, da protesti di assegni o cambiali o da aperture di procedure concorsuali nei suoi confronti da diritto ad ALIAS di sospendere la fornitura, anche se già in corso, e, anche, di risolvere immediatamente il contratto, chiedendo modalità e tempi più restrittivi di pagamento anche dopo il versamento di acconti o rilascio di effetti con totale esonero di risarcimento danni per la Venditrice. Nessuna eccezione o contestazione dell'Acquirente gli dà diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti.

• **DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE:** In caso di pagamenti rateali il mancato pagamento anche di una sola rata provoca l'immediata scadenza delle successive con decadenza dell'Acquirente del beneficio del termine, anche se per ordini diversi e/o consegne ripartite.

• **CONSEGNA:** i termini che sono esclusivamente quelli indicati nella conferma dell'ordine non sono mai impegnativi per ALIAS, ma sono sempre soltanto approssimativi; essi decorrono in ogni caso non dalla data della commissione, ma dalla data della conferma d'ordine da parte di ALIAS e, se successiva, dalla data di ultimo arrivo alla sede ALIAS dei dati, progetti, elaborati, specifiche o elementi utili e comunque definitivi per l'esecuzione del contratto. Ogni termine per ALIAS è convenuto anche con la clausola del salvo imprevisti di lavorazione, scioperi, avversità atmosferiche, cause fortuite o di forza maggiore. L'adempimento dei termini di consegna dei prodotti da parte di ALIAS si conviene che è assolto allorché essa li abbia pronti in stabilimento per l'epoca convenuta, qualunque sia il posto pattuito per la consegna. Per luogo di consegna si stabilisce inderogabilmente lo stabilimento di produzione: ogni pattuizione di consegna in ogni altro luogo e relative forme e operazioni e gli ulteriori servizi e prestazioni, si intendono essere obbligazioni accessorie al contratto fondamentale di compravendita. Trascorsi i termini di consegna senza il ritiro della merce da parte dell'Acquirente, ALIAS ha il diritto di procedere ai sensi dell'articolo seguente. Per i materiali così a disposizione dell'Acquirente ogni eventuale posticipazione di data di consegna deve essere da lui richiesta alla sede ALIAS per iscritto almeno 30 giorni prima della data prefissata; in ogni caso ALIAS ha il diritto di stabilire nuovi termini di consegna oppure di rifiutare il differimento del termine con la risoluzione automatica delle successive eventuali obbligazioni di contratto.

• **RIITARDO NEL RITIRO DEI PRODOTTI:** trascorsi 15 giorni dalla data prevista per la consegna senza che l'Acquirente abbia ottemperato ai suoi obblighi entro i termini pattuiti, anche se non ritira, i prodotti stessi si intendono, con la scadenza di tale data, consegnati a tutti gli effetti, anche contrattuali e del pagamento, nonché della responsabilità e del rischio e così anche del deterioramento che è danno dell'Acquirente il quale, dalla data stessa, è obbligato a pagare, inoltre, ad ALIAS un indennizzo per spese di immagazzinaggio pari ad Euro 10/pezzo/mese.

• **POSA IN OPERA:** quando previsto nel contratto a carico di ALIAS deve intendersi prestazione accessoria al contratto di vendita dei prodotti e, in quanto tale, la committente riconosce che non costituisce appalto. Deve essere richiesta non oltre due mesi dalla data di consegna della merce e si svolge compatibilmente alla disponibilità della mano d'opera da parte della Venditrice al momento della richiesta senza responsabilità per essa per eventuali ritardi. Se la posa in opera dovesse essere interrotta dall'Acquirente per qualsiasi ragione sarà poi ripresa con tempi e costi da concordare e qualora l'Acquirente pur avendo richiesto la posa in opera per motivi di cui sopra o per accelerare il lavoro, dovesse ricorrere ad altro personale, previo accordo scritto con la Venditrice, alla stessa non verranno esposti gli oneri di posa in opera come previsti nel contratto e null'altro. La posa in opera e le opere murarie ad essa legate sono essenziali per il buon funzionamento del prodotto e per l'ottenimento delle prestazioni dichiarate. ALIAS farà decadere tutte le garanzie legali sul prodotto in caso di posa eseguita dall'Acquirente direttamente o in subappalto in modo difforme da quanto indicato dalle istruzioni di prodotto o in generale dalla buona norma tecnica di prodotto. Ultimata la posa in opera eseguita da mano d'opera della Venditrice, l'Acquirente deve rilasciare il benestare alla squadra di posa onde facilitare alla Venditrice il controllo del lavoro eseguito. In caso di mancato rilascio del benestare di posa in opera la fornitura si intende accettata senza riserve dall'Acquirente. In ogni caso l'abilitazione dell'immobile o la consegna dello stesso a terzi viene espressamente considerata dalla Venditrice e dall'Acquirente incondizionata accettazione della fornitura con l'esenzione per la Venditrice di qualsiasi ulteriore onere.

• **GARANZIA:** il committente accorda alla Venditrice tutte le tolleranze d'uso sulle dimensioni e sulle tipologie accessorie. Nel caso la merce non potesse essere utilizzata per difetti di materiale o altro imputabile alla Venditrice, e che questa riconosca, essa ha la facoltà o di sostituirla o di effettuare le possibili riparazioni oppure di rimborsarne il relativo prezzo con esclusione per l'Acquirente di pretendere indennizzi di qualsiasi genere neppure per il ritardo per mano d'opera, per trasporto o altro. Non sono validi quei reclami effettuati con modalità diverse da quelle specificate nell'articolo seguente. L'eventuale accredito ha corso solo dopo che alla Venditrice è stata restituita la merce contestata, così pure per la sostituzione. L'Acquirente dichiara a tutti gli effetti di aver visionato il campione di prodotti ordinati, dandone specifica approvazione.

• **RECLAMI E DIRITTO DI RECESSO:** per qualsiasi genere e causa per essere validi devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata direttamente ad ALIAS s.r.l. con sede legale e operativa in Via Berlinguer, 22 - Settima di Gossolengo (PC) entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dall'arrivo della merce ordinata.

• **SPEDIZIONE E TRASPORTI:** come accessorio al contratto di compravendita potrà essere pattuita tra ALIAS e l'Acquirente la spedizione a mezzo ferrovia o corriere oppure automezzo dell'ALIAS o da questa in qualunque modo fornito. In questo caso resta inteso che la compravendita è indipendente dalla pattuizione di cui sopra ed è già esaurita al momento della merce pronta in stabilimento. Resta inteso che le obbligazioni della ALIAS relative alla conservazione e tempi di consegna per il trasporto della merce, si esauriscono al momento del carico sui messi forniti dall'Acquirente, o in nome e per conto dell'Acquirente, per il prelievo e il trasporto, ovvero alla consegna alla ferrovia o al corriere per l'esecuzione del trasporto. Se la consegna è a mezzo autotreno non inviato dall'Acquirente, il trasporto viene effettuato sin dove la strada è facilmente accessibile al mezzo impiegato. Nessuna responsabilità per fatti o ritardi inerenti a spedizioni a mezzo ferrovia, corrieri, automezzi inviati dall'Acquirente o agenti a suo nome e conto, potrà essere addebitato ad ALIAS. Per i trasporti a mezzo veicoli ALIAS o da essa in qualunque modo forniti si intende che fine l'accettazione della presente clausola sta per delega ad ALIAS da parte dell'Acquirente al compimento delle predette operazioni. I materiali di imballo in legno, gomma ed altro, devono essere restituiti alla ALIAS franco stabilimento di provenienza, o, in difetto, saranno fatturati all'Acquirente. In mancanza di precisi accordi per imballaggi particolari la Venditrice provvederà come da propria prassi e così l'imballaggio si intenderà eseguito a regola d'arte qualora accettato senza riserve da parte del vettore. La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se convenuta resa franco destino.

• **RISERVA DI PROPRIETÀ:** la proprietà della merce è riservata alla Venditrice con espresso divieto all'Acquirente di alienarla prima del completo pagamento. La merce potrà essere rivendicata dalla Venditrice ovunque essa si trovi. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la risoluzione di diritto del contratto. I versamenti effettuati vanno integralmente a beneficio della Venditrice a titolo di indennità, salvo maggiori danni e ciò in deroga all'art.1525 c.c.. Agli effetti di quanto sopra per ogni responsabilità conseguente, la Venditrice è autorizzata a portare a conoscenza dell'eventuale proprietario dell'immobile o terzo o comunque interessato il contratto ed il patto di riservato dominio.

• **COMPETENZA GIUDIZIARIA:** per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, nonché dalla sua interpretazione ed esecuzione, sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria di Piacenza; ciò anche se il pagamento sia convenuto a mezzo cambiali domiciliati presso il debitore. Tale competenza non può essere derogata neppure per ragioni di connessione, comunione o garanzia.

• **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.**
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ALIAS s.r.l. con sede legale e operativa in Via Berlinguer, 22 Settima di Gossolengo PC, Titolare del trattamento dei dati, La informa che: i dati raccolti da ALIAS srl saranno trattati elettronicamente per l'evasione degli Ordini e per finalità connesse, nonché ai fini di elaborazione statistica e per iniziative promozionali e di marketing. La natura del conferimento dei dati è facoltativa. I dati sono comunque necessari per l'adempimento dell'incarico richiesto dall'interessato, e senza di essi sarà impossibile svolgere alcuna attività a favore del richiedente. L'accesso ai dati è consentito ai soggetti specificatamente incaricati quali dipendenti, consulenti, terzi fornitori di servizi per le finalità su indicate ovvero potranno essere comunicati all'esterno nell'ambito di società controllanti e controllate. Inoltre come previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003, ogni interessato può richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica o la cancellazione dei propri dati, scrivendo al Responsabile Ufficio Clienti presso ALIAS.

GENERAL SALES CONDITIONS

• **CONTRACT OBJECT - OFFERS, COMMISSIONS, ORDER CONFIRMATION:** As agreed by the parties, the following contract is considered a sales contract in all its parts and for this reason it is subjected to the related legal rules even when it includes the set up and the related services. The offers of the sales agents and ALIAS personals, even in a written form, are only made for demonstrative scopes. They become obligations when the customers accept them signing the order confirmation (commission sheet) and after that ALIAS premises has sent to the customer its written approval (order confirmation) of the drawing up of the agreement. The customer, signing the order confirmation, puts in place the real proposal and he is engaged not to withdraw it for at least 7 working days. ALIAS's premises is free to accept or not the eventual withdraw proposal. If ALIAS premises would consent in an exceptional manner to the withdraw of the proposal within the above deadline, ALIAS will have to right to ask for a penalty for the incurred or current technical-commercial expenses of the value of 15% of the amount that comes from the commission. If the customer, after the order confirmation's signature that contains the ordered products features, would ask for a modification, he should communicate it within 7 workings days in written form to ALIAS's premises which reserves the right to communicate eventual news delivery times and eventual prices increase. Eventual further completion orders will be subjected to the same conditions of the main order and or to the current price list and the prices could be revised due to the orders fragmentary and spent time from the main order.

• **PRICES:** If increases of workforces' costs and/or material costs and/or costs of the services included in the orders occur, ALIAS has the right to update the prices according to the increases occurred between the commission's date and the delivery of material or the setup' date, even if with delay. The price revisions will be applied independently from the advance payments and it will be charged with invoice as per contract conditions.

• **PAYMENTS:** The Buyers has to carry out all the payments directly to ALIAS's premises and even if particular conditions have been agreed such as drafts, bill of exchanges, checks or cash orders and similar. If these kind of payments have been agreed, the drafts should be issued on behalf of ALIAS and it should be filled in according to law dispositions, in case of incomplete draft, the buyer authorizes the seller to fill in the draft with all the missing data according to the particular conditions of the sales contract. The issue of bills of exchange is always considered "pro solvendo" and eventual renewals are never a novation of the original contract obligations. No one outside ALIAS's premises is authorized to receive payments except a special attorney. The interests of the sums that comes from drafts, or from clients advanced payments taxes, or partial payment or installment payment or balance, are fixed according to the agreed rate indicated in the sales contract. If there is not a specific indication, the interests are fixed according to the official discount rate established by Banca di Italia at the time of commission, increased of 50%. Each delayed payments will be charged first to interests account then to capital. The default, even partial, of the payments along with the insolvency of the buyer demonstrated by real estate transfers, protest of a bill or bankruptcy proceedings, allows ALIAS to suspend the supply, even if it is already in due course and also to withdraw the contract immediately, asking for more restrictive terms of payments even after advanced payments or drafts issues with entire exemption from damages payments for the Sellers. No exceptions or contestations of the buyers allow to suspend partially or entirely the payments.

• **EXTINCTION TERM'S BENEFIT:** In case of installment payments, the nonpayment of even a single rate causes the immediate expiry of the other rates with the extinction for the buyer of the terms benefit, even for different orders and/or split delivery.

• **DELIVERY:** The terms are exclusively indicated in the order confirmation and they are never binding for ALIAS, but they are approximate. They become effective not from the commission date, but from the signature of the order confirmation issued by ALIAS and, if following, from the date of the last arrival to ALIAS premises of information, projects, requirements and all the useful and definitive elements to carry out the contract. Each terms for ALIAS is agreed with the clause of unless unforeseen of workings, strikes, weather adversity, accidental causes, or force majeure. The fulfillment of the delivery terms of the products is effective for ALIAS when the product are ready to load at the agreed date, whatever it is the delivery address. As delivery address it is established without exception the manufacturing plant: every different agreement about the delivery and the related forms and necessary operations and services are accessory obligations to the main sales contract. Expired the delivery terms without the goods collecting by the buyer, ALIAS has the right to proceed as per the following article. So, for the available goods for the buyer, every slipping of the delivery date should be communicated by written form to ALIAS premises at least 30 days before the agreed date. Nevertheless, ALIAS has the right to fix new delivery terms or to refuse the slipping of the delivery date with the automatic withdrawing of latter contract obligations.

• **DELAY IN THE GOODS COLLECTING:** After 15 days from the fixed delivery date, if the buyer hasn't fulfilled to his obligations within the agreed deadlines, even if he doesn't collect the goods, the products are to be considered as effectively delivered also from contractual, payment, risk, responsibility and deterioration of the goods point of view. Moreover, the buyer should pay to ALIAS an indemnity for stock expenses of 10€/piece/month.

• **SETUP:** If the set up requested to ALIAS is included in the contract, it is an accessory service to the sales contract and therefore the buyer acknowledges that it is not a tender. It should be requested within 2 months from the delivery date and it will be carried out according to the workforce's availability at the moment of the request without the responsibility for any delay. If the setup is suspended by the buyer for any reasons, it will be restarted with revised prices and terms. If the buyer, despite it has requested the setup, for reasons as above or to speed-up the job, would use other personnel, prior written consent of the seller, no setup costs will be charged, as agreed in the contract. The set up and the related works walls are essential for a proper functionality of the product and to ensure the declared performances. ALIAS will let decay all the legal warranties of the product if the set up carried out by the buyer doesn't comply with the product instructions or

generally speaking with good technical standards. Once the setup is finished by the Seller personnel, the buyer should release his approval to let Seller check the done job. If no approval is released, the supply is considered as fully accepted by the buyer. However, the habitability of the property or its delivery to a third party is considered expressly by the seller and by the buyer as unconditional approval of supply with the exemption for the seller of any further obligations.

• **WARRANTY:** The buyer accords to the seller all the use allowances of dimensions and accessories. If the goods could not be used for material defects or for any other reasons to be ascribed to the sellers acknowledged by the seller, the seller has right to replace the goods or to carry out the possible fixings or to reimburse its price with the exception for the buyer to claim anything else nor for the workforce or transports. The claims that don't comply the procedures illustrates in the above article are not valid. The eventual credit can be executed only after that the rejected goods have been given back to the sellers and also for the replacement. The Buyer declares to have inspected the sample of the ordered products, approving it expressly.

• **CLAIMS AND RIGHT TO WITHDRAW:** For any reasons, the claims should be done by record letter address to ALIAS s.r.l. with legal premises in Via Berlinguer 22 - Settima di Gossolengo (PC) within the deadline of 10 workings days from the arrival of goods.

• **DELIVERY AND TRANSPORTS:** As accessory the sales contract, the transport of good could be agreed between ALIAS and the buyer. The transport could be carried out by train, courier or by ALIAS vehicle. In this case, the sale is independent from the agreement about the transport and it is run out as long as the goods are ready ex works. It is understood that the obligations for ALIAS that concern the storage and the delivery times of the goods transport are fulfilled when the goods are loaded up to means supplied by the buyer or on behalf of the buyer or when the goods are delivered to train or to the courier for the transport execution. If the delivery is carried out by a vehicle not sent by the buyer, the transport will be done till the road will be accessible. No responsibility for delays or any other issues related to transport by train, couriers, vehicles or agents sent by the buyer or on behalf of the buyer could be charged to ALIAS. For transports carried out by ALIAS means or generally supplied by ALIAS, it is understood that the approval of this clause is a proxy to ALIAS from the buyer to carry out these operations. The wood or rubber packages should be given back to ALIAS ex works or if not given back the packages will be invoiced. If there aren't detailed agreements about packages, the Seller will go ahead with the usual packages therefore it will be understood that they are made workmanlike if the buyer accepts them without reserves the package. The goods travel always at buyer risk's even if the goods are FOB.

• **PROPERTY RESERVE:** The goods property is reserved to the Seller with the express prohibition for the Buyer to give them away before the complete payment. The goods could be claimed by the Seller no matter where they are. The missed payment of even only a rate causes the contract withdraw. The payments on behalf of the Seller are to be considered as indemnity, unless greater damages in derogation to art. 1525 c.c. All this provided and for all the concerned responsibilities, the seller is authorized to let the final owner of the property or the third parties know the conditional right of domain.

• **LEGAL JURISDICTION:** For all the disputes arisen from this contract and its interpretation and execution, the only authority that has jurisdiction is Piacenza court, even though the agreed payments are drafts located at premises loaner. This jurisdiction can't be derogated not even for reasons of concession, guaranties or communions.

• INFORMATIVE ACCORDING TO ART 13. D.LGS 30.06.2003 N.196.

According to art. 13 D.lgs. 196/2003, ALIAS s.r.l. with legal premises in Via Berlinguer 22 Settima di Gossolengo PC, Legal owner of data treatment, informs that: data collected by ALIAS will be treated in an electronic way for orders execution and connected scopes, for statistics elaboration and for promotional and marketing scopes. The essence of the given information is facultative. The data are however necessary for the execution of the requested tasks and without them it is impossible to carry out any requested activity. Data access is allowed to clearly indicated subjects such as dependents, consultants, services of suppliers for the indicated scopes or they could be communicated to related companies. Moreover, as per art. 7,8,9,10 D.Lgs n. 196/2003, everyone who may be concerned can ask for, in every moment, the confirm of the existence, the modification or the cancellation of his own data, writing to Chief Customer Office in ALIAS.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

• **OBJETO DEL CONTRATO:** Ofertas, pedidos y confirmaciones. Este contrato, por acuerdo mutuo, se considera de venta en todas y cada una de las partes que lo forman; por lo cual, está sujeto a la correspondiente disciplina legal, incluso cuando incluye la puesta en obra de artículos comprados y sus respectivos servicios. Las ofertas que efectúen agentes comerciales u operadores de ALIAS, aunque estén por escrito, son solamente demostrativas y nunca, por sí solas, suponen compromiso, volviéndose tal en el momento en que el cliente acepte y firme la confirmación de pedido (hoja de comisión) y la sede de ALIAS envíe, sucesivamente, al cliente y por escrito (confirmación de pedido) el consentimiento para estipular el correspondiente contrato. El cliente, al firmar la confirmación de pedido, activa, pues, la efectiva propuesta, con la obligación de no revocarla durante 7 días laborales, por lo menos. La sede de ALIAS se considera libre de aceptar o no aceptar la eventual propuesta de revocación. En caso de que, excepcionalmente, la sede de ALIAS admitiera la revocación del pedido en el plazo citado, tendrá derecho a cobrar una penalidad por los gastos técnico-comerciales ya efectuados o que estuvieran en curso, correspondiente al 15% de la cantidad indicada en el pedido. En caso de que el cliente, tras haber firmado la confirmación del pedido que contiene la especificación de los artículos pedidos, quisiera solicitar la modificación del listado de tales artículos, lo deberá comunicar por escrito, en el plazo de 7 días laborales, al Vendedor, el cual se reserva el derecho de comunicar, a su vez, nuevos y eventuales plazos de entrega y eventuales aumentos de los gastos que la modificación y, por consiguiente, la misma entrega pudiera conllevar. Aquellos pedidos que se efectuaran sucesivamente como terminación del principal, estarán sujetos a las condiciones del pedido principal, o de la lista de precios en vigor, y los precios podrán modificarse, según la fragmentariedad de los pedidos y del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la firma de la hoja de pedido relativa al pedido principal.

• **PRECIOS:** si se verificaran aumentos a) de los costes de la mano de obra y e/o b) del coste de los materiales y/o c) del coste de los servicios objeto del suministro, el Vendedor tendrá derecho a actualizar adecuadamente los precios, según los aumentos que se hayan dado entre la fecha del pedido y la fecha en la que tienen lugar la entrega de los materiales y las intervenciones de puesta en obra, aunque tengan lugar con retraso. Las actualizaciones de los precios se aplicarán independientemente de los anticipos depositados, y se adeudarán con factura pagadera, tal y como se indica en las condiciones del contrato.

• **PAGOS:** El Comprador tiene la obligación inderogable de efectuar el pago directamente dirigiéndolo a la sede de ALIAS, lo cual vale también si se hubieran convenido condiciones particulares de pago, o si se hubiera adoptado un sistema de pago a plazos, por letras, cheques, justificantes bancarios o similares. En caso de pago mediante letras de cambio o efectos de comercio y/o cheques, los valores de crédito deberán estar a nombre del Vendedor y con todos los requisitos de la ley cumplidos y los datos rellenados; en su defecto, el Comprador autoriza al Vendedor a rellenar el valor incompleto sucesivamente, con los datos que falten, en conformidad con las condiciones particulares y generales del contrato de compraventa. Librar letras de cambio se considera siempre "pro solvendo", y aquellas eventuales reconducciones no constituyen novación de las obligaciones contractuales de origen. Nadie, además de la sede ALIAS, está autorizado a cobrar cantidades, a no ser que esté facultado para ello mediante poder especial. Los intereses sobre las cantidades debidas en concepto de precio, o de anticipación de impuestos a cargo del cliente, tanto de los anticipos que de los pagos por plazos, como de los saldos están determinados según el tipo pactado en el valor indicado en las condiciones particulares de pago. En defecto de tal indicación los intereses se entienden establecidos en lo correspondiente al tipo oficial de descuento de la entidad bancaria Banca d'Italia en el acto del pedido aumentado del 50%. Todos los pagos que se efectuaran con retraso serán imputados primero en la cuenta de intereses vencidos y después en capital. El incumplimiento, incluso parcial, de los pagos puntuales establecidos, así como la insolvencia del Comprador que se diera y se señalara por cesión de bienes, protestos de cheques o de letras o por aperturas de procedimientos concursales respecto a éste, le da el derecho a ALIAS de suspender el suministro de material, incluso si éste fuera en curso, y también de resolver inmediatamente el contrato, pudiendo pedir modos y tiempos más restrictivos de pago incluso si se hubieran depositado anticipos o se hubieran librado efectos, con total exoneración del Vendedor de pago por daños. Ninguna excepción o contestación del Comprador le da al mismo el derecho de suspender total o parcialmente los pagos.

• **VENCIMIENTO DEL BENEFICIO DEL PLAZO:** En caso de pago a plazos, en defecto del pago de un plazo provoca inmediato vencimiento de los sucesivos, con la decadencia del beneficio del plazo del Comprador, incluso en caso de pedidos diferentes y/o entregas repartidas.

• **ENTREGA:** los términos, que son exclusivamente los indicados en la confirmación de pedido, no suponen compromiso para ALIAS, sino que son siempre y sólo aproximados; éstos se calculan, en todo caso, no desde la fecha de pedido, sino desde la fecha de la confirmación de pedido por parte de ALIAS y, si es sucesiva, desde la fecha última en la que lleguen a la sede ALIAS los datos, proyectos, documentos escritos, especificaciones o elementos útiles y definitivos para la ejecución del contrato. Cada término para ALIAS está acordado con la cláusula de salvo imprevistos de mecanización, huelgas, adversidades atmosféricas, causas fortuitas o de fuerza mayor. El cumplimiento de los términos de entrega de los artículos por parte de ALIAS se considera desempeñado cuando ésta los tenga ya listos en la planta para el período acordado, cualquiera que sea el lugar pactado para la entrega. Por lugar de entrega se entiende solamente la planta de producción: cualquier otro acuerdo de entrega en otro lugar y sus formas e intervenciones y otros servicios y prestaciones, se entienden como obligaciones accesorias al contrato fundamental de compraventa. Transcurridos los términos de entrega sin que el Comprador haya recogido la mercancía, ALIAS tiene derecho a actuar según lo indicado en el artículo siguiente. Respecto a los materiales a disposición del Comprador, todo y eventual aplazamiento de la fecha de entrega deberá ser pedida a la sede de ALIAS por escrito por lo menos 30 días antes de la fecha que había sido preestablecida; en todo caso, ALIAS tiene derecho a establecer nuevos términos de entrega, o también de rechazar el aplazamiento del término, con resolución automática de las sucesivas o eventuales obligaciones de contrato.

• **RETRASO EN LA RECOGIDA DE LA MERCANCÍA:** transcurridos 15 días contados a partir de la fecha prevista para la entrega, sin que el Comprador haya cumplido con sus obligaciones en los plazos acordados, aunque no retire la mercancía, los artículos mismos se entenderán, al vencer tal fecha, entregados a todos los efectos, incluso contractuales y de pago, de responsabilidad y riesgo, así como de deterioro, que es daño del Comprador, el cual, a partir de la misma fecha, estará obligado a pagar, además de la cantidad debida, a ALIAS una indemnización por gastos de almacenamiento correspondiente a 10 Euros/pieza/mes.

• **EMPLAZAMIENTO:** si está previsto por contrato, el emplazamiento a cargo de ALIAS debe entenderse como prestación accesoria al contrato de venta de artículos y, en cuanto tal, el Comprador reconoce

que no constituye adjudicación. Deberá ser pedido no más tarde de los dos meses contados a partir de la fecha de entrega de la mercancía, y tendrá lugar compatiblemente con la disponibilidad de la mano de obra por parte del Vendedor en el momento de tal solicitud, sin responsabilidad ninguna del Vendedor en caso de eventuales retrasos. Si el emplazamiento tuviera que ser interrumpido por el Comprador por cualquier motivo, se volverá a a realizar con tiempos y costes por convenir, y en caso de que el Comprador, aun habiendo solicitado el emplazamiento por los motivos citados más arriba, o para acelerar el trabajo, tuviera que recurrir a más personal encargado, previo acuerdo escrito con el Vendedor, a éste no se le presentarán ni gastos de puesta en obra, como previsto en el contrato, ni nada más. El emplazamiento y las obras de construcción que ello conlleva son esenciales para el buen funcionamiento del producto y para la obtención de las prestaciones declaradas. ALIAS hará decaer todas las garantías legales del producto en caso de puesta en obra efectuada por el Comprador directamente o en subcontrato, o de manera disconforme con lo indicado en las instrucciones del producto o, en general, con cuanto dictado por la buena norma técnica del producto. Una vez terminada la puesta en obra realizada por el Vendedor, el Comprador debe presentar por escrito su aprobación al equipo encargado de la obra, con el fin de facilitarle al Comprador el control del trabajo efectuado. En caso de que falte la aprobación de la puesta en obra, el suministro se entenderá aceptado sin reservas por el Comprador. En todo caso, la habilitación del inmueble o la entrega del mismo a terceros se considerara expresamente, tanto por el Vendedor, como por el Comprador, como incondicional aceptación del suministro, con la exención de cualquiera otro gasto para el Vendedor.

• **GARANTÍA:** el comitente le otorga al Vendedor todas las tolerancias de uso respecto a las dimensiones y tipologías accesorias. En caso de que la mercancía no pudiera ser utilizada por defectos en el material u otros motivos imputables al Vendedor, y que éste reconozca, éste tiene facultad para sustituirla o para efectuar las eventuales reparaciones, así como para reembolsar el correspondiente precio, con exclusión de la posibilidad del Comprador de pretender indemnizaciones de cualquier tipo, ni siquiera por el retraso por mano de obra, transporte u otros motivos. No se considerarán válidas las reclamaciones que se efectúen de manera diferente de las especificadas en el artículo siguiente. El eventual abono tendrá su curso solamente después de que al Vendedor se le haya restituido la mercancía de que se trate, o de que haya sido sustituida. El Comprador declara a todos los efectos haber examinado la muestra de los productos pedidos, y de haber dado su específica aprobación.

• **RECLAMACIONES Y DERECHO DE RESCISIÓN:** cualquiera que sea su naturaleza y causa, para que las reclamaciones sean válidas se deberán enviar por carta certificada directamente a ALIAS s.r.l., con sede legal y operativa en Via Berlinguer, 22 - Settima di Gossolengo (PIACENZA) en el plazo perentorio de 10 días laborales contados a partir de la entrega de la mercancía pedida.

• **ENVÍO Y TRANSPORTES:** como parte accesoria del contrato de venta, se podrá acordar entre ALIAS y el Comprador el envío de la mercancía por ferrocarril, o por transportista, así como por otros medios puestos por ALIAS. En este caso, queda entendido que la compraventa es independiente del acuerdo indicado anteriormente, y que tal compraventa se entiende ya terminada en el momento en que la mercancía está lista en la planta. Las obligaciones que ALIAS tiene respecto a la conservación de la mercancía y a los tiempos de entrega para su transporte, se terminan en el momento en que la mercancía se carga en los medios puestos por el Comprador, o quien actúe en su nombre o por su cuenta, respecto a la recogida y el transporte, esto es, en el momento en que la mercancía se le entrega al ferrocarril, o al transportista para que se encarguen de su transporte. Si la entrega se realiza por camión articulado no enviado por el Comprador, el transporte se efectuará hasta donde las condiciones de la carretera lo permitan y hasta donde la accesibilidad sea realizable. Ninguna responsabilidad por hechos o retrasos concernientes a envíos por ferrocarril, por transportista o por camiones enviados por el Comprador, o por agentes en nombre y cuenta de éste, podrá ser atribuida a ALIAS. Respecto a los transportes organizados con vehículos de ALIAS, o suministrados por ésta, se entiende que la aceptación de la presente cláusula supone otorgamiento del Comprador a ALIAS para que cumpla las citadas intervenciones. Los materiales de embalaje de madera, caucho, etc. se deberán devolver a ALIAS, a la fábrica de procedencia; en su defecto, se le facturarán al Comprador. A falta de acuerdos precisos respecto a embalajes especiales, el Comprador efectuará los suyos acostumbrados, lo cual se habrá de entender como realizado correctamente en caso de ser aceptado sin reservas por parte del transportista. La mercancía viaja siempre por cuenta, riesgo y peligro del comitente, aunque se haya pactado la entrega en el establecimiento de destino.

• **RESERVA DE PROPIEDAD:** la propiedad de la mercancía se reserva al Vendedor, con expresa prohibición al Comprador de enajenarla antes de que se haya pagado completamente. La mercancía podrá ser reivindicada por el Vendedor en dondequiera que ésta se halle. La falta de pago de un solo plazo causará la resolución del derecho de contrato. Los pagos efectuados irán integralmente a beneficio del Vendedor, en concepto de indemnización, salvo mayores daños, con arreglo al artículo 1525 del Código de lo Civil. A efectos de todo lo anterior, y por cualquier responsabilidad que de ello derive, el Vendedor queda autorizado a dar a conocer al eventual propietario del inmueble, o tercera persona, o persona interesada el contrato y el pacto de reserva de dominio.

• **COMPETENCIA JUDICIAL:** en caso de controversia que derive del presente contrato, así como de su interpretación y ejecución, será competente exclusivo la Autoridad Judicial de Piacenza; esto vale incluso si el pago se ha acordado por medio de letras domiciliadas en sede del deudor. Tal competencia territorial no puede ser derogada, ni siquiera por razones de conexión, comunión o garantía.

• **INFORMATIVA CON ARREGLO AL ART. 13 del D.L. 30.06.2003 n° 196.**

Con arreglo al art. 13 del D.L. 196/2003, ALIAS s.r.l., con sede legal y operativa en la Via Berlinguer, 22 - Settima di Gossolengo (PIACENZA), Titular del tratamiento de datos, le informa que los datos recopilados por ALIAS srl se tratarán electrónicamente para la ejecución de los pedidos o para fines relacionados, así como para elaboración de estadísticas y para iniciativas promocionales y de marketing. La naturaleza del otorgamiento de datos es opcional. Los datos, empero, son necesarios para el desempeño del encargo requerido por el interesado, y sin ellos será imposible desempeñar ninguna actividad a favor del solicitante. El acceso a los datos está permitido a personas encargadas específicamente para ello, como empleados, consultores, terceros proveedores de servicios solamente para los fines indicados anteriormente, esto es, podrán ser comunicados a empresas pertenecientes al ámbito de sociedades de control y controladas. Además, tal y como preceptúan los artículos 7, 8, 9, 10 del D.L. n° 196/2003, cualquier persona interesada puede solicitar en cualquier momento la confirmación de la existencia, modificación o el anulación de sus propios datos, escribiendo al Responsable de la Oficina de Atención al Cliente de ALIAS.

NOTA: Le riproduzioni dei colori sul catalogo cartaceo possono risentire di tutte le variazioni di tono e di colore imputabili ai processi di stampa. Queste immagini servono dunque esclusivamente per orientare la prima scelta del Cliente

All reproductions of colours on the paper catalogue can be subject to tone and shade variations that can be attributed to the print process. These images are inserted with the only purpose to guide customers in their first choice

Los colores del catálogo pueden sufrir las variaciones de tono y color debido a la prensa. Estas imagenes sirven solo para ayudar el cliente en el primer paso

