

SERIE GOTHIC

Design by Vincenzo Bafunno

La lampada a parete e a sospensione Gothic è ispirata al disegno di famosi rosoni romanici e gotici, la cui trama viene inserita con un singolare effetto grafico e di luce, all'interno dell'ambiente domestico.

La serie, disegnata da Vincenzo Bafunno, viene presentata ora nella sua prima versione che reinterpreta il rosone della Cattedrale di Trani.

È disponibile in alluminio e metacrilato bianco latte, con lato 61 cm per la sospensione e 30 cm per l'applique.



Made in Italy



Disponibile per il settore marino 24V
Available for marine line 24V



Bianco texture 9010
Texture white 9010

Suspension and applique lamp Gothic is inspired to famous gothic and romanesques rose windows, his particular graphic and light effect is perfectly shaped inside the domestic ambient.

This series, designed by Vincenzo Bafunno, is now presented in his first version of Trani's Cathedral rose window.


It is available in aluminium and milk white methacrylate (61cm for suspension and 30cm for applique).





GOTHIC SOSPENSIONE | CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome prodotto / Product Name	Gothic
Design / Design	Vincenzo Bafunno
Prodotto in / Made in	Italia / Italy
Produttore / Produced by	Light Evolution by Design
Brand / Brand name	Ledevò
Alimentazione / Input voltage	100/240V AC Con alimentatore / with LED driver
Angolo d'illuminazione / Beam angle	120°
Consumo / Lamp power	45/65 W
Tipo di LED / LEDs	SMD 2035 + 2214
Temperatura colore / Color temperature	Bianco Caldo / Warm White 3000K Bianco Naturale / Natural White 4200K Bianco Freddo / Cool White 6000K
Potenza in Lumen / Lamp Luminous Flux	Vedi tabella / See table
Materiale / Made of	Alluminio verniciato bianco / White alu. + PMMA + PP
Diffusore / Diffusor	Nessun diffusore / no diffusor
CRI	>85
Dimensioni / Dimensions	Vedi figura / See figure
Peso / Weight	3,5 kg
Temperatura emessa / Emitted temperature	<60°
Temperatura di lavoro / Working temperature	-25° +40°
Certificazioni / Certifications	CE - Rhos
Durata / Life span	25.000 ore / hours
Grado di protezione / Protection rating	IP40

SOSPENSIONE / SUSPENSION




Modello piatto / flat version 1,4 cm
Modello alto / tall version 5,5 cm



lunghezza cavo / cable length: 1m

GOTHIC APPLIQUE | CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nome prodotto / Product Name	Gothic
Design / Design	Vincenzo Bafunno
Prodotto in / Made in	Italia / Italy
Produttore / Produced by	Light Evolution by Design
Brand / Brand name	Ledevò
Alimentazione / Input voltage	100/240V AC Con alimentatore / with LED driver
Angolo d'illuminazione / Beam angle	120°
Consumo / Lamp power	20/40 W retroilluminata/backlit
Numero di LED / Number of LEDs	SMD 2035 + 2214
Temperatura colore / Color temperature	Bianco Caldo / Warm White 3000K Bianco Naturale / Natural White 4200K Bianco Freddo / Cool White 6000K
Potenza in Lumen / Lamp Luminous Flux	Vedi tabella / See table
Materiale / Made of	Alluminio verniciato bianco / White alu. + PMMA + PP
Diffusore / Diffusor	Nessun diffusore / no diffusor
CRI	>85
Dimensioni / Dimensions	Vedi figura / See figure
Peso / Weight	1,5/3 kg
Temperatura emessa / Emitted temperature	<60°
Temperatura di lavoro / Working temperature	-25° +40°
Certificazioni / Certifications	CE - Rhos
Durata / Life span	25.000 ore / hours
Grado di protezione / Protection rating	IP40

APPLIQUE / WALL MOUNT


lunghezza cavo / cable length: 1m

GOTHIC | CODICI / ITEMS

MODELLO / MODEL	WATT	SPECIFICHE / SPECS.	CODE / ITEM
APPLIQUE standard - 1,5 kg	20W	CALDA / WARM 3000K - lm 1600	452050
		NATURALE / NATURAL 4200K - lm 1700	452051
		FREDDA / COOL 6000K - lm 1800	452052
APPLIQUE retroillum./backlit - 3 kg	40W	CALDA / WARM 3000K - lm 3600	452053
		NATURALE / NATURAL 4200K - lm 3800	452054
		FREDDA / COOL 6000K - lm 4000	452055
SOSPENSIONE SUSPENSION - piatto/flat	45W	CALDA / WARM 3000K - lm 3500	452000
		NATURALE / NATURAL 4200K - lm 3700	452001
		FREDDA / COOL 6000K - lm 4000	452002
SOSPENSIONE SUSPENSION - alto/tall	65W	CALDA / WARM 3000K - lm 5500	452003
		NATURALE / NATURAL 4200K - lm 5700	452004
		FREDDA / COOL 6000K - lm 6000	452005

