

SAMPLES

CAMPIONARIO

MATERIALI

MATERIALS

LEGNO WOOD

FAGGIO | BEECH



Faggio
Beech

FRASSINO | ASH



Frassino
Ash



Frassino Nero
Black Ash



Frassino Antracite
Anthracite Ash



Frassino Tinto Rovere
Ash Stained Oak




Frassino Tinto Noce
Ash Stained Walnut



Anilina Nera
Black Aniline



Anilina Bianca
White Aniline



Anilina Verde Veronese
Veronese Green Aniline



Anilina Rosso Marsala
Marsala Red Aniline

IROKO | IROKO



Iroko
Iroko

NOCE | WALNUT



Noce Canaletto
Canaletto Walnut

ROVERE | OAK



Rovere Fiammato
Flamed Oak



Rovere Vintage
Vintage Oak




Rovere Termotrattato
Heat-Treated Oak


LACCATI LACQUER




Bianco
White
RAL: 9016




Grigio Seta
Silk Gray
RAL: 7044




Grigio Polvere
Dusty Gray
RAL: 7037




Nero
Black
RAL: 9005




Canapa
Canapa
NCS 1502-Y




Juta
Juta
NCS 3005-Y20R




Visone
Visone
NCS 6010-Y60R




Antracite
Anthracite
RAL: 7016




Albicocca
Apricot
NCS S2030 40R



Blu Intenso
Intense Blue
NCS S-6020 R-80B




Verde Veronese
Veronese Green
NCS S-5040 B-50G




Rosso Marsala
Marsala Red
NCS S4040R


POLIPROPILENE POLYPROPYLENE




Grigio Seta
Silk Gray
RAL: 7044




Antracite
Anthracite
RAL: 7016



Albicocca
Apricot
NCS S2030 40R




Blu Intenso
Intense Blue
NCS S-6020 R-80B




Rosso Marsala
Marsala Red
NCS S4040R

PAGLIA DI VIENNA

VIENNA STRAW




Paglia di Vienna
Vienna Straw



Paglia di Vienna Nera
Black Vienna Straw

MARMO


MARBLE



Palladio Moro
Palladio Moro

METALLO

METAL



Rame
Copper




Oro Rosa Opaco
Rose Gold Matt



Bronzè
Bronze

GRES PORCELLANATO


PORCELAIN STONEWARE




Statuario Bianco
Statuario White



Thundernight
Thundernight



Étoile Gris
Étoile Gris




Emperador
Emperador


CERAMICA

CERAMIC

OPACA | MATT



CERAMICA SMALTATA | GLAZED CERAMIC




VETRO

GLASS

SOFFIATO | BLOWN




PIANO | FLOAT




FENIX
FENIX




Bianco Malè
White Malè



Grigio Efeso
Efeso Grey



Grigio Londra
London Gray




Nero
Black

TESTSUTI


FABRICS

ECOPELLE | ECOLEATHER




composizione: 30% cotone, 70% poliestere
composition: 30% cotton, 70% polyester
durabilità | durability: 50.000 martindale
peso | weight: 580 gr/m²
ignifugo | fireproof: no

TRAMÈ



composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
durabilità | durability: 100.000 martindale
peso | weight: 350 gr/m²
solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 5
pilling | pilling: 4
resistenza allo scorrimento dei fili | seam slippage: warp 2,5, weft 9
ignifugo | fireproof: BS 5852 source 0
note: idrorepellente | note: water-repellent

SHOCK




Oltremare
Ultramarine Blue



Nocciola
Nut Brown



Grigio Seta
Silk Grey




Corallo
Coral



Pietra
Stone Grey

composizione: 100% polipropilene | composition: 100% polypropylene
durabilità | durability: 50.000 martindale
peso | weight: 525 gr/m²
solidita' del colore alla luce: 5 (chiari, scuri), 4 (medi)
color fastness to light: 5 (light, dark), 4 (medium)
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: no
note: irrestringibile, resistente a muffe e batteri, non trattiene gli odori,
100% ecologico e riciclabile | note: no-shrink, mold and bacteria resistant,
odour not retained, 100% eco-friendly and recyclable


TANIMO



Tortora
Dove Grey




Nocciola
Nut Brown



Mattone
Brick Red





Millennial Pink
Millennial Pink




Oltremare
Ultramarine Blue

composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
durabilità | durability: 100.000 martindale
peso | weight: 575 gr/m²
solidita' del colore alla luce: 3/4 (medi, scuri), 4 (chiari)
color fastness to light: 3/4 (medium, dark), 4 (light)
pilling | pilling: 5
ignifugo | fireproof: no
note: idrorepellente | note: water-repellent


LOOP




Tortora
Dove Gray




Grigio Piombo
Lead Gray




Blu Notte
Midnight Blue




Giallo
Yellow



Rosso Bordeaux
Red Bordeaux



Rosso
Red




Verde
Green




Nero
Black

composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
durabilità | durability: 100.000 martindale
peso | weight: 280 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 5
pilling | pilling: 5
ignifugo | fireproof: BS 5852 source O, DIN EN 1021-1
note: idrorepellente | note: water-repellent

SPONGE



Grigio Chiaro
Light Grey



Blu
Blue




Azzurro
Light Blue



Verde
Green



Grigio Scuro
Dark Gray



Arancio
Orange





Beige
Beige




Giallo
Yellow

composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
durabilità | durability: 30.000 martindale
peso | weight: 700 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 4
pilling | pilling: 4/5
ignifugo | fireproof: no
note: idrorepellente | note: water-repellent


TWINS




Cenere
Ash



Oltremare
Ultramarine Blue



Jeans
Jeans





Polvere
Dust Gray




Tortora
Dove Gray

composizione: 75% cotone, 20% acrilico, 5% poliestere
composition: 75% cotton, 20% acrylic, 5% polyester
durabilità | durability: 23.000 martindale
peso | weight: 780 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 4
pilling | pilling: 4/5
ignifugo | fireproof: no


ETNA



Miele
Honey




Sale e Pepe
Salt and Pepper



Blu Notte
Midnight Blue


composizione: 100% polipropilene | composition: 100% polypropylene
durabilità | durability: 25.000 martindale
peso | weight: 325 gr/m²
solidita' del colore alla luce: 5 (chiari, scuri), 4 (medi)
color fastness to light: 5 (light, dark), 4 (medium)
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: class 1 IM BS 5852 part 1 and 2

MODÌ




composizione: 80% poliacrilico, 20% YU
composition: 80% polyacryl, 20% YU
durabilità | durability: 40.000 martindale
peso | weight: 530 gr/m²
solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 4
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: no

MILLENNIAL VISUAL




composizione: 100% fibre di poliestere (resistente al fuoco)
composition: 100% polyester fibres (flamed retardant)
durabilità | durability: 60.000 martindale
peso | weight: 440 gr/m²
solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 4/5
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: DIN 4102-1 B1, BS 5852-1 (source 0 and 1), BS 5852 CRIB5,
UNI 9175 class IIM, EN 1021-1, EN 1021-2, IMO FTP CODE 2010
note: resistente alla lacerazione, elastico, fonoassorbente | note: tear strenght,
elasticity, sound absorbing

ECONABUK




composizione: 68% pvc, 30% fibre di poliestere, 2% poliestere
composition: 68% pvc, 30% polyester fibres, 2% polyester
durabilità | durability: 20.000 martindale
peso | weight: 720 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 6
ignifugo | fireproof: UNI 9175: class 1 IM, BS 5852-1 sch5. part.I,
BS 5852 CRIB5, EN 1021-2, TB 117:2013

BUBBLE




composizione: 100% fibre di poliestere | composition: 100% polyester fibres
durabilità | durability: 35.000 martindale
peso | weight: 420 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 5/6
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: BS 5852:2006 (p. 11 CRIB5), EN 1021-1, EN 1021-2,
UNI 9175:2010 class 1IM
note: resistenza alla lacerazione, non si restringe | note: tear strenght, does not shrink


REGAL VELVET




Nero
Black




Grigio
Grey



Blu
Blue




Azzurro
Light Blue




Rosa
Pink



Arancio
Orange



Rosso
Red



Giallo
Yellow




Cammello
Camel




Beige
Beige




Verde
Green



Muschio
Musk



Sabbia
Sand



Terracotta
Pottery

composizione: 100% cotone | composition: 100% cotton
durabilità | durability: 100.000 martindale
peso | weight: 650 gr/m²
ignifugo | fireproof: no

BARNUM




Sabbia
Sand



Mandorla
Almond




Bianco
White



Foresta
Forest

composizione: 45% cotone, 15% lana, 13% acetato, 19% viscosa, 8% nylon
composition: 45% cotton, 15% wool, 13% acetate, 19% viscose, 8% nylon
durabilità | durability: 60.000 martindale
peso | weight: 950 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 5
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: BS 5852-1, TB 117:2013

KVADRAT - MELANGE NAP




composizione | composition: 97% new wool, 3% nylon
durabilità | durability: 60.000 Martindale
peso | weight: 440 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 6
pilling | pilling: 3-4

ignifugo | fireproof: BS 5852 CRIB 5, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2 classe IIM,
IMO FTP code 2010: part 8, NF D 60 013, UNI 9175 IIM, US cal. bull. 117-2013

certificazione | certification: EU Ecolabel Certificate, Greenguard Gold,
Martindale, Lightfastness, Pilling, Sound Absorption and Airflow,
Enviromental Product Declaration

KVADRAT - MAHARAM MERIT




composizione: 76% poliestere riciclato, 24% poliestere
composition: 76% recycled polyester, 24% polyester
durabilità | durability: 85.000 martindale
peso | weight: 500 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 6-7 (ISO 1-8)
restringimento | shrinkage: 2%
pilling | pilling: 4

ignifugo | fireproof: BS 5852 CRIB 5, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, US cal. bull. 117-2013

certificazione | certification: Greenguard, Martindale, Pilling

KVADRAT - STEELCUT TRIO 3




composizione: 100% lana, 10% nylon | composition: 90% new wool, 10% nylon
durabilità | durability: 100.000 martindale
peso | weight: 770 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 5-7
pilling | pilling: 4

ignifugo | fireproof: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 CRIB5, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010:part 8, NF D 60 013, NFPA 260, önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3, UNI 9175 IIM, US cal. bull 117-2013

certificazione | certification: EU Ecolabel Certificate, Greenguard Gold, Martindale, Lightfastness, Pilling, Wool, Sound Absorption and Airflow, Seam Slippage, Enviromental Product Declaration

DEDAR - ALUMNUS



composizione: 100% fibre di poliestere TREVIRA CS
composition: 100% polyester fibres TREVIRA CS
peso | weight: 532 g
ignifugo | fireproof: class IIM

ESEDRA TRICOT




4035-Borbogna
4035-Burgundy
Red

4018-Niagara
4018-Niagara
Blue

405-Sabbia
405-Sand

composizione: 80% fibre di poliestere (ritardante di fiamma), 20% poliammide
composition: 80% polyester fibres (flamed retardant), 20% polyamide
durabilità | durability: 60.000 martindale
peso | weight: 870 gr/m²
solidita' del colore alla luce | color fastness to light: 4
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: EN 1021 part. 1-2, UNI 9175: class IIM
note: elasticità, idrorepellente su richiesta | note: elasticity,
water-repellent on request

CUOIO | LEATHER



Bianco
White

Naturale
Natural

Tortora
Dove Grey

Nero
Black

Blu
Blue

Testa di Moro
Dark Brown

Vegetale
Vegetal

Rosso
Red

Vinaccia
Burgundy Red

Le tonalità delle finiture sono fedeli alla realtà. Per una corretta visualizzazione però, è opportuno avere un monitor calibrato correttamente.

La guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com/download/archive

All the colours and the finishes are faithful to reality. However, you require an accurately calibrated monitor for a correct visualization.

Care and Maintenance guide is available at miniforms.com/download/archive