




20x180

20x120

15x120

WOOD



• TINTO

Tinto è un particolare legno dipinto con diverse sfumature di grigio; presenta molteplici tonalità dovute dal diverso assorbimento del colore.

• BACK


Back rappresenta una ricercata operazione di recupero del retro del legno usato. L'effetto è quello di una superficie dal grande movimento della posa con formati di cui si perdono le relative dimensioni.

• ESSENZE

Essenze miscela i legni di vecchie assi di diversa provenienza e variazione cromatica. Per ambienti originali con personalità estetica.

• TANGRAM

Completa la serie il formato 80x80 del Tangram che, secondo le tradizioni del gioco cinese, incastra, compone e scompone le geometrie dando vita configurazioni infinite di pose. Effetti armoniosi e non convenzionali si rincorrono sulla superficie esaltando gli ambienti più innovativi.



ORIGINALE SERIE BASATA SU TRE VARIAZIONI DI LEGNI
DI RECUPERO E UN TANGRAM.




300°, an original series based on three variants of salvaged wood and a Tangram.

Tinto is a distinctive type of stained wood in various shades of grey; the degree of shade variation is wide, due to the different levels of colour absorption.

Back is a sophisticated evocation of the underside of salvaged wood. The effect is that of a highly varied surface, with the tile sizes often indistinguishable within the laying pattern.

Essenze mixes the woods from old boards of different origins and variegated colours. For original design schemes with a distinctive aesthetic.

The series is completed by the 80x80 Tangram tile, used in the tradition of the Chinese game to interlock and build up and break down geometric forms, the basis for infinite installation layouts. Attractive, unconventional effects run across the surface, enriching the most innovative design schemes.



• TINTO

W O O D

C O L O U R E D

S H A D E S O F G R E Y


• L E G N I

• C O L O R A T I

• N U A N C E S G R I G I E




CLOSE UP





















• BACK



RECLAIMED WOOD PLANKS

BACK SIDE


• LEGNI RECUPERATI

• RETRO





CLOSE UP














54TG0R Back Nat. Rett. 20x120 - 7'8"x47'4"







• ESSENZE

B L E N D

V A R I A T I O N S

O R I G I N A L I T Y

• M I S C E L A

• V A R I A Z I O N I

• O R I G I N A L I T À







CLOSE UP











- **FORMATI**

FORMATI
SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ

● PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



20x180 - 7⁷/₈"x70⁷/₈"



28TG8R Tinto Nat. Rett.

87 ■

20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"



54TG8R Tinto Nat. Rett.

83 ■

15x120 - 5⁷/₈"x47¹/₄"



53TG8R Tinto Nat. Rett.

85A ■


80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



80TG8RB Tinto Nat. Rett.

79A ■

TANGRAM




MOVIMENTO GRAFICO

Graphic movement / Développement graphique / Grafische Bewegung / Movimiento grafico / графическое движение

● TINTO




20x180 - 7^{7/8}"x70^{7/8}"



28TG0R Back Nat. Rett.

87 ■


20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



54TG0R Back Nat. Rett.

83 ■

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"



80TG0RB Back Nat. Rett.

79A ■

TANGRAM



MOVIMENTO GRAFICO

Graphic movement / Développement graphique / Grafische Bewegung / Movimiento grafico / графическое движение

● **BACK**




20x180 - 7 ⁷ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ "	20x120 - 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	15x120 - 5 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "
28TG6R Essenze Nat. Rett.	87 ■ 54TG6R Essenze Nat. Rett.	83 ■ 53TG6R Essenze Nat. Rett.
		85A ■

MOVIMENTO GRAFICO

Graphic movement / Développement graphique / Grafische Bewegung / Movimiento grafico / графическое движение



TANGRAM



PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING


7,5x120 (2^{15/16}"x47^{1/4}")

79TG8R Tinto Nat. Rett.

79TG0R Back Nat. Rett.

79TG6R Essenze Nat. Rett.

PCS. BOX. 6 31



GRADONE - STEP


33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

CRTG8R Tinto Nat. Rett.

CRTG0R Back Nat. Rett.

CRTG6R Essenze Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 96



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

ACTG8RD / ACTG8RS Tinto Nat. Rett.

ACTG0RD / ACTG0RS Back Nat. Rett.

ACTG6RD / ACTG6RS Essenze Nat. Rett.

PCS. BOX. 1 98



DRY - PRESSED CERAMIC TILES ISO 13006 ANNEX G - UNI EN 14411 ANNEX G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm
		ASTM C485 WARPAGE	-
		CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-
		RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFOR ME
		ASTM C373	COMPLIANT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
		ASTM C648	700 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
		ASTM C1026	UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA
		ASTM C-650	UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NATURALE
		DIN 51130	R10
		DIN 51097	B (A+B)
		ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Pz. x Scat. Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Mq. x Scat. Size (cm) Format (cm) Format (cm) Тamaño (cm) Формат (cm)	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
53TG_R	15x120	10	5,56	6	1,080	22,40	32	34,56	717
54TG_R	20x120	10	4,17	4	0,960	23,50	36	34,56	846
28TG_R	20x180	10	2,78	4	1,440	31,68	40	57,60	1264
80TG_RB	80x80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

300°, série originale basée sur trois versions de bois de récupération et sur un Tangram.

Tinto est un bois peint particulier qui présente plusieurs nuances de gris. Ses variétés de tonalités sont le résultat d'une absorption différente de la couleur.

Black représente un délicat travail de récupération sur la face arrière des vieux bois. La composition finale donne l'impression d'un grand mouvement dans lequel les formats perdent leurs propres dimensions.

Essenze mélange les bois de vieilles lattes de différentes origines et couleurs. Pour des cadres originaux avec une grande personnalité esthétique.

Pour compléter la série, le format 80x80 du Tangram qui, comme le veulent les traditions du jeu chinois, assemble les formes géométriques, les compose et les dissocie à l'envi, pour multiplier les schémas de pose à l'infini. Des effets harmonieux et non conventionnels se succèdent sur la surface, sublimant les espaces les plus innovants.

Für die originelle Serie 300° dienten drei historische Holzböden und ein Tangram als Vorlage.

Tinto ist ein markantes gebeiztes Holz mit etlichen Grauschattierungen. Die unregelmäßige Farbannahme des Holzes lässt ein vielfältiges Farbbild entstehen.

Back setzt auf den Vintage-Look von altem, gebrauchtem Holz. Es entsteht ein unregelmäßiges Oberflächenbild, auf dem die Konturen der einzelnen Formate kaum noch auszumachen sind.

Essenze mixt alte Holzdielen unterschiedlicher Herkunft und Farbe und ermöglicht die Gestaltung sehr individueller Bodenbeläge.

Vervollständigt wird die Serie von einem Tangram im Format 80x80. Der Tradition dieses chinesischen Legespiels gemäß, lässt es mit der Einfassung, Zusammensetzung und Zerlegung geometrischer Formen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten zu. Die harmonischen, wenn auch ungewohnten Effekte bringen moderne Raumwelten perfekt zur Geltung.

300°, original serie basada en tres variaciones de maderas recicladas y un Tangram.

Tinto es un tipo de madera especial pintada con varias tonalidades de gris; presenta múltiples tonos a causa del distinto grado de absorción del color.

Back es el resultado de una sofisticada operación de recuperación del dorso de la madera usada. El efecto es el de una superficie que presenta una disposición llena de dinamismo, con formatos cuyas medidas se pierden.

Essenze mezcla las maderas de viejas tablas de procedencia y variación cromática diversas. Para crear ámbitos originales de marcada personalidad estética.

Completa la serie el formato de 80 x 80 del Tangram que, de acuerdo con la tradición del juego chino, encaja, compone y descompone las figuras geométricas dando lugar a la configuración de infinitas colocaciones. Efectos armoniosos y poco convencionales se suceden sobre la superficie dando realce a los ámbitos más innovadores.

300° - оригинальная серия с тремя вариациями повторно используемого дерева и танграмом.

Tinto- воспроизводит особенный тип древесины, окрашенной в разные оттенки серого цвета; обладает многочисленными тонами, обусловленными разным поглощением краски.

Back - эта изысканная операция повторного использования тыльной стороны деревянных досок. Получаемый эффект - поверхности с очень оживленной укладкой из разных форматов, размеры которых теряются.

Essenze смешивает друг с другом старые доски различного происхождения с разными цветовыми изменениями. Для оформления оригинальных интерьеров с индивидуальным эстетическим характером.

Серию дополняет формат 80x80 Tangram, который в соответствии с традициями этой китайской игры, совмещает, составляет и раскладывает геометрические фигуры, порождая тем самым бесконечное множество композиций. Гармоничные и необычные эффекты сменяют друг друга на поверхности, украшая самые инновационные интерьеры.



Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
info@emilceramicagroup.it emilgroup.it/viva	Via Ghiarola Nuova, 33/29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 998701 F +39 0536 998702

