MADE IN ITALY



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

In 42 anni 15 milioni di famiglie in Italia e nel mondo hanno affidato a Dierre la loro sicurezza

Marchio italiano leader mondiale nella produzione di porte blindate, Dierre si distingue per l'innovazione dei suoi prodotti ma anche per la capacità di sviluppare soluzioni semplici che rendono davvero alla portata di tutti l'utilizzo delle tecnologie di ultima generazione.

Dierre è un gruppo industriale che ogni anno produce 200 mila porte di sicurezza, 80 mila porte da interni, 300 mila serrature e casseforti, 25 mila basculanti; puntare sulla tecnologia più avanzata e investire costantemente in ricerca e innovazione non significa rinunciare a quella particolare attenzione e cura artigianale, testimonianza di una lunga tradizione e dell'amore per le cose fatte bene.

Con questo obiettivo l'azienda ha progettato in questi anni nuovi sistemi per governare l'apertura dei modelli più evoluti di porte d'ingresso e portoni per garage in modo facile e sicuro: tra le chiavi Dierre si trovano soluzioni ispirate alla tecnologia automobilistica ma anche vere e propie chiavi virtuali che sfruttano strumenti di uso quotidiano come smartphone e tablet.

Passione, impegno e idee chiare, collaboratori che guardano avanti. Tecnici e sognatori. Progettisti e designer. Ingegneri e artigiani. Insieme. Dietro al marchio Dierre ci sono persone, che ogni giorno coniugano sviluppo di tecnologie avanzate e ricerca stilistica, con versatilità e sensibilità. Persone che pensano ai bisogni di altre persone, offrendo soluzioni sempre nuove.

Dierre è il solo produttore al mondo di porte e portoni che in modo autonomo produce tutti i componenti nel settore ferramenta, per la sua produzione e per tutte le esigenze della sua clientela.

Visita la nostra produzione

7 stabilimenti produttivi in Italia e 2 in Europa
per essere leader della produzione
di chiusure civili e industriali nel mondo



INDICE

5 Serratura a doppia mappa
LOCK TRAP SYSTEM

5 Serratura a cilindro ad ingranaggi con trappola
LOCK BLOCKING SYSTEM

7 Le novità in questo catalogo:
D-Fendy, D-Up, Kit conversione

SERRATURE AD APPLICARE

15 A doppia mappa
19 Con cilindro a pompa Press
27 Accessori dedicati
32 Ferroglietti



SERRATURE AD APPLICARE E AD INFILARE

35 A doppia mappa Strong
39 A doppia mappa Heavy
49 A cilindro Heavy
61 A cilindro ∅ 22 Heavy
63 A doppia mappa Double
75 A doppia mappa
e a cilindro Proof
85 A cilindro Double
91 A cilindro Double Five
95 A frizione a doppia mappa Roller
101 A frizione a cilindro Easy Roller
107 Kit conversione sicura
da serratura a doppia mappa
a serratura a cilindro
111 A cilindro
e doppia mappa Click-Clack
115 A doppia mappa Slim
117 A cilindro Slim
121 A doppia mappa Firm
121 A cilindro Firm

INDICE

ACCESSORI SERRATURE

127 Boccole di protezione per serrature a cilindro
130 D-Fendy
131 D-Fendy Plus
132 D-Fendy Garage
133 Pomoli
135 Mostrine
148 Incontri
148 Deviatori
153 Aste

CHIAVI

159 Chiavi per cilindro
160 Astucci
162 Chiavi a doppia mappa

CILINDRI New Power / D-Up / Neos

169 Cilindro New Power
182 Valigetta kit trasformazione cilindro New Power
197 Cilindro D-Up
213 Cilindro Neos
215 Schedario tecnico per dimensione cilindri

CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA PORTAFUCILI

219 Type NSE
220 Type-M
222 Level
214 Star
226 Star Plus
228 Star DGT
229 Sintex
230 Hotel
231 Basic
232 Extra, chiavi e ricambi per casseforti
235 Armadi di sicurezza portafucili

238 MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC
243 KEY POINT ESPOSITORI
248 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Serratura doppia mappa LOCK TRAP SYSTEM

LOCK trap system

UNA TRAPPOLA "DI SERIE" PER GLI STRUMENTI DI MANIPOLAZIONE PIÙ SOFISTICATI



Da oggi le porte che montano la serratura a doppia mappa Dierre utilizzano il nuovo sistema LOCK TRAP SYSTEM. Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System rappresenta la sintesi di tecnologia, qualità e sicurezza. Come funziona? In caso di tentata effrazione Lock Trap System interviene e blocca la serratura, ma una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e ne consente la normale apertura. Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione previste dal marchio A2P riconosciuto dal CNPP, prestigioso istituto francese, riconosciuto a livello internazionale, di prevenzione e controllo dei rischi. Infine anche Lock Trap System utilizza il brevetto MIA, che in caso di furto o smarrimento delle chiavi consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.
Su tutte le serrature a doppia mappa viene montato un perno di rinforzo sulla corsa dei catenacci per aumentare la resistenza dei catenacci allo sfondamento.

Serratura a cilindro ad ingranaggi con trappola

LOCK blocking system

SISTEMA INGRANAGGIO



Tutte le serrature della Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza (trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco sul defender che protegge il cilindro. Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta in modo irreversibile bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

Serrature certificate

Le serrature di sicurezza serie NE 42, NE 43, NE 44 e NE 45 sono certificate secondo la norma EN 12209:2003/AC:2005.

Classificazione:

3	X	2	1	0	D	7	E	A	2	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 **Categoria d'uso**
Sono identificati tre gradi:
grado 1: porte residenziali;
grado 2: porte di uffici;
grado 3: porte di edifici pubblici.

2 **Durabilità e carico sullo scrocco**
Sono identificati dodici gradi:
- grado A = 50.000 cicli di prova e nessun carico sullo scrocco;
- grado X = 200.000 cicli di prova e 120 N carico sullo scrocco.

3 **Massa della porta e forza di chiusura**
Sono identificati nove gradi:
- grado 1 fino a 100 kg massa della porta e 50 N massimo forza di chiusura;
- grado 9 oltre 200 kg massa della porta e 15 N massimo forza di chiusura.

4 **Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo**
Sono identificati due gradi:
- grado 0 non idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo;
- grado 1 idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/antifumo.

5 **Sicurezza per le persone**
È identificato un solo grado di sicurezza:
grado 0 nessun requisito di sicurezza.

6 **Resistenza alla corrosione e alla temperatura**
Sono identificati otto gradi:
- grado 0 nessuna resistenza alla corrosione e nessun requisito di temperatura;
- grado G resistenza molto alta alla corrosione e temperatura da -20°C a +80°C.

7 **Sicurezza per i beni e resistenza alla foratura**
Sono identificati sette gradi:
- grado 1: minima sicurezza e nessuna resistenza alla foratura;
- grado 7: sicurezza molto alta con resistenza alla foratura.

8 **Campo di applicazione della serratura sulla porta**
Sono identificati quindici gradi:
- grado A: serratura tipo infilare porta con cerniere o scorrevole;
- grado T: serratura tipo applicare con cerniere o scorrevole controllata da chiave.

9 **Tipo di azionamento della chiave e della chiusura**
Sono identificati nove gradi:
- grado A: serratura o ferroglietto a cilindro e chiusura manuale;
- grado H: serratura senza azionamento chiave e chiusura automatica.

10 **Tipo di azionamento dell'ingegno maniglia**
Sono identificati cinque gradi:
- grado 0: serratura o ferroglietto senza ingegno maniglia;
- grado 4: serratura o ferroglietto per maniglia senza molla per carichi pesanti specificato dal fabbricante.

11 **Identificazione della chiave**
Sono identificati nove gradi:
- grado 0 nessun requisito;
- grado H minimo otto elementi di tenuta numero esteso di cifrature effettive.

Per maggiori dettagli consultare la norma UNI EN 12209:05

CILINDRI	EN 1303	A2P* A2P**	BS 3621 (GVA)	TRAPPOLA	ENTI CON CUI COLLABORIAMO
SERRATURE	EN 12209	A2P* A2P**	GOST	TRAPPOLA	

LE NOVITÀ IN QUESTO CATALOGO

D-Fendy

Defender di nuova generazione composto da:
- SPINE IN WIDIA per i tentativi di scasso con mola e trapano
- FRESATE per i tentativi di scasso con mola
- PASTIGLIA IN ACCIAIO per i tentativi di scasso con trapano

SCOPRI A PAG. 130

D-Fendy PLUS

Tutte le caratteristiche del D-Fendy, con in più:
- SFERA per i tentativi di scasso con trapano
- PASTIGLIA IN MANGANESE ANTIROTTURA E ANTIFORO per i tentativi di scasso con trapano

Ancora più comfort con:
ENTRATA CHIAVE SEMPRE IN VERTICALE con il sistema di memoria posizione pastiglia

SCOPRI A PAG. 131

D-Fendy GARAGE

Nuovo defender per lo sblocco motore esterno su portoni per garage.
- CILINDRO DI ALTA SICUREZZA NEW POWER fornito di serie
- POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA STESSA CHIAVE della porta blindata Dierre per sbloccare la motorizzazione del portone da garage in casi d'emergenza

SCOPRI A PAG. 132

D-UP

EASY KEY

CHIAVE STANDARD

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta e controllata da Dierre
- 4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

SCOPRI A PAG. 195

SER NE 37 D

SERRATURA AD APPLICARE
CON UNICO CATENACCIO
RETTANGOLARE
CERTIFICATA A2P**

SCOPRI A PAG. 59

KIT CONVERSIONE

IL NECESSARIO PER TRASFORMARE
LA PORTA CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA
IN VERSIONE A CILINDRO

SCOPRI A PAG. 107

Per facilitare l'ordine delle serrature riportiamo i sensi di apertura delle porte

SPINGERE SINISTRA



SPINGERE DESTRA



TIRARE SINSTRA



TIRARE DESTRA



Esempio di montaggio delle serrature ad applicare





DIS. 1
Serratura
1 punto chiusura
(laterale)



DIS. 2
Serratura
3 punti chiusura
(triplice)



DIS. 3
Serratura
5 punti chiusura
(quintuplice)



DIS. 4
Serratura
3 punti chiusura
con mezza anta



DIS. 5
Serratura
3 punti chiusura
con anta completa



DIS. 6
Esempio
di serratura
con aste curve

Brevetto esclusivo di Dierre per le serrature a doppia mappa

In caso di smarrimento delle chiavi,
non occorre comprare una serratura nuova
ma semplicemente acquistare il blocchetto e sostituirlo



La serratura è dotata
di blocchetto universale con
relativa chiave.



Con un cacciavite
svitare le 2 viti
che fissano il blocchetto.



Aprire l'astuccio
contente il blocchetto
personalizzato
e le tre chiavi in dotazione.

Con l'apposito estrattore
togliere il blocchetto.



Inserire il nuovo
blocchetto e riavvitare
le 2 viti di fissaggio.


Dierre
Made in Italy

SERRATURE
AD APPLICARE



Serrature ad applicare a doppia mappa

Serrature a 4 mandate con corsa da 38 mm
e accessori dedicati per porte in legno e in ferro

SER 1021 2 DA

SER 1121 2 DA

SER 3021 2 DA

SER 3121 2 DA

SER 5021 2 DA

SER 5121 2 DA

Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

SERRATURE AD APPLICARE A DOPPIA MAPPA



SERRATURA LATERALE SENZA SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 1021 2 DA	**SER 1022 2 SA**	DRITTE	2,63
SER 1021 4 DA	**SER 1022 4 SA**	SNODATE	2,65

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi normali e blocchetto - Chiave di prova - Incontro basso (INC 1120 T) - Mostrina - Viteria



SERRATURA LATERALE CON SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 1121 2 DA	**SER 1122 2 SA**	DRITTE	2,65
SER 1121 4 DA	**SER 1122 4 SA**	SNODATE	2,78

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi normali e blocchetto - Chiave di prova - Incontro basso (INC 1120 T) - Mostrina - Viteria



SERRATURA TRIPLICE SENZA SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 3021 2 DA	**SER 3022 2 SA**	DIRITTE	2,78
SER 3021 21 DA (serr+aste)	**SER 3022 21 SA (serr+aste)**	DIRITTE	4,41
SER 3021 4 DA	**SER 3022 4 SA**	SNODATE	2,79
SER 3021 41 DA (serr+aste)	**SER 3022 41 SA (serr+aste)**	SNODATE	4,43

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi normali e blocchetto - Chiave di prova - Incontro basso (INC 1120 T) - Mostrina - Viteria

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 3121 2 DA	**SER 3122 2 SA**	DIRITTE	2,80
SER 3121 21 DA (serr+aste)	**SER 3122 21 SA (serr+aste)**	DIRITTE	4,44
SER 3121 4 DA	**SER 3122 4 SA**	SNODATE	2,84
SER 3121 41 DA (serr+aste)	**SER 3122 41 SA (serr+aste)**	SNODATE	4,46

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi
e blocchetto - Chiave di prova
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina - Viteria



SERRATURA QUINTUPLICE SENZA SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso kg
Destra	Sinistra		
SER 5021 2 DA	**SER 5022 2 SA**	DIRITTE	3,47
SER 5021 21 DA (serr+aste)	**SER 5022 21 SA (serr+aste)**	DIRITTE	6,80
SER 5021 4 DA	**SER 5022 4 SA**	SNODATE	3,49
SER 5021 41 DA (serr+aste)	**SER 5022 41 SA (serr+aste)**	SNODATE	6,8

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi
e blocchetto - Chiave di prova
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina - Viteria
- Deviatore DEV 1020 R



SERRATURA QUINTUPLICE CON SCROCCO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		Chiavi	Peso (kg)
Destra	Sinistra		
SER 5121 2 DA	**SER 5122 2 SA**	DIRITTE	3,49
SER 5121 21 DA (serr+aste)	**SER 5122 21 SA (serr+aste)**	DIRITTE	6,83
SER 5121 4 DA	**SER 5122 4 SA**	SNODATE	3,43
SER 5121 41 DA (serr+aste)	**SER 5122 41 SA (serr+aste)**	SNODATE	6,84

La serratura è corredata di:
Astuccio sigillato con 3 chiavi
e blocchetto - Chiave di prova
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina - Viteria
- Deviatore DEV 1020 R



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



MOSTRINA ESTERNA
CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 2130 U	Ottone	31



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA
CON 2 FORI DI FISSAGGIO
COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 1130 U	ottone	18
MOS 1150 U	alluminio anodizzato bronzo	8
MOS 1150A U	alluminio anodizzato naturale	8
MOS 1150N U	alluminio anodizzato nero	8
MOS 1150L U	cromo lucido	18
MOS 1150S U	cromo satinato	18



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA
CON 4 FORI DI FISSAGGIO
COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8130 U	ottone	29
MOS 8150 U	alluminio anodizzato bronzo	14
MOS 8150A U	alluminio anodizzato naturale	14
MOS 8150N U	alluminio anodizzato nero	14
MOS 8150L U	cromo lucido	29
MOS 8150S U	cromo satinato	29

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Dierre

MADE IN ITALY

Serrature ad applicare con cilindro a pompa PRESS

Serrature a 2 mandate con corsa da 38 mm
e accessori dedicati per porte in legno e in ferro

SER 102150 6 DG

SER 102150 9 DG

SER 112150 6 DG

SER 112150 9 DG

SER 302150 6 DG

SER 302150 9 DG

Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

SERRATURE AD APPLICARE
CON CILINDRO A POMPA PRESS

SER 312150 6 DG



SER 312150 9 DG

SER 502150 6 DG

SER 502150 9 DG

SER 512150 6 DG



SER 512150 9 DG



Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

SERRATURA LATERALE SENZA SCROCCO
APERTURA INTERNA CON POMOLO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 102150 6 DG	**SER 102250 6 SG**	50	2,50
SER 102160 6 DG	**SER 102260 6 SG**	60	2,60
SER 102170 6 DG	**SER 102270 6 SG**	70	2,70
SER 102180 6 DG	**SER 102280 6 SG**	80	2,80

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



SERRATURA LATERALE SENZA SCROCCO
APERTURA INTERNA CON CHIAVE
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 102150 9 DG	**SER 102250 9 SG**	50	2,40
SER 102160 9 DG	**SER 102260 9 SG**	60	2,50
SER 102170 9 DG	**SER 102270 9 SG**	70	2,60
SER 102180 9 DG	**SER 102280 9 SG**	80	2,70

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
CON CILINDRO A POMPA PRESS



SERRATURA LATERALE CON SCROCCO
APERTURA INTERNA CON POMOLO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 112150 6 DG	**SER 112250 6 SG**	50	2,54
SER 112160 6 DG	**SER 112260 6 SG**	60	2,64
SER 112170 6 DG	**SER 112270 6 SG**	70	2,74
SER 112180 6 DG	**SER 112280 6 SG**	80	2,84

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



SERRATURA LATERALE CON SCROCCO -
APERTURA INTERNA CON CHIAVE
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 112150 9 DG	**SER 112250 9 SG**	50	2,53
SER 112160 9 DG	**SER 112260 9 SG**	60	2,63
SER 112170 9 DG	**SER 112270 9 SG**	70	2,73
SER 112180 9 DG	**SER 112280 9 SG**	80	2,83

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA TRIPLICE SENZA SCROCCO APERTURA INTERNA CON POMOLO

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 302150 6 DG	**SER 302250 6 SG**	50	2,65
SER 302160 6 DG	**SER 302260 6 SG**	60	2,75
SER 302170 6 DG	**SER 302270 6 SG**	70	2,85
SER 302180 6 DG	**SER 302280 6 SG**	80	2,95
SER 302150 61 DG (serr+aste)	**SER 302250 61 SG (serr+aste)**	50	4,24
SER 302160 61 DG (serr+aste)	**SER 302260 61 SG (serr+aste)**	60	4,29
SER 302170 61 DG (serr+aste)	**SER 302270 61 SG (serr+aste)**	70	4,34
SER 302180 61 DG (serr+aste)	**SER 302280 61 SG (serr+aste)**	80	4,37

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



SERRATURA TRIPLICE SENZA SCROCCO APERTURA INTERNA CON CHIAVE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 302150 9 DG	**SER 302250 9 SG**	50	2,64
SER 302160 9 DG	**SER 302260 9 SG**	60	2,74
SER 302170 9 DG	**SER 302270 9 SG**	70	2,84
SER 302180 9 DG	**SER 302280 9 SG**	80	2,94
SER 302150 91 DG (serr+aste)	**SER 302250 91 SG (serr+aste)**	50	4,24
SER 302160 91 DG (serr+aste)	**SER 302260 91 SG (serr+aste)**	60	4,29
SER 302170 91 DG (serr+aste)	**SER 302270 91 SG (serr+aste)**	70	4,34
SER 302180 91 DG (serr+aste)	**SER 302280 91 SG (serr+aste)**	80	4,37

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
CON CILINDRO A POMPA PRESS



SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO APERTURA INTERNA CON POMOLO

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 312150 6 DG	**SER 312250 6 SG**	50	2,69
SER 312160 6 DG	**SER 312260 6 SG**	60	2,79
SER 312170 6 DG	**SER 312270 6 SG**	70	2,89
SER 312180 6 DG	**SER 312280 6 SG**	80	2,99
SER 312150 61 DG (serr+aste)	**SER 312250 61 SG (serr+aste)**	50	4,27
SER 312160 61 DG (serr+aste)	**SER 312260 61 SG (serr+aste)**	60	4,32
SER 312170 61 DG (serr+aste)	**SER 312270 61 SG (serr+aste)**	70	4,37
SER 312180 61 DG (serr+aste)	**SER 312280 61 SG (serr+aste)**	80	4,41

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati non sono compresi nel prezzo





SERRATURA TRIPLICE CON SCROCCO APERTURA INTERNA CON CHIAVE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 312150 9 DG	**SER 312250 9 SG**	50	2,68
SER 312160 9 DG	**SER 312260 9 SG**	60	2,78
SER 312170 9 DG	**SER 312270 9 SG**	70	2,88
SER 3102180 9 DG	**SER 312280 9 SG**	80	2,98
SER 312150 91 DG (serr+aste)	**SER 312250 91 SG (serr+aste)**	50	4,28
SER 312160 91 DG (serr+aste)	**SER 312260 91 SG (serr+aste)**	60	4,32
SER 312170 91 DG (serr+aste)	**SER 312270 91 SG (serr+aste)**	70	4,36
SER 312180 91 DG (serr+aste)	**SER 312280 91 SG (serr+aste)**	80	4,42

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA QUINTUPLICE
SENZA SCROCCO
APERTURA INTERNA CON POMOLO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 502150 6 DG	**SER 502250 6 SG**	50	3,20
SER 502160 6 DG	**SER 502260 6 SG**	60	3,30
SER 502170 6 DG	**SER 502270 6 SG**	70	3,40
SER 502180 6 DG	**SER 502280 6 SG**	80	3,50
SER 502150 61 DG (serr+aste)	**SER 502250 61 SG (serr+aste)**	50	6,60
SER 502160 61 DG (serr+aste)	**SER 502260 61 SG (serr+aste)**	60	6,70
SER 502170 61 DG (serr+aste)	**SER 502270 61 SG (serr+aste)**	70	6,80
SER 502180 61 DG (serr+aste)	**SER 502280 61 SG (serr+aste)**	80	6,90

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Deviatore (DEV 1020 R)- Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



SERRATURA QUINTUPLICE SENZA SCROCCO
APERTURA INTERNA CON CHIAVE
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 502150 9 DG	**SER 502250 9 SG**	50	3,10
SER 502160 9 DG	**SER 502260 9 SG**	60	3,20
SER 502170 9 DG	**SER 502270 9 SG**	70	3,30
SER 502180 9 DG	**SER 502280 9 SG**	80	3,40
SER 502150 91 DG (serr+aste)	**SER 502250 91 SG (serr+aste)**	50	6,50
SER 502160 91 DG (serr+aste)	**SER 502260 91 SG (serr+aste)**	60	6,60
SER 502170 91 DG (serr+aste)	**SER 502270 91 SG (serr+aste)**	70	6,70
SER 502180 91 DG (serr+aste)	**SER 502280 91 SG (serr+aste)**	80	6,80

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiav - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
CON CILINDRO A POMPA PRESS



SERRATURA QUINTUPLICE CON SCROCCO APERTURA INTERNA CON POMOLO

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 512150 6 DG	**SER 512250 6 SG**	50	3,24
SER 512160 6 DG	**SER 512260 6 SG**	60	3,34
SER 512170 6 DG	**SER 512270 6 SG**	70	3,44
SER 512180 6 DG	**SER 512280 6 SG**	80	3,54
SER 512150 61 DG (serr+aste)	**SER 512250 61 SG (serr+aste)**	50	6,64
SER 512160 61 DG (serr+aste)	**SER 512260 61 SG (serr+aste)**	60	6,74
SER 512170 61 DG (serr+aste)	**SER 512270 61 SG (serr+aste)**	70	6,84
SER 512180 61 DG (serr+aste)	**SER 512280 61 SG (serr+aste)**	80	6,94

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo



SERRATURA QUINTUPLICE CON SCROCCO APERTURA INTERNA CON CHIAVE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice		X	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER 512150 9 DG	**SER 512250 9 SG**	50	3,24
SER 512160 9 DG	**SER 512260 9 SG**	60	3,34
SER 512170 9 DG	**SER 512270 9 SG**	70	3,44
SER 5102180 9 DG	**SER 512280 9 SG**	80	3,54
SER 512150 91 DG (serr+aste)	**SER 512250 91 SG (serr+aste)**	50	6,64
SER 512160 91 DG (serr+aste)	**SER 512260 91 SG (serr+aste)**	60	6,74
SER 512170 91 DG (serr+aste)	**SER 512270 91 SG (serr+aste)**	70	6,84
SER 512180 91 DG (serr+aste)	**SER 512280 91 SG (serr+aste)**	80	6,94

La serratura è corredata di:
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U)
- N° 3 chiavi - Viteria.
Nel prezzo è compreso
un cilindro-pompa con antistrappo.
Tutti gli accessori non indicati
non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ACCESSORI DEDICATI PER SERRATURE AD APPLICARE CON CILINDRO A POMPA PRESS

MOSTRINA ESTERNA CON 2 FORI DI FISSAGGIO PER SERRATURA CON CILINDRO A POMPA FORNITA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 1140 U	Cromata	14



MOSTRINA ESTERNA CON 4 FORI DI FISSAGGIO PER SERRATURA CON CILINDRO A POMPA FORNITA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8140 U	Cromata	27



CHIAVE SEMILAVORATA CROMATA PER CILINDRO A POMPA

Codice	Confezione	Peso (gr)
CHI 0200	Vendibile in confezione da 25 pezzi	471

CILINDRO A POMPA COMPLETO (ANTISTRAPPO, PIASTRINA ANTITRAPANO, PIASTRA DI FISSAGGIO E 3 CHIAVI)

FINITURA: CROMATA

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CIL 5	Cilindro a pompa lunghezza mm 50	602
CIL 6	Cilindro a pompa lunghezza mm 60	651
CIL 7	Cilindro a pompa lunghezza mm 70	693
CIL 8	Cilindro a pompa lunghezza mm 80	742



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ACCESSORI DEDICATI PER SERRATURE AD APPLICARE E CON CILINDRO A POMPA PRESS



INCONTRO BASSO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
INC 1120 T	Verniciatura bronzata	263



INCONTRO ALTO
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
INC 1220 T	Verniciatura bronzata	395



CHIUSURA CON POMOLO A 2 PUNTI DI CHIUSURA
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
DEV 2020 R	Verniciatura bronzata	484
DEV 2020 1 R (Serratura+Aste)	Verniciatura bronzata	2.119

Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ACCESSORI DEDICATI PER SERRATURE AD APPLICARE E CON CILINDRO A POMPA PRESS

CHIUSURA CON POMOLO A 4 PUNTI DI CHIUSURA

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
DEV 4020 R	Verniciatura bronzata	523
DEV 4020 1 R (Serratura+Aste)	Verniciatura bronzata	3.983



SCATOLA DI DERIVAZIONE PER COLLEGAM. SERR. QUINTUPLICE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
DEV 1020 R	Verniciatura bronzata	505



STAFFA PER DEVIAZIONE ATTACCO ASTE

FINITURA: CROMATA

Codice	Finitura	X	Peso (gr)
ACC 0320 P	Staffa corta per tutti i tipi di serratura	30	15
ACC 0420 P	Staffa corta per tutti i tipi di serratura	60	24
ACC 0520 P	Staffa media e lunga per tutti i tipi di serratura	90	33
ACC 0620 P	Staffa media e lunga per tutti i tipi di serratura	120	42



Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ACCESSORI DEDICATI PER SERRATURE AD APPLICARE E CON CILINDRO A POMPA PRESS



SERIE DI ASTE COMPLETE DRITTE PER SERRATURE TRIPLICI CON ACCESSORI
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 3120 P	1,63

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 2)

SERIE DI ASTE COMPLETE CURVE PER SERRATURE TRIPLICI CON ACCESSORI
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 3220 P	1,64

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 6)

SERIE DI ASTE COMPLETE DRITTE PER SERRATURE QUINTUPLICI CON ACCESSORI
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 5120 P	3,46

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 3)

SERIE DI ASTE COMPLETE CURVE PER SERRATURE QUINTUPLICI CON ACCESSORI
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 5220 P	3,46

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 3)

ASTA DRITTA TELESCOPICA (da cm 140 A cm 260)
FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 1120 P	1,14

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 2)

Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

ASTA CURVA TELESCOPICA (da cm 80 a cm 145)

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Peso (Kg)
AST 1220 P	0,77

Per il montaggio abbinato alla serratura, vedere schema a pag. 9 (disegno n. 2)

CAVALLOTTO PER ASTE COMPLETO DI PASSANTE REGOLABILE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 6020 P	Verniciatura bronzata	114

PASSANTE ANGOLARE GUIDA ASTE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 7020 P	Verniciatura bronzata	24

ANELLO PER IL BLOCCAGGIO DELLA LUNGHEZZA DELLE ASTE COMPLETO DI VITE DI FISSAGGIO

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 8020 P	Verniciatura bronzata	20

BOCCOLA PAVIMENTO IN ZAMA

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 9000 P	Alluminio grezzo	18

BOCCOLA PAVIMENTO ANTIPOLVERE IN OTTONE

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 9010 P	Verniciatura ottone	18

Su richiesta sono disponibili finiture di colore nero, bianco, grigio o nichel per quantità minime di 50 pezzi

ACCESSORI DEDICATI PER SERRATURE AD APPLICARE E CON CILINDRO A POMPA PRESS

FERROGLIETTI



FERROGLIETTO A 4 MANDATE CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Catenaccio	Applicazione	Entrata	Peso (Kg)
FER 0100 7	Normale	Legno	45 ÷ 60	1,47
FER 0110 7	Normale	Ferro	45 ÷ 60	1,30
FER 0100 L 7	Normale	Prolungato Legno	45 ÷ 60	1,47
FER 0110 L 7	Normale	Prolungato Ferro	45 ÷ 60	1,30

I ferroglietti con applicazione su legno sono corredati di: Incontro vern. (INC 0102 T) - Mostrina in alluminio anodizzato bronzo (MOS 0103) - 3 chiavi e viteria.
I ferroglietti con applicazione su ferro sono privi di incontro.



MOSTRINA PER FERROGLIETTO IN ALLUMINIO

FINITURA: ANODIZZATO BRONZO

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 0103	Verniciatura bronzata	13



INCONTRO PER FERROGLIETTO AD INFILARE

FINITURA: VERNICIATURA BRONZATA

Codice	Finitura	Peso (gr)
INC 0102 T	Verniciatura bronzata	162



CHIAVE SEMILAVORATA CROMATA A DOPPIA MAPPA PER FERROGLIETTO 108 mm

Codice	Finitura	Peso (gr)
CHI 0108	Cromata	32

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE E A INFILARE



Serrature ad applicare o a infilare a doppia mappa STRONG

Serrature a 4 mandate con corsa catenacci 38 mm per porte in ferro

SER 3001 1DC



SER 3221 1DC



SER 3001 1DB

SER 3221 1DB



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A DOPPIA MAPPA STRONG



SERRATURA DOPPIA MAPPA TRIPLICE A INFILARE SENZA SCROCCO

FINITURA: ZINCATA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 3001 1DC	**SER 3002 1SC**	2,65

La serratura è corredata di:
astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
chiave di prova



SERRATURA A INFILARE DOPPIA MAPPA TRIPLICE CON SCROCCO Ø 19 MM AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⊡ 8 MM INF. E CHIAVE

FINITURA: ZINCATA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 3221 1DC	**SER 3222 1SC**	2,63

La serratura è corredata di:
astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
chiave di prova

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD APPLICARE DOPPIA MAPPA TRIPLICE SENZA SCROCCO

FINITURA: ZINCATA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 3001 1DB	**SER 3002 1SB**	2,43

La serratura è corredata di:
astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
chiave di prova
Cannotto di lunghezza standard mm 45.
Per lunghezze minori contattare l'azienda



SERRATURA AD APPLICARE DOPPIA MAPPA TRIPLICE CON SCROCCO Ø 19 MM AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM INF. E CHIAVE

FINITURA: ZINCATA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 3221 1DB	**SER 3222 1SB**	2,55

La serratura è corredata di:
astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
chiave di prova
Cannotto di lunghezza standard mm 45.
Per lunghezze minori contattare l'azienda



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a doppia mappa HEAVY

Serrature di sicurezza con corsa catenacci 38 mm per porte blindate.

La serrature a doppia mappa per porte blindate serie Heavy
sono corredate di:

- astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto
- chiave di prova

A serratura chiusa la maniglia non aziona il mezzogiro (maniglia in folle)

Su richiesta disponibile:

- marchio Certificazione A2P
- variante con catenacci allungati
- piastrina temprata di protezione antitrapano

Per la variante con catenacci prolungati contattare l'azienda.
Per le varianti con piastrina temprata di protezione antitrapano contattare l'azienda.
Sulle serrature ad applicare viene montato di serie un cannotto guida chiave di mm 6.

SER 7111 1DF



SER 6111 1DF



SER 7141 1DF



SER 6141 1DF



SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY

SER 7111 1DE



SER 6111 1DE



SER 7141 1DE



SER 6141 1DE



SER 7001 1DE



SER 6001 1DE



SER 7041 1DE



SER 6041 1DE



SER 7001 1DF



SER 6001 1DF



SER 7041 1DF



SER 6041 1DF



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7111 1DF	**SER 7112 1SF**	3,20

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6111 1DF	**SER 6112 1SF**	3,02

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA A INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7141 1DF	**SER 7142 1SF**	2,10

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY

SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6141 1DF	**SER 6142 1SF**	2,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7111 1DE	**SER 7112 1SE**	2,97

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6111 1DE	**SER 6112 1SE**	2,79

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⊡ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7141 1DE	**SER 7142 1SE**	2,85

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⊡ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6141 1DE	**SER 6142 1SE**	2,7

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7001 1DE	**SER 7002 1SE**	2,56

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6001 1DE	**SER 6002 1SE**	2,71

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7041 1DE	**SER 7042 1SE**	2,45

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6041 1DE	**SER 6042 1SE**	2,60

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6031 1DE	**SER 6032 1SE**	2,60

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7031 1DE	**SER 7032 1SE**	2,60

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7001 1DF	**SER 7002 1SF**	2,81

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6001 1DF	**SER 6002 1SF**	2,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7041 1DF	**SER 7042 1SF**	2,70

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo





SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6041 1DF	**SER 6042 1SF**	2,92

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA HEAVY



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6031 1DF	**SER 6032 1SF**	2,92

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD INFILARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6131 1DF	**SER 6132 1SF**	3,02

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo



SERRATURA AD APPLICARE TRIPLICE A DOPPIA MAPPA CON SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 MM E DALLA CHIAVE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6131 1DE	**SER 6132 1SE**	2,79

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a cilindro HEAVY

Serrature triplici serie Heavy con sistema a cilindro per porte blindate.

Montaggio cilindro con vite di testa o viti passanti e staffa di montaggio
Serrature a tre mandate o a ingranaggi con una corsa di mm 36 e 38
Caratteristiche:

- entrata chiave maniglia e pomolo mm 60 e 70
- applicazione di qualsiasi cilindro di tipo europeo con profilo compatibile
- cambio cilindro senza rimuovere la serratura

A serratura chiusa, la maniglia non aziona il mezzogiro (maniglia in folle)
Su richiesta disponibile:

- marchio Certificazione A2P
- variante con catenacci allungati

Tutte le porte blindate Dierre sono certificate antieffrazione con accessori di propria produzione.
Per mantenere inalterato il livello di sicurezza, Dierre consiglia di utilizzare cilindri e defender originali.

SER NE01 D

SER NF01 D



SER NE07 D

SER NF07 D



SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SER NE42 D

SER NE42 7 D



SER NF42 D



SER NF42 7 D

SER NE43 D



SER NE43 7 D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SER NF43 D

SER NF43 7 D



SER NE44 D



SER NE44 7 D



SER NF44 D



SER NF44 7 D

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SER NE45 D



SER NE45 7 D



SER NF45 D

SER NF45 7 D

SER 37 D

SER NE 44 56 D / NE 44 56 7 D



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SERRATURA AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 38 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE01 D	**SER NE01 S**	2,53

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 38 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF01 D	**SER NF01 S**	2,77

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 38 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE07 D	**SER NE07 S**	2,53

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY



SERRATURA AD INFILARE SENZA SCROCCO E ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 38 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITE DI TESTA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF07 D	**SER NF07 S**	2,77

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 60 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE42 D (ex SER NE15 D)	**SER NE42 S** (ex SER NE15 S)	2,44

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE42 7 D (ex SER NE32 D)	**SER NE42 7 S** (ex SER NE32 S)	2,62

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SERRATURA AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 60 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF42 D (ex SER NF15 D)	**SER NF42 S** (ex SER NF15 S)	2,86

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF42 7 D (ex SER NF32 D)	**SER NF42 7 S** (ex SER NF32 S)	3,04

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 60 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE43 D (ex SER NF15 37 D)	**SER NE43 S** (ex SER NF15 37 S)	2,33

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY



SERRATURA AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE43 7 D (ex SERR NE 34 D)	**SER NE43 7 S** (ex SERR NE 34 S)	2,51

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 60 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF43 D (ex SERR NF 15 37 D)	**SER NF43 S** (ex SERR NF 15 37 S)	2,36

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 MEZZOGIRO REVERSIBILE CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF43 7 D (ex SERR NF 34 D)	**SER NF43 7 S** (ex SERR NF 34 S)	2,77

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SERRATURA AD APPLICARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 44 D (ex SER NE 16 D)	**SER NE 44 S** (ex SER NE 16 S)	2,33

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 44 7 D (ex SER NE 16 7 D)	**SER NE 44 7S** (ex SER NE 16 7 S)	2,51

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 44 D (ex SER NE 16 D)	**SER NF 44 S** (ex SER NE 16 S)	2,57

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY



SERRATURA AD INFILARE SENZA SCROCCO
ENTRATA CHIAVE 70
CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 44 7 D	**SER NF 44 7 S**	2,75

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE
SENZA SCROCCO
ENTRATA CHIAVE 60
CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 45 D (ex SER NE 16 37 D)	**SER NE 45 S** (ex SER NE 16 37 S)	2,22

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE
SENZA SCROCCO
ENTRATA CHIAVE 70
CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 45 7 D	**SER NE 45 7 S**	2,40

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO HEAVY

SERRATURA AD INFILARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 60 CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 45 D (ex SER NF 16 37 D)	**SER NF 45 S** (ex SER NF 16 37 S)	2,45

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD INFILARE SENZA SCROCCO ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 45 7 D	**SER NF 45 7 S**	2,63

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE CON CATENACCIO UNICO RETTANGOLARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70 CORSA 42 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 37 D	**SER NE 37 S**	3

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A CILINDRO HEAVY



SERRATURA AD APPLICARE
SENZA SCROCCO
ENTRATA CHIAVE 60
CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI
E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 44 56 D	**SER NE 44 56 S**	2,33
FORO ASTE COMPATIBILI PER PORTE BLINDATE DIERRE		
SER NE 44 56 32Y D	**SER NE 44 56 32Y S**	2,33

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE
SENZA SCROCCO
ENTRATA CHIAVE 70
CORSA 36 MM

MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI
E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 44 56 7 D	**SER NE 44 56 7 S**	2,51
FORO ASTE COMPATIBILI PER PORTE BLINDATE DIERRE		
SER NE 44 56 32Y 7 D	**SER NE 44 56 32Y 7 S**	2,51

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serratura ad applicare a cilindro Ø 22 HEAVY

Serratura triplice serie Heavy speciale per cilindro con Ø 22 corsa catenacci 38 mm

Montaggio cilindro con viti passanti e staffa di montaggio.

SERRATURA AD APPLICARE
SCROCCO AZIONATO DA QUADRO
MANIGLIA ⊡ 8 E CON ENTRATA CHIAVE 70

CILINDRO Ø 22
MONTAGGIO CILINDRO CON VITI PASSANTI
E STAFFA DI BLOCCAGGIO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
863DR	**863 SR**	2,62

Il codice è valido sia per le porte a spingere che a tirare
La serratura è corredata di kit montaggio cilindro
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Ordine minimo 5 pezzi

SERRATURA NON COMPATIBILE
CON CILINDRO NEW POWER



BOCCOLA SPECIALE PER SERRATURA Ø 22

Codice	Descrizione	Peso (gr)
27UKR	Boccola per protezione cilindro Ø 22 mm	200

Ordine minimo 5 pezzi
Usare maniglieria Dierre Design

ACCESSORI SPECIALI PER SERRATURA Ø 22

Codice	Descrizione	Peso (gr)
57Q R	Kit accessori per fissaggio defender	30

Il kit è composto da: n°1 staffa per cilindro + n°3 distanziali sp. 4mm + n°1 distanziale sp. 2 mm + kit di fissaggio
Ordine minimo 5 pezzi

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a doppia mappa DOUBLE

Serie a **doppia serratura** di sicurezza per porte blindate con chiuditoppa e chiavi a doppia mappa.

La **serratura superiore** triplice aziona i catenacci, le aste e lo scrocco (azionato anche dal quadro maniglia 8), corsa catenacci 38 mm.
La **serratura inferiore** chiude l'entrata chiave superiore con l'eventuale uscita laterale di catenacci, corsa catenacci 19 mm.
Le serrature sono corredate di:

- astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto per serratura superiore
- astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto per serratura inferiore
- chiave di prova

SER 6151 1 DE

SER 7151 1 DE

SER 6171 1 DE

SER 7171 1 DE

SER 6151 1 DF



SER 7151 1 DF



SER 6171 1 DF



SER 7171 1 DF



SER 6161 1 DE

SER 7161 1 DE

SER 6181 1 DE

SER 7181 1 DE

SER 6161 1 DF

SER 7161 1 DF

SER 6181 1 DF



SER 7181 1 DF



SER 6191 1 DE

SER 7191 1 DE

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA DOUBLE

SER 6121 1 DE

SER 7121 1 DE

SER 6191 1 DF



SER 7191 1 DF



SER 6121 1 DF



SER 7121 1 DF



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
SENZA CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6151 1DE	**SER 6152 1SE**	3,90

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
SENZA CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7151 1DE	**SER 7152 1SE**	4,00

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
SENZA CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6171 1DE	**SER 6172 1SE**	3,90

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA DOUBLE



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA
E CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7171 1DE	**SER 7172 1SE**	4,00

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA
E CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6151 1DF	**SER 6152 1SF**	4,10

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA
E CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7151 1DF	**SER 7152 1SF**	4,20

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA
E CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6171 1DF	**SER 6172 1SF**	3,80

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA
E CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7171 1DF	**SER 7172 1SF**	3,90

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6161 1DE	**SER 6162 1SE**	3,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA DOUBLE



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7161 1DE	**SER 7162 1SE**	4,08

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6181 1DE	**SER 6182 1SE**	3,85

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7181 1DE	**SER 7182 1SE**	3,97

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6161 1DF	**SER 6162 1SF**	4,19

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7161 1DF	**SER 7162 1SF**	4,31

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6181 1DF	**SER 6182 1SF**	4,08

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA DOUBLE



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7181 1DF	**SER 7182 1SF**	4,20

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6191 1DE	**SER 6192 1SE**	3,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7191 1DE	**SER 7192 1SE**	4,08

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6121 1DE	**SER 6122 1SE**	3,85

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD APPLICARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7121 1DE	**SER 7122 1SE**	3,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6191 1DF	**SER 6192 1SF**	3,96

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE
O A INFILARE A DOPPIA MAPPA DOUBLE



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7191 1DF	**SER 7192 1SF**	4,30

Tutti gli accessori n on indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 6121 1DF	**SER 6122 1SF**	3,74



Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA AD INFILARE
ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM
CON CHIUDITOPPA,
CHIAVI A DOPPIA MAPPA E
2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER 7121 1DF	**SER 7122 1SF**	4,19



Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a doppia mappa e cilindro PROOF

Serratura triplice a doppia mappa e cilindro europeo per porte blindate.

Viene fornita in due versioni:

1 Serratura superiore a doppia mappa con blocchetto intercambiabile Mia che aziona i catenacci, aste e scrocco (azionabile da quadro maniglia ⊡8). Con corsa catenacci 38 mm.
Serratura inferiore a cilindro che chiude l'entrata chiave superiore con l'eventuale uscita laterale di catenacci, secondo il modello della serratura. Con corsa catenacci 25 mm.

2 Serratura superiore a doppia mappa con blocchetto intercambiabile Mia che aziona i catenacci, aste e scrocco (azionabile da quadro maniglia ⊡8). Con corsa catenacci 38 mm.
Serratura inferiore di servizio a cilindro che comanda i catenacci e lo scrocco. Corsa catenacci 25 mm.

Le serrature sono corredate di:

- astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm.92 e blocchetto;
- chiave di prova a doppia mappa;
- staffa e viti per fissaggio cilindro.

Tutte le porte blindate Dierre sono certificate antieffrazione con accessori di propria produzione.
Per mantenere inalterato il livello di sicurezza, Dierre consiglia di utilizzare cilindri e defender originali.

SER NE 14 1 D

SER NE 14 37 1 D



SER NF 14 1 D



SER NF 14 37 1 D



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF

SER NE 17 1 D



SER NE 17 71 D



SER NE 17 37 1 D



SER NF 17 1 D



SER NF 17 71 D



SER NF 17 37 1 D



SER NE 17 AD 1D



SER NE 17 AD 71D

SER NE 18 1D



SER NE 187 1D



SER NF 18 1D



SER NF 187 1D



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

SENZA CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 14 1D	**SER NE 14 1S**	1	2,35

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

SENZA CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 14 37 1D	**SER NE 14 37 1S**	1	2,24

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

SENZA CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 14 1D	**SER NF 14 1S**	1	2,57

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF

SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

SENZA CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF14 37 1D	**SER NF14 37 1S**	1	2,46

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 17 1D	**SER NE 17 1S**	1	3,15
SER NE 09 1D	**SER NE 09 1S**	2	3,15

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 17 71D	**SER NE 17 71S**	1	3,15
SER NE 09 71D	**SER NE 09 71S**	2	3,15

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 17 37 1D	**SER NE 17 37 1S**	1	3,04
SER NE 09 37 1D	**SER NE 09 371S**	2	3,04

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 17 1D	**SER NF 17 1S**	1	3,37
SER NF 09 1D	**SER NF 09 1S**	2	3,37

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 17 71D	**SER NF 17 71S**	1	3,37
SER NF 09 71D	**SER NF 09 71S**	2	3,37

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF

SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM
CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 17 37 1D	**SER NF 17 37 1S**	1	3,24
SER NF 09 37 1D	**SER NF 09 371S**	2	3,24

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM
CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 17 AD 1D	**SER NE 17 AD 1S**	1	3,15
SER NE 09 AD 1D	**SER NE 09 AD 1S**	2	3,15

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 70 MM
CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 17 AD 71D	**SER NE 17 AD 71S**	1	3,35
SER NE 09 AD 71D	**SER NE 09 AD 71S**	2	3,35

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 18 1D	**SER NE 18 1S**	1	3,46
SER NE 19 1D	**SER NE 19 1S**	2	3,46

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 187 1D	**SER NE 187 1S**	1	3,71
SER NE 197 1D	**SER NE 197 1S**	2	3,71

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 18 1D	**SER NF 18 1S**	1	3,68
SER NF 19 1D	**SER NF 19 1S**	2	3,68

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A DOPPIA MAPPA E CILINDRO PROOF

SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE, CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice		Chiusura entrata chiave	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 187 1D	**SER NF 187 1S**	1	3,92
SER NF 197 1D	**SER NF 197 1S**	2	3,92

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a cilindro DOUBLE

Doppia serratura di sicurezza a cilindro europeo per porte blindate.

Viene fornita in due versioni:

1 Serratura superiore a cilindro che aziona i catenacci, le aste e lo scrocco (azionabile dal quadro maniglia ⊡8). Corsa catenacci 36 mm.
Serratura inferiore a cilindro che comanda un catenaccio e lo scrocco e blocca la serratura superiore. Corsa catenacci 25 mm.

2 Serratura superiore a cilindro che aziona i catenacci, le aste e lo scrocco (azionabile dal quadro maniglia ⊡8). Corsa catenacci 36 mm.
Serratura inferiore di servizio che comanda i catenacci e lo scrocco, a seconda dei modelli. Corsa catenacci 25 mm.

Le serrature sono corredate di staffe e viti per fissaggio cilindro.

Tutte le porte blindate Dierre sono certificate antieffrazione con accessori di propria produzione.
Per mantenere inalterato il livello di sicurezza, Dierre consiglia di utilizzare cilindri e defender originali.

SER NE 48 D

SER NE 48 7 D

SER NF 48 D

SER NF 48 7 D

SER NE 48 AD D

SER NE 48 AD 7 D

SER NE 46 D

SER NE 46 7 D

SER NF 46 D

SER NF 46 7 D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO DOUBLE

SERRATURA AD INGRANAGGI AD APPLICARE 1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 48 D (ex SER NE 12 D)	**SER NE 48 S** (ex SER NE 12 S)	1	3,00
SER NE 49 D (ex SER NE 13 D)	**SER NE 49 S** (ex SER NE 13 S)	2	3,00

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INGRANAGGI AD APPLICARE 1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 48 7 D (ex SER NE 40 7 D)	**SER NE 48 7 S** (ex SER NE 40 7 S)	1	2,10
SER NE 49 7 D (ex SER NE 41 7 D)	**SER NE 49 7 S** (ex SER NE 41 7 S)	2	2,10

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INGRANAGGI AD INFILARE 1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 48 D (ex SER NF 12 D)	**SER NF 48 S** (ex SER NF 12 D)	1	3,22
SER NF 49 D (ex SER NF 13 D)	**SER NF 49 S** (ex SER NF 13 S)	2	3,22

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO DOUBLE



SERRATURA AD INGRANAGGI AD INFILARE
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE
ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 48 7 D (ex SER NF 40 7 D)	**SER NF 48 7 S** (ex SER NF 40 7 S)	1	2,32
SER NF 49 7 D (ex SER NF 41 7 D)	**SER NF 49 7 S** (ex SER NF 41 7 S)	2	2,32

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.





SERRATURA A INGRANAGGI AD APPLICARE
PREDISPOSTA PER SBLOCCO ELETTRICO
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE
ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 48 AD D (ex SER NE 12 AD D)	**SER NE 48 AD S** (ex SER NE 12 AD S)	1	3,00
SER NE 49 AD D (ex SER NE 13 AD D)	**SER NE 49 AD S** (ex SER NE 13 AD S)	2	3,00

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA A INGRANAGGI AD APPLICARE
PREDISPOSTA PER SBLOCCO ELETTRICO
1 CATENACCIO SUPPLEMENTARE
ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 48 AD 7 D (ex SER NE 12 AD 7 D)	**SER NE 48 AD 7 S** (ex SER NE 12 AD 7 S)	1	2,10
SER NE 49 AD 7 D (ex SER NE 13 AD 7 D)	**SER NE 49 AD7 S** (ex SER NE 13 AD 7 S)	2	2,10

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO DOUBLE

SERRATURA AD INGRANAGGI AD APPLICARE 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 46 D (ex SER NE 22 D)	**SER NE 46 S** (ex SER NE 22 S)	1	3,01
SER NE 47 D (ex SER NE 23 D)	**SER NE 47 S** (ex SER NE 23 S)	2	3,01

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INGRANAGGI AD APPLICARE 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 46 7 D (ex SER NE 36 7 D)	**SER NE 46 7 S** (ex SER NE 36 7S)	1	3,20
SER NE 47 7 D (ex SER NE 38 7D)	**SER NE 47 7 S** (ex SER NE 38 7 S)	2	3,20

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INGRANAGGI AD APPLICARE CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 47 DAS 7 D	**SER NE 47 DAS 7 S**	2	3,20

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A CILINDRO DOUBLE



SERRATURA A INGRANAGGI AD INFILARE 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 60 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 46 D (ex SER NF 22 D)	**SER NF 46 S** (ex SER NF 22 S)	1	3,23
SER NF 47 D (ex SER NF 23 D)	**SER NF 47 S** (ex SER NF 23 S)	2	3,23

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INGRANAGGI A INFILARE 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NF 46 7 D (ex SER NF 36 7 D)	**SER NF 46 7 S** (ex SER NF 36 7 S)	1	3,28
SER NF 47 7 D (ex SER NF 38 7 D)	**SER NF 47 7 S** (ex SER NF 38 7 S)	2	3,28

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA A INGRANAGGI AD APPLICARE 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI ENTRATA CILINDRO E MANIGLIA 70 MM

Codice		Tipologia serratura	Peso (Kg)
Destra	Sinistra		
SER NE 46 37 7 D	**SER NE 46 37 7 S**	1	3,20
SER NE 47 37 7 D	**SER NE 47 37 7 S**	2	3,20

Il cilindro non è compreso nel prezzo. Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a cilindro DOUBLE FIVE

Doppia serratura di sicurezza a cilindro europeo con 10 catenacci per porte blindate

La serratura superiore a cilindro aziona i catenacci (4), le aste e lo scrocco (azionato dal quadro maniglia ⊡8). Corsa catenacci 38 mm.
La serratura inferiore a cilindro chiude con 5 catenacci e blocca la serratura superiore. Corsa catenacci 38 mm.
Le serrature sono corredate di staffa e viti per fissaggio cilindro.

Tutte le porte blindate Dierre sono certificate antieffrazione con accessori di propria produzione.
Per mantenere inalterato il livello di sicurezza, Dierre consiglia di utilizzare cilindri e defender originali.

SER NE 20 D

SER NF 20 D

SER NE 20 7 D

SER NF 20 7 D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE DOUBLE FIVE



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 20 D	**SER NE 20 S**	5,80

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 60 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 20 D	**SER NF 20 S**	6,00

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE DOUBLE FIVE

SERRATURA AD INFILARE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 20 7 D	**SER NF 20 7 S**	6,30

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA AD APPLICARE ENTRATA CHIAVE E MANIGLIA 70 MM

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 20 7 D	**SER NE 20 7 S**	6,10

Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a frizione a doppia mappa ROLLER

Serratura con pomolo a frizione per porte blindate.

Serratura a doppia mappa con sistema meccanico di chiusura. Corsa catenacci 38 mm.
Il pomolo aziona i catenacci, che si bloccano girando la chiave;
a catenacci bloccati il pomolo gira a vuoto.
Entrata chiave, maniglia e pomolo 70 mm.
La serratura è corredata di:

- astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto;
- chiave di prova.

SER NE 04 51D



SER NE 04 31D



SER NE 04 11D

SER NE 05 51D



SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A DOPPIA MAPPA ROLLER

Dierre

SER NE 05 31D



SER NE 05 11D

SER NF 04 31D

SER NF 04 11D

SER NF 05 31D

SER NF 05 11D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A FRIZIONE A DOPPIA MAPPA ROLLER

SERRATURA QUINTUPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 04 51D	**SER NE 04 51S**	4,64

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA TRIPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 04 31D	**SER NE 04 31S**	4,57

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA LATERALE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 04 11D	**SER NE 04 11S**	4,40

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A DOPPIA MAPPA ROLLER



SERRATURA QUINTUPLICE
AD APPLICARE
SCROCCO AZIONATO DA POMOLO
E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 05 51D	**SER NE 05 51S**	4,64

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA TRIPLICE
AD APPLICARE
SCROCCO AZIONATO DA POMOLO
E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 05 31D	**SER NE 05 31S**	4,57

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA LATERALE
AD APPLICARE
SCROCCO AZIONATO DA POMOLO
E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE 05 11D	**SER NE 05 11S**	-

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A FRIZIONE A DOPPIA MAPPA ROLLER

SERRATURA TRIPLICE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 04 31D	**SER NF 04 31S**	4,77

Su richiesta disponibile nella versione quintuplice SER NF 04 51D / SER NF 04 51S
Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA LATERALE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 04 11D	**SER NF 04 11S**	4,50

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



SERRATURA TRIPLICE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA POMOLO E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 05 31D	**SER NF 05 31S**	4,77

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A DOPPIA MAPPA ROLLER



SERRATURA LATERALE
AD INFILARE
SCROCCO AZIONATO DA POMOLO
E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF 05 11D	**SER NF 05 11S**	4,77

Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serrature ad applicare o a infilare a frizione a cilindro EASY ROLLER

Serratura a cilindro con pomolo a frizione per porte blindate.

Sistema meccanico di chiusura "a frizione": il pomolo aziona i catenacci che si bloccano girando la chiave. A catenacci bloccati, il pomolo gira a vuoto.

Caratteristiche:

- scrocco azionato da quadro maniglia;
- applicazione di qualsiasi cilindro di tipo europeo con profilo compatibile;
- il cilindro si sostituisce senza rimuovere la serratura dalla porta;
- entrata chiave, maniglia e pomolo 70 mm.

Tutte le porte blindate Dierre sono certificate antieffrazione con accessori di propria produzione.
Per mantenere inalterato il livello di sicurezza, Dierre consiglia di utilizzare cilindri e defender originali.

SER NE04 5C D

SER NE04 3C D

SER NE04 1C D



SER NE05 5C D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A CILINDRO EASY ROLLER

Dierre

SER NE05 1C D

SER NE05 3C D

SER NF04 3C D

SER NF04 1C D



SER NF05 3C D

SER NF05 1C D

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A FRIZIONE A CILINDRO EASY ROLLER

SERRATURA QUINTUPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⌷ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE04 5C D	**SER NE04 5C S**	4,41

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA TRIPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⌷ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE04 3C D	**SER NE04 3C S**	4,41

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA LATERALE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA ⌷ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE04 1C D	**SER NE04 1C S**	4,00

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A CILINDRO EASY ROLLER



SERRATURA QUINTUPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA POMOLO E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE05 5C D	**SER NE05 5C S**	4,41

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA LATERALE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA POMOLO E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE05 1C D	**SER NE05 1C S**	3,91

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA TRIPLICE AD APPLICARE SCROCCO AZIONATO DA POMOLO E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NE05 3C D	**SER NE05 3C S**	4,36

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE A FRIZIONE A CILINDRO EASY ROLLER

SERRATURA TRIPLICE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF04 3C D	**SER NF04 3C S**	4,45

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA LATERALE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA QUADRO MANIGLIA □ 8 E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF04 1C D	**SER NF04 1C S**	4,38

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



SERRATURA TRIPLICE AD INFILARE SCROCCO AZIONATO DA POMOLO E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF05 3C D	**SER NF05 3C S**	4,45

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURE AD APPLICARE O A INFILARE
A FRIZIONE A CILINDRO EASY ROLLER



SERRATURA LATERALE
AD INFILARE
SCROCCO AZIONATO DA POMOLO
E CHIAVE

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NF05 1C D	**SER NF05 1C S**	4,29

La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Il cilindro non è compreso nel prezzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

In un solo kit tutte le soluzioni sicure per una semplice, pratica e veloce conversione da serratura a doppia mappa a serratura a cilindro, mantenendo inalterato il livello di sicurezza della porta blindata Dierre.

Tutto il necessario per trasformare la porta con serratura a doppia mappa in versione a cilindro mantenendo inalterata la classe di antieffrazione originale.

- Gli accessori del kit sono tutti pezzi originali Dierre, realizzati totalmente in Italia dal primo gruppo produttore di chiusure di sicurezza nazionale e internazionale.
- La serratura prodotta da Dierre è certificata secondo la norma **EN 12209:2003/AC:2005**
- Sistema di sicurezza **"Lock block system"** integrato di serie nella serratura Dierre reversibile (mano d'apertura destra/sinistra solo per porte blindate versione a spingere dal lato esterno) contro l'attacco del defender, che protegge il cilindro.
- Funzionamento della serratura Dierre tramite meccanismo ad ingranaggi, che rende comoda, pratica e silenziosa l'apertura e la chiusura.
- Cilindro di alta sicurezza New Power a 5 chiavi anti-bumping e anti picking e certificato secondo normativa europea EN1303, con chiave a profilo protetto e duplicazione controllata con tessera di proprietà.
- Cilindro chiave-pomolo e cilindro chiave-chiave sempre in versione frizionato di serie.
- Un kit adatto a tutte le porte blindate Dierre, prodotte in 42 anni di storia, e adattabile a qualsiasi modello e configurazione del rivestimento interno o esterno.
- Accessori che mantengono il design unico e originale della tua porta Dierre, garantendo la finitura e i colori delle mostrine.

KIT CONVERSIONE SICURA GOLD



MOSTRINE DIERRE DESIGN

KIT CONVERSIONE SICURA GOLD PER PORTA BLINDATA DIERRE DA MODELLO AT4 A PORTE MODELLO SENTRY 1

Codice	Equipaggiamento
KITCONVAT46CPO  CHIAVE POMOLO	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (436 NR) • N° 1 cilindro New Power 30+30+49 con 3 chiavi normali e 2 chiavi ripieghevoli Jack Key • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine Dierre Design colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo
KITCONVAT46CCH  CHIAVE CHIAVE	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (436 NR) • N° 1 cilindro frizionato New Power 30+50 con 3 chiavi normali e 2 chiavi ripieghevoli Jack Key • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine Dierre Design colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo

Pomolo e maniglia non sono forniti di serie

DIERRE DESIGN



esterno interno

EXTRA IN SOSTITUZIONE AL KIT DI SERIE (COLORE BRONZO)

Codice	Equipaggiamento
KITCONVEXTRARGC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura argento
KITCONVEXTRBIAC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura laccato bianco
KITCONVEXTRNERC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura laccato nero
KITCONVEXTROTTC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura ottone
KITCONVEXTRCRSC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura cromo satinato
KITCONVEXTRCRLC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura cromo lucido
KITCONVEXTROTRC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura ottone resista
KITCONVEXTRINOC	Kit maniglieria completa chiave-chiave - finitura inox
KITCONVEXTRARGP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura argento
KITCONVEXTRBIAP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura laccato bianco
KITCONVEXTRNERP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo- finitura laccato nero
KITCONVEXTROTTP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura ottone
KITCONVEXTRCRSP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura cromo satinato
KITCONVEXTRCRLP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura cromo lucido
KITCONVEXTROTRP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura ottone resista
KITCONVEXTRINOP	Kit maniglieria completa chiave-pomolo - finitura inox

⚠ *Il kit conversione sicura Gold è fornito per porte blindate in versione a spingere dal lato esterno.*

Per ulteriori accessori supplementari come: pomolo, maniglia, quadro espansione, spioncino, copricerniere, limitatore d'apertura, ecc.. possono essere ordinati a parte come extra facendo riferimento al listino ricambi in vigore.

KIT CONVERSIONE SICURA PER PORTA BLINDATA DIERRE DA MODELLO AT4 - ASSO 5/6 - SPARTA 4/5/6 A PORTE CON SERRATURA A CILINDRO

Codice	Equipaggiamento
KITCONVNE42CPO  CHIAVE POMOLO	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 42 7) • N° 1 cilindro New Power 30+30+49 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo
KITCONVNE42CCH  CHIAVE CHIAVE	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 42 7) • N° 1 cilindro frizionato New Power 30+50 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo

Pomolo e maniglia non sono forniti di serie



MOSTRINE NEW CRETA

KIT CONVERSIONE SICURA PER PORTA BLINDATA DIERRE DA MODELLO DOUBLE 4 - SINGLE 5 A PORTE CON SERRATURA A CILINDRO

Codice	Equipaggiamento
KITCONVNE43CPO  CHIAVE POMOLO	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 43 7) • N° 1 cilindro New Power 30+30+49 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo
KITCONVNE43CCH  CHIAVE CHIAVE	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 43 7) • N° 1 cilindro frizionato New Power 30+50 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo

Pomolo e maniglia non sono forniti di serie



MOSTRINE NEW CRETA

KIT CONVERSIONE SICURA PER PORTA BLINDATA DIERRE DA MODELLO AT3 - NUOVA SPARTA 3 - PALACE 3 A PORTE CON SERRATURA A CILINDRO

Codice	Equipaggiamento
KITCONVNE47CPO  CHIAVE POMOLO	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 47 7) • N° 1 cilindro New Power 30+30+49 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo
KITCONVNE47CCH  CHIAVE CHIAVE	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SERNE 47 7) • N° 1 cilindro frizionato New Power 30+50 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo

Pomolo e maniglia non sono forniti di serie



MOSTRINE NEW CRETA

KIT CONVERSIONE SICURA



MOSTRINE NEW CRETA

KIT CONVERSIONE SICURA PER PORTA BLINDATA DIERRE DA MODELLO AT3 - ASSO 3 (TIPO VECCHIO) - SPARTA 3 (TIPO VECCHIO) A PORTE CON SERRATURA A CILINDRO

Codice	Equipaggiamento
KITCONVNE44CPO56  CHIAVE POMOLO	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SER 32Y R) • N° 1 cilindro New Power 30+30+49 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo
KITCONVNE44CCH56  CHIAVE CHIAVE	• N° 1 serratura a cilindro reversibile (SER 32Y R) • N° 1 cilindro frizionato New Power 30+50 con 5 chiavi normali • Kit per ridimensionamento cilindro • Mostrine New Creta colore bronzo con relativo kit fissaggio • Defender e accessori di colore bronzo

Pomolo e maniglia non sono forniti di serie

EXTRA AL KIT DI SERIE (COLORE BRONZO)

Codice	Descrizione
KITCONVEXTRARG	Kit maniglieria completa finitura argento
KITCONVEXTROTT	Kit maniglieria completa finitura ottone

Questo codice sostituisce la finitura bronzo fornita di serie. Codici in abbinamento al kit conversione

NEW CRETA



esterno interno

RICAMBIO AL KIT DI SERIE (COLORE BRONZO)

Codice	Descrizione
KITCONVMOSTARG*	Kit conversione mostrina finitura argento
KITCONVMOSTBRZ*	Kit conversione mostrina finitura bronzo
KITCONVMOSTOTT*	Kit conversione mostrina finitura ottone

** Pomolo e maniglia non sono forniti di serie*

⚠ *Il kit conversione sicura è fornito per porte blindate in versione a spingere dal lato esterno.*

Per ulteriori accessori supplementari come: pomolo, maniglia, quadro espansione, spioncino, copricerniere, limitatore d'apertura, ecc.. possono essere ordinati a parte come extra facendo riferimento al listino ricambi in vigore.

Serrature ad applicare a cilindro e doppia mappa CLICK-CLACK

Serratura triplice per chiusure per esterno.

SER NS 21 1D



SER NS 50 D

SER NS 54



SER NS 53

SERRATURE AD APPLICARE
A CILINDRO E DOPPIA MAPPA CLICK-CLACK



SERRATURA TRIPLICE CON COMANDO CATENACCI ED ASTE TRAMITE QUADRO MANIGLIA □ 8 E BLOCCO SERRATURA CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NS 21 1D	**SER NS 21 1S**	2,66

La serratura è corredata di: astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto e chiave di prova.





SERRATURA TRIPLICE CON COMANDO CATENACCI ED ASTE TRAMITE QUADRO MANIGLIA □ 8 E BLOCCO SERRATURA CON CHIAVE CILINDRO

Codice		Peso (Kg)
Destra	Sinistra	
SER NS 50 D	**SER NS 50 S**	2,66

La serratura è corredata di: kit montaggio cilindro. Per la protezione del cilindro vedere accessori.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA PER ANTA SEMIFISSA CON COMANDO ASTE TRAMITE QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E BLOCCO SERRATURA CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA

Codice	Peso (Kg)
SER NS 54	2,66

La serratura è corredata di:
astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto,
chiave di prova



SERRATURA PER ANTA SEMIFISSA CON COMANDO ASTE TRAMITE QUADRO MANIGLIA ◫ 8 E BLOCCO SERRATURA CON SISTEMA A CILINDRO

Codice	Peso (Kg)
SER NS 53	2,66

La serratura è corredata di:
kit montaggio cilindro.
Per la protezione del cilindro
vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Dierre

MADE IN ITALY

Serrature ad infilare a doppia mappa SLIM

Serratura triplice ad infilare per chiusure per esterno.

SER NS 23

SER NS 09

SER NS 12

SERRATURE AD INFILARE
A DOPPIA MAPPA SLIM



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA CON GANCIO LATERALE A DOPPIA MAPPA

Codice	Peso (Kg)
SER NS 23	2,07

La serratura è corredata di 3 chiavi doppia mappa e incontro a gancio.



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA A BATTENTE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 09	1,95

La serratura è corredata di 3 chiavi doppia mappa e incontro a gancio.



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA CON COMANDO ASTE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 12	1,62

La serratura è corredata di 3 chiavi doppia mappa e incontro a gancio.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Dierre

MADE IN ITALY

Serrature ad infilare a cilindro SLIM

Serratura triplice ad infilare a cilindro europeo per chiusure per esterno.

SER NS 23 C

SER NS 09 C

SER NS 12 C

SER NS 62

SERRATURE AD INFILARE A CILINDRO SLIM



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA CON GANCIO LATERALE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 23 C	2,00

La serratura è corredata di incontro a gancio.



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA A BATTENTE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 09 C	2,00

La serratura è corredata di incontro a gancio.



SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA CON COMANDO ASTE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 12 C	2,00

La serratura è corredata di incontro a gancio.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SERRATURA PER CHIUSURE PER ESTERNO BLINDATA A DOPPIO INCAGLIO

Codice	Peso (Kg)
SER NS 62	2,00

La serratura non è corredata di mostrina interna ed esterna.



ACCESSORI SER NS62

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
ACCNS622800	Maniglia (colore nero)	0,2
ACCNS622700	Boccola di protezione per cilindro (colore nero)	0,2

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Serratura ad infilare a doppia mappa FIRM

Serratura triplice per chiusure per esterno blindate.

Con comando catenacci tramite quadro maniglia superiore e blocco con chiave a doppia mappa. Scrocco comandato da quadro maniglia e tramite chiave

SCROCCO COMANDATO DA QUADRO MANIGLIA INFERIORE CHIUSURA A DOPPIA MAPPA

Codice	Peso (Kg)
SER NS 31	2,50

La serratura è corredata di:
mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo
3 chiavi doppia mappa



Serratura ad infilare a cilindro FIRM

Serratura triplice per chiusure per esterno blindate.

Con comando catenacci tramite quadro maniglia superiore e blocco tramite cilindro europeo. Scrocco comandato da quadro maniglia e tramite chiave

SCROCCO COMANDATO DA QUADRO MANIGLIA INFERIORE

Codice	Peso (Kg)
SER NS 30	2,00

La serratura è corredata di:
mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo.
Per la protezione del cilindro vedere accessori.



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ACCESSORI SERRATURE

Dierre

MADE IN ITALY

Boccole di protezione per serrature a cilindro

Protezioni esterne e accessori per serrature a cilindro.

Per mantenere il livello di sicurezza inalterato, Dierre consiglia di usare i cilindri originali.

BOCCOLA DI PROTEZIONE E MOSTRINA

Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)
ACC 0042 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 31 mm	Dorata	343
ACC 0063 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 31 mm	Cromo lucido	343
ACC 0064 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 31 mm	Cromo satinato	343
ACC 0065 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 31 mm	Bronzata	343
ACC 0042 038 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 38 mm	Dorata	343
ACC 0063 038 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 38 mm	Cromo lucido	343
ACC 0064 038 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 38 mm	Cromo satinato	343
ACC 0065 038 P	Boccola per protezione cilindro Ø 50 completa di mostrina e viti interasse 38 mm	Bronzata	343









Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo

CILINDRO PER CANTIERE

Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)
ACC 0046 P	Cilindro per cantiere completo di chiave corredato di 2 viti di fissaggio M4x8 UNI7687	-	61





Tutti gli accessori non indicati nel corredo di ogni singolo prodotto non sono compresi nel prezzo

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

BOCCOLE DI PROTEZIONE, COVER, DISTANZIALI, KIT DI FISSAGGIO CILINDRO COMPATIBILI CON MOSTRINE NEW CRETA

	Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)
	ACC 0066 P	Boccola standard per protezione cilindro Ø 42 completa di viti	zincata	153
	ACC 0066 ARG P	Cover per boccola standard Ø 42	argento	10
	ACC 0066 BRZ P	Cover per boccola standard Ø 42	bronzo	10
	ACC 0066 ORO P	Cover per boccola standard Ø 42	dorata	10

BOCCOLE DI PROTEZIONE, COVER, DISTANZIALI, KIT DI FISSAGGIO CILINDRO COMPATIBILE CON MOSTRINE DIERRE DESIGN

	Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)
	ACC NE 15 P	Boccola Design per protezione cilindro Ø 45	zincata	206
	ACC NE15 P CVER ARG P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	argento	10
	ACC NE15 P CVER BIA P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	bianco	10
	ACC NE15 P CVER BRZ P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	bronzo	10
	ACC NE15 P CVER CRL P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	cromo lucido	10
	ACC NE15 P CVER CRS P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	cromo satinato	10
	ACC NE15 P CVER INO P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	acciaio inox	10

BOCCOLE DI PROTEZIONE, COVER, DISTANZIALI, KIT DI FISSAGGIO CILINDRO COMPATIBILE CON MOSTRINE DIERRE DESIGN

Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)	
ACC NE15 P CVER NER P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	nero	10	
ACC NE15 P CVER OTL P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	ottone lucido	10	
ACC NE15 P CVER OTR P	Cover per boccola Dierre Design Ø 45	ottone resista	10	

BOCCOLE DI PROTEZIONE, DISTANZIALI, KIT DI FISSAGGIO CILINDRO COMPATIBILE CON MOSTRINE DIERRE DESIGN

Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)	
ACC NE 37 P	Boccola speciale A2P** per serratura NE 37	nero	256	

NB: Defender abbinabile per un rivestimento esterno con spessore da 7mm a 10 mm

58 GR	Mostrina corta esterna per defender A2P**	bronzo	50	
58 GAR	Mostrina corta esterna per defender A2P**	argento	50	
58 GTR	Mostrina corta esterna per defender A2P**	ottone	50	
ACC 0017 INGR P	Staffa cilindro serratura a ingranaggi		18	
ACC0007 P	Distanziale spessore 2 mm		16	
ACC016 P	Distanziale antisfondamento		34	

Codice	Descrizione	Finitura	Peso (gr)	
ACC NE 42 P	Kit fissaggio cilindro standard		30	
ACC NE15 SERV P	Kit fissaggio cilindro di servizio		30	
ACC 0018 P	Vite TC M5x16 (n. 1 pezzo)		3	
ACC 0041 P	Viti M6x40 UNI 5931 (n. 2 pezzi)		20	
ACC 0043 P	Viti M6x50 UNI 5931 (n. 2 pezzi)		24	
ACC 0044 P	Viti M6x55 UNI 5931 (n. 2 pezzi)		27	
ACC 0045 P	Viti M6x60 UNI 5931 (n. 2 pezzi)		28	

D-Fendy

Il nuovo defender Dierre che migliora la sicurezza della porta blindata.

D-Fendy è equipaggiabile sulle porte di sicurezza con cilindro europeo con la mostrina lunga e corta Dierre Design, che con semplicità aumenta la protezione ai tentativi di effrazione in un luogo sensibile della porta mantenendo inalterata l'estetica e l'eleganza Dierre.
D-Fendy è composto da un defender di nuova generazione che viene avvitato su una sottoplacca in alluminio direttamente fissata sulla porta. La sottoplacca in alluminino permette direttamente l'installazione della mostrina e della maniglieria.
Protegge la porta dai tentativi più banali di spezzamento del cilindro (antishock) e dagli scassi con mola o con trapano. D-Fendy è disponibile come extra su tutte le nuove porte blindate che montano di serie la mostrina Dierre Design o installabile su tutte le porte blindate già esistenti eseguendo con semplicità poche operazioni.
È progettato per essere perfettamente compatibile ai cilindri di alta sicurezza della famiglia New Power e D-Up e in simbiosi con le serrature Dierre garantisce la massima sicurezza firmata dal leader europeo di porte blindate.









Scopri
D-Fendy

D-Fendy Plus



D-Fendy si evolve e nasce D-Fendy Plus.

Il plus di **D-Fendy Plus** è dato dalla sfera e dalla pastiglia in manganese antirottura e antiforo per i tentativi di scasso con il trapano. Inoltre grazie al sistema di memoria, l'entrata chiave della pastiglia sarà sempre in verticale, eliminando così il fastidio di dover ogni volta centrare la pastiglia.
Equipaggiabile sulle porte di sicurezza solo con cilindro New Power e D-Up e con la mostrina lunga e corta Dierre Design, che con semplicità aumenta la protezione ai tentativi di effrazione in un luogo sensibile della porta mantenendo inalterata l'estetica e l'eleganza Dierre. D-Fendy Plus è composto da un defender di nuova generazione che viene avvitato su una sottoplacca in alluminio direttamente fissata sulla porta. La sottoplacca in alluminino permette direttamente l'installazione della mostrina e della maniglieria. D-Fendy Plus protegge la porta dai tentativi più banali di spezzamento del cilindro (anti-shock) e dagli scassi con mola o con trapano. D-Fendy Plus è installabile su tutte le porte blindate già esistenti eseguendo con semplicità poche operazioni.









Scopri
D-Fendy
Plus

D-Fendy Garage

Defender di sicurezza per sblocco motore chiusure per garage

D-Fendy Garage è il nuovo defender Dierre di sicurezza per la protezione dello sblocco motore esterno su portoni per garage. Fornito di serie con cilindro di alta sicurezza New Power con tessera di proprietà.
Disponibile di colore nero e in diverse soluzioni per poter abbinare la sicurezza del portone per garage con la porta blindata Dierre.
Con D-Fendy Garage è possibile utilizzare la chiave della porta blindata Dierre per sbloccare la motorizzazione del portone da garage in casi d'emergenza con la sicurezza Dierre.

Defender di sicurezza per sblocco motore



Cilindro di alta sicurezza NewPower





Dierre

MADE IN ITALY

Boccole di protezione D-Fendy, D-Fendy Plus e D-Fendy Garage

Protezioni esterne e accessori per serrature a cilindro defender D-Fendy, D-Fendy Plus e D-Fendy Garage

Per mantenere il livello di sicurezza inalterato, Dierre consiglia di usare serrature e cilindri originali.

Per le mostrine consultare il listino ricambi Dierre

Codice	Descrizione	
ACC NE42 DFEN DYR O S	Defender D-Fendy con placca corta per protezione cilindro con Ø 45	
ACC NE42 DFPL USR O S	Defender D-Fendy PLUS con placca corta per protezione cilindro con Ø 45	
ACC NE42 DFEN DY	Defender D-Fendy con placca lunga per protezione cilindro con Ø45	
ACC NE42 DFPL US	Defender D-Fendy PLUS con placca lunga per protezione cilindro con Ø45	
ACC DFEN GARA 3C	Defender D-Fendy Garage di colore nero per sblocco motore porte per garage. Comprensivo di cilindro New Power 30+10 con 3 chiavi normali	
ACC DFEN GARA 5C	Defender D-Fendy Garage di colore nero per sblocco motore porte per garage. Comprensivo di cilindro New Power 30+10 con 5 chiavi normali	
ACC DFEN GARA 2+1 JK	Defender D-Fendy Garage di colore nero per sblocco motore porte per garage. Comprensivo di cilindro New Power 30+10 con 2 chiavi normali e 1 Jack Key	
ACC DFEN GARA KA	Defender D-Fendy Garage di colore nero per sblocco motore porte per garage. Comprensivo di cilindro New Power 30+10 con 1 chiave normale masterizzato con sistema KA*	

* Fornire copia carta di proprietà del cilindro in fase di ordine per creare il sistema



POMELLO NEW CRETA

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC POMO CRTA BRZ	Pomello per cilindro bronzo	290
ACC POMO CRTA ARG	Pomello per cilindro argento	290
ACC POMO CRTA OTT	Pomello per cilindro ottone	290



MANIGLIA PER QUADRO 8 MM

Codice	quantità	Finitura	Peso (gr)
MAN U521 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	880
MAN U521 UNIV ORO		oro lucido	2330
MAN U521 UNIV CRL		cromo lucido	2330
MAN U521 UNIV CRS		cromo satinato	2330



POMOLINO PER CILINDRO

Codice	quantità	Finitura	Peso (gr)
MAN U522 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	296
MAN U522 UNIV ORO		oro lucido	296
MAN U522 UNIV CRL		cromo lucido	296
MAN U522 UNIV CRS		cromo satinato	296



POMOLO PER QUADRO 8 MM

Codice	quantità	Finitura	Peso (gr)
MAN U523 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	1504
MAN U523 UNIV ORO		oro lucido	1504
MAN U523 UNIV CRL		cromo lucido	1504
MAN U523 UNIV CRS		cromo satinato	1504

Non è possibile avere quantità diverse da quelle presenti nelle confezioni e non è possibile mischiare nella stessa confezione modelli e finiture

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MOSTRINA INTERNA O ESTERNA PER PORTA BLINDATA CON 2 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 1130 U	ottone	18
MOS 1150 U	alluminio anodizzato bronzo	8
MOS 1150A U	alluminio anodizzato naturale	8
MOS 1150N U	alluminio anodizzato nero	8
MOS 1150L U	cromo lucido	18
MOS 1150S U	cromo satinato	18



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA CON 2 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 1131 U	ottone	18
MOS 1151 U	alluminio anodizzato bronzo	8
MOS 1151A U	alluminio anodizzato naturale	8
MOS 1151N U	alluminio anodizzato nero	8
MOS 1151L U	cromo lucido	18
MOS 1151S U	cromo satinato	18



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8130 U	ottone	29
MOS 8150 U	alluminio anodizzato bronzo	14
MOS 8150A U	alluminio anodizzato naturale	14
MOS 8150N U	alluminio anodizzato nero	14
MOS 8150L U	cromo lucido	29
MOS 8150S U	cromo satinato	29



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 2 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 3431 DU	**MOS 3432 SU**	ottone	63
MOS 3451 DU	**MOS 3452 SU**	alluminio anodizzato bronzo	20
MOS 3451A DU	**MOS 3452A SU**	alluminio anodizzato naturale	20
MOS 3451N DU	**MOS 3452N SU**	alluminio anodizzato nero	20
MOS 3431L DU	**MOS 3432L SU**	cromo lucido	63
MOS 3451S DU	**MOS 3452S SU**	cromo satinato	63



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 2 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 3531 DU	**MOS 3532 SU**	ottone	59
MOS 3551 DU	**MOS 3552 SU**	alluminio anodizzato bronzo	19
MOS 3551A DU	**MOS 3552A SU**	alluminio anodizzato naturale	19
MOS 3551N DU	**MOS 3552N SU**	alluminio anodizzato nero	19
MOS 9551L DU	**MOS 9552L SU**	cromo lucido	59
MOS 3551S DU	**MOS 3552S SU**	cromo satinato	59



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 9431 DU	**MOS 9432 SU**	ottone	84
MOS 9451 DU	**MOS 9452 SU**	alluminio anodizzato bronzo	29
MOS 9451A DU	**MOS 9452A SU**	alluminio anodizzato naturale	29
MOS 9451N DU	**MOS 9452N SU**	alluminio anodizzato nero	29
MOS 9451L DU	**MOS 9452L SU**	cromo lucido	84
MOS 9451S DU	**MOS 9452S SU**	cromo satinato	84



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 9531 DU	**MOS 9532 SU**	ottone	79
MOS 9551 DU	**MOS 9552 SU**	alluminio anodizzato bronzo	25
MOS 9551A DU	**MOS 9552A SU**	alluminio anodizzato naturale	25
MOS 9551N DU	**MOS 9552N SU**	alluminio anodizzato nero	25
MOS 9551L DU	**MOS 9552L SU**	cromo lucido	79
MOS 9551S DU	**MOS 9552S SU**	cromo satinato	79



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 9331 DU	**MOS 9332 SU**	ottone	83
MOS 9351 DU	**MOS 9352 SU**	alluminio anodizzato bronzo	27
MOS 9351A DU	**MOS 9352A SU**	alluminio anodizzato naturale	27
MOS 9351N DU	**MOS 9352N SU**	alluminio anodizzato nero	27
MOS 9351L DU	**MOS 9352L SU**	cromo lucido	83
MOS 9351S DU	**MOS 9352S SU**	cromo satinato	83

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 9231 DU	**MOS 9232 SU**	ottone	79
MOS 9251 DU	**MOS 9252 SU**	alluminio anodizzato bronzo	24
MOS 9251A DU	**MOS 9252A SU**	alluminio anodizzato naturale	24
MOS 9251N DU	**MOS 9252N SU**	alluminio anodizzato nero	24
MOS 9251L DU	**MOS 9252L SU**	cromo lucido	79
MOS 9251S DU	**MOS 9252S SU**	cromo satinato	79



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 3331 DU	**MOS 3332 SU**	ottone	84
MOS 3351 DU	**MOS 3352 SU**	alluminio anodizzato bronzo	29
MOS 3351A DU	**MOS 3352A SU**	alluminio anodizzato naturale	29
MOS 3351N DU	**MOS 3352N SU**	alluminio anodizzato nero	29
MOS 3351L DU	**MOS 3352L SU**	cromo lucido	84
MOS 3351S DU	**MOS 3352S SU**	cromo satinato	84



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 3341 DU	**MOS 3342 SU**	ottone	164
MOS 3341L DU	**MOS 3342L SU**	cromo lucido	164
MOS 3341S DU	**MOS 3342S SU**	cromo satinato	164



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO PER SERRATURE A CILINDRO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8260 U	ottone	27
MOS 8160 U	alluminio anodizzato bronzo	13
MOS 8160L U	cromo lucido	27
MOS 8160S U	cromo satinato	27



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



MOSTRINA ESTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO PER SERRATURE A CILINDRO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8230 U	ottone	21
MOS 8250 U	alluminio anodizzato bronzo	10
MOS 8250L U	cromo lucido	21
MOS 8250S U	cromo satinato	21



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO PER SERRATURE A CILINDRO CON POMOLO COMPLETA DI VITI

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8163 U	ottone	30
MOS 8165 U	alluminio anodizzato bronzo	14
MOS 8166 U	cromo lucido	30
MOS 8167 U	cromo satinato	30



MOSTRINA INTERNA PER PORTA BLINDATA CON 4 FORI DI FISSAGGIO COMPLETA DI VITI

Codice		Finitura	Peso (gr)
Destra	Sinistra		
MOS 9231 CDU	**MOS 9232 CSU**	ottone	65
MOS 9231 LDU	**MOS 9232 LSU**	cromo lucido	65
MOS 9231 SDU	**MOS 9232 SSU**	cromo satinato	65
MOS 9251 CDU	**MOS 9252 CSU**	alluminio anodizzato bronzo	65



MOSTRINA PER PORTA BLINDATA CON SOTTOBOCCHETTA

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 1152 OTSA	ottone	42
MOS 1152 ALBR	alluminio anodizzato bronzo	29
MOS 1152 CRLU	cromo lucido	42
MOS 1152 CRSA	cromo satinato	42

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MOSTRINA PER PORTA BLINDATA CON SOTTOBOCCHETTA

Codice	Finitura	Peso (gr)
MOS 8160 OTSA	ottone	42
MOS 8160 ALBR	alluminio anodizzato bronzo	29
MOS 8160 CRLU	cromo lucido	42
MOS 8160 CRSA	cromo satinato	42



MOSTRINA INTERNA/ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U510 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	705
MOS U510 UNIV ORO		oro lucido	705
MOS U510 UNIV CRL		cromo lucido	705
MOS U510 UNIV CRS		cromo satinato	705



MOSTRINA INTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U511 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	624
MOS U511 UNIV ORO		oro lucido	624
MOS U511 UNIV CRL		cromo lucido	624
MOS U511 UNIV CRS		cromo satinato	624



MOSTRINA INTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U512 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	635
MOS U512 UNIV ORO		oro lucido	635
MOS U512 UNIV CRL		cromo lucido	635
MOS U512 UNIV CRS		cromo satinato	635



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.





MOSTRINA ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA CON DEFENDER Ø 42 PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U513 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	595
MOS U513 UNIV ORO		oro lucido	595
MOS U513 UNIV CRL		cromo lucido	595
MOS U513 UNIV CRS		cromo satinato	595





MOSTRINA ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA CON DEFENDER Ø 50 PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U514 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	575
MOS U514 UNIV ORO		oro lucido	575
MOS U514 UNIV CRL		cromo lucido	575
MOS U514 UNIV CRS		cromo satinato	575



MOSTRINA INTERNA/ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U515 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	352
MOS U515 UNIV ORO		oro lucido	352
MOS U515 UNIV CRL		cromo lucido	352
MOS U515 UNIV CRS		cromo satinato	352



MOSTRINA INTERNA/ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U516 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	310
MOS U516 UNIV ORO		oro lucido	310
MOS U516 UNIV CRL		cromo lucido	310
MOS U516 UNIV CRS		cromo satinato	310

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MOSTRINA INTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U517 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	252
MOS U517 UNIV ORO		oro lucido	252
MOS U517 UNIV CRL		cromo lucido	252
MOS U517 UNIV CRS		cromo satinato	252



MOSTRINA INTERNA CON SOTTOBOCCHETTA PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U518 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	264
MOS U518 UNIV ORO		oro lucido	264
MOS U518 UNIV CRL		cromo lucido	264
MOS U518 UNIV CRS		cromo satinato	264



MOSTRINA ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA CON DEFENDER Ø 42 PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U519 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	226
MOS U519 UNIV ORO		oro lucido	226
MOS U519 UNIV CRL		cromo lucido	226
MOS U519 UNIV CRS		cromo satinato	226



MOSTRINA ESTERNA CON SOTTOBOCCHETTA CON DEFENDER Ø 50 PER PORTA BLINDATA *UNIVERSAL ATRA* BASE ALLUMINIO

Codice	Quantità	Finitura	Peso (gr)
MOS U520 UNIV BRZ	confezione da 10 pezzi	anodizzato bronzo	210
MOS U520 UNIV ORO		oro lucido	210
MOS U520 UNIV CRL		cromo lucido	210
MOS U520 UNIV CRS		cromo satinato	210



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



INCONTRO PER SERRATURE SERIE STRONG INTERASSE CATENACCI 28 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2030 T	224



INCONTRO PER SERRATURE SERIE HEAVY INTERASSE CATENACCI 28 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2040 T	234



INCONTRO PER SERRATURE SERIE HEAVY INTERASSE CATENACCI 37 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2060 T	247



INCONTRO PER SERRATURE SERIE DOUBLE, PROOF INTERASSE CATENACCI 28 mm CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice	Peso (gr)
INC 2110 T	227

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

INCONTRO PER SERRATURE SERIE DOUBLE E PROOF INTERASSE CATENACCI 37 mm CON CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice	Peso (gr)
INC 2120 T	237



INCONTRO PER SERRATURE SERIE DOUBLE INTERASSE CATENACCI 28 mm CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice	Peso (gr)
INC 2140 T	227



INCONTRO PER SERRATURE SERIE DOUBLE INTERASSE CATENACCI 37 mm CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice	Peso (gr)
INC 2150 T	227



INCONTRO PER SERRATURE SERIE PROOF E DOUBLE INTERASSE CATENACCI 28 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2270 T	218



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



INCONTRO PER SERRATURE
SERIE DOUBLE
INTERASSE CATENACCI mm 37
CON 2 CATENACCI SUPPLEMENTARI

Codice	Peso (gr)
INC 2180 T	224



INCONTRO PER SERRATURE
SERIE ROLLER
INTERASSE CATENACCI 50 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2190 T	193



INCONTRO PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

Codice	Peso (gr)
INC 3030 T	150



INCONTRO PER DEVIATORE

Codice	Peso (gr)
INC 2250 T	181

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

INCONTRO PER DEVIATORE 0110 E DEVIATORE 0110 IR

Codice	Peso (gr)
INC 2230 T	177



INCONTRO PER DEVIATORE INTERASSE CATENACCI 28 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2160 T	172



INCONTRO PER DEVIATORE INTERASSE CATENACCI 53 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2130 T	170



INCONTRO PER DEVIATORE INTERASSE CATENACCI 56 mm

Codice	Peso (gr)
INC 2170 T	190



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



CONGEGNO ELETTRONICO CHE SBLOCCA LO SCROCCO

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
INC 3001 T	**INC 3002 T**	290

Caratteristiche:
- Incontro elettrico con disinnesto temporaneo tramite leva di sbloccaggio.
- Congegno automatico antiripetizione.
- Alimentazione a 12 V AC (trasformatore 25 VA).



INCONTRO ELETTRICO INTERASSE 28 MM PER SERRATURE SERIE HEAVY A DOPPIA MAPPA E CILINDRO, PROOF, E DOUBLE SENZA CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
INC 3011 T	**INC 3012 T**	438

Caratteristiche:
- Incontro elettrico con disinnesto temporaneo tramite leva di sbloccaggio.
- Congegno automatico antiripetizione.
- Alimentazione a 12 V AC (trasformatore 25 VA).



INCONTRO ELETTRICO INTERASSE 37 MM PER SERRATURE SERIE HEAVY A DOPPIA MAPPA E CILINDRO, PROOF, E DOUBLE SENZA CATENACCIO SUPPLEMENTARE

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
INC 3021 T	**INC 3022 T**	439

Caratteristiche:
- Incontro elettrico con disinnesto temporaneo tramite leva di sbloccaggio.
- Congegno automatico antiripetizione.
- Alimentazione a 12 V AC (trasformatore 25 VA).

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

INCONTRO ELETTRICO INTERASSE 28 MM PER SERRATURE SERIE PROOF

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
INC 3041 T	**INC 3042 T**	417

Caratteristiche:
- Incontro elettrico con disinnesto temporaneo tramite leva di sbloccaggio.
- Congegno automatico antiripetizione.
- Alimentazione a 12 V AC (trasformatore 25 VA).





INCONTRO ELETTRICO INTERASSE 37 MM PER SERRATURE SERIE PROOF

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
INC 3051 T	**INC 3052 T**	457

Caratteristiche:
- Incontro elettrico con disinnesto temporaneo tramite leva di sbloccaggio.
- Congegno automatico antiripetizione.
- Alimentazione a 12 V AC (trasformatore 25 VA).





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Deviatori per porte blindate

SCHEMA DI MONTAGGIO

SINISTRA	DESTRA
DEV 0400 R	DEV 0300 R
DEV 0200 R	DEV 0150 R
DEV 0160 R	DEV 0150 IR
DEV 0160 IR	DEV 0130 R
DEV 0140 R	DEV 0100 R
DEV 0202 R	DEV 0203 R
DEV 0204 R	DEV 0205 R
DEV 0181 R	DEV 0171 R
DEV 0181 IR	DEV 0171 IR
DEV 0300 R	DEV 0400 R
DEV 0150 R	DEV 0200 R
DEV 0150 IR	DEV 0160 R
DEV 0130 IR	DEV 0160 IR
DEV 0100 R	DEV 0140 R
DEV 0203 R	DEV 0202 R
DEV 0205 R	DEV 0204 R
DEV 0171 R	DEV 0181 R
DEV 0171 IR	DEV 0181 IR





DEVIATORE CON 3 CATENACCI AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0130 R	628
DEV 0140 R	628

Per il montaggio vedere lo schema sopra rappresentato.



SCATOLA DI DEVIAZIONE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 1000 R	550

Per il montaggio vedere lo schema sopra rappresentato.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0100 R	589
DEV 0200 R	589

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD INFILARE PER PORTE BLINDATE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0300 R	775
DEV 0400 R	775

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 1 CATENACCIO AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0202 R	551
DEV 0203 R	551

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 3 CATENACCI AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0150 R	650
DEV 0160 R	650

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146





DEVIATORE CON 3 CATENACCI AD INFILARE PER PORTE BLINDATE
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0150 IR	750
DEV 0160 IR	750

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE
FINITURA: ZINCATA

Codice	X	Peso (gr)
DEV 0190 25 R	**25**	885
DEV 0190 28 R	**28**	885
DEV 0190 37 R	**37**	885

ATTENZIONE: specificare sempre nell'ordine la posizione del deviatore (inferiore o superiore) e la mano d'apertura della porta (spingere dx o spingere sx).



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD INFILARE PER PORTE BLINDATE
FINITURA: ZINCATA

Codice	X	Peso (gr)
DEV 0190 25 IR	**25**	1.071
DEV 0190 28 IR	**28**	1.071
DEV 0190 37 IR	**37**	1.071

ATTENZIONE: specificare sempre nell'ordine la posizione del deviatore (inferiore o superiore) e la mano d'apertura della porta (spingere dx o spingere sx).



DEVIATORE CON 1 CATENACCIO AD APPLICARE PER PORTE BLINDATE
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0171 R	763
DEV 0181 R	763

Per il montaggio vedere lo schema a pag.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

DEVIATORE CON 1 CATENACCIO AD INFILARE
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0171 IR	994
DEV 0181 IR	994

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD APPLICARE PER SERRATURE SERIE ROLLER
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0110 R	850

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD INFILARE PER SERRATURE SERIE ROLLER
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0110 IR	1.050

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.



DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD APPLICARE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0170 R	885
DEV 0180 R	885

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146





DEVIATORE CON 2 CATENACCI AD INFILARE

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0170 IR	1071
DEV 0180 IR	1071

Per il montaggio vedere lo schema a pag. 146



SCATOLA DI DERIVAZIONE CON 1 CATENACCIO PER SERRATURE ROLLER ED EASY ROLLER

FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
DEV 0206 R	573

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ASTA TELESCOPICA REGISTRABILE
DA CM 140 A CM 260
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 1130 P	1,14

ASTA TELESCOPICA REGISTRABILE
DA CM 46 A CM 68
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 1135 P	0,41

SERIE DI ASTE TELESCOPICHE REGISTRABILI
N°1 DA CM 80 A CM 145
N°1 DA CM 46 A CM 68
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 3130 P	1,06

SERIE DI ASTE TELESCOPICHE REGISTRABILI
DA CM 47 A CM 70
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 3135 P	0,71

ASTA TELESCOPICA REGISTRABILE
DA CM 80 A CM 145
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 3133 P	1,62

SERIE DI ASTE TELESCOPICHE REGISTRABILI
N°4 DA CM 80 A CM 145
N°1 DA CM 46 A CM 68
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (Kg)
AST 5130 P	3,46

ANELLO PER IL BLOCCAGGIO
DELLA LUNGHEZZA ASTE TELESCOPICHE
COMPLETO DI VITE DI FISSAGGIO
FINITURA: ZINCATA

Codice	Peso (gr)
ACC 8021 P	20

STAFFA PER DEVIAZIONE ATTACCO ASTE
FINITURA: CROMATA



Codice	Descrizione	X	Peso (gr)
ACC 0320 P	Staffa corta per serrature di tutti i tipi	30	15
ACC 0420 P	Staffa normale per serrature di tutti i tipi	60	24
ACC 0520 P	Staffa media per serrature di tutti i tipi	90	33
ACC 0620 P	Staffa lunga per serrature di tutti i tipi	120	42

SBALZO A SPILLO (COPPIA)

Codice	Misure	Peso (gr)
ACC 0003 P	Ø 10 x 61	40

CANOTTO GUIDA CHIAVE CORREDATO DI VITI

Codice	X	Peso (gr)
ACC 0001 P	45	93
ACC 0001 9 P	9	29
ACC 0001 20 P	18	44
ACC 0003 28 P	28	63



PIASTRA CORAZZATA PER SERRATURE SERIE HEAVY A DOPPIA MAPPA

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
ACC 0721 DP	**ACC 0722 SP**	640



PIASTRA CORAZZATA PER SERRATURE SERIE STRONG

Codice		Peso (gr)
Destra	Sinistra	
ACC 0723 DP	**ACC 0724 SP**	640

BOCCOLA PAVIMENTO IN ZAMA

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 9000 P	Alluminio grezzo	18

BOCCOLA PAVIMENTO ANTIPOLVERE IN OTTONE

Codice	Finitura	Peso (gr)
ACC 9010 P	Verniciatura ottone	18

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

CHIAVI

Dierre
Dierre
Dierre
Dierre
Dierre
THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

Chiavi

CHIAVI GREZZE CILINDRI NEOS - POWER

Codice	Descrizione	Peso (gr)	
CHIM 102 (*)	Grezzo chiave per cilindro Neos	20	
CHIM 114 (*)	Grezzo chiave per cilindro Power	30	
CHIM 115 (*)	Grezzo chiave per cilindro D Code con transponder incorporato	30	

(*) Fino ad ESAURIMENTO scorte. Materiale a disposizione SOLO dei Key point.

CHIAVI GREZZE (PRECISARE SEMPRE IL PROFILO CHIAVE)

Codice	Descrizione	Peso (gr)	
CHI JKT (*)	Confezione di n°5 sbozzi chiave JACK-KEY per cilindro New Power da cifrare	270	
CHI EASY (*)	Confezione di n°5 sbozzi chiave EASY-KEY per cilindro New Power da cifrare con transponder incorporato. Per porte blindate Elettra e Easy	270	
CHI NPW (*)	Confezione di n°20 sbozzi chiave standard per cilindro New Power da cifrare	300	

(*) Materiale a disposizione SOLO dei Key point.
ATTENZIONE: in fase d'ordine PRECISARE SEMPRE il profilo chiave (è il secondo campo del codice presente sulla carta di proprietà).

CHIAVI DUPLICATE DA DIERRE PER CILINDRO NEOS / POWER / NEW POWER / D-Up

Codice	Descrizione	
493 NR	Chiave cifrata per cilindro NEOS	
493 PR (**)	Chiave cifrata per cilindro POWER	
29 LR (**)	Chiave cifrata per cilindro POWER D-CODE con transponder incorporato	
58Z R (**)	Chiavecifrata per cilindro NEW POWER	
37 BR (**)	Chiave cifrata JACK KEY per cilindro NEW POWER	
67 TR (**)	Chiave cifrata EASY KEY con transponder per cilindro NEW POWER	
67 PR (**)	Chiave cifrata per cilindro D-Up	
67 UR (**)	Chiave cifrata EASY KEY per cilindro D-Up	

(**) Per la duplicazione della chiave è necessario presentare la carta di proprietà a Dierre

CHIAVI ELETTRONICHE

Codice	Descrizione	
08 KR	Chiave elettronica KEY CONTROL	
08 PR	Chiave elettronica KEY CARD	

ASTUCCIO SIGILLATO CON 3 CHIAVI DOPPIA MAPPA NEW COLOR KEY, BLOCCHETTO ED ESTRATTORE

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso (gr)
BLO M118	140

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON CHIAVI RIPIEGHEVOLI E NORMALI A DOPPIA MAPPA, BLOCCHETTO E ESTRATTORE

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Descrizione
BLO 3130	Confezione sigillata composta da 2 chiavi L=92 corte + 1 chiave SCATTO nera L=82 corta e blocchetto personalizzato

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

BLO 3230	Confezione sigillata composta da 2 chiavi L=107 lunghe + 1 chiave SCATTO nera L=96 lunga e blocchetto personalizzato

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

BLO 3140	Confezione sigillata composta da 3 chiavi SCATTO nere L=82 corta e blocchetto personalizzato

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

BLO 3240	Confezione sigillata composta da 3 chiavi SCATTO nere L=96 lunga e blocchetto personalizzato

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON 3 CHIAVI DIRITTE LUNGHEZZA 92MM, BLOCCHETTO, ESTRATTORE E IMPUGNATURA NERA
PER SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso complessivo (gr)
BLO 3110	134

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON 3 CHIAVI DIRITTE LUNGHEZZA 116MM, BLOCCHETTO, ESTRATTORE E IMPUGNATURA NERA
PER SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso complessivo (gr)
BLO 3210	149

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON 6 CHIAVI DIRITTE LUNGHEZZA 92MM, 2 BLOCCHETTI, ESTRATTORE E IMPUGNATURA NERA
PER SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso complessivo (gr)
BLO 6110	249

ATTENZIONE: le chiavi e i blocchetti hanno la stessa cifratura.
Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON 6 CHIAVI DIRITTE LUNGHEZZA 116MM, 2 BLOCCHETTI, ESTRATTORE E IMPUGNATURA NERA
PER SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso complessivo (gr)
BLO 6210	298

ATTENZIONE: le chiavi e i blocchetti hanno la stessa cifratura.
Disponibile anche con chiavi supplementari extra

ASTUCCIO SIGILLATO CON 3 CHIAVI DIRITTE LUNGHEZZA 107MM, BLOCCHETTO, ESTRATTORE E IMPUGNATURA NERA
PER SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Peso complessivo (gr)
BLO 3810	131

Disponibile anche con chiavi supplementari extra

CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA NEW COLOR KEY CORTA NEUTRA - LUNGHEZZA 110 MM

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Confezione	Peso (gr)
CHI M118	Singola	26

CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA NEW COLOR KEY LUNGA NEUTRA - LUNGHEZZA 125 MM

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Confezione	Peso (gr)
CHI M119	Singola	30



CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA LUNGA 92 MM - FINITURA CROMATA

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Confezione	Peso complessivo (gr)
CHI 1120	Singola	775



CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA LUNGA 107MM - FINITURA CROMATA

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER

Codice	Confezione	Peso complessivo (gr)
CHI 1920	Singola	825



CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA LUNGA 116MM FINITURA CROMATA

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Confezione	Peso complessivo (gr)
CHI 1220	Singola	875

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA SNODATA LUNGA 126 MM - FINITURA CROMATA

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Confezione	Peso (gr)
CHI 1420	Singola	1070



CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA RIPIEGHEVOLE LUNGHEZZA 82 MM

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Colore	Peso complessivo (gr)	
CHI2220	Nero	27	
CHI2220 G	Metallizzato grigio *	27	
CHI2220 R	Metallizzato rosso *	27	
CHI2220 V	Metallizzato verde *	27	

* disponibili fino ad esaurimento scorte

CHIAVE GREZZA DA DUPLICARE A DOPPIA MAPPA RIPIEGHEVOLE LUNGHEZZA 96 MM

PER SERRATURE SERIE APPLICARE, HEAVY, STRONG, DOUBLE, CLICK CLACK, ROLLER, PROOF

Codice	Colore	Peso complessivo (gr)	
CHI2320	Nero	30	
CHI2320 B	Metallizzato blu *	30	
CHI2320 G	Metallizzato grigio *	30	
CHI2320 R	Metallizzato rosso *	30	
CHI2320 V	Metallizzato verde *	30	

* disponibili fino ad esaurimento scorte



CILINDRI
NEW POWER
D-Up

NEW POWER
cilindro di alta sicurezza brevettato anti-effrazione. Cilindro anti bumping e anti picking

Cilindro New Power chiave chiave

Cilindro New Power chiave pomolo

Tessera di proprietà
per la duplicazione

Chiave cifrata normale

Chiave cifrata Jack Key

Le dimensioni sono reali

CILINDRO NEW POWER
Caratteristiche Tecniche

CONCETTO "DESMODROMICO"
Il meccanismo del cilindro è basato sul concetto "desmodromico" che deriva dal greco "percorso obbligato". In assenza della chiave le gorges di combinazione si trovano in posizione caotica (random), ogni movimento o vibrazione del cilindro può provocare lo spostamento delle gorges in maniera non prevedibile. La codifica della chiave corrisponde alla forma della pista ricavata sulla chiave. Quando la chiave viene inserita nel cilindro, le gorges assumono l'unica posizione consentita che corrisponde alla codifica della chiave.
Al cilindro NEW POWER non è applicabile la tecnica detta "bumping" (diffuso sistema di apertura illegale dei cilindri), grazie al sistema di cifratura desmodromica (Dichiarazione-ERSI ELF MEMBER del 24.10.2008 per cilindri NEW POWER).

CHIAVE REVERSIBILE
Per chiave "reversibile" si intende quella i cui 2 lati della chiave sono ugualmente operativi, l'utente pertanto non dovrà cercare un determinato orientamento per inserire la chiave nel cilindro.

COMBINAZIONI
Il sistema è composto da 7 gorges (rif. 5/7), ognuno delle quali può assumere 5 posizioni diverse, e da 2 perni di combinazione (rif. 9 e 13) che a loro volta possono assumere due posizioni diverse.
Le combinazioni effettive in base alla normativa EN 1303 sono : 235920.

PROTEZIONE CHIAVE GREZZA
La chiave grezza viene protetta tramite un raccordo eseguito sul bassofondo della chiave compatibile con la sede ricavata sul rotore. **Brevetto Patent.**

SICUREZZA CONTRO EFFRAZIONE NON DISTRUTTIVA
Il cilindro è provvisto del meccanismo di riconoscimento e blocco della chiave falsata. Nel caso in cui nel cilindro venga inserita la chiave appositamente modificata, per consentire il posizionamento gorges in più di una combinazione (chiave utilizzata dai malintenzionati per effrazioni non distruttive), tale chiave viene riconosciuta e catturata, cioè rimane bloccata nel cilindro. Questo sistema rende il cilindro sicuro contro l'effrazione con manipolazione con grimaldello (anti-picking).

PROTEZIONE ANTITRAPANO E CONTROLLO PROFILI CHIAVE
La protezione antitrapano è garantita da 2 elementi, ovvero una sfera (rif. 17) e una spina (rif. 18), realizzati in acciaio temprato. La piastra a forma di mezzaluna (rif. 15) protegge le gorges e svolge anche la funzione di controllo del profilo della chiave.

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Il cilindro New Power è dotato di barra di collegamento dei moduli, realizzata in lega di acciaio diversa dal classico ottone utilizzato nei cilindri in commercio che garantisce una resistenza elevata in caso di forzatura del cilindro.

SISTEMA MODULARE
Il sistema modulare permette di realizzare cilindri di diverse dimensioni utilizzando i moduli preassemblati, il modulo principale è quello che contiene il meccanismo di sicurezza.

CLASSIFICATION EN 1303:2005

Durabilità	6	(max. 6)
Resistenza all'attacco	2	(max. 2)
Sicurezza	6	(max. 6)
Resistenza alla corrosione	C	(max. C)
Resistenza al fuoco	1	(max. 1)

*Questi cilindri sono certificati da CNPP (laboratorio francese) e hanno ottenuto il livello A2P***

digit	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
grado	1	6	0	1	0	C	6	2

Dove le digit hanno il seguente significato

digit 1 - "categoria d'uso"

- Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio
  - ▷ una sola classe di grado 1

digit 2 - "durabilità ciclica"

- sono previsti 3 gradi:
  - ▷ Grado 4 ➔ 25000 cicli
  - ▷ Grado 5 ➔ 50000 cicli
  - ▷ Grado 6 ➔ 100000 cicli

digit3 - "massa della porta"

- Non prevista una classificazione

digit4 - "resistenza al fuoco"

- Sono previsti 2 gradi:
  - ▷ Grado 0 ➔ non adatto all'utilizzo su porte tagliafuoco
  - ▷ Grado 1 ➔ adatto all'utilizzo su porte tagliafuoco

digit5 - "sicurezza d'uso"

- Non prevista una classificazione

digit6 - "resistenza alla corrosione"

- Sono previsti 4 gradi:
  - ▷ Grado 0 ➔ nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura
  - ▷ Grado A ➔ alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla temperatura
  - ▷ Grado B ➔ nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura da 20°C÷+80°C
  - ▷ Grado C ➔ alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da -20°C÷+80°C

digit7 - "sicurezza"

- Sono previsti 6 gradi:
  - ▷ Una delle caratteristiche il numero di differenti combinazioni possibili che vanno da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100000 (grado 6)

digit8 - "resistenza all'attacco"

- Sono previsti 3 gradi:
  - ▷ Grado 0 ➔ nessun requisito di resistenza alla forature/attacchi meccanici
  - ▷ Grado 1 ➔ 3/5 minuti di resistenza
  - ▷ Grado 2 ➔ 5/10 minuti di resistenza

Per sottolineare la qualità del cilindro New Power sotto il profilo della sicurezza è giusto sottolineare che senza alcuna modifica è stato anche certificato A2P 2 stelle (standard francese di elevatissima sicurezza). Il New Power un cilindro prodotto interamente dalla tecnologia Dierre, leader in Italia e in Europa nella produzione di chiusure di sicurezza.
Dalla sua nascita il prodotto ha subito una serie di modifiche, che negli anni l'hanno portato ad essere un cilindro affidabilissimo sotto tutti i punti di vista.

Cilindro anti bumping di alta sicurezza



* Accoppiamento arrotondato. Brevetto di protezione chiave grezza
** Trappola anti manipolazione. Meccanismo brevettato



N°	Q.tà	Descrizione
21	1	Chiave cifrata costampata
20	1	Spina fissaggio boccola
19	1	Controperno
18	1	Spina
17	1	Sfera 2mm classe B di 100Cr6
16	1	Anello elastico
15	1	Piastra protezione antitrapano
14	2	Tappo
13	1	Perno combinazione 3
12	2	Molla per perni combinazione

N°	Q.tà	Descrizione
11	1	Controperno
09	1	Perno combinazione 2
08	1	Coperchio
07	2	Gorges 5
06	2	Gorges 4
05	3	Gorges 3
03	1	Rotore
02	1	Boccola
01	1	Statore

CILINDRO NEW POWER
Sistema modulare



Scopri
il cilindro
New Power

Il sistema modulare del cilindro NEW POWER è un 'kit' composto da moduli costruttivi realizzati in modo tale di avere la certezza che il cilindro possa essere adattato a qualsiasi spessore della porta.

TECNOLOGIA DEL SISTEMA

Il cilindro chiave/chiave con lunghezza totale fino a 120 mm è realizzabile con moduli con passo da 5 mm. Il cilindro "chiave/pomolo" può avere lunghezza totale compresa tra 60 mm e 105 mm ed è realizzabile con moduli con passo da 5 mm dalla parte della chiave, mentre la parte del pomolo ha lunghezza fissa da 30 mm con 4 diverse lunghezze dell'albero: 30, 41, 49 e 75 mm. Il mezzo-cilindro è realizzabile con lunghezza totale fino a 105 mm

Vantaggi del cilindro New Power:

- Maggiore protezione in caso di estrazione del cilindro (pull protection)
- Possibilità di estensione di 5 mm in 5 mm a partire da 30/30.
- Montaggio facilitato grazie all'utilizzo di viti speciali di fissaggio al posto delle classiche spine
- Solida struttura e alta resistenza a trazione e taglio grazie all'utilizzo delle barre di collegamento e delle viti in lega ad alta resistenza
- Utilizzo degli stessi distanziali per il cilindro chiave/chiave, chiave/pomolo e mezzo-cilindro
- Costo ridotto per la gestione del magazzino cilindri/ricambi
- Tempi di consegna ridotti grazie alla disponibilità immediata
- Facilità d'istallazione in tempi brevi senza compromettere la qualità e la sicurezza

MADE IN ITALY

Dierre

MEZZO CILINDRO NEW POWER



Misura (A-B)		Descrizione Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Descrizione Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
		Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
30	10	**CIL NEWP 3010 3**	0,098	**CIL NEWP 3010 5**	0,098
30	15	**CIL NEWP 3015 3**	0,111	**CIL NEWP 3015 5**	0,111
35	10	**CIL NEWP 3510 3**	0,111	**CIL NEWP 3510 5**	0,111
35	15	**CIL NEWP 3515 3**	0,121	**CIL NEWP 3515 5**	0,121
40	10	**CIL NEWP 4010 3**	0,121	**CIL NEWP 4010 5**	0,121
40	15	**CIL NEWP 4015 3**	0,135	**CIL NEWP 4015 5**	0,135
50	10	**CIL NEWP 5010 3**	0,147	**CIL NEWP 5010 5**	0,147
50	15	**CIL NEWP 5015 3**	0,156	**CIL NEWP 5015 5**	0,156
55	10	**CIL NEWP 5510 3**	0,156	**CIL NEWP 5510 5**	0,156
55	15	**CIL NEWP 5515 3**	0,168	**CIL NEWP 5515 5**	0,168
60	10	**CIL NEWP 6010 3**	0,168	**CIL NEWP 6010 5**	0,168
60	15	**CIL NEWP 6015 3**	0,180	**CIL NEWP 6015 5**	0,180
65	10	**CIL NEWP 6510 3**	0,180	**CIL NEWP 6510 5**	0,180
65	15	**CIL NEWP 6515 3**	0,192	**CIL NEWP 6515 5**	0,192
70	10	**CIL NEWP 7010 3**	0,192	**CIL NEWP 7010 5**	0,192
70	15	**CIL NEWP 7015 3**	0,204	**CIL NEWP 7015 5**	0,204
80	10	**CIL NEWP 8010 3**	0,216	**CIL NEWP 8010 5**	0,216
80	15	**CIL NEWP 8015 3**	0,228	**CIL NEWP 8015 5**	0,228
90	10	**CIL NEWP 9010 3**	0,240	**CIL NEWP 9010 5**	0,240
90	15	**CIL NEWP 9015 3**	0,252	**CIL NEWP 9015 5**	0,252

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE NEW POWER



Misura (A-B)		Descrizione		Descrizione	
		Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
		Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
30	30	**CIL NEWP 3030 3**	0,152	**CIL NEWP 3030 5**	0,152
30	35	**CIL NEWP 3035 3**	0,162	**CIL NEWP 3035 5**	0,162
30	40	**CIL NEWP 3040 3**	0,175	**CIL NEWP 3040 5**	0,175
30	45	**CIL NEWP 3045 3**	0,187	**CIL NEWP 3045 5**	0,187
30	50	**CIL NEWP 3050 3**	0,200	**CIL NEWP 3050 5**	0,200
30	55	**CIL NEWP 3055 3**	0,212	**CIL NEWP 3055 5**	0,212
30	60	**CIL NEWP 3060 3**	0,227	**CIL NEWP 3060 5**	0,227
30	65	**CIL NEWP 3065 3**	0,241	**CIL NEWP 3065 5**	0,241
30	70	**CIL NEWP 3070 3**	0,250	**CIL NEWP 3070 5**	0,250
30	75	**CIL NEWP 3075 3**	0,262	**CIL NEWP 3075 5**	0,262
30	80	**CIL NEWP 3080 3**	0,278	**CIL NEWP 3080 5**	0,278
30	85	**CIL NEWP 3085 3**	0,287	**CIL NEWP 3085 5**	0,287
35	35	**CIL NEWP 3535 3**	0,175	**CIL NEWP 3535 5**	0,175
35	40	**CIL NEWP 3540 3**	0,187	**CIL NEWP 3540 5**	0,187
35	45	**CIL NEWP 3545 3**	0,200	**CIL NEWP 3545 5**	0,200
35	50	**CIL NEWP 3550 3**	0,212	**CIL NEWP 3550 5**	0,212
35	55	**CIL NEWP 3555 3**	0,227	**CIL NEWP 3555 5**	0,227
35	60	**CIL NEWP 3560 3**	0,241	**CIL NEWP 3560 5**	0,241
35	65	**CIL NEWP 3565 3**	0,250	**CIL NEWP 3565 5**	0,250

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE NEW POWER



Misura (A-B)		Descrizione		Descrizione	
		Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
		Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
40	40	**CIL NEWP 4040 3**	0,200	**CIL NEWP 4040 5**	0,200
40	45	**CIL NEWP 4045 3**	0,212	**CIL NEWP 4045 5**	0,212
40	50	**CIL NEWP 4050 3**	0,227	**CIL NEWP 4050 5**	0,227
40	55	**CIL NEWP 4055 3**	0,241	**CIL NEWP 4055 5**	0,241
40	60	**CIL NEWP 4060 3**	0,250	**CIL NEWP 4060 5**	0,250
40	70	**CIL NEWP 4070 3**	0,278	**CIL NEWP 4070 5**	0,278
45	45	**CIL NEWP 4545 3**	0,227	**CIL NEWP 4545 5**	0,227
45	50	**CIL NEWP 4550 3**	0,241	**CIL NEWP 4550 5**	0,241
45	55	**CIL NEWP 4555 3**	0,250	**CIL NEWP 4555 5**	0,250
45	65	**CIL NEWP 4565 3**	0,278	**CIL NEWP 4565 5**	0,278
50	50	**CIL NEWP 5050 3**	0,250	**CIL NEWP 5050 5**	0,250
50	55	**CIL NEWP 5055 3**	0,262	**CIL NEWP 5055 5**	0,262
50	60	**CIL NEWP 5060 3**	0,278	**CIL NEWP 5060 5**	0,278
50	70	**CIL NEWP 5070 3**	0,300	**CIL NEWP 5070 5**	0,300
55	55	**CIL NEWP 5555 3**	0,278	**CIL NEWP 5555 5**	0,278
55	60	**CIL NEWP 5560 3**	0,287	**CIL NEWP 5560 5**	0,287
55	65	**CIL NEWP 5565 3**	0,300	**CIL NEWP 5565 5**	0,300
55	75	**CIL NEWP 5575 3**	0,325	**CIL NEWP 5575 5**	0,325

CILINDRO CHIAVE-POMOLO NEW POWER



Misura (A-B)		Misura codolo (C)	Descrizione		Descrizione	
			Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
			Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
30	30	16	**CIL NEWP 3030016 3**	0,159	**CIL NEWP 3030016 5**	0,159
30	35	16	**CIL NEWP 3035016 3**	0,172	**CIL NEWP 3035016 5**	0,172
30	40	16	**CIL NEWP 3040016 3**	0,185	**CIL NEWP 3040016 5**	0,185
30	45	16	**CIL NEWP 3045016 3**	0,198	**CIL NEWP 3045016 5**	0,198
30	50	16	**CIL NEWP 3050016 3**	0,212	**CIL NEWP 3050016 5**	0,212
30	55	16	**CIL NEWP 3055016 3**	0,225	**CIL NEWP 3055016 5**	0,225
30	60	16	**CIL NEWP 3060016 3**	0,238	**CIL NEWP 3060016 5**	0,238
30	65	16	**CIL NEWP 3065016 3**	0,251	**CIL NEWP 3065016 5**	0,251
30	70	16	**CIL NEWP 3070016 3**	0,265	**CIL NEWP 3070016 5**	0,265
30	75	16	**CIL NEWP 3075016 3**	0,278	**CIL NEWP 3075016 5**	0,278
30	80	16	**CIL NEWP 3080016 3**	0,291	**CIL NEWP 3080016 5**	0,291
30	85	16	**CIL NEWP 3085016 3**	0,305	**CIL NEWP 3085016 5**	0,305
35	30	16	**CIL NEWP 3530016 3**	0,172	**CIL NEWP 3530016 5**	0,172
35	35	16	**CIL NEWP 3535016 3**	0,185	**CIL NEWP 3535016 5**	0,185
35	40	16	**CIL NEWP 3540016 3**	0,198	**CIL NEWP 3540016 5**	0,198
35	45	16	**CIL NEWP 3545016 3**	0,212	**CIL NEWP 3545016 5**	0,212
35	50	16	**CIL NEWP 3550016 3**	0,225	**CIL NEWP 3550016 5**	0,225
35	55	16	**CIL NEWP 3555016 3**	0,238	**CIL NEWP 3555016 5**	0,238
35	60	16	**CIL NEWP 3560016 3**	0,251	**CIL NEWP 3560016 5**	0,251
35	65	16	**CIL NEWP 3565016 3**	0,265	**CIL NEWP 3565016 5**	0,265
40	30	16	**CIL NEWP 4030016 3**	0,278	**CIL NEWP 4030016 5**	0,278
40	35	16	**CIL NEWP 4035016 3**	0,198	**CIL NEWP 4035016 5**	0,198
40	40	16	**CIL NEWP 4040016 3**	0,212	**CIL NEWP 4040016 5**	0,212
40	45	16	**CIL NEWP 4045016 3**	0,225	**CIL NEWP 4045016 5**	0,225
40	50	16	**CIL NEWP 4050016 3**	0,238	**CIL NEWP 4050016 5**	0,238
40	55	16	**CIL NEWP 4055016 3**	0,251	**CIL NEWP 4055016 5**	0,251

MADE IN ITALY

Dierre

CILINDRO CHIAVE-POMOLO NEW POWER



Misura (A-B)		Misura codolo (C)	Descrizione Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Descrizione Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
			Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
40	60	16	**CIL NEWP 4060016 3**	0,265	**CIL NEWP 4060016 5**	0,265
40	70	16	**CIL NEWP 4070016 3**	0,291	**CIL NEWP 4070016 5**	0,291
45	30	16	**CIL NEWP 4530016 3**	0,198	**CIL NEWP 4530016 5**	0,198
45	35	16	**CIL NEWP 4535016 3**	0,212	**CIL NEWP 4535016 5**	0,212
45	40	16	**CIL NEWP 4540016 3**	0,225	**CIL NEWP 4540016 5**	0,225
45	45	16	**CIL NEWP 4545016 3**	0,238	**CIL NEWP 4545016 5**	0,238
45	50	16	**CIL NEWP 4550016 3**	0,251	**CIL NEWP 4550016 5**	0,251
45	55	16	**CIL NEWP 4555016 3**	0,265	**CIL NEWP 4555016 5**	0,265
45	65	16	**CIL NEWP 4565016 3**	0,291	**CIL NEWP 4565016 5**	0,291
50	30	16	**CIL NEWP 5030016 3**	0,212	**CIL NEWP 5030016 5**	0,212
50	35	16	**CIL NEWP 5035016 3**	0,225	**CIL NEWP 5035016 5**	0,225
50	40	16	**CIL NEWP 5040016 3**	0,238	**CIL NEWP 5040016 5**	0,238
50	45	16	**CIL NEWP 5045016 3**	0,251	**CIL NEWP 5045016 5**	0,251
50	50	16	**CIL NEWP 5050016 3**	0,265	**CIL NEWP 5050016 5**	0,265
50	55	16	**CIL NEWP 5055016 3**	0,278	**CIL NEWP 5055016 5**	0,278
50	60	16	**CIL NEWP 5060016 3**	0,291	**CIL NEWP 5060016 5**	0,291
50	70	16	**CIL NEWP 5070016 3**	0,318	**CIL NEWP 5070016 5**	0,318
55	30	16	**CIL NEWP 5530016 3**	0,225	**CIL NEWP 5530016 5**	0,225
55	35	16	**CIL NEWP 5535016 3**	0,238	**CIL NEWP 5535016 5**	0,238
55	40	16	**CIL NEWP 5540016 3**	0,251	**CIL NEWP 5540016 5**	0,251
55	45	16	**CIL NEWP 5545016 3**	0,265	**CIL NEWP 5545016 5**	0,265
55	50	16	**CIL NEWP 5550016 3**	0,278	**CIL NEWP 5550016 5**	0,278
55	55	16	**CIL NEWP 5555016 3**	0,291	**CIL NEWP 5555016 5**	0,291
55	60	16	**CIL NEWP 5560016 3**	0,304	**CIL NEWP 5560016 5**	0,304
55	65	16	**CIL NEWP 5565016 3**	0,318	**CIL NEWP 5565016 5**	0,318
55	75	16	**CIL NEWP 5575016 3**	0,344	**CIL NEWP 5575016 5**	0,344

CILINDRO CHIAVE-POMOLO NEW POWER



Misura (A-B)		Misura codolo (C)	Descrizione Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Descrizione Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
			Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
30	30	30	**CIL NEWP 3030030 3**	0,162	**CIL NEWP 3030030 5**	0,162
35	30	30	**CIL NEWP 3530030 3**	0,175	**CIL NEWP 3530030 5**	0,175
40	30	30	**CIL NEWP 4030030 3**	0,189	**CIL NEWP 4030030 5**	0,189
45	30	30	**CIL NEWP 4530030 3**	0,209	**CIL NEWP 4530030 5**	0,209
50	30	30	**CIL NEWP 5030030 3**	0,216	**CIL NEWP 5030030 5**	0,216
55	30	30	**CIL NEWP 5530030 3**	0,233	**CIL NEWP 5530030 5**	0,233
60	30	30	**CIL NEWP 6030030 3**	0,243	**CIL NEWP 6030030 5**	0,243
65	30	30	**CIL NEWP 6530030 3**	0,257	**CIL NEWP 6530030 5**	0,257
70	30	30	**CIL NEWP 7030030 3**	0,270	**CIL NEWP 7030030 5**	0,270
75	30	30	**CIL NEWP 7530030 3**	0,283	**CIL NEWP 7530030 5**	0,283
80	30	30	**CIL NEWP 8030030 3**	0,294	**CIL NEWP 8030030 5**	0,294
85	30	30	**CIL NEWP 8530030 3**	0,310	**CIL NEWP 8530030 5**	0,310
30	30	40	**CIL NEWP 3030040 3**	0,164	**CIL NEWP 3030040 5**	0,164
35	30	40	**CIL NEWP 3530040 3**	0,178	**CIL NEWP 3530040 5**	0,178
40	30	40	**CIL NEWP 4030040 3**	0,191	**CIL NEWP 4030040 5**	0,191
45	30	40	**CIL NEWP 4530040 3**	0,205	**CIL NEWP 4530040 5**	0,205
50	30	40	**CIL NEWP 5030040 3**	0,219	**CIL NEWP 5030040 5**	0,219
55	30	40	**CIL NEWP 5530040 3**	0,232	**CIL NEWP 5530040 5**	0,232
60	30	40	**CIL NEWP 6030040 3**	0,246	**CIL NEWP 6030040 5**	0,246
65	30	40	**CIL NEWP 6530040 3**	0,260	**CIL NEWP 6530040 5**	0,260
70	30	40	**CIL NEWP 7030040 3**	0,274	**CIL NEWP 7030040 5**	0,274
75	30	40	**CIL NEWP 7530040 3**	0,287	**CIL NEWP 7530040 5**	0,287
80	30	40	**CIL NEWP 8030040 3**	0,301	**CIL NEWP 8030040 5**	0,301
85	30	40	**CIL NEWP 8530040 3**	0,315	**CIL NEWP 8530040 5**	0,315

MADE IN ITALY

Dierre

CILINDRO CHIAVE-POMOLO NEW POWER



Misura (A-B)		Misura codolo (C)	Descrizione Cilindro New Power con 3 chiavi normali		Descrizione Cilindro New Power con 5 chiavi normali	
			Codice	Peso (Kg)	Codice	Peso (Kg)
30	30	49	**CIL NEWP 3030049 3**	0,166	**CIL NEWP 3030049 5**	0,166
35	30	49	**CIL NEWP 3530049 3**	0,180	**CIL NEWP 3530049 5**	0,180
40	30	49	**CIL NEWP 4030049 3**	0,194	**CIL NEWP 4030049 5**	0,194
45	30	49	**CIL NEWP 4530049 3**	0,207	**CIL NEWP 4530049 5**	0,207
50	30	49	**CIL NEWP 5030049 3**	0,221	**CIL NEWP 5030049 5**	0,221
55	30	49	**CIL NEWP 5530049 3**	0,235	**CIL NEWP 5530049 5**	0,235
60	30	49	**CIL NEWP 6030049 3**	0,249	**CIL NEWP 6030049 5**	0,249
65	30	49	**CIL NEWP 6530049 3**	0,263	**CIL NEWP 6530049 5**	0,263
70	30	49	**CIL NEWP 7030049 3**	0,277	**CIL NEWP 7030049 5**	0,277
75	30	49	**CIL NEWP 7530049 3**	0,290	**CIL NEWP 7530049 5**	0,290
80	30	49	**CIL NEWP 8030049 3**	0,304	**CIL NEWP 8030049 5**	0,304
85	30	49	**CIL NEWP 8530049 3**	0,318	**CIL NEWP 8530049 5**	0,318
30	30	75	**CIL NEWP 3030075 3**	0,172	**CIL NEWP 3030075 5**	0,172
35	30	75	**CIL NEWP 3530075 3**	0,186	**CIL NEWP 3530075 5**	0,186
40	30	75	**CIL NEWP 4030075 3**	0,200	**CIL NEWP 4030075 5**	0,200
45	30	75	**CIL NEWP 4530075 3**	0,215	**CIL NEWP 4530075 5**	0,215
50	30	75	**CIL NEWP 5030075 3**	0,229	**CIL NEWP 5030075 5**	0,229
55	30	75	**CIL NEWP 5530075 3**	0,243	**CIL NEWP 5530075 5**	0,243
60	30	75	**CIL NEWP 6030075 3**	0,258	**CIL NEWP 6030075 5**	0,258
65	30	75	**CIL NEWP 6530075 3**	0,272	**CIL NEWP 6530075 5**	0,272
70	30	75	**CIL NEWP 7030075 3**	0,287	**CIL NEWP 7030075 5**	0,287
75	30	75	**CIL NEWP 7530075 3**	0,301	**CIL NEWP 7530075 5**	0,301
80	30	75	**CIL NEWP 8030075 3**	0,315	**CIL NEWP 8030075 5**	0,315
85	30	75	**CIL NEWP 8530075 3**	0,330	**CIL NEWP 8530075 5**	0,330

CILINDRI NEW POWER CON MISURE SPECIALI

Codice	Descrizione
CIL NEWP 0001 ALL A	Extra per allungamento 1 cm lato A
CIL NEWP 0002 ALL A	Extra per allungamento 2 cm lato A
CIL NEWP 0003 ALL A	Extra per allungamento 3 cm lato A
CIL NEWP 0004 ALL A	Extra per allungamento 4 cm lato A
CIL NEWP 0005 ALL A	Extra per allungamento 5 cm lato A

ARROTONDARE SEMPRE L'ALLUNGAMENTO AL CM

ESEMPIO 1
Si richiede un cilindro chiave-pomolo con A=100, B=30 e C=30. Considerando come riferimento la misura del cilindro più simile (in questo caso CIL NEWP 8530030 3), pertanto la maggiorazione per la misura A è 20 mm (2 cm).

ESEMPIO 2
Si richiede un ½ cilindro con A=100 e B=10.
Considerando come riferimento la misura del cilindro più simile (in questo caso CIL NEWP 9010 3), pertanto la maggiorazione per la misura A è 10 mm (1 cm)



Massima dimensione A=100



Massima dimensione producibile A=100



Massima dimensione producibile A=100

CILINDRI NEW POWER CON MISURE SPECIALI

Codice	Descrizione
CIL NEWP 0001 ALL B	Extra per allungamento 1 cm lato B
CIL NEWP 0002 ALL B	Extra per allungamento 2 cm lato B
CIL NEWP 0003 ALL B	Extra per allungamento 3 cm lato B
CIL NEWP 0004 ALL B	Extra per allungamento 4 cm lato B
CIL NEWP 0005 ALL B	Extra per allungamento 5 cm lato B
CIL NEWP 0006 ALL B	Extra per allungamento 6 cm lato B
CIL NEWP 0007 ALL B	Extra per allungamento 7 cm lato B

ESEMPIO 3
Si richiede un cilindro chiave-chiave con A=40 e B=90.
Considerando come riferimento la misura del cilindro più simile (in questo caso CIL NEWP 4070 3), pertanto la maggiorazione per la misura B è 20 mm (2 cm).



Massima dimensione B=100



Massima dimensione B=100

ACCESSORI EXTRA

Codice	Descrizione
72Q E	Extra per cilindro frizionato ATTENZIONE: è disponibile SOLO per la versione chiave/chiave
51Q E	Extra per duplicazione cifratura su cilindro con chiavi in dotazione
49Q E	Extra per duplicazione cifratura su cilindro senza chiavi in dotazione
37B E	Chiave "Jack-key" per cilindro alta sicurezza New Power in aggiunta alla confezione di serie
39A E	Chiave "standard" per cilindro alta sicurezza New Power in aggiunta alla confezione di serie

MADE IN ITALY

Valigetta Kit Trasformazione Cilindro New Power

Attenzione: cilindro escluso

Avendo a disposizione un magazzino di cilindri New Power:
- Chiave/Chiave 50-30 con le chiavi in dotazione
- Chiave/Pomolo 30-30-75 con le chiavi in dotazione

troverete tutte le misure che si possono realizzare con il "KIT di TRASFORMAZIONE New Power"

Sistema modulare New Power

Con questo kit di particolari si possono montare 14 diversi tipi / misure dei cilindri

CHIAVI - POMOLO

MISURA	A	B	C
	30	30	75*
	35	30	75
	45	30	75
	50	30	75
	55	30	75
	65	30	75



CHIAVI - CHIAVI

MISURA	A	B
	30	30
	30	35
	30	45
	30	50*
	30	55
	30	65
	45	55
	45	65





*Cilindro montato da usare come base di partenza per la trasformazione

Il "KIT di TRASFORMAZIONE New Power" permette di modulare da un minimo di 10 cilindri ad un massimo di 30 cilindri (come sopra indicato) in funzione della misure necessarie. Aggiungendo alla fornitura data di serie altre misure dei particolari come barre di collegamento, distanziali e viti a seconda delle necessità, le combinazioni diventano personalizzate.
Nel kit standard NON SONO PREVISTI i particolari per modulare i mezzi cilindri che devono essere ordinati come extra secondo le misure richieste.

TRASFORMAZIONE 1/2 CILINDRO NEW POWER

ESEMPIO MONTAGGIO MEZZO CILINDRO

Fig. 1A



Mezzocilindro 30-10 completo



Smontaggio mezzocilindro 30-10

Nr	Q.ta	N° disegno	Descrizione
9	1	CL01 17 ME XX	Prolunga per mezzo-cilindro
8	1	CL07 48 00	Molla fissag. camma
7	1	CL07 47 00	Perno fissag. camma
6	1	CL07 49 CM	Vite testa svasata M5x8
5	2	CL01 23 00	Vite M4x13 filetto fine
4	1	CL07 46 00	Camma mezzo-cilindro
3	1	CL07 45 00	Inserto del mezzo-cilindro
2	1	CL07 44 00	Distanziale mezzo-cilindro
1	1	CL06 53 00	Assieme modulo

Fig. 2A



Mezzocilindro 50-15 completo



Montaggio mezzocilindro 50-15

Nr	Q.ta	N° disegno	Descrizione
15	1	DIN 912 - M3x16	Viti a testa cilindrica
14	2	DIN 84 - M2x(	Viti a testa cilindrica con intaglio
13	1	CL03 31 XX	Distanziale interno da 20 mm
12	1	CL03 30 20	Distanziale rotore da 20 mm
11	1	CL03 29 15	Distanziale statore da 15 mm
10	1	CL03 29 00	Distanziale adattatore statore
9	1	CL01 17 ME 50	Prolunga per mezzo-cilindro da 50 mm
8	1	CL07 48 00	Molla fissag. camma
7	1	CL07 47 00	Perno fissag. camma
6	1	CL07 61 CM	Vite testa svasata M5x12
5	2	CL01 23 00	Vite M4x13 filetto fine
4	1	CL07 46 00	Camma mezzo-cilindro
3	1	CL07 45 00	Inserto del mezzo-cilindro
2	1	CL07 60 00	Distanziale mezzo-cilindro
1	1	CL06 53 00	Assieme modulo

Il mezzo cilindro 30-10 che usiamo come base di partenza include un modulo chiave, una camma mezzo cilindro con orientamento registrabile in 8 posizioni, 2 viti di fissaggio della barra di collegamento, un gruppo di trascinamento composto da: un inserto, una molla, e un perno e le chiavi con relativa tessera di proprietà (vedi fig. 1A).

Per ottenere un cilindro da 30/15 bisogna sostituire soltanto il distanziale da 10 mm con un'altro da 15 mm provvisto di propria vite di fissaggio.

Per ottenere un cilindro maggiore di 30/10 o 30/15 bisogna montare sul modulo lato chiave un adattatore da 5 mm fissato al modulo con due viti M2x6, al quale vengono montati uno o più distanziali a seconda della misura del cilindro che si vuole ottenere (vedi fig. 2A).

L'ultima fase prevede il fissaggio della barra di collegamento ai moduli tramite le 2 viti in dotazione e la lubrificazione con lubrificante al PTFE (TT163).

Nel mezzo cilindro a differenza del cilindro chiave/chiave e chiave/pomolo non si utilizza il distanziale interno.

Attenzione nel "KIT di TRASFORMAZIONE New Power" NON SONO PREVISTI i particolari per modulare i mezzi cilindri che devono essere ordinati come extra secondo le misure richieste.

TRASFORMAZIONE CILINDRO NEW POWER CHIAVE-CHIAVE

ESEMPIO MONTAGGIO CILINDRO CHIAVE-CHIAVE

Fig. 1B



Cilindro chiave-chiave 30-30 completo

Nr	Q.ta	N° disegno	Descrizione
5	1	CL01 17 00	Prolunga 30 30
4	4	CL01 23 00	Vite M4x13 filetto fine
3	1	CL01 20 01	Camma trascinamento
2	1	CL06 63 00	Gruppo trascinamento
1	2	CL06 53 00	Assieme modulo



Smontaggio cilindro chiave-chiave 30-30

Fig. 2B



Cilindro chiave-chiave completo



Montaggio cilindro chiave-chiave 30-45

Nr	Q.ta	N° disegno	Descrizione
11	2	DIN 84 - M2x8	Vite a testa cilindrica con intaglio
10	1	DIN 912 - M3x16	Vite a testa cilindrica
9	1	CL03 29 10	Distanziale statore da 10 mm
8	1	CL03 30 15 SN	
7	1	CL03 31 15 00	Distanziale interno da 15
6	1	CL03 29 00	Distanziale adattatore statore
5	1	CL01 17 xx 00	Prolunga 30x45
4	4	CL01 23 00	Vite M4x13 filetto fine
3	1	CL01 20 01	Camma trascinamento
2	1	CL06 63 00	Gruppo trascinamento
1	2	CL06 53 00	Assieme modulo

Il cilindro 30-30 chiave-chiave è composto da due moduli chiave, da un gruppo di trascinamento, da una camma di trascinamento, da 4 viti di fissaggio e dalle chiavi con relativa tessera di proprietà (vedi fig.1B).
Per ottenere un cilindro maggiore di 30/30 bisogna montare sui lati del modulo un adattatore da 5 mm fissato al modulo con due viti M2x6, al quale vengono montati uno o più distanziali a seconda della misura del cilindro che si vuole ottenere.

A questo punto si deve procedere con il montaggio dei distanziali interni, del gruppo di trascinamento, della camma (vedi fig. 2B) e della barra di collegamento ai moduli tramite le 4 viti in dotazione.
L'ultima fase prevede la lubrificazione con lubrificante al PTFE (TT163).

TRASFORMAZIONE CILINDRO NEW POWER CHIAVE-POMOLO

ESEMPIO MONTAGGIO CILINDRO CHIAVE-POMOLO

Fig. 1C



Cilindro chiave-pomolo 30-30
codolo 30 completo



Smontaggio cilindro
chiave-pomolo 30-30 codolo 30

Nr	Descrizione
7	Gruppo trascinamento
6	Penna di trascinamento
5	Vite di fissaggio
4	Molla gruppo trascinamento
3	Gruppo pomolo
2	Prolunga 30 30
1	Assieme modulo

Fig. 2C



Cilindro chiave-pomolo 45-30
codolo 30 completo



Montaggio cilindro
chiave-pomolo 30-45 codolo 30

Nr	Q.ta	N° disegno	Descrizione
13	1	DIN 84 - M3x6	Vite a testa cilindrica con intaglio
12	1	CL02 27 00	Molla trascin. frizionato
11	1	CL02 20 00	Camma per pomolo
10	2	DIN 84 - M2x8	Vite a testa cilindrica con intaglio
9	1	CL03 30 15 00	Distanziale rotore da 15 mm
8	1	CL03 31 15 00	Distanziale interno da 15
7	4	CL01 23 00	Vite M4x13 filetto fine
6	1	CL03 29 10	Distanziale statore da 10 mm
5	1	CL03 29 00	Distanziale adattatore statore
4	4	CL01 17 xx 00	Prolunga 30x45
3	1	CL06 64 00	Gruppo trascinamento pomolo
2	1	CL06 53 00	Assieme modulo
1	1	CL06 65 41	Gruppo pomolo 41 mm

Il cilindro chiave/pomolo 30-30 albero 30 è composto da un modulo chiave, da un gruppo di trascinamento, da una camma di trascinamento, da una molla, da 4 viti per il fissaggio della barra di collegamento e dalle chiavi con relativa tessera di proprietà (vedi fig.1C).
Il gruppo pomolo è disponibile in quattro varianti: con lunghezza albero da 30, 41, 49 e 75 mm (materiale extra).
Per ottenere un cilindro maggiore di 30/30 bisogna montare sul modulo lato chiave un adattatore da 5 mm fissato al modulo con due viti M2x6, al quale vengono montati uno o più distanziali a seconda della misura del cilindro che si vuole ottenere.
A questo punto si deve procedere con il montaggio dei distanziali interni, del gruppo di trascinamento, della camma (vedi fig.2C) e della barra di collegamento ai moduli tramite le 4 viti in dotazione. L'ultima fase prevede la lubrificazione con lubrificante al PTFE (TT163).

KIT DI TRASFORMAZIONE CILINDRO NEW POWER

COMMITTENTE					
RAG. SOCIALE					
P.I./C.F.					
VIA				N°	
CITTÀ		CAP		PROV.	
TEL.		FAX			
EMAIL AMMINISTRATIVA					
EMAIL COMMERCIALE					
INDIRIZZO WEB					

ORDINE TRASMESSO DALL'AGENTE O RIVENDITORE	
	N° (da citare sempre)
	DATA
NOTE	

DESTINAZIONE (barrare se uguale al committente)					
RAG. SOCIALE					
VIA				N°	
CITTÀ		CAP		PROV.	
TEL.		FAX			

MODALITÀ			
REFERENTE INTERNO E TELEFONO			
CONSEGNA			
TRASPORTO A MEZZO			
TERMINI DI PAGAMENTO		sc.	%

POS	CODICE	DESCRIZIONE O CODICI EXTRA	QUANTITÀ		
1	56NR	Valigetta	1		
2	000-3530 71GR	Barra di collegamento 35x30 (conf. 10)	1		
3	000-3045 71GR	Barra di collegamento 30x45 (conf. 10)	1		
4	000-3055 71GR	Barra di collegamento 30x55 (conf. 10)	1		
5	000-3065 71GR	Barra di collegamento 30x65 (conf. 10)	1		
6	000-4555 71GR	Barra di collegamento 45x55 (conf. 10)	1		
7	000-4565 71GR	Barra di collegamento 45x65 (conf. 10)	1		
8	000-70H R	Distanziale interno da 5 mm (conf. 10)	1		
9	000-70I R	Distanziale interno da 10 mm (conf. 10)	1		
10	000-70J R	Distanziale interno da 15 mm (conf. 10)	2		
11	000-70K R	Distanziale interno da 20 mm (conf. 10)	1		
12	000-70R R	Distanziale rotore da 5 mm (conf. 10)	1		
13	000-70S R	Distanziale rotore da 10 mm (conf. 10)	1		
14	000-70T R	Distanziale rotore da 15 mm (conf. 10)	2		
15	000-70U R	Distanziale rotore da 20 mm (conf. 10)	1		
16	000-70Q R	Distanziale adattatore statore (conf. 20)	1		
17	000-70M R	Distanziale statore da 5 mm (conf. 20)	1		
18	000-70N R	Distanziale statore da 10 mm (conf. 20)	1		
19	000-70O R	Distanziale statore da 15 mm (conf. 10)	1		
20	000-70W R	Vite testa cilindrica DIN 84 M2x6 (conf.50)	1		
21	000-70X R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x6 (conf.25)	1		
22	000-70Z R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x16 (conf.25)	1		
23	000-71A R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x20 (conf.25)	1		
24	000-71B R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x25 (conf.25)	1		
25	000-71C R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x30 (conf.25)	1		
26	000-70Y R	Vite testa cilindrica DIN 912 M3x10 (conf.25)	1		
27	000-CG4 R	Gruppo di trascinamento frizionato (conf. 10)	1		
28	000-CI0 R	Gruppo di trascin. con la camma x cil ch-ch (conf. 10)	1		
29	000-CI1 R	Gruppo di trascin. con la camma x cil ch-pom (conf. 10)	1		
30	000-CI2 R	Gruppo di trascin. con la camma x ½ cilindro (conf. 10)	1		
31		Documentazione - Chiavi esagonali da 2,5	1		

Il sottoscritto prende atto che gli sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs n. 196/2003 ed autorizza la Dierre S.p.A., al trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni commerciali, bancarie ed operative necessarie per la stipulae l'esecuzione del presente contratto e di ogni sua eventuale variazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO: l'acquirente autorizza espressamente la Dierre S.p.A. ad emettere ricevute bancarie di pagamento per gli importi e le scadenze convenute, appoggiate presso

per specifica approvazione

codice iban _____

Firma Agente

DICHIARO DI AVER LETTO E DI APPROVARE SPECIFICAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI E PARTICOLARI

Firma Cliente per accettazione

Attenzione: nella valigetta non sono previsti cilindri

KIT BASE CILINDRO NEW POWER



Codice	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70A R	**KIT ASSEMBLAGGIO ½ CILINDRO** composto da: Rif. 1 Assieme modulo (q.tà 1 pz) Rif. 2 Vite M4x13 filetto fine (q.tà 2 pz) Rif. 3 Inserto del mezzocilindro (q.tà 1 pz) Rif. 4 Camma mezzocilindro (q.tà 1 pz) Rif. 5 Perno fissaggio camma (q.tà 1 pz) Rif. 6 Molla fissaggio camma (q.tà 1 pz) Rif. 7 Chiave cifrata costampata (q.tà 5 pz)	0,154	•		

KIT BASE CILINDRO NEW POWER



Codice	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70B R	**KIT ASSEMBLAGGIO CILINDRO CHIAVE - CHIAVE** composto da: Rif. 1 Assieme modulo (q.tà 2 pz) Rif. 2 Gruppo trascinamento (q.tà 1 pz) Rif. 3 Vite M4x13 filetto fine (q.tà 4 pz) Rif. 4 Camma trascinamento (q.tà 1 pz) Rif. 5 Chiave cifrata costampata (q.tà 5 pz)	0,227		•	

KIT BASE CILINDRO NEW POWER



Codice	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70C R	**KIT ASSEMBLAGGIO CILINDRO CHIAVE - POMOLO** composto da: Rif. 1 Assieme modulo (q.tà 1 pz) Rif. 2 Vite M4x13 filetto fine (q.tà 4 pz) Rif. 3 Gruppo trascinam. pomolo (q.tà 1 pz) Rif. 4 Molla trascinam. frizionato (q.tà 1 pz) Rif. 5 Camma per pomolo (q.tà 1 pz) Rif. 6 Chiave cifrata costampata (q.tà 5 pz)	0,169			•

Tutti i disegni sono fuoriscala

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

KIT GRUPPO POMOLO CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (C)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70D R	30	KIT GRUPPO POMOLO (confezione composta da 1 pz)	0,074			•
000-70E R	41		0,078			•
000-70F R	49		0,081			•
000-70G R	75		0,091			•



DISTANZIALE INTERNO CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (A)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70H R	5	DISTANZIALE INTERNO (confezione composta da 10 pz)	0,007		•	•
000-70I R	10		0,019		•	•
000-70J R	15		0,029		•	•
000-70K R	20		0,041		•	•
000-70L R	30		0,063		•	•



DISTANZIALE E ADATTATORE STATORE CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (A)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70M R	5	DISTANZIALI STATORE (confez. composta da 20 pz)	0,111	•	•	•
000-70N R	10		0,211	•	•	•
000-70O R	15	DISTANZIALI STATORE (confez. composta da 10 pz)	0,174	•	•	•
000-70P R	20		0,232	•	•	•
000-70Q R	-	ADATTATORE STATORE (confez. composta da 20 pz)	0,104	•	•	•





DISTANZIALE ROTORE CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (B)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70R R	5	DISTANZIALE ROTORE (confezione composta da 10 pz)	0,020	•	•	•
000-70S R	10		0,040	•	•	•
000-70T R	15		0,060	•	•	•
000-70U R	20		0,080	•	•	•
000-70V R	30		0,120	•	•	•



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

GRUPPO DI TRASCINAMENTO CILINDRO NEW POWER

	Codice	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
	CG4 R	GRUPPO DI TRASCINAMENTO FRIZIONATO con la CAMMA (confezione composta da 10 pz)	-		•	
	CI0 R	GRUPPO DI TRASCINAMENTO con la CAMMA (confezione composta da 10 pz)	-		•	
	CI1 R	GRUPPO DI TRASCINAMENTO con la CAMMA (confezione composta da 10 pz)	-			•
	CI2 R	GRUPPO DI TRASCINAMENTO con la CAMMA (confezione composta da 10 pz)	-	•		

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000 BUST BOLL NEW PR	KIT DI 100 SACCHETTI NERI e 100 BOLLINI DI GARANZIA (non saranno fornite le scatole per le chiavi Jack-key e Easy-key)	-	•	•	•

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

VITERIA 1/3 CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (A)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70W R	6	VITE M2x6 UNI 5931 ZINCATA BIANCA (confezione composta da 50 pz)	0,011	•	•	•



VITERIA 2/3 CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (L)	Misura cilindro compatibile (AoB)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-70X R	6	35	Vite M3 DIN 912 zincata bianca per fissaggio distanziali (confezione composta da 25 pezzi)	0,017	•	•	•
000-70Y R	10	40		0,021	•	•	•
000-70Z R	16	45		0,038	•	•	•
000-71A R	20	50		0,032	•	•	•
000-71B R	25	55		0,037	•	•	•
000-71C R	30	60		0,045	•	•	•
000-71D R	35	65		0,051	•	•	•
000-71E R"	40	70		0,057	•	•	•



VITERIA 3/3 CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (A)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-71H R	8	VITE M5 PER FISSAGGIO DISTANZIALE MEZZO CILINDRO (confezione composta da 10 pz)	0,015	•		
000-71I R	12		0,020	•		



DISTANZIALI CILINDRI NEW POWER

Codice	Misura (A)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-71J R	10	DISTANZIALE MEZZOCILINDRO (confezione composta da 10 pz)	0,080	•		
000-71K R	15		0,162	•		





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

BARRA DI COLLEGAMENTO CILINDRO NEW POWER

CILINDRO
CHIAVE-CHIAVE





CILINDRO
CHIAVE-POMOLO





Codice	Misura (A-B)		Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-71G R	30	30	BARRA DI COLLEGAMENTO PER CILINDRO CHIAVE-CHIAVE E CHIAVE-POMOLO (Indicare oltre al codice le misure di A e B ad esempio: se A= 30 e B= 40 il codice è 000-3040 71G R) confezione composta da 10 pz	0,241		•	•
	30	35		0,270		•	•
	30	40		0,298		•	•
	30	45		0,331		•	•
	30	50		0,361		•	•
	30	55		0,391		•	•
	30	60		0,420		•	•
	30	65		0,454		•	•
	30	70		0,481		•	•
	30	75		0,453		•	•
	30	80		0,545		•	•
	30	85		0,580		•	•
	35	35		0,300		•	•
	35	40		0,331		•	•
	35	45		0,362		•	•
	35	50		0,392		•	•
	35	55		0,424		•	•
	35	60		0,453		•	•
	35	65		0,486		•	•
	40	40		0,362		•	•
	40	45		0,392		•	•
	40	50		0,424		•	•
	40	55		0,453		•	•
	40	60		0,486		•	•
	40	70		0,545		•	•
	45	45		0,420		•	•
	45	50		0,453		•	•
	45	55		0,481		•	•
	45	65		0,544		•	•
	50	50		0,484		•	•
	50	55		0,515		•	•
	50	60		0,551		•	•
	50	70		0,606		•	•
	55	55		0,545		•	•
	55	60		0,580		•	•
	55	65		0,606		•	•
	55	75		0,656		•	•

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

BARRA DI COLLEGAMENTO CILINDRO NEW POWER

Codice	Misura (A-B)	Descrizione	Peso (Kg)	1/2 cilindro	chiave-chiave	chiave-pomolo
000-71F R	30 10	BARRA DI COLLEGAMENTO PER ½ CILINDRO (Indicare oltre al codice le misure di A e B ad esempio: se A= 30 e B= 10 il codice è 000-3010 71F R) confezione composta da 10 pz	0,136	•		
	30 15		0,136	•		
	35 10		0,153	•		
	35 15		0,153	•		
	40 10		0,196	•		
	40 15		0,196	•		
	50 10		0,256	•		
	50 15		0,256	•		
	55 10		0,280	•		
	55 15		0,280	•		
	60 10		0,300	•		
	60 15		0,300	•		
	65 10		0,322	•		
	65 15		0,322	•		
	70 10		0,379	•		
	70 15		0,379	•		
	80 10		0,426	•		
	80 15		0,426	•		
	90 10		0,470	•		
	90 15		0,470	•		

1/2 CILINDRO





Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Valigetta Master Case per il montaggio moduli New Power

Grazie alla NP MASTER CASE cilindro New Power avrai la possibilità di comporre il nucleo principale del cilindro con le diverse tipologie di masterizzazione standard, KA, MK o CC.
Il materiale contenuto all'interno della valigetta ti permette di comporre 20 nuclei per creare o 10 cilindri chiave-chiave o 20 cilindri chiave-pomolo oppure 20 mezzi cilindri.
Nelle valigette non sono previsti tutti gli accessori per comporre il cilindro (quindi sono da ordinare a parte).
Dierre si riserva la vendita di questo materiale a tecnici qualificati che seguiranno un corso presso i suoi stabilimenti per valutare le capacità.

MATERIALE FORNITO DOPO AVER ESEGUITO UN CORSO IN AZIENDA E PREVIA AUTORIZZAZIONE DIERRE



VALIGETTA MASTER CASE CILINDRO NEW POWER

COMMITTENTE						ORDINE TRASMESSO DALL'AGENTE O RIVENDITORE	
RAG. SOCIALE						PREVIA AUTORIZZAZIONE DIERRE	N° (da citare sempre)
P.I./C.F.							
VIA				N°			DATA
CITTÀ		CAP		PROV.			
TEL.		FAX					

DESTINAZIONE (barrare se uguale al committente)						MODALITÀ				
RAG. SOCIALE						REFERENTE INTERNO E TELEFONO				
VIA						CONSEGNA				
				N°		TRASPORTO A MEZZO				
CITTÀ		CAP		PROV.		TERMINI DI PAGAMENTO	Solito			
TEL.		FAX						sc.	Solito	%

POS.	CODICE	DESCRIZIONE O CODICI EXTRA	QUANTITÀ UNITARIE	PREZZO TOTALE
0	**KIT NEWP MAST CAS**	**Valigetta MASTER CASE per creazione moduli CILINDRO NEW POWER**	**1**	
		LA VALIGETTA CONTIENE		
1	CL01 40 00	Confezione di anelli elastici	Confezione da 50	
2	CL01 16 00	Confezione di tappi	Confezione da 50	
3	CL06 13 01	Confezione di perni combinazione 2	Confezione da 50	
4	CL06 13 00	Confezione di perni combinazione 3	Confezione da 50	
5	CL06 14 00	Confezione di molla per perni	Confezione da 50	
6	CL01 15 00	Confezione di controperni	Confezione da 50	
7	CL01 24 00	Confezione di coperchi per rotore a 7	Confezione da 50	
8	CL01 24 02	Confezione di coperchi per rotore a 10 gorges	Confezione da 50	
9	CL01 03 05	Confezione di gorges 5	Confezione da 100	
10	CL01 03 04	Confezione di gorges 4	Confezione da 100	
11	CL01 03 03	Confezione di gorges 3	Confezione da 100	
12	CL01 03 52	Confezione di gorges Master 3-1/5-3	Confezione da 50	
13	CL01 03 31	Confezione di gorges Master 2-4/4-2	Confezione da 50	
14	CL01 03 51	Confezione di gorges Master 2-1/5-4	Confezione da 25	
15	CL01 03 41	Confezione di gorges Master 3-2/4-3	Confezione da 25	
16	CL01 02 00	Confezione di rotori a 7 gorges (profilo 2)	Confezione da 20	
17	CL01 02 M1	Confezione di rotori a 10 gorges (profilo 4)	Confezione da 20	
18	CL06 32 00 ST	Confezione di statori a 7 gorges (profilo 2)	Confezione da 25	
19	CL06 22 MK ST	Confezione di statori a 10 gorges (profilo 4)	Confezione da 25	
20	000 56 NR	Valigetta in plastica	1	
21	IMB NEWP WHITE E	Imballi in cartone bianco	Confezione da 20	
22	IMB NEWP BLAC K	Sacchetti neri per chiavi con istruzioni d'uso	Confezione da 20	
23	IMB NEWP CARD	Tessera di proprietà personalizzata per duplicazione	Confezione da 20	

MATERIALE FORNITO DOPO AVER ESEGUITO UN CORSO IN AZIENDA E PREVIA AUTORIZZAZIONE DIERRE

Il sottoscritto prende atto che gli sono state fornite le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs n. 196/2003 ed autorizza la Dierre S.p.A., al trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni commerciali, bancarie ed operative necessarie per la stipulae l'esecuzione del presente contratto e di ogni sua eventuale variazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO: l'acquirente autorizza espressamente la Dierre S.p.A. ad emettere ricevute bancarie di pagamento per gli importi e le scadenze convenute, appoggiate presso

per specifica approvazione

codice iban _____ _____

Firma Agente

DICHIARO DI AVER LETTO E DI APPROVARE SPECIFICAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI E PARTICOLARI

Firma Cliente per accettazione

Cilindro D-UP di alta sicurezza

Cilindro D-Up chiave chiave



Tessera di proprietà
per la duplicazione

Chiave normale

Chiave ripieghevole Easy Key

Le dimensioni sono reali

CILINDRO D-UP
Caratteristiche Tecniche

CONCETTO "DESMODROMICO"
Il meccanismo del cilindro D-Up è basato sul concetto "desmodromico" che deriva dal greco "percorso obbligato".
In assenza della chiave le gorges di combinazione si trovano in posizione caotica (random), ogni movimento o vibrazione del cilindro può provocare lo spostamento delle gorges in maniera non prevedibile. La codifica della chiave corrisponde alla forma della pista ricavata sulla chiave. Quando la chiave viene inserita nel cilindro, le gorges assumono l'unica posizione consentita che corrisponde alla codifica della chiave.
Al cilindro D-Up come per il cilindro New Power non è applicabile la tecnica detta "bumping" (diffuso sistema di apertura illegale dei cilindri), grazie al sistema di cifratura desmodromica (Dichiarazione-ERSI ELF MEMBER del 24.10.2008 per cilindri D-Up).

CHIAVE REVERSIBILE
Per chiave "reversibile" si intende quella i cui 2 lati della chiave sono ugualmente operativi, l'utente pertanto non dovrà cercare un determinato orientamento per inserire la chiave nel cilindro.

COMBINAZIONI
Il sistema è composto da 10 gorges, ognuno delle quali può assumere 5 posizioni diverse, e da 2 perni di combinazione che a loro volta possono assumere due posizioni diverse.
Le combinazioni effettive in base alla normativa EN 1303 sono : 235920.

PROTEZIONE CHIAVE GREZZA CONTROLLO DELLA DUPLICAZIONE
Il cilindro D-Up è di livello 3 come grado di sicurezza per la duplicazione delle chiavi secondo regolamento ICIM 70R009. Infatti la duplicazione della chiave D-Up può avvenire solamente presentando la tessera di proprietà ed esclusivamente dalla Dierre S.p.A tramite centri Dierre Key Point. La marcatura non si stampa sulla chiave ma solamente sulla tessera di proprietà escludendo completamente la duplicazione dal campione della chiave. Per duplicazioni chiavi usare esclusivamente i grezzi chiavi Dierre Spa protetti da brevetto che ne garantisce la sicurezza.

SICUREZZA CONTRO EFFRAZIONE NON DISTRUTTIVA
Il cilindro è provvisto del meccanismo di riconoscimento e blocco della chiave falsa. Nel caso in cui nel cilindro venga inserita la chiave che consente il posizionamento delle gorges in più di una combinazione (chiave falsa), la chiave viene riconosciuta e bloccata. Lo stesso vale anche per la manipolazione del cilindro con grimaldelli; infatti, dopo aver messo perni e gorges nella posizione d'apertura in assenza della chiave corretta, il cilindro viene bloccato al tentativo di minima rotazione.

PROTEZIONE ANTITRAPANO E CONTROLLO PROFILI CHIAVE
La protezione antitrapano è garantita da 2 elementi, ovvero una sfera e una spina, realizzati in acciaio temprato. La piastra a forma di mezzaluna protegge le gorges e svolge anche la funzione di controllo del profilo della chiave.

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Il cilindro è dotato di barra di collegamento dei moduli, realizzata in lega di acciaio ad alta resistenza che garantisce un carico di rottura sostanzialmente superiore rispetto al cilindro in ottone.

SISTEMA MODULARE
Il principio di modularità, utilizzato nella progettazione del cilindro D-Up consiste nella produzione dei moduli indipendenti, che possono essere assemblati a richiesta del cliente.
Il modulo principale contiene il meccanismo di sicurezza e ha lunghezza 30 mm.
Questo modulo può essere assemblato indipendentemente ad altri moduli e in un secondo tempo può essere montato nei cilindri: chiave-chiave, chiave-pomolo o mezzo-cilindro. Infatti in tutte queste tipologie il modulo con meccanismo di sicurezza è lo stesso.

CILINDRO DI ALTA SICUREZZA D-UP
Sistema modulare



Cilindro di alta sicurezza anti-manipolazione resistente al bumping



* Accoppiamento arrotondato. Brevetto di protezione chiave grezza
** Trappola anti manipolazione. Meccanismo brevettato

CLASSIFICATION EN 1303:2005	
Durabilità	6 (max. 6)
Resistenza all'attacco	2 (max. 2)
Sicurezza	6 (max. 6)
Resistenza alla corrosione	C (max. C)
Resistenza al fuoco	1 (max. 1)

*Questi cilindri sono certificati da CNPP (laboratorio francese) e hanno ottenuto il livello A2P***

MEZZO CILINDRO D-Up





Misura (A-B)		Descrizione	
		Cilindro D-Up con 5 chiavi fisse	
		Codice	Peso (Kg)
50	10	**CIL NPDU 5010 5**	0,156
50	10	**CIL NPDU 5510 5**	0,147
70	10	**CIL NPDU 7010 5**	0,192

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE D-Up





Misura (A-B)		Descrizione	
		Cilindro D-Up con 5 chiavi fisse	
		Codice	Peso (Kg)
30	30	**CIL NPDU 3030 5**	0,152
30	40	**CIL NPDU 3040 5**	0,175
30	50	**CIL NPDU 3050 5**	0,2
30	60	**CIL NPDU 3060 5**	0,227
30	65	**CIL NPDU 3065 5**	0,241
30	70	**CIL NPDU 3070 5**	0,25
35	40	**CIL NPDU 3540 5**	0,187
35	50	**CIL NPDU 3550 5**	0,212
40	40	**CIL NPDU 4040 5**	0,2
40	45	**CIL NPDU 4045 5**	0,212
40	50	**CIL NPDU 4050 5**	0,227
40	55	**CIL NPDU 4055 5**	0,241
40	60	**CIL NPDU 4060 5**	0,25
40	70	**CIL NPDU 4070 5**	0,278
45	45	**CIL NPDU 4545 5**	0,227
45	50	**CIL NPDU 4550 5**	0,241
45	55	**CIL NPDU 4555 5**	0,25
45	60	**CIL NPDU 4560 5**	0,262
45	65	**CIL NPDU 4565 5**	0,278
50	50	**CIL NPDU 5050 5**	0,25
50	60	**CIL NPDU 5060 5**	0,278
50	65	**CIL NPDU 5065 5**	0,287
50	70	**CIL NPDU 5070 5**	0,3
55	50	**CIL NPDU 5550 5**	0,262
55	55	**CIL NPDU 5555 5**	0,278
55	65	**CIL NPDU 5565 5**	0,3
55	75	**CIL NPDU 5575 5**	0,325
65	65	**CIL NPDU 6565 5**	0,325

CILINDRO CHIAVE-POMOLO D-Up





Misura (A-B)		Misura codolo (C)	Descrizione	
			Cilindro D-Up con 5 chiavi normali	
			Codice	Peso (Kg)
30	30	075	**CIL NPDU 30 30 075 5**	0,172
35	30	075	**CIL NPDU 35 30 075 5**	0,86
40	30	075	**CIL NPDU 40 30 075 5**	0,2
45	30	075	**CIL NPDU 45 30 075 5**	0,215
50	30	075	**CIL NPDU 50 30 075 5**	0,229
60	30	075	**CIL NPDU 60 30 075 5**	0,258
70	30	075	**CIL NPDU 70 30 075 5**	0,272

ACCESSORI EXTRA CILINDRO D-Up

Codice	Descrizione
67 WE	Chiave normale in aggiunta alla confezione di serie

67 UE	Chiave Easy Key in aggiunta alla confezione di serie

Dierre D-UP **BUONO D'ORDINE PER DUPLICAZIONE CHIAVI D-UP**
da inviare mezzo fax al: **+39 0141-686868** (SUPERSERVICE)

Ragione sociale rivenditore _____

Via / Strada / Piazza _____ n° _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Riferimento cliente: _____

Codice	Descrizione	Q.tà

☐ **000 67U R** Ricambio chiave Easy Key codificata per cilindro D-Up

☐ **000 67P R** Ricambio chiave normale codificata per cilindro D-Up

Costo trasporto: fare riferimento al listino serrature / casseforti / armadi o listino ricambi in vigore

NOTA BENE:
la sottoscritta richiede la duplicazione delle chiavi secondo le indicazioni codice della carta di proprietà qui allegata ed è a conoscenza delle responsabilità della richiesta e s'impegna a rimettere al proprietario della carta di proprietà, il duplicato ricevuto dalla Dierre.
Prendo atto della responsabilità civile e penale dell'uso improprio di tali duplicati. Nell'inviare questo buono d'ordine accetto tale clausola.

DATA _____

TIMBRO RIVENDITORE

FIRMA _____

Spazio riservato alla copia della carta di proprietà
(ATTENZIONE: fotocopiare il lato dove indicato il codice)

Riscrivere il codice a mano

ATTENZIONE: MODULO D'ORDINE VALIDO SOLO PER DIERRE PARTNER E DIERRE KEY POINT

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up: CC - CHIAVE CENTRALE

Sistema centrale: ogni gruppo di chiavi, composto da 5 chiavi normali, oltre ad aprire il proprio cilindro, apre il cilindro di una porta centrale (senza chiavi ma con la possibilità di aggiungere delle chiavi). Tutte le chiavi avranno la scheda di proprietà

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 16M E	Sistema CC - Cilindro Centrale Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Chiave
000 16N E	Sistema CC - Cilindro Centrale Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Pomolo
000 16P E	Sistema CC - Cilindro Centrale Cilindro alta sicurezza ½ cilindro
000 16Q E	Sistema CC - Cilindro Centrale Cilindro porta principale senza chiavi

Codice	Chiavi in aggiunta
000 22U E	Chiave normale per cilindro centrale *
000 39A E	Chiave normale per cilindro padronale

Cilindro porta centrale (caposcala) senza chiavi codice = **000 16Q E** (*)
N.B.: Su richiesta del cliente c'è la possibilità di aggiungere delle chiavi anche a questo cilindro



SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up: MK - MASTER KEY

Sistema a chiave Master: le chiavi Master (min.3) aprono tutti i cilindri del sistema, le altre chiavi aprono solamente il cilindro a cui sono abbinate. Tutte le chiavi avranno la scheda di proprietà

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 12F E	Masterizzazione MK Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Chiave
000 12G E	Masterizzazione MK Cilindro alta sicurezza Cilindro Chiave/Pomolo
000 16L E	Masterizzazione MK Cilindro alta sicurezza ½ cilindro

Codice	Chiavi in aggiunta
000 12H E	Chiave normale MK (min. 3 per impanto)
000 39A E	Chiave normale per cilindro padronale

000 12 H E
Quantità minima 3 pz





SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up: KA - CHIAVI UGUALI

Sistema KA: il sistema è composto da più cilindri (anche diversi fra loro) che possono essere aperti dalla stessa chiave. Viene fornita 1 chiave normale per ogni cilindro, solamente 1 cilindro del sistema conterrà 5 chiavi normali e la carta di proprietà.

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 16R E	Sistema KA - Chiavi uguali* Cilindro alta sicurezza - Cilindro Chiave/Chiave
000 16S E	Sistema KA - Chiavi uguali* Cilindro alta sicurezza - Cilindro Chiave/Pomolo
000 16T E	Sistema KA - Chiavi uguali* Cilindro alta sicurezza - ½ cilindro

Codice	Chiavi in aggiunta
000 39A E	Chiave normale

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 16U E	Masterizzazione GMK* Cilindro alta sicurezza - Cilindro Chiave/Chiave
000 16V E	Masterizzazione GMK* Cilindro alta sicurezza - Cilindro Chiave/Pomolo
000 16W E	Masterizzazione GMK* Cilindro alta sicurezza - ½ cilindro

Codice	Chiavi in aggiunta
000 16X E	Chiave normale GMK (min.3 per impianto)
000 12H E	Chiave normale MK (min.3 per impianto)
000 39A E	Chiave normale per cilindro padronale

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI NEW POWER E D-Up: GMK - MASTER KEY DI GRUPPO

Le chiavi Master (min.3) del livello superiore aprono tutti i cilindri del sistema, al di sotto del primo livello vi sono **n** sottogruppi le cui chiavi Master aprono tutti i cilindri del relativo sottogruppo; le altre chiavi aprono solamente il cilindro a cui sono abbinate. Ogni gruppo di chiavi possiede la carta di proprietà.



SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE
CILINDRI NEW POWER E D-Up: C5

Utilizzato per le porte con la serratura con doppio cilindro. Il sistema è composto da chiavi padronali, che apriranno sia il cilindro padronale che il cilindro di servizio, e chiavi normali che apriranno solo il cilindro di servizio. Per ordinare questo sistema, bisogna indicare:

- tipologie e misure dei cilindri (vedi pagg. 172-178, 198-199);
- quale sarà il cilindro padronale e quale quello di servizio;
- quantità di chiavi da fornire.

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
52J E	Sistema C5



SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE
CILINDRI NEW POWER E D-Up: DOPPIA VITA

L'inserimento e rotazione di 360° della chiave "seconda vita" disabilita automaticamente le chiavi della "prima vita" e abilita la "seconda vita".
Le duplicazione dell chiavi della "prima vita" potrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE da Dierre S.p.A., invece le chiavi della "seconda vita" potranno essere effettuata nei key-point Dierre S.p.A.

Per ordinare questo sistema, bisogna indicare:

- tipologie e misure dei cilindri (vedi pagg. 172-178, 198-199);
- quantità di chiavi da fornire standard (minimo 5 chiavi per la "prima vita", minimo 3 chiavi per la "seconda vita").

Per eventuali chiavi extra, vedere a pag. 179.

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
52K E	Sistema DOPPIA VITA

PRIMA VITA
in un sacchetto con l'etichetta di colore giallo con la scritta: PRIMA VITA



SECONDA VITA
in un sacchetto con l'etichetta di colore azzurro con la scritta: SECONDA VITA



CILINDRO NEW POWER E D-Up
CON CHIAVE DA CANTIERE SINGOLA

Chiave da cantiere singola: ogni cilindro composto da 5 chiavi normali può essere dotato di una chiave da cantiere da utilizzarsi durante i lavori di costruzione dell'edificio. A lavori completati, il cliente finale utilizzerà solo le chiavi padronali sigillate nella busta nera con la tessera di proprietà, che, quando saranno inserite nel cilindro e ruotandole di 360°, modificheranno la cifratura escludendo la chiave da cantiere.

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 37CE	Chiave normale da cantiere singola



CILINDRO NEW POWER E D-Up
CON CHIAVE DA CANTIERE MULTIPLA

Il sistema chiave da cantiere multipla permette di utilizzare una sola chiave da cantiere per un gruppo di cilindri. La chiave da cantiere è da utilizzarsi durante i lavori di costruzione dell'edificio. A lavori completati, il cliente finale, utilizzerà solo le chiavi padronali sigillate nella busta nera con la tessera di proprietà, che quando saranno inserite nel cilindro e ruotandole di 360°, modificheranno la cifratura escludendo la chiave da cantiere.

Codice	Maggiorazioni per masterizzazione
000 37CM E	Chiave normale da cantiere multipla

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

CILINDRO NEW POWER E D-Up
IMPIANTO SPECIALE

Cliente .....

rif. Ordine .....

data ..... Commessa .....

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE	CILINDRO CHIAVE-POMOLO	1/2 CILINDRO
		

TIPOLOGIA E QUANTITÀ CHIAVI

TIPOLOGIA E QUANTITÀ CILINDRI

Rif.	Ubicazione chiusura/ Riferimento ordine	Tipologia cilindro	Misura cilindro A	Misura cilindro B	Misura cilindro C	Quantità	Q.tà chiavi e modello Utente 1	Q.tà chiavi e modello Utente 2	Q.tà chiavi e modello Utente 3	Q.tà chiavi e modello Utente 4	Q.tà chiavi e modello Utente 5	Q.tà chiavi e modello Utente 6	Q.tà chiavi e modello Utente 7	Q.tà chiavi e modello Utente 8	Q.tà chiavi e modello Utente 9	Q.tà chiavi e modello Utente 10	Q.tà chiavi e modello Utente 11	Q.tà chiavi e modello Utente 12	Q.tà chiavi e modello Utente 13	Q.tà chiavi e modello Utente 14	Q.tà chiavi e modello Utente 15	Q.tà chiavi e modello Utente 16	Q.tà chiavi e modello Utente 17	Q.tà chiavi e modello Utente 18	Q.tà chiavi e modello Utente 19	Q.tà chiavi e modello Utente 20	Q.tà chiavi e modello Utente 21
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											

ESEMPIO IMPIANTO SPECIALE

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

CILINDRO NEW POWER E D-Up
IMPIANTO SPECIALE

Cliente *Rossi Costruzioni* 1

rif. Ordine *Condominio Bianchi - Via Roma, 5* 2

data *20/5/2016* 3 Commessa .....



4e TIPOLOGIA E QUANTITÀ CHIAVI

Rif.	4a Ubicazione chiusura/ Riferimento ordine	4b Tipologia cilindro	4c Misura cilindro A	B	C	4d Quantità	Q.tà chiavi e modello Utente 1	Utente 2	Utente 3	Utente 4	Utente 5	Utente 6	Utente 7	Utente 8	Utente 9	Utente 10	Utente 11	Utente 12	Utente 13	Utente 14	Utente 15	Utente 16					
							3 normali + 2 pieghevoli	5 normali	3 normali	5 pieghevoli	3 normali + 2 pieghevoli	5 normali	5 normali														
1	*Appartamento 1*	*New Power*	*45*	*30*	*41*	*1*	x	x					x														
2	*Appartamento 1*	*New Power*	*45*	*30*	*41*	*1*	x						x														
3	*Appartamento 2*	*New Power*	*30*	*50*	-	*1*			x				x														
4	*Appartamento 3*	*New Power*	*45*	*65*	-	*1*				x			x														
5	*Appartamento 4*	*New Power*	*45*	*30*	*49*	*1*					x		x														
6	*Cantina 1*	*New Power*	*30*	*30*	*41*	*1*	x					x	x														
7	*Cantina 2*	*New Power*	*30*	*30*	*41*	*1*			x				x														
8	*Cantina 3*	*New Power*	*30*	*30*	*41*	*1*				x			x														
9	*Cantina 4*	*New Power*	*30*	*30*	*41*	*1*					x		x														
10	*Caposcala*	*New Power*	*40*	*70*	-	*1*	x	x	x	x		x	x														
11	*Locale caldaia*	*New Power*	*50*	*10*	-	*1*					x	x	x														
12	*Ingresso box*	*New Power*	*55*	*10*	-	*1*	x		x	x	x	x	x														
13	*Cancello giardino*	*New Power*	*30*	*30*	-	*1*	x	x	x	x	x	x	x														
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											

1 Indicare i dati relativi al CLIENTE;
2 Indicare i dati relativi all'ORDINE;
3 Indicare la DATA dell'ordine;
4 Inserire tutti i dati relativi al cilindro indicando:
4a l'ubicazione finale (sarà il nostro e vostro riferimento);
4b il modello del cilindro New Power o D-Up
4c le misure del cilindro;
4d la quantità di cilindri (sarà pari a 1, a meno che non si tratti di due o più cilindri con chiavi uguali);
4e indicare la quantità di chiavi che dovranno essere fornite e il modello
5 Indicare con una "X", quali cilindri con la stessa chiave si potranno aprire.

CILINDRI
NEOS

Dierre

MADE IN ITALY

CILINDRO NEOS

ATTACK RESISTANCE

- Grado 0
- Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
- Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
- Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro



Cilindro Neos
chiave-pomolo

Cilindro Neos
chiave-chiave

KEY RELATED SECURITY

- Grado 5: min. 30.000 cifrature
- Chiave reversibile in ottone nichelato
- Code Card, per ottenere un duplicato di qualità
- Numerazione a codice sul collo della chiave

Chiave
cilindro Neos

CERTIFICAZIONE EN 1303

CILINDRO CHIAVE-POMOLO DI SICUREZZA NEOS PER PORTE A SPINGERE

Profilo chiave non protetto. Grezzo chiave Dierre disponibile come ricambio.



Misure cilindro			Codice	Numero chiavi	
A mm esterno	B mm interno	C mm codolo			
30	30	75	**CIL NEOZ 3030 075 5**	-	5
30	30	41	**CIL NEOZ 3030 041 5**	-	5
35	30	75	**CIL NEOZ 3530 075 5**	-	5
40	30	75	**CIL NEOZ 4030 075 5**	-	5
55	30	75	**CIL NEOZ 5530 075 5**	-	5
50	30	75	**CIL NEOZ 5030 075 5**	-	5
50	30	41	**CIL NEOZ 5030 041 5**	-	5
50	30	75	**CIL NEOZ 5030 075 3**	3	-
60	30	75	**CIL NEOZ 6030 075 3**	3	-

Per tutte le misure mancanti utilizzare il cilindro New Power
ATTENZIONE: ORDINE MINIMO DI 10 UNITÀ PER MISURA

MADE IN ITALY

CILINDRO CHIAVE-CHIAVE DI SICUREZZA NEOS PER PORTE A SPINGERE



Misure cilindro		Codice	Numero chiavi
A mm esterno	B mm interno		
30	30	**CIL NEOZ 3030 5**	5
30	35	**CIL NEOZ 3035 5**	5
30	40	**CIL NEOZ 3040 5**	5
30	45	**CIL NEOZ 3045 5**	5
30	50	**CIL NEOZ 3050 5**	5
30	65	**CIL NEOZ 3065 5**	5
35	35	**CIL NEOZ 3535 5**	5
40	50	**CIL NEOZ 4050 5**	5
45	55	**CIL NEOZ 4555 5**	5
45	65	**CIL NEOZ 4565 5**	5

ATTENZIONE: ORDINE MINIMO DI 10 UNITÀ PER MISURA

Schedario tecnico per dimensioni cilindri su porte blindate Dierre

PORTA A SPINGERE CHIAVE-POMOLO



RIV. 7 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	30	30	41
D-Up	30	30	41
Neos	30	30	41



RIV. 14 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	40	30	41
D-Up	40	30	41
Neos	40	30	75



RIV. 21 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	45	30	41
D-Up	45	30	41
Neos	45	30	41



RIV. 7 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	30	30	41
D-Up	30	30	41
Neos	30	30	41



RIV. 7 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	30	30	49
D-Up	30	30	49
Neos	40	30	75



RIV. 14 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	40	30	41
D-Up	40	30	41
Neos	40	30	75



RIV. 21 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	45	30	41
D-Up	45	30	41
Neos	45	30	41



RIV. 14 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	40	30	49
D-Up	40	30	49
Neos	40	30	75



RIV. 21 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B	C
New Power	45	30	49
D-Up	45	30	49
Neos	non disponibile		

SCHEDARIO TECNICO PER DIMENSIONI CILINDRI

PORTA A SPINGERE CHIAVE-CHIAVE



RIV. 7 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	30	50
D-Up	30	50
Neos	30	50



RIV. 14 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	40	50
D-Up	40	50
Neos	40	50



RIV. 21 mm EST. + RIV 7 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	45	50
D-Up	45	50
Neos	45	55



RIV. 7 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	30	60
D-Up	30	60
Neos	non disponibile	



RIV. 7 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	30	65
D-Up	30	65
Neos	30	65



RIV. 14 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	40	60
D-Up	40	60
Neos	45	65



RIV. 21 mm EST. + RIV 14 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	45	60
D-Up	45	60
Neos	45	65



RIV. 14 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	40	65
D-Up	40	65
Neos	45	65



RIV. 21 mm EST. + RIV 21 mm INT.

Tipo cilindro	A	B
New Power	45	65
D-Up	45	65
Neos	45	65

NOTE:
Le dimensioni del cilindro sono riferite alla serratura principale (cilindro di sicurezza)
Le dimensioni sono valide per maniglieria Dierre Design / New Creta / Giugiaro
Il riferimento è ad una porta a spingere
Le dimensioni del cilindro sono valide anche per la struttura Wall Security

CASSEFORTI
E ARMADI DI SICUREZZA
PORTAFUCILI

Cassaforte TYPE NSE

La TYPE-NSE è una cassaforte affidabile, che unisce il massimo di sicurezza a un elegante design. Sistema brevettato antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio temperato; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; i catenacci sono in acciaio cromato, ma non sono rotanti, non è possibile fare il cambio blocchetto e non c'è il registro.

La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

SOLO CHIAVE Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	T 15 NSE	210	320	200	195	305	155	2	1	11
	T 20 NSE	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5

ORDINE MINIMO 10 pezzi (anche misto)



Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte TYPE-M



La TYPE/M è una cassaforte veramente affidabile, che unisce il massimo di sicurezza a un elegante design.
Sistema brevettato antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio temperato; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; catenacci rotanti in acciaio cromato.



La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

La TYPE-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci.

SOLO CHIAVE Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	T 10 S	180	265	150	165	250	105	1**	-	6,5	NO
	T 10 NS	180	265	200	165	250	155	1**	-	8	NO
	T 15 S	210	320	150	195	305	105	2	1	10	NO
	T 15 NS	210	320	200	195	305	155	2	1	11	NO
	T 15 LS	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5	NO
	T 20 S	260	370	150	245	360	105	4	1	14,5	NO
	T 20 NS	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5	NO
	T 20 LS	260	370	270	245	360	225	4	1	18	NO
	T 20 VS	370	260	150	355	245	105	3	1	14	NO
	T 20 VNS	370	260	200	355	245	155	3	1	15	NO
	T 20 VLS	370	260	270	355	245	225	3	1	18	NO
	T 25 NS	360	445	200	345	430	155	5	1	25	NO
	T 25 LS	360	445	270	345	430	225	5	1	27	NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SOLO COMBINATORE Chiusura con combinatore ad altissimo numero di combinazioni

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	**T 15 C**	210	320	150	195	305	105	2	1	11
	T 15 NC	210	320	200	195	305	155	2	1	13
	T 15 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
	T 20 C	260	370	150	245	360	105	4	1	15
	T 20 NC	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
	T 20 LC	260	370	270	245	360	225	4	1	17
	T 25 NC	360	445	200	345	430	155	5	1	25
	T 25 LC	360	445	270	345	430	225	5	1	27

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda.

CHIAVE E COMBINATORE I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	T 15 SC	210	320	150	195	305	105	2	1	11	NO
	T 15 NSC	210	320	200	195	305	155	2	1	12	NO
	T 15 LSC	210	320	270	195	305	225	2	1	14	NO
	T 20 SC	260	370	150	245	360	105	4	1	15,5	NO
	T 20 NSC	260	370	200	245	360	155	4	1	17	NO
	T 20 LSC	260	370	270	245	360	225	4	1	19	NO
	T 25 NSC	360	445	200	345	430	155	5	1	25,5	NO
	T 25 LSC	360	445	270	345	430	225	5	1	27,5	NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte LEVEL



La cassaforte LEVEL è il modello da incasso a muro più usuale delle casseforti DIERRE, pur avendo una vastissima gamma di misure e sistemi di chiusura. Bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco. Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero, contro l'usura della mappatura e per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE	L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	L20 S*	180	265	150	165	250	105	1 **	-	6,5	NO
	L20 NS*	180	265	200	165	250	155	1 **	-	8	NO
	L25 S	210	320	150	195	305	105	2	1	10	SI
	L25 NS	210	320	200	195	305	155	2	1	11	SI
	L25 LS	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5	SI
	**L30 S**	260	370	150	245	360	105	4	1	14,5	SI
	L30 NS	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5	SI
	L30 LS	260	370	270	245	360	225	4	1	18	SI
	L30 VS	370	260	150	355	245	105	3	1	14	SI
	L30 VNS	370	260	200	355	245	155	3	1	15	SI
	L30 VLS	370	260	270	355	245	225	3	1	18	SI
	L35 NS	360	445	200	345	430	155	5	1	25	SI
	L35 LS	360	445	270	345	430	225	5	1	27	SI

* Non disponibile cambio blocchetto chiave
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SOLO COMBINATORE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	**L25 C**	210	320	150	195	305	105	2	1	11
	L25 NC	210	320	200	195	305	155	2	1	13
	L25 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
	L30 C	260	370	150	245	360	105	4	1	15
	L30 NC	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
	L30 LC	260	370	270	245	360	225	4	1	17
	L35 NC	360	445	200	345	430	155	5	1	25
	L35 LC	360	445	270	345	430	225	5	1	27

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	**L 25 SC**	210	320	150	195	305	105	2	1	11	SI
	L 25 NSC	210	320	200	195	305	155	2	1	12	SI
	L 25 LSC	210	320	270	195	305	225	2	1	14	SI
	L 30 SC	260	370	150	245	360	105	4	1	15,5	SI
	L 30 NSC	260	370	200	245	360	155	4	1	17	SI
	L 30 LSC	260	370	270	245	360	225	4	1	19	SI
	L 35 NSC	360	445	200	345	430	155	5	1	25,5	SI
	L 35 LSC	360	445	270	345	430	225	5	1	27,5	SI

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte STAR



La cassaforte STAR da incasso a muro è il modello più prestigioso delle casseforti DIERRE.
La struttura resistente all'effrazione ed i dischi combinatori uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d'impatto ne fanno un punto di riferimento. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero, contro l'usura della mappatura e per la maggior parte dei modelli i di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE	L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	**S20 S**	190	275	150	165	250	102	2 *	-	8	SI
	S20 NS	190	275	195	165	250	150	2 *	-	8	SI
	S25 NS	220	330	195	195	305	150	2 *	1	12	SI
	S25 LS	220	330	265	195	305	220	2 *	1	12,5	SI
	S30 NS	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	16,5	SI
	S30 LS	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	17,5	SI
	S35 NS	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	25	SI
	S35 LS	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	26,5	SI
	S40 NS	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	28,5	SI
	S40 LS	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	31	SI
	S45 NS	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	36	SI
	S45 LS	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	41	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali
Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SOLO COMBINATORE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	**S25 NC**	220	330	195	195	305	150	2 *	1	12,5
	S25 LC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13
	S30 NC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	17
	S30 LC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	18,5
	S35 NC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	25
	S35 LC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	26,8
	S40 NC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	29
	S40 LC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	31,5
	S45 NC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	37
	S45 LC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	42

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	**S25 NSC**	220	330	195	195	305	150	2 *	1	12,5	SI
	S25 LSC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13	SI
	S30 NSC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	16,5	SI
	S30 LSC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	18,5	SI
	S35 NSC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	25	SI
	S35 LSC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	26,5	SI
	S40 NSC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	29,5	SI
	S40 LSC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	33	SI
	S45 NSC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	38	SI
	S45 LSC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	42	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte STAR PLUS



La cassaforte STAR PLUS da incasso a muro è il modello piu' prestigioso delle casseforti DIERRE.
La struttura resistente all'effrazione ed ulteriormente rinforzata da una corazza di acciaio al manganese, i dischi combinatori uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d'impatto ne fanno un must della sicurezza.
Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 10 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.
Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero, contro l'usura della mappatura e per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE	L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	**S25 MNS**	220	330	195	195	305	150	2 *	1	12,5	SI
	S25 MLS	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13	SI
	S30 MNS	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	17,5	SI
	S30 MLS	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	18,5	SI
	S35 MNS	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27	SI
	S35 MLS	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5	SI
	S40 MNS	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31	SI
	S40 MLS	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	33,5	SI
	S45 MNS	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	39,5	SI
	S45 MLS	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	44,5	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

SOLO COMBINATORE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	**S25 MNC**	220	330	195	195	305	150	2 *	1	13
	S25 MLC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13,5
	S30 MNC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	18,5
	S30 MLC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	19,5
	S35 MNC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27
	S35 MLC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5
	S40 MNC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31,5
	S40 MLC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	34
	S45 MNC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	43
	S45 MLC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	45

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	**S25 MNSC**	220	330	195	195	305	150	2 *	1	13	SI
	S25 MLSC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13,5	SI
	S30 MNSC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	18,5	SI
	S30 MLSC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	19,5	SI
	S35 MNSC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27	SI
	S35 MLSC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5	SI
	S40 MNSC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31,5	SI
	S40 MLSC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	34	SI
	S45 MNSC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	43	SI
	S45 MLSC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	45	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte STAR DGT



La cassaforte STAR DGT da incasso a muro è il modello piu' tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura brevettata resistente all'effrazione e la tastiera digitale uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d'impatto ne fanno un punto di riferimento. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato.

ATTENZIONE: la cassaforte viene fornita con la chiave d'emergenza meccanica da usare nei casi estremi.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

TASTIERA	L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	**S30 LE**	270	385	265	245	360	220	2 */2**	1	16,5
	S30 NE	270	385	195	245	360	150	2 */2**	1	17
	S35 LE	370	455	265	345	430	220	3 */2**	1	29
CE	**S35 NE**	370	455	195	345	430	150	3 */2**	1	25

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte SINTEX

La particolarita' della cassaforte SINTEX sta nelle sue particolari dimensioni che a secondo del modello puo' avere l'equivalente ingombro di 1 o 2 mattoni tradizionali. Spessore portina 6 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rettangolari in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N20	120	232	110	110	222	100	1	-	5,5	NO
	N25	220	232	110	210	222	100	1	1	7,5	NO

Non disponibile cambio blocchetto chiave

CHIAVE PIÙ CHIAVE MAESTRA

La configurazione di questo modello comprende 2 chiavi a doppia mappa, di cui 1 è particolare per ogni cassaforte mentre l'altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente I pistoni sono azionati separatamente da entrambe le chiavi.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N20 A	120	232	110	110	222	100	1	-	5,5	NO
	N25 A	220	232	110	210	222	100	1	1	7,5	NO

Per la SINTEX chiave+chiave maestra, verrà fornita 1 chiave maestra ogni 5 casseforti. Ogni chiave maestra in più viene considerata come extra.

Non disponibile cambio blocchetto chiave

Cod. 30A E : Extra per chiave maestra addizionale per SINTEX contattare lìazienda

Questo modello è particolarmente indicato per comunità alberghiere o altro. Esistono 2 chiavi, di cui una è particolare per ogni cassaforte, l'altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente. I pistoni sono azionati separatamente sia dalla chiave particolare sia dalla chiave comune alla serie.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte HOTEL



La cassaforte HOTEL può essere fissata a parete o al pavimento e si rivela utile in tutti quei luoghi come gli hotel ove si richieda il connubio fra praticità e sicurezza. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco. Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero, contro l'usura della mappatura e per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura, della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza				
	N25 HS	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14	SI
	N30 HS	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19	SI

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza				
	**N25 HSC**	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14	SI
	N30 HSC	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19	SI

TASTIERA

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza			
	N25 HE	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14
	N30 HE	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19

* = Orizzontali; ** = Verticali

Il combinatore digitale è in grado di gestire 2 sistemi di sblocco; uno con chiave di emergenza da usare in casi estremi e l'altro con 2 codici di accesso passe-partout per il cliente e il gestore

Cod. EXT PASS PART CAS K A: Extra per passe-partout contattare l'azienda
Cod. EXT _20E 0600 KA: Extra per chiavi d'emergenza contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

Cassaforte BASIC

La cassaforte BASIC è la cassaforte "a vista" della gamma DIERRE. Si adatta in qualsiasi ambiente e si può fissare con i suoi 4 tasselli a parete oppure a pavimento. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra; catenacci rotanti in acciaio cromato e spessore delle pareti 10 mm.

La cassaforte è verniciata color grigio, simile al RAL 9006 bucciato, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco. Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero, contro l'usura della mappatura e per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profon-dità	Altezza	Larghezza	profon-dità				
	**N30 NS**	277	391	267	255	363	210	2 ***/2**	1	42	SI
	N35 NS	377	461	317	355	433	260	3 ***/2**	1	62	SI

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profon-dità	Altezza	Larghezza	profon-dità				
	**N30 NSC**	277	391	267	255	363	210	2 ***/2**	1	42	SI
	N35 NSC	377	461	317	355	433	260	3 ***/2**	1	62	SI

TASTIERA

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profon-dità	Altezza	Larghezza	profon-dità			
	**N30 NE**	277	391	267	255	363	210	2***/2**	1	42
	N35 NE	377	461	317	355	433	260	3***/2**	1	62

*** = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30C E :Extra per protezione in acciaio al manganese sui tre lati scoperti + battente, contattare l'azienda

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

EXTRA PER CASSEFORTI

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
ACC 0060	Extra piastra al manganese per rinforzo fondo cassaforte	-
ACC 0061	Extra gabbia di ancoraggio "antistrappo" per cassaforte modelli 10-15-20 Questa gabbia è realizzata con tondino Ø12mm	-
ACC 0062	Extra gabbia di ancoraggio "antistrappo" per cassaforte modelli 25-30-35 Questa gabbia è realizzata con tondino Ø12mm	-

RICAMBI PER CASSEFORTI

Codice	Descrizione	Peso (gr)
ACC NS03 P	combinatore a 3 pomelli	51
ACC 0019 P	scheda programmatore elettronico	29
ACC 0020 P	tastiera per programmatore elettronico	8
ACC 0021 P	porta batterie	9
ACC 0022 P	assieme scheda tastiera	37
ACC 12071500 P	Kit di n°5 pomelli completo di adesivo coprivite per comando serratura su cassaforte	-
ACC 00100300 P	Kit di n°5 pomelli a 3 razze completo di adesivo coprivite per comando serratura su cassaforte/ armadio	-
ACC 0047 P	Ricambio piano interno per cassaforte Precisare modello	-

CHIAVE PER CASSAFORTE VECCHIA SERIE CON CASSA SERRATURA NERA SERIE LEVEL: 25-30-35-40-45; SERIE STAR: 25-30-35-40-45

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0100	Vendibile in confezioneda 25 pezzi	700

CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA SERIE LEVEL: 20; SERIE SINTEX: N20-N25

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0110	Vendibile in confezioneda 25 pezzi	700

CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA SERIE SINTEX: N20A-N25A

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0120	Vendibile in confezioneda 25 pezzi	690

ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI DRITTE 83MM BLOCCHETTO ED ESTRATTORE PER CASSAFORTE SERIE TYPE

Codice	Peso (gr)
BLO 15 SC	120

ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI A SCATTO, BLOCCHETTO ED ESTRATTORE PER CASSAFORTE SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

Codice	Peso (gr)
BLO 3150	160

CHIAVE DOPPIA MAPPA LUNGH. 83 MM, FINITURA CROMATA SERIE TYPE

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 2020	Vendibile in confezioneda 25 pezzi	700



RICAMBI PER CASSEFORTI: CHIAVI A SCATTO GREZZE DA DUPLICARE LUNGHEZZA 40 MM SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

Codice	Colore	Peso (gr)	
CHI2220	Nero	27	
CHI2220 G	Metallizzato grigio *	27	
CHI2220 R	Metallizzato rosso *	27	
CHI2220 V	Metallizzato verde *	27	

* disponibili fino ad esaurimento scorte

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

RICAMBI PER CASSEFORTI: CHIAVI A SCATTO GREZZE DA DUPLICARE LUNGHEZZA 55 MM SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL

	Codice	Colore	Peso (gr)
	**CHI2320**	Nero	30
	**CHI2320 B**	Metallizzato blu *	30
	**CHI2320 G**	Metallizzato grigio *	30
	**CHI2320 R**	Metallizzato rosso *	30
	**CHI2320 V**	Metallizzato verde *	30

* disponibili fino ad esaurimento scorte

SERRATURE DI RICAMBIO PER CASSEFORTI TYPE NSE

Codice	Descrizione	Peso (gr)
SER15SS	Ricambio serratura per cassaforte cod. T15NSE	-
SER20SS	Ricambio serratura per cassaforte cod. T20NSE	-

SERRATURE DI RICAMBIO PER CASSEFORTI TYPE, LEVEL, STAR, SINTEX, HOTEL, BASIC

Codice	Tipo di chiusura	DIMENSIONI ESTERNE			CATENACCI		Peso (gr)
		Altezza	Larghezza	Profondità	Orizzontale	Verticale	
SER 3000	chiave	84	135	23	rettangolari		796
SER 10 S		106	195	34	2	-	1180
SER 15 S		140	251	34	2	-	2015
SER 20 S		187	303	34	2	2	2911
SER 25 S		286	375	34	3	2	3974
SER 30 S		410	361	34	3	2	4876
SER 35 S		515	401	34	3	2	5818
SER 20 SV		303	187	34	3	-	2911
SER 15 C	combinatore	140	251	34	2	-	2911
SER 20 C		187	303	34	2	2	2911
SER 25 C		286	375	34	3	2	3974
SER 30 C		410	361	34	3	2	4876
SER 35 C		515	401	34	3	2	5818
SER 15 SC	chiave e combinatore	140	251	34	2	-	2015
SER 20 SC		187	303	34	2	2	2911
SER 25 SC		286	375	34	3	2	3974
SER 30 SC		410	361	34	3	2	4876
SER 35 SC		515	401	34	3	2	5818
SER 15 E	combinatore elettronico	140	251	34	2	-	2015
SER 20 E		187	303	34	2	2	2911
SER 25 E		286	375	34	3	2	3974
SER M 10 A	doppia chiave	-	-	34	rettangolari		735
SER 20 E EMER		-	-	34	-	-	522
SER 15 E EMER		-	-	34	-	-	460

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

ARMADIO 150 PORTAFUCILI

Codice	Descrizione	DIMENSIONI			Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità	
ARM 0150 D	ARMADIO PORTAFUCILI COSÌ COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura a doppia mappa ed a 3 punti di chiusura con 2 chiavi ripieghevoli - blocchetto intercambiabile MIA - ripiano e rastrelliera per 4 fucili	1500	360	350	70
ARM 0150 DE  CE	ARMADIO PORTAFUCILI COSÌ COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura con combinatore elettronico a centomilioni di combinazioni - chiave a doppia mappa per sblocco di emergenza - alimentazione a pile da 1,5 V (non comprese) - ripiano e rastrelliera per 4 fucili	1500	360	350	70



Il peso indicato è riferito all'armadio compreso di imballo. **FORNITO ASSEMBLATO**

ARMADIO 150 R CON 4 RIPIANI

Codice	Descrizione	DIMENSIONI			Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità	
ARM 0150 DR 	ARMADIO A 4 RIPIANI COSI' COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura a doppia mappa ed a 3 punti di chiusura con 2 chiavi ripieghevoli - blocchetto intercambiabile MIA - 4 ripiani	1500	360	350	73
ARM 0150 DER  CE	ARMADIO A 4 RIPIANI COSI' COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura con combinatore elettronico a centomilioni di combinazioni - chiave a doppia mappa per sblocco di emergenza - alimentazione a pile da 1,5 V (non comprese) - 4 ripiani	1500	360	350	73



Il peso indicato è riferito all'armadio compreso di imballo. **FORNITO ASSEMBLATO**

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MADE IN ITALY

ARMADIO 150 T PORTAFUCILI CON TESORETTO



Codice	Descrizione	DIMENSIONI			Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità	
ARM 0150 DT	ARMADIO PORTAFUCILI CON TESORETTO COSÌ COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura a doppia mappa ed a 3 punti di chiusura - blocchetto intercambiabile MIA - rastrelliera per 4 fucili - ripiano con tesoretto apribile con chiave doppia mappa (120x232x110)	1500	360	350	80
ARM 0150 DET	ARMADIO PORTAFUCILI CON TESORETTO COSÌ COMPOSTO: - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura con combinatore elettronico a centomilioni di combinazioni - chiave a doppia mappa per sblocco di emergenza - alimentazione a pile da 1,5 V (non comprese) - rastrelliera per 4 fucili - ripiano con tesoretto apribile con chiave doppia mappa (120x232x110)	1500	360	350	80

Il peso indicato è riferito all'armadio compreso di imballo. Fornito assemblato

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC

Maniglione antipanico NO PANIC



N° CERTIFICATO: 0528

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
545 J 5 (*)	Maniglione antipanico NO PANIC per anta primaria e secondaria	2

(*) **ORDINE MINIMO: 5 KIT**

MANIGLIONE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LE USCITE ANTIPANICO UNI EN 1125

DIERRE S.p.A.
Strada Statale per Chieri, 66/15
14019 - Villanova d'Asti (AT) - ITALY
EN 1125 ÷ 2008
0425 | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | A | A
04

MISURE STANDARD
225
250
275
325
375
425
475
525
575
625
675
725
775
825
875
925
975
1025
1075
1125
1175

Il maniglione No panic è fornito solo nelle misure standard.

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria.
Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.

No Panic unisce le caratteristiche tecniche del maniglione a barra tradizionale a quelle dei touch bar più recenti, in altri termini un maniglione di nuova generazione che mette insieme la robustezza e la compattezza all'estetica. E' specifico per serrature antipanico a infilare, quadro comando 9x9 mm, è reversibile destro/sinistro, con forma arrotondata e compatta. Il risultato è un prodotto con caratteristiche di ingombri ridotti, solo 65 mm, e a profilo stondato, utile per passaggi ridotti con ante aperte a 90 gradi, che permette un agevole passaggio di personale e attrezzature. Queste caratteristiche sono molto apprezzate in ambienti pubblici e privati come ospedali, scuole e uffici. Se acquistato insieme alle chiusure a battente Dierre, viene fornito di misura e non richiede di essere accorciato in cantiere, la porta viene predisposta con i prefori di montaggio e la serratura antipanico viene già montata sull'anta, la maniglieria è fornita insieme agli accessori. Se acquistato singolarmente è possibile sceglierlo tra le 21 lunghezze già predisposto per apertura destra o sinistra, in funzione della larghezza dell'anta su cui montarlo. L'intera gamma, disponibile da rivenditori e distributori, permette di abbinare alla larghezza della porta la giusta lunghezza del maniglione senza dover tagliare in cantiere. Poter abbinare la giusta lunghezza alla rispettiva larghezza di porta ha un doppio risparmio: si può comprare il maniglione in funzione della sua lunghezza e si risparmia al montaggio. Equipaggiamento di serie: maniglione completo pronto al montaggio con frontalino inferiore copricilindro, barra mobile verniciata rosso RAL 3020, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, foglio di montaggio uso e manutenzione. Opzioni: barra mobile di colore RAL a scelta.

Nero/Rosso

MANIGLIONE ANTIPANICO NO PANIC



RICAMBI NO PANIC

LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	LVM / LP	MISURA ESTERNA	LUNGH. BARRA FISSA	LUNGH. BARRA MOBILE	INTERASSE FISSAGGIO
MULTIPLA 1B con fiancoluce	VISUAL 2B con fiancoluce	VISUAL 1B con fiancoluce	VISUAL 1B LUXOR 1B LUXOR 1B MULTIPLA (VT7) MULTIPLA 1B+ +COD.022	NEW IDRA 1B/2B NEW SIGLA 1B/2B ROLLING con PORTINA MULTIPLA (VT8) POLICOLOR 1B/2B POLILUX 108 MULTIPLA 1B/2B MULTIPLA 2B+ +cod.022	VISUAL 2B LUXOR 2B				
DATO COMM.	**DATO COMM.**	**DATO COMM.**	**DATO COMM.**	**DATO COMM.**	**DATO COMM.**				
300				300	350 - 399	225	155	95	189
325	300			350		250	180	120	214
350	325			400	400	275	205	145	239
400	375		500	450	450	325	255	195	289
450	425		550	500	500	375	305	245	339
500	475		600	550	550	425	355	295	389
550	525	500	650	600	600	475	405	345	439
600	575	550	700	650	650	525	455	395	489
650	625	600	750	700	700	575	505	445	539
700	675	650	800	750	750	625	555	495	589
750	725	700	850	800	800	675	605	545	639
800	775	750	900	850	850	725	655	495	689
850	825	800	950	900	900	775	705	645	739
900	875	850	1000	950	950	825	755	695	789
950	925	900	1050	1000	1000	875	805	745	839
1000	975	950	1100	1050	1050	925	855	795	889
1050	1025	1000	1150	1100	1100	975	905	845	939
1100	1075	1050	1200	1150	1150	1025	955	895	989
1150	1125	1100	1250	1200	1200	1075	1005	945	1039
1200	1175	1150	1300	1250	1250	1125	1055	995	1089
1250		1200		1300	1300	1175	1105	1045	1139
Fino a 1300	Fino a 1200	Fino a 1200	Fino a 1350	Fino a 1350	Fino a 1350				

Queste sono le misure del maniglione quando viene fornito con la porta Dierre.
Nel caso di ricambio, si consiglia di verificare la larghezza delle ante e la larghezza del maniglione prima dell'ordine.

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

CONFIGURAZIONE

NO PANIC
montato su porta 1 battente

NO PANIC
montato su porta 2 battenti



a) Maniglione su anta primaria
b) Maniglione su anta secondaria
c) Serratura ad un punto di chiusura su anta primaria
d) Controserratura a due punti di chiusura inferiore e superiore, su anta secondaria
e) Asta superiore su anta secondaria
f) Asta inferiore su anta secondaria
g) Boccola guida asta inferiore
h) Pozzetto a pavimento
m) Dispositivo blocca asta superiore
k) Sede asta superiore sul telaio

MANO D'APERTURA

APERTURA DESTRA



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA



APERTURA SINISTRA



Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria.
Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.

RICAMBI SERRATURE ANTIPANICO

Codice	Descrizione	Peso (Kg)	
106	Serratura antipanico un punto di chiusura Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,797	
168	Serratura antipanico reversibile Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,783	
237	Serratura antipanico speciale per elettromaniglia Compatibile con porte Dierre: Visual	0,793	
154	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,821	
155	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,847	

Tutte le quote dei disegni sono espresse in mm.

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE
MADE IN ITALY
Cosa c'è intorno a
una porta blindata Dierre?
hat is around a Dierre security door?
co produttore
ondo di
lindate
re

KEY POINT
ESPOSITORI

MADE IN ITALY

Key point espositori

INSEGNA KEY POINT E VETROFANIA

Codice	Descrizione
ESP.383	Insegna Key Point + vetrofania

ESPOSITORI PER SERRATURA

Codice	Descrizione
ESP.507	Espositore per serratura Lock Trap System doppia mappa 1 chiave
ESP.508	Espositore per serratura a doppia mappa e cilindro
ESP.509	Espositore per serratura con cilindro New Power con 1 chiave
ESP.510	Espositore per serratura con cilindro D-Up con 1 chiave
ESP.590	D-Fendy placca lunga + quandro con ghiera filettata (cod. 824 R) per serrature su espositori da banco modelli ESP. 509 e ESP.510
ESP.591	D-Fendy Plus placca lunga + quandro con ghiera filettata (cod. 824 R) per serrature su espositori da banco modelli ESP. 509 e ESP.510

ESP.507



ESP.508

ESP.509

ESP.510

MADE IN ITALY

Dierre

ESP.575

ESP.570

ROLL UP

Codice	Descrizione
ESP.570	Roll up serrature italiano
ESP.571	Roll up serrature inglese
ESP.572	Roll up accessori italiano-inglese
ESP.573	Roll up casseforti italiano-inglese
ESP.574	Roll up cilindri italiano-inglese
ESP.575	Roll up settore ferramenta italiano-inglese

ESP.574

ESP.572

ESP.573

ESPOSITORE D-FENDY

Codice	Descrizione
ESP.588	Espositore D-Fendy per volantini cilindri alta sicurezza

ESPOSITORE EXPO

Codice	Descrizione
ESP.511	Espositore EXPO 2011 color nero, modulare per esporre 4 casseforti Dierre a scelta, imballato in cassa di legno

ATTENZIONE Casseforti da ordinare a parte
Per una buona stabilità dell'espositore, si consiglia di esporre le casseforti più piccole e più leggere in alto e le casseforti più pesanti in basso.



Condizioni di vendita e garanzia

ORDINI

Gli ordini della forza di vendita sono validi salvo approvazione della Società.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono mai impegnativi per la Società e la mancata consegna di parte della merce ordinata non può dar luogo ad alcuna rivalsa, salvo diverse condizioni scritte e regolarmente accettate.

SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Non si accettano restituzioni di merce quando la spedizione risulti conforme all'ordine conferito. Eventuali contestazioni devono essere comunicate entro 8 giorni dal ricevimento merce.

Nonostante sia stata impiegata la massima cura nella compilazione del catalogo per garantirne l'esattezza, Dierre S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni e, nel caso in cui questi fossero segnalati, provvedrà ad apportare le relative correzioni sulle successive edizioni.
Tutte le informazioni contenute nel catalogo sono corrette al momento della pubblicazione.

LA DIERRE S.P.A. SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DEI PROPRI PRODOTTI
IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE LE EDIZIONI PRECEDENTI.

GARANZIA PRODOTTO

Tutti i particolari di ricambio forniti da Dierre sono garantiti 1 anno dalla data di consegna di Dierre al suo diretto acquirente.

La garanzia copre i difetti di fabbricazione del prodotto e decade nel caso in cui il difetto dipenda da una non corretta conservazione/stoccaggio del prodotto.

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Porte di sicurezza
Rivestimenti per porte di sicurezza
Serramenti per esterni
Controtelai per chiusure a scomparsa
Porte per interni - Mood Wood
Porte tagliafuoco per interni in legno
Porte tagliafuoco
Porte multifunzione
Portoni per garage basculanti e sezionali
Casseforti e armadi

In questo volume:

Serrature
Chiavi
Cilindri
Accessori
Casseforti
Armadi di sicurezza

w w w . d i e r r e . c o m

DIERRE SPA – STRADA STATALE PER CHIERI 66/15
14019 VILLANOVA D'ASTI (AT) - ITALY
TEL +39 0141.949411 - FAX +39 0141.946427
info@dierre.it

Aprile 2019