DINAMICA

A B I T A R E

D ' I S P I R A Z I O N E

GEOMETRIE SNELLE E LUMINOSE

La bellezza di una finestra dipende dal profilo con il quale è stata realizzata. Per questo motivo abbiamo concepito il nostro Sistema Dinamica con ante e telai molto ristretti, tali da soddisfare tutte le esigenze di stile e di Luce degli spazi interni in contesti di ristrutturazione.

Tante esigenze, un'unica soluzione.

Profilo a 2 guarnizioni, Anta Liscia a 5 camere e un telaio da 74mm, trasmittanza nodo Uf=1.3 W/m²K.

Telai e ante con sezioni ristrette. Questa soluzione permette di avere una maggiore superficie vetrata rispetto ad un serramento standard in PVC e più luce all'interno del vostro living.

Ferramenta certificata in Classe 5 per la resistenza alla corrosione, chiusura perimetrale con nottolini a fungo e scontri di sicurezza nella parte laterale e posteriore dell'anta secondaria.

Un'iniezione di schiuma adesiva-sigillante fra vetro e anta migliora di oltre il 10% il valore della trasmittanza termica. Inoltre per i più esigenti è possibile applicare la cerniera a scomparsa

Variante Estetica con Dinamica Alu, le caratteristiche dell'alluminio fusi con i punti di forza del PVC. Il guscio in Alluminio è posto sull'esterno del serramento per protegge in modo più efficace il serramento da tutti gli agenti atmosferici, anche i più avversi.

La combinazione dei materiali offre innumerevoli possibilità per progettare il serramento che preferite inserire nella vostra abitazione, il profilo lineare e versatile, si presta a qualsiasi situazione, dal restauro ai nuovi edifici.