


SINTERED STONE
PIETRA SINTERIZZATA
GESINTERTE STEIN
PIERRE FRITTÉE

632

CM





COLOSSEO GRIGIONI

HARDSCAPE®
PORCELAIN

 **OUTDOOR**
WOOD 2CM

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

 **STONEGRES®**

SUPER HARD
KERAMIK 3^{EU}

100% MADE IN ITALY

GRANULATI ZANDOBBIO

THE BEST CHOICE - UNA SCELTA VINCENTE - DIE BESTE WAHL - LE MEILLEUR CHOIX

Granulati Zandobbio is the representative point for the production and distribution of a wide range of products for landscape architecture: sintered stone and natural stone paving. The one supplier for the widest selection in terms of colors and sizes for the development of the outdoors.

Granulati Zandobbio è il punto di riferimento nella produzione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti legati al mondo dell'architettura del paesaggio: pavimentazioni in pietra sinterizzata e pietra naturale. Il fornitore unico di materiali con la più ampia selezione in termini di colori e formati per i progetti degli spazi esterni.

Granulati Zandobbio ist der italienische Spezialist für die Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Produkten für die Landschaftsarchitektur: Gesinterte Stein und Naturstein. Dieses einzigartige Sortiment zeichnet sich durch eine breite Auswahl von Farben und Materialien für den Außenbereich aus.

Granulati Zandobbio est le point de référence pour la production et la distribution d'une vaste gamme de produits pour l'architecture de paysage: la pierre frittée et les pavés en pierre naturelle. La source ponctuelle pour le choix le plus large en termes de couleurs et de tailles pour le développement du plein air.




CERTIFIED COMPANY
ISO 14001:2015 AND ISO
9001:2015

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015
ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN
ISO 14001: 2015 UND ISO 9001: 2015
ENTREPRISE CERTIFIÉE
ISO 14001: 2015 ET ISO 9001: 2015



16 SIZES AND 110
COLORS

16 FORMATI E 110 COLORI
16 FORMATE UND 110 FARBEN
16 FORMATS ET 110 COULEURS



PRODUCTS
ALWAYS IN STOCK

PRODOTTI
SEMPRE A STOCK
PRODUKTE
IMMER AM LAGER
DES PRODUITS
TOUJOURS EN STOCK



SALES IN 100
COUNTRIES
WORDLWIDE

VENDITE IN 100 PAESI
AL MONDO
VERKAUF IN 100 LÄNDERN
WELTWEIT
VENTES DANS 100 PAYS DANS LE
MONDE



1.000.000 m²/yr
OF 2 AND 3 CM
PRODUCTION

1.000.000 m²/anno DI PRODUZIONE
2 E 3 CM
1.000.000 m²/Jahr 2 UND 3 CM
HERSTELLUNG
1.000.000 m²/année DE
PRODUCTION 2 ET 3 CM



FIRST GLOBAL
PRODUCER OF
3 CM THICKNESS PAVING

PRIMO PRODUTTORE GLOBALE DI
PAVIMENTAZIONE SPESSORE 3 CM
ERSTER GLOBALER HERSTELLER
3 CM STÄRKE
PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL
PAVÉ D'ÉPAISSEUR DE 3 CM



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



HARENA HOLZ GRIGIO



COLOSSEO TOSCANO

SINTERED STONE TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIETRA SINTERIZZATA
TECHNISCHE MERKMALE DES GESINTERTEN STEINES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA PIERRE FRITTÉE



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN
HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT -
RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT -
FAIBLE ABSORPTION D'EAU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG
NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG
DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA
MOISISSURE ET À LA MOUSSE



RESISTANT TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO (ACIDI, BASI E SALI) -
BESTÄNDIG GEGEN SÄURE, CHEMISCHE PRODUKTE, BASEN UND SALZE
- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDE, BASES ET SEL)



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN -
RÉSISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST -
RÉSISTANT À L'ABRASION



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG
BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCS
THERMIQUES



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE FARBÄNDERUNG
DURCH LICHTEINSTRHLUNG - COULEUR RÉSISTANTE AUX UV





FIREPROOF

IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉSISTANT AU FEU

SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME




HARDSCAPE®
PORCELAIN

OUTDOOR
WOOD 2CM

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

STONEGRES

SUPER HARD
KERAMIK 3



90x90
36" x 36"



60x60
24" x 24"



40x60
16" x 24"




10x10
4" x 4"




40x80
16" x 32"



40x120
16" x 48"




30x60
12" x 24"



60x90
24" x 36"



60x60
24" x 24"



60x120
24" x 48"



20x120
8" x 48"



INDEX INDICE INHALTSVERZEICHNIS INDEX

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	14
COLOSSEO BASALT GRAU	15
COLOSSEO GLETCHER GRAU	16
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	17
COLOSSEO TOSCANO	18
COLOSSEO BRESSA	19
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	20
COLOSSEO SILVERGRAU	21
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	23
COLOSSEO DORATO	24
COLOSSEO QUARZITE WHITE	25
COLOSSEO FIORA	26
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	27
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	28
COLOSSEO TIPOVALS	29
FORTEZZA DIORITE	31
FORTEZZA MONTORFANO	32
FORTEZZA BIASCA	33
FORTEZZA MAGGIA	34
HARENA CALANCA LIGHT	36
HARENA CALANCA DARK	37
HARENA SAND STONE BEIGE	38
HARENA ARDESIA GRIGIA	39
TORRE BOTTICINO	40
TORRE MOKA	41
TORRE QUARZITE GRIGIA	42
TORRE BIANCA	43
DUOMO VALSTONE DARK	44
DUOMO VALSTONE LIGHT	45
DUOMO EVOLUTION SLATE	46

	pag.
DUOMO PERLA	47
DUOMO OMBRA	48
DUOMO SABBIA	49
DUOMO PIETRA	50
DUOMO BLUESTONE NOIR	51
DUOMO BLUESTONE GREY	52
DUOMO SOLNHOFEN	53
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	54
DUOMO MINT	55
MUSEO ARDESIA NERA	56
MUSEO ARDESIA GRIGIA	57
MUSEO PIERRE BLUE GREY	58
MUSEO PIERRE BLUE NOIR	59
CASTELLO BEIGE	60
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62
CATTEDRALE CEMENTO	64
CATTEDRALE AVORIO	65
CATTEDRALE GREY	66
CATTEDRALE ANTRAZYT	67
CATTEDRALE MOKA	68

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

XXL
GRANDI LASTRE

	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	71
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	72
COLOSSEO BRESSA	73
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	74
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	75
COLOSSEO TIPOVALS	76

HARDSCAPE®
PORCELAIN

	pag.
ETNA CAPPUCCINO	80
ETNA LIGHT GREY	81
ETNA DARK GREY	82
PIETRA DI VALS SILVER	84
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	85
PIETRA DI VALS CLOUD	86
PIETRA DI VALS BEIGE	87
MODENA GREY	88
MODENA BEIGE	89
MODENA ANTRAZYT	90
DOLOMITI GRIGIO	91
DOLOMITI NERO	92
DOLOMITI SENAPE	93
DOLOMITI COTTO	94
CEMENTO TAUPE	95
CEMENTO SMOKE	96
CEMENTO BLACK	97
GRAFFITI NERO	98
GRAFFITI GRIGIO	99
CERVINO GREY	101
CERVINO DARK	102
CERVINO BEIGE	103
MONVISO LIMESTONE YELLOW	105
MONVISO MULTICOLOR	106
MONVISO GREY	107
MONVISO FOSSIL	108
METALLICO CORTEN RUST	110
METALLICO BLACK	111
METALLICO DARK SOUL	112
METALLICO LONDON GREY	113
TEGEL BLACK	114
TEGEL ANTICO BIANCO	115
TEGEL MOON	116
TEGEL MOON DECORO	117
TEGEL NOCCIOLA	118

OUTDOOR
WOOD 2CM

	pag.
FORESTA CHIARO	123
FORESTA GRIGIO	124
FORESTA SCURO	125
BOSCO TABULA CHIARA	126
BOSCO TABULA MEDIA	127
BOSCO TABULA SCURA	128
HARENA HOLZ NOCE	130
HARENA HOLZ MARRONE	131
HARENA HOLZ GRIGIO	132
SELVA BORNEO	133
SELVA TONGASS	134
SELVA AMAZZONIA	135
VINTAGE HELL	136
VINTAGE BROWN	137
VINTAGE DUNKEL	138



CUBETTI LUSERNA	pag. 143
CUBETTI PORFIDO GRIGIO	144
CUBETTI PORFIDO MARRONE	145
ANTICATO BELGISCH GRANIT	146
ANTICATO QUARZITE MIX	147
ESAGONO CAPPUCCINO	149
ESAGONO GRIGIONI	150
ESAGONO BASALTO	151
ESAGONO QUARZITE BIANCA	152
ESAGONO FORESTA CHIARO	153
PASSO GIAPPONESE BARGE	155
PASSO GIAPPONESE GRIGIONI	156
PASSO GIAPPONESE ARDESIA	157
PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE	158
PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO	159
POMPEI GRIGIO	160
POMPEI ANTRAZYT	160
POMPEI BEIGE	160
PAVÈ BASALTO	163
PAVÈ GRIGIO	164



ZERMATT CHIARO	pag. 169
GRANITO DIORITE	170
GRANITO MONTORFANO	171
CEMENTO SMOKE	172
CEMENTO BLACK	173
CEMENTO TAUPE	174
BLUSTONE DARK	175
BLUSTONE GREY	176
BLUSTONE BLACK	177
SLATE BLACK	178
SLATE GREY	179
MINIERA WHITE	180
MINIERA BLACK	181
PIETRA ANTRAZYT	182
PIETRA GREY	183
PIETRA MOKA	184
PIETRA OMBRA	185
PIETRA BARGE	186
PIETRA TIPOVALS	187
PIETRA GRIGIONI	188
PIETRA BASALTO	189
PIETRA MOON	190
PIETRA ANTICO BIANCO	191
PIETRA BLACK	192
PIETRA NOCCIOLA	193
BASIC BERGAMO	194
BASIC AMALFI	195
BASIC GINEVRA	196
BASIC AVIGNONE	197
LISTONE GRIGIO	199
FORESTA SCURO	200
FORESTA CHIARO	201



COLOSSEO GRIGIONI	pag. 203
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	203
COLOSSEO GLETCHER GRAU	203
DUOMO SABBIA	204
DUOMO PERLA	204
DUOMO PIETRA	204
DUOMO OMBRA	204
HARENA CALANCA LIGHT	205
HARENA CALANCA DARK	205
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	206
DUOMO TRAVERTINO NOCE	206
HARENA HOLZ NOCE	206
HARENA HOLZ GRIGIO	207
HARENA HOLZ MARRONE	207



MODULE SERVICE

SERVIZIO MODULARE MODULIEREN BEDIENUNG MODULER SERVICE	pag. 209
--	----------

SPECIAL CUTS

TAGLIO SPECIALE BESONDERE SCHNITT SPECIAL COUPER	212
--	-----

SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI BESONDERE STÜCKE SPECIAL PIECES	214
--	-----

LAYING

POSA VERLEGUNG POSE	216
---------------------------	-----

SUPPORTS

SUPPORTI STÜTZEN PLOTS	223
------------------------------	-----

VENTILATED FAÇADES

FACCIATE VENTILATE BELÜFTETE FASSADEN FAÇADES VENTILÉES	226
---	-----

REFERENCES

REFERENZE VERWEISE RÉFÉRENCES	228
-------------------------------------	-----

COLORS RANGE

GAMMA COLORI DIE PRODUKTPALETTE GAMME	234
---	-----

SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE FORMATS DE GAMME	6
--	---

LEGEND

LEGENDA ZEICHENERKLÄRUNG LÉGENDE	240
--	-----

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE MERKMALE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	241
--	-----

DISPLAY

ESPOSITORI VERKAUFSFÖRDERUNG SUPPORTS À LA VENTE	242
--	-----

**L'ALTRA
PIETRA®**

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING



Absolute resistance and timeless reliability. L'ALTRA PIETRA® is the most complete and exclusive high-thickness sintered stone brand in real full body or color body suitable for any kind of outdoor solution. It boasts different colors and sizes, with an aesthetic rendering extremely faithful to natural stone: veins, imperfections, colors and everything else contributes to recreating the beauty and elegance of the most appreciated stone materials.

Resistenza assoluta e affidabilità senza tempo. L'ALTRA PIETRA® è il più completo ed esclusivo brand di pietra sinterizzata in vera tutta massa o massa colorata ad alto spessore, adatto per qualsiasi tipo di soluzione outdoor. Vanta diversi colori e formati, con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale: venature, imperfezioni, colori, tutto concorre a ricreare la bellezza e l'eleganza dei più apprezzati materiali lapidei.


Absolut widerstandsfähig und zeitlose Zuverlässigkeit. ALTRA PIETRA® ist die vollständigste und exklusivste Marke von gesintertem Stein in Full Body oder Color Body mit 2 und 3cm Stärke, die für jede Art von Außenlösungen geeignet ist. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, mit einer ästhetischen Wiedergabe, die dem Naturstein extrem ähnlich sind: Adern, Unvollkommenheiten, Farbunterschiede, alles trägt dazu bei, die Schönheit und Eleganz der am meisten geschätzten Steinmaterialien wiederherzustellen.

Résistance absolue et fiabilité intemporelle. L'ALTRA PIETRA® est la marque de pierre frittée la plus complète et exclusive en pleine masse ou bien avec masse colorée avec haut épaisseur adapté à toute typologie de solution extérieure. Il présente différentes couleurs et tailles, avec un rendu esthétique extrêmement fidèle à la pierre naturelle: veines, imperfections, couleurs, tout contribue à recréer la beauté et l'élégance des matériaux en pierre les plus populaires.




SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME



THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME





2
cm


COLOSSEO GRIGIONI

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
012103	45 x 90 x 2 cm	21,87	1050
010804	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150
010206	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



60x60x2
24"x24"x0.8"




60x120x2
24"x48"x0.8"



45x90x2
18"x36"x0.8"



30x60x1
18"x36"x0.4"



1 cm (0.8") R10 sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da 1 cm R10 nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von 1 cm R10 im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de 1 cm R10 dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**
120x120x2 (48"x48"x0.8") and 120x240x2 (48"x96"x0.8") in the **XXL** section \ 120x120x2 e 120x240x2 nella sezione **XXL** \ 120x120x2 und 120x240x2 im Bereich **XXL** \ 120x120x2 et 120x240x2 dans la section **XXL**

0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE GIALLA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO **BASALT GRAU**

L'ALTRA
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010601	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010104	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150
000463	40 x 120 x 2 cm	23,04	1008



40x120x2
16"x48"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



0.8"
2
cm


COLOSSEO GLETSCHER GRAU

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
012101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010204	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150
000381	40 x 120 x 2 cm	23,04	1008
000490	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



40x120x2
16"x48"x0.8"



30x60x1
18"x36"x0.4"



0.8"
2
cm

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
012001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011403	45 x 90 x 2 cm	21,87	1050



45x90x2
18"x36"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



120x120x2 (48"x48"x0.8") and 120x240x2 (48"x96"x0.8") in the XXL section \ 120x120x2 e 120x240x2 nella sezione XXL \ 120x120x2 und 120x240x2 im Bereich XXL \ 120x120x2 et 120x240x2 dans la section XXL

2 COLOSSEO TOSCANO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BRESSA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
011001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000221	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



120x120x2 (48"x48"x0.8") and 120x240x2 (48"x96"x0.8") in the XXL section \ 120x120x2 e 120x240x2 nella sezione XXL \ 120x120x2 und 120x240x2 im Bereich XXL \ 120x120x2 et 120x240x2 dans la section XXL

0.8"
2
cm

COLOSSEO PORPHYRBRAUN

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO SILVERGRAU

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
011801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010304	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BARGE

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING


CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011301	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011703	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011704	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150



45x90x2
18"x36"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010501	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



1 cm (0.8") R10 sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da 1 cm R10 nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von 1 cm R10 im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de 1 cm R10 dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2 cm


COLOSSEO DORATO

L'ALTRA
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE WHITE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO **FIORA**

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000266	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO PORFIDO LAVIS

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011201	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000222	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



120x120x2 (48"x48"x0.8") and 120x240x2 (48"x96"x0.8") in the XXL section \ 120x120x2 e 120x240x2 nella sezione XXL \ 120x120x2 und 120x240x2 im Bereich XXL \ 120x120x2 et 120x240x2 dans la section XXL

0.8"
2
cm

COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
011101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO TIPOVALS

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011803	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011804	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150



45x90x2
18"x36"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



120x120x2 (48"x48"x0.8") and 120x240x2 (48"x96"x0.8") in the XXL section \ 120x120x2 e 120x240x2 nella sezione XXL \ 120x120x2 und 120x240x2 im Bereich XXL \ 120x120x2 et 120x240x2 dans la section XXL



0.8"
2
cm

FORTEZZA DIORITE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000483	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
000479	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000485	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050



45x90x2
18"x36"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

FORTEZZA MONTORFANO

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000482	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
000478	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000484	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050




45x90x2
18"x36"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



60x120x2
24"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

FORTEZZA BIASCA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000480	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



50x100x2
20"x40"x0.8"



0.8"
cm

2 FORTEZZA MAGGIA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000481	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150
000514	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270



50x100x2
20"x40"x0.8"



60x120x1
24"x48"x0.4"





0.8"
2
cm

HARENA CALANCA LIGHT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010702	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

HARENA **CALANCA DARK**

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010802	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



1 cm (0.8") R10 sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da 1 cm R10 nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von 1 cm R10 im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de 1 cm R10 dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8"
2
cm

HARENA SAND STONE BEIGE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010902	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

HARENA ARDESIA GRIGIA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
011002	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



2 TORRE BOTTICINO

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010108	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

TORRE MOKA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010208	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

TORRE QUARZITE GRIGIA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010408	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

TORRE BIANCA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010308	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO VALSTONE DARK

L'ALTRA
PIETRA[®]
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000396	60 x 90 x 2 cm	27,00	1240



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO VALSTONE LIGHT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000395	60 x 90 x 2 cm	27,00	1240



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm


DUOMO EVOLUTION SLATE

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000320	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO PERLA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010109	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



1 cm (0.8") R10 sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da 1 cm R10 nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von 1 cm R10 im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de 1 cm R10 dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**

0.8" 2 DUOMO OMBRA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010309	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO SABBIA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010209	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



2 DUOMO PIETRA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010409	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO BLUESTONE NOIR

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010609	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO BLUESTONE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010709	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO SOLNHOFEN

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010809	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO TRAVERTINO BEIGE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000319	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

DUOMO MINT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010509	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO ARDESIA NERA

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
012401	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO ARDESIA GRIGIA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
012501	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO PIERRE BLUE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
012301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

MUSEO PIERRE BLUE NOIR

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
012201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

CASTELLO BEIGE

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010101	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000212	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010107	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



50x100x2
20"x40"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



80x80x2
32"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

CASTELLO GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000213	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010207	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



50x100x2
20"x40"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



80x80x2
32"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

CASTELLO ANTRAZYT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000214	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010307	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



50x100x2
20"x40"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



80x80x2
32"x32"x0.8"





0.8"
2
cm

CATTEDRALE CEMENTO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010511	90 x 90 x 2 cm	25,92	1150



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm


CATTEDRALE AVORIO

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010411	90 x 90 x 2 cm	25,92	1150



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE GREY

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010111	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE ANTRAZYT

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
010211	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE MOKA

L'ALTRA
PIETRA®
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010311	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90x2
36"x36"x0.8"





COLOSSEO GRIGIONI



L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING




XXL
GRANDI LASTRE


0.8"
2
cm

COLOSSEO GRIGIONI


CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000290	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000291	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"



120x240x2
48"x96"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000294	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000295	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"



120x240x2
48"x96"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BRESSA

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000292	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000293	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"



120x240x2
48"x96"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO PORFIDO LAVIS

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000298	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000299	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"

120x240x2
48"x96"x0.8"



2 COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000300	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000301	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"



120x240x2
48"x96"x0.8"



0.8"
2
cm

COLOSSEO TIPOVALS

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000296	120 x 240 x 2 cm	25,92	1230
000297	120 x 120 x 2 cm	21,87	1000



120x120x2
48"x48"x0.8"



120x240x2
48"x96"x0.8"





HARDSCAPE[®] PORCELAIN



HARDSCAPE PORCELAIN[®] is a versatile and accessible brand in sintered stone with a contemporary design, dedicated to outdoor spaces. Sober elegance along with technical and tactile surfaces are combined with concrete or neutral tones for a minimal design and for settings characterized by strong contrasts. The brand ensures anti-slip and high-technical performance.

HARDSCAPE PORCELAIN[®] è un marchio versatile e accessibile in pietra sinterizzata dal design contemporaneo, dedicato agli spazi esterni. Sobria eleganza e superficie tattile molto tecnica da abbinare a look cemento o toni neutri per un design minimal e per ambientazioni caratterizzate da decisi contrasti. Il brand assicura prestazioni antiscivolo e offre elevate prestazioni tecniche.

HARDSCAPE PORCELAIN[®] ist eine vielseitige und zugängliche Marke aus gesintertem Stein mit einem zeitgenössischen Design, die sich dem Außenbereich widmet. Nüchterne Eleganz und sehr technische taktile Oberfläche, die mit Beton oder neutralen Tönen für ein minimales Design und für Umgebungen mit starken Kontrasten kombiniert werden kann. Die Marke gewährleistet eine rutschfeste Leistung und bietet eine hohe technische Performance.

HARDSCAPE PORCELAIN[®] est une marque polyvalente et accessible en pierre frittée au design contemporain, dédiée aux espaces extérieurs. Une élégance sobre et une surface tactile très technique à combiner avec des tons béton ou neutres pour un design minimal et pour des environnements caractérisés par de forts contrastes. La marque assure des performances anti glissement et offre des performances techniques élevées.




SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME




90x90
36" x 36"




60x90
24" x 36"




60x60
24" x 24"



40x80
16" x 32"



40x120
16" x 48"



60x120
24" X 48"



THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME



0.8"
2 cm

ETNA CAPPUCCINO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000229	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000226	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

ETNA LIGHT GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000230	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000227	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2 cm

ETNA DARK GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000231	60 x 60 x 2 cm	21,60	980
000228	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



60x60x2
24"x24"x0.8"





ETNA CAPPUCCINO

0.8"
2
cm

PIETRA DI VALS SILVER

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000329	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm



PIETRA DI VALS **ANTRAZYT**

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000401	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

PIETRA DI VALS CLOUD

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000328	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

PIETRA DI VALS **BEIGE**

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000397	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm


MODENA GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000399	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

MODENA BEIGE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000398	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

MODENA ANTRAZYT

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000400	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

DOLOMITI GRIGIO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000198	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

DOLOMITI NERO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000197	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

DOLOMITI SENAPE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000199	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2 cm

DOLOMITI COTTO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
900275	60 x 60 x 2 cm	21,60	980



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm

CEMENTO TAUPE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000209	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



2 CEMENTO SMOKE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000210	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm


CEMENTO BLACK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000211	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2 cm


GRAFFITI NERO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000366	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm


GRAFFITI GRIGIO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000367	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"





0.8"
2
cm

CERVINO GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000216	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm


CERVINO DARK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000217	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

CERVINO BEIGE

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000215	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"





MONVISO MULTICOLOR

0.8"
2 cm

MONVISO LIMESTONE YELLOW

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000236	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"




2 MONVISO MULTICOLOR

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000235	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

MONVISO GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000238	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"



0.8"
2 cm

MONVISO FOSSIL

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000237	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90x2
24"x36"x0.8"





MONVISO LIMESTONE YELLOW

0.8"
2
cm

METALLICO CORTEN RUST

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000540	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x120x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm


METALLICO BLACK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000541	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x120x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm


METALLICO DARK SOUL

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000543	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x120x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2
cm


METALLICO LONDON GREY

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000542	60 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x120x2
24"x24"x0.8"



0.8"
2 cm

TEGEL BLACK

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000332	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

TEGEL ANTICO BIANCO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000338	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2 cm

TEGEL MOON

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000331	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2
cm

TEGEL MOON DECORO

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000364	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x0.8"



0.8"
2 cm

TEGEL NOCCIOLA

HARDSCAPE®
PORCELAIN

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000330	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90x2
36"x36"x0.8"







OUTDOOR WOOD 2 CM, the only brand in high-thickness sintered stone entirely dedicated to the reproduction of wood. Finishes designed with attention to detail for reproducing the most authentic and essential touch of wood for any purpose, ensure unparalleled style authenticity along with technical, practical and functional performance which belongs to sintered stone.

OUTDOOR WOOD 2 CM, l'unico marchio in pietra sinterizzata ad alto spessore interamente dedicato alla riproduzione del legno. Finiture curate nei minimi dettagli per riprodurre il sapore più autentico ed essenziale del legno per qualsiasi destinazione d'uso, assicurando un'autenticità di stile impareggiabile e le prestazioni tecniche, pratiche e funzionali che appartengono alla pietra sinterizzata.

OUTDOOR WOOD 2 CM, die einzige Marke für gesinterten Stein in 2 Stärken, die sich ausschließlich der Reproduktion von Holz widmet. Mit Liebe zum Detail, um den authentischsten und wesentlichsten Holzgeschmack für jeden Zweck zu reproduzieren, wobei eine unvergleichliche Stilechtheit und die technischen, praktischen und funktionellen Leistungen, die zu Sintergestein gehören, gewährleistet werden.

OUTDOOR WOOD 2 CM, la seule marque de pierre frittée de haute épaisseur entièrement dédiée au reproduction du bois. Finit avec une attention aux moindres détails pour reproduire le goût le plus authentique et essentielle de la bois pour tout usage prévu, garantissant une authenticité de style inégalée et les performances techniques, pratiques et fonctionnelles qui appartiennent à la pierre frittée.




SIZE RANGE


FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME



60x60
24" x 24"



40x80
16" x 32"




40x120
16" x 48"



THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME



0.8"

2
cm

OUTDOOR
WOOD 2CM



FORESTA GRIGIO

0.8"
2
cm

FORESTA CHIARO

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000203	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

FORESTA GRIGIO

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000205	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

FORESTA SCURO

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000204	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

BOSCO TABULA CHIARA

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000233	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

BOSCO TABULA MEDIA

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000232	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

BOSCO TABULA SCURA

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000234	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"





HARENA HOLZ GRIGIO

2 HARENA HOLZ NOCE

OUTDOOR
WOOD 2CM


CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000223	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010402	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

HARENA HOLZ MARRONE

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000224	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010602	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



40x120x2
16"x48"x0.8"



OUTDOOR WOOD

0.8"
2
cm

HARENA HOLZ GRIGIO

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000225	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010502	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

SELVA BORNEO

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000206	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

SELVA TONGASS

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000207	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

SELVA AMAZZONIA

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000208	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

VINTAGE HELL

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000218	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2
cm

VINTAGE BROWN

OUTDOOR
WOOD 2CM

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000219	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"



0.8"
2 cm

VINTAGE DUNKEL

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT
000220	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120x2
16"x48"x0.8"







Versatility and contemporary taste for residential contexts. STONE GRES® is a sintered stone brand dedicated entirely to gardening and D-I-Y. The proposal not only includes stepping stones of various shapes and colors, but also slabs with an antique look that imitate natural stone in veining and shape. The collection also includes the first cobblestone in sintered stone, a unique product suitable for both residential and public projects.

Versatilità e gusto contemporaneo per contesti residenziali. STONE GRES® è un marchio in pietra sinterizzata dedicato interamente al giardinaggio e il fai-da-te. La proposta comprende camminamenti di varie forme e colori, ma anche lastre dall'aspetto antico che imitano la pietra nelle venature ma anche nella forma. La collezione si estende inoltre a presentare il primo sanpietrino in pietra sinterizzata, un prodotto unico adatto per progetti residenziali ma anche pubblici.


Vielseitigkeit und zeitgenössischer Geschmack für Wohnkontexte. STONE GRES® ist eine Marke für gesinteren Stein, die sich ganz dem Gartenbau und dem Heimwerken widmet. Der Vorschlag umfasst Gehwege in verschiedenen Formen und Farben, aber auch Platten mit antikem Aussehen, die in ihrer Aderung, aber auch in ihrer Form Stein imitieren. Die Sammlung umfasst auch den ersten Pflasterstein aus gesinterem Stein, ein einzigartiges Produkt, das sich sowohl für private als auch öffentliche Projekte eignet.

Polyvalence et goût contemporain pour les contextes résidentiels. STONE GRES® est une marque de pierre frittée entièrement dédiée au jardinage et au bricolage. La proposition comprend des passerelles de différentes formes et couleurs, mais aussi des dalles d'aspect antique qui imitent la pierre dans les veines mais aussi dans la forme. La collection s'étend également pour présenter le premier pavé en pierre frittée, un produit unique adapté aux projets résidentiels mais aussi publics.



SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME



60x60
24" x 24"




45x45
18" x 18"



40x80
16" x 32"



Ø 42-36
16" - 14"



Ø 60-52
24" - 20"




10x10
4" x 4"



THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME





0.8"
2
cm

CUBETTI LUSERNA

® STONEGRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000368	LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000369	ROSONE CARRARA/LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000370	VENTAGLIO LUSERNA	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"

000368
LUSERNA



000369
ROSONE CARRARA/
LUSERNA



000370
VENTAGLIO LUSERNA



0.8"
2
cm

CUBETTI PORFIDO GRIGIO

®STONEGRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000374	PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000375	ROSONE CARRARA/GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000376	VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"

000374
PORFIDO GRIGIO



000375
ROSONE CARRARA/
GRIGIO



000376
VENTAGLIO PORFIDO
GRIGIO



0.8"
2
cm

CUBETTI PORFIDO MARRONE

®STONEGRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000371	PORFIDO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000372	ROSONE CARRARA/MARRONE	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000373	VENTAGLIO MARRONE	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60x2
24"x24"x0.8"


000371
PORFIDO MARRONE



000372
ROSONE CARRARA/
MARRONE



000373
VENTAGLIO MARRONE



0.8"
2
cm

ANTICATO BELGISCH GRANIT

®STONEGRES

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
900274	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"



0.8"
2
cm

ANTICATO QUARZITE MIX

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
900273	40 x 80 x 2 cm	17,28	800



40x80x2
16"x32"x0.8"





ESAGONO QUARZITE BIANCA

0.8"
2
cm

ESAGONO CAPPUCCINO

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000383	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x0.8"



2 ESAGONO GRIGIONI

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000384	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x0.8"



0.8"
2
cm


ESAGONO BASALTO

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000379	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x0.8"



0.8"
2
cm


ESAGONO QUARZITE BIANCA

®STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000378	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x0.8"



0.8"
2
cm

ESAGONO FORESTA CHIARO


®STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000387	Ø 60-52 x 2 cm	70	730



Ø 60-52x2
24"-20"x0.8"





0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE BARGE

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000279	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x0.8"



0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE GRIGIONI

®STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000278	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x0.8"



0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE ARDESIA

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000280	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x0.8"



0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE **HOLZ MARRONE**

®STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000276	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



Ø 42-36x2
16"-14"x0.8"



0.8"
2
cm

PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	PCS/PLT	kg/PLT
000277	Ø 42-36 x 2 cm	96	625



NATURAL



COLOR BODY



V3



R11

Ø 42-36x2
16"-14"x0.8"



GRIGIO

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010210	45 x 45 x 1,8 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"



ANTRAZYT

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010310	45 x 45 x 1,8 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"



BEIGE

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
010110	45 x 45 x 1,8 cm	34,02	1380



45x45x1,8
18"x18"x0.7"







PAVÉ BASALTO





2.4"
6
cm

PAVÉ BASALTO

® STONEGRES

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	
000415	10 x 10 x 6 cm	7,68	1150	10x10x6 4"x4"x2.4"



THE ONLY SINTERED STONE COBBLESTONE.
L'UNICO SANPIETRINO IN PIETRA SINTERIZZATA.
DER EINZIGE GESINTERTE STONE PFLASTERSTEIN.
LE SEUL PAVÉ EN PIERRE FRITTÉE.


2.4"
6
cm

PAVÉ GRIGIO


® STONEGRES

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
000488	10 x 10 x 6 cm	7,68	1150

10x10x6
4"x4"x2.4"



THE ONLY SINTERED STONE COBBLESTONE.
L'UNICO SANPIETRINO IN PIETRA SINTERIZZATA.
DER EINZIGE GESINTERTE STONE PFLASTERSTEIN.
LE SEUL PAVÉ EN PIERRE FRITTÉE.



SUPER HARD KERAMIK 3 CM



SUPER HARD KERAMIK 3 CM is the extremely robust outdoor paving designed to be durable over time. Drive-over even if laid dry on gravel or sand. Ideal to be laid on floating paving systems using a minimum number of pedestals, both in public contexts and private, ensuring greater safety compared to thinner paving. 3 cm sintered stone choice is the union of functional and aesthetic needs.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM è la pavimentazione per esterni estremamente robusta, progettata per essere resistente nel tempo. Carrabile anche se posato a secco su ghiaia o sabbia. Ideale per essere posata su terrazze galleggianti mediante l'utilizzo di un minor numero di piedini, sia in contesti pubblici che privati, garantendo inoltre una maggiore sicurezza rispetto agli spessori inferiori. La scelta della pietra sinterizzata 3 cm è l'incontro di esigenze funzionali ed estetiche.


SUPER HARD KERAMIK 3 CM ist ein extrem robuster Bodenbelag für den Außenbereich, der auf eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Kann auch trocken auf Kies oder Sand gelegt werden. Ideal für die Verlegung auf einer schwimmenden Terrasse durch die Verwendung einer geringeren Anzahl von Stelzfüßen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, was auch eine größere Sicherheit im Vergleich zu geringeren Stärken gewährleistet. Die Wahl des 3 cm großen Sintersteins entspricht den funktionellen und ästhetischen Anforderungen.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM est le sol d'extérieur extrêmement robuste, conçu pour être résistant dans le temps. Carrossable même s'il est posé à sec sur du gravier ou bien sable. Idéal pour poser sur des terrasses flottantes en utilisant moins de pieds, dans les deux contextes public et privé, garantissant également une plus grande sécurité par rapport aux épaisseurs plus faibles. Le choix de la pierre frittée de 3 cm répond aux besoins fonctionnels et esthétiques.



SIZE RANGE

FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME




90x90

36" x 36"




60x60

24" x 24"




40x60

16" x 24"



40x80

16" x 32"



40x120

16" x 48"



THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME





1.2"
3
cm

ZERMATT CHIARO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000493RET	40 x 120 x 3cm	17,28	1170	RECTIFIED



40x120x3
16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

GRANITO DIORITE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000555RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm


GRANITO MONTORFANO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000556RET	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

CEMENTO SMOKE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000243	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000244	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



CEMENTO BLACK

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000239	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000240	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm


CEMENTO TAUPE

SUPER HARD
KERAMIK 3


CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000241	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000242	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



BLUSTONE DARK


CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000245	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000246	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

BLUSTONE GREY

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000248	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000249	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED
000403RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



90x90x3
36"x36"x1.2"





BLUSTONE BLACK

SUPER HARD
KERAMIK **3**

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000404RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

SLATE BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000250	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000251	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000252	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000253	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3 cm


MINIERA WHITE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000254	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

MINIERA BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000255	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA ANTRAZYT

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000258	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



40x80x3
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA GREY

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000259	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



40x80x3
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA MOKA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000261	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



40x80x3
16"x32"x1.2"



CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000267	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL
000260	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm


PIETRA BARGE

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000269	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000263	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA TIPOVALS

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
010105	40 x 60 x 3 cm	14,40	1000	NATURAL



40x60x3
16"x24"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA GRIGIONI

SUPER HARD
KERAMIK 3


CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000268	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000262	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



PIETRA BASALTO

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000256	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	NATURAL / RECTIFIED
000257	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED
000353RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



60x60x3
24"x24"x1.2"



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA MOON

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000350RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA ANTICO BIANCO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000352RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm


PIETRA BLACK

SUPER HARD
KERAMIK 3rd

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000349RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

PIETRA NOCCIOLA

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000351RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED



90x90x3
36"x36"x1.2"



1.2"
3
cm

BASIC BERGAMO

SUPER HARD
KERAMIK **3**

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000405RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000408RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"

90x90x3
36"x36"x1.2"



BASIC AMALFI



CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000406RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000409RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"



90x90x3
36"x36"x1.2"





BASIC GINEVRA

SUPER HARD
KERAMIK **3**



CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000407RET	90 x 90 x 3 cm	16,20	1125	RECTIFIED
000410RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"



90x90x3
36"x36"x1.2"





BASIC AVIGNONE

SUPER HARD
KERAMIK **3**

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000411RET	60 x 60 x 3 cm	15,84	1090	RECTIFIED



60x60x3
24"x24"x1.2"





1.2"
3
cm

LISTONE GRIGIO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000492RET	40 x 120 x 3cm	17,28	1170	RECTIFIED



40x120x3
16"x48"x1.2"



1.2"
3
cm

FORESTA SCURO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m ² /PLT	kg/PLT	NOTE
000271	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



1.2"
3
cm

FORESTA CHIARO

SUPER HARD
KERAMIK 3

CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT	NOTE
000270	40 x 80 x 3 cm	17,28	1200	NATURAL / RECTIFIED



40x80x3
16"x32"x1.2"



0.4"
1
cm

L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

COMBINE

INDOOR & OUTDOOR



COLOSSEO GRIGIONI

Thanks to L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor with reduced thickness, designed for indoor environments, it is possible to furnish any kind of space with elegance, creating a surface continuity combination between different indoor and outdoor environments.


Grazie alle versioni a spessore ridotto L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor, pensate e dedicate all'utilizzo interno, si arreda con eleganza ogni tipo di spazio creando una combinazione in continuità di superficie tra ambienti differenti, interni ed esterni.

Dank der Ausführungen in geringerer Dicke von L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor, die eigens für den Gebrauch im Inneren entwickelt wurden, gestaltet man jede Umgebung mit Eleganz, indem man eine Kombination von kontinuierlichen Oberflächen zwischen unterschiedlichen Bereichen, innen und außen schafft.

Grâce aux versions à épaisseur réduite, L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor, pensées et destinées à une utilisation en intérieur, s'accorde avec élégance à n'importe quel type d'espace en créant une combinaison en surface continue entre des milieux différents, intérieurs et extérieurs.




30x60
12" x 24"



60x90
24" x 36"



60x60
24" x 24"



60x120
24" x 48"





20x120
8" x 48"

0.4"
1
cm

COLOSSEO GRIGIONI

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010106	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R11	010206	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	000341	60 x 120 x 1 cm	50,40	1110



COLOSSEO GLETCHER GRAU

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R11	000490	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	000340	60 x 120 x 1 cm	21,60	500



HARENA CALANCA LIGHT

DUOMO SABBIA

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010706	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010512	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010313	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60x1 60x60x1 60x90x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x36"x0.4"



DUOMO PIETRA

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010806	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010612	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010413	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60x1 60x60x1 60x90x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x36"x0.4"



DUOMO PERLA

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010506	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010312	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010113	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60x1 60x60x1 60x90x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x36"x0.4"



DUOMO OMBRA

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010606	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010412	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010213	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60x1 60x60x1 60x90x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x36"x0.4"



0.4"
1
cm

HARENA CALANCA DARK

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010406	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010212	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
R10	010214	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270



30x60x1 60x60x1 60x120x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x48"x0.4"



HARENA CALANCA LIGHT

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010306	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010112	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
R10	010114	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270



30x60x1 60x60x1 60x120x1
12"x24"x0.4" 24"x24"x0.4" 24"x48"x0.4"



HARENA CALANCA DARK

0.4"
1
cm

DUOMO TRAVERTINO BEIGE

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	000486	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



30x60x1
12"x24"x0.4"



DUOMO TRAVERTINO NOCE

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	000487	30 x 60 x 1 cm	43,20	950



30x60x1
12"x24"x0.4"




FORTEZZA MAGGIA

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R11	000514	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270



60x120x1
24"x48"x0.4"



HARENA HOLZ NOCE

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010115	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



20x120x1
8"x48"x0.4"



HARENA HOLZ GRIGIO

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010315	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



R10

20x120x1
8"x48"x0.4"



HARENA HOLZ MARRONE

FINISH	CODE	DIMENSION	m²/PLT	kg/PLT
R10	010215	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



R10

20x120x1
8"x48"x0.4"



HARENA HOLZ GRIGIO



DUOMO TRAVERTINO BEIGE

MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM. CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR


SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 1*

60x120 = 40%
60x60 = 20%
60x90 + 30x60 = 40%


Available in all colors 60x120
Disponibile in tutti i colori 60x120
In allen Farben erhältlich 60x120
Disponible dans toutes les couleurs 60x120



Module 2*

60x60 = 50%
30x60 = 50%

Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90



MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR



SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 3*

60x60 = 57%
30x30 = 14%
30x60 = 29%


Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90




Module 4*

60x60 = 44%
30x60 = 45%
30x30 = 11%

Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90





Module 5*

90x60 = 56%

60x60 = 25%

30x60 = 13%


30x30 = 6%

Available in all colors 60x90 and 60x120

Disponibile in tutti i colori 60x90 e 60x120

In allen Farben erhältlich 60x90 und 60x120

Disponible dans toutes les couleurs 60x90 et 60x120




SPECIAL CUTS

SUGGESTED IDEAS

CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

TAGLI SPECIALI. IDEE SUGGERITE. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
SPEZIALSCHNITT. VORGESCHLAGENE IDEEN. PASSEN SIE IHRE PFLASTERUNG AN, WÄHLEN SIE IHRE FARBE.
COUPE SPÉCIALE. IDÉES SUGGÉRÉES. PERSONNALISE TON PAVAGE, CHOISIS TA COULEUR.



COLOSSEO QUARZITE WHITE - COLOSSEO BRESSA

60x60
24"x24"



30x60
12"x24"


30x30
12"x12"



60x60
24"x24"



Available in all colors 60x60
Disponibile in tutti i colori 60x60
In allen Farben erhältlich 60x60
Disponible dans toutes les couleurs 60x60

Available in 2/3 weeks. *Disponibilità in 2/3 settimane. Verfügbar in 2/3 Wochen. Disponible dans 2/3 semaines.*




40x80
16"x32"

Available in all colors 40x80
Disponibile in tutti i colori 40x80
In allen Farben erhältlich 40x80
Disponible dans toutes les couleurs 40x80



60x90
24"x36"

Available in all colors 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x90
In allen Farben erhältlich 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x90



40x120
16"x48"

Available in all colors 40x120
Disponibile in tutti i colori 40x120
In allen Farben erhältlich 40x120
Disponible dans toutes les couleurs 40x120



COLOSSEO TOSCANO

SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

ALL COLORS AND DESIRED FORMATS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

The special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

DISPONIBILI A RICHIESTA IN TUTTI I COLORI E FORMATI DESIDERATI

I pezzi speciali vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stessa lastra.

AUF ANFRAGE IST DIE ANFERTIGUNG VON ALLEN FARBEN UND

FORMATEN AUS UNSERM KATALOG-SORTIMENT MÖGLICH

Die Sonderanfertigungen werden aus der, in Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.

DISPONIBLE SUR TOUTES LES COULEURS ET LES TAILLES

SOUHAITÉES

Les pièces spéciales seront obtenues à partir des dimensions standard disponibles dans le catalogue, à condition que les dimensions maximales de la même dalle soient respectées.



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



COLOSSEO BASALT GRAU



CASTELLO GREY

FLOWERPOT

FIORIERA - BLUMENKASTEN - JARDINIÈRE



DUOMO PERLA

GRID

GRIGLIA - GITTER - GRILLE



COLOSSEO PIETRA DI GERUSAEMME



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO SILVERGRAU

BLOCK STEP

GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO SILVERGRAU

STEP / COPING

GRADINO / COPERTINA - STUFE / ABDECKPLATT - MARCHE / COUVERTINE



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

STEP WITH BULLNOSE

GRADINO / BORDO TORO - STUFE MIT RUNDER KANTE - MARCHE AVEC NEZ VU ARRONDI



COLOSSEO SILVERGRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU

COMPLETE LAYING VERSATILITY FOR ALL APPLICATION REQUIREMENTS

GRANULATI ZANDOBBIO DESIGNS EFFORTLESSLY **OUTDOOR SPACES**

Versatilità di posa per tutte le esigenze di applicazione. Granulati Zandobbio arreda facilmente gli spazi all'aperto.

Vollständige vielfältigkeit der verlegung für alle anwendungserfordernisse. Granulati Zandobbio gestaltet mühelos bereiche unter freiem himmel.

Versatilité complète de la pose pour toutes les exigences d'application. Granulati Zandobbio décore aisément les espaces à ciel ouvert.

DRY LAYING

Posa a secco in appoggio

Trockene verlegung Durch Auflage

Pose à sec en appui



GRASSY GROUND - Erba - Rasen - Sols herbeux

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

Posa fresco su fresco con ghiaia misto cemento

Verlegung auf nassen Sand mit Zement

Posé ave graver humide mixte au ciment



LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su massetto con colla

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Pose sur chape avec de la colle



RAISED LAYING WITH SUPPORT

Posa sopraelevata con supporto

Verlegung auf Hohlraumboden mit stelzlager

Pose surelevee avec support



GRAVEL - Ghiaia - Kies - Gravier




SAND - Sabbia - Sand - Sable





DRY-LAY INSTALLATION ON GRAVEL, SAND OR GRASSY SURFACES



POSA A SECCO IN APPOGGIO SU GHIAIA, SABBIA O FONDI ERBOSI.
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF KIES, SAND ODER RASEN.
POSE À SEC EN APPUI SUR GRAVIER, SABLE OU FONDS HERBEUX.

ADVANTAGES OF DRY-LAYING WITHOUT GLUING

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO.
VORTEILE DER TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLAGEN DER
PLATTEN. AVANTAGES DE LA POSE À SEC EN APPUI.

- Quick and easy laying.
- Interchangeable at any time.
- Reusable and replaceable.
- Excellent water runoff.
- No specialist emplacement.
- No adhesive costs.
- Fewer costs and quicker laying.
- Immediately usable.
- Posa semplice e rapida.
- Modificabile in ogni momento.
- Riutilizzabile e sostituibile.
- Drenaggio dell'acqua ottimale.
- Posa senza professionisti specializzati.
- Costi per i collanti annullati.
- Riduzione dei costi e tempi di posa.
- Immediatamente utilizzabile.
- Einfache und schnelle Verlegung.
- Jederzeit änderbar.
- Wiederverwend- und austauschbar.
- Optimale Wasserdrainage.
- Verlegung ohne Fachleute.
- Keine Kosten für den Kleber.
- Verminderung der Kosten und der Verlegezeiten.
- Sofort benutzbar.
- Pose simple et rapide.
- Modifiable à tout moment.
- Réutilisable et remplaçable.
- Drainage optimal de l'eau.
- Pose sans l'aide de spécialistes.
- Dépense nulle pour les colles.
- Réduction des coûts et des temps de pose.
- Immédiatement utilisable.



Paving laid on gravel, sand or grassy ground: the Granulati Zandobbio slabs can be dry-laid directly on sand, gravel and grassy ground so as to obtain paving that can immediately withstand foot without requiring a screed and without the use of mortar and glues. High load bearing capacity, frost-resistant, anti-slip, easy to install and to clean, weather resistant and is resistant to mould, moss and verdigris treatments.

Pavimentazione con posa su ghiaia, sabbia o fondi erbosi: le lastre Granulati Zandobbio possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Resistente, non gelivo, antiscivolo e facile da installare e da pulire, è inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

Bodenbelag mit Verlegung auf Kies, Sand oder Rasen: Die Platten Granulati Zandobbio können direkt auf Sand, Kies oder Rasen trocken verlegt werden. Der Boden kann dadurch sofort begangen werden, da keine Notwendigkeit für einen Estrich besteht, auch auf Mörtel und Kleber kann verzichtet werden. Beständig, frostbeständig, trittsicher (rutschhemmend) und leicht zu verlegen und zu reinigen, wetterfest und beständig gegen Schimmel, Moos und Kupfersulfat.

Revêtement de sols posé sur gravier, sur sable ou sur sols herbeux: les dalles Granulati Zandobbio peuvent être posées à sec directement sur du sable, des graviers ou des sols herbeux, ce qui permet d'obtenir des sols praticables dès la pose terminée, sans devoir réaliser une chape ni faire usage de mortier ou de colle. Granulati Zandobbio est résistant, ingélif, antidérapant et facile à installer et à nettoyer. C'est un carreau inaltérable, quelles que soient les conditions climatiques. Il résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



DRY-LAY INSTALLATION ON GRAVEL

POSA A SECCO SU GHIAIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES - POSE À SEC SUR LE GRAVIER




EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN

EXEMPLE DE POSE AU SOL

- A Slab** - Lastra - Platte - Dalle
- B Gravel** - Ghiaia - Kies - Gravier
- C Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtil
- D Drainage layer**
Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage
- E Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain



This system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for concrete floor screeds, such as in balconies or terraces. The slabs can be dry-laid by simply placing them on top of the previously prepared gravel base, without the need of sintered stone adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the gravel and are ready for use immediately afterwards.

Questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi. Le lastre si posano a secco appoggiandole sulla base di ghiaia già stesa in precedenza senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen. Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons. On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.


EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG DER FLACHEN ABDECKUNG

EXEMPLE DE POSE SUR REVÊTEMENT PLAT

- A Slab** - Lastra - Platte - Dalle
- B Ballast layer of gravel**
Strato di zavorramento in ghiaia
Beschwerungsschicht aus Kies
Couche de lestage dans le gravier
- C Separation layer**
Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
- D Thermal insulation element**
Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant
- E Vapour barrier** - Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
- F Waterproof layer** - Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
- G Sloping screed** - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
- H Floor** - Solaio - Decke - Plancher



The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.



DRY-LAY INSTALLATION ON GRASS

POSA A SECCO SU ERBA - TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN - POSE À SEC SUR DE L'HERBE



In public zones or private gardens, in the presence of lawn slabs, they can be laid dry on top of grass without using any adhesives.


In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.

DRY-LAY INSTALLATION ON SAND

POSA A SECCO SU SABBIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND - POSE À SEC SUR DU SABLE



Slabs can be laid dry by simply placing them in the desired position, without the required adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizione desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem sand setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist. Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le sable, qui est ainsi prête à être piétinée. Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.


EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN

EXEMPLE DE POSE AU SOL

- A Slab** - Lastra - Platte - Dalle
- B Sand** - Sabbia - Sand - Sable
- C Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxile
- D Drainage layer** - Strato di drenaggio - Drainageschicht
Couche de drainage
- E Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain





LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU MASSETTO CON COLLA - VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER - POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE



ADVANTAGES OF LAYING ON SCREEDS WITH ADHESIVE

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VORTEILE DER VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH.
AVANTAGES DE LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

- Maximum stability over time.
- Ideal for areas open to vehicle traffic.
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians.
- Massima stabilità nel tempo.
- Ideale per superfici carrabili.
- Ideale per circolazioni pedonali intense.
- Höchste Stabilität im Laufe der Zeit.
- Ideal für befahrbare Flächen.
- Ideal für intensive Begehung.
- Stabilité maximale dans le temps.
- Idéale pour les surfaces carrossables.
- Idéale pour les circulations piétonnes intenses.



The advanced technical features of thick Granulati Zandobbio collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. Granulati Zandobbio slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, particularly for squares, pavements, or ramps.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni Granulati Zandobbio ad alto spessore combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre Granulati Zandobbio utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe.

Les hautes caractéristiques techniques des collections Granulati Zandobbio d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles Granulati Zandobbio utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules. Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

Die hohen technischen Merkmale der Granulati Zandobbio-Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegelösung mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten Granulati Zandobbio-Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand. Ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.



EXAMPLE OF LAYING ON GROUND


ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN

EXEMPLE DE POSE AU SOL



- A Slab laid with adhesive** - Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle
- B Concrete screed (may include electro welded mesh)**
Massetto in calcestruzzo (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)
- C Reinforcement layer** - Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort
- D Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton
- E Loose stone foundation (gravel)**
Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)
- F Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain




EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG DER FLACHEN ABDECKUNG

EXEMPLE DE POSE SUR REVÊTEMENT PLAT

- A Slab laid with adhesive** - Lastra posata con collante
Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle
- B Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton
- C Separation layer**
Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
- D Thermal insulation element**
Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant
- E Vapour barrier**
Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
- F Waterproof layer** - Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
- G Sloping screed** - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
- H Floor** - Solaio - Decke - Plancher





ADVANTAGES OF LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

VANTAGGI DELLA POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO
VORTEILE DER VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT
AVANTAGES DE LA POSÉ DU SABLE HUMIDE MIXTE CIMENT

- Maximum stability over time
- Ideal for areas open to vehicle traffic
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians

- Massima stabilità nel tempo
- Ideale per superfici carrabili
- Ideale per circolazioni pedonali intense

- langfristige Größtmögliche Stabilität
- Ideen für befahrbare Gebieten
- Ideen für sehr frequentierte Fußgängerzonen

- Stabilité maximale dans le temps
- Idéal pour surfaces carrossables
- Idéal pour l'instance circulation des piétons

WET-LAY INSTALLATION SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO - VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT
POSÉ AVE GRAVER HUMIDE MIXTE AU CIMENT



The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements.


Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana.

Die Platten werden auf Sand mit Beton gelegt: Diese Technik garantiert die langfristige Stabilität der Platten und die Befahrbarkeit. Zusätzlich ist auch möglich, die Platten direkt auf Estrich zu legen. Vermeiden Sie die sehr hohe Kosten der Anlage der Wallung.

Las dalles sont posées sur une base de sable mixte au ciment. Cette technique garantit la stabilité à long terme des dalles et l'usage carrossable. Il permet aussi de poser les dalles directement sur le laius, en évitant les hauts couts de prédisposition du meme.

EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED



A Slab - Lastra - Platte - Dalle

B Adhesive - Colla - Kleben - Colle

C Sand with cement

Sabbia misto cemento - Sand mit Beton - Sable avec du béton

D Screed - Massetto - Estrich - Lais





RAISED LAYING WITH SUPPORT

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO - VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT STELZLAGER - POSE SURELEVEE AVEC SUPPORT



Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee a homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

La technologie des pavements surélevés prévoit une série de supports modulaires et réglables qui s'adaptent en toute simplicité et sécurité à n'importe quel type de revêtement de sol. Conçus pour garantir dans le temps un pavement homogène sans nécessité d'apporter des modifications radicales à la structure préexistante et pour éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltrations d'eau, de passage de câbles ou de tuyaux, ils permettent une inspection facile et rapide ainsi qu'un écoulement efficace des eaux de pluie.

Die Technik des Hohlraumbodens besteht aus einer Reihe modularer und einstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher jeder Art von Fußboden anpassen. Sie wurden entwickelt, um immer einen einheitlichen Bodenbelag zu garantieren, ohne dass radikale Eingriffe an der zuvor vorhandenen Struktur notwendig sind, und um die Probleme von Feuchtigkeit, Eindringen von Wasser, Kabel- oder Rohrdurchgang zu beseitigen.



BENEFITS OF A RAISED FLOOR


VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA - VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN - AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE.



- Excellent for hiding pipes and equipment
- Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
- Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
- Excellente cachette pour tuyaux et installations




- Excellent absorption of structural movements
- Ottimo assorbimento delle dilatazioni
- Hervorragendes Auffangen von Spannungen
- Excellente absorption des dilatations




- Significant reduction in weight
- Significativa diminuzione del peso
- Signifikante Gewichtsverminderung
- Diminution significative du poids



- Always a flat floor and easily accessible
- Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
- Fußboden immer eben und einfach überprüfbar
- Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Fast installation
- Velocità di posa in opera
- Schnelles Verlegen
- Rapide à poser



- Quick water drainage
- Rapido deflusso dell'acqua
- Schnelles Abfließen des Wassers
- Rapide écoulement de l'eau



- Better thermal insulation
- Migliore isolamento termico
- Bessere Wärmeisolierung
- Meilleure isolation thermique



- Exceptional load bearing strength
- Forte resistenza ai pesi
- Hoher Widerstand gegen Belastungen
- Forte résistance aux poids



- The best sound insulation
- Miglior isolamento acustico
- Bessere Schallsolierung
- Meilleure isolation acoustique



- Ecological and clean
- Ecologia e pulizia
- Ökologisch und sauber
- Écologie et propreté

SUPPORTS

SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS

ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE



NM1	NM2	NM3	NM4	NM5
2,5 - 4 cm 1" - 1.6"	4 - 7 cm 1.6" - 2.7"	6 - 10 cm 2.4" - 3.9"	9 - 16 cm 3.6" - 6.3"	15 - 27 cm 5.9" - 10.6"

ADJUSTABLE SELF-LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR + NIVELLIERUNG - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT



SE0	SE1	SE2	SE3	SE4	SE5
2,8 - 3,8 cm 2.8" - 3.8"	3,75 - 5 cm 3.75" - 5"	5 - 7,5 cm 5" - 7.5"	7,5 - 12 cm 7.5" - 12"	12 - 17 cm 12" - 17"	17 - 21,5 cm 17" - 21.5"

FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO / STAR T / CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE / STAR T / KREUZFUGENAUFLEGER - PLOT FIXE / STAR T / ECARTEUR



EH15	STAR T	CROCETTE	UPPER EDGE CLIP	LOWER EDGE CLIP	SIDE CLIP	KEY
1,5 cm 0.6"	1 - 1,5 cm 0.4" - 0.6"	-	-	-	-	-



ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and high slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. Le clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.

VENTILATED FAÇADES

THE PERFECT CLADDING FOR LOW ENERGY CONSUMPTION AND LIVING COMFORT

FACCIATE VENTILATE: il rivestimento perfetto per un basso consumo energetico e il benessere abitativo

BELÜFTETE FASSADEN: die perfekte Abdeckung für niedrigen Energieverbrauch und Wohnkomfort

FAÇADES VENTILÉES: le revêtement parfait pour une faible consommation d'énergie et un bien-être vivant



The ventilated façade system is the most effective external cladding technology for buildings to solve the problems of thermal and acoustic insulation, protection from humidity and atmospheric agents. The system ensures the best thermal hygrometric performance without interfering with the internal life of the building and without altering the internal finishes. One of the greatest advantages of this system is undoubtedly the strong increase in energy saving, therefore leading to an improvement in living comfort.

Il sistema di facciata ventilata è la tecnologia di rivestimento esterno degli edifici più efficace per risolvere le problematiche dell'isolamento termico e acustico, della protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Il sistema assicura le migliori prestazioni termo igrometriche senza interferire con la vita interna dell'edificio e senza alterarne le finiture interne. Uno dei più grandi vantaggi di questo sistema è senza dubbio il forte incremento del risparmio energetico che comporta quindi il miglioramento del benessere abitativo.

Das System der hinterlüfteten Fassade ist die effektivste Außenverkleidungstechnologie für Gebäude, um die Probleme der Wärme- und Schalldämmung sowie des Schutzes vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu lösen. Das System gewährleistet die beste thermohygrometrische Leistung ohne Beeinträchtigung des Innenlebens des Gebäudes und ohne Veränderung der Innenausbauten. Einer der größten Vorteile dieses Systems ist zweifelsohne die starke Zunahme der Energieeinsparung, die somit zu einer Verbesserung des Wohnkomforts führt.

Le système de façade ventilée est la technologie de revêtement extérieur la plus efficace pour les bâtiments afin de résoudre les problèmes d'isolation thermique et acoustique, de protection contre l'humidité et contre les conditions atmosphériques. Le système assure les meilleures performances thermo-hygrométriques sans interférer avec la vie interne du bâtiment et sans altérer les finitions internes. L'un des plus grands avantages de ce système est sans aucun doute la forte augmentation des économies d'énergie qui conduit donc à l'amélioration du bien être habitative.

ADVANTAGES - VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

 **ENERGY SAVING**
Risparmio energetico
Energieeinsparung
Économie d'énergie

 **THERMAL COMFORT**
Comfort termico
Thermischer Komfort
Confort thermique

 **SELF-CLEANING**
Autopulente
Selbstreinigend
Autonettoyant

 **TECHNICAL PERFORMANCE**
Prestazioni tecniche
Technische Leistung
Performance technique

 **WEATHER-RESISTANT**
Resistente agli agenti atmosferici
Wetterfest
Résistant aux intempéries

 **IDEAL FOR RENOVATIONS**
Ideale per ristrutturazioni
Ideal für Renovierungen
Idéal pour les rénovations

Sintered stone slabs of **2 cm thickness** have definite advantages in the choice of this particular technology. The adoption of the system is, in fact, directly connected to the thickness of the slabs, as their machining, which consists of a milled groove, be carried out in total safety only starting from a thickness of 2 cm.

The **KERF** technology allows the slabs to be anchored by means of special brackets whose conformation allows the upper plate to be supported and prevents the underlying plate from tipping over.

In addition to the obvious aesthetic and functional advantages, it allows controlling the costs of installation of the structure, reaching the aforementioned goals as the most interesting design solution also from an economic point of view. In addition, the 2 cm thickness guarantees excellent aesthetic performance and greater resistance to impact than other systems on the market. For this application, we recommend slabs with a maximum size of **120x120 cm**.

Le lastre in pietra sinterizzata di **2 cm di spessore**, comportano vantaggi decisivi nella scelta di questa particolare tecnologia. L'adozione del sistema è, infatti, direttamente connessa allo spessore delle lastre, poichè la lavorazione delle stesse, che consiste in una scanalatura fresata, può essere realizzata in totale sicurezza solo partendo da uno spessore di 2 cm.

La tecnologia **KERF** permette l'ancoraggio delle lastre mediante speciali staffette la cui conformazione consente di sostenere la lastra superiore ed impedire il ribaltamento di quella sottostante. Oltre agli evidenti vantaggi estetici e funzionali, consente di contenere i costi di installazione della struttura, arrivando a prefigurarsi come la soluzione progettuale più interessante anche da un punto di vista economico.

Inoltre lo spessore 2 cm garantisce un'ottima resa estetica e una maggiore resistenza all'urto rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato. Per questa applicazione si consigliano lastre di una dimensione massima di **120x120 cm**.

Die **2 cm dicken** Sinterwerksteinplatten haben entscheidende Vorteile bei der Wahl dieser bestimmten Technologie. Die Einführung des Systems hängt in der Tat direkt mit der Dicke der Platten zusammen. Da die Bearbeitung desselben, die aus einer gefrästen Nut besteht, erst ab einer Stärke von 2 cm durchgeführt werden kann. Die **KERF-Technologie** ermöglicht die Verankerung der Platten mit Hilfe von speziellen Konsolen, deren Formgebung ermöglicht die Abstützung der oberen Platte und verhindert das Umkippen der darunterliegenden Platten. Zusätzlich zu den offensichtlichen ästhetischen und funktionellen Vorteilen, erlaubt es die Kosten für die Installation der Struktur einzudämmen, wobei folgende Ziele erreicht werden als die auch aus wirtschaftlicher Sicht interessanteste Designlösung.



Darüber hinaus garantiert die Dicke von 2 cm eine ausgezeichnete ästhetische Leistung und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße als andere Systeme auf dem Markt. Für diese Anwendung empfehlen wir Platten mit einer maximalen Größe von **120x120 cm**.

Les dalles de pierre frittée de **2 cm d'épaisseur** présentent des avantages décisifs dans le choix de cette technologie particulière. L'adoption de ce système est en effet directement liée à l'épaisseur des dalles, car le traitement de celui-ci, consiste en une rainure fraisée, peut être effectué au total sécurité seulement à partir d'un épaisseur de 2 cm.

La technologie **KERF** permet l'ancrage des dalles à travers des supports de consoles spéciales dont la conformation permet de soutenir la plaque supérieure et empêche le renversement de celle sous-jacente. En plus de l'évidence des avantages esthétiques et fonctionnels, il permet de contenir les coûts d'installation de la structure, arrivant à se préfigurer comme la solution de conception la plus intéressante aussi d'un point de vue économique. De plus, l'épaisseur de 2 cm garantit des excellents résultats esthétiques et une plus grande résistance aux chocs que les autres sur le marché. Pour cette application, nous recommandons des dalles d'une taille maximale de **120x120 cm**.



VENTILATED FAÇADES, KERF SYSTEM FACCIAE VENTILATE, SISTEMA KERF BELÜFTETE FASSADEN, KERF-TECHNOLOGIE FACADES VENTILÉES, SYSTÈME DE KERF



SIDE VIEW - VISTA LATERALE SEITENANSICHT - VUE LATÉRALE

- A Slab**
Lastra - Platte - Dalle
- B Bracket**
Staffa - Klammer - Support
- C Structure**
Struttura - Struktur - Structure
- D Wall**
Muro - Wand - Mur



RETAIL



ITALY | COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



ITALY | COLOSSEO GRIGIONI



ITALY | DUOMO TRAVERTINO



ITALY | COLOSSEO TOSCANO

MUNICIPALITY




ITALY | COLOSSEO TOSCANO



TAIWAN | COOSSEO PORPHYRBRAUN, QUARZITE SVEDESE
DUOMO BLUESTONE GREY

HOSPITALITY



USA | CASTELLO GREY



MALTA | COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

RESIDENTIAL



ITALY | HARENA HOLZ GRIGIO



ITALY | HARENA HOLZ MARRONE



USA | DUOMO PERLA



SWITZERLAND | COLOSSEO BARGE



USA | COLOSSEO BASALT GRAU



ITALY | COLOSSEO TOSCANO



MEXICO | HARENA CALANCA LIGHT



USA | COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



MALTA | TORRE BIANCA



UK | ANTICATO QUARZITE MIX



ITALY | COLOSSEO PORFIDO LAVIS



ITALY | ETNA CAPPUCCINO



ITALY | COLOSSEO SILVERGRAU



ITALY | ETNA CAPPUCCINO



ITALY | TORRE BOTTICINO

THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME



MUSEO PIERRE BLUE GREY · p.58

POMPEI GRIGIO · p.160

COLOSSEO GRIGIONI · p.13

HARENA CALANCA LIGHT · p.36

MONVISO GREY · p.107

GRAFFITI GRIGIO · p.99

MUSEO ARDESIA GRIGIA · p.57

COLOSSEO GLETSCHER GRAU · p.16

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE · p.23

DUOMO BLUESTONE GREY · p.52

TEGEL MOON DECORO · p.117

DUOMO OMBRA · p.48

TEGEL MOON · p.116

HARENA CALANCA DARK · p.37

HARENA ARDESIA GRIGIA · p.39

COLOSSEO QUARZITE GIALLA · p.14

DUOMO SOLNHOFEN · p.53

CEMENTO TAUPE · p.95

POMPEI BEIGE · p.160

DUOMO TRAVERTINO BEIGE · p.54

DUOMO MINT · p.55

DUOMO TRAVERTINO NOCE · p.206

TEGEL NOCCIOLA · p.118

ETNA LIGHT GREY · p.81

PIETRA DI VALS SILVER · p.84

TORRE MOKA · p.41


CATTEDRALE AVORIO · p.65

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME · p.17

CATTEDRALE GREY · p.66

THE RANGE

LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME



METALLICO LONDON GREY · p.113

SLATE GREY · p.179

FORTEZZA DIORITE · p.31

FORTEZZA BIASCA · p.33

FORTEZZA MAGGIA · p.34

CERVINO DARK · p.102

BASIC BERGAMO · p.194

MUSEO ARDESIA NERA · p.56

DOLOMITI GRIGIO · p.91

POMPEI ANTRAZYT · p.160

COLOSSEO BASALT GRAU · p.15

CATTEDRALE ANTRAZYT · p.67

COLOSSEO PORPHYBRAUN · p.20

CEMENTO BLACK · p.97

DUOMO VALSTONE DARK · p.44

MINIERA BLACK · p.181

METALLICO DARK SOUL · p.112

CASTELLO ANTRAZYT · p.62

MODENA ANTRAZYT · p.90

PIETRA DI VALS ANTRAZYT · p.85

TEGEL BLACK · p.114

BLUESTONE BLACK · p.177

DOLOMITI NERO · p.92

ANTICATO BELGISCH GRANIT · p.146

GRAFFITI NERO · p.98

METALLICO BLACK · p.111

DUOMO BLUESTONE NOIR · p.51

MUSEO PIERRE BLUE NOIR · p.59

DUOMO EVOLUTION SLATE · p.46

SLATE BLACK · p.178

CUBETTI LUSERNA · p.143

CUBETTI PORFIDO GRIGIO · p.144

CUBETTI PORFIDO MARRONE · p.145

SIZE INDEX
INDICE FORMATI
GRÖSSENINDEX
INDEX DE TAILLE

60x60x2cm

24"x24"x0.8"	pag.
CASTELLO BEIGE	60
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62
CEMENTO TAUPE	95
CEMENTO SMOKE	96
CEMENTO BLACK	97
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO QUARZITE GIALLA	14
COLOSSEO BASALT GRAU	15
COLOSSEO GLETCHER GRAU	16
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	17
COLOSSEO TOSCANO	18
COLOSSEO BRESSA	19
COLOSSEO PORPHYRBRAUN	20
COLOSSEO SILVERGRAU	21
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	23
COLOSSEO DORATO	24
COLOSSEO QUARZITE WHITE	25
COLOSSEO FIORA	26
COLOSSEO TIPOVALS	27
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	28
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	29
CUBETTI LUSERNA	143
CUBETTI PORFIDO GRIGIO	144
CUBETTI PORFIDO MARRONE	145
DOLOMITI COTTO	94
ETNA CAPPUCCINO	80
ETNA LIGHT GREY	81
ETNA DARK GREY	82
FORTEZZA DIORITE	31
FORTEZZA MONTORFANO	32
GRAFFITI NERO	98
GRAFFITI GRIGIO	99
HARENA HOLZ NOCE	130
HARENA HOLZ MARRONE	131
HARENA HOLZ GRIGIO	132
MUSEO ARDESIA NERA	56
MUSEO ARDESIA GRIGIA	57
MUSEO PIERRE BLUE GREY	58
MUSEO PIERRE BLUE NOIR	59

40x80x2cm

16"x32"x0.8"	pag.
ANTICATO BELGISCH GRANIT	146
ANTICATO QUARZITE MIX	147
BOSCO TABULA CHIARA	126
BOSCO TABULA MEDIA	127
BOSCO TABULA SCURA	128
DOLOMITI GRIGIO	91
DOLOMITI NERO	92
DOLOMITI SENAPE	93
ETNA CAPPUCCINO	80
ETNA LIGHT GREY	81
ETNA DARK GREY	82
FORESTA CHIARO	123
FORESTA GRIGIO	124
FORESTA SCURO	125
PIETRA DI VALS SILVER	84
PIETRA DI VALS ANTRAZYT	85
PIETRA DI VALS CLOUD	86
PIETRA DI VALS BEIGE	87
MODENA GREY	88
MODENA BEIGE	89
MODENA ANTRAZYT	90
TORRE BOTTICINO	40
TORRE MOKA	41
TORRE QUARZITE GRIGIA	42
TORRE BIANCA	43

40x120x2cm

16"x48"x0.8"	
COLOSSEO GLETCHER GRAU	16
CERVINO GREY	101
CERVINO DARK	102
CERVINO BEIGE	103
HARENA CALANCA LIGHT	36
HARENA CALANCA DARK	37
HARENA SAND STONE BEIGE	38
HARENA ARDESIA GRIGIA	39
HARENA HOLZ NOCE	130
HARENA HOLZ MARRONE	131
HARENA HOLZ GRIGIO	132
SELVA BORNEO	133
SELVA TONGASS	134
SELVA AMAZZONIA	135
VINTAGE HELL	136
VINTAGE BROWN	137
VINTAGE DUNKEL	138

45x90x2cm

18"x36"x0.8"	pag.
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	17
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO TIPOVALS	29
FORTEZZA DIORITE	31
FORTEZZA MONTORFANO	32

50x100x2cm

20"x40"x0.8"	
CASTELLO BEIGE	60
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62
FORTEZZA BIASCA	33
FORTEZZA MAGGIA	34

60x90x2cm

24"x36"x0.8"	
DUOMO VALSTONE DARK	44
DUOMO VALSTONE LIGHT	45
DUOMO EVOLUTION SLATE	46
DUOMO PERLA	47
DUOMO OMBRA	48
DUOMO SABBIA	49
DUOMO PIETRA	50
DUOMO BLUESTONE NOIR	51
DUOMO BLUESTONE GREY	52
DUOMO SOLNHOFEN	53
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	54
DUOMO MINT	55
MONVISO LIMESTONE YELLOW	105
MONVISO MULTICOLOR	106
MONVISO GREY	107
MONVISO FOSSIL	108

90x90x2cm

36"x 36"x0.8"	
CATTEDRALE CEMENTO	64
CATTEDRALE AVORIO	65
CATTEDRALE GREY	66
CATTEDRALE ANTRAZYT	67
CATTEDRALE MOKA	68
TEGEL BLACK	114
TEGEL ANTICO BIANCO	115
TEGEL MOON	116
TEGEL MOON DECORO	117
TEGEL NOCCIOLA	118

80x80x2cm

32"x 32"x0.8"	pag.
CASTELLO BEIGE	60
CASTELLO GREY	61
CASTELLO ANTRAZYT	62

60x120x2cm

24"x48"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO BASALT GRAU	15
COLOSSEO GLETCHER GRAU	16
COLOSSEO BRESSA	19
COLOSSEO SILVERGRAU	21
COLOSSEO BARGE	22
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	27
COLOSSEO TIPOVALS	29
FORTEZZA DIORITE	31
FORTEZZA MONTORFANO	32
METALLICO CORTEN RUST	110
METALLICO BLACK	111
METALLICO DARK SOUL	112
METALLICO LONDON GREY	113

120x120x2cm

48"x 48"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO BRESSA	19
COLOSSEO TIPOVALS	29
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	27
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	28
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	17

120x240x2cm

48"x96"x0.8"	
COLOSSEO GRIGIONI	13
COLOSSEO BRESSA	19
COLOSSEO TIPOVALS	29
COLOSSEO PORFIDO LAVIS	27
COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO	28
COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME	17

Ø 60-52x2cm

24"-20"x0.8"	pag.
ESAGONO CAPPUCCINO	149
ESAGONO GRIGIONI	150
ESAGONO BASALTO	151
ESAGONO QUARZITE BIANCA	152
ESAGONO FORESTA CHIARO	153

Ø 42-36x2cm

16½"-14"x0.8"	
PASSO GIAPPONESE BARGE	155
PASSO GIAPPONESE GRIGIONI	156
PASSO GIAPPONESE ARDESIA	157
PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE	158
PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO	159

45x45x1,8cm

18"x18"x0.7"	
POMPEI GRIGIO	160
POMPEI ANTRAZYT	160
POMPEI BEIGE	160

10x10x6cm

4"x4"x2.3"	
PAVÉ BASALTO	151
PAVÉ GRIGIO	152

40x120x3cm

16"x48"x1.2"	
LISTONE GRIGIO	199
ZERMATT CHIARO	169

40x80x3cm

16"x32"x1.2"	
BLUSTONE DARK	175
BLUSTONE GREY	176
CEMENTO SMOKE	172
CEMENTO BLACK	173
CEMENTO TAUPE	174
FORESTA SCURO	200
FORESTA CHIARO	201
GRANITO DIORITE	170
GRANITO MONTORFANO	171
PIETRA ANTRAZYT	182
PIETRA GREY	183
PIETRA MOKA	184
PIETRA OMBRA	185
PIETRA BARGE	186
PIETRA GRIGIONI	188
PIETRA BASALTO	189
SLATE BLACK	178
SLATE GREY	179

60x60x3cm

24"x24"x1.2"	
BASIC BERGAMO	194
BASIC AMALFI	195
BASIC GINEVRA	196
BASIC AVIGNONE	197
BLUSTONE DARK	175
BLUSTONE GREY	176
CEMENTO SMOKE	172
CEMENTO BLACK	173
CEMENTO TAUPE	174
MINIERA WHITE	180
MINIERA BLACK	181
PIETRA OMBRA	185
PIETRA BARGE	186
PIETRA GRIGIONI	188
PIETRA BASALTO	189
SLATE BLACK	178
SLATE GREY	179

40X60x3cm

16"x24"x1.2"	
PIETRA TIPOVALS	187

90x90x3cm

36"x36"x1.2"	
BASIC BERGAMO	194
BASIC AMALFI	195
BASIC GINEVRA	196
BLUSTONE GREY	176
BLUSTONE BLACK	177
PIETRA BASALTO	189
PIETRA MOON	190
PIETRA ANTICO BIANCO	191
PIETRA BLACK	192
PIETRA NOCCIOLA	193

30x60x1cm

12"x24"x1.4"	pag.
COLOSSEO GRIGIONI R10	203
COLOSSEO GRIGIONI R11	203
COLOSSEO GLETCHER GRAU R11	203
DUOMO SABBIA	204
DUOMO PERLA	204
DUOMO PIETRA	204
DUOMO OMBRA	204
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	206
DUOMO TRAVERTINO NOCE	206
HARENA CALANCA DARK	205
HARENA CALANCA LIGHT	205

60x120x1cm

24"x48"x1.4"	
COLOSSEO GRIGIONI R10	203
COLOSSEO QUARZITE SVEDESE	203
DUOMO PIETRA	204
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	206
DUOMO TRAVERTINO NOCE	206
FORTEZZA MAGGIA R11	206
HARENA CALANCA DARK	205
HARENA CALANCA LIGHT	205

60x60x1cm

24"x24"x1.4"	
DUOMO SABBIA	204
DUOMO PERLA	204
DUOMO PIETRA	204
DUOMO OMBRA	204
DUOMO TRAVERTINO BEIGE	206
DUOMO TRAVERTINO NOCE	206
HARENA CALANCA DARK	205
HARENA CALANCA LIGHT	205

60x90x1cm

24"x36"x1.4"	
DUOMO SABBIA	204
DUOMO PERLA	204
DUOMO PIETRA	204
DUOMO OMBRA	204

20x120x1cm

8"x48"x1.4"	
HARENA HOLZ GRIGIO	207
HARENA HOLZ NOCE	206
HARENA HOLZ MARRONE	207

HIGH PERFORMANCES, PRACTICAL AND FUNCTIONAL

ALTE PERFORMANCE, PRATICITÀ E
FUNZIONALITÀ

HOHE LEISTUNG, PRAKTISCHE
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT.

HAUTES PERFORMANCES, PRATICITÉ
ET FONCTIONNALITÉ




UNIFORM APPEARANCE

Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme




LIGHT COLOR VARIATION

Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse



MEDIUM COLOR VARIATION

Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne



HIGH COLOR VARIATION

Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




RECTIFIED WITH BEVEL

Rettificato con smusso
Richtig mit Abschrägung
Rectifié avec biseau



NATURAL CURBS

Natürliche Ränder
Bords naturels
Bordi naturali




HOMOGENEOUS MIXTURE THROUGHOUT ALL PLATE MASS

Impasto omogeneo in tutta la massa della piastra
Einheitliche Mischung in der gesamten Steinmasse
Gâchage homogène dans toute la masse de la plaque



GUARANTEED ANTI-SLIP R10

Garanzia antiscivolo R10
Rutschbeständigkeitsgewähr R10
Antidérapant garanti R10



COLOR MIXTURE TO INTEGRATE WITH SURFACE COLOR

Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie
Eingefärbte Mischung zur Integration mit der Oberflächenfarbe
Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface



GUARANTEED ANTI-SLIP R11

Garanzia antiscivolo R11
Rutschbeständigkeitsgewähr R11
Antidérapant garanti R11

COLOR WARNING

Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color. The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

AVVERTENZA COLORE

I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale. Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

FARBE WARNUNG

Die in diesem Katalog gezeigten Farbnuancen sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe erhebliche Änderungen durchläuft. Die Farbe der Platte kann zwischen einer Messung und einer anderen variieren.

AVERTISSEMENT DE COULEUR

Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine. La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.

Given the frost resistance of sintered stone, the Granulati Zandobbio series offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività della pietra sinterizzata, le serie Granulati Zandobbio hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden vorzusehen, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen.

Aufgrund der Frostbeständigkeit des Gesintersteins hat die Serie Granulati Zandobbio einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du pierre frittée, la valeur d'absorption de l'eau de la série Granulati Zandobbio est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNISCHE MERKMALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPLIANT WITH STANDARDS

EN 14411 AND ISO 13006

ANNEX G GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 %

* TECHNICAL VALUES REFERRED TO THE 60x60 cm SIZE

CONFORME ALLA NORMA

EN 14411 E ISO 13006

APPENDICE G GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 %

* VALORI TECNICI RIFERITI AL FORMATO 60x60 cm

PRODUZIERT NACH STANDARDS

EN 14411 UND ISO 13006

ANHANG G GRUPPE B1a MIT E ≤ 0,5%

* TECHNISCHE WERTE BEZOGEN AUF DIE GRÖSSE 60X60 cm

CONFORME AUX NORMES

EN 14411 ET ISO 13006

ANNEXE G GROUPE B1a AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5%

* VALEURS TECHNIQUES POUR LA TAILLE 60x60 cm

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORM NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGESEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		2 CM	3 CM
REGULARITY REGOLARITÀ REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ		LENGHT AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		THICKNESS SPESSORE STÄRKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
		BREAKING STREIGHT SFORZO DI ROTTURA BRUCHKRAFT FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		* > 10000 N	* > 29000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BRUCHLAST MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 40 N/mm²	
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		* U 11	* U 30
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
THERMAL HYGROMETRIC TERMO IGROMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL - EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		< 9*10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545-13	UB MINIMUM UB MINIMO UB MINIMUM UB MINIMUM		GUARANTEED GARANTITO GARANTIERT GARANTI	
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTERATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		R11	
			ANSI A137.1	≥ 0,42		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME	

DISPLAY

ESPOSITORI - AUSSTELLER - EXPOSANTS

Our philosophy based on being close to the market helped us grow in the paving sector, with high quality products and solutions that satisfy all needs of our customers. It is also for this reason that we provide specific promotional supports, that are designed to enhance each product type. We offer the design of an area or a corner for the exhibition of main products upon request. We study the best position of the display stands we can offer depending on the available surface, to guarantee that the customer has the highest visibility of materials.

SUPPORTI ALLA VENDITA

La filosofia di vicinanza al mercato ci ha fatto crescere nei settori delle pavimentazioni con prodotti di alta qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Anche per questo motivo mettiamo a disposizione specifici supporti promozionali, studiati per valorizzare al meglio ogni tipologia di prodotto. Offriamo su richiesta del rivenditore la progettazione di un'area o di un corner dedicati all'esposizione dei principali prodotti. Studiamo la migliore disposizione degli espositori che possiamo fornire in funzione della superficie disponibile, garantendo la massima visibilità dei materiali al cliente.

VERKAUFSFÖRDERUNG

Die Philosophie der Marktnähe hat uns in der Bodenbelagsbranche wachsen lassen, mit Produkten von hoher Qualität und Lösungen, die allen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Auch aus diesem Grund stellen wir spezifische Werbeträger zur Verfügung, die darauf ausgelegt wurden, jeden Produkttyp optimal darzustellen. Auf Wunsch des Händlers übernehmen wir die Planung eines Bereichs oder einer Ecke für die Ausstellung der wichtigsten Produkte. Wir überlegen die beste Anordnung der Ausstellungsstände, die wir je nach zur Verfügung stehender Fläche liefern können, wodurch dem Kunden die maximale Sichtbarkeit der Materialien garantiert wird.

SUPPORTS A LA VENTE

Notre philosophie de proximité au marché nous a permis de nous développer dans les secteurs des revêtements de sols avec des produits de qualité supérieure et des solutions en mesure de satisfaire les exigences de tous nos clients. C'est également pour cette raison que nous mettons à disposition des supports promotionnels spécialement étudiés pour valoriser au mieux n'importe quelle typologie de produit. Nous offrons, à la demande du revendeur, la conception d'une zone ou d'un coin consacrés à l'exposition de ses principaux produits. Nous étudions la meilleure disposition des présentoirs que nous sommes en mesure de fournir en fonction de la surface disponible, garantissant ainsi la visibilité des matériaux par le client.



NOTES

ANMERKUNGEN - REMARQUES - NOTE

[illegible]

SWITZERLAND - TORRE BOTTICINO



HARDSCAPE®
PORCELAIN

®STONEGRES

L'ALTRA®
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

OUTDOOR
WOOD 2CM

SUPER HARD
KERAMIK 3rd U