


# ELEGANZA LEADER NEL MONDO

*Lasciatevi sedurre da Element4*





# SCOPRITE I NOSTRI CAMINI DAL DESIGN INNOVATIVO E DI ALTISSIMA QUALITÀ!

**State cercando un camino a gas che complementi il vostro arredamento? O meglio ancora: un camino a gas che sia il fulcro della vostra casa o del vostro ufficio? Allora scegliete un camino a gas di Element4 dal design olandese creato da designer entusiasti e da persone con la vostra stessa passione per la tecnologia...**

*Un camino che si adatta  
perfettamente ai vostri gusti*

Volete sempre il meglio? Siete appassionati di prodotti che si distinguono dalla massa? Allora un camino a gas di Element4 è la scelta giusta per voi. Il nostro team di designer è composto da persone attente ai dettagli che sono appassionate di design, conoscono le ultime tendenze del momento e amano i prodotti speciali. Il risultato finale è visibile a tutti: un camino dall'eleganza assoluta che dimostra la differenza tra "un camino bellissimo" e un "arredo dal design contemporaneo".

## **ANIMO OLANDESE DAL FASCINO INTERNAZIONALE**

Element4 è un rinomato marchio olandese. Lavoriamo in maniera pratica e pragmatica, dando però una grande importanza al design. Ciò garantisce che i nostri camini siano amati dai designer, dagli architetti e dai clienti attenti alla moda di tutto il mondo. La tecnologia riveste per noi, in quanto olandesi, un ruolo molto importante. I nostri camini possiedono infatti le caratteristiche tecniche più avanzate: sono efficienti, possono essere controllati a distanza e le loro fiamme sono personalizzabili. Ciò ci rende dei veri pionieri sul mercato internazionale.

# INDICE

- 06 BRUCIATORI
- 08 BASSO CONSUMO
- 09 PROFONDITÀ D'INSTALLAZIONE
- 10 CONTROLLO DIGITALE
- 12 SISTEMA CHIUSO
- 13 POWERFAN
- 14 PARETI POSTERIORI
- 16 VETRO ANTIRIFLESSO
- 18 LETTO DI BRACI
- 20 ACCESSORI
- 22 PRODOTTI
- 96 INFORMAZIONI TECNICHE





## CAMINI FRONTALI 22

CUPIDO 50	24
CUPIDO 70	26
MODORE 75H	28
MODORE 100	30
MODORE 140	32
MODORE 185	34
MODORE 240H	36
SKY M	38
SKY	41
SUMMUM 70 F	42
SUMMUM 100 F	44
SUMMUM 140 F	46

## CAMINI BIFACCIALI 48

SKY TM	50
SKY T	52
SUMMUM 140 T	54
SUMMUM 140 4S	56
TENORE 140	58
TENORE 240H	60

## CAMINI AD ANGOLO 62

BIDORE 100	64
BIDORE 140	66
BIDORE 240H	68
SUMMUM 70 C	70
SUMMUM 100 C	72
SUMMUM 140 C	74

## CAMINI A 3 LATI 76

SUMMUM 70 3/S	78
SUMMUM 100 3/S	80
SUMMUM 140 3/S	82
TRISORE 100	84
TRISORE 140	86

## DIVISORI PER AMBIENTI 88

LUCIUS 140	90
SUMMUM 140 RD	92
LUCIUS 240H	94



# BRUCIATORI

Vicino al vostro camino preferito viene indicato con quale tipologia di bruciatore può essere utilizzato. Questi bruciatori sono molti diversi tra loro, ma tutti hanno un' importante caratteristica in comune: sono forniti di serie con bellissimi ceppi scintillanti, grazie ai quali potrete godervi fiamme incantevoli a basso consumo!

*Godetevi il fuoco più bello a basso consumo!*

## BRUCIATORE SINGOLO


Il bruciatore singolo garantisce una profondità d'installazione minima del camino e contribuisce a ridurre i consumi. Nonostante il suo aspetto modesto, riesce a creare un effetto sorprendente: fiamme piene e vivaci che danno la sensazione di trovarsi davanti a un camino vero.



## BRUCIATORE DOPPIO

Il bruciatore doppio garantisce un fuoco bellissimo poiché le fiamme si propagano su tutta la profondità del camino. È inoltre possibile spegnere uno dei bruciatori per controllare in maniera ottimale il calore e le fiamme.







## BRUCIATORE QUAD

Il bruciatore Quad è composto da cinque bruciatori. In questo modo potete modificare all'infinito le fiamme e l'intensità del calore. Grazie all'elevato numero di bruciatori è possibile creare molto calore in un breve periodo di tempo e, al tempo stesso, ammirare uno spettacolare gioco di fiamme. Volete passare alla modalità a bassa potenza? È sufficiente spegnere un determinato numero di bruciatori premendo un semplice pulsante.




## BRUCIATORE MULTIPLIO


Con tre bruciatori avrete fiamme bellissime e intense e la possibilità di spegnere i bruciatori posteriori a sinistra e a destra. In questo modo potete regolare a vostro piacimento le fiamme e il calore generato.



A



B



C

## BRUCIATORE REAL FLAME

Il bruciatore Real Flame crea un fuoco estremamente realistico. Lo speciale effetto generato dall'illuminazione LED sulla superficie del camino garantisce fiamme dall'aspetto naturale che, in combinazione con i ceppi realistici, creano una magnifica atmosfera da caminetto.



SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARVI:

# IL FUOCO PIÙ BELLO A BASSO CONSUMO

Noi di Element4 ci impegniamo a trarre il meglio dai nostri camini. Il nostro obiettivo? Creare un ambiente confortevole con fiamme bellissime, indipendentemente dalla potenza con cui viene azionato il camino a gas. Ora potrete godervi un fuoco bellissimo anche con il più basso consumo di gas possibile. Non a caso diciamo che i camini a gas di Element4 "hanno il fuoco più bello a basso consumo".





ELEMENT4 | *Profondità d'installazione*

## RISPARMIATE SPAZIO GRAZIE ALLA PROFONDITÀ D'INSTALLAZIONE MINIMA

Avete a disposizione uno spazio limitato o volete un camino a gas che sia il più sottile possibile per adattarsi alle vostre esigenze di progettazione? Allora Element4 è la scelta giusta per voi. I nostri camini a gas hanno una profondità d'installazione di soli 25 cm, la misura ideale se si ha a disposizione uno spazio ridotto o si vuole montare anche una modanatura. Anche molti designer e architetti optano per i nostri caminetti poco profondi grazie al loro particolare effetto estetico.

# CONTROLLO DIGITALE



## PROCONTROL

Volete controllare il vostro camino a gas in totale semplicità con il vostro smartphone o tablet? Con ProControl di Element4 è possibile. ProControl è la scelta perfetta se volete controllare il vostro camino a distanza e senza utilizzare un sistema domotico. Avrete bisogno solo della box Wi-Fi fornita da Element4. Tutto il resto è già presente nel vostro camino e nell'app ProControl di facile utilizzo che potete installare sul vostro smartphone o tablet. Niente di più semplice!


## DOMOTICA

Volete controllare il vostro camino a gas Element4 mediante il vostro sistema domotico? È possibile! Attraverso il sistema domotico potete accendere o spegnere il camino a gas, sollevarlo o abbassarlo e controllare il bruciatore doppio. L'installazione è semplice: connettete un cavo per domotica Element4 al ricevitore del vostro camino a gas e connettetelo al vostro sistema domotico. Il resto avviene automaticamente. E se avete problemi durante l'installazione, il vostro rivenditore più vicino è a vostra completa disposizione.



# SCOPRITE I VANTAGGI DEL NOSTRO SISTEMA CHIUSO

I camini a gas di Element4 funzionano con un sistema chiuso a flusso bilanciato. Questo significa che il camino non è aperto sulla stanza ma è completamente chiuso. L'aria fresca e i fumi di scarico passano attraverso un condotto coassiale a doppia parete collegato con l'aria esterna. Qual è il vantaggio principale di un sistema chiuso? Le fiamme sono sempre dietro il vetro. È più sicuro e la ritenzione termica nel camino genera un calore per convezione più elevato e un ambiente piacevolmente caldo. Inoltre, l'aria fredda esterna è già preriscaldata dalla conduttura a doppia parete. Il vostro camino a gas avrà così una resa migliore.





# GRAZIE ALLA VENTOLA POWER- FAN POTETE GODERVI OVUNQUE IL VOSTRO CAMINO A GAS

Volete installare il vostro camino a gas in un luogo in cui non c'è spazio per un tubo di scarico? Con Powerfan è possibile. Questa soluzione intelligente permette di creare una canna fumaria con un tragitto lungo fino a 36 metri. Ciò vi consente di installare il vostro camino a gas in luoghi in cui prima non sarebbe stato possibile. E il meglio è che il dispositivo stesso regola le impostazioni corrette per l'approvvigionamento e la fuoriuscita dell'aria.



## PARETI POSTERIORI

Element4 vi offre la possibilità di scegliere un rivestimento posteriore della camera di combustione che si adatti perfettamente al vostro arredamento. Parete posteriore in acciaio nero o con vetro nero: a voi la scelta.

Le opzioni a disposizione variano a seconda del Tipologia di modello, pertanto verificate attentamente quale parete posteriore è disponibile per il vostro caminetto. Offriamo i seguenti stili e design:



ACCIAIO NERO




VETRO NERO

*Scegliete il vostro stile preferito!*

# VETRO ANTIRIFLESSO

Volete avere fiamme ancora più belle e la sensazione di guardare un camino vero? Allora dotate il vostro camino di un vetro antiriflesso. Questo vetro evita i riflessi indesiderati causati dai raggi solari accidentali ed è praticamente invisibile. Il vetro non si vede anche quando il camino è spento. Questo vi permette di approfittare del meglio dei due mondi: la convenienza e il comfort di un caminetto chiuso con l'atmosfera e le fiamme di un camino vero.



**Date un'occhiata alle informazioni tecniche a pagina 96 per scoprire quali camini sono compatibili con il vetro antiriflesso.**



# LETTI DI BRACI

Il vostro camino a gas Element4 viene fornito di serie con un set realistico di finitura in ceramica di finta legna composto da rami in ceramica di dimensioni grandi e piccole che sono stati specificatamente progettati per l'utilizzo in camini a gas. È possibile scegliere tra materiali diversi: Ciottoli bianchi di Carrara o di granito bianco o grigio. Questi materiali durevoli hanno una caratteristica speciale che li rendono adatti all'utilizzo come letto di braci.

Le opzioni a disposizione variano a seconda del Tipologia di modello, pertanto verificate attentamente quale letto di braci è disponibile per il vostro caminetto.



SET FINTA LEGNA IN CERAMICA



CIOTTOLI DI CARRARA



CIOTTOLI DI GRANITO BIANCO



CIOTTOLI DI GRANITO GRIGIO







## IL VOSTRO CAMINO PERFETTO CON GLI ACCESSORI GIUSTI

- 1** **SPORTELLO DI SERVIZIO**  
Avete un camino a gas senza cornice? Allora avete bisogno di uno sportello di servizio per il montaggio del blocco di controllo del gas. lo sportello di servizio misura 250 mm x 175 mm (H x L) ed è stato progettato per essere elegante e raffinato. Avrete così la garanzia che si adatterà perfettamente al rivestimento del camino.
- 2** **INTERRUTTORE A PARETE**  
Grazie a questo elegante interruttore a parete potrete accendere e spegnere facilmente il vostro camino a gas. Sarete anche in grado di controllare la temperatura con un semplice tocco. Una soluzione semplice e di facile utilizzo.
- 3** **TELECOMANDO**  
Il nostro telecomando è dotato del sistema di controllo E-Save, il quale vi permette di accendere e spegnere a distanza il camino e di selezionare impostazioni differenti per la temperatura e il bruciatore. Risparmierete così almeno il 40% di gas.
- 4** **GRIGLIE DI VENTILAZIONE**  
È importante ventilare bene il rivestimento del vostro camino a gas. Ciò avviene tramite la griglia di ventilazione montata ai lati del rivestimento, la quale previene la formazione di temperature elevate nel corpo del camino e di crepe sulla rasatura. Inoltre, godrete di una dissipazione termica ottimale. La griglia di ventilazione ha una dimensione d'installazione pari a 231 mm x 43 mm (H x L) e possiede un alto livello di finitura.
- 5** **TELECOMANDO „PUCK“**  
Ami la semplicità? Con il telecomando Puck (opzionale) è possibile controllare facilmente l'accensione, lo spegnimento del camino e l'altezza della fiamma semplicemente attraverso 3 semplici pulsanti.

# PRODOTTI

*State cercando un camino a gas elegante e contemporaneo che dia vita alla vostra stanza?*

Scoprite la nostra collezione versatile di camini a gas. Dai camini frontali e bifacciali fino ai divisori per ambienti e ai caminetti a 3 lati, con i camini a gas di Element4 potrete approfittare di un design ottimale, facile da utilizzare e assolutamente favoloso. I nostri camini a gas sono di facile manutenzione e hanno una profondità d'installazione minima di appena 25 centimetri, facendovi risparmiare spazio prezioso. Inoltre, vi godrete un fuoco bellissimo anche a basso consumo.









*Introduzione*


## CAMINI FRONTALI

Il camino frontale è un vero classico tra i camini a gas. Questa tipologia di camino è dotata di una lastra di vetro e offre una splendida vista delle fiamme. Potete installare il camino frontale in una modanatura o in uno specifico rivestimento. Lo sapevate che un camino Element4 ha una profondità d'installazione di soli 25 centimetri? Questo vi consentirà di sfruttare al meglio lo spazio (limitato). Lasciatevi ispirare dalla nostra collezione e scoprite quale Tipologia di modello è quello giusto per voi.



# CUPIDO 50





Bruciatore Real Flame A



Gas naturale G25 (min - max): 2,0–6,0 kW  
 Gas naturale G20 (min - max): 2,1–6,4 kW  
 Propano G31 (min - max): 1,8–5,3 kW  
 Rendimento: 83%



Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale




E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: Opzionale



# CUPIDO 70





Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,4–7,3 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,9–7,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,0–5,9 kW

Rendimento: 83%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale



# MODORE 75H





Bruciatore doppio



Gas naturale G25 (min - max): 3,3–10 kW  
 Gas naturale G20 (min - max): 3,6–10,8 kW  
 Propano G31 (min - max): 3,6–10,7 kW  
 Rendimento: 89%




Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale




E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: Opzionale



# MODORE 100





 Bruciatore singolo

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW  
 Gas naturale G20 (min - max): 3,2–9,7 kW  
 Propano G31 (min - max): 2,2–6,5 kW  
 Rendimento: 83%



 Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: Opzionale

**B** 

# MODORE 140





 Bruciatore Quad

Gas naturale G25 (min - max): 2,2–12,9 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2–12,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,2–13,3 kW


Rendimento: 90%


 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale



# MODORE 185





Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 3,6–10,8 kW

Gas naturale G20 (min - max): 3,2–16,1 kW

Propano G31 (min - max): 2,7–13,7 kW

Rendimento: 90%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale



# MODORE 240H





Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 3,5–17,6 kW

Gas naturale G20 (min - max): 3,5–17,6 kW

Propano G31 (min - max): 6,3–19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:


Opzionale


Vetro AR:

-



# SKY M





Bruciatore Real Flame B

Gas naturale G25 (min - max): 2,5 - 13,2 kW



Gas naturale G20 (min - max): 2,5 - 14,5 kW

Propano G31 (min - max): 2,5 - 10,4 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale



# SKY





 Bruciatore doppio:

Gas naturale G25 (min - max): 2,7–10,8 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,7–10,8 kW

Propano G31 (min - max): 2,6–10,3 kW

Rendimento: 86%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale

**B**

# SUMMUM 70 F





Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW



Gas naturale G20 (min - max): 2,6–7,6 kW

Propano G31 (min - max): 2,0–5,9 kW

Rendimento: 88%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# SUMMUM 100 F





Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–11,7 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,7–10,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,9–11,5 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale




Vetro AR::

Opzionale



# SUMMUM 140 F





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2-17,4 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2-18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2-19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale

Vetro AR::

Opzionale







*Introduzione*


# CAMINI BIFACCIALI

Preferite un camino bifacciale? Allora scegliete un caminetto che attirerà gli sguardi di tutti. Questa tipologia di camino a gas può essere integrata in un divisorio in modo che le fiamme siano visibili su entrambi i lati. Questo creerà un particolare effetto spaziale. Un camino bifacciale crea anche una connessione aperta tra due stanze, permettendovi di ammirare un fuoco suggestivo in due ambienti diversi nello stesso momento. È la scelta perfetta se state cercando un camino a gas con un effetto estetico eccezionale.



# SKY T M





Bruciatore Real Flame B

Gas naturale G25 (min - max): 2,5 - 13,2 kW



Gas naturale G20 (min - max): 2,5 - 14,5 kW

Propano G31 (min - max): 2,5 - 10,4 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# SKY T





Bruciatore doppio:

Gas naturale G25 (min - max): 2,7–10,8 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,7–10,8 kW

Propano G31 (min - max): 2,6–10,3 kW

Rendimento: 86%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale

**B**

# SUMMUM 140T





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2 - 17,4 kW



Gas naturale G20 (min - max): 2,2 - 18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2 - 19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# SUMMUM 1404S





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2 - 17,4 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2 - 18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2 - 19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Vetro nero:



E-Save:

ProControl:

Puck:

Powerfan:

Vetro AR::

Standard

Opzionale


Opzionale


Opzionale

Opzionale

A

# TENORE 140





 Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 2,2–12,9 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2–12,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,2–13,3 kW


Rendimento: 90%




 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale

 A

# TENORE 240H





Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 3,5–17,6 kW

Gas naturale G20 (min - max): 3,5–17,6 kW

Propano G31 (min - max): 6,3–19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale

Vetro AR:

-







## Introduzione


# CAMINI AD ANGOLO

Con un camino ad angolo create un'atmosfera meravigliosa all'interno della vostra stanza. Questa tipologia di camino a gas offre un'ampia visuale delle fiamme scoppiettanti e produce un'atmosfera ancora più suggestiva grazie al vetro supplementare. Element4 offre una grande varietà di misure, possibilità d'installazione e capacità. In questo modo troverete sempre un camino ad angolo adatto alla vostra installazione e al vostro arredamento interno.



# BIDORE 100





 Bruciatore singolo

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW

 Gas naturale G20 (min - max): 3,2–9,7 kW  
Propano G31 (min - max): 2,2–6,5 kW

Rendimento: 83%


 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale

**B**

# BIDORE 140





Bruciatore Quad

Gas naturale G25 (min - max): 2,2–12,9 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2–12,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,2–13,3 kW

Rendimento: 90%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

Opzionale



# BIDORE 240H





Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 3,5–17,6 kW

Gas naturale G20 (min - max): 3,5–17,6 kW

Propano G31 (min - max): 6,3–19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR:

-



# SUMMUM 70 C





 Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW

 Gas naturale G20 (min - max): 2,6–7,6 kW

Propano G31 (min - max): 2,0–5,9 kW

Rendimento: 89%


 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale



# SUMMUM 100 C





 Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–11,7 kW  
 Gas naturale G20 (min - max): 2,7–10,9 kW  
 Propano G31 (min - max): 2,9–11,5 kW  
 Rendimento: 89%




 Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: Opzionale

**A**

# SUMMUM 140 C





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2 - 17,4 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2 - 18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2 - 19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale

Vetro AR::

Opzionale

A





*Introduzione*


## CAMINI A 3 LATI

Il camino a gas a 3 lati vi permette di osservare le fiamme da angolature diverse. Grazie all'utilizzo di varie lastre di vetro, questo camino può essere usato in maniera molto creativa nei vostri interni. Element4 offre un modello adatto a tutti i gusti e a tutti gli stili, disponibile in misure diverse. Lasciatevi ispirare dalla collezione e trovate il camino a gas a 3 lati perfetto per voi.



# SUMMUM 70 3/S





 Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW

 Gas naturale G20 (min - max): 2,6–7,6 kW

Propano G31 (min - max): 2,0–5,9 kW

Rendimento: 88%


 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale



# SUMMUM 100 3/S





Bruciatore Real Flame A

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–11,7 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,7–10,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,9–11,5 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# SUMMUM 140 3/S





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2 - 17,4 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2 - 18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2 - 19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# TRISORE 100





 Bruciatore doppio

Gas naturale G25 (min - max): 2,9–8,7 kW

 Gas naturale G20 (min - max): 3,2–9,7 kW

Propano G31 (min - max): 2,2–6,5 kW

Rendimento: 83%



 Acciaio nero: Standard  
Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
ProControl: Opzionale  
Puck: Opzionale  
Powerfan: Opzionale  
Vetro AR: Opzionale

 B

# TRISORE 140





 Bruciatore Quad

Gas naturale G25 (min - max): 2,2–12,9 kW  
 Gas naturale G20 (min - max): 2,2–12,9 kW  
 Propano G31 (min - max): 2,2–13,3 kW  
 Rendimento: 90%

 Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: Opzionale







*Introduzione*


## DIVISORI PER AMBIENTI

Scegliete un camino a gas come divisore e dividete in maniera elegante due ambienti diversi. Le fiamme realistiche sono visibili da angolature differenti grazie al pannello in vetro molto alto. Inoltre, un modello divisore per ambienti scalda entrambe le stanze e può essere posizionato al centro dello spazio o appoggiato ad una parete. Scoprite la nostra collezione di modelli divisori per ambienti e lasciatevi ispirare dall'atmosfera che creano.



# LUCIUS 140





Bruciatore Quad

Gas naturale G25 (min - max): 2,2–12,9 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2–12,9 kW

Propano G31 (min - max): 2,2–13,3 kW

Rendimento: 90%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Opzionale

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:

Opzionale


Vetro AR::

Opzionale



# SUMMUM 140 RD





Bruciatore Real Flame C

Gas naturale G25 (min - max): 2,2 - 17,4 kW

Gas naturale G20 (min - max): 2,2 - 18,2 kW

Propano G31 (min - max): 2,2 - 19,0 kW

Rendimento: 89%



Acciaio nero:

Standard

Vetro nero:

Opzionale



E-Save:

Standard

ProControl:

Opzionale

Puck:

Opzionale

Powerfan:


Opzionale


Vetro AR:

Opzionale



# LUCIUS 240H





 Bruciatore multiplo

Gas naturale G25 (min - max): 3,5–17,6 kW

 Gas naturale G20 (min - max): 3,5–17,6 kW  
 Propano G31 (min - max): 6,3–19,0 kW  
 Rendimento: 89%

 Acciaio nero: Standard  
 Vetro nero: Opzionale

 E-Save: Standard  
 ProControl: Opzionale  
 Puck: Opzionale  
 Powerfan: Opzionale  
 Vetro AR: -

 A



Tipologia di bruciatore

---

Tipologia di modello

---

Gas naturale

Propano

---

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G25

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G20

Potenza netta in kW min-max Propano G31

---

Rendimento

---

Etichetta energetica

---

Parete posteriore - acciaio nero

Parete posteriore - vetro nero

---

Finitura finta legna in ceramica

Finitura ciottoli bianchi di Carrara

Finitura ciottoli di granito bianco

Finitura ciottoli di granito grigio

---

E-Save

ProControl via app

---

Puck

Griglia/e di convezione

Sportello di servizio

---

Canna fumaria Ø (mm)

---

Powerfan

---

Vetro antiriflesso AR

---

<i>CUPIDO 50</i>	<i>CUPIDO 70</i>	<i>MODORE 75H</i>	<i>MODORE 100</i>	<i>MODORE 140</i>	<i>MODORE 185</i>	<i>MODORE 240H</i>	<i>SKY M</i>	<i>SKY</i>	<i>SUMMUM 70 F</i>	<i>SUMMUM 100F</i>
Real flame A	Real flame A	Doppio	Singolo	Quad	Multiplo	Multiplo	Real flame B	Doppio	Real flame A	Real flame A
Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,0–6,0	2,4–7,3	3,3–10	2,9–8,7	2,2–12,9	3,6–10,8	3,5–17,6	2,5 - 13,2	2,7–10,8	2,9–8,7	2,9–11,7
2,1–6,4	2,9–7,9	3,6–10,8	3,2–9,7	2,2–12,9	3,2–16,1	3,5–17,6	2,5 - 14,5	2,7–10,8	2,6–7,6	2,7–10,9
1,8–5,3	2,0–5,9	3,6–10,7	2,2–6,5	2,2–13,3	2,7–13,7	6,3–19,0	2,5 - 10,4	2,6–10,3	2,0–5,9	2,9–11,5
83%	83%	89%	83%	90%	90%	89%	89%	86%	88%	89%
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
●	●	●	● ○	● ○	● ○	● ○	●	● ○	●	●
-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-
-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-
-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
150/100	150/100	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	●	○	○	○	-	○	○	○	○



Tipologia di bruciatore

---

Tipologia di modello

---

Gas naturale

Propano

---

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G25

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G20

Potenza netta in kW min-max Propano G31

---

Rendimento

---

Etichetta energetica

---

Parete posteriore - acciaio nero

Parete posteriore - vetro nero

---

Finitura finta legna in ceramica

Finitura ciottoli bianchi di Carrara

Finitura ciottoli di granito bianco

Finitura ciottoli di granito grigio

---

E-Save

ProControl via app

---

Puck

Griglia/e di convezione

Sportello di servizio

---

Canna fumaria Ø (mm)

---

Powerfan

---

Vetro antiriflesso AR

---

<i>SUMMUM 140F</i>	<i>SKY M T</i>	<i>SKY T</i>	<i>SUMMUM 140T</i>	<i>SUMMUM 140 4S</i>	<i>TENORE 140</i>	<i>TENORE 240H</i>	<i>BIDORE 100</i>	<i>BIDORE 140</i>	<i>BIDORE 240H</i>	<i>SUMMUM 70 C</i>
Real flame C	Real flame B	Doppio	Real flame C	Real flame C	Multiplo	Multiplo	Singolo	Quad	Multiplo	Real flame A
Frontale	Bifacciale	Bifacciale	Bifacciale	Bifacciale	Bifacciale	Bifacciale	Ad angolo	Ad angolo	Ad angolo	Ad angolo
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,2 - 17,4	2,5 - 13,2	2,7-10,8	2,2 - 17,4	2,2-17,4	2,2-12,9	3,5-17,6	2,9-8,7	2,2-12,9	3,5-17,6	2,9-8,7
2,2 - 18,2	2,5 - 14,5	2,7-10,8	2,2 - 18,2	2,2-18,2	2,2-12,9	3,5-17,6	3,2-9,7	2,2-12,9	3,5-17,6	2,6-7,6
2,2 - 19,0	2,5 - 10,4	2,6-10,3	2,2 - 19,0	2,2-19,0	2,2-13,3	6,3-19,0	2,2-6,5	2,2-13,3	6,3-19,0	2,0-5,9
89%	89%	86%	89%	89%	90%	89%	83%	90%	89%	88%
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
● ○	● ○	● ○	● ○	- -	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
●	●	● ○ ○ ○	● -	● -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● -
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○



Tipologia di bruciatore

---

Tipologia di modello

---

Gas naturale

Propano

---

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G25

Potenza netta in kW min-max Gas naturale G20

Potenza netta in kW min-max Propano G31

---

Rendimento

---

Etichetta energetica

---

Parete posteriore - acciaio nero

Parete posteriore - vetro nero

---

Finitura finta legna in ceramica

Finitura ciottoli bianchi di Carrara

Finitura ciottoli di granito bianco

Finitura ciottoli di granito grigio

---

E-Save

ProControl via app

---

Puck

Griglia/e di convezione

Sportello di servizio

---

Canna fumaria Ø (mm)

---

Powerfan

---

Vetro antiriflesso AR

---

<i>SUMMUM 100 C</i>	<i>SUMMUM 140 C</i>	<i>SUMMUM 70 3/S</i>	<i>SUMMUM 100 3/S</i>	<i>SUMMUM 140 3/S</i>	<i>TRISORE 100</i>	<i>TRISORE 140</i>	<i>LUCIUS 140</i>	<i>SUMMUM 140 RD</i>	<i>LUCIUS 240H</i>
Real flame A	Real flame C	Real flame A	Real flame A	Real flame C	Doppio	Quad	Quad	Real flame C	Multiplo
Ad angolo	Ad angolo	A 3 lati	A 3 lati	A 3 lati	A 3 lati	A 3 lati	Divisori per ambienti	Divisori per ambienti	Divisori per ambienti
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
2,9-11,7	2,2 - 17,4	2,9-8,7	2,9-11,7	2,2 - 17,4	2,9-8,7	2,2-12,9	2,2-12,9	2,2 - 17,4	3,5-17,6
2,7-10,9	2,2 - 18,2	2,6-7,6	2,7-10,9	2,2 - 18,2	3,2-9,7	2,2-12,9	2,2-12,9	2,2 - 18,2	3,5-17,6
2,9-11,5	2,2 - 19,0	2,0-5,9	2,9-11,5	2,2 - 19,0	2,2-6,5	2,2-13,3	2,2-13,3	2,2 - 19,0	6,3-19,0
89%	89%	88%	89%	89%	83%	90%	90%	89%	89%
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
● - - -	● - - -	● - - -	● - - -	● - - -	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● - - -	● ○ ○ ○
● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130	200/130
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

# LASCIATEVI ISPIRARE DALLE NOSTRE ALTRE COLLEZIONI

Element4 è un marchio versatile e ambizioso. Ci piace essere all'avanguardia e allargare regolarmente la nostra gamma di prodotti innovativi ed eleganti. Se lo desiderate, da ora potete prevedere in ogni vostro ambiente preferito un camino Element4, sia che si tratti della vostra casa, di locali commerciali o del giardino. Curiosi? Allora date un'occhiata alle nostre altre collezioni.



Visitate il sito [www.element4.nl/en/brochures-1](http://www.element4.nl/en/brochures-1) e richiedete le brochure



Element4 ha sempre il camino fatto apposta per voi.



**ELEMENT**  
GAS FIRES



**ruegg**<sup>®</sup>  
SWITZERLAND

**Rüegg Cheminée Schweiz AG**  
Studbachstrasse 7  
8340 Hinwil  
Schweiz

+41 (0)44 938 58 58  
info@ruegg-cheminee.com  
www.ruegg-cheminee.com

KATALOG 10/2019

89.90.00100

**Element4 B.V.**  
Paxtonstraat 23  
8013 RP Zwolle  
Niederlande

+31 (0)38 420 90 20  
info@element4.nl  
www.element4.nl