



SERIE 26



Dal 1945, Serrature Meroni si dedica alla fabbricazione di serrature per mobili, per applicazioni varie e per ogni esigenza.

L'amore per la qualità, la lunga esperienza, il desiderio di innovazione, hanno contribuito a creare una vastissima scelta di prodotti e di soluzioni applicative.

Questo catalogo dedicato alle *serrature con cilindro estraibile* rappresenta quindi solo una parte della nostra produzione.

Pertanto nelle pagine seguenti abbiamo riportato alcune tabelle con informazioni di carattere generale che Vi consentiranno una consultazione più agevole di questo catalogo.

Per ulteriori approfondimenti il nostro ufficio tecnico è lieto di mettersi a Vostra disposizione.

S*ince 1945 Serrature Meroni has produced locks for the furniture industry.*

Commitment to quality, long experience, kinship for innovation have given origin to a broad range of applications and solutions.

Therefore this catalogue, dedicated to locks with removable cylinder core, presents only part of our production.


In the following pages tables with general information will guide you through our selection to the right choice.

Our technical department will be pleased to further assist you in all your queries.

SERRATURE CON CILINDRO ESTRAIBILE


REMOVABLE CORE CYLINDER LOCKS

SERIE
26




Antina destra - *R/H door*

2622 2630 2631 2635 2639 2640 2645
2650 2651 2652 2653 2675 2677
2686 2687 26GPAD




Antina sinistra - *L/H door*

2622 2635 2639 2640
2650 2651 2652 2653
2677 2686 26GPAD




Antina doppia - *R-L/H door*

2642 26GPAD




Cassetto - *Drawer*

2622 2630 2635 2639 2640
2646 2650 2651




Classificatore - *Chest of drawers*

2676 2688




Cassettiera frontale - *Front drawers*

2633 2634 2637 2638 2652C




Cassettiera laterale - *Lateral drawers*

2632




Chiusure a ribalta - *Lock for tilt cabinet*

2659



Ante scorrevoli - *Sliding doors*

2624 2653 2659 2665 2667



Ante vetro - *Glass doors*

26G1 26G4
2630 2631 con / with O870-O870G
2650 con / with O260
2651 con / with O261

CILINDRI CYLINDER CORES

**SERIE
26**

SERIE M1 - M1 SERIES

CILINDRO (*)

Numerato e marcato  1

Chiave maestra (MK)

MATERIALI

Corpo rotore in zama

Lamelle in ottone

Molle in acciaio inox

CHIAVI

Reversibili con coprichiave grigio

Standard o a snodo

Ottone, fresate, nichelate

PROFILI

CC - CD

CIFRATURE

1000 combinazioni (**)

CYLINDER (*)

Numbered and marked  1

Master key (MK)

MATERIALS

Die cast cylinder body

Brass wafers

Stainless steel springs

KEYS

Double code keys with grey plastic cover

Standard or hinged

Brass, cut, nickel plated

PROFILES

CC - CD

KEY-CHANGES

1000 key-changes (**)



(*) Versione con parapolvere a richiesta (*) With dust-cover on request

(**) Sistemi di cifratura speciali a richiesta (**) Special bitting plans on request

SERIE M2 - M2 SERIES

CILINDRO

Numerato e marcato  2

Chiave maestra (MK)

MATERIALI

Corpo rotore in zama

Lamelle in ottone

Molle in acciaio inox

CHIAVI

Reversibili con coprichiave grigio

Standard o a snodo

Acciaio, tranciate, nichelate

PROFILI

FB

CIFRATURE

100 combinazioni (*)

CYLINDER

Numbered and marked  2

Master key (MK)

MATERIALS

Die cast cylinder body

Brass wafers

Stainless steel springs

KEYS

Double code keys with grey plastic cover

Standard or hinged

Steel, punched, nickel plated

PROFILES

FB

KEY-CHANGES

100 key-changes (*)



(*) Sistemi di cifratura speciali a richiesta (*) Special bitting plans on request

CILINDRI CYLINDER CORES

**SERIE
26**

SERIE M4 - M4 SERIES

CILINDRO (*)

Numerato e marcato  4

Chiave maestra (MK)

MATERIALI

Corpo rotore in zama

Lamelle in ottone

Molle in acciaio inox

CHIAVI

Reversibili con coprichiave grigio

Standard o a snodo

Ottone, fresate laser, profilo a onda, nichelate

PROFILI

WA

CIFRATURE

1000 combinazioni (**)

CYLINDER (*)

Numbered and marked  4

Master key (MK)

MATERIALS

Die cast cylinder body

Brass wafers

Stainless steel springs

KEYS

Double code keys with grey plastic cover

Standard or hinged

Brass, laser cut, wave profile, nickel plated

PROFILES

WA

KEY-CHANGES

1000 key-changes (**)



(*) Versione con parapolvere a richiesta (*) With dust-cover on request

(**) Sistemi di cifratura speciali a richiesta (**) Special biting plans on request

SERIE M6 - M6 SERIES (*)

CILINDRO

Numerato

Chiave maestra (MK)

MATERIALI

Corpo rotore in zama

Lamelle in ottone

Molle in acciaio inox

CHIAVI

Reversibili con coprichiave grigio (**)

Standard o a snodo

Ottone, fresate, nichelate

PROFILI

CG

CIFRATURE

200 combinazioni (**)

CYLINDER

Numbered

Master key (MK)

MATERIALS

Die cast cylinder body

Brass wafers

Stainless steel springs

KEYS

Double code keys with grey plastic cover (**)

Standard or hinged

Brass, cut, nickel plated

PROFILES

CG

KEY-CHANGES

200 key-changes (**)



(*) Solo per articoli 2650 - 2653

(**) Solo per art. 2653 con coprichiave nero, a snodo, 600 combinazioni

(*) Only for 2650 - 2653 items

(**) Only for 2653 item with black plastic cover, hinged, 600 key-changes

2622





SERRATURA A SCROCCO PER CHIUSURE SPECIALI SPECIAL APPLICATIONS LATCH LOCK

SERIE
26

2622	2622	2622
SERIE	SERIE	SERIES
4	M4 con parapolvere	M4 with dust cover
SCATOLA IN PLASTICA	SCATOLA IN PLASTICA	PLASTIC BODY
G	Grigio	Grey
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 45° + 45°	Rotating 45° + 45°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
1	1 uscita chiave	1 key pull
CORPO CILINDRO Ø 22 (*)	CORPO CILINDRO Ø 22 (*)	CYLINDER BODY Ø 22 (*)
13	mm 13,5	mm 13,5
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
I	Industria 25 pz	Bulk 25's

(*) Cilindro non estraibile

(*) Non-removable cylinder core



2624




SERRATURA A PULSANTE PER SCORREVOLI SLIDING DOORS PUSH LOCK

SERIE
26

2624	2624	2624
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
D	Rotazione 90°	Rotating 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 Clip	1 Clip
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

61




2630	2630	2630
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
2	Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
"L"	"L"	
20	mm 20	mm 20
30	mm 30	mm 30
35	mm 35	mm 35
40	mm 40	mm 40
50	mm 50	mm 50
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
CATENACCI vedi pag 10	BOLT see page 10	
	Piano P0	Flat P0
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORIES INCLUDED	
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's



(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page 59
Accessori vedi pagine / Accessories see pages 61 63



Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass



2631	2631	2631
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
2	Rotazione 180° (2 uscite chiave)	Rotating 180° (2 key pull)
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
30	mm 30	mm 30
35	mm 35	mm 35
40	mm 40	mm 40
50	mm 50	mm 50
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
CATENACCI vedi pag 10	CATENACCI vedi pag 10	BOLT see page 10
	Piano P0	Flat P0
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's


(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request



Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page **59**

Accessori vedi pagine / Accessories see pages **61**

63




Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass




Articolo / Item	"E"	C= Corsa / Stroke
2630 - 2631	vedi tabella / see chart	mm 9
Il disegno raffigura una serratura aperta / The drawing shows a lock in open position		


Codice Code	Piani - Flat		
	A	E	(*)
	mm	mm	gr
P0	33	17	8,2
P8	39	23	9,8




Codice Code	Piegati - Bent			
	A	E	C	(*)
	mm	mm	mm	gr
P9	53	37	14,5	15,8



Codice Code	Piani ribassati - Shape flat		
	A	E	(*)
	mm	mm	gr
R0	39	23	7,90



Codice Code	Piegati ribassati - Shape bent			
	A	E	C	(*)
	mm	mm	mm	gr
R9	53	37	14,5	13,8
M3	49	33	14,5	12,7



2632

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
26

2632	2632	2632
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)	
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
CATENACCI	BOLT	
	"A"	"A"
2	mm 600	mm 600
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's




(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

51

52






2633	2633	2633
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato	Nickel plated
	Standard	Standard
R	Refilata	Single wing
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

51
52
53
63






2634	2634	2634
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato	Nickel plated
	Standard	Standard
R	Refilata	Single wing
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages




51
52
53
63



2635	2635	2635
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

61



2637

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE MULTIPLE LOCK

SERIE
26




2637	2637	2637
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)	
14	Nichelato	Nickel plated
	Standard	Standard
R	Refilata	Single wing
FUNZIONAMENTO	OPERATION	
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	KEY PULL	
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5	
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	KEYS	
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES	
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	PACKAGING	
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

51
52
53






2638	2638	2638
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA (*)	SERRATURA IN ZAMA (*)	DIE CAST BODY (*)
14	Nichelato	Nickel plated
	Standard	Standard
R	Refilata	Single wing
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Finitura NE (nero) a richiesta

(*) NE (black) finish on request

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

51
52
53



2639

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2639

2639

SERIE

Senza cilindro

2639

SERIES

Without cylinder core

0

M1

M1

1

2

M2

M2

4

M4

M4

SERRATURA IN ZAMA

Nichelato

DIE CAST BODY

Nickel plated

14

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°

OPERATION

Rotating 180°

Rotazione 90° DX

Rotating 90° R

P

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

KEY PULL

2 key pull

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

M

KA chiavi uguali

KA keyed alike

A

Gruppi di KA

Groups of KA

X

CHIAVI

Standard

KEYS

Standard

S

A snodo

Hinged

LEVETTE vedi pag 25

Senza levetta

CAMS see page 25

Without cam

L

Piana A35

Flat A35

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

CONFEZIONI

Commercio 20 pz




PACKAGING

Boxed in 20's

Industria 100 pz

Bulk in 100's

I






2640

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2640	2640	2640
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
LEVETTE vedi pag 25	LEVETTE vedi pag 25	CAMS see page 25
L	Senza levetta	Without cam
	Piana A35	Flat A35
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's



2642

SERRATURA DA APPLICARE A DOPPIO CATENACCIO DOUBLE BOLT SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2642	2642	2642
2642S	2642 Sinistra	2642 Left
	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
2	Rotazione 360° (2 uscite chiave) (*)	Rotating 360° (2 key pull) (*)
	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
	CATENACCIO 1 vedi pagina 10	BOLT #1 see page 10
	Piano P0	Flat P0
	CATENACCIO 2	BOLT #2
	mm 53	mm 53
	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk 100's






(*) Estrazione cilindro a 180°

(*) Core cylinder removal at 180°

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

62




63



2645	2645	2645
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
A vite	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
Standard	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ENTRATA	ENTRATA	BACKSET
"E"	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
25	mm 25	mm 25
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

61



2646




SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
26

2646	2646	2646
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
A vite	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
Standard	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ENTRATA	ENTRATA	BACKSET
"E"	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
25	mm 25	mm 25
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
1 ghiera	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
Commercio 20 pz	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

61





2650	2650	2650
SERIE	SERIE	SERIE
0	Senza cilindro (*)	Without cylinder core (*)
6	M6	M6
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave (180°) (*)	2 key pull (180°) (*)
1	1 uscita chiave (90° DX)	1 key pull (90° R)
CORPO CILINDRO Ø M15	CORPO CILINDRO Ø M15	CYLINDER BODY Ø M15
"L"	"L"	"L"
16	mm 16	mm 16
20	mm 20 (*)	mm 20 (*)
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
FINITURE (**)	FINITURE (**)	FINISHES (**)
14	Nichelato	Nickel plated
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
	Senza dado e clip	Without nut and clip
C	Con clip	With clip
D	Con dado	With nut
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 rondella Art. 864 (solo mm 16)	1 ring Art. 864 (only mm 16)
	1 rondella Art. 865 (solo mm 20)	1 ring Art. 865 (only mm 20)
LEVETTE vedi pag 26	LEVETTE vedi pag 26	CAMS see page 26
	Senza levetta	Without cam
C0	Piana C0	Flat C0
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's


(*) Cilindro estraibile solo
mm 20 / 180°- 2 uscite chiave
(**) Finiture NE (nero) - OT (ottolato)
a richiesta

(*) Removable core cylinder only
mm 20 / 180°- 2 key pull
(**) NE (black) - OT (brass plated)
finishes on request

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page **60**
Accessori vedi pagine / Accessories see pages **63**
64
65



Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass





2651	2651	2651	
SERIE		SERIES	
0	Senza cilindro (*)	<i>Without cylinder core (*)</i>	
1	M1	<i>M1</i>	
2	M2	<i>M2</i>	
4	M4	<i>M4</i>	
FUNZIONAMENTO		OPERATION	
P	Rotazione 180°	<i>Rotating 180°</i>	
D	Rotazione 90° DX	<i>Rotating 90° R</i>	
USCITA CHIAVE		KEY PULL	
2	2 uscite chiave (180°) (*)	<i>2 key pull (180°) (*)</i>	
1	1 uscita chiave (90° DX)	<i>1 key pull (90° R)</i>	
CORPO CILINDRO Ø M19		CYLINDER BODY Ø M19	
"L"		"L"	
11	mm 11	<i>mm 11</i>	
16	mm 16	<i>mm 16</i>	
20	mm 20 (*)	<i>mm 20 (*)</i>	
25	mm 25 (*)	<i>mm 25 (*)</i>	
30	mm 30 (*)	<i>mm 30 (*)</i>	
CIFRATURE		KEY-CHANGES	
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	<i>Keyed differently under master-key</i>	
A	KA chiavi uguali	<i>KA keyed alike</i>	
X	Gruppi di KA	<i>Groups of KA</i>	
CHIAVI		KEYS	
	Standard	<i>Standard</i>	
FINITURE		FINISHES	
14	Nichelato	<i>Nickel plated</i>	
FISSAGGIO		FIXING	
	Senza dado e clip	<i>Without nut and clip</i>	
C	Con clip	<i>With clip</i>	
D	Con dado	<i>With nut</i>	
LEVETTE vedi pag 25		CAMS see page 25	
	Senza levetta	<i>Without cam</i>	
35	Piana A35	<i>Flat A35</i>	
CONFEZIONI		PACKAGING	
	Commercio 20 pz	<i>Boxed in 20's</i>	
I	Industria 100 pz	<i>Bulk in 100's</i>	


(*) Cilindro estraibile solo
mm 20-25-30
180° - 2 uscite chiave

(*) Removable core cylinder only
mm 20-25-30
180° - 2 key pull

Accessori vetro vedi pagina / Glass accessories see page **60**
Accessori vedi pagine / Accessories see pages **63**
64
65



Con / With
O870-O870G
Per vetro
For Glass






foro per metallo
hole for metal

foro per legno
hole for wood

2652	2652	2652
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave (180°)	2 key pull (180°)
1	1 uscita chiave (90° DX)	1 key pull (90° R)
CORPO CILINDRO Ø 19	CORPO CILINDRO Ø 19	CYLINDER BODY Ø 19
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
FINITURE	FINITURE	FINISHES
14	Nichelato	Nickel plated
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
C	Con clip	With clip
LEVETTE vedi pag 25	LEVETTE vedi pag 25	CAMS see page 25
	Senza levetta	Without cam
35	Piana A35	Flat A35
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagina / Accessories see page

64



foro per metallo
hole for metal


26LEVA51

LEVETTE CAMS

SERIE
26


Codice Code	Piane - Flat	
	L.C.Q.	(*)
	mm	gr
A35	35	8
A12	12,5	2,7
A15	15	3,3
A17	17,5	3,9
A22	22,5	5
A28	28	6,4
A3170	31,7	7,2
A37	37,5	8,6
A445	44,5	10,2
A5250	52,5	12,1
A5650	56,5	13
A625	62,5	14,4

Per Art. 2651-2652
For Art. 2651-2652




Codice Code	Piegate - Bent		
	L.C.Q.	P	(*)
	mm	mm	gr
P05335	33,5	5	7,9
P11380	38	11	10,1
P12270	27	12	7,4

Per Art. 2651-2652
For Art. 2651-2652




Codice Code	Piane - Flat	
	L.C.Q.	Peso
	mm	g
C0	34	6,49
C013	13	2,58
C015	14,5	2,88
C021	21	4,12
C025	25	4,85
C027	27	5,24
C031	30,5	5,82
C040	40	7,63
D0	34	5,82
D024	24	4,35
E010	9,5	1,80
E012	11,5	2,17
E016	16	3,02
E020	19,5	3,68

Per Art. 2650-2653
For Art. 2650-2653



Codice Code	Piegate - Bent			
	P	B	L.C.Q.	Peso
	mm	mm	mm	g
C3	3	15	34	6,56
C4527	4,5	8	27	5,18
C5	5	15	34	6,94
C522	5	2,5	22	4,53
C532	5	11	32	6,38
C6	6	15	34	6,81
C823	8	4	23	5,22
C825	8	6	25	5,59
C836	8	17	35,5	7,57
C10	10	15	34	7,69
C1022	10	2,5	22	5,22
C12526	12,5	7,5	26	6,29
C15	15	15	34	8,12
D5	5	15	34	6,27
D10	10	15	34	7,02
D15	15	15	34	7,45
E4516	4,5	5	16	3,33
E4520	4,5	5	19,5	3,98

Per Art. 2650-2653
For Art. 2650-2653



2652C

SERRATURA PER CHIUSURE MULTIPLE A CLIP "CLIP-IN" MULTIPLE LOCK

SERIE
26

2652C

2652C

SERIE

Senza cilindro (*)

M1

M2

M4

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°

Rotazione 90° DX

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave (180°) (*)

1 uscita chiave (90° DX)

CORPO CILINDRO Ø 19

mm 20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVI

Standard

A snodo

FINITURE

Nichelato

FISSAGGIO

Con clip

PERNI

Senza perno

Perno mm 44,5

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 100 pz

2652C

SERIES

Without cylinder core (*)

M1

M2

M4

OPERATION

Rotating 180°

Rotating 90° R

KEY PULL

2 key pull (180°) (*)

1 key pull (90° R)

CYLINDER BODY Ø 19

mm 20

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged

FINISHES

Nickel plated

FIXING

With clip

PINS

Without pin

Pin mm 44,5

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

(*) Cilindro estraibile solo 180°
- 2 uscite chiave




(*)Removable core cylinder only 180°
- 2 key pull

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

51

52

53



foro per metallo
hole for metal




2653	2653	2653
SERIE	SERIE	SERIES
6	M6	M6
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16	CORPO CILINDRO Ø 16	CYLINDER BODY Ø 16
11	mm 11 (*)	mm 11 (*)
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra (**)	Keyed differently under master-key (**)
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
S	A snodo, coprichiave nero	Hinged, black plastic cover
FINITURE	FINITURE	FINISHES
14	Nichelato	Nickel plated
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
	Con clip	With clip
LEVETTE vedi pag 26	LEVETTE vedi pag 26	CAMS see page 26
D024	A gancio	Hook
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Cilindro non estraibile
(**) 600 combinazioni

(*) Non removable cylinder core
(**) 600 key-changes

Accessori vedi pagina / Accessories see page

64






foro per metallo
hole for metal

2659




SERRATURA PER SCORREVOLI SLIDING DOORS LOCK

**SERIE
26**

2659	2659
SERIE	SERIES
0	Without cylinder core
1	M1
2	M2
4	M4
SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° DX
USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20
CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Keyed differently under master-key
A	KA keyed alike
X	Groups of KA
CHIAVI	KEYS
	Standard
S	A snodo
ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera
	1 controbordo
CONFEZIONI	PACKAGING
	Boxed in 20's
I	Bulk in 100's



2665	2665	2665
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90°	Rotating 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 18	CORPO CILINDRO Ø 18	CYLINDER BODY Ø 18
25	mm 25	mm 25
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera - 1 controbordo a squadra	1 ring - 1 angular striking plate
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's



2667

SERRATURA A PULSANTE PER SCORREVOLI SLIDING DOORS PUSH LOCK

SERIE
26

2667

2667

SERIE

Senza cilindro

SERIES

Without cylinder core

0

M1

M1

1

M2

M2

2

M4

M4

FUNZIONAMENTO

Rotazione 45°

OPERATION

Rotating 45°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

KEY PULL

2 key pull

CORPO CILINDRO Ø 18

mm 25

CYLINDER BODY Ø 18

mm 25

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA chiavi uguali

KA keyed alike

Gruppi di KA

Groups of KA

CHIAVI

Standard

KEYS

Standard

A snodo

Hinged

FINITURE

Nichelato

FINISHES

Nickel plated

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

CONFEZIONI




Commercio 20 pz

PACKAGING

Boxed in 20's

Industria 100 pz

Bulk in 100's



2675




SERRATURA AD ASTE TRASLANTI SLIDING BARS LOCK

SERIE
26

2675	2675	2675
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

50
61



2676

SERRATURA AD ASTE TRASLANTI SLIDING BARS LOCK





SERIE
26

2676	2676	2676
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

50

61



2677

SERRATURA "SLIM" AD ASTE ROTANTI "SLIM" ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2677

2677

SERIE

Senza cilindro

0

M1

1

M2

2

M4

4

FISSAGGIO

A vite

A

A pressione

SERRATURA IN ZAMA

Nichelato

14

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° + 90°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

2

CORPO CILINDRO Ø 16,5

mm 20

20

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

M

KA chiavi uguali

A

Gruppi di KA

X

CHIAVI

Standard

S

A snodo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 ghiera

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I

Industria 100 pz

2677

SERIES

Without cylinder core

M1

M2

M4

FIXING

Screw-on

Press-on

DIE CAST BODY

Nickel plated

OPERATION

Rotating 90° + 90°

KEY PULL

2 key pull

CYLINDER BODY Ø 16,5

mm 20

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard

Hinged




INCLUDED ACCESSORIES

1 ring

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's




Accessori vedi pagine / Accessories see pages

55
56
57
58

Schema di montaggio art.2677 Assembling plan for art.2677

SERIE
26



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	22.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 0 -0.5




AI	=AF-BA-C
AS	=AA-AF-BA-C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION


2686	2686	2686
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
A vite	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
Standard	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
1 ghiera	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
Commercio 20 pz	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

55
56
57
58



**SERIE
26**



C	25.00
G	20.00 ± 0.5
A	19.00 ± 0.5

<i>ESEMPIO</i>
<i>AI</i> = <i>AF-BA-C</i>
<i>AS</i> = <i>AA-AF-BA-C</i>

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION




2687	2687	2687
2687S	2687 Sinistra	2687 Left
	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
	FISSAGGIO	FIXING
	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
	ENTRATA(*)	BACKSET(*)
	"E"	"E"
15	mm 15	mm 15
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

(*) Misura 20 e 30 a richiesta

(*) Size 20 and 30 on request


Accessori vedi pagine / Accessories see pages

55
56
57
58



Schema di montaggio art.2687 Assembling plan for art.2687

SERIE
26




	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
C	QUOTA FISSA

C	25.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 ⁰ _{-0.5}

☞ Serratura
☞ Lock

ESEMPIO
AI = AF - BA - C
AS = AA - AF - BA - C





	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
C	FIXED DIMENSION



2688	2688	2688
SERIE	SERIE	SERIES
0	Senza cilindro	Without cylinder core
1	M1	M1
2	M2	M2
4	M4	M4
FISSAGGIO	FISSAGGIO	FIXING
A vite	A vite	Screw-on
A	A pressione	Press-on
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
14	Nichelato	Nickel plated
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 90° + 90°	Rotating 90° + 90°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CORPO CILINDRO Ø 16,5	CORPO CILINDRO Ø 16,5	CYLINDER BODY Ø 16,5
"L"	"L"	"L"
20	mm 20	mm 20
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
Standard	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 ghiera	1 ring
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's

Accessori vedi pagine / Accessories see pages

55
56
57
58






26G1

SERRATURA PER ANTA VETRO SINGLE GLASS DOOR LOCK

SERIE
26

26G1	26G1	26G1
SERIE	SERIE	SERIES
1	M1	M1
SERRATURA IN ZAMA	SERRATURA IN ZAMA	DIE CAST BODY
6D	Cromo opaco	Matt chrome
FUNZIONAMENTO	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 180°	Rotating 180°
USCITA CHIAVE	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave	2 key pull
CIFRATURE	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
CHIAVI	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
ACCESSORI IN DOTAZIONE	ACCESSORI IN DOTAZIONE	INCLUDED ACCESSORIES
	1 controbordo - 1 guarnizione	1 striking plate - 1 gasket
CONFEZIONI	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20's
I	Industria 100 pz	Bulk in 100's





26G4

SERRATURA PER ANTE VETRO DOUBLE GLASS DOOR LOCK



SERIE
26

26G4	26G4	26G4
1	SERIE M1	SERIES M1
6D	SERRATURA IN ZAMA Cromo opaco	DIE CAST BODY Matt chrome
	FUNZIONAMENTO Rotazione 180°	OPERATION Rotating 180°
2	USCITA CHIAVE 2 uscite chiave	KEY PULL 2 key pull
M	CIFRATURE Chiavi differenti sotto chiave maestra	KEY-CHANGES Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
S	CHIAVI Standard A snodo	KEYS Standard Hinged
B	APPLICAZIONE Standard BIS	APPLICATIONS Standard BIS
	ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 controbordo - 1 guarnizione	INCLUDED ACCESSORIES 1 striking plate - 1 gasket
I	CONFEZIONI Commercio 20 pz Industria 100 pz	PACKAGING Boxed in 20's Bulk in 100's



ST Posizione serratura standard
Standard lock position

BIS Posizione serratura bis
Bis lock position



SERRATURA CON O SENZA POMOLO?
CON PRATI KO LA SCELTA È MOLTO SEMPLICE!

*LOCK WITH OR WITHOUT KNOB?
WITH PRATI KO CHOOSING IS TOO SIMPLE!*



PRATI KO SI ADATTA A TUTTE LE SERRATURE
PRATI KO IS SUITABLE TO ALL LOCKS



DISPOSITIVO DI COMPENSAZIONE
PER SPESSORI DA 17 A 21 MM

*ADJUSTABLE SPECIAL SPACER FOR
THICKNESS FROM 17 TO 21 MM*



POMOLINO PRATIKO CON CILINDRO PRATIKO KNOB WITH CYLINDER CORES

SERIE
26

26GPOM98

POMOLINO PRATIKO

Zama

SERIE

Senza cilindro

M1

M2

M4

FINITURE

Nickel opaco

Cromo opaco

FUNZIONAMENTO

Rotazione 180°

USCITA CHIAVE

2 uscite chiave

ESTRAZIONE CILINDRO

Cilindro estraibile

CIFRATURE

Chiavi differenti sotto chiave maestra

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVI

Standard

A snodo

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

PRATIKO KNOB

Die cast

SERIES

Without cylinder core

M1

M2

M4

FINISHES

Matt nickel

Matt chrome

OPERATION

Rotating 180°

KEY PULL

2 key pull

REMOVABLE CORE CYLINDER

Removable core

KEY-CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA


KEYS

Standard

Hinged

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



26GPOM98F

POMOLINO PRATIKO FISSO

Zama

FINITURE

Nickel opaco

Cromo opaco

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

FIXED PRATIKO KNOB

Die cast


FINISHES

Matt nickel

Matt chrome

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's




26CHSGA

CHIAVE DI SGANCIO PER POMOLINO PRATIKO - CILINDRO LUCCHETTABILE

Acciaio - coprichiave plastica
rossa

RELEASE KEY FOR PRATIKO KNOB - PADLOCKABLE CYLINDER

Steel - red plastic cover




Schema di montaggio pomolino PRATIKO


Assembling plan PRATIKO knob

SERIE
26

Per utilizzo su spessori da 17 a 21 mm / For thickness from 17 to 21mm




- 1** Inserire il pomolino e il cilindro con una leggera pressione e accertarsi dell'avvenuto aggancio
Insert knob and cylinder with a slight pressure, making sure of the correct snap-in




- 2** Ruotare in senso antiorario il pomolino di 180° per chiudere la serratura e poi di 90° la chiave per bloccare il pomolino
Rotate 180° anti-clockwise the knob to close the lock and then the key 90° to block the knob

Schema smontaggio pomolino PRATIKO


Disassembling plan PRATIKO knob




- 1** Aprire la serratura ruotando in senso orario di 90° la chiave e di 180° il pomolo
Open the lock by rotating clockwise the key 90° and the knob 180°



- 2** Estrarre il cilindro con la chiave di sgancio rossa
Pull-out the cylinder by using the red removal key



- 3** Inserire la chiave di sgancio pomolino
Insert the knob's release key



- 4** Estrarre il pomolo
Pull-out the knob



CILINDRO LUCCHETTABILE PADLOCKABLE CYLINDER

SERIE
26

26GPAD	LUCCHETTABILE Zama + Plastica	PAD-LOCK Die cast + Plastic
14	FINITURE CORPO Nichelato lucido	BODY FINISHES Nickel plated
GR	FINITURE INSERTO Grigio RAL 7011	INSERT FINISHES Grey RAL 7011
20	CILINDRO "L"	CYLINDER "L"
25	mm 20	mm 20
30	mm 25	mm 25
	mm 30	mm 30
	LEVETTE vedi pag 25	CAMS see page 25
	Senza levetta	Without cam
35	Piana A35	Flat A35
	CONFEZIONI 100 pz	PACKAGING Boxed in 100's
i	Adatto per lucchetti con archetto da Ø4 a Ø8 mm	Suitable for padlocks with shackle from Ø4 to Ø8 mm
	Inserti in plastica personalizzabili con logo e colori a fronte di un lotto minimo da concordare	Customized inserts (logo and colours) upon minimum quantity to be agreed




Immagine con / Picture with 2651




26CHSGA	CHIAVE DI SGANCIO PER POMOLINO PRATIKO - CILINDRO LUCCHETTABILE Acciaio - coprichiave plastica rossa	RELEASE KEY FOR PRATIKO KNOB - PADLOCKABLE CYLINDER Steel - red plastic cover

Schema di montaggio LUCCHETTABILE Assembling plan PADLOCKABLE

SERIE
26



- 1** Inserire il lucchettabile con una leggera pressione e accertarsi dell'avvenuto aggancio
Insert padlockable with a slight pressure, making sure of the correct snap-in



- 2** Ruotare in senso antiorario il lucchettabile di 90° per allineare i fori della parte fissa e della parte rotante
Rotate 90° anti-clockwise the padlockable to align the holes of both fixed and movable parts


Schema smontaggio LUCCHETTABILE Disassembling plan PADLOCKABLE




- 1** Rimuovere l'inserto laterale in plastica
Remove the side plastic insert



- 2** Ruotare in senso orario il lucchettabile di 90°
Rotate 90° clockwise the padlockable



- 3** Inserire la chiave di sgancio
Insert the release key



- 4** Estrarre il lucchettabile
Pull-out the padlockable

CILINDRI CYLINDER CORES

SERIE
26

26GCIL

26GCIL

SERIE

M1

M1

M2

M2

M4

M4

M6

M6 (*)

CIFRATURE

M

Chiavi differenti sotto chiave maestra

A

KA chiavi uguali

X

Gruppi di KA

CHIAVI

S

Standard

A snodo

FINITURA CILINDRO

14

Nichelato

NE

Nero

(*) Solo per articoli 2650

26G4

SERIES

M1

M2

M4

M6 (*)

KEY CHANGES

Keyed differently under master-key

KA keyed alike

Groups of KA

KEYS

Standard


Hinged

CYLINDER FINISH

Nickel plated

Black

(*) Only for 2650 item



CHIAVI RIMOZIONE CILINDRO CYLINDER CORE REMOVAL KEYS

26HR

CHIAVE RIMOZIONE CILINDRO (*) CYLINDER CORE REMOVAL KEY(*)

Coprichiave plastica rossa

Red plastic cover

SERIE

SERIES

M1

Per serie M1

For M1 series

M2

Per serie M2

For M2 series

M4

Per serie M4

For M4 series

M6


Per serie M6

For M6 series


(*) Solo fissa

(*) Standard only


M1




M2



M4



M6



CHIAVI MAESTRE MASTER KEYS

26H

CHIAVE MAESTRA (*)

Coprichiave plastica blu

MASTER KEY (*)

Blue plastic cover

SERIE

SERIES

M1

Per serie M1

For M1 series

TIPO

TYPE

MCC

Per profilo CC

For CC profile

MCD

Per profilo CD

For CD profile

G

Generale, per profili CC - CD

General, for CC - CD profiles

26H

CHIAVE MAESTRA (*)

Coprichiave plastica blu

MASTER KEY (*)

Blue plastic cover

SERIE

SERIES

M2

Per serie M2

For M2 series

M4

Per serie M4

For M4 series

M6

Per serie M6

For M6 series

TIPO

TYPE

M


Chiave maestra

Master key


(*) Solo fissa, non in dotazione

(*) Standard only, not included


M1




M2



M4



M6




CHIAVI KEYS

SERIE
26


26H	26H
M1	SERIE Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata, nichelata
	CHIAVE Standard
S	A snodo
	PROFILO Profilo CC Profilo CD
	CIFRATURE Chiave grezza A KA chiavi uguali X Su codice da comunicare

26H	26H
SERIES	<i>Double code with grey plastic cover Brass, cut, nickel plated</i>
KEY	Standard Hinged
PROFILE	Profile CC Profile CD
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified




26H	26H
M2	SERIE Reversibile con coprichiave grigio Acciaio, tranciata, nichelata
	CHIAVE Standard
S	A Snodo
	CIFRATURE Chiave grezza A KA chiavi uguali X Su codice da comunicare

26H	26H
SERIES	<i>Double code with grey plastic cover Steel, punched, nickel plated</i>
KEY	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified




26H	26H
M4	SERIE Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata laser, profilo a onda, nichelata
	CHIAVE Standard
S	A Snodo
	CIFRATURE Chiave grezza A KA chiavi uguali X Su codice da comunicare

26H	26H
SERIES	<i>Double code with grey plastic cover Brass, laser cut, wave profile, nickel plated</i>
KEY	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified



26H	26H
M6	SERIE (*) Reversibile con coprichiave grigio Ottone, fresata, nichelata
	CHIAVE (**) Standard
S	A Snodo
	CIFRATURE Chiave grezza A KA chiavi uguali X Su codice da comunicare

26H	26H
SERIES (*)	<i>Double code with grey plastic cover Brass, cut, nickel plated</i>
KEY (**)	Standard Hinged
KEY CHANGES	Blank key KA keyed alike Key number to be notified



(*) Solo per articoli 2650
(**) Solo per art. 2653 con
coprichiave nero, a snodo

(*) Only for 2650 item
(**) Only for 2653 item with black
plastic cover, hinged

ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE TRASLANTI ACCESSORIES FOR SLIDING BARS LOCKS

SERIE
26

833

O833

ASTA LAMINATA

Acciaio

LAMINATED BAR

Steel

FINITURE

Grezzo

Nichelato

FINISHES

Unfinished

Nickel plated

LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz)

0850

cm 85

g 12700

1000

cm 100

g 14940

1400

cm 140 (2 fori / holes)

g 20920

CONFEZIONI STANDARD

50 pz


STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's

i

Per lunghezze speciali, indicare la dimensione dal centro foro

For special lengths, specify size from centre hole



846

O846

CAVALLOTTO

Plastica

SADDLE

Plastic

COLORI

Grigio chiaro RAL 9006

COLOURS

Light grey RAL 9006

CONFEZIONI STANDARD

100 pz


STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

⚖

Peso di 100 pz g 145

Weight of 100's g 145



847

O847

CAVALLOTTO

Plastica

SADDLE

Plastic

COLORI

Nero

Grigio RAL 7011

COLOURS

Black

Grey RAL 7011

CONFEZIONI STANDARD

100 pz


STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

⚖

Peso di 100 pz g 145

Weight of 100's g 145



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

**SERIE
26**

832

O832

ASTA CON SBALZATURE

Acciaio

TIPO

- S Con perni
- .. Con asta T=XX
- A Solo antiribaltamento

N. CHIUSURE

- 1 Con 1 sbalzatura
- 2 Con 2 sbalzature
- 3 Con 3 sbalzature

LUNGHEZZE

.... L = xxxx

FINITURE

- Grezzo
- Z Zincato

ACCESS. COMPLEMENTARI

Perno per asta Art. 849

⚖️ Peso di 1 m g 302

i Inviare con l'ordine il disegno dell'asta specificando le dimensioni segnalate con le lettere

BAR WITH PRESS PIN

Steel

TYPE

- With pins
- Trailing bar =XX
- Anti-tilt only

N. OF PINS

- With 1 pin
- With 2 pins
- With 3 pins

LENGTHS

L = xxxx

FINISHES

- Unfinished
- Zinc plated

COMPL. ACCESSORIES


Pin for bar Art. 849

Weight of 1 m g 302


In case of order, pls always enclose drawing of the bar, showing sizes hereby indicated with letters




TIPO/TYPE = XX




TIPO/TYPE = S



TIPO/TYPE = S



TIPO/TYPE = A



849

O849

PERNO PER ASTA

Plastica

LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz)

- | | | |
|----|--------|--------|
| 09 | mm 9,4 | / g 27 |
| 10 | mm 10 | / g 31 |
| 13 | mm 13 | / g 41 |
| 15 | mm 15 | / g 46 |
| 18 | mm 18 | / g 61 |
| 20 | mm 20 | / g 71 |
| 25 | mm 25 | / g 92 |

CONFEZIONI STANDARD

100 pz


PIN FOR BAR

Plastic

LENGTHS / WEIGHTS (x 100 pcs)

CONFEZIONI STANDARD

Boxed in 100's



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

SERIE
26

582

O842

Asta per art.175

Acciaio

Bar for art.175

Steel

LUNGHEZZA

LENGTH

0500

cm 50

cm 50

0600

cm 60

cm 60

0800

cm 80

cm 80

1000

cm 100

cm 100


FINITURA

FINISH

Z

Zincato

Zinc plated



590

OGRA590

Gruppo accessori per cassettiere

Accessories kit for drawers

ACCESSORI

ACCESSORIES

32

3 perni regolabili - 2 cavallotti

3 adjustable pins - 2 saddles

42

4 perni regolabili - 2 cavallotti

4 adjustable pins - 2 saddles

52

5 perni regolabili - 2 cavallotti

5 adjustable pins - 2 saddles

PERNO

PIN

44

Filettato M4x4

Threaded pin M4x4

48

Filettato M4x8

Threaded pin M4x8

414

Filettato M4x14

Threaded pin M4x14


FINITURA

FINISH

Z

Zincato

Zinc plated



ACCESSORI PER CHIUSURE MULTIPLE ACCESSORIES FOR MULTIPLE LOCKS

SERIE
26

830

O830

CAVALLOTTO

Acciaio

FINITURE

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 400

SADDLE

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 400



831

O831

PERNO

Plastica o Zama

FINITURE E COLORI

Peso di 100 pz

Plastica bianca

g 306

Zama zincato

g 1087

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

PIN

Plastic or Die cast

FINISHES AND COLOURS

Weight of 100's

White plastic


g 306

Zinc plated die cast

g 1087

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



1931

O931

CUNEO ANTIRIBALTAMENTO

Plastica

FISSAGGIO

A vite

A pressione

COLORI

Nero

CONFEZIONI STANDARD

150 coppie

Singolo destro



Peso di 100 pz g 1770

ANTI-TILT DEVICE

Plastic

FIXING

Screw-on

Press-on

COLOURS




Black

STANDARD PACKAGING

Boxed in 150 pairs

Single right hand


Weight of 100's g 1770



Schema di montaggio Art.832

Assembling plan for Art.832

SERIE
26




ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

837

O837	ASTA ROTANTE Acciaio	ROTATING BAR Steel
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
LUNGHEZZE / PESI (x 100 pz) LENGTHS / WEIGHTS (x 100 pcs)		
1000	cm 100 / g 19000	
1300	cm 130 / g 24700	
1600	cm 160 / g 30400	
	CONFEZIONI STANDARD 50 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 50's
i	Altre lunghezze a richiesta	Other lengths on request




872/R

O872R	GANCIO Zama - Plastica	HOOK Die cast - Plastic
1	FUNZIONAMENTO n.1 destro e sinistro	OPERATION n.1 right and left
2	n.2 destro e sinistro	n.2 right and left
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A pressione / Press-on




872/R BIS

O872R	GANCIO Zama - Plastica	HOOK Die cast - Plastic
1	FUNZIONAMENTO n.1 destro e sinistro	OPERATION n.1 right and left
2	n.2 destro e sinistro	n.2 right and left
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A vite / Screw-on




873/R

O873R	CAVALLOTTO Zama - Plastica	SADDLE Die cast - Plastic
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A pressione / Press-on




873/R BIS

O873R	CAVALLOTTO Zama - Plastica	SADDLE Die cast - Plastic
N	FINITURE Nichelato	FINISHES Nickel plated
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz	STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



A vite / Screw-on



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

872

O872

GANCIO

Zama - Plastica

FUNZIONAMENTO

1 n.1 destro e sinistro

2 n.2 destro e sinistro

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

50 pz

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

n.1 right and left

n.2 right and left

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's



A pressione / Press-on



872 BIS

O872B

GANCIO

Zama - Plastica

FUNZIONAMENTO

1 n.1 destro e sinistro

2 n.2 destro e sinistro

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

50 pz

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

n.1 right and left

n.2 right and left

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 50's



A vite / Screw-on



873

O873

CAVALLOTTO

Zama - Plastica

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE

Die cast - Plastic

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



A pressione / Press-on



873 BIS

O873B

CAVALLOTTO

Zama - Plastica

FINITURE E COLORI

N Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE

Die cast - Plastic

FINISHES AND COLOURS


Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



A vite / Screw-on




ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

858 A

O858A	PERNO CENTRALE Acciaio
Z	FINITURE Zincato
	ACCESS. COMPLEMENTARI O857M6
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz


CENTRIC PIN Steel
FINISHES Zinc plated
COMPLEM. ACCESSORIES O857M6
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



858 B

O858B	PERNO ECCENTRICO Zama
Z	FINITURE Zincato
	ACCESS. COMPLEMENTARI O857M6
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz


ECCENTRIC PIN Die cast
FINISHES Zinc plated
COMPLEM. ACCESSORIES O857M6
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



858 C

O858C	PERNO REGOLABILE Zama
N	FINITURE Nichelato
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz


ADJUSTABLE PIN Die cast
FINISHES Nickel plated
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



858 D

O858D	PERNO ECCENTRICO Zama
Z	FINITURE Zincato
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz


ECCENTRIC PIN Die cast
FINISHES Zinc plated
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



858 F

O858F	PERNO ECCENTRICO A RULLO Zama - Plastica
Z	FINITURE Zincato
	ACCESS. COMPLEMENTARI O857M4
	CONFEZIONI STANDARD 100 pz

ECCENTRIC PIN WITH ROLLER Die cast - Plastic
FINISHES Zinc plated
COMPLEM. ACCESSORIES O857M4
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



ACCESSORI PER SERRATURE AD ASTE ROTANTI ACCESSORIES FOR ESPAGNOLETTE LOCKS

SERIE
26

857

O857

BUSSOLA PER PERNO

Plastica bianca

DIMENSIONI

M4

Foro filetto M4

M6

Foro filetto M6

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SOCKET FOR PIN

White plastic


SIZES

Threaded hole M4

Threaded hole M6

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's




ACCESSORI VETRO GLASS ACCESSORIES

SERIE
26

870

O870	ROSETTA Plastica
TIPO	
SB	Senza battuta
CB	Con battuta
FINITURE E COLORI	
15	Nickel opaco
NE	Nero
UTILIZZI	
	Art. 2630 - 2631
CONFEZIONI STANDARD	
	100 pz

ROSE Plastic
TYPE Without rabbet With rabbet
FINISHES AND COLOURS Matt nickel Black
APPLICATIONS Art. 2630 - 2631
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



870 G

O870G	GHIERA PER VETRO Plastica
COLORI	
	Nero
15	Nickel opaco
UTILIZZI	
	Art. 2630 - 2631
CONFEZIONI STANDARD	
	100 pz


RING FOR GLASS Plastic
COLOURS Black Matt nickel
APPLICATIONS Art. 2630 - 2631
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



870 P

O870P	ROSETTA PER 1998 Plastica
TIPO	
SB	Senza battuta
CB	Con battuta
FINITURE E COLORI	
15	Nickel opaco
GR	Grigio RAL 7011
UTILIZZI	
CONFEZIONI STANDARD	
	100 pz

ROSE FOR 1998 Plastic
TYPE Without rabbet With rabbet
FINISHES AND COLOURS Matt nickel Grey RAL 7011
APPLICATIONS
STANDARD PACKAGING Boxed in 100's



ACCESSORI VETRO GLASS ACCESSORIES

SERIE
26

260

O260

PLACCA

Zama e Plastica

SERIE

CB

Con battuta

FINITURE

15

Nichelato

Per Art. 2650

PLATE

Die cast and Plastic



SERIES

With rabbet

FINISHES

Nickel plated

For Art. 2650



260S

O260S

CONTROPIASTRA DOPPIA

Zama e Plastica

FINITURE

15


Nichelato

DOUBLE STRIKING PLATE

Die cast and Plastic

FINISHES

Nickel plated



261

O261

PLACCA

Zama e Plastica

SERIE

CB

Con battuta

FINITURE

15

Nichelato

Per Art. 2651

PLATE

Die cast and Plastic



SERIES

With rabbet

FINISHES

Nickel plated

For Art. 2651



26ROND51

RONDELLA

Plastica

FINITURE



Semi trasparente

WASHER

Plastic

FINISHES

Semi transparent



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

806

O806

BUSSOLA CONTROBORDO

Plastica

COLORI

Grigio

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 55

STRIKING PLATE SOCKET

Plastic

COLOURS

Grey

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 55



807

O807

CONTROBORDO A SQUADRA

Acciaio

FINITURE

Zincato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz



Peso di 100 pz g 464

ANGULAR STRIKING PLATE

Steel


FINISHES

Zinc plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's g 464



807R

O807R

CONTROBORDO A SQUADRA

Plastica

FINITURE

Semi trasparente

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

ANGULAR STRIKING PLATE


Plastic

FINISHES

Semi transparent

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



840

O840

CAVALLOTTO

Zama

FINITURE

Nichelato

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

SADDLE


Die cast

FINISHES

Nickel plated

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

851

O851

BUSSOLA CONTROBORDO

Ottone

STRIKING PLATE SOCKET

Brass

15

FINITURE

Nichelato

FINISHES

Nickel plated

CONFEZIONI STANDARD

100 pz


STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's

50

Peso di 100 pz g 318

Weight of 100's g 318



882

23DIST24

DISTANZIATORE 2624

Plastica

SPACER 2624

Plastic

SPESSORE

mm 3,8

mm 4,5

THICKNESS

mm 3,8


mm 4,5

FINITURE

Grigio RAL 7011

FINISHES

Grey RAL 7011



26DIST30

DISTANZIATORE 2630

Plastica

SPACER 2630

Plastic

SPESSORE

mm 3

THICKNESS


mm 3

FINITURE

Grigio RAL 7011

FINISHES

Grey RAL 7011



26DIST33

DISTANZIATORE 2633/34

Plastica

Standard

Refilato

SPACER 2633/34

Plastic

Standard

Refilato

SPESSORE

mm 3

THICKNESS

mm 3

FINITURE



Grigio RAL 7011

Grigio chiaro PANTONE 6C

FINISHES

Grey RAL 7011

Light grey PANTONE 6C



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

26DIST8687 DISTANZIATORE 2686/87

Plastica

SPESSORE

mm 1

FINITURE

Grigio chiaro PANTONE 6C

SPACER 2686/87


Plastic

THICKNESS

mm 1

FINISHES

Light grey PANTONE 6C



26FICIL

FINTO CILINDRO

Zama

FINITURE

Nichelato (US14)

Nero


DUMMY CYLINDER

Die Cast

FINISHES

Nickel plated (US14)

Black




26DAESA50

Dado x 2650

Acciaio

Nut for 2650

Steel



26DAESA51

Dado per 2651

Zama - Acciaio

SPESSORE

mm 5,5 - Zama

mm 3 - Acciaio


Nut for 2651

Die Cast zinc alloy - Steel

THICKNESS

mm 5,5 - Zinc alloy

mm 3 - Steel



26FECAT30B

Fermo catenaccio 2630 BIS

Plastica

Bolt stopper for 2630 BIS

Plastic



O810R

Cavallotto controbordo 2642

Plastica

FINITURE


Semi trasparente

Saddle-striking plate for 2642

Plastic

FINISHES

Semi transparent




ACCESSORI ACCESSORIES

**SERIE
26**


26CLIP50 **CLIP 2650**
Acciaio

CLIP 2650
Steel




26CLIP51 **CLIP 2651**
Acciaio

CLIP 2651
Steel



26CLIP52 **CLIP 2652**
Acciaio

CLIP 2652
Steel




26CLIP53 **CLIP 2653**
Acciaio

CLIP 2653
Steel

SPESSORE
mm 2,2
mm 3,5

THICKNESS
mm 2,2
mm 3,5



864

O864 **RONDELLA PIANA 2650**
Acciaio

FLAT WASHER 2650
Steel

FINITURE
Zincato


FINISHES
Zinc plated

CONFEZIONI STANDARD
100 pz

STANDARD PACKAGING
Boxed in 100's

Peso di 100 pz g 255

Weight of 100's g 255



ACCESSORI ACCESSORIES

SERIE
26

865


O865

RONDELLA CON PUNTE 2650

Acciaio

PRONGS WASHER 2650

Steel



FINITURE

Z

Zincato

FINISHES

Zinc plated

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



Peso di 100 pz g 193

Weight of 100's g 193

885


O885

RONDELLA PIANA 2651

Acciaio

FLAT WASHER 2651

Steel



FINITURE

Z

Zincato

FINISHES

Zinc plated

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



Peso di 100 pz g 210

Weight of 100's g 210

886


O886

RONDELLA CON PUNTE 2651

Acciaio

PRONGS WASHER 2651

Steel



FINITURE

Z

Zincato

FINISHES

Zinc plated

CONFEZIONI STANDARD

100 pz

STANDARD PACKAGING

Boxed in 100's



Peso di 100 pz g 210

Weight of 100's g 210

1716


O1716

GHIERA

Acciaio

RING

Steel



FINITURE

15

Nichel opaco

FINISHES

Matt nickel

CONFEZIONI

100 pz

PACKAGING

Boxed in 100's



Peso di 100 pz g 117

Weight of 100's g 117

1720


O1720

GHIERA

Ottone

RING

Brass



FINITURE

15

Nichel opaco

FINISHES

Matt nickel

CONFEZIONI

100 pz

PACKAGING

Boxed in 100's



Peso di 100 pz g 250

Weight of 100's g 250



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/ICIM
hereby certify that the organization

SERRATURE MERONI S.p.A.
Via G. Natta, 16 - I-20030 Lentate sul Seveso (MI)

for the following field of activities

**Design and production of locks, cylinders, padlocks and
single control taps standard base cartridges.**

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2010-10-19

Validity date: 2011-10-16

Registration Number: **IT-4379**



Michael Drechsel
Michael Drechsel
President of IQNET



IQNet Partners*
AFNOR Spain AFNOR Certification France ABN-Vrijheid International Belgium ANCE Mexico
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cte Cert Croatia DQS Holding G
ELDT Greece PCAV Brazil FONDONORMA International HKQAA Hong Kong China ICON
Inspecma Certification Finland IRAM Argentina IQA Aqinas IQI Korea MSZT Hungary N
PCBC Poland Quality Austria RR Rvencia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS Intert
SRAC Romania TEST SII Petersburg Russia TSE Turkey YUQPS
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available on the IQNet website.



CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No.

0366/4

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
SERRATURE MERONI S.p.A.
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

SERRATURE MERONI S.p.A.

UNITA OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

Via G. Natta, 16 - 20030 Lentate sul Seveso (MI)
Italia

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES:

EA: 17

Progettazione e produzione di serrature, cilindri e lucchetti a
cartucce miscelatrici per rubinetti monocomando.
Design and production of locks, cylinders, padlocks and single
control taps standard base cartridges.

Il presente certificato è concesso a condizione che l'organizzazione si impegni a mantenere il sistema di gestione per la qualità in conformità con le norme di riferimento.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of quality management systems.

Data emissione
Date issue
06/11/1995

Emissione corrente
Current issue
19/10/2010

Data di scadenza
Expiry date
16/10/2011

ICIM S.p.A.

Placed San Vittore Street, 16 - 20030 Lentate sul Seveso (MI)



SERRATURE MERONI Spa

via Giulio Natta, 16

20823 Lentate Sul Seveso (MB) - Italy

Tel. +39 0362 682701

Fax +39 0362 525204

E-mail: meroni@serme.it

WWW.SERRATUREMERONI.IT

