




accessori

Accessori per vetri fissi,
semifissi, reggimensola
e componenti d'arredo.

OXIDAL
your_project_partner

accessories

*Accessories for fixed
and semi-fixed glass,
shelves supports and
furniture's components.*



for semi-fixed doors


per ante semi-fisse

OXIDAL
your_project_partner

per ante semi-fisse
for semi-fixed doors



OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 290/292	art. 291/293	art. 316	—	—	—	—	—



art. 290



Catenaccio
Small bolt

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0290-A	N-0290-B	N-0290-O	N-0290-N	N-0290-V	N-0290-C	N-0290-L	N-0290-I

art. 291



Contro per Art. 290
Catch for Art. 290

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0291-A	N-0291-B	N-0291-O	N-0291-N	N-0291-V	N-0291-C	N-0291-L	N-0291-I

OXIDAL
your_project_partner

art. 292



Catenaccio a pressione
Small bolt without cut out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0292-A	N-0292-B	N-0292-O	N-0292-N	N-0292-V	N-0292-C	N-0292-L	N-0292-I


art. 293



Contro per Art. 292
Catch for art. 292

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0293-A	N-0293-B	N-0293-O	N-0293-N	N-0293-V	N-0293-C	N-0293-L	N-0293-I

art. 316



Bussola a pavimento piccola
Small floor bush

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0316-A	N-0316-B	N-0316-O	N-0316-N	N-0316-V	N-0316-C	N-0316-L	N-0316-I

per ante semifisse
for semi-fixed doors

OXIDAL
your_project_partner


portata / load

—


spessori / thickness

8 - 12

C. U.





Cilindro con chiave
unificata Cod. CU
Cylinder with same
key Cod. CU



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 240	art. 241	art. 314	—	—	—	—	—



art. 240



Serratura ridotta
Small lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0240-A	N-0240-B	N-0240-O	N-0240-N	N-0240-V	N-0240-C	N-0240-L	N-0240-I

art. 241




Contro per Art. 240/242
Catch for Art. 240/242

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0241-A	N-0241-B	N-0241-O	N-0241-N	N-0241-V	N-0241-C	N-0241-L	N-0241-I

OXIDAL
your_project_partner


art. 242



Catenaccio con pomolo
Big bolt with knob

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0242-A	N-0242-B	N-0242-O	N-0242-N	N-0242-V	N-0242-C	N-0242-L	N-0242-I

art. 314




Bussola a pavimento grande
Big floor bush


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0314-A	N-0314-B	N-0314-O	N-0314-N	N-0314-V	N-0314-C	N-0314-L	N-0314-I


per ante semi-fisse
for semi-fixed doors

OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

C. P.

Cilindro con chiave e pomolo Cod. CP
Cylinder with key and knob Cod. CP

C. U.

Cilindro con chiave unificata Cod. CU
Cylinder with same key Cod. CU





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 220	art. 312A	art. 313A	art. 221	art. 222	art. 314	—	—

art. 220





Serratura verticale
Vertical lock



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0240-A	N-0240-B	N-0240-O	N-0240-N	N-0240-V	N-0240-C	N-0240-L	N-0240-I

art. 221




Contro per Art. 220/222
Catch for Art. 220/222

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0241-A	N-0241-B	N-0241-O	N-0241-N	N-0241-V	N-0241-C	N-0241-L	N-0241-I

OXIDAL
your_project_partner

art. 222



Serratura orizzontale
Horizontal lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0242-A	N-0242-B	N-0242-O	N-0242-N	N-0242-V	N-0242-C	N-0242-L	N-0242-I

art. 312A




Bocchetta a 180° per Art. 220/222
180° Lock selva for Art. 220/222

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-312A-A	N-312A-B	N-312A-O	N-312A-N	N-312A-V	N-312A-C	N-312A-L	N-312A-I

art. 313A



Battuta a 90° per Art. 220/222
90° Lock stop for Art. 220/222



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313A-A-DX	N-313A-B-DX	N-313A-O-DX	N-313A-N-DX	N-313A-V-DX	N-313A-C-DX	N-313A-L-DX	N-313A-I-DX
N-313A-A-SX	N-313A-B-SX	N-313A-O-SX	N-313A-N-SX	N-313A-V-SX	N-313A-C-SX	N-313A-L-SX	N-313A-I-SX





art. 314



Bussola a pavimento grande
Big floor bush

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0314-A	N-0314-B	N-0314-O	N-0314-N	N-0314-V	N-0314-C	N-0314-L	N-0314-I

per ante semi-fisse
for semi-fixed doors






per ante semi-fisse
for semi-fixed doors

accessori / accessories



OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 235	art. 314	art. 236	art. 321	313F	—	—	—



art. 235



Serratura d'angolo
Corner lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0235-A	N-0235-B	N-0235-O	N-0235-N	N-0235-V	N-0235-C	N-0235-L	N-0235-I

art. 236



Contro per Art. 235
Catch for Art. 235

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0236-A	N-0236-B	N-0236-O	N-0236-N	N-0236-V	N-0236-C	N-0236-L	N-0236-I

OXIDAL
your_project_partner



art. 316



Bussola a pavimento piccola
Small floor bush

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0316-A	N-0316-B	N-0316-O	N-0316-N	N-0316-V	N-0316-C	N-0316-L	N-0316-I


art. 321



Battuta centrale
Central stop

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0321-A	N-0321-B	N-0321-O	N-0321-N	N-0321-V	N-0321-C	N-0321-L	N-0321-I

art. 313F



Battuta a 90° fermaporta
Door stop at 90°

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-313F-A	N-313F-B	N-313F-O	N-313F-N	N-313F-V	N-313F-C	N-313F-L	N-313F-I



per vetri fissi

for fixed glasses


OXIDAL
your_project_partner

per vetri fissi
for fixed glasses

accessori / accessories



OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



A	A	C	D	E	F	G	H
art. 303/304/305	305A	—	—	—	—	—	—

art. 303




Morsetto 40x30 mm
Clamp 40x30 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0303-A	N-0303-B	N-0303-O	N-0303-N	N-0303-V	N-0303-C	N-0303-L	N-0303-I

art. 304



*
N-0304-A: max 12 mm
N-0304-A-14: max 14 mm
N-0304-A-18: max 18 mm
N-0304-A-20: max 20 mm




Morsetto senza tacca
Clamp without cut out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0304-A*	N-0304-B	N-0304-O	N-0304-N	N-0304-V	N-0304-C	N-0304-L	N-0304-I
N-0304-A-14 *	—	—	—	—	N-0304-C-14	—	N-0304-I-14
N-0304-A-18 *	—	—	—	—	N-0304-C-18	—	N-0304-I-18
N-0304-A-20 *	—	—	—	—	N-0304-C-20	—	N-0304-I-20

OXIDAL
your_project_partner


art. 305



Morsetto 60x30 mm
Clamp 60x30 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0305-A	N-0305-B	N-0305-O	N-0305-N	N-0305-V	N-0305-C	N-0305-L	N-0305-I


art. 305A



Morsetto 90x40 mm
Clamp 90x40 mm




argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-305A-A	N-305A-B	N-305A-O	N-305A-N	N-305A-V	N-305A-C	N-305A-L	N-305A-I

art. 305B



Morsetto 90x80 mm
Clamp 90x80 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-305B-A	N-305B-B	N-305B-O	N-305B-N	N-305B-V	N-305B-C	N-305B-L	N-305B-I




per vetri fissi
for fixed glasses

accessori / accessories

OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12





A	B	C	C	D	E	F	G
art. 309	309A	art. 323/323A	323B	—	—	—	—

art. 309



Morsetto angolare
Angled clamp





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0309-A	N-0309-B	N-0309-O	N-0309-N	N-0309-V	N-0309-C	N-0309-L	N-0309-I

art. 309A



Morsetto a tre vie
Three ways clamp





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-309A-A	N-309A-B	N-309A-O	N-309A-N	N-309A-V	N-309A-C	N-309A-L	N-309A-I

OXIDAL
your_project_partner

per vetri fissi
for fixed glasses



art. 323



Distanziale con tappo
Spacer with cap

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0323-A	N-0323-B	N-0323-O	N-0323-N	N-0323-V	N-0323-C	N-0323-L	N-0323-I



art. 323A



Distanziale con borchia doppia
Spacer with double boss

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0323A-A	N-0323A-B	N-0323A-O	N-0323A-N	N-0323A-V	N-0323A-C	N-0323A-L	N-0323A-I

art. 323B




Doppia borchia
Double boss

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0323B-A	N-0323B-B	N-0323B-O	N-0323B-N	N-0323B-V	N-0323B-C	N-0323B-L	N-0323B-I

per vetri fissi
for fixed glasses

OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12





A	B	C	D	E	F	G	H
art. 350/351	—	—	—	—	—	—	—

art. 350



Morsetto con borchia svasata
Clamp with countersunk boss





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0350-A	N-0350-B	N-0350-O	N-0350-N	N-0350-V	N-0350-C	N-0350-L	N-0350-I

art. 351



Morsetto con borchia piatta
Clamp with flat boss



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0351-A	N-0351-B	N-0351-O	N-0351-N	N-0351-V	N-0351-C	N-0351-L	N-0351-I



per vetri fissi
for fixed glasses

OXIDAL
your_project_partner

art. 352



Morsetto angolare con borchie svasate
Corner clamp with countersunk bosses





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0352-A	N-0352-B	N-0352-O	N-0352-N	N-0352-V	N-0352-C	N-0352-L	N-0352-I

art. 353



Morsetto angolare con borchie piatte
Corner clamp with flat bosses





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0353-A	N-0353-B	N-0353-O	N-0353-N	N-0353-V	N-0353-C	N-0353-L	N-0353-I

art. 354



Morsetto a tre vie con borchie svasate
Three ways clamp with countersunk bosses





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0354-A	N-0354-B	N-0354-O	N-0354-N	N-0354-V	N-0354-C	N-0354-L	N-0354-I

art. 355



Morsetto a tre vie con borchie piatte
Three ways clamp with flat bosses



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0355-A	N-0355-B	N-0355-O	N-0355-N	N-0355-V	N-0355-C	N-0355-L	N-0355-I



per parapetti

for balustrades


OXIDAL
your_project_partner

per parapetti
for balustrades

OXIDAL
your_project_partner

Morsetti per scale
Clamps for stairs

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



art. 360




Morsetto per scale
Clamp for stairs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0360-A	N-0360-B	N-0360-O	N-0360-N	N-0360-V	N-0360-C	N-0360-L	N-0360-I

art. 361



*
N-0361-A: max 12 mm
N-0361-A-14: max 14 mm
N-0361-A-18: max 18 mm
N-0361-A-20: max 20 mm



Morsetto per scale senza tacca
Clamp for stairs without cut out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0361-A *	N-0361-B	N-0361-O	N-0361-N	N-0361-V	N-0361-C	N-0361-L	N-0361-I
N-0361-A-14 *	—	—	—	—	N-0361-C-14	—	N-0361-I-14
N-0361-A-18 *	—	—	—	—	N-0361-C-18	—	N-0361-I-18
N-0361-A-20 *	—	—	—	—	N-0361-C-20	—	N-0361-I-20


OXIDAL
your_project_partner

per parapetti
for balustrades

art. 362



*
N-0362-A: max 12 mm
N-0362-A-14: max 14 mm
N-0362-A-18: max 18 mm
N-0362-A-20: max 20 mm




Morsetto angolare per scale con base
Corner clamp for stairs with base

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0362-A *	N-0362-B	N-0362-O	N-0362-N	N-0362-V	N-0362-C	N-0362-L	N-0362-I
N-0362-A-14 *	—	—	—	—	N-0362-C-14	—	N-0362-I-14
N-0362-A-18 *	—	—	—	—	N-0362-C-18	—	N-0362-I-18
N-0362-A-20 *	—	—	—	—	N-0362-C-20	—	N-0362-I-20

art. 363





*
N-0363-A: max 12 mm
N-0363-A-14: max 14 mm
N-0363-A-18: max 18 mm
N-0363-A-20: max 20 mm



Morsetto angolare per scale con base
Corner clamp for stairs with base

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0363-A *	N-0363-B	N-0363-O	N-0363-N	N-0363-V	N-0363-C	N-0363-L	N-0363-I
N-0363-A-14 *	—	—	—	—	N-0363-C-14	—	N-0363-I-14
N-0363-A-18 *	—	—	—	—	N-0363-C-18	—	N-0363-I-18
N-0363-A-20 *	—	—	—	—	N-0363-C-20	—	N-0363-I-20

art. 370




Morsetto per scale
Clamp for stairs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0370-A	N-0370-B	N-0370-O	N-0370-N	N-0370-V	N-0370-C	N-0370-L	N-0370-I

per parapetti
for balustrades

OXIDAL
your_project_partner

Morsetti per scale
Clamps for stairs




Lato morsetti salendo le scale / Clamp side rising stairs

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12

NB:
A richiesta disponibili
anche per altri spessori

Available for different
thicknesses on request


art. 380-381



Morsetto per scale inclinato
Inclined clamp for stairs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0380-A	N-0380-B	N-0380-O	N-0380-N	N-0380-V	N-0380-C	N-0380-L	N-0380-I
N-0381-A	N-0381-B	N-0381-O	N-0381-N	N-0381-V	N-0381-C	N-0381-L	N-0381-I

art. 382-383




Morsetto per scale inclinato con base
Inclined clamp for stairs with base

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0382-A	N-0382-B	N-0382-O	N-0382-N	N-0382-V	N-0382-C	N-0382-L	N-0382-I
N-0383-A	N-0383-B	N-0383-O	N-0383-N	N-0383-V	N-0383-C	N-0383-L	N-0383-I

OXIDAL
your_project_partner

per parapetti
for balustrades


art. 384-385



Morsetto angolare alto inclinato per scale
Inclined top corner clamp for stairs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0384-A	N-0384-B	N-0384-O	N-0384-N	N-0384-V	N-0384-C	N-0384-L	N-0384-I
N-0385-A	N-0385-B	N-0385-O	N-0385-N	N-0385-V	N-0385-C	N-0385-L	N-0385-I

art. 386-387



Morsetto angolare basso inclinato per scale
Inclined bottom corner clamp for stairs

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0386-A	N-0386-B	N-0386-O	N-0386-N	N-0386-V	N-0386-C	N-0386-L	N-0386-I
N-0387-A	N-0387-B	N-0387-O	N-0387-N	N-0387-V	N-0387-C	N-0387-L	N-0387-I



reggimensola


shelves supports

OXIDAL
your_project_partner

reggimensola
shelves supports

OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
–	8 - 12



A	A	B	C	D	E	F	G
art. 317/317A	art. 318/318A	art. 319/320/322	–	–	–	–	–

art. 317-317A



Reggimensola piccolo
Little shelf support

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	N-0317-N	N-0317-V	N-0317-C	N-0317-F	N-0317-I
–	–	–	N-317A-N	N-317A-V	N-317A-C	N-317A-F	N-317A-I

art. 318-318A



Reggimensola a mezzaluna
Half moon shelf support

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	N-0318-N	N-0318-V	N-0318-C	N-0318-F	N-0318-I
–	–	–	N-318A-N	N-318A-V	N-318A-C	N-318A-F	N-318A-I

OXIDAL
your_project_partner

art. 319



Morsetto regolabile da 3 a 20 mm
Adjustable clamp from 3 to 20 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	N-0319-N	N-0319-V	N-0319-C	N-0319-F	N-0319-I

art. 320



Morsetto regolabile da 3 a 20 mm
Adjustable clamp from 3 to 20 mm




argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	N-0320-N	N-0320-V	N-0320-C	N-0320-F	N-0320-I

art. 322



Morsetto regolabile da 3 a 20 mm
Adjustable clamp from 3 to 20 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
–	–	–	N-0322-N	N-0322-V	N-0322-C	N-0322-F	N-0322-I















connessioni snodate



articulated connections

OXIDAL
your_project_partner

connessioni snodate
articulated connections




connessioni snodate
articulated connections




Angolo vetri: 90° con cavo / xxxx




Esempi di forature (per inclinazioni differenti contattare il ns. ufficio)
Drilling examples (for other inclinations please contact our technical office)




Angolo vetri: 90° / 90° angle






Angolo vetri: 90° / 90° angle




Angolo vetri: 120° / 120° angle




Angolo vetri: 120° / 120° angle




Angolo vetri: 150° / 150° angle



Angolo vetri: 150° / 150° angle



Angolo vetri: 180° / 180° angle





Angolo vetri: 180° / 180° angle

art. 1020 / 1030 angolo / angle	opzione 1 option 1	opzione 2 option 2
	L=	In caso di sovrapposizione degli angoli aggiungere alla quota "L" indicata lo spessore del vetro (es. 90° = 92 + 10 mm)
90°	92	In case of sovrapposition of the corners please add to the indicated quote "L" glass thickness (ex. 90° = 92 + 10 mm)
100°	82	
110°	74	
120°	67	
140°	56	
150°	51	In case of sovrapposition of the corners please add to the indicated quote "L" glass thickness (ex. 90° = 92 + 10 mm)
160°	47	
170°	43	
180°	40	

connessioni snodate
articulated connections



art. 1010



Connessione snodata muro-vetro
Articulated connection wall-glass

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1010-A	—	—	—	—	N-1010-C	—	N-1010-I



art. 1020



Connessione snodata vetro-vetro
Articulated connection glass-glass

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1020-A	—	—	—	—	N-1020-C	—	N-1020-I



art. 1030



Connessione snodata muro-vetro-vetro
Articulated connection wall-glass-glass

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1030-A	—	—	—	—	N-1030-C	—	N-1030-I


art. 1040



Connessione snodata vetro-vetro-vetro
Articulated connection glass-glass-glass

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1040-A	—	—	—	—	N-1040-C	—	N-1040-I



art. 1050



Connessione snodata vetro-vetro-vetro-vetro
Articulated connection glass-glass-glass-glass

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1050-A	—	—	—	—	N-1050-C	—	N-1050-I

art. 1060





Attacco per tirante
Connection for tension rod


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-1060-A	—	—	—	—	N-1060-C	—	N-1060-I

connessioni per vetro
connection for glass

Esempi di utilizzo
Examples of composition



Serie 20



Per spessori da 18 a 20 mm
For thickness from 18 to 20 mm

Serie 2000




Per spessori da 10 a 12 mm
For thickness from 10 to 12 mm

Serie 200



Per spessori da 6 a 8 mm
For stickness from 6 to 8 mm


art. 3530



Piedino per spessore 6-8 mm
Small foot for 6/8 mm thickness

trasparenti transparent	nero black
T-3530-T	T-3530-N

art. 3540



Piedino per spessore 6-8 mm
Small foot for 6/8 mm thickness

trasparenti transparent	nero black
T-3540-T	T-3540-N


connessioni per vetro
connection for glass




	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	–	–	–
da 10 a 12 mm	T-1000-D	T-1000-L	T-1000-E
da 18 a 20 mm	–	–	–



	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0200-D	T-0200-L	T-0200-E
da 10 a 12 mm	T-2000-D	T-2000-L	T-2000-E
da 18 a 20 mm	T-0020-D	T-0020-L	T-0020-E




	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0300-D	T-0300-L	T-0300-E
da 10 a 12 mm	T-3000-D	T-3000-L	T-3000-E
da 18 a 20 mm	T-0030-D	T-0030-L	T-0030-E



	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0400-D	T-0400-L	T-0400-E
da 10 a 12 mm	T-4000-D	T-4000-L	T-4000-E
da 18 a 20 mm	T-0040-D	T-0040-L	T-0040-E

Fogli di guarnizione siliconica
Siliconic gasket in layer

art. 390



T-0390-T


Specificare lunghezza
Please specify lenght



	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0500-D	T-0500-L	T-0500-E
da 10 a 12 mm	T-5000-D	T-5000-L	T-5000-E
da 18 a 20 mm	T-0050-D	T-0050-L	T-0050-E




	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0600-D	T-0600-L	T-0600-E
da 10 a 12 mm	T-6000-D	T-6000-L	T-6000-E
da 18 a 20 mm	–	–	–




	argento lucido bright silver	oro lucido bright gold	nero lucido bright black
da 6 a 8 mm	T-0210-D	T-0210-L	T-0210-E
da 10 a 12 mm	–	–	–
da 18 a 20 mm	–	–	–

art. 391



T-0391-T

Specificare lunghezza
Please specify lenght




maniglie e pomoli

Maniglie per porte
d'ingresso, porte interne,
docce e mobili; in alluminio,
acciaio o vetro.

OXIDAL
your_project_partner




handles and knobs

*Handles for entrance doors,
internal doors, showers and
furniture; in aluminium,
stainless steel or glass.*



art. 23

Maniglioni su richiesta per art. 23 e art. 23A
Big handles on request for art. 23 and 23A





L: lunghezza / length
I: interasse / distance hole

Maniglione tubolare dritto
Straight tubular big handle

	argento silver	bronzo bronze	oro gold	nero black	vernici. powder	cromato chrome	oro luc. bright gold	crom.sat chrome mat	acc. inox sat s. steel mat	acc. inox luc. s.s. polished
L 300 - I 200	N-0023-A	N-0023-B	N-0023-O	N-0023-N	-	N-0023-C	N-0023-L	N-0023-I	N-0023-H	N-0023-M
L 600 - I 450	N-0023-A-060	N-0023-B-060	N-0023-O-060	N-0023-N-060	-	N-0023-C-060	N-0023-L-060	N-0023-I-060	N-0023-H-060	N-0023-M-060
L 900 - I 700	N-0023-A-090	N-0023-B-090	N-0023-O-090	N-0023-N-090	-	N-0023-C-090	N-0023-L-090	N-0023-I-090	N-0023-H-090	N-0023-M-090
L 1200 - I 900	N-0023-A-120	N-0023-B-120	N-0023-O-120	N-0023-N-120	-	-	N-0023-L-120	N-0023-I-120	N-0023-H-120	N-0023-M-120
L 1500 - I 1100	N-0023-A-150	N-0023-B-150	N-0023-O-150	N-0023-N-150	-	-	N-0023-L-150	N-0023-I-150	N-0023-H-150	N-0023-M-150
L 1800 - I 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	N-0023-H-180	N-0023-M-180
L 2200 - I 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	N-0023-H-220	N-0023-M-220

art. 23A





L: lunghezza / length
I: interasse / distance hole

Maniglia tubolare dritta singola
Single straight tubular handle

	argento silver	bronzo bronze	oro gold	nero black	vernici. powder	cromato chrome	oro luc. bright gold	crom.sat chrome mat	acc. inox sat s. steel mat	acc. inox luc. s.s. polished
L 300 - I 200	N-023A-A	N-023A-B	N-023A-O	N-023A-N	-	N-023A-C	N-023A-L	N-023A-I	N-023A-H	N-023A-M
L 600 - I 450	N-023A-A-060	N-023A-B-060	N-023A-O-060	N-023A-N-060	-	N-0023-C-060	N-023A-L-060	N-023A-I-060	N-023A-H-060	N-023A-M-060
L 900 - I 700	N-023A-A-090	N-023A-B-090	N-023A-O-090	N-023A-N-090	-	N-0023-C-090	N-023A-L-090	N-023A-I-090	N-023A-H-090	N-023A-M-090
L 1200 - I 900	N-023A-A-120	N-023A-B-120	N-023A-O-120	N-023A-N-120	-	-	N-023A-L-120	N-023A-I-120	N-023A-H-120	N-023A-M-120
L 1500 - I 1100	N-023A-A-150	N-023A-B-150	N-023A-O-150	N-023A-N-150	-	-	N-023A-L-150	N-023A-I-150	N-023A-H-150	N-023A-M-150
L 1800 - I 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	N-023A-H-180	N-023A-M-180
L 2200 - I 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	N-023A-H-220	N-023A-M-220



art. 30



Maniglia tubolare con chiave da un lato
Tubular big handle with lock on one side

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0030-A	-	-	-	-	N-0030-C	-	N-0030-I

art. 27





Maniglia tubolare quadrata
Tubular square handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0027-A	N-0027-B	N-0027-O	N-0027-N	N-0027-V	N-0027-C	N-0027-L	N-0027-I

maniglie
handles



art. 28



Maniglia tubolare quadrata singola con pomolo
Single square tubular handle with knob

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0028-A	N-0028-B	N-0028-O	N-0028-N	N-0028-V	N-0028-C	N-0028-L	N-0028-I



art. 29



Maniglia tubolare quadrata piccola
Small square tubular handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0028-A	N-0028-B	N-0028-O	N-0028-N	N-0028-V	N-0028-C	N-0028-L	N-0028-I



art. 2



Maniglia rettangolare 250x100 mm
Rectangular handle 250x100 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0002-A	N-0002-B	N-0002-O	N-0002-N	N-0002-V	N-0002-C	N-0002-L	N-0002-I

art. 3




Maniglia quadrata 150x150 mm
Squared handle 150x150 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0003-A	N-0003-B	N-0003-O	N-0003-	N N-0003-V	N-0003-C	N-0003-L	N-0003-I

OXIDAL
your_project_partner

OXIDAL
your_project_partner


art. 22



Maniglia tubolare
Tubular big handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0022-A	N-0022-B	N-0022-O	N-0022-N	N-0022-V	N-0022-C	N-0022-L	N-0022-I


art. 25



Maniglia a "C"
Big "C" handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0025-A	N-0025-B	N-0025-O	N-0025-N	N-0025-V	N-0025-C	N-0025-L	N-0025-I


art. 26



Maniglia con doppia curva
Double curve big handle





argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0026-A	N-0026-B	N-0026-O	N-0026-N	N-0026-V	N-0026-C	N-0026-L	N-0026-I

art. 463



Maniglia per scorrevoli
Handle for sliding doors


argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0463-A	N-0463-B	N-0463-O	N-0463-N	N-0463-V	N-0463-C	N-0463-L	N-0463-I

maniglie
handles

maniglie
handles

OXIDAL
your_project_partner



portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



** A richiesta fornibili senza vetro
On request also without glass

A	A	A	A	A	A	B	C
art. Perla	art. Sabbia	art. Nuvola	art. Rugiada	art. Stella	art. Goccia	—	—



art. Perla



Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0004-A	N-0004-B	N-0004-O	N-0004-N	N-0004-V	N-0004-C	N-0004-L	N-0004-I

art. Sabbia





Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0005-A	N-0005-B	N-0005-O	N-0005-N	N-0005-V	N-0005-C	N-0005-L	N-0005-I

OXIDAL
your_project_partner



art. Nuvola



Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0006-A	N-0006-B	N-0006-O	N-0006-N	N-0006-V	N-0006-C	N-0006-L	N-0006-I



art. Rugiada



Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0007-A	N-0007-B	N-0007-O	N-0007-N	N-0007-V	N-0007-C	N-0007-L	N-0007-I



art. Stella



Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0008-A	N-0008-B	N-0008-O	N-0008-N	N-0008-V	N-0008-C	N-0008-L	N-0008-I

art. Goccia




Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0009-A	N-0009-B	N-0009-O	N-0009-N	N-0009-V	N-0009-C	N-0009-L	N-0009-I

pomoli
knobs


OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
-	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 1B/1C/24	art. 10/11/14/15/16	art. Onda/Lisa	-	-	-	-	-


art. 1B



Pomolo diametro 90 mm
Knob diameter 90 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-001B-A	N-001B-B	N-001B-O	N-001B-N	N-001B-V	N-001B-C	N-001B-L	N-001B-I

art. 1C




Pomolo diametro 120 mm
Knob diameter 120 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-001C-A	N-001C-B	N-001C-O	N-001C-N	N-001C-V	N-001C-C	N-001C-L	N-001C-I

OXIDAL
your_project_partner

pomoli
knobs


art. 10



Pomolo diametro 30 mm
Knob diameter 30 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0010-A	N-0010-B	N-0010-O	N-0010-N	N-0010-V	N-0010-C	N-0010-L	N-0010-I


art. 11



Pomolo a sfera diametro 30 mm
Sphere knob diameter 30 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0011-A	N-0011-B	N-0011-O	N-0011-N	N-0011-V	N-0011-C	N-0011-L	N-0011-I


art. 14



Pomolo singolo in vetro liscio
Single smooth glass knob

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
-	-	-	-	-	N-0014-C	N-0014-L	-

art. 15





Pomolo singolo in vetro spirale
Single spiral glass knob

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
-	-	-	-	-	N-0015-C	N-0015-L	-

pomoli
knobs



art. 16



Pomolo singolo in vetro lavorato
Fashioned single glass knob

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
-	-	-	-	-	N-0016-C	N-0016-L	-



art. 24



Pomolo diametro 65 mm
Knob diameter 65 mm

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0024-A	N-0024-B	N-0024-O	N-0024-N	N-0024-V	N-0024-C	N-0024-L	N-0024-I



art. Onda



Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0013-A	N-0013-B	N-0013-O	N-0013-N	N-0013-V	N-0013-C	N-0013-L	N-0013-I

art. Lisa




Maniglia in vetro
Glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0012-A	N-0012-B	N-0012-O	N-0012-N	N-0012-V	N-0012-C	N-0012-L	N-0012-I

OXIDAL
your_project_partner



pomoli
knobs

portata / load	spessori / thickness
-	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 310	-	-	-	-	-	-	-

art. 310




Distanziale
Spacer for glass handle

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0310-A	N-0310-B	N-0310-O	N-0310-N	N-0310-V	N-0310-C	N-0310-L	N-0310-I

maniglie per serrature
handles for locks

OXIDAL
your_project_partner

portata / load	spessori / thickness
—	8 - 12



A	B	C	D	E	F	G	H
art. 50/51	—	—	—	—	—	—	—

OXIDAL
your_project_partner

maniglie per serrature
handles for locks

art. 50



Maniglia per serrature con scrocco
Handle for latch lock



argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	—	—	N-0050-I

art. 51



Maniglia per serrature con scrocco
Handle for latch lock

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
—	—	—	—	—	—	—	N-0051-I






tensyon system

Sistema per facciate
a sospensione puntuale
senza tacche o forature

OXIDAL
your_project_partner

*System for punctual
suspended glass façades
without cut out or holes*



Tensyon system:

Si tratta di un sistema innovativo di sostegno puntuale dei vetri senza foratura che può essere applicato nelle diverse condizioni di utilizzo di vetrate composte da lastre di vetro monolitico, stratificato e vetro-camera.

La necessaria possibilità di assorbire i movimenti indotti nel vetro dalle sollecitazioni è ottenuta mediante l'interposizione di intercalari plastici tra i sostegni metallici e le pannellature vetrate. Il principio applicativo del fissaggio attraverso bulloni snodati "rotules", che mantiene le lastre libere di muoversi sia assialmente che nella rotazione, viene mantenuto eliminando gli inconvenienti dovuti alla foratura e quindi alla tempera. Il risultato si traduce in una considerevole riduzione dei costi che permette di poter ottenere una facciata per punti anche con budget non elevati. La mancanza di foratura elimina inoltre uno dei maggiori limiti del fissaggio per punti: il difficile impiego del vetro-camera, che nella sempre crescente attenzione responsabile all'efficienza energetica del manufatto edilizio ne rende ormai l'impiego ineludibile. Lo stesso problema di foratura viene eliminato anche per quanto riguarda l'utilizzo di superfici fotovoltaiche e della integrazione

Tensyon system:


A truly innovative point-by-point no hole support system for glass panes ideal in a wide range of applications, including monolithic, layered or double-glazed panes.


The need to absorb the shifts elicited in glass panes is met by intercalating plastic elements between metal supports and glass panes. Fixing through adjustable bolts, or joints, allows both axial and rotation movements, while eliminating the inconvenience of holes and tempering. The result is a significant cost reduction, making point-by-point facades affordable for lower budgets.

The absence of holes also eliminates one of the major limits of point-by-point support: its difficult application in case of double-glazing, now a must given the growing focus on responsible energetic efficiency in buildings and structures. The same problem is also eliminated in case of photovoltaic surfaces and in the integration of components within glass panes. Through a project conceived from the start through accurate structural simulations with finished elements and clearcut requirement performance charts, we have achieved truly high resistance levels for all components. Each support can tolerate weights up to approximately 2000N with minimum deformation and the highest safety.

delle componenti all'interno del pannello di vetro. Attraverso un progetto nato da subito con l'utilizzo di accurate simulazioni strutturali ad elementi finiti e con ben chiare le tabelle esigenti delle performances che volevamo ottenere, abbiamo raggiunto degli elevatissimi livelli di resistenza delle varie componenti: ogni supporto è in grado di sostenere carichi sia dell'ordine dei 2000N con deformazioni minime ed un elevato fattore di sicurezza. Questi risultati assecondano la tendenza attuale dei progettisti ad aumentare la dimensione dei pannelli di vetro alla ricerca di una trasparenza sempre più al limite ma al tempo stesso accolgono le maturate richieste di una razionale performance energetica.

Such results dovetail with present-day designer trends of larger panes, in order to achieve the best possible see-through effect, while at the same time meeting contemporary requirements for a more streamlined energy performance.





Una breve panoramica delle differenti possibilità di utilizzo, dovute alla "flessibilità" e "modularità" che sono state i principi ispiratori dell'intero progetto:

A Fissaggio del componente direttamente alla struttura portante: tubolare, pilastro, muratura

B Fissaggio del componente a struttura di cavi pretensionati:

B1 Cavo singolo di grande diametro ad elevato tensionamento per la resistenza ai carichi verticali (peso proprio) ed ai carichi orizzontali (spinta del vento positiva e negativa e azioni accidentali)

B2 Cavo verticale più cavi di controvento con sistema di bielle

C Fissaggio del componente a struttura di controvento in vetro (Glass Fins).

The following is a short overview of the range of applications, made possible by the "flexibility" and "modularity" that are the inspiring principles of the entire project:

A The component is fixed directly to the supporting structure: tubular supports, pillars, brickwork through mechanical retention

B The component is fixed to pre-tensed cables:

B1 Single large-diameter high-tension cable to resist to vertical burdens (own weight) and horizontal burdens (positive and negative drive from the wind and accidental actions).

B2 Vertical cable plus wind-bracing cables with rod systems

C The component is fixed to a glass wind-bracing structure (Glass Fins)



A



A



B1



B2



B2



B2




C

tensyon system
tensyon system
tensyon

OXIDAL
your_project_partner



Supporto a quattro bracci
Four arms support




spess. max 25 mm/thickness max 25 mm	spess. max 36 mm/thickness max 36 mm	spess. max 40 mm/thickness max 40 mm
V-TENSYON-A	V-TENSYON-B	V-TENSYON-C

tensyon 1




Supporto terminale
Terminal support



spess. max 25 mm/thickness max 25 mm	spess. max 36 mm/thickness max 36 mm	spess. max 40 mm/thickness max 40 mm
V-TENSYON-1-A	V-TENSYON-1-B	V-TENSYON-1-C

ACT01




Biella
Connecting rod

V-ACT-01

ACT02



Attacco laterale per cavo singolo
Lateral attack for single cable



V-ACT-01

OXIDAL
your_project_partner
art. ACT03



Attacco laterale per cavo doppio
Lateral attack for double cable

V-ACT-01

