

NERI

Catalogo prodotti 2016

Arredo urbano
e Strutture

SOMMARIO

INTRODUZIONE		5
Azienda		6
Prodotti e servizi		8
Fondazione Neri e Museo Italiano della Ghisa (MIG)		10
ARREDO URBANO		13
SERIE		
Serie Contemporary		14
Serie Heritage		82
TIPOLOGIE		129
STRUTTURE		201
Chioschi		202
Gazebo piccoli		218
Gazebo grandi		228
Padiglioni		234
Strutture speciali		242
APPENDICE		251

Questo è un PDF interattivo, cliccando sulle singole voci degli indici principali, potrete navigare tra le diverse sezioni della pubblicazione. Per tornare a questa pagina, cliccare in alto a destra sulla "N" di Neri presente su tutte le pagine.

INTRODUZIONE

Sin dal 1962, Neri è stata un simbolo di eccellenza nel campo dell'arredo urbano di alta gamma e dei sistemi di illuminazione in Italia e in tutto il mondo. Neri è il modello di riferimento in questo settore per migliaia di comuni italiani e in numerosi luoghi ad uso alberghiero, residenziale e commerciale a livello mondiale. Neri da sempre significa innovazione e ricerca tecnologica, in linea con la stessa passione e maestria che ha caratterizzato le sue origini.

Fondata da Domenico Neri, artista, scultore, attento osservatore e interprete delle esigenze estetiche e funzionali delle città, l'azienda incentiva l'arredo e l'efficienza grazie alla sue collezioni Heritage e Contemporary. Attività di restauro, riproduzioni, prodotti su misura così come collaborazioni con architetti, lighting designer ed energy manager è parte di ciò che ha da offrire un'azienda che conta la propria presenza in più di 100 paesi.



Neri offre tre categorie di prodotti progettate per migliorare l'ambiente urbano: illuminazione, arredo urbano e strutture.

Queste categorie uniche sono state progettate per comunicare lo stesso senso estetico, in modo da creare un ambiente coordinato ed armonioso. Neri offre sia la collezione Contemporary, ideata con designer prestigiosi, sia la collezione Heritage, derivata dall'esperienza e dall'eredità classica delle nostre città. In aggiunta alla collezione presente nei nostri cataloghi, le competenze e l'esperienza dell'azienda permettono di lavorare con designer sulla modifica dei prodotti, sui servizi di design personalizzati e sul restauro, riproduzione e conservazione degli elementi storici che hanno migliorato le nostre città nei secoli.



Las Vegas – US



Modena – IT



Longiano – IT



Houston – US



Chicago – US



Montecarlo – MC

Città, spazi, parchi e piazze non sono entità identiche, e non si possono applicare le stesse soluzioni. Ogni luogo ha la propria storia, una particolare esperienza, una sua identità.

Per questo motivo Neri fornisce consulenza a progetti o idee, e li aiuta a diventare soluzioni costruttive e brillanti, affini alle esigenze umane e ambientali. Il nostro team offre risposte mirate alle richieste dei nostri clienti e delle comunità: è una risorsa pienamente dedicata a urbanisti, architetti, project manager e lighting designer che possono attingere direttamente e senza limiti al nostro sapere e alle nostre tecnologie, ottenendo benefici massimi in termini di controllo sull'evoluzione dei loro progetti.



Porto S. Elpidio – IT



Canazei – IT



Cesena – IT



Grado – IT



Abu Dhabi – AE



Treviso – IT

NERI**Fondazione Neri
e Museo Italiano
della Ghisa (MIG)**

La Fondazione Neri è un'organizzazione no-profit creata nel 2005. Dal 2010 è riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano.

La Fondazione, titolare di una collezione unica, osserva e fa ricerca sul passato e il presente, con lo scopo di individuare le tendenze che delineeranno il futuro della città per quanto concerne la qualità della vita e la possibilità che siano gli stessi spazi urbani a favorire, con la loro disposizione e i loro arredi, le relazioni sociali.

La Fondazione Neri gestisce il Museo Italiano della Ghisa (MIG) con le sue tre esposizioni e il Centro di Documentazione. La collezione consiste principalmente di lampioni provenienti da diverse città italiane ed europee, prodotti tra '800 e primi decenni del '900, oltre a fontane e panchine, come pure ringhiere, mensole, sovrapporte, picchiotti, scansaruote. Cataloghi e foto d'epoca, libri tematici e immagini attuali compongono l'Archivio.

Allestimenti permanenti e mostre temporanee, iniziative di collaborazione con enti culturali e centri di ricerca, scambi con università e musei d'impresa, a livello nazionale e internazionale, completano l'attuale fisionomia della Fondazione Neri.




ARREDO URBANO

SERIE

Contemporary


Indice



Carya
p.16


Dhalia
p.26

Gilia
p.34



Idesia
p.42

Lilium
p.50



Lotus
p.60

Melia
p.68

La serie Carya è caratterizzata da un tubo conico con terminale inclinato. Questa caratteristica estetica definisce molti dei suoi prodotti: dissuasore, posacenere, cestino, orologio, stendardo e pensilina. La forma dei prodotti Carya si coordina con il sistema di illuminazione Chara.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio zincato e ghisa, ad esclusione della panchina la cui seduta è in legno Iroko color marrone e i cui piedi sono in ghisa.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio della cimasa sullo stendardo




CARYA

Panoramica serie

La serie Carya di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Chara.

scala 1:50
misure in mm



CARYA Panoramica serie




Dissuasore, codice 2978.000



Posacenere, codice 2801.004



Cestino con posacenere, codice 2278.000.002



Orologio, codice 2208.001



Stendardo, codice 2298.200



Pensilina, codice 2403.002.300



Panchina, codice 2109.002.018




Fioriera, codice 2207.000

CARYA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana

scala 1:20
misure in mm




Dissuasore	
2978.000	M
2978.001	R
• Acciaio zincato	

Posacenere a colonna	
2801.004	M
• Acciaio zincato e alluminio	


Posacenere a piantana	
2801.004.002	P
• Acciaio zincato e alluminio	

Posacenere per tubi	
2801.000	
• Alluminio	
• Fissaggio per tubi con fascetta in acciaio inox	




Cestino	
2278.000	M
• Acciaio zincato	
• Capacità 30l	


Cestino con posacenere	
2278.000.002	M
• Acciaio zincato e alluminio	
• Capacità 30l	



Panchina	
2109.002.018	T
• Seduta in legno Iroko marrone	
• Piede in ghisa	



Fioriera	
2207.000	T
• Acciaio zincato	
• Vaso e sottovaso in materiale plastico	
• Capacità 115l	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare	
• Acciaio zincato a caldo e verniciato	
• Ø 32mm	



Grillo	
9545.033	
Accessorio per catena	
• Acciaio inox	



CARYA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:50
misure in mm

Legenda configurazione pensiline
● pannello sandwich per tetto
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali



La serie Dhalia, dal design razionale e geometrico, si compone di un dissuasore, e una panchina. La forma dei prodotti Dhalia si coordina con il sistema di illuminazione Mizar.

Materiali. I prodotti sono realizzati in ghisa. La seduta della panchina è in legno Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina





DHALIA

Panoramica serie


La serie Dhalia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Mizar.

scala 1:50
misure in mm





Panchina, codice 2194.002.010




Dissuasore, codice 2975.000

DHALIA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2194.002.010 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa



Dissuasore
2975.000 M
2975.001 R

- Ghisa sferoidale



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore
al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo
e verniciato
- Ø 32mm

Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

GILIA

Introduzione

Design: Gabriele Pezzini,
Michele Manzi, Victor Zanotti

La serie Gilia è composta da tre elementi di arredo urbano: dissuasore, cestino e panchina. Le linee tondeggianti e armoniose sono l'elemento unificatore tra la serie Gilia e il sistema di illuminazione Propus.


Materiali. La serie è realizzata in acciaio, ghisa e alluminio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio dello schienale della panchina





GILIA

Panoramica serie




Dissuasore, codice 2973.000



Cestino, codice 2273.000



Cestino con posacenere, codice 2273.002



Panchina, codice 2147.002

GILIA

Serie

Legenda fissaggio


M tipo fisso con muratura

R tipo rimovibile

T fissaggio con tirafondi

scala 1:20

misure in mm




Dissuasore	
2973.000	M
2973.001	R
• Ghisa e acciaio	
• Foro passante Ø 7mm	

Cestino	
2273.000	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	


Cestino con posacenere	
2273.003	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	

Cestino con copertura	
2273.001	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	

Cestino con posacenere	
2273.002	M
• Ghisa, alluminio, acciaio zincato	
• Capacità 33,5l	



Panchina	
2147.002	T
• Seduta in legno Iroko marrone	
• Piede in ghisa	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare	
• Acciaio zincato a caldo e verniciato	
• Ø 32mm	



Moschettone	
9525.553	
Accessorio per catena	
• Acciaio zincato	

Design: Matteo Baroni, Fabio Valeriani,
Michele Manzi, Victor Zanotti, Yves
Corminboeuf


La serie Idesia si compone di cestino, fioriera, portabici e panchina. Le linee addolcite e lineari di tali prodotti di arredo vengono abbinate a quelle del sistema di illuminazione Saiph. La panchina dalla forma ondulata prevede una luce LED nel suo basamento che la caratterizza e rende visibile nelle ore notturne.

Materiali. La serie è realizzata in acciaio, ghisa ed alluminio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del cestino con posacenere




IDESIA

Panoramica serie

La serie Idesia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Saiph.

scala 1:50
misure in mm




IDESIA Panoramica serie




Cestino, codice 2277.001




Fioriera, codice 2206.000



Portabici, codice 2285.000




Panchina, codice 2197.300.002




Cestino
2277.001 T

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l



Cestino con posacenere
2277.002 T



- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l



Fioriera
2206.000 T


- Ghisa
- Capacità 90l

Esempio di composizione




Portabici
2285.000 T

- Ghisa e acciaio zincato




Portabici
2285.001 T

- Ghisa e acciaio zincato



Panchina
2197.002 T
2197.300.002* T

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa e acciaio
- *Feritoia per base illuminata dall'interno con luce rossa (230V, 50/60Hz, CL2, IP68, LED 4, 5W)



È il palo elissoidale l'elemento distintivo della serie Lilium. Esso caratterizza tutti i prodotti della serie: dissuasore, transenna, orologio, stendardo e pensilina.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e profilato di alluminio.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua.




Dettaglio del dissuasore con staffa




LILIUM

Panoramica serie

scala 1:50
misure in mm



LILIUM Panoramica serie




Dissuasore, codice 2968.001




Transenna, codice 0002.003.003



Pensilina, codice 2402.001



Orologio, codice 2209.000




Stendardo, codice 2290.200

LILIUM

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Dissuasore
2968.000 M
• Alluminio

Dissuasore
2968.001 R
• Alluminio

Transenna – colonna
2968.000 M
Elemento per transenna
modulare
• Alluminio

Transenna – pannello
0002.003.003
Elemento per transenna
modulare
• Acciaio



Catena
9525.411.002
Accessorio per dissuasore
al metro lineare
• Acciaio zincato a caldo
e verniciato
• Ø 32mm

Staffa
0002.004
Accessorio per catena


LILIUM

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:50
misure in mm

Legenda configurazione pensiline
● pannello sandwich per tetto
■ vetri antinfortunio posteriori



Orologio	Stendardo verticale	Stendardo verticale	Stendardo verticale	Colonna – serie piccola	Pannello – serie piccola	Colonna – serie media	Pannello – serie media
2209.000	2290.100	2290.200	2290.300	0002.290	0002.290.002	0002.290.001	0002.290.003
F	M	M	M	M	M	M	M
• Alluminio • Cassa in alluminio a due quadranti color argento • Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante • Batterie al litio a lunga durata	Serie piccola • Alluminio	Serie media • Alluminio	Serie grande • Alluminio	Elemento per composizioni modulari con stendardo verticale 2290.100 • Per comporre lo stendardo multiplo occorre sempre una colonna in più rispetto al numero dei pannelli • Alluminio	Elemento per composizioni modulari con stendardo verticale 2290.100 • Il numero massimo di pannelli associabili va calcolato in base alla zona di installazione • Alluminio	Elemento per composizioni modulari con stendardo verticale 2290.200 • Per comporre lo stendardo multiplo occorre sempre una colonna in più rispetto al numero dei pannelli • Alluminio	Elemento per composizioni modulari con stendardo verticale 2290.200 • Il numero massimo di pannelli associabili va calcolato in base alla zona di installazione • Alluminio



Pensilina	Panchina interna	Tamponamento laterale	Cimasa
2402.000	0002.403	0002.403.001	0002.298
2402.001			
F ● -	Accessorio interno per pensilina (non disponibile sulla pensilina 2402.000)	Accessorio per pensilina	Accessorio per stendardo
F ● ■		• Vetro	• Scritta personalizzata
• Acciaio zincato, alluminio • Tirafondi non forniti			

LOTUS

Introduzione

Design: Neri, Michele Manzi,
Victor Zanotti


La serie Lotus è caratterizzata dalla trasparenza degli elementi che la compongono: panchina e dissuasore, spazi vuoti che diventano elementi decorativi. La serie di arredo è associata al sistema di illuminazione Rigel.

Materiali. La serie è realizzata in acciaio. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina



LOTUS

Panoramica serie

La serie Lotus di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Rigel.

scala 1:50
misure in mm



Panchina

Dissuasore

LOTUS**Panoramica serie**

Panchina, codice 2146.002




Dissuasore, codice 2969.000

LOTUS

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2146.002 T

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa e acciaio



Dissuasore
2969.000 M
2969.001 R

- Acciaio



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore
al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo
e verniciato
- Ø 32mm



Grillo
9545.033


Accessorio per catena

- Acciaio inox

Melia nasce dall’incontro tra lo stile classico e quello moderno, fra ghisa e acciaio. Il tratto peculiare di questi elementi, particolarmente funzionali e dall’estetica essenziale, è che compongono una serie completa di arredo urbano estremamente versatile, utilizzabile in differenti contesti architettonici. La forma dei prodotti Melia si coordina con il sistema di illuminazione Heka.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede dalla panchina




MELIA

Panoramica serie

La serie Melia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Heka.

scala 1:50
misure in mm



MELIA Panoramica serie



Dissuasore, codice 2971.000



Posacenere, codice 2800.004



Transenna con pannelli, codice 9525.439.031




Fontana, codice 2830.000



Cestino, codice 2274.000



Orologio, codice 2211.000.003



Palina, codice 2254.000




Panchina, codice 2191.002

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
P base a piantana
V fissaggio con viti

scala 1:20
misure in mm



Dissuasore	
2970.000	M
2970.001	R
• Ghisa e acciaio	

Dissuasore	
2971.000	M
2971.001	R
• Ghisa e acciaio	


Posacenere a colonna	
2800.004	M
• Ghisa e acciaio zincato	

Posacenere a colonna	
2800.005	M
• Ghisa e acciaio zincato	


Posacenere a piantana	
2800.004.001	P
• Ghisa e acciaio zincato	

Posacenere per tubi	
2800.001	V
2800.002	V
2800.003	V
Posacenere con placca per tubi da: Ø 33mm (2800.001) Ø 48mm (2800.002) Ø 60mm (2800.003) • Ghisa	


Posacenere a parete	
2800.000	
Posacenere oscillante per svuotare la cenere • Ghisa	



Bordo aiuola	
3214.000	M
• Ghisa sferoidale	



Bordo aiuola	
3215.000	M
• Ghisa sferoidale	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 32mm	




Grillo	
9545.033	
Accessorio per catena • Acciaio inox	

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm



Transenna – colonna
2970.000.003 M

Elemento per transenna modulare con pannelli (anelli per pannelli esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – pannello
9525.439.029


Elemento per transenna modulare con pannelli pieni, eventualmente per pubblicità
• Acciaio

Transenna – pannello
9525.439.031

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce larga
• Acciaio
• Interasse 1.500mm

Transenna – pannello
9525.439.030

Elemento per transenna modulare con pannelli vuoti a croce
• Acciaio
• Interasse 1.000mm



Transenna – colonna
2971.050 M

Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – colonna
2971.050.001 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Transenna – colonna
2971.050.002 M

Elemento per transenna con tubi – angolo 90° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio

Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare, specifico per collare **9502.905**
• Acciaio zincato a caldo e verniciato
• Ø 42mm x 3mm di spessore

Collare
9502.905

Accessorio per tubi
• Ø 42mm

Anello corrente
0002.003

Accessorio per colonna transenna con pannelli

Anello terminale
0002.003.001


Accessorio per colonna transenna con pannelli

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Fontana		
2830.000	F	

- Ghisa e acciaio zincato
- Flangia di base 160x160mm
- Rubinetto a pulsante

Cestino			
2275.000	C1	M	
2275.100	C2	M	

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con posacenere			
2275.000.002	C1	M	
2275.100.002	C2	M	


- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con copertura		
2275.001	C1	M
2275.101	C2	M

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)

Cestino con cop. e posac.			
2275.001.002	C1	M	
2275.101.002	C2	M	

- C1 cesto singolo
C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
 - Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)




Cestino	
2274.000	M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l

Cestino con posacenere	
2274.002	M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l



Panchina	
2191.002	T


- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa

MELIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Orologio		
2211.000.003	M	

- Ghisa, acciaio e alluminio
- Cassa in fusione di alluminio con due quadranti color bianco
- Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante
- Batterie al litio a lunga durata

Palina		
2254.000	M	


- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 430x280mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale




SERIE

Heritage

Indice




Layia
p.84



Nyssa
p.98

Salix
p.106



Scilla
p.116

La serie Layia copre l'intera gamma dell'arredo urbano: panchina, palina, cestino, portabici, fioriera, fontana, posacenere, dissuasore, transenna e stendardo. Le scanalature e i decori floreali si integrano con i pali dei sistemi di illuminazione Sheliak.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede del cestino




LAYIA

Panoramica serie

La serie Layia di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Sheliak.

scala 1:50
misure in mm




LAYIA

Panoramica serie




Dissuasore, codice 2983.000



Transenna, codice 2980.000




Posacenere, codice 2820.000.002



Palina, codice 2257.000



Palina, codice 2253.003



Stendardo, codice 2292.000.500



Fontana, codice 2810.000



Cestino, codice 2270.000



Panchina, codice 2151.002.018



Fioriera, codice 2212.000.001




Portabici, codice 2282.000

LAYIA


Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Dissuasore		Dissuasore		Transenna – colonna		Transenna – colonna		Transenna – colonna		Tubo		Fontana	
2986.000	M	2983.000	M	2980.200	M	2980.000	M	2980.100	M	9522.848		2810.000	F
2986.001	R	2983.001	R										
• Ghisa sferoidale		• Ghisa sferoidale		Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale • Ghisa sferoidale		Elemento per transenna con tubi – corrente 180° • Ghisa sferoidale		Elemento per transenna con tubi – angolo 90° • Ghisa sferoidale		Accessorio per transenna al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 48mm x 3mm di spessore		• Ghisa • Flangia di base 225x225mm • Rubinetto a pulsante	




Posacenere		Posacenere a piantana		Cestino		Cestino con posacenere		Fioriera		Catena		Grillo	
2820.000.002	T	2820.000.003	P	2270.000	M	2270.000.002	M	2212.000.001	T	9525.411.002		9545.033	
• Ghisa • Contenitore interno in acciaio inox		• Ghisa • Contenitore interno in acciaio inox		• Alluminio e acciaio zincato • Capacità 50l		• Alluminio e acciaio zincato • Capacità 50l		• Ghisa • Capacità 125l		Accessorio per dissuasore al metro lineare • Acciaio zincato a caldo e verniciato • Ø 32mm		Accessorio per catena • Acciaio inox	

LAYIA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2150.002.018 M

- Versione con piede
a zampa di leone
- Seduta in legno Iroko marrone
 - Piede in ghisa




Panchina
2151.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa



Portabici
2282.000 M

- 6 posti
- Ghisa e acciaio zincato



Portabici
2282.001 M

- 12 posti
- Ghisa e acciaio zincato

LAYIA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura


scala 1:50
misure in mm



Palina		
2253.003	M	
• Ghisa e acciaio zincato • 2 pannelli, ingombro: 475x805mm 475x205mm • Predisposizione spessore pannelli: 2mm • Monofacciale		

Palina		
2254.010	M	
• Ghisa e acciaio zincato • 1 pannello, ingombro: 410x270mm • Predisposizione spessore pannello: 30mm • Bifacciale		


Palina		
2257.000	M	
• Ghisa e acciaio zincato • Ingombro massimo: 0,67m² • Predisposizione spessore pannelli: 4mm • Monofacciale		



Stendardo verticale		
2291.000.500	M	
Serie piccola • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		

Stendardo verticale		
2292.000.500	M	
Serie media • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		


Stendardo verticale		
2293.000.500	M	
Serie grande • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		



Stendardo orizzontale		
2291.000.600	M	
Serie piccola • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		

Stendardo orizzontale		
2292.000.600	M	
Serie media • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		

Stendardo orizzontale		
2293.000.600	M	
Serie grande • Ghisa e acciaio zincato • Pannello in alluminio		



Cimsa		
9514.327.001/S		
Accessorio per modelli di stendardo 2291 • Scritta personalizzata • Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato		

Cimsa		
9514.327/S		
Accessorio per modelli di stendardo 2292 e 2293 • Scritta personalizzata • Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato		

Esempio modello



Modello per stemma personalizzato

Nyssa, come il sistema di illuminazione Maia al quale è abbinata, indirizza lo stile classico verso la semplificazione della decorazione. È composta da panchina, dissuasore conico in due altezze e transenna.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina




NYSSA

Panoramica serie

La serie Nyssa di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Maia.

scala 1:50
misure in mm






Panchina, codice 2170.002.018




Panchina, codice 2171.002.018



Dissuasore, codice 2985.000



Dissuasore, codice 2989.000.003




Transenna, codice 2989.000

NYSSA

Serie


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Panchina
2170.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa




Panchina
2171.002.018 M

- Seduta in legno Iroko marrone
- Piede in ghisa




Dissuasore
2985.000 M
2985.001 R

- Ghisa sferoidale



Dissuasore
2989.000.003 M
2989.001.003 R

- Ghisa sferoidale




Transenna – colonna
2989.000 M

- Elemento per transenna
- Ghisa sferoidale



Tubo
9522.842

- Accessorio per transenna al metro lineare
- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore



Catena
9525.411.002

- Accessorio per dissuasore al metro lineare
- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm



Grillo
9545.033

- Accessorio per catena
- Acciaio inox

SALIX

Introduzione

Design: Domenico Neri, Gabriele Pezzini, Alfredo Farnè, Michele Manzi, Victor Zanotti

Tutti i prodotti di questa serie sono caratterizzati da un segno morbido ed essenziale, che ne permette un ampio utilizzo e un facile accostamento, indipendentemente dal contesto architettuale. La serie Salix è abbinata al sistema di illuminazione Alcor.

Materiali. I prodotti sono realizzati in acciaio e ghisa. Il legno della panchina è Iroko color marrone.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua. Le stecche in legno della panchina sono di colore marrone scuro semiopaco.



Dettaglio del piede della panchina




SALIX

Panoramica serie

La serie Salix di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Alcor.

scala 1:50
misure in mm



SALIX

Panoramica serie



Fioriera a parete, codice 2204.001



Fioriera, codice 2203.000



Portabici, codice 2284.000



Dissuasore, codice 2995.000



Panchina, codice 2142.002



Segnapasso a colonna, codice 1010.300




Segnapasso a parete, codice 1009.300

SALIX

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile
T fissaggio con tirafondi


scala 1:20
misure in mm



Dissuasore	
2995.000	M
2995.001	R
• Ghisa sferoidale	

Portabici	
2284.000	T
6 posti	
• Ghisa e acciaio zincato	

Portabici	
2284.001	T
12 posti	
• Ghisa e acciaio zincato	




Fioriera a parete	
2203.001	T
• Ghisa	
• Capacità 57l	

Fioriera	
2203.000	T
• Ghisa	
• Capacità 115l	

Fioriera a parete	
2204.001	T
• Ghisa	
• Capacità 100l	

Fioriera	
2204.000	T
• Ghisa	
• Capacità 200l	



Catena	
9525.411.002	
Accessorio per dissuasore al metro lineare	
• Acciaio zincato a caldo e verniciato	
• Ø 32mm	


Grillo	
9545.033	
Accessorio per catena	
• Acciaio inox	

SALIX


Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
I tipo fisso a incasso

scala 1:20
misure in mm



Panchina		
2142.002	M	
• Seduta in legno Iroko marrone		
• Piede in ghisa		



Segnapasso a colonna	
1010.300	M
1010.301	T

Il modulo LED da inserire
nei supporti va configurato
nella pagina accanto

Segnapasso a parete	
1009.300	T

Il modulo LED da inserire
nei supporti va configurato
nella pagina accanto

Scatola ad incasso	
0006.336	I

Accessorio ad incasso
per parete
• Alluminio


SALIX

City moon

scala 1:20
misure in mm



Fissaggio ad incasso



CITY MOON

- Fissaggio: sistema senza viti
con molle a scatto per segnapasso
su colonna, a parete, o ad incasso
- Materiali: apparecchio in PC
- Cablaggio: fornito con cavo da 1,5m
tipo H05RN-F (2x1mm²)

LED


- Categoria: Comfort
- Schermi: in PC anti-ingiallimento
- Sorgente: LED utilizzato da 1,5W
a 3,0W
- Stima di vita sorgente: L85
a 80.000 ore
- Indice Resa Cromatica: CRI > 70
- Sistema ottico: micro-riflettore
asimmetrico in PC
- Distribuzione luminosa: asimmetrica
radente
- Alimentatore: elettronico integrato
- Protezioni: contro cortocircuiti,
sovratemperature e sovratensioni
- Stima di vita alimentatore: B10
a 80.000 ore

Modulo LED – 1,5W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L01NP61070101	1,5W	230V AC	Bianco caldo	Trasparente
L01NP61030101	1,5W	230V AC	Bianco freddo	Trasparente
L01NP61010101	1,5W	230V AC	Blu 470nm	Trasparente
L01NP61070102	1,5W	12V DC	Bianco caldo	Trasparente
L01NP61030102	1,5W	12V DC	Bianco freddo	Trasparente
L01NP61010102	1,5W	12V DC	Blu 470nm	Trasparente

Modulo LED – 3W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L03NP61070201	3W	230V AC	Bianco caldo	Satinato
L03NP61030201	3W	230V AC	Bianco freddo	Satinato
L03NP61010201	3W	230V AC	Blu 470nm	Satinato
L03NP61070202	3W	12V DC	Bianco caldo	Satinato
L03NP61030202	3W	12V DC	Bianco freddo	Satinato
L03NP61010202	3W	12V DC	Blu 470nm	Satinato



Trasformatore

CODICE	V AC in	V DC out	P max	IP
7019.011.010	230	12	50 VA	67
7019.011.012	230	12	100 VA	67
7019.011.013	230	12	20 VA	67

NOTE

Si consiglia di non installare più di 20
moduli sulla stessa linea. I moduli LED
vanno collegati in parallelo, applicare
le dovute protezioni sulla linea a valle
del trasformatore.

SCILLA


Introduzione

Design: Domenico Neri

La serie Scilla è caratterizzata dai suoi decori che la arricchiscono come i pali del sistema di illuminazione Castore con i quali si integra.

Materiali. I prodotti sono realizzati in ghisa.

Finiture. Il colore standard è il cosiddetto Grigio Neri: ottenuto attraverso una formula cromatica frutto di una lunga ricerca estetica. La verniciatura è realizzata attraverso un processo altamente ecologico a base acqua.



Dettaglio del bracciolo della panchina




SCILLA

Panoramica serie

La serie Scilla di arredo urbano
è associata esteticamente
al sistema di illuminazione Castore.

scala 1:50
misure in mm



SCILLA

Panoramica serie



Dissuasore, codice 2988.000




Orologio, codice 2211.000



Palina, codice 2255.000



Pensilina, codice 2400.007



Bordo aiuola, codice 3221.000



Fontana, codice 2805.000



Cestino, codice 2271.000





Panchina, codice 2100.100

SCILLA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm



Cestino quadri elettrici	
2272.000.005	M

Cestino con due vani laterali per ospitare quadri elettrici (accessori elettrici non inclusi)

- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

Cestino con posacenere		
2271.000.002	L2	M
2272.000.002	L1	M

L2 apertura su due lati
L1 apertura su un lato

- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

Catena	
9525.411.002	

Accessorio per dissuasore al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm

Grillo	
9545.033	

Accessorio per catena



- Acciaio inox

SCILLA

Serie

Le panchine modulari in ghisa, sia curve che lineari, sono sempre composte da due piedi laterali (X), con l'aggiunta di uno o più piedi intermedi (Y) in base al numero di moduli desiderati per la seduta.

scala 1:20
misure in mm





Panchina A+2X	Panchina B+2X+1Y	Panchina C+2X+2Y	Panchina D+2X+3Y
2067.100	2067.200	2067.300	2067.400
M	M	M	M
1 modulo • Ghisa	2 moduli • Ghisa	3 moduli • Ghisa	4 moduli • Ghisa

Legenda fissaggio

M tipo fisso con muratura

Legenda composizione

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| X piede laterale | B seduta curva 2 moduli | E seduta lineare 1 modulo |
| Y piede intermedio | C seduta curva 3 moduli | F seduta lineare 2 moduli |
| A seduta curva 1 modulo | D seduta curva 4 moduli | G seduta lineare 3 moduli |



Panchina E+2X	Panchina F+2X+1Y	Panchina G+2X+2Y
2100.100	2100.200	2100.300
M	M	M
1 modulo • Ghisa	2 moduli • Ghisa	3 moduli • Ghisa


SCILLA

Serie

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:50
misure in mm


Legenda configurazione pensiline
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali



Orologio		
2211.000	M	
• Ghisa, acciaio e alluminio • Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco • Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante • Batterie al litio a lunga durata		


Orologio		
2220.000	T	
• Ghisa e alluminio • Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco • Meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante • Batterie al litio a lunga durata		

Palina		
2255.000	M	
• Ghisa • 1 pannello, ingombro: 760x555mm • Predisposizione spessore pannello: 4mm • Bifacciale		



Pensilina		
2400.001.001*	F	-
2400.001	F	■ □
2400.007	F	■ □ ▣

* Scritta personalizzata su cimasa



Pensilina a sbalzo		
2400.005	F	-
• Nessun tamponamento		

TIPOLOGIE

Per poter visionare rapidamente panchine, dissuasori, cestini e tutti i prodotti di arredo urbano disponibili, in questa sezione del catalogo vengono presentati divisi per tipologie di prodotto anziché serie.


Panchine	130
Dissuasori	138
Transenne	142
Cestini	148
Posacenere	154
Fioriere	158
Bordi aiuola	162
Fontane	166
Portabici	170
Segnapasso	174
Orologi	178
Paline	182
Stendardi	186
Pensiline	192
Accessori	196

PANCHINE

Le panchine possono essere in legno e ghisa oppure interamente in ghisa; queste ultime sono modulari.



Carya, codice 2109.002.018



Dhalia, codice 2194.002.010



Gilia, codice 2147.002



Idesia, codice 2197.300.002



Layia, codice 2151.002.018



Lotus, codice 2146.002



Melia, codice 2191.002



Nyssa, codice 2170.002.018



Nyssa, codice 2171.002.018



Salix, codice 2142.002



Scilla, codice 2100.100







PANCHINE

Legno

Le sedute delle panchine sono in legno Iroko marrone, mentre i piedi sono in ghisa e acciaio.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi








PANCHINE

Legno

Le sedute delle panchine sono in legno Iroko marrone, mentre i piedi sono in ghisa.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi





PANCHINE

Modulari in ghisa

Le panchine modulari in ghisa, sia curve che lineari, sono sempre composte da due piedi laterali (X), con l'aggiunta di uno o più piedi intermedi (Y) in base al numero di moduli desiderati per la seduta.

scala 1:20
misure in mm



Scilla A+2X	Scilla B+2X+1Y	Scilla C+2X+2Y
2067.100	2067.200	2067.300
M	M	M
1 modulo	2 moduli	3 moduli

Scilla D+2X+3Y
2067.400
M
4 moduli

Legenda fissaggio

M tipo fisso con muratura

Legenda composizione

X piede laterale

Y piede intermedio

A seduta curva 1 modulo

B seduta curva 2 moduli



C seduta curva 3 moduli

D seduta curva 4 moduli

E seduta lineare 1 modulo

F seduta lineare 2 moduli


G seduta lineare 3 moduli



Scilla E+2X	Scilla F+2X+1Y	Scilla G+2X+2Y
2100.100	2100.200	2100.300
M	M	M
1 modulo	2 moduli	3 moduli

DISSUASORI

I dissuasori possono avere un fissaggio di tipo fisso in muratura o di tipo rimovibile. Tramite specifici accessori, più dissuasori possono essere collegati tra loro.




Carya, codice 2978.000




Dhalia, codice 2975.000



Gilia, codice 2973.000




Lilium, codice 2968.001




Layia, codice 2983.000




Layia, codice 2986.000




Lotus, codice 2969.000



Melia, codice 2970.000



Melia, codice 2971.000




Nyssa, codice 2985.000



Nyssa, codice 2989.000.003



Salix, codice 2995.000



Scilla, codice 2988.000





Scilla, codice 2993.000

DISSUASORI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm



TRANSENNE

Le transenne sono di due tipi:
con pannelli o con tubi.



Lilium – con pannelli, codice 0002.003.003




Melia – con pannelli, codice 9525.439.031



Layia – con tubi, codice 2980.000



Melia – con tubi, codice 2971.050



Nyssa – con tubi, codice 2989.000


TRANSENNE

Con pannelli

Le transenne con pannelli vanno completate con eventuali anelli accessori.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura





Lilium – colonna
2968.000 M

Elemento per transenna
modulare
• Alluminio

Lilium – pannello
0002.003.003

Elemento per transenna
modulare
• Acciaio




Melia – colonna
2970.000.003 M

Elemento per transenna
modulare con pannelli
(anelli per pannelli esclusi)
• Ghisa e acciaio


Melia – pannello
9525.439.029

Elemento per transenna
modulare con pannelli pieni,
eventualmente per pubblicità
• Acciaio




Melia – pannello
9525.439.031

Elemento per transenna
modulare con pannelli vuoti
a croce larga
• Acciaio
• Interasse 1.500mm



Melia – pannello
9525.439.030

Elemento per transenna
modulare con pannelli vuoti
a croce
• Acciaio
• Interasse 1.000mm




TRANSENNE

Con tubi

Le transenne con tubi vanno completate con tubi accessori di diametro adeguato al prodotto scelto, ed eventuali collari per tubi.

scala 1:20
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura



Layia – colonna
2980.200 M


Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale
• Ghisa sferoidale

Layia – colonna
2980.000 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180°
• Ghisa sferoidale


Layia – colonna
2980.100 M

Elemento per transenna con tubi – angolo 90°
• Ghisa sferoidale




Melia – colonna
2971.050 M

Elemento per transenna con tubi – partenza e terminale (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio




Melia – colonna
2971.050.001 M

Elemento per transenna con tubi – corrente 180° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio



Melia – colonna
2971.050.002 M

Elemento per transenna con tubi – angolo 90° (collari per tubi esclusi)
• Ghisa e acciaio



Nyssa – colonna
2989.000 M

Elemento per transenna con tubi
• Ghisa sferoidale

CESTINI

I cestini sono disponibili nella loro versione semplice o con l'aggiunta del posacenere.



Carya – con posacenere, codice 2278.000.002



Gilia, codice 2273.000



Gilia – con posacenere, codice 2273.002



Idesia, codice 2277.001



Layia, codice 2270.000



Melia – con posacenere, codice 2274.002



Melia, codice 2275.000




Scilla, codice 2271.000

CESTINI


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Carya
2278.000 M

- Acciaio zincato
- Capacità 30l




Gilia
2273.000 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Gilia – con copertura
2273.001 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Idesia
2277.001 T

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l




Layia
2270.000 M

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 50l




Melia
2274.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l




Melia
2275.000 C1 M
2275.100 C2 M

- C1 cesto singolo
- C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)




Melia – con copertura
2275.001 C1 M
2275.101 C2 M

- C1 cesto singolo
- C2 cesto doppio
- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Scilla
2271.000 L2 M
2272.000 L1 M

- L2 apertura su due lati
- L1 apertura su un lato
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l



Scilla – quadri elettrici
2272.000.005 M


- Cestino con due vani laterali per ospitare quadri elettrici (accessori elettrici non inclusi)
- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

CESTINI

Con posacenere


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
R tipo rimovibile

scala 1:20
misure in mm




Carya
2278.000.002 M

- Acciaio zincato e alluminio
- Capacità 30l




Gilia
2273.003 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Gilia – con copertura
2273.002 M

- Ghisa, alluminio, acciaio zincato
- Capacità 33,5l




Idesia
2277.002 T

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 75l




Layia
2270.000.002 M

- Alluminio e acciaio zincato
- Capacità 50l



Melia
2274.002 M


- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l



Melia
2275.000.002 C1 M
2275.100.002 C2 M

C1 cesto singolo
C2 cesto doppio


- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Melia – con copertura
2275.001.002 C1 M
2275.101.002 C2 M

C1 cesto singolo
C2 cesto doppio

- Ghisa e acciaio zincato
- Capacità 37l (cesto singolo) e 74l (cesto doppio)



Scilla
2271.000.002 L2 M
2272.000.002 L1 M

L2 apertura su due lati
L1 apertura su un lato

- Ghisa, alluminio e acciaio zincato
- Capacità 31l

POSACENERE

I posacenere possono essere a colonna, a piantana, per tubi o a parete.



Carya – a colonna, codice 2801.004



Carya – per tubi, codice 2801.000



Layia – a piantana, codice 2820.000.002



Melia – a colonna, codice 2800.004




Melia – per tubi, codice 2800.001

POSACENERE


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
P base a piantana
V fissaggio con viti

scala 1:20
misure in mm




Carya – a colonna
2801.004 M

• Acciaio zincato e alluminio




Carya – a piantana
2801.004.002 P

• Acciaio zincato e alluminio




Carya – per tubi
2801.000

• Alluminio
• Fissaggio per tubi con fascetta in acciaio inox




Layia – a colonna
2820.000.002 T

• Ghisa
• Contenitore interno in acciaio inox




Layia – a piantana
2820.000.003 P

• Ghisa
• Contenitore interno in acciaio inox




Melia – a colonna
2800.004 M

• Ghisa e acciaio zincato




Melia – a colonna
2800.005 M

• Ghisa e acciaio zincato




Melia – a piantana
2800.004.001 P

• Ghisa e acciaio zincato



Melia – per tubi
2800.001 V
2800.002 V
2800.003 V

Posacenere con placca per tubi da:
Ø 33mm (2800.001)
Ø 48mm (2800.002)
Ø 60mm (2800.003)
• Ghisa



Melia – a parete
2800.000

Posacenere oscillante per svuotare la cenere
• Ghisa

FIORIERE

Le fioriere possono essere singole, componibili o a parete.



Carya, codice 2207.000



Idesia – componibile, codice 2206.000



Layia, codice 2212.000.001



Salix – a parete, codice 2204.001



Salix – a parete, codice 2203.001



Salix, codice 2203.000




Salix, codice 2204.000

FIORIERE


Legenda fissaggio
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm





Carya
2207.000 T

- Acciaio zincato
- Vaso e sottovaso in materiale plastico
- Capacità 115l




Idesia – componibile
2206.000 T

- Ghisa
- Capacità 90l




Layia
2212.000.001 T

- Ghisa
- Capacità 125l




Salix – a parete
2203.001 T

- Ghisa
- Capacità 57l




Salix
2203.000 T

- Ghisa
- Capacità 115l



Salix – a parete
2204.001 T

- Ghisa
- Capacità 100l



Salix
2204.000 T

- Ghisa
- Capacità 200l

BORDI AIUOLA

I bordi aiuola sono elementi singoli o doppi, che vanno posti affiancati in sequenza lungo i bordi delle aiuole.



Melia, codice 3214.000




Melia, codice 3215.000



Scilla, codice 3221.000



Scilla, codice 3222.000



Melia		
3214.000	M	
• Ghisa sferoidale		

Melia		
3215.000	M	
• Ghisa sferoidale		

Scilla		
3221.000	M	
• Ghisa		

Scilla		
3222.000	M	
• Ghisa		

BORDI AIUOLA

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:20
misure in mm



FONTANE

Le fontane sono dotate di rubinetto a pulsante per l'erogazione dell'acqua.



Layia, codice 2810.000



Melia, codice 2830.000




Scilla, codice 2805.000

FONTANE

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
F fissaggio con flangia e tirafondi

scala 1:20
misure in mm



Layia		
2810.000	F	
- Ghisa - Flangia di base 225x225mm		


Melia		
2830.000	F	
- Ghisa e acciaio zincato - Flangia di base 160x160mm		

Scilla		
2805.000	M	
- Ghisa - Pianta della vasca 690x430mm		



PORTABICI

I portabici possono essere forniti in due dimensioni diverse in base al numero di posti per bicicletta disponibili: 6 o 12 posti.



Idesia, codice 2285.000



Layia, codice 2282.000









Salix, codice 2284.000

PORTABICI


Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi

scala 1:20
misure in mm



SEGNAPASSO

I segnapasso possono essere
a colonna o a parete.



Salix – a colonna, codice 1010.300



Salix – a parete, codice 1009.300




Salix – modulo LED, City moon

SEGNAPASSO

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
I tipo fisso a incasso

scala 1:20
misure in mm



Salix – a colonna	
1010.300	M
1010.301	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto

Salix – a parete	
1009.300	T

Il modulo LED da inserire nei supporti va configurato nella pagina accanto

Scatola	
0006.336	I

Accessorio ad incasso per modulo LED inserito direttamente a parete

- Alluminio

SALIX

City moon

scala 1:20
misure in mm



Fissaggio ad incasso

| 75 | | 72 |
[75] [72] [69]

CITY MOON

- Fissaggio: sistema senza viti con molle a scatto per segnapasso su colonna, a parete, o ad incasso
- Materiali: apparecchio in PC
- Cablaggio: fornito con cavo da 1,5m tipo H05RN-F (2x1mm²)

LED


- Categoria: Comfort
- Schermi: in PC anti-ingiallimento
- Sorgente: LED utilizzato da 1,5W a 3,0W
- Stima di vita sorgente: L85 a 80.000 ore
- Indice Resa Cromatica: CRI > 70
- Sistema ottico: micro-riflettore asimmetrico in PC
- Distribuzione luminosa: asimmetrica radente
- Alimentatore: elettronico integrato
- Protezioni: contro cortocircuiti, sovratemperature e sovratensioni
- Stima di vita alimentatore: B10 a 80.000 ore

Modulo LED – 1,5W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L01NP61070101	1,5W	230V AC	Bianco caldo	Trasparente
L01NP61030101	1,5W	230V AC	Bianco freddo	Trasparente
L01NP61010101	1,5W	230V AC	Blu 470nm	Trasparente
L01NP61070102	1,5W	12V DC	Bianco caldo	Trasparente
L01NP61030102	1,5W	12V DC	Bianco freddo	Trasparente
L01NP61010102	1,5W	12V DC	Blu 470nm	Trasparente

Modulo LED – 3W

CODICE	W	V	Colore luce	Schermo
L03NP61070201	3W	230V AC	Bianco caldo	Satinato
L03NP61030201	3W	230V AC	Bianco freddo	Satinato
L03NP61010201	3W	230V AC	Blu 470nm	Satinato
L03NP61070202	3W	12V DC	Bianco caldo	Satinato
L03NP61030202	3W	12V DC	Bianco freddo	Satinato
L03NP61010202	3W	12V DC	Blu 470nm	Satinato



Trasformatore


CODICE	V AC in	V DC out	P max	IP
7019.011.010	230	12	50 VA	67
7019.011.012	230	12	100 VA	67
7019.011.013	230	12	20 VA	67

NOTE


Si consiglia di non installare più di 20 moduli sulla stessa linea. I moduli LED vanno collegati in parallelo, applicare le dovute protezioni sulla linea a valle del trasformatore.

OROLOGI

Gli orologi si differenziano per il tipo di materiale col quale è realizzata la cassa (acciaio, alluminio, fusione di alluminio) e per il colore dei quadranti (argento o bianco).



Carya, codice 2208.001



Lilium, codice 2209.000



Melia, codice 2211.000.003




Scilla, codice 2211.000

OROLOGI

Tutti gli orologi possiedono dei meccanismi radiosincronizzati autonomi per ogni quadrante; le batterie sono al litio a lunga durata.


scala 1:50
misure in mm

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura
T fissaggio con tirafondi
F fissaggio con flangia e tirafondi




Carya
2208.001 F

- Acciaio zincato
- Cassa in acciaio a due quadranti color argento




Lilium
2209.000 F

- Alluminio
- Cassa in alluminio a due quadranti color argento




Melia
2211.000.003 M

- Ghisa, acciaio e alluminio
- Cassa in fusione di alluminio con due quadranti color bianco



Scilla
2211.000 M

- Ghisa, acciaio e alluminio
- Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco



Scilla
2220.000 T


- Ghisa e alluminio
- Cassa in fusione di alluminio a due quadranti color bianco

PALINE

Destinate ad accogliere dalle semplici denominazioni delle vie alle illustrazioni turistiche di un sito, le paline si differenziano per: materiale, ingombro e lati disponibili.



Layia, codice 2253.003



Layia, codice 2257.000



Melia, codice 2254.000



Scilla, codice 2255.000

PALINE

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Layia
2253.003 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 2 pannelli, ingombro: 475x805mm 475x205mm
- Predisposizione spessore pannelli: 2mm
- Monofacciale

Layia
2254.010 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 410x270mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale

Layia
2257.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- Ingombro massimo: 0,67m²
- Predisposizione spessore pannelli: 4mm
- Monofacciale

Melia
2254.000 M

- Ghisa e acciaio zincato
- 1 pannello, ingombro: 430x280mm
- Predisposizione spessore pannello: 30mm
- Bifacciale

Scilla
2255.000 M


- Ghisa
- 1 pannello, ingombro: 760x555mm
- Predisposizione spessore pannello: 4mm
- Bifacciale

STENDARDI

Gli stendardi sono di due tipi, verticali o orizzontali, e proposti in tre serie: piccola, media e grande.



Carya – verticale, codice 2298.200



Lilium – verticale, codice 2290.200





Layia – verticale, codice 2292.000.500

STENDARDI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura


scala 1:50
misure in mm



STENDARDI

Legenda fissaggio
M tipo fisso con muratura

scala 1:50
misure in mm



Layia – verticale
2291.000.500 M


- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – verticale
2292.000.500 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – verticale
2293.000.500 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio



Layia – orizzontale
2291.000.600 M

- Serie piccola
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – orizzontale
2292.000.600 M

- Serie media
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

Layia – orizzontale
2293.000.600 M

- Serie grande
- Ghisa e acciaio zincato
 - Pannello in alluminio

PENSILINE

Le pensiline possono essere configurate secondo necessità con l'aggiunta di vetri antinfortunio e di una panchina interna accessoria.



Carya, codice 2403.002.300



Lilium, codice 2402.001




Scilla, codice 2400.007

PENSILINE

Legenda fissaggio
F fissaggio con flangia e tirafondi


scala 1:50
misure in mm

Legenda configurazione pensiline
▲ acciaio zincato
△ alluminio
● pannello sandwich per tetto
■ vetri antinfortunio posteriori
□ vetro antinfortunio laterale
▣ vetri antinfortunio laterali




Carya				
2403.001.300	F	●	■	
2403.002.300	F	●	■□	
2403.003.300	F	●	■□▣	

• Acciaio zincato




Lilium				
2402.000	F	●	-	
2402.001	F	●	■	

• Acciaio zincato, alluminio
• Tirafondi non forniti



Scilla				
2400.001.001*	F		-	
2400.001	F		■□	
2400.007	F		■□▣	

* Scritta personalizzata
su cimasa



Scilla - a sbalzo				
2400.005	F		-	




• Nessun tamponamento

ACCESSORI

Dissuasori e transenne

I dissuasori possono essere completati da catena e grillo, o moschettone o staffa, mentre le transenne vanno sempre completate con anelli correnti o terminali o con tubi e collari.

scala 1:20
misure in mm



Catena
9525.411.002

Accessorio per dissuasore al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 32mm

Grillo
9545.033

Accessorio per catena

- Acciaio inox

Moschettone
9525.553

Accessorio per catena, specifico per dissuasore Gilia

2973.000 e 2973.001

- Acciaio zincato

Staffa
0002.004

Accessorio per catena, specifico per dissuasore Lilium




2968.000 e 2968.001

Anello corrente
0002.003

Accessorio per colonna transenna con pannelli

Anello terminale
0002.003.001

Accessorio per colonna transenna con pannelli



Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore

Tubo
9522.848

Accessorio per transenna al metro lineare

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 48mm x 3mm di spessore

Tubo
9522.842

Accessorio per transenna al metro lineare, specifico per collare

9502.905

- Acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ø 42mm x 3mm di spessore

Collare
9502.905

Accessorio per tubi


- Ø 42mm

ACCESSORI

Stendardi e pensiline

Gli stendardi possono essere completati da cimasa personalizzata e le pensiline da panchina interna e temponamenti laterali.


scala 1:50
misure in mm



Cimasa
0002.298

Accessorio per modelli di stendardo Carya **2298** e Lilium **2290**


- Scritta personalizzata



Cimasa
9514.327.001/S

Accessorio per modelli di stendardo Layia **2291**

- Scritta personalizzata
- Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato



Cimasa
9514.327/S

Accessorio per modelli di stendardo Layia **2292** e **2293**

- Scritta personalizzata
- Possibilità di realizzare un modello per lo stemma personalizzato

Esempio modello




Modello per stemma personalizzato



Panchina interna
0002.403

Accessorio interno per pensilina (non disponibile sulla pensilina Lilium **2402.000**)



Tamponamento laterale
0002.403.001

Accessorio specifico per modelli di pensilina Lilium **2402**

- Vetro

STRUTTURE

Eleganza e funzionalità. Elementi che convivono in armonia in queste strutture ricche di dettagli e di accessori. Pensate come elemento di decoro nel contesto urbano di riferimento, rappresentano un'occasione di scambio, di passaggio, di incontro.

Materiali. Colonne portanti in fusione di ghisa e tamponamenti in acciaio verniciato. Infissi con profili in alluminio con diversi sistemi di apertura e vetri stratificati o a camera, protetti esternamente da avvolgibili in acciaio. Copertura composta da travatura in acciaio. Falde esterne in vetroresina e controsoffittatura interna in perlinato, cassonetti interni ispezionabili in legno laccato bianco.

Finiture. Acciaio trattato con zincatura a caldo, verniciatura standard con colore grigio Neri o verde RAL 6005.




CHIOSCHI

Panoramica versioni

I chioschi sono disponibili in due versioni: semplificati e decorati.

scala 1:50
misure in mm



Chiosco semplificato

Chiosco decorato

CHIOSCHI

Composizione codice


Il codice si compone di tre parti consecutive che corrispondono alla pianta del chiosco, alla tipologia di tetto e all'altezza delle colonne selezionate.

I chioschi sono disponibili con diverse tipologie di tetto che sono determinate dalla pianta e dalla sua estensione.


I chioschi sono disponibili in tre altezze differenti a seconda della destinazione d'uso.

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del chiosco	Tipologia di tetto	Altezza colonne


Tipologie di tetto – Chioschi semplificati




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106)



Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3142, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)


Tipologie di tetto – Chioschi decorati




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106)



Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3142, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)


Altezza colonne – Chioschi semplificati



Codice XXXX.XXX.010
Chiosco altezza standard




Codice XXXX.XXX.310
Chiosco davanzale basso




Codice XXXX.XXX.610
Chiosco altezza maggiorata


Altezza colonne – Chioschi decorati



Codice XXXX.XXX.001
Chiosco altezza standard



Codice XXXX.XXX.300
Chiosco davanzale basso

















Codice XXXX.XXX.600
Chiosco altezza maggiorata

CHIOSCHI

Semplificati
con pianta rettangolare

I chioschi con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 4,8m² e una massima di 78,9m².

scala 1:400
misure in mm

							
3104.005.010 3104.005.310 3104.005.610	3105.005.010 3105.005.310 3105.005.610	3106.005.010 3106.005.310 3106.005.610	3108.001.010 3108.001.310 3108.001.610 3108.002.010 3108.002.310 3108.002.610	3109.001.010 3109.001.310 3109.001.610 3109.002.010 3109.002.310 3109.002.610	3110.001.010 3110.001.310 3110.001.610 3110.002.010 3110.002.310 3110.002.610	3111.001.010 3111.001.310 3111.001.610 3111.002.010 3111.002.310 3111.002.610	3112.001.010 3112.001.310 3112.001.610 3112.002.010 3112.002.310 3112.002.610
• Superficie utile 2,4m² • Superficie coperta 4,8m² • Moduli 4	• Superficie utile 4,8m² • Superficie coperta 8,1m² • Moduli 6	• Superficie utile 7,1m² • Superficie coperta 11,5m² • Moduli 8	• Superficie utile 9,5m² • Superficie coperta 19,2m² • Moduli 8	• Superficie utile 14,3m² • Superficie coperta 26m² • Moduli 10	• Superficie utile 19,1m² • Superficie coperta 32,7m² • Moduli 12	• Superficie utile 23,9m² • Superficie coperta 39,5m² • Moduli 14	• Superficie utile 21,5m² • Superficie coperta 35,1m² • Moduli 12
							
3113.001.010 3113.001.310 3113.001.610 3113.002.010 3113.002.310 3113.002.610	3114.001.010 3114.001.310 3114.001.610 3114.002.010 3114.002.310 3114.002.610	3115.001.010 3115.001.310 3115.001.610 3115.002.010 3115.002.310 3115.002.610	3116.001.010 3116.001.310 3116.001.610 3116.002.010 3116.002.310 3116.002.610	3117.001.010 3117.001.310 3117.001.610 3117.002.010 3117.002.310 3117.002.610	3118.001.010 3118.001.310 3118.001.610 3118.002.010 3118.002.310 3118.002.610		
• Superficie utile 28,7m² • Superficie coperta 44,3m² • Moduli 14	• Superficie utile 35,8m² • Superficie coperta 53,4m² • Moduli 16	• Superficie utile 43m² • Superficie coperta 62,6m² • Moduli 18	• Superficie utile 38,2m² • Superficie coperta 55,8m² • Moduli 16	• Superficie utile 47,7m² • Superficie coperta 67,3m² • Moduli 18	• Superficie utile 57,3m² • Superficie coperta 78,9m² • Moduli 20		

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del chiosco	Tipologia di tetto	Altezza colonne

CHIOSCHI

Semplificati
con pianta ottagonale

I chioschi con pianta di forma
ottagonale coprono una superficie
minima di 20,9m² e una massima
di 105m².

scala 1:400
misure in mm

XXXX.


Pianta del chiosco

XXX.

Tipologia di tetto


XXX

Altezza colonne




- 3142.001.010
- 3142.001.310
- 3142.001.610
- 3142.004.010
- 3142.004.310
- 3142.004.610

- Superficie utile 11,5m²
- Superficie coperta 20,9m²
- Moduli 8




- 3143.001.010
- 3143.001.310
- 3143.001.610
- 3143.002.010
- 3143.002.310
- 3143.002.610

- Superficie utile 17,3m²
- Superficie coperta 28,2m²
- Moduli 10




- 3144.001.010
- 3144.001.310
- 3144.001.610
- 3144.002.010
- 3144.002.310
- 3144.002.610

- Superficie utile 23m²
- Superficie coperta 36m²
- Moduli 12




- 3145.001.010
- 3145.001.310
- 3145.001.610
- 3145.002.010
- 3145.002.310
- 3145.002.610

- Superficie utile 29m²
- Superficie coperta 44m²
- Moduli 14




- 3146.001.010
- 3146.001.310
- 3146.001.610
- 3146.002.010
- 3146.002.310
- 3146.002.610

- Superficie utile 35m²
- Superficie coperta 52m²
- Moduli 16




- 3162.001.010
- 3162.001.310
- 3162.001.610
- 3162.002.010
- 3162.002.310
- 3162.002.610

- Superficie utile 25,4m²
- Superficie coperta 38,7m²
- Moduli 12




- 3163.001.010
- 3163.001.310
- 3163.001.610
- 3163.002.010
- 3163.002.310
- 3163.002.610

- Superficie utile 33,5m²
- Superficie coperta 48,8m²
- Moduli 14




- 3164.001.010
- 3164.001.310
- 3164.001.610
- 3164.002.010
- 3164.002.310
- 3164.002.610

- Superficie utile 41,7m²
- Superficie coperta 59m²
- Moduli 16




- 3165.001.010
- 3165.001.310
- 3165.001.610
- 3165.002.010
- 3165.002.310
- 3165.002.610

- Superficie utile 49,8m²
- Superficie coperta 69,1m²
- Moduli 18




- 3166.001.010
- 3166.001.310
- 3166.001.610
- 3166.002.010
- 3166.002.310
- 3166.002.610

- Superficie utile 58m²
- Superficie coperta 79,4m²
- Moduli 20




- 3170.004.010
- 3170.004.310
- 3170.004.610

- Superficie utile 44,1m²
- Superficie coperta 61,5m²
- Moduli 16




- 3171.004.010
- 3171.004.310
- 3171.004.610

- Superficie utile 54,6m²
- Superficie coperta 74m²
- Moduli 18




- 3172.004.010
- 3172.004.310
- 3172.004.610

- Superficie utile 65,1m²
- Superficie coperta 86,5m²
- Moduli 20




- 3173.004.010
- 3173.004.310
- 3173.004.610

- Superficie utile 75,7m²
- Superficie coperta 99,1m²
- Moduli 22




- 3180.004.010
- 3180.004.310
- 3180.004.610

- Superficie utile 46m²
- Superficie coperta 63,5m²
- Moduli 16




- 3181.004.010
- 3181.004.310
- 3181.004.610

- Superficie utile 58m²
- Superficie coperta 77,5m²
- Moduli 18



- 3182.004.010
- 3182.004.310
- 3182.004.610

- Superficie utile 69m²
- Superficie coperta 91m²
- Moduli 20



- 3183.004.010
- 3183.004.310
- 3183.004.610















- Superficie utile 80,6m²
- Superficie coperta 105m²
- Moduli 22

CHIOSCHI

Decorati
con pianta rettangolare

I chioschi con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 4,8m² e una massima di 78,9m².

scala 1:400
misure in mm

							
3104.005.001 3104.005.300 3104.005.600	3105.005.001 3105.005.300 3105.005.600	3106.005.001 3106.005.300 3106.005.600	3108.001.001 3108.001.300 3108.001.600 3108.002.001 3108.002.300 3108.002.600	3109.001.001 3109.001.300 3109.001.600 3109.002.001 3109.002.300 3109.002.600	3110.001.001 3110.001.300 3110.001.600 3110.002.001 3110.002.300 3110.002.600	3111.001.001 3111.001.300 3111.001.600 3111.002.001 3111.002.300 3111.002.600	3112.001.001 3112.001.300 3112.001.600 3112.002.001 3112.002.300 3112.002.600
• Superficie utile 2,4m² • Superficie coperta 4,8m² • Moduli 4	• Superficie utile 4,8m² • Superficie coperta 8,1m² • Moduli 6	• Superficie utile 7,1m² • Superficie coperta 11,5m² • Moduli 8	• Superficie utile 9,5m² • Superficie coperta 19,2m² • Moduli 8	• Superficie utile 14,3m² • Superficie coperta 26m² • Moduli 10	• Superficie utile 19,1m² • Superficie coperta 32,7m² • Moduli 12	• Superficie utile 23,9m² • Superficie coperta 39,5m² • Moduli 14	• Superficie utile 21,5m² • Superficie coperta 35,1m² • Moduli 12
							
3113.001.001 3113.001.300 3113.001.600 3113.002.001 3113.002.300 3113.002.600	3114.001.001 3114.001.300 3114.001.600 3114.002.001 3114.002.300 3114.002.600	3115.001.001 3115.001.300 3115.001.600 3115.002.001 3115.002.300 3115.002.600	3116.001.001 3116.001.300 3116.001.600 3116.002.001 3116.002.300 3116.002.600	3117.001.001 3117.001.300 3117.001.600 3117.002.001 3117.002.300 3117.002.600	3118.001.001 3118.001.300 3118.001.600 3118.002.001 3118.002.300 3118.002.600		
• Superficie utile 28,7m² • Superficie coperta 44,3m² • Moduli 14	• Superficie utile 35,8m² • Superficie coperta 53,4m² • Moduli 16	• Superficie utile 43m² • Superficie coperta 62,6m² • Moduli 18	• Superficie utile 38,2m² • Superficie coperta 55,8m² • Moduli 16	• Superficie utile 47,7m² • Superficie coperta 67,3m² • Moduli 18	• Superficie utile 57,3m² • Superficie coperta 78,9m² • Moduli 20		

XXXX.

Pianta del chiosco

XXX.

Tipologia di tetto

XXX

Altezza colonne


CHIOSCHI

Decorati
con pianta ottagonale

I chioschi con pianta di forma ottagonale coprono una superficie minima di 20,9m² e una massima di 105m².


scala 1:400
misure in mm

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del chiosco	Tipologia di tetto	Altezza colonne




3142.001.001
3142.001.300
3142.001.600
3142.004.001
3142.004.300
3142.004.600

- Superficie utile 11,5m²
- Superficie coperta 20,9m²
- Moduli 8




3143.001.001
3143.001.300
3143.001.600
3143.002.001
3143.002.300
3143.002.600

- Superficie utile 17,3m²
- Superficie coperta 28,2m²
- Moduli 10




3144.001.001
3144.001.300
3144.001.600
3144.002.001
3144.002.300
3144.002.600

- Superficie utile 23m²
- Superficie coperta 36m²
- Moduli 12




3145.001.001
3145.001.300
3145.001.600
3145.002.001
3145.002.300
3145.002.600

- Superficie utile 29m²
- Superficie coperta 44m²
- Moduli 14




3146.001.001
3146.001.300
3146.001.600
3146.002.001
3146.002.300
3146.002.600

- Superficie utile 35m²
- Superficie coperta 52m²
- Moduli 16




3162.001.001
3162.001.300
3162.001.600
3162.002.001
3162.002.300
3162.002.600

- Superficie utile 25,4m²
- Superficie coperta 38,7m²
- Moduli 12




3163.001.001
3163.001.300
3163.001.600
3163.002.001
3163.002.300
3163.002.600

- Superficie utile 33,5m²
- Superficie coperta 48,8m²
- Moduli 14




3164.001.001
3164.001.300
3164.001.600
3164.002.001
3164.002.300
3164.002.600

- Superficie utile 41,7m²
- Superficie coperta 59m²
- Moduli 16




3165.001.001
3165.001.300
3165.001.600
3165.002.001
3165.002.300
3165.002.600

- Superficie utile 49,8m²
- Superficie coperta 69,1m²
- Moduli 18




3166.001.001
3166.001.300
3166.001.600
3166.002.001
3166.002.300
3166.002.600

- Superficie utile 58m²
- Superficie coperta 79,4m²
- Moduli 20




3170.004.001
3170.004.300
3170.004.600

- Superficie utile 44,1m²
- Superficie coperta 61,5m²
- Moduli 16




3171.004.001
3171.004.300
3171.004.600

- Superficie utile 54,6m²
- Superficie coperta 74m²
- Moduli 18




3172.004.001
3172.004.300
3172.004.600

- Superficie utile 65,1m²
- Superficie coperta 86,5m²
- Moduli 20




3173.004.001
3173.004.300
3173.004.600

- Superficie utile 75,7m²
- Superficie coperta 99,1m²
- Moduli 22




3180.004.001
3180.004.300
3180.004.600

- Superficie utile 46m²
- Superficie coperta 63,5m²
- Moduli 16




3181.004.001
3181.004.300
3181.004.600

- Superficie utile 58m²
- Superficie coperta 77,5m²
- Moduli 18



3182.004.001
3182.004.300
3182.004.600

- Superficie utile 69m²
- Superficie coperta 91m²
- Moduli 20



3183.004.001
3183.004.300
3183.004.600


- Superficie utile 80,6m²
- Superficie coperta 105m²
- Moduli 22

CHIOSCHI


Accessori

Tutti i chioschi fino a 12 moduli vengono forniti in soluzione con una porta d'ingresso a un'anta, finestre fisse perimetrali, avvolgibile a molla.


Finestre




Finestra fissa




Finestra fissa con traversa centrale




Finestra fissa passadocumenti




Finestra a 2 ante scorrevoli




Finestra a 4 ante scorrevoli



Finestra a 2 ante con apertura a libro




Finestra a 2 ante ribaltabili con pistoni



Finestra con anta superiore apribile e inferiore fissa


Vetri e tamponamenti opzionali




- Vetro camera 6/7+6+6/7
- Vetro stratificato (6/7mm)
 - Aria (6mm)
 - Vetro stratificato (6/7mm)



- Vetro camera 6/7+9+4
- Vetro stratificato (6/7mm)
 - Aria (9mm)
 - Vetro (4mm)




- Lamiera di acciaio zincato (1,5mm)
- Materiale isolante (20mm)
- Lamiera di acciaio zincato (1,5mm)




- Vetro satinato per porta o finestra
- Vetro bianco latte per porta o finestra


Accessori opzionali




Apertura antipanico per porte a battenti




Molla chiudi porta con braccio a slitta e corpo in alluminio




Aeratori in acciaio inox per tamponamenti




Davanzale in lamiera di acciaio zincata e verniciata



Tende parasole manuali o a motore




Copri condizionatore in acciaio zincato verniciato




Motore elettrico per tapparelle

Tipologia di insegna



Insegna esterna scatolare con illuminazione interna da installare sopra la bordatura




Insegna integrata nella fascia sottotetto con illuminazione interna, applicabile a ogni modulo





Porta-insegna decorato, con pannello in policarbonato bianco, da installare alla sommità del tetto (Dimensioni pannello 1.346x400mm)

Soluzioni di chiusura opzionali




Modulo per espositore a vetrina o insegna retroilluminata applicabile su modulo



Cancello estensibile in acciaio zincato più serramento con apertura a libro su binario inferiore e superiore (ingombro minimo di due moduli)

Basamento



Basamento livellante completo di pedana in legno o pavimento flottante in gres porcellanato (in mancanza di una fondazione a platea o a cordolo è possibile installare il chiosco utilizzando questa piattaforma)

Ambiente d'incontro e di svago che si integra alla perfezione in ogni tipologia di contesto: grandi spazi aperti, luoghi intimi, piazze o belvedere.

Materiali. Struttura portante verticale in fusione di ghisa e copertura composta da travatura in acciaio, falde esterne in vetroresina e controsoffittatura interna in perlinato con elementi decorativi in fusione di ghisa.

Finiture. Acciaio trattato con zincatura a caldo, verniciatura standard con colore grigio Neri e bianco RAL 9010.




GAZEBO PICCOLI

Panoramica versioni

I gazebo piccoli sono disponibili senza archi o con archi e presentano la possibilità di inserire parapetti opzionali.

scala 1:50
misure in mm



Gazebo piccolo
senza archi

Gazebo piccolo
con archi

GAZEBO PICCOLI

Composizione codice


Il codice si compone di tre parti consecutive che corrispondono alla pianta del gazebo, alla tipologia di tetto e all'altezza delle colonne selezionate.

I gazebo piccoli sono disponibili con diverse tipologie di tetto che sono determinate dalla pianta e dalla sua estensione.


I gazebo piccoli sono disponibili in due altezze differenti a seconda della destinazione d'uso.

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del gazebo	Tipologia di tetto	Altezza colonne


Tipologie di tetto




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006)




Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)



Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3042, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)



Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006, 3042, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)




Codice XXXX.003.XXX
Tetto a pagoda (disponibile solo per il gazebo con codice pianta 3042)

Altezza colonne



Codice XXXX.XXX.100
Gazebo senza archi



Codice XXXX.XXX.300
Gazebo con archi

Accessori opzionali



Parapetto (disponibile su tutti i gazebo)


GAZEBO PICCOLI

Pianta rettangolare


I gazebo piccoli con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 4,8m² e una massima di 78,9m².

scala 1:400
misure in mm


XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del gazebo	Tipologia di tetto	Altezza colonne




3004.005.100
3004.005.300
• Superficie utile 2,4m²
• Superficie coperta 4,8m²
• Moduli 4




3005.005.100
3005.005.300
• Superficie utile 4,8m²
• Superficie coperta 8,1m²
• Moduli 6




3006.005.100
3006.005.300
• Superficie utile 7,1m²
• Superficie coperta 11,5m²
• Moduli 8




3008.001.100
3008.001.300
3008.002.100
3008.002.300
• Superficie utile 9,5m²
• Superficie coperta 19,2m²
• Moduli 8




3009.001.100
3009.001.300
3009.002.100
3009.002.300
• Superficie utile 14,3m²
• Superficie coperta 26m²
• Moduli 10




3010.001.100
3010.001.300
3010.002.100
3010.002.300
• Superficie utile 19,1m²
• Superficie coperta 32,7m²
• Moduli 12




3011.001.100
3011.001.300
3011.002.100
3011.002.300
• Superficie utile 23,9m²
• Superficie coperta 39,5m²
• Moduli 14




3012.001.100
3012.001.300
3012.002.100
3012.002.300
• Superficie utile 21,5m²
• Superficie coperta 35,1m²
• Moduli 12




3013.001.100
3013.001.300
3013.002.100
3013.002.300
• Superficie utile 28,7m²
• Superficie coperta 44,3m²
• Moduli 14




3014.001.100
3014.001.300
3014.002.100
3014.002.300
• Superficie utile 35,8m²
• Superficie coperta 53,4m²
• Moduli 16




3015.001.100
3015.001.300
3015.002.100
3015.002.300
• Superficie utile 43m²
• Superficie coperta 62,6m²
• Moduli 18



3016.001.100
3016.001.300
3016.002.100
3016.002.300
• Superficie utile 38,2m²
• Superficie coperta 55,8m²
• Moduli 16



3017.001.100
3017.001.300
3017.002.100
3017.002.300
• Superficie utile 47,7m²
• Superficie coperta 67,3m²
• Moduli 18



3018.001.100
3018.001.300
3018.002.100
3018.002.300
• Superficie utile 57,3m²
• Superficie coperta 78,9m²
• Moduli 20


GAZEBO PICCOLI

Pianta ottagonale


I gazebo piccoli con pianta di forma ottagonale coprono una superficie minima di 20,9m² e una massima di 105m².

scala 1:400
misure in mm


XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del gazebo	Tipologia di tetto	Altezza colonne




3042.001.100
3042.001.300
3042.003.100
3042.003.300
3042.004.100
3042.004.300
• Superficie utile 11,5m²
• Superficie coperta 20,9m²
• Moduli 8




3043.001.100
3043.001.300
3043.002.100
3043.002.300
• Superficie utile 17,3m²
• Superficie coperta 28,2m²
• Moduli 10




3044.001.100
3044.001.300
3044.002.100
3044.002.300
• Superficie utile 23m²
• Superficie coperta 36m²
• Moduli 12




3045.001.100
3045.001.300
3045.002.100
3045.002.300
• Superficie utile 29m²
• Superficie coperta 44m²
• Moduli 14




3046.001.100
3046.001.300
3046.002.100
3046.002.300
• Superficie utile 35m²
• Superficie coperta 52m²
• Moduli 16




3062.001.100
3062.001.300
3062.002.100
3062.002.300
• Superficie utile 25,4m²
• Superficie coperta 38,7m²
• Moduli 12




3063.001.100
3063.001.300
3063.002.100
3063.002.300
• Superficie utile 33,5m²
• Superficie coperta 48,8m²
• Moduli 14




3064.001.100
3064.001.300
3064.002.100
3064.002.300
• Superficie utile 41,7m²
• Superficie coperta 59m²
• Moduli 16




3065.001.100
3065.001.300
3065.002.100
3065.002.300
• Superficie utile 49,8m²
• Superficie coperta 69,1m²
• Moduli 18




3066.001.100
3066.001.300
3066.002.100
3066.002.300
• Superficie utile 58m²
• Superficie coperta 79,4m²
• Moduli 20




3070.004.100
3070.004.300
• Superficie utile 44,1m²
• Superficie coperta 61,5m²
• Moduli 16




3071.004.100
3071.004.300
• Superficie utile 54,6m²
• Superficie coperta 74m²
• Moduli 18




3072.004.100
3072.004.300
• Superficie utile 65,1m²
• Superficie coperta 86,5m²
• Moduli 20




3073.004.100
3073.004.300
• Superficie utile 75,7m²
• Superficie coperta 99,1m²
• Moduli 22




3080.004.100
3080.004.300
• Superficie utile 46m²
• Superficie coperta 63,5m²
• Moduli 16



3081.004.100
3081.004.300
• Superficie utile 58m²
• Superficie coperta 77,5m²
• Moduli 18



3082.004.100
3082.004.300
• Superficie utile 69m²
• Superficie coperta 91m²
• Moduli 20



3083.004.100
3083.004.300
• Superficie utile 80,6m²
• Superficie coperta 105m²
• Moduli 22

Una struttura slanciata indica un luogo importante, un punto di riferimento per il paesaggio. Icona della tradizione e sede di eventi musicali, di avvenimenti aperti al mondo.

Materiali. Struttura verticale in fusione di ghisa con anima in acciaio e struttura superiore composta da travatura in acciaio con manto di copertura in metacrilato semi-trasparente. Elementi decorativi in fusione di ghisa.

Finiture. Acciaio trattato con zincatura a caldo, verniciatura standard con colore grigio Neri, verde RAL 6005 e bianco RAL 9010.




GAZEBO GRANDI

Panoramica versioni


I gazebo grandi vengono
forniti di base con questi accessori:
parapetti, scalinate esterne,
illuminazione interna e statue
decorative all'ingresso.

scala 1:50
misure in mm



Gazebo grande

GAZEBO GRANDI



I gazebo grandi sono disponibili con pianta ottagonale o dodecagonale e coprono rispettivamente una superficie di 56m² e di 107,4m².

scala 1:400
misure in mm



PADIGLIONI


Introduzione

Design: Domenico Neri

Accoglienti e romantici. Definiti da un'essenziale e ritmata architettura, accompagnano i momenti di relax all'insegna di uno stile classico e deciso.

Materiali. Colonne portanti in fusione di ghisa supportate internamente da anime in acciaio. Travatura reticolare sagomata in acciaio, elementi decorativi in fusione di ghisa. Copertura in materiale polimerico autoestinguente (classe II) con struttura metallica interna.

Finiture. Acciaio trattato con zincatura a caldo, verniciatura standard con colore grigio Neri o bianco RAL 9010.




PADIGLIONI

Panoramica versioni

I padiglioni hanno la possibilità di inserire accessori opzionali come: copertura PVC autoestinguente (classe II), travi con predisposizioni per tendaggi e illuminazione interna.

scala 1:50
misure in mm





Padiglione

PADIGLIONI

Composizione codice

Il codice si compone di due parti consecutive che corrispondono alla pianta del padiglione e all'altezza e all'interasse delle colonne selezionate.

Altezza e interasse colonne



Codice XXXX.000
Altezza standard
e interasse colonne di 2m

I padiglioni sono disponibili in due altezze: standard (senza basamento) e maggiorata con basamento in corrispondenza delle colonne portanti.



I padiglioni sono disponibili a seconda delle esigenze con colonne a interasse di 2 metri o con colonne a campata ottimizzata.

XXXX.



Pianta
del padiglione

XXX



Altezza e interasse
colonne



Codice XXXX.100
Altezza maggiorata
e interasse colonna di 2m



Codice XXXX.200
Altezza standard
e interasse colonne ottimizzato



Codice XXXX.300
Altezza maggiorata
e interasse colonna ottimizzato

PADIGLIONI

I padiglioni con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 16m² e una massima di 60m².

scala 1:400
misure in mm







XXXX.

XXX







Pianta del padiglione

Altezza e interasse colonne

Interasse colonne di 2m

					
3508.000	3510.000	3512.084	3512.000	3514.000	3516.000
3508.100	3510.100	3512.184	3512.100	3514.100	3516.100
• Superficie coperta 16m²	• Superficie coperta 24m²	• Superficie coperta 32m²	• Superficie coperta 36m²	• Superficie coperta 48m²	• Superficie coperta 60m²

Interasse colonne ottimizzato

					
3508.200	3510.200	3512.284	3512.200	3514.200	3516.200
3508.300	3510.300	3512.384	3512.300	3514.300	3516.300
• Superficie coperta 16m²	• Superficie coperta 24m²	• Superficie coperta 32m²	• Superficie coperta 36m²	• Superficie coperta 48m²	• Superficie coperta 60m²

Accessori

Tutti i padiglioni vengono forniti su richiesta con gli accessori riportati in tabella.

- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3508)
- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3510)
- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3512.x84)
- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3512)
- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3514)
- Copertura PVC autoestinguente (pianta 3516)
- Kit sostegno tende laterali per campata da 2 metri
- Kit sostegno tende laterali per campata da 3 metri
- Kit sostegno tende laterali per campata da 4 metri
- Sospensione per illuminazione padiglione


I luoghi importanti meritano strutture speciali. Progettate su misura per integrarsi in ogni tipologia di spazio e ambiente. Verande per hotel, sale di attesa, porticati. Per ogni situazione c'è una soluzione adatta al contesto. Per ogni richiesta c'è una risposta funzionale, unica. Questi progetti vengono sviluppati dai nostri ingegneri e progettisti in forme e dimensioni ad-hoc, che si integrano con architetture preesistenti e secondo modelli personalizzati tesi a soddisfare ogni esigenza del cliente.

Materiali. Questi manufatti possono essere realizzati in ghisa portante o decorativa, con coperture trasparenti, semitrasparenti, o cieche. A seconda delle necessità si può prevedere una chiusura perimetrale con infissi in alluminio classico o a taglio termico, con vetri stratificati, a camera o con altre particolari caratteristiche termiche e di resistenza agli urti.




STRUTTURE SPECIALI


È possibile realizzare strutture speciali che rispondono alle richieste specifiche dei nostri clienti.




Lamia – EL
Struttura adibita a palestra
e wellness area



Lamia – EL
Struttura adibita a zona di ristorazione



Parndorf – A
Struttura adibita a ristorante




Cesena – IT
Chiosco bar e struttura adibita
a palcoscenico coperto

STRUTTURE SPECIALI


È possibile realizzare strutture speciali che rispondono alle richieste specifiche dei nostri clienti.




Arco – IT
Veranda e pensilina di ingresso per hotel



Lenno – IT
Biglietteria e sala d'attesa




Longiano – IT
Veranda abitativa adibita a giardino invernale



Verona – IT
Struttura per ristorazione

STRUTTURE SPECIALI

È possibile realizzare strutture speciali che rispondono alle richieste specifiche dei nostri clienti.



Milano Marittima – IT
Perez & Gomez Hotel



APPENDICE

Focus tecnico	252
Informazioni	253

FOCUS TECNICO

Normative e direttive
Opzioni

Normative e certificazioni
Direttive
Opzioni di verniciatura

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2008
Con lo standard ISO 9001, l'azienda Neri certifica la sua capacità a creare prodotti che incontrano le esigenze dei propri clienti in linea con gli standard e le normative vigenti, applicando un controllo e una direzione degli standard di qualità.

ISO 14001:2004
Con la certificazione 14001, l'azienda Neri si preoccupa di analizzare e controllare il suo impatto sull'ambiente che la circonda. Inoltre è da sottolineare che per la maggior parte della sua produzione Neri fa utilizzo di sole vernici a base d'acqua a basso impatto sull'ambiente.

CE
Il marchio CE certifica che i prodotti rispettano i requisiti essenziali delle direttive europee applicabili e ne garantisce il diritto a essere commercializzati liberamente negli stati membri della comunità europea.

UNI EN 40-5:2002
La certificazione UNI EN 40-5:2012 si occupa del controllo delle caratteristiche costruttive e della resistenza dei pali in acciaio per illuminazione pubblica stradale. I requisiti essenziali vengono calcolati sulla resistenza dei pali a carico orrizontale (vento) e resistenza in caso di impatto con veicoli (sicurezza passiva).

DIRETTIVE

Direttiva RAEE
Raccolta dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici

Il 25 luglio 2005 il Consiglio dei Ministri ha recepito con Decreto Legislativo n: 151 la Direttiva Europea 2002/95/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti.

L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il produttore, come definito dal Dlgs n. 151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato dopo agosto 2006.
Per adempiere a questi obblighi di legge Neri S.p.A. ha deciso di avvalersi del supporto del consorzio:

Consorzio Ecolight
Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano (MI)
T +39 02 33600732
F +39 02 3315870
ecolight@ecolightitaly.it
www.ecolight.it

Gli apparecchi di illuminazione sono marcati in modo da identificare il produttore e riportano il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli utenti finali potranno consegnare i suddetti apparecchi senza costi aggiuntivi presso i punti di raccolta appositamente realizzati e comunicati dal Consorzio. I distributori sono obbligati ad assicurare al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito, in ragione di uno ad uno, della apparecchiatura usata.

OPZIONI DI VERNICIATURA

Direttiva RoHS
Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE – RoHS (Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose) relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo; Mercurio; Cadmio; Cromo Esavalente; Bifenili polibromurati (PBB); Etere di difenile polibromurato (PBDE).

È possibile richiedere una verniciatura monocolor RAL diversa da quella standard; in caso di variazione è applicato un +10% sul prezzo di listino. In caso di verniciatura oro, o di un colore non RAL, è necessario richiedere un preventivo specifico.

INFORMAZIONI

Condizioni generali

Condizioni generali di garanzia
Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La presente garanzia è rilasciata da Neri S.p.A. unicamente a favore del soggetto che, per finalità di utilizzo domestico o professionale, abbia acquistato prodotti di prima mano presenti nei cataloghi e listini di Neri S.p.A. direttamente presso quest'ultima ovvero presso un rivenditore autorizzato. La presente garanzia non è trasferibile né cedibile a terzi.

La presente garanzia è l'unica garanzia rilasciata da Neri S.p.A. sui propri prodotti. Nessun'altra dichiarazione o rappresentazione di terzi potrà vincolare validamente Neri S.p.A.

Neri S.p.A. garantisce l'assenza di difetti e le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente qualora i prodotti siano sottoposti ad usi, destinazioni ed applicazioni espressamente indicati da Neri S.p.A. sui manuali istruzioni e/o sulla scheda prodotto.

La garanzia dei prodotti ha una durata di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data della fattura.

Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a Neri S.p.A. entro e non oltre i seguenti termini, a pena di decadenza dalla presente garanzia e dall'esercizio dei relativi diritti:
a) 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti all'acquirente, in caso di difetti palesi;
b) 8 (otto) giorni dalla scoperta e/o comparsa del difetto, e comunque entro il periodo di garanzia, in caso di difetti occulti.

Unitamente al reclamo, l'acquirente dovrà fare pervenire a Neri S.p.A. anche una copia della fattura d'acquisto con l'indicazione della data di consegna, una descrizione del difetto (eventualmente documentata con foto delle parti difettose) e l'indicazione della quantità di prodotti difettosi. Neri S.p.A., qualora accerti l'effettiva esistenza del difetto, provvederà a riparare o sostituire, a sua insindacabile scelta, il prodotto difettoso entro un ragionevole periodo dal reclamo.

Eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da Neri S.p.A. solo se previamente autorizzati per iscritto, inviati correttamente, adeguatamente imballati e con trasporto prepagato.

La presente garanzia non copre ulteriori spese sostenute dall'acquirente in conseguenza della difettosità dei prodotti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, Neri S.p.A. non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi presso l'acquirente (ivi comprese le spese di smontaggio) né delle spese di spedizione dei prodotti riparati o sostitutivi inviati all'acquirente.

Nel caso di reclamo riferito alla comparsa di ruggine, ove ne sia riconosciuta la fondatezza non derivante da incuria o da errori nelle fasi di montaggio, trasporto e/o movimentazione, Neri S.p.A. s'impegna esclusivamente a fornire a sue spese all'acquirente, presso il domicilio di quest'ultimo, la speciale vernice e le istruzioni necessarie per riverniciare il prodotto in questione. È escluso ogni diverso od ulteriore indennizzo o risarcimento.

La presente garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto o il malfunzionamento non sia attribuibile direttamente a Neri S.p.A. e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto o il malfunzionamento sia causato da:
• avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.);
• montaggio, uso, e/o manutenzione impropri o comunque effettuati non in conformità alle istruzioni fornite da Neri S.p.A.;

• altre cause non attribuibili a Neri S.p.A. quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche non preventivamente autorizzate per iscritto da Neri S.p.A., manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, incidenti o cause di forza maggiore.

La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge o contenuta in qualsiasi altro documento o accordo e, pertanto, i rimedi ivi previsti costituiscono i soli diritti riconosciuti all'acquirente in caso di difettosità dei prodotti. È quindi espressamente esclusa ogni altra possibile responsabilità di Neri S.p.A., contrattuale o extracontrattuale, che possa comunque derivare dalla fornitura di prodotti difettosi.

In particolare, l'acquirente non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o risoluzione del contratto. In nessun caso Neri S.p.A. sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

Neri S.p.A. si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo a scopo di miglioramento degli stessi o per esigenze commerciali e/o produttive.

Neri S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone e/o a cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito manuale d'uso ovvero nei dépliant o cataloghi concernenti in particolare le istruzioni di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

Foro competente è esclusivamente quello di Forlì con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.

INFORMAZIONI

Condizioni generali

Condizioni generali di garanzia
Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Applicabilità delle condizioni

- 1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito denominate LE CONDIZIONI) costituiscono parte integrante del contratto di compravendita: esse regolano ogni rapporto giuridico patrimoniale tra la Neri S.p.A. (di seguito il VENDITORE) e l'acquirente ove ciò non sia previsto dalla disciplina inderogabile dettata dagli artt. 1470 - 1499 c.c. e da ogni altra disposizione da essa richiamata. Ove una o più delle presenti clausole risultassero invalide le condizioni ed il contratto rimarranno valide nel loro complesso.
- 1.2 Le parti potranno apportare deroghe alle presenti condizioni consensualmente solo in forma scritta e salve le disposizioni previste dall'art. 1341 c.c.

2. Esecuzione delle prestazioni

- 2.1 Il luogo dell'esecuzione di entrambe le prestazioni è convenzionalmente stabilito nella sede del VENDITORE sita in Longiano (FC), S.S. Emilia 1622.
- 2.2 Il VENDITORE può riservarsi, al momento della conclusione del contratto, di eseguire la prestazione entro un termine di consegna successivo. Ogni termine si intende comunque esclusivamente a favore del VENDITORE salvo diversa pattuizione scritta. Il termine di consegna, se indicato mediante giorni, si intende riferito alle giornate lavorative salvo quanto stabilità dell'art. 71.
- 2.3 Il VENDITORE può riservarsi, al momento della vendita, di eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.
- 2.4 In caso di ritardo nelle consegne l'acquirente potrà, trascorso un termine di 30 giorni dalla data convenuta, inviare al VENDITORE una diffida scritta ad adempiere entro un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale ulteriore termine senza che la prestazione sia stata eseguita dal VENDITORE, l'acquirente potrà recedere dal contratto per la parte dei prodotti non ancora consegnata.
- Il recesso del contratto per la parte non consegnata a cagione di ritardo comporterà esclusivamente il pagamento dei prodotti effettivamente consegnati. Sia in caso di recesso che di non esercizio di tale facoltà resta in ogni caso escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo a favore del compratore.
- 2.5 Nel caso in cui le parti stabiliscano un luogo di consegna dei prodotti diverso da quello previsto dall'art. 2.1 le spese per il trasporto e per ogni altra modalità di consegna si intendono a carico del compratore. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 1510 c.c.
- 2.6 I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.
- Il VENDITORE non assicura i prodotti oggetto di spedizione se non dietro espresso ordine dell'acquirente ed a spese di quest'ultimo.

3. Riservato dominio

- 3.1 Le parti possono pattuire, al momento della stipula, forme dilazionate o rateizzate di pagamento. In tali ipotesi il passaggio della proprietà avverrà esclusivamente con il pagamento integrale del prezzo e degli interessi così come convenzionalmente stabiliti sub. 5.2. Nel caso di rateizzazione o dilazionamento si applicano le norme previste dagli artt. 1523 - 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà.
- 3.2 In caso di ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate il VENDITORE potrà, senza necessità di alcuna formalità, riacquistare il possesso di tutti i PRODOTTI oggetto di riservato dominio con riserva d'ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il risarcimento del pregiudizio subito, essendo in ogni caso riconosciuta la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 700 c.p.c.

4. Reclami

In caso di non conformità o difetti sui prodotti, troverà applicazione la garanzia standard Neri rinvenibile al sito www.neri.biz, alla pagina Garanzia.

5. Prezzi e condizioni di pagamento

- 5.1 Nel caso in cui il ritardo dei pagamenti superi i 15 giorni il VENDITORE potrà risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. mediante l'invio di una mera comunicazione scritta, fatti salvi maggiori danni.
- 5.2 In caso di ritardo dei pagamenti il VENDITORE avrà diritto, oltre agli eventuali danni, a percepire un interesse moratorio pari all'Euribor a 3 mesi vigente al momento della stipula maggiorato di cinque punti. Gli interessi decorreranno di pieno diritto senza necessità di alcun formale atto di costituzione in mora.
- 5.3 In caso di ritardo dei pagamenti il VENDITORE si riserva il diritto di differire le proprie consegne ai sensi dell'art. 1460 c.c.

6. Agenti del venditore

- 6.1 Gli agenti del VENDITORE non sono suoi legali rappresentanti e, pertanto, possono solo promuovere la vendita dei prodotti da parte del VENDITORE e inoltrare al medesimo ordini ricevuti dagli acquirenti. Gli agenti non possono concedere linee di fido ai clienti, sconti, accettare reclami né incassare pagamenti per conto del VENDITORE senza la previa autorizzazione scritta.

7. Forza maggiore

- 7.1 Il VENDITORE non è responsabile per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

8. Diritto applicabile, giurisdizione, foro competente

- 8.1 Il presente contratto ed ogni suo effetto sono regolati dalla legge italiana con espressa conclusione della CONVENZIONE di VIENNA del 11 Aprile 1985. Le parti convengono, inoltre, che ogni controversia relativa al presente contratto sia demandata alla giurisdizione italiana ad esclusione di ogni altra.
- 8.2 Foro competente è esclusivamente quello di Forlì con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.

INFORMAZIONI

Spese di trasporto
per l'Italia

Neri S.p.A. applica costi di trasporto diversificati. Nella tabella a fianco sono riportate le percentuali su base regionale. Per ordini superiori a € 50.001,00 la percentuale può essere ridotta del 50%.



ZONE DI RIFERIMENTO

3% 4% 5%

REGIONE	ISOLE	ADDEBITO
VALLE D'AOSTA		3%
PIEMONTE		3%
LOMBARDIA		3%
TRENTINO ALTO ADIGE		3%
FRIULI VENEZIA GIULIA		3%
VENETO		3%
EMILIA-ROMAGNA		3%
LIGURIA		4%
TOSCANA	5%	3%
UMBRIA		3%
MARCHE		3%
LAZIO	5%	3%
ABRUZZO		3%
MOLISE		3%
CAMPANIA	5%	3%
BASILICATA		4%
PUGLIA	5%	3%
CALABRIA		4%
SICILIA		5%
SARDEGNA		5%

NERI S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074
www.neri.biz

NERI NORTH AMERICA INC.
1835NW 112th Avenue
Suite 176
Miami, FL 33172, USA
T +1 786 315 4367
F +1 786 693 7763

NERI LIGHTING INDIA Pvt. Ltd.
(Subsidiary of Neri S.p.A. – Italy)
181 Evoma
14 Bhattaralli · K R Puram
Bengaluru · 560 066
M +91 97 4112 9203
T +91 80 3061 3658

Neri Branch office
DUBAI
NERI S.p.A. (DMCC Branch)
29-13 Reef Tower Cluster O
JLT - Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112
M +971 50 650 7185

Catalogo prodotti 2016 | Arredo urbano e Strutture
Editore: Neri S.p.A.
Design: Neri S.p.A.
Stampato da: Pazzini Stampatore Editore Srl

Neri è un marchio registrato.
Neri protegge i propri prodotti con il deposito di brevetti
per invenzione e brevetti di design.

Neri si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla
tecnologia dei prodotti nell'interesse del cliente. Inoltre i prodotti
possono avere differenti caratteristiche per ogni paese.