

NERI

Progetti
Strutture

Contenuti

Introduzione

- 4 Azienda
- 6 Prodotti
- 9 Fondazione Neri e Museo
Italiano della Ghisa (MIG)

Strutture

- 13 Chioschi
- 45 Gazebo piccoli
- 71 Gazebo grandi
- 97 Padiglioni
- 121 Strutture speciali

Questo è un PDF interattivo,
cliccando sulle singole voci
degli indici principali, potrete
navigare tra le diverse sezioni
della pubblicazione. Per tornare
a questa pagina, cliccare in alto
a destra sulla "N" di Neri presente
su tutte le pagine.

Sin dal 1962, Neri è stata un simbolo di eccellenza nel campo dell'arredo urbano di alta gamma e dei sistemi di illuminazione in Italia e in tutto il mondo. Neri è il modello di riferimento in questo settore per migliaia di comuni italiani e in numerosi luoghi ad uso alberghiero, residenziale e commerciale a livello mondiale. Neri da sempre significa innovazione e ricerca tecnologica, in linea con la stessa passione e maestria che ha caratterizzato le sue origini.

Fondata da Domenico Neri, artista, scultore, attento osservatore e interprete delle esigenze estetiche e funzionale delle città, l'azienda incentiva l'arredo e l'efficienza grazie alla sue collezioni Heritage e Contemporary. Attività di restauro, riproduzioni, prodotti su misura così come collaborazioni con architetti, lighting designer ed energy manager è parte di ciò che ha da offrire un'azienda che conta la propria presenza in più di 100 paesi.



Neri offre tre categorie di prodotti progettate per migliorare l'ambiente urbano: illuminazione, arredo urbano e strutture.

Queste categorie uniche sono state progettate per comunicare lo stesso senso estetico, in modo da creare un ambiente coordinato ed armonioso. Neri offre sia la collezione Contemporary, ideata con designer prestigiosi, sia la collezione Heritage, derivata dall'esperienza e dall'eredità classica delle nostre città. In aggiunta alla collezione presente nei nostri cataloghi, le competenze e l'esperienza dell'azienda permettono di lavorare con designer sulla modifica dei prodotti, sui servizi di design personalizzati e sul restauro, riproduzione e conservazione degli elementi storici che hanno migliorato le nostre città nei secoli.

Illuminazione



Las Vegas – US



Carpi – IT



Cork – IE



Modena – IT



Valderice – IT



Miami – US

Arredo urbano



Cesena – IT



Cortona – IT



Houston – US



Longiano – IT



Salerno – IT



Dolo – IT

Strutture



Imola – IT



Cannes – FR



Longiano – IT



New York – US



Montecarlo – MC



Chicago – US



NERI

Fondazione Neri e Museo Italiano della Ghisa (MIG)

La Fondazione Neri è un'organizzazione no-profit creata nel 2005. Dal 2010 è riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano.

La Fondazione, titolare di una collezione unica, osserva e fa ricerca sul passato e il presente, con lo scopo di individuare le tendenze che delineeranno il futuro della città per quanto concerne la qualità della vita e la possibilità che siano gli stessi spazi urbani a favorire, con la loro disposizione e i loro arredi, le relazioni sociali.

La Fondazione Neri gestisce il Museo Italiano della Ghisa (MIG) con le sue tre esposizioni e il Centro di Documentazione. La collezione consiste principalmente di lampioni provenienti da diverse città italiane ed europee, prodotti tra '800 e primi decenni del '900, oltre a fontane e panchine, come pure ringhiere, mensole, sovrapporte, picchiotti, scansaruote. Cataloghi e foto d'epoca, libri tematici e immagini attuali compongono l'Archivio.

Allestimenti permanenti e mostre temporanee, iniziative di collaborazione con enti culturali e centri di ricerca, scambi con università e musei d'impresa, a livello nazionale e internazionale, completano l'attuale fisionomia della Fondazione Neri.



Strutture

- 13 Chioschi
- 45 Gazebo piccoli
- 71 Gazebo grandi
- 97 Padiglioni
- 121 Strutture speciali


Chioschi. Eleganza e funzionalità. Elementi che convivono in armonia in queste strutture ricche di dettagli e di accessori. Pensate come elemento di decoro nel contesto urbano di riferimento, rappresentano un'occasione di scambio, di passaggio, di incontro.



CHIOSCHI

Panoramica versioni

scala 1:50



Chiosco semplificato

Chiosco decorato

CHIOSCHI

Composizione codice


Il codice si compone di tre parti consecutive che corrispondono alla pianta del chiosco, alla tipologia di tetto e all'altezza delle colonne selezionate.

I chioschi sono disponibili con diverse tipologie di tetto che sono determinate dalla pianta e dalla sua estensione.


I chioschi sono disponibili in tre altezze differenti a seconda della destinazione d'uso.

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del chiosco	Tipologia di tetto	Altezza colonne


Tipologie di tetto – Chioschi semplificati




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106)



Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3142, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)


Tipologie di tetto – Chioschi decorati




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106)



Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3142, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)




Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3104, 3105, 3106, 3170, 3171, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182, 3183)


Altezza colonne – Chioschi semplificati



Codice XXXX.XXX.010
Chiosco altezza standard




Codice XXXX.XXX.310
Chiosco davanzale basso




Codice XXXX.XXX.610
Chiosco altezza maggiorata


Altezza colonne – Chioschi decorati



Codice XXXX.XXX.001
Chiosco altezza standard



Codice XXXX.XXX.300
Chiosco davanzale basso



Codice XXXX.XXX.600
Chiosco altezza maggiorata

CHIOSCHI

Pianta rettangolare

I chioschi con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 4,8m² e una massima di 78,9m².

scala 1:400
misure in mm

XXXX.















Pianta del chiosco

XXX.

Tipologia di tetto

XXX

Altezza colonne

																																																																																																					
<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3104.005.010</td><td>3104.005.001</td></tr><tr><td>3104.005.310</td><td>3104.005.300</td></tr><tr><td>3104.005.610</td><td>3104.005.600</td></tr></table> • Superficie utile 2,4m² • Superficie coperta 4,8m² • Moduli 4	Semplificati	Decorati	3104.005.010	3104.005.001	3104.005.310	3104.005.300	3104.005.610	3104.005.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3105.005.010</td><td>3105.005.001</td></tr><tr><td>3105.005.310</td><td>3105.005.300</td></tr><tr><td>3105.005.610</td><td>3105.005.600</td></tr></table> • Superficie utile 4,8m² • Superficie coperta 8,1m² • Moduli 6	Semplificati	Decorati	3105.005.010	3105.005.001	3105.005.310	3105.005.300	3105.005.610	3105.005.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3106.005.010</td><td>3106.005.001</td></tr><tr><td>3106.005.310</td><td>3106.005.300</td></tr><tr><td>3106.005.610</td><td>3106.005.600</td></tr></table> • Superficie utile 7,1m² • Superficie coperta 11,5m² • Moduli 8	Semplificati	Decorati	3106.005.010	3106.005.001	3106.005.310	3106.005.300	3106.005.610	3106.005.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3108.001.010</td><td>3108.001.001</td></tr><tr><td>3108.001.310</td><td>3108.001.300</td></tr><tr><td>3108.001.610</td><td>3108.001.600</td></tr><tr><td>3108.002.010</td><td>3108.002.001</td></tr><tr><td>3108.002.310</td><td>3108.002.300</td></tr><tr><td>3108.002.610</td><td>3108.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 9,5m² • Superficie coperta 19,2m² • Moduli 8	Semplificati	Decorati	3108.001.010	3108.001.001	3108.001.310	3108.001.300	3108.001.610	3108.001.600	3108.002.010	3108.002.001	3108.002.310	3108.002.300	3108.002.610	3108.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3109.001.010</td><td>3109.001.001</td></tr><tr><td>3109.001.310</td><td>3109.001.300</td></tr><tr><td>3109.001.610</td><td>3109.001.600</td></tr><tr><td>3109.002.010</td><td>3109.002.001</td></tr><tr><td>3109.002.310</td><td>3109.002.300</td></tr><tr><td>3109.002.610</td><td>3109.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 14,3m² • Superficie coperta 26m² • Moduli 10	Semplificati	Decorati	3109.001.010	3109.001.001	3109.001.310	3109.001.300	3109.001.610	3109.001.600	3109.002.010	3109.002.001	3109.002.310	3109.002.300	3109.002.610	3109.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3110.001.010</td><td>3110.001.001</td></tr><tr><td>3110.001.310</td><td>3110.001.300</td></tr><tr><td>3110.001.610</td><td>3110.001.600</td></tr><tr><td>3110.002.010</td><td>3110.002.001</td></tr><tr><td>3110.002.310</td><td>3110.002.300</td></tr><tr><td>3110.002.610</td><td>3110.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 19,1m² • Superficie coperta 32,7m² • Moduli 12	Semplificati	Decorati	3110.001.010	3110.001.001	3110.001.310	3110.001.300	3110.001.610	3110.001.600	3110.002.010	3110.002.001	3110.002.310	3110.002.300	3110.002.610	3110.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3111.001.010</td><td>3111.001.001</td></tr><tr><td>3111.001.310</td><td>3111.001.300</td></tr><tr><td>3111.001.610</td><td>3111.001.600</td></tr><tr><td>3111.002.010</td><td>3111.002.001</td></tr><tr><td>3111.002.310</td><td>3111.002.300</td></tr><tr><td>3111.002.610</td><td>3111.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 23,9m² • Superficie coperta 39,5m² • Moduli 14	Semplificati	Decorati	3111.001.010	3111.001.001	3111.001.310	3111.001.300	3111.001.610	3111.001.600	3111.002.010	3111.002.001	3111.002.310	3111.002.300	3111.002.610	3111.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3112.001.010</td><td>3112.001.001</td></tr><tr><td>3112.001.310</td><td>3112.001.300</td></tr><tr><td>3112.001.610</td><td>3112.001.600</td></tr><tr><td>3112.002.010</td><td>3112.002.001</td></tr><tr><td>3112.002.310</td><td>3112.002.300</td></tr><tr><td>3112.002.610</td><td>3112.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 21,5m² • Superficie coperta 35,1m² • Moduli 12	Semplificati	Decorati	3112.001.010	3112.001.001	3112.001.310	3112.001.300	3112.001.610	3112.001.600	3112.002.010	3112.002.001	3112.002.310	3112.002.300	3112.002.610	3112.002.600
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3104.005.010	3104.005.001																																																																																																				
3104.005.310	3104.005.300																																																																																																				
3104.005.610	3104.005.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3105.005.010	3105.005.001																																																																																																				
3105.005.310	3105.005.300																																																																																																				
3105.005.610	3105.005.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3106.005.010	3106.005.001																																																																																																				
3106.005.310	3106.005.300																																																																																																				
3106.005.610	3106.005.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3108.001.010	3108.001.001																																																																																																				
3108.001.310	3108.001.300																																																																																																				
3108.001.610	3108.001.600																																																																																																				
3108.002.010	3108.002.001																																																																																																				
3108.002.310	3108.002.300																																																																																																				
3108.002.610	3108.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3109.001.010	3109.001.001																																																																																																				
3109.001.310	3109.001.300																																																																																																				
3109.001.610	3109.001.600																																																																																																				
3109.002.010	3109.002.001																																																																																																				
3109.002.310	3109.002.300																																																																																																				
3109.002.610	3109.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3110.001.010	3110.001.001																																																																																																				
3110.001.310	3110.001.300																																																																																																				
3110.001.610	3110.001.600																																																																																																				
3110.002.010	3110.002.001																																																																																																				
3110.002.310	3110.002.300																																																																																																				
3110.002.610	3110.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3111.001.010	3111.001.001																																																																																																				
3111.001.310	3111.001.300																																																																																																				
3111.001.610	3111.001.600																																																																																																				
3111.002.010	3111.002.001																																																																																																				
3111.002.310	3111.002.300																																																																																																				
3111.002.610	3111.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3112.001.010	3112.001.001																																																																																																				
3112.001.310	3112.001.300																																																																																																				
3112.001.610	3112.001.600																																																																																																				
3112.002.010	3112.002.001																																																																																																				
3112.002.310	3112.002.300																																																																																																				
3112.002.610	3112.002.600																																																																																																				
																																																																																																					
<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3113.001.010</td><td>3113.001.001</td></tr><tr><td>3113.001.310</td><td>3113.001.300</td></tr><tr><td>3113.001.610</td><td>3113.001.600</td></tr><tr><td>3113.002.010</td><td>3113.002.001</td></tr><tr><td>3113.002.310</td><td>3113.002.300</td></tr><tr><td>3113.002.610</td><td>3113.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 28,7m² • Superficie coperta 44,3m² • Moduli 14	Semplificati	Decorati	3113.001.010	3113.001.001	3113.001.310	3113.001.300	3113.001.610	3113.001.600	3113.002.010	3113.002.001	3113.002.310	3113.002.300	3113.002.610	3113.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3114.001.010</td><td>3114.001.001</td></tr><tr><td>3114.001.310</td><td>3114.001.300</td></tr><tr><td>3114.001.610</td><td>3114.001.600</td></tr><tr><td>3114.002.010</td><td>3114.002.001</td></tr><tr><td>3114.002.310</td><td>3114.002.300</td></tr><tr><td>3114.002.610</td><td>3114.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 35,8m² • Superficie coperta 53,4m² • Moduli 16	Semplificati	Decorati	3114.001.010	3114.001.001	3114.001.310	3114.001.300	3114.001.610	3114.001.600	3114.002.010	3114.002.001	3114.002.310	3114.002.300	3114.002.610	3114.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3115.001.010</td><td>3115.001.001</td></tr><tr><td>3115.001.310</td><td>3115.001.300</td></tr><tr><td>3115.001.610</td><td>3115.001.600</td></tr><tr><td>3115.002.010</td><td>3115.002.001</td></tr><tr><td>3115.002.310</td><td>3115.002.300</td></tr><tr><td>3115.002.610</td><td>3115.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 43m² • Superficie coperta 62,6m² • Moduli 18	Semplificati	Decorati	3115.001.010	3115.001.001	3115.001.310	3115.001.300	3115.001.610	3115.001.600	3115.002.010	3115.002.001	3115.002.310	3115.002.300	3115.002.610	3115.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3116.001.010</td><td>3116.001.001</td></tr><tr><td>3116.001.310</td><td>3116.001.300</td></tr><tr><td>3116.001.610</td><td>3116.001.600</td></tr><tr><td>3116.002.010</td><td>3116.002.001</td></tr><tr><td>3116.002.310</td><td>3116.002.300</td></tr><tr><td>3116.002.610</td><td>3116.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 38,2m² • Superficie coperta 55,8m² • Moduli 16	Semplificati	Decorati	3116.001.010	3116.001.001	3116.001.310	3116.001.300	3116.001.610	3116.001.600	3116.002.010	3116.002.001	3116.002.310	3116.002.300	3116.002.610	3116.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3117.001.010</td><td>3117.001.001</td></tr><tr><td>3117.001.310</td><td>3117.001.300</td></tr><tr><td>3117.001.610</td><td>3117.001.600</td></tr><tr><td>3117.002.010</td><td>3117.002.001</td></tr><tr><td>3117.002.310</td><td>3117.002.300</td></tr><tr><td>3117.002.610</td><td>3117.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 47,7m² • Superficie coperta 67,3m² • Moduli 18	Semplificati	Decorati	3117.001.010	3117.001.001	3117.001.310	3117.001.300	3117.001.610	3117.001.600	3117.002.010	3117.002.001	3117.002.310	3117.002.300	3117.002.610	3117.002.600	<table><tr><th>Semplificati</th><th>Decorati</th></tr><tr><td>3118.001.010</td><td>3118.001.001</td></tr><tr><td>3118.001.310</td><td>3118.001.300</td></tr><tr><td>3118.001.610</td><td>3118.001.600</td></tr><tr><td>3118.002.010</td><td>3118.002.001</td></tr><tr><td>3118.002.310</td><td>3118.002.300</td></tr><tr><td>3118.002.610</td><td>3118.002.600</td></tr></table> • Superficie utile 57,3m² • Superficie coperta 78,9m² • Moduli 20	Semplificati	Decorati	3118.001.010	3118.001.001	3118.001.310	3118.001.300	3118.001.610	3118.001.600	3118.002.010	3118.002.001	3118.002.310	3118.002.300	3118.002.610	3118.002.600												
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3113.001.010	3113.001.001																																																																																																				
3113.001.310	3113.001.300																																																																																																				
3113.001.610	3113.001.600																																																																																																				
3113.002.010	3113.002.001																																																																																																				
3113.002.310	3113.002.300																																																																																																				
3113.002.610	3113.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3114.001.010	3114.001.001																																																																																																				
3114.001.310	3114.001.300																																																																																																				
3114.001.610	3114.001.600																																																																																																				
3114.002.010	3114.002.001																																																																																																				
3114.002.310	3114.002.300																																																																																																				
3114.002.610	3114.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3115.001.010	3115.001.001																																																																																																				
3115.001.310	3115.001.300																																																																																																				
3115.001.610	3115.001.600																																																																																																				
3115.002.010	3115.002.001																																																																																																				
3115.002.310	3115.002.300																																																																																																				
3115.002.610	3115.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3116.001.010	3116.001.001																																																																																																				
3116.001.310	3116.001.300																																																																																																				
3116.001.610	3116.001.600																																																																																																				
3116.002.010	3116.002.001																																																																																																				
3116.002.310	3116.002.300																																																																																																				
3116.002.610	3116.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3117.001.010	3117.001.001																																																																																																				
3117.001.310	3117.001.300																																																																																																				
3117.001.610	3117.001.600																																																																																																				
3117.002.010	3117.002.001																																																																																																				
3117.002.310	3117.002.300																																																																																																				
3117.002.610	3117.002.600																																																																																																				
Semplificati	Decorati																																																																																																				
3118.001.010	3118.001.001																																																																																																				
3118.001.310	3118.001.300																																																																																																				
3118.001.610	3118.001.600																																																																																																				
3118.002.010	3118.002.001																																																																																																				
3118.002.310	3118.002.300																																																																																																				
3118.002.610	3118.002.600																																																																																																				

CHIOSCHI

Pianta ottagonale

I chioschi con pianta di forma ottagonale coprono una superficie minima di 20,9m² e una massima di 105m².

scala 1:400
misure in mm

XXXX.


Pianta del chiosco

XXX.


Tipologia di tetto

XXX


Altezza colonne




Semplificati	Decorati
3142.001.010	3142.001.001
3142.001.310	3142.001.300
3142.001.610	3142.001.600
3142.004.010	3142.004.001
3142.004.310	3142.004.300
3142.004.610	3142.004.600
• Superficie utile 11,5m² • Superficie coperta 20,9m² • Moduli 8	




Semplificati	Decorati
3143.001.010	3143.001.001
3143.001.310	3143.001.300
3143.001.610	3143.001.600
3143.002.010	3143.002.001
3143.002.310	3143.002.300
3143.002.610	3143.002.600
• Superficie utile 17,3m² • Superficie coperta 28,2m² • Moduli 10	




Semplificati	Decorati
3144.001.010	3144.001.001
3144.001.310	3144.001.300
3144.001.610	3144.001.600
3144.002.010	3144.002.001
3144.002.310	3144.002.300
3144.002.610	3144.002.600
• Superficie utile 23m² • Superficie coperta 36m² • Moduli 12	




Semplificati	Decorati
3145.001.010	3145.001.001
3145.001.310	3145.001.300
3145.001.610	3145.001.600
3145.002.010	3145.002.001
3145.002.310	3145.002.300
3145.002.610	3145.002.600
• Superficie utile 29m² • Superficie coperta 44m² • Moduli 14	




Semplificati	Decorati
3146.001.010	3146.001.001
3146.001.310	3146.001.300
3146.001.610	3146.001.600
3146.002.010	3146.002.001
3146.002.310	3146.002.300
3146.002.610	3146.002.600
• Superficie utile 35m² • Superficie coperta 52m² • Moduli 16	




Semplificati	Decorati
3162.001.010	3162.001.001
3162.001.310	3162.001.300
3162.001.610	3162.001.600
3162.002.010	3162.002.001
3162.002.310	3162.002.300
3162.002.610	3162.002.600
• Superficie utile 25,4m² • Superficie coperta 38,7m² • Moduli 12	




Semplificati	Decorati
3163.001.010	3163.001.001
3163.001.310	3163.001.300
3163.001.610	3163.001.600
3163.002.010	3163.002.001
3163.002.310	3163.002.300
3163.002.610	3163.002.600
• Superficie utile 33,5m² • Superficie coperta 48,8m² • Moduli 14	




Semplificati	Decorati
3164.001.010	3164.001.001
3164.001.310	3164.001.300
3164.001.610	3164.001.600
3164.002.010	3164.002.001
3164.002.310	3164.002.300
3164.002.610	3164.002.600
• Superficie utile 41,7m² • Superficie coperta 59m² • Moduli 16	




Semplificati	Decorati
3165.001.010	3165.001.001
3165.001.310	3165.001.300
3165.001.610	3165.001.600
3165.002.010	3165.002.001
3165.002.310	3165.002.300
3165.002.610	3165.002.600
• Superficie utile 49,8m² • Superficie coperta 69,1m² • Moduli 18	




Semplificati	Decorati
3166.001.010	3166.001.001
3166.001.310	3166.001.300
3166.001.610	3166.001.600
3166.002.010	3166.002.001
3166.002.310	3166.002.300
3166.002.610	3166.002.600
• Superficie utile 58m² • Superficie coperta 79,4m² • Moduli 20	




Semplificati	Decorati
3170.004.010	3170.004.001
3170.004.310	3170.004.300
3170.004.610	3170.004.600
• Superficie utile 44,1m² • Superficie coperta 61,5m² • Moduli 16	




Semplificati	Decorati
3171.004.010	3171.004.001
3171.004.310	3171.004.300
3171.004.610	3171.004.600
• Superficie utile 54,6m² • Superficie coperta 74m² • Moduli 18	




Semplificati	Decorati
3172.004.010	3172.004.001
3172.004.310	3172.004.300
3172.004.610	3172.004.600
• Superficie utile 65,1m² • Superficie coperta 86,5m² • Moduli 20	




Semplificati	Decorati
3173.004.010	3173.004.001
3173.004.310	3173.004.300
3173.004.610	3173.004.600
• Superficie utile 75,7m² • Superficie coperta 99,1m² • Moduli 22	




Semplificati	Decorati
3180.004.010	3180.004.001
3180.004.310	3180.004.300
3180.004.610	3180.004.600
• Superficie utile 46m² • Superficie coperta 63,5m² • Moduli 16	



Semplificati	Decorati
3181.004.010	3181.004.001
3181.004.310	3181.004.300
3181.004.610	3181.004.600
• Superficie utile 58m² • Superficie coperta 77,5m² • Moduli 18	



Semplificati	Decorati
3182.004.010	3182.004.001
3182.004.310	3182.004.300
3182.004.610	3182.004.600
• Superficie utile 69m² • Superficie coperta 91m² • Moduli 20	



Semplificati	Decorati
3183.004.010	3183.004.001
3183.004.310	3183.004.300
3183.004.610	3183.004.600
• Superficie utile 80,6m² • Superficie coperta 105m² • Moduli 22	



CHIOSCHI

Portland – US

3400.000
 3144.002.600
 3143.002.600
 3145.002.600



CHIOSCHI

Trieste – IT	3108.001.300
Gatteo Mare – IT	3110.001.300
Grumello – IT	3180.004.600
Abano Terme – IT	3110.001.310



CHIOSCHI

San Juan – PR	3142.004.001
Beaberton – US	3142.004.001
Sperlonga – IT	3162.001.600
Taranto – IT	3144.001.001





CHIOSCHI

Palermo – IT	3142.004.010 (colore su richiesta)
Palermo – IT	3109.002.010 (colore su richiesta)





CHIOSCHI

New York – US	3109.002.001
New York – US	3108.002.001
New York – US	3108.002.001



CHIOSCHI

Doha – QA	3142.004.600 (colore su richiesta)
Victoria – CA	3109.002.600
Portland – US	3145.002.600
Rancho Cucamonga – US	3109.002.600 / 3143.002.600



CHIOSCHI

Sperlonga – IT	3173.004.610
Lipari – IT	3166.002.600
Gardaland – IT	3142.004.001 (colore su richiesta)



CHIOSCHI

Palermo – IT	3104.005.001
Montecarlo – MC	3104.005.001
Aguada – PR	3105.005.001 (colore su richiesta)
Fortunago – IT	3104.005.001





CHIOSCHI

Milano – IT	3104.005.001
Cayeï – PR	3106.005.001
Rouen – FR	3105.005.610




Gazebo piccoli. Ambiente d'incontro e di svago che si integra alla perfezione in ogni tipologia di contesto: grandi spazi aperti, luoghi intimi, piazze o belvedere.



GAZEBO PICCOLI

Panoramica versioni

scala 1:50



Gazebo piccolo
senza archi

Gazebo piccolo
con archi

GAZEBO PICCOLI

Composizione codice


Il codice si compone di tre parti consecutive che corrispondono alla pianta del gazebo, alla tipologia di tetto e all'altezza delle colonne selezionate.

I gazebo piccoli sono disponibili con diverse tipologie di tetto che sono determinate dalla pianta e dalla sua estensione.


I gazebo piccoli sono disponibili in due altezze differenti a seconda della destinazione d'uso.

XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del gazebo	Tipologia di tetto	Altezza colonne


Tipologie di tetto




Codice XXXX.005.XXX
Tetto a falde con sporgenza ridotta (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006)




Codice XXXX.001.XXX
Tetto a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)



Codice XXXX.004.XXX
Tetto doppio con lucernario (disponibile solo per i chioschi con codice pianta 3042, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)



Codice XXXX.002.XXX
Tetto doppio a falde (non disponibile per i chioschi con codice pianta 3004, 3005, 3006, 3042, 3070, 3071, 3072, 3073, 3080, 3081, 3082, 3083)




Codice XXXX.003.XXX
Tetto a pagoda (disponibile solo per il gazebo con codice pianta 3042)

Altezza colonne



Codice XXXX.XXX.100
Gazebo senza archi



Codice XXXX.XXX.300
Gazebo con archi

Accessori opzionali



Parapetto

GAZEBO PICCOLI

Pianta rettangolare

I gazebo piccoli con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 4,8m² e una massima di 78,9m².

scala 1:400
misure in mm

XXXX.















Pianta del gazebo

XXX.

Tipologia di tetto

XXX

Altezza colonne

 3004.005.100 3004.005.300 • Superficie utile 2,4m² • Superficie coperta 4,8m² • Moduli 4	 3005.005.100 3005.005.300 • Superficie utile 4,8m² • Superficie coperta 8,1m² • Moduli 6	 3006.005.100 3006.005.300 • Superficie utile 7,1m² • Superficie coperta 11,5m² • Moduli 8	 3008.001.100 3008.001.300 3008.002.100 3008.002.300 • Superficie utile 9,5m² • Superficie coperta 19,2m² • Moduli 8	 3009.001.100 3009.001.300 3009.002.100 3009.002.300 • Superficie utile 14,3m² • Superficie coperta 26m² • Moduli 10	 3010.001.100 3010.001.300 3010.002.100 3010.002.300 • Superficie utile 19,1m² • Superficie coperta 32,7m² • Moduli 12	 3011.001.100 3011.001.300 3011.002.100 3011.002.300 • Superficie utile 23,9m² • Superficie coperta 39,5m² • Moduli 14	 3012.001.100 3012.001.300 3012.002.100 3012.002.300 • Superficie utile 21,5m² • Superficie coperta 35,1m² • Moduli 12
 3013.001.100 3013.001.300 3013.002.100 3013.002.300 • Superficie utile 28,7m² • Superficie coperta 44,3m² • Moduli 14	 3014.001.100 3014.001.300 3014.002.100 3014.002.300 • Superficie utile 35,8m² • Superficie coperta 53,4m² • Moduli 16	 3015.001.100 3015.001.300 3015.002.100 3015.002.300 • Superficie utile 43m² • Superficie coperta 62,6m² • Moduli 18	 3016.001.100 3016.001.300 3016.002.100 3016.002.300 • Superficie utile 38,2m² • Superficie coperta 55,8m² • Moduli 16	 3017.001.100 3017.001.300 3017.002.100 3017.002.300 • Superficie utile 47,7m² • Superficie coperta 67,3m² • Moduli 18	 3018.001.100 3018.001.300 3018.002.100 3018.002.300 • Superficie utile 57,3m² • Superficie coperta 78,9m² • Moduli 20		


GAZEBO PICCOLI

Pianta ottagonale


I gazebo piccoli con pianta di forma ottagonale coprono una superficie minima di 20,9m² e una massima di 105m².

scala 1:400
misure in mm


XXXX.	XXX.	XXX
Pianta del gazebo	Tipologia di tetto	Altezza colonne




3042.001.100
3042.001.300
3042.003.100
3042.003.300
3042.004.100
3042.004.300
• Superficie utile 11,5m²
• Superficie coperta 20,9m²
• Moduli 8




3043.001.100
3043.001.300
3043.002.100
3043.002.300
• Superficie utile 17,3m²
• Superficie coperta 28,2m²
• Moduli 10




3044.001.100
3044.001.300
3044.002.100
3044.002.300
• Superficie utile 23m²
• Superficie coperta 36m²
• Moduli 12




3045.001.100
3045.001.300
3045.002.100
3045.002.300
• Superficie utile 29m²
• Superficie coperta 44m²
• Moduli 14




3046.001.100
3046.001.300
3046.002.100
3046.002.300
• Superficie utile 35m²
• Superficie coperta 52m²
• Moduli 16




3062.001.100
3062.001.300
3062.002.100
3062.002.300
• Superficie utile 25,4m²
• Superficie coperta 38,7m²
• Moduli 12




3063.001.100
3063.001.300
3063.002.100
3063.002.300
• Superficie utile 33,5m²
• Superficie coperta 48,8m²
• Moduli 14




3064.001.100
3064.001.300
3064.002.100
3064.002.300
• Superficie utile 41,7m²
• Superficie coperta 59m²
• Moduli 16




3065.001.100
3065.001.300
3065.002.100
3065.002.300
• Superficie utile 49,8m²
• Superficie coperta 69,1m²
• Moduli 18




3066.001.100
3066.001.300
3066.002.100
3066.002.300
• Superficie utile 58m²
• Superficie coperta 79,4m²
• Moduli 20




3070.004.100
3070.004.300
• Superficie utile 44,1m²
• Superficie coperta 61,5m²
• Moduli 16




3071.004.100
3071.004.300
• Superficie utile 54,6m²
• Superficie coperta 74m²
• Moduli 18




3072.004.100
3072.004.300
• Superficie utile 65,1m²
• Superficie coperta 86,5m²
• Moduli 20




3073.004.100
3073.004.300
• Superficie utile 75,7m²
• Superficie coperta 99,1m²
• Moduli 22




3080.004.100
3080.004.300
• Superficie utile 46m²
• Superficie coperta 63,5m²
• Moduli 16



3081.004.100
3081.004.300
• Superficie utile 58m²
• Superficie coperta 77,5m²
• Moduli 18



3082.004.100
3082.004.300
• Superficie utile 69m²
• Superficie coperta 91m²
• Moduli 20



3083.004.100
3083.004.300
• Superficie utile 80,6m²
• Superficie coperta 105m²
• Moduli 22



GAZEBO PICCOLI

Guglionesi – IT	3042.003.300
Majanquez – PR	3042.003.300 (colore su richiesta)







GAZEBO PICCOLI

Mazara del Vallo – IT	3042.003.100
Rossano Calabro – IT	3042.003.300
Castell'Arquato – IT	3042.003.300
Parigi – FR	3042.003.300 (colore su richiesta)



GAZEBO PICCOLI

Noventa di Piave – IT	3062.004.300
Salisburgo – A	3062.004.300
Fiera di Primiero – IT	3042.001.100





GAZEBO PICCOLI

Savignano – IT	3042.001.100
Cannes – FR	3042.001.100
Cannes – FR	3042.001.100






GAZEBO PICCOLI

Gedda – KSA	3044.001.100
Grado – IT	3062.001.100
Tenerife – ES	3014.001.100
Tenerife – ES	3014.001.100




Gazebo grandi. Una struttura slanciata indica un luogo importante, un punto di riferimento per il paesaggio. Icona della tradizione e sede di eventi musicali, di avvenimenti aperti al mondo.



GAZEBO GRANDI

Panoramica versioni

scala 1:50




Gazebo grande

GAZEBO GRANDI


I gazebo grandi sono disponibili con pianta ottagonale o dodecagonale e coprono rispettivamente una superficie di 56m² e di 107,4m².

scala 1:400
misure in mm



3364.000

- Superficie utile 29,8m²
- Superficie coperta 56m²
- Moduli 8



3400.000

- Superficie utile 66,9m²
- Superficie coperta 107,4m²
- Moduli 12



GAZEBO GRANDI

Agira – IT	3400.000
Catanzaro – IT	3364.000





GAZEBO GRANDI

Barranquitas – PR

3364.000 (colore su richiesta)



GAZEBO GRANDI

Cesena – IT

3400.000



GAZEBO GRANDI

Cesena – IT	3400.000
Chioggia – IT	3364.000



GAZEBO GRANDI

Taranto – IT

3400.000



GAZEBO GRANDI

Lamia – GR	3364.000
Mayanquez – PR	3400.000
Odessa – UA	3400.000
Rio Grande – PR	3364.000 (colore su richiesta)



GAZEBO GRANDI

Isernia – IT
Montecarlo – MC

3364.000
3364.000





GAZEBO GRANDI

Portland – US

3400.000



GAZEBO GRANDI


Portland – US

3400.000



Padiglioni. Accoglienti e romantici. Definiti da un'essenziale e ritmata architettura, accompagnano i momenti di relax all'insegna di uno stile classico.







Padiglione

PADIGLIONI

Composizione codice

Il codice si compone di due parti consecutive che corrispondono alla pianta del padiglione e all'altezza e all'interasse delle colonne selezionate.

Altezza e interasse colonne



Codice XXXX.000
Altezza standard
e interasse colonne di 2m

I padiglioni sono disponibili in due altezze: standard (senza basamento) e maggiorata con basamento in corrispondenza delle colonne portanti.



I padiglioni sono disponibili a seconda delle esigenze con colonne a interasse di 2 metri o con colonne a campata ottimizzata.

XXXX.



Pianta
del padiglione

XXX



Altezza e interasse
colonne



Codice XXXX.100
Altezza maggiorata
e interasse colonna di 2m



Codice XXXX.200
Altezza standard
e interasse colonne ottimizzato



Codice XXXX.300
Altezza maggiorata
e interasse colonna ottimizzato

PADIGLIONI

I padiglioni con pianta di forma rettangolare coprono una superficie minima di 16m² e una massima di 60m².

scala 1:400
misure in mm







XXXX.

XXX







Pianta del padiglione

Altezza e interasse colonne

Interasse colonne di 2m

					
3508.000 3508.100 • Superficie coperta 16m²	3510.000 3510.100 • Superficie coperta 24m²	3512.084 3512.184 • Superficie coperta 32m²	3512.000 3512.100 • Superficie coperta 36m²	3514.000 3514.100 • Superficie coperta 48m²	3516.000 3516.100 • Superficie coperta 60m²

Interasse colonne ottimizzato

					
3508.200 3508.300 • Superficie coperta 16m²	3510.200 3510.300 • Superficie coperta 24m²	3512.284 3512.384 • Superficie coperta 32m²	3512.200 3512.300 • Superficie coperta 36m²	3514.200 3514.300 • Superficie coperta 48m²	3516.200 3516.300 • Superficie coperta 60m²



PADIGLIONI

Cannes – FR

3516.000







PADIGLIONI

Montecarlo – MC	3512.084
Malcianise – IT	3516.000
Varazdin – HR	3516.000
Cernobbio – IT	3512.084





PADIGLIONI

Mazara del Vallo – IT

3516.000






PADIGLIONI

Fleurac – FR	3516.100
Petralia Sottana – IT	3510.000
Tokyo – JP	3514.000
Carobbio – IT	3516.000



Strutture speciali. I luoghi importanti meritano strutture speciali.


Progettate su misura per integrarsi in ogni tipologia di spazio e ambiente. Verande per hotel, sale di attesa, porticati. Per ogni situazione c'è una soluzione adatta al contesto. Per ogni richiesta c'è una risposta funzionale, unica.



STRUTTURE SPECIALI Parndorf – A

Un'isola dalle mura di vetro che si staglia in mezzo allo spazio urbano, il piacere di godere di un confortevole riparo al chiuso mantenendo la sensazione di un locale all'aperto. Un contenitore di luce in grado di fare da complemento alle architetture esistenti.

La destinazione d'uso della struttura è quella di ristorante specializzato. All'interno sono previste, oltre alla grande sala ristorante, anche tutti i locali di servizio: cucina, deposito, spogliatoi di servizio, toilette. Per rispondere alle diverse necessità delle varie aree, sono stati studiati ad hoc i particolari costruttivi e i materiali più idonei alle esigenze di coibentazione, lavabilità, pulizia e gestione. La struttura al proprio interno è attrezzata di apparecchiature per lo scambio e il condizionamento dell'aria. Tutti gli impianti sono ordinati nelle intercapedini strutturali per facilitarne l'accesso e la manutenzione.






STRUTTURE SPECIALI Verona – IT

È la nuova sfida dell'arredo urbano per le piazze italiane: la riqualificazione degli spazi esterni degli esercizi pubblici, i cosiddetti “dehors”. Un intervento all'avanguardia che regala a Verona un design d'autore, a firma di Franco Zeffirelli


Grazie alla importante collaborazione fra Soprintendenza alle Belle Arti, Direzione Artistica, Municipalità, aziende produttrici ed esercenti che hanno finanziato l'intervento, è stata possibile la realizzazione di queste nuove eleganti strutture, in armonia con i palazzi affacciati sull'importante Piazza Bra di Verona. Questi dehors hanno una struttura in ghisa con anima in acciaio. La copertura è dotata di tendaggi motorizzati, impermeabili e completi di illuminazione perimetrale sia con tecnologia tradizionale e sia LED.



STRUTTURE SPECIALI Arco – IT

Veranda e pensilina di ingresso conferiscono alla struttura di questo Hotel eleganza e raffinatezza perché conservano la stessa coerenza stilistica nelle strutture e nei materiali.

Strutture con colonne portanti in ghisa.
Le strutture hanno una copertura in pannelli isolanti con finitura superiore in lamiera di rame e controsoffitto in perlinato di legno.
La linea di gronda è decorata da vetri stratificati a forma di petalo.
Il veranda adibita a ristorante è dotata di infissi in alluminio con vetri a camera stratificati.







STRUTTURE SPECIALI Cesena – IT

La struttura ottocentesca del parco racchiude la sua storia e si apre a nuove interpretazioni, a nuove occasioni di socialità, a nuovi spunti artistici e architettonici. Nel rivivere delle sue strutture rivivono i momenti di aggregazione.


Il progetto prevedeva il rinnovamento dell'intero parco e delle strutture presenti che consistevano in un vecchio chiosco in ghisa ad uso Bar di produzione Neri ed un palco metallico prefabbricato utilizzato per eventi di vario tipo. La superficie della struttura ad uso bar è stata aumentata utilizzando dove possibile i componenti in ghisa della struttura precedente. La copertura, di forma ottagonale, risponde all'esigenze di coibentazione termica ed è realizzata con finitura interna in perlinato. La seconda struttura riprende la forma circolare del chiosco e poggia su una base in muratura e una trave metallica calandrata. Le colonne sono posizionate solamente sui fianchi e sul retro della struttura per consentire l'apertura massima sul fronte. La copertura è ottagonale come quella del chiosco bar. In questo caso però sono stati utilizzati particolari accorgimenti acustici per evitarne l'eco e la risonanza acustica.



STRUTTURE SPECIALI Lamia – GR

A pochi passi dal mare, situate all'interno di un meraviglioso parco privato, due strutture dedicate al benessere adibite a zona wellness e area ristorazione.

La struttura è destinata a palestra e wellness area, con copertura realizzata in fusione di ghisa, travatura in acciaio a quattro falde con lucernaio a vetri motorizzati e pacchetto di copertura composta da rame, materiale isolante e perlinato interno finitura con bianca. La struttura è chiusa perimetralmente con vetri motorizzati privi di infissi. La seconda struttura, adibita a cucina e sala da pranzo, è anch'essa realizzata con colonne in fusione di ghisa ma con copertura a padiglione, composta da travatura in acciaio reticolare curva e manto di copertura in materiale plastico autoestinguente di classe seconda montato in tensione.







STRUTTURE SPECIALI Innsbruck – A

Sei strutture indipendenti per aggiungere, insieme alla funzionalità, un tocco classico all'architettura nordica di un'abitazione privata. La corposa solidità della forma di ghisa copre senza chiudere lo spazio alla luce, grazie alle vetrate superiori.


Tettoia vetrata composta da strutture indipendenti sostenute da colonne in ghisa con anima in acciaio, copertura in vetro stratificato (5+5) con gronde e pluviali in lamiera di alluminio e arcate decorative in ghisa. Cancelli di accesso in acciaio con elementi decorativi in ghisa e vetro decorato. Illuminazione perimetrale con mensole e corpi illuminanti a globo.



STRUTTURE SPECIALI Longiano – IT

L'intervento consiste nella realizzazione di un vero e proprio Giardino d'Inverno. Per questo la struttura di ampliamento dell'edificio esistente si caratterizza per la sua elevata illuminazione interna ottenuta naturalmente attraverso le vetrate.

Elementi caratterizzanti della struttura sono le colonne portanti in fusione di ghisa. Il manto di copertura a tre falde è cieco, coibentato e rifinito internamente con perlinato in legno di colorazione naturale.






STRUTTURE SPECIALI Opatija – HR

Dalla possibilità di godere di un'ampia vista mare comodamente seduti al proprio tavolino, all'elegante cornice di un bistrot verandato che si affaccia sulle luci della piazza: il tutto mantenendo lo stessa coerenza stilistica nelle strutture e nei materiali per suggerire quell'idea di eleganza propria di un hotel.


Strutture con colonne decorative in ghisa e anima portante in acciaio. La pensilina di ingresso ha una copertura in policarbonato a controllo solare, profili di giunzione in alluminio, gronde e pluviali in lamiera di alluminio. La veranda è provvista invece di una copertura in pannelli isolanti rivestiti in lamiera con finitura superiore in lamiera di rame. Gronde e pluviali in lamiera di rame e infissi in alluminio con vetri a camera stratificati.



STRUTTURE SPECIALI Milano Marittima – IT

Un comune albergo è stato trasformato realizzando una struttura in ghisa a cinque piani. Un abbellimento nel solco delle tradizioni anglosassoni e americane in cui spesso le facciate degli edifici si sono arricchite di decori.

Gli elementi, che combinati fra loro creano l'intera struttura, sono fusi in ghisa; si tratta di ringhiere, archi, pannelli orizzontali e verticali. La loro trasparenza conferisce alla facciata una leggerezza che dà slancio all'intero edificio.







STRUTTURE SPECIALI Lenno – IT

Si tratta di una struttura destinata a biglietteria e sala attesa sulle rive del lago di Como. Una architettura dalla forte personalità alternativa alle più comuni biglietterie in muratura o metallo prefabbricate. Un luogo di transito in grado di migliorare la qualità architettonica dell'ambiente.


Struttura con colonne decorative in ghisa a sezione quadrata e anima portante in acciaio. Copertura in pannelli isolanti rivestiti in lamiera di rame con controsoffitto in fibra minerale. Tunnel semicircolare in policarbonato opale in lastra. Pareti realizzate con serramenti in alluminio e vetri isolanti.



STRUTTURE SPECIALI Benevento – IT

Un parco di ampie dimensioni con un gazebo appositamente progettato e pensato per ospitare una intera orchestra sinfonica. Uno spazio pubblico animato da una architettura che si integra con il verde e diventa tempio di bellezza e armonia musicale.

Il Gazebo è realizzato con colonne, balaustre, archi, mensole in fusione di ghisa e da statue in bronzo. Dal soffitto pende un grande lampadario a sei luci, una vera e propria citazione dei grandi lampadari che illuminano i più importanti teatri nel mondo.



NERI S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074
www.neri.biz

NERI NORTH AMERICA INC.
1835NW 112th Avenue
Suite 176
Miami, FL 33172, USA
T +1 786 315 4367
F +1 786 693 7763

NERI LIGHTING INDIA Pvt. Ltd.
(Subsidiary of Neri S.p.A. – Italy)
181 Evoma
14 Bhattaralli · K R Puram
Bengaluru · 560 066
M +91 97 4112 9203
T +91 80 3061 3658

Neri Branch office
DUBAI
NERI S.p.A. (DMCC Branch)
29-13 Reef Tower Cluster O
JLT - Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112
M +971 50 650 7185

Progetti | Strutture
Editore: Neri S.p.A.
Design: Neri S.p.A.
Stampato da: Pazzini Stampatore Editore Srl

Neri è un marchio registrato.
I marchi delle varie collezioni sono marchi di fatto di Neri S.p.A.
Neri protegge i propri prodotti con il deposito di marchi, brevetti
per invenzione e brevetti di design.

Neri si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla
tecnologia dei prodotti nell'interesse del cliente. Inoltre i prodotti
possono avere differenti caratteristiche per ogni paese.