



Light & Wellness

The People's Light



Mehr Leuchtenideen
finden Sie im aktuellen
Top Light Hauptkatalog.

Design by®



Bestellhinweise

Bezugsquelle

Top Light Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.

Bestellungen/Lieferungen

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Inhalt

Die Firma Top Light behält sich technische Änderungen vor. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Produkte

Für viele Top Light Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Produktdesign: Rolf Ziel

Order Information

Source

Top Light products are only available through our qualified dealers.

Orders/Deliveries

All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Verbal agreements must be confirmed in writing.

Content

The firm Top Light reserves technical changes. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colors.

Products

For many Top Light lamps national and international protection rights such as patents, utility patents, design patents or trademark rights are registered.

Product design: Rolf Ziel

Icons:

Alle Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »C« lassen sich durch Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »A bis A++« ersetzen (LED-Retrofit im Handel erhältlich). **Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Sowohl bei bestellten, als auch bei den von Top Light beigelegten Leuchtmitteln. Nicht alle Retrofits sind dimmbar.**

All bulbs of energy efficiency class "C" can be replaced with bulbs of energy efficiency class "A to A++" (LED-Retrofit available in stores). We reserve the right to adapt the technical information and prices of the light sources to the current state of technology. Valid for all orders and enclosed light sources. Not all the Retrofits are dimmable.

	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.		Dimmbar mit Standard-Phasenabschrittdimmer für elektronische Transformatoren.	Dimmable with standard leading edge dimmer for electronic transformers.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.		Vorschaltgerät ist mit 1-10V-Steuergerät dimmbar.	Ballast ist dimmbar with a 1-10V control unit.
				Vorschaltgerät ist mit DALI-Steuergerät dimmbar.	Ballast ist dimmbar with a DALI control unit.
	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.		Separater Lichtschalter am Leuchtengehäuse.	Separate light switch on lamp housing.
	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolation.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.		Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.
	Schutzklasse III: Leuchten im Niederspannungsbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.		Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).	Electronic ballast.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.		Vorschaltgerät ist ausgelegt für zwei unterschiedliche Wattagen.	Ballast can operate two different wattages.
	Dimmbar mit Standard-Phasenabschrittdimmer für Glühlampen.	Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.	Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer: For our LED lamps we recommend the following dimmer: - Busch-Jaeger LED Drehdimmer 6523U - Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar) - Casambi TED - Jung 224TDE - Gira 030700		
	Dimmbar mit Standard-Phasenabschrittdimmer für LED.	Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.			

Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retro Fits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Leuchtmittel, die wir zu unseren Produkten beilegen, sind kostenlose Beigaben und stellen keinen Anspruch dar. Sie sind Betriebsmittel und unterliegen keiner Gewährleistung. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

Lamps

The Retro Fits are created as a LED replacement light similar to the halogen light design. The rapid LED development causes ongoing change of the bulbs. Therefore deviations cannot be avoided. The lamps you receive with our products are free add-ons and cannot be claimed. Changeable light bulbs are electrical equipment which are no subject to warranty and excluded from it. We consistently work on improving our quality standards.

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Die 9 Top Light Grundsätze

The 9 main principles of Top Light

- ① Ihre absolute Zufriedenheit steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen.
Fulfilling your wishes and your complete contentment is our main concern.
- ② Alle Team-Mitglieder sind ausgesuchte qualifizierte Fachkräfte, die stets ungezwungen und hilfsbereit für Sie da sind.
All members of our team are selected and qualified specialists who are always there for you.
- ③ Ein hohes Maß an Qualität und ein optimales Verhältnis von Preis, Leistung und Vertrauen sind bei uns selbstverständlich.
We assure you a high degree of quality and an optimum relation of price, performance and reliance.
- ④ Innovativ: TOP LIGHT Produkte werden dem technischen Fortschritt ständig angepasst.
Innovative: Top Light products are always adapted to technological progress.
- ⑤ Unser Entwicklungsteam bietet Ihnen individuelle Lösungen und spezifische Produkte.
Our development team offers you individual solutions and products according to your demands.
- ⑥ Kunden-, bedarfs- und serviceorientierte Beratung wird bei uns groß geschrieben.
Customer- and demand-oriented consulting matters greatly for us.
- ⑦ Auf schnelle und flexible Auftragsbearbeitung in einer zwanglosen Atmosphäre legen wir größten Wert.
We gladly offer a quick and flexible order management.
- ⑧ Wir bieten Ihnen einen perfekten Rundum-Service an allen Werktagen im Jahr.
We provide a perfect all-around service: all working days of year.
- ⑨ Für Anregungen und Kritik sind wir stets offen. Bitte rufen Sie uns an unter 0 52 25 . 8 63 12 - 0 oder senden Sie uns eine e-Mail an feedback@top-light.de
Proposals and criticism are always welcome. Please call us under +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0 or send us an e-mail: feedback@top-light.de

Follow us:





So bestelle ich.

1. Wenn Sie bereits eine unserer Leuchten besitzen und das Lighting Control Modul nachrüsten möchten, müssen Sie unbedingt bei der Bestellung Modell und Artikelnr. der vorhandenen Leuchte angeben.
2. Bestellen Sie eine neue Leuchte und möchten das Lighting Control Modul integriert haben, dann geben Sie zu der Artikelnr. der Leuchte die Artikelnr. der gewünschten Modul Variante an.

How to order.

1. In case you already own lights of Top Light and want to equip them with Lighting Control, please indicate your type of lamp and item number with the order of the Lighting Control Modul.
2. In case you want to order a new lamp with integrated Lighting Control Module, please indicate the lamp and item number as well as the Control version you need.

Welche Leuchten funktionieren mit dem Modul?

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten der Leuchten, die mit der Lighting Control ausgestattet werden können. Der oder die jeweiligen Buchstaben geben an, welche der vier aufgeführten Varianten realisierbar ist (s. rechte Seite).

Wich lamp works with the modul?

All lightning fixtures which can be equipped with Lightning Control are marked with the following logo on each page. The letter indicates which of the four versions is possible for the lamp (see right page).





Top Light Lighting Control

Ermöglicht über Bluetooth das Dimmen, Schalten und Steuern einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen, sowie das Programmieren von Lichtszenen für das perfekte Wohlfühllicht. Außerdem bietet die Zeitschaltung Sicherheit bei Abwesenheit.

Bluetooth provides the device with the opportunity to dim, switch and control of individual luminaires as well as programming of a perfect light scene control and thereby the comfortable feeling of living. Furthermore the automatic timer ensures a feeling of safety.

Modul Varianten

Passend für alle Wand-, Decken-, Pendelleuchtenmontagen und für alle Spiegel, möglich auch für Steh- und Tischleuchten.
Fits for all wall, ceiling and pendula lamp mounting and for all illuminated mirrors, also available for floor and table lamps.




- A** **Aufbau Variante**
integriert oder nachrüstbar, inkl. Baldachinanpassung mit Modul.
- B** **Einbauvariante**
Schalterdose/ U-Dose extern, inkl. Abdeckplatte und Modul.
- C** **Einbauvariante**
extern für Hohlwanddeckenmontage, inkl. Modul
- D** **Einbauvariante** + **SPIEGEL-Variante**
intern im Wandschild, inkl. Modul
Einbau hinter dem Spiegel, inkl. Modul


Mounted version
Integrated and upgradable




Recessed version
Switch box U-Box /external



Recessed version
external



Recessed version
Included in wall- shield, incl. module



Mirror version
Included behind the mirror, incl. module



Beachten Sie bei der Auswahl der Leuchten: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W
Please note, when select this lighting fixtures: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W

A. Modul integriert integrated	Preis € price € *	B. Modul Einbau recessed	Preis € price € *	C. Modul extern external	Preis € price € *	D. Modul integriert integrated	Preis € price € *	Gehäuse body
7-971	129,-	7-972	99,-	7-973	99,-	7-974	99,-	white

Fernbedienung portabel + Wandhalterung Remote portable + wall holder	Gehäuse body	Preis € price € *
7-978	white	149,-
7-979	black	149,-

Inklusive kostenlosem »Casambi App« Download:
Download the free »Casambi App«:





IP44

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten unserer Leuchten, die den IP44 Spritzwasserschutz haben.

This symbol indicates that the light has IP protection class IP44.



Schutzbereich

Oft tritt die Frage auf: Welche Schutzklassen gelten im Badezimmer? Wie hoch muss der Schutzgrad der Leuchte sein, die ich im Badezimmer montieren möchte? Um etwas Aufklärung zu schaffen, haben wir auf dieser Doppelseite einmal die verschiedenen Schutzbereiche im Bad aufgezeigt. Die zusätzlichen Erklärungen sollen Ihnen helfen, die richtige Leuchte zu finden.



A frequently asked question is which IP protection class is required. Which class of my lighting fixture is necessary to be allowed to be mounted in the bathroom? To support you with this important question we designed this page which gives you an overview over the different IP protection class sections in bathrooms. The additional explanations should help to find the right lighting fixture.

Wofür braucht man IP44

IP44 steht für Schutz vor Fremdkörpern (>1mm), sowie vor Spritzwasser. Auf unserem Bild sehen Sie, welche Zonen unbedenklich sind und wo man auf ausreichenden IP-Schutz achten sollte.

Zone 1:

Im Bereich der Badewanne und /oder Dusche sind nur Leuchten mit Niederspannung (12V) und hohem Schutzgrad (IP44/IP65 und Höher) zu verwenden, die nur von einem Fachmann installiert werden sollten.

Zone 2:

Oberhalb der Badewanne und /oder der Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens, können alle unsere Badleuchten mit dem Schutzgrad von IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niederspann- als auch Hochspannleuchten verwendet werden.

Zone 3:

Hier sind in Deutschland alle Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Es sollten jedoch Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchten einwirken könnten, vermieden werden. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

When IP44 is required

IP44 is made for protection of small parts (>1mm) as well as for splash-water. Our example image shows, which sections are harmless and where IP classes should be taken in consideration.

Zone 1:

Next to the bath tub or shower lights with low voltage and high IP protection class (IP44/IP65 and higher) are mandatory and have to be installed by a professional.

Zone 2:

Above the bath tub or shower or next to it (minimum distance 60cm) all lights with protection class IP44 are adequate. Low voltage lights as well as high voltage lights can be installed.

Zone 3:

In Germany all lights with IP Protection class IP 20 can be installed. Hot steam or splashwater should be avoided. To be safe please use a light with IP protection class IP44.



Inhalt/Content

Illuminated Mirrors

Preistabellen	19-25
LED Lichtspiegel	10
LED Raumteiler	10

Puk World

Klemmleuchten	11
Wandleuchten	12
Deckenleuchten	13

Light Dance

Klemmleuchten	11
Wandleuchten	12
Deckenleuchten	13

BELEUCHTETE SPIEGEL | ILLUMINATED MIRRORS



Visagist 26-29



FineLine 30-33



SideLight 34-37



DotLight 38-41



BrightLight 42-45



InLight 46-49



Mirror Light 50-51



Lumen Light 52-53




Palace Light 54-55



Castle Light 56-57



BulbLine 58-61



Circle 62-63



Vision 64-65

SPIEGEL KLEMMLEUCHTEN | MIRROR LAMPS



Puk Fix 73



Puk Fix »+« 73



Puk Mirror 75




Puk Mirror »+« 75



Puk Maxx Fix 93



Puk Maxx Fix »+« 93



Puk Maxx Mirror 95



Puk Maxx Mirror »+« 95



Puk Choice Wall 85



Foxx To Go 113



Only Choice Furniture 115



Only Choice Mirror Fix 117



Bulb Strip 119



Better 121



HotLine 123



Lichtstange 125



Two Socket 127



Lens 129

WAND LEUCHTEN | WALL LAMPS



Puk Wall 69



Puk Wall »+« 71



Puk One 77



Puk One 2 77



Puk Plus 79



Puk Maxx Wall 89



Puk Maxx Wall »+« 91



Puk Maxx One 2 97



Puk Maxx Plus 99



Puk Meg Maxx Wall »+« 107



Puk Meg Maxx Plus 109



Puk Choice Wall 85



Bulb Strip 119



Better 121



HotLine 123



Lichtstange 125



Two Socket 127



Lens 129



Cube 131



Tube 133

DECKEN LEUCHTEN | CEILING LAMPS



Puk One 77



Puk One 2 77



Puk Plus 79



Puk Move 81



Puk Turn 83



Puk Maxx One 2 97



Puk Maxx Plus 99



Puk Maxx Move 101



Puk Maxx Turn 103



Puk Meg Maxx Plus 109



Lichtstange 125

Typisch Top Light


Quintessentially Top Light

Technologie

Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.

Technology

Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.




Das Licht

Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in: Halogen, Leuchtstoff, LED high Power.

The Light

Anti-glare illumination through high tech diffusors and baffles in: halogen, fluorescent lamps, LED high power.




Der Spiegel

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

The Mirror

Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



Das Original! The Original!

Die Spiegelkollektion der besonderen Klasse.
Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- schattenfreier Ausleuchtung
- tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- Blendfreiheit

Ganzheitliches Wohlfühlambiente ist unsere Philosophie - dabei so individuell, dass jeder seinen Stil finden kann. Top Light hat für Sie nicht nur eine spitzen Lichttechnik entwickelt, sondern verarbeitet nur Spiegel nach deutscher Spiegelnorm. Jeden Tag neue Akzente! Wonach steht Ihnen heute der Sinn?

The exceptional class: Our mirror collection.
The illuminated mirror by Top Light fulfills your desire for:

- shadow-free illumination
- daylight analogue color reproduction
- anti-glare

Wholistic well-being is our philosophy - this includes the individuality to let you find your own style. Top Light has developed high grade lighting technology and as well only produces mirrors according to the German mirror standard. New accents every day!



Lichtspiegel

Illuminated mirrors

Fertigung auch auf Wunschmaß!

Manufactured to any dimension!

Eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art die keinen Wunsch mehr offen lässt. Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach deutscher Spiegelnorm.

A very exceptional and extensive collection of mirrors that makes all your wishes come true. The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished. We manufacture according to German mirror standards.

- ▶ Anfertigung nach Maß
- ▶ LED (Farbtemperatur: ~3.000 Kelvin warmweiß*, Farbwiedergabewert: ~95 CRI)
- ▶ Halogen Niedervolt/Halogen Hochvolt/T5 Leuchtstoff optional!
- ▶ IP 44 spritzwassergeschützt (auf Wunsch)
- ▶ ca. 25 mm Wandabstand
- ▶ 6 mm Kristallspiegel (hergestellt nach deutscher Spiegelnorm)
- ▶ auf Wunsch Smarthome »Casambi« integrierbar

*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung

- ▶ Manufactured to any dimension
- ▶ LED (color temperature: ~3.000 Kelvin warm white*, color reproduction value: ~95 CRI)
- ▶ Low voltage halogen/high voltage halogen/ T5 fluorescent lamps optional!
- ▶ Ip 44 Splash proof (optional)
- ▶ about 25 mm Wall spacing
- ▶ 6 mm crystal mirror (german mirror standards)
- ▶ Smarthome »Casambi« integratable (optional)

*depending on version / measured without frosting



Doppelwaschtisch



SideLight mit integriertem Rahmenprofil



Neues Rahmenprofil kantenbündig



Neues Rahmenprofil eingerückt

NEW





Neues Rahmenprofil für Spiegel

Das neue Rahmenprofil wurde speziell für den Einsatz der LED Technik entwickelt. Die LED Module lassen sich bei Bedarf schnell austauschen und stellen somit einen professionellen Service vor Ort sicher. Die verarbeiteten LED haben mit 3.000 Kelvin und einem Farbwiedergabewert von ca. 95 CRI eine optimale Ausleuchtung - perfekt für den gewerblichen Bereich!

New mirror frame profile

The new frame profile was developed specifically for LED technic applications. The LED modules can be changed easily and provide a professional service. 3.000k and about 95 CRI ensure an optimum of illumination.


Konfigurationsdokumentation Configuration documentation

Bild picture	Name name	Design design	Bild picture	Name name	Design design
	Visagist s. Seite 27 s. page 27	Blockmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Block pattern design incl. prism cover removable on the side		BrightLight s. Seite 43 s. page 43	Linienmuster, rechts und links außen satinert Lined pattern design stained outwards on the left and right side
	FineLine s. Seite 31 s. page 31	Linienmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Lined pattern design incl. prism cover removable on the side		InLight s. Seite 47 s. page 47	indirekter, seith. Lichtaustritt mit LED, Leuchtstofflampen T5 od. Niedervolt G4 Halogen indirect, lateral light out- let with LED, fluorescent lamps T5 or low voltage H4 halogen
	SideLight s. Seite 35 s. page 35	umlaufende Linie, rundum satinert framing line, stained all around		BulbLine s. Seite 59 s. page 59	Lichtkugeln opal, incl. seith. Aluabdeckung Light bulbs opal, including lateral aluminium cover
	DotLight s. Seite 39 s. page 39	Punktmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Dotted pattern design incl. prism cover removable on the side	seith. Aluabdeckung bei BulbLine lateral alloy cover for BulbLine Prismenabdeckung bei T5 & Halogen NV prism cover for T5 & halogen low voltage LED Rahmenprofil LED frame profile   		

Circle

runder Spiegel mit umlaufendem Muster
round mirror with framing pattern


VisaCircle



DotCircle




SideCircle



FineCircle



Lichtspiegel Formen Illuminated mirror shapes



optionale Lichtspiegel Technik

Illuminated mirror technology (optional)

LED (lange Lebensdauer & energiesparend, ~95 CRI), LED (long life & energy saving, ~95 CRI)

Halogen Niedervolt/Hochvolt, Leuchtstofflampen T5, Low voltage/ High voltage halogen, Fluorescent lamps T5

IP 44 (spritzwassergeschützt), IP 21, IP 44 (splash proof), IP 21

Lichtspiegel Extras Illuminated mirror extras

Facette 20 mm, Facet 20 mm

Einbausteckdose, Flush mounting socket

Einbauswitch, Flush mounting switch

Schalter mittig verdeckt, Switch with central cover

Dimmer mit Taster und Memory, Dimmer with pushbutton and memory

Drehdimmer für Leuchtstoff T5, Rotating dimmer for fluorescent lamp T5

Aluabblendeleiste, Aluminium cover strip


Klappspiegel, Fold-away mirror

Raumteilerausbildung, Partition construction

Spiegelheizung, Mirror heater

Smarthome »Casambi« integriert, Smarthome »Casambi« integrated

UV verklebte Glasablage, UV bonded glass plant



LED New Line

Erleben Sie modernste LED-Technik mit unseren blendfreien Lichtspiegeln. Die neue Reflektortechnik sorgt für durchgängiges und gleichmäßig helles Licht an allen matteden Stellen. Natürlich fertigen wir auch in Niedervolt Halogen und T5 Technologie bei einer Schutzart von IP20 oder IP44.

Experience the latest LED technology with our anti-glare illuminated mirrors. The new reflector technology ensures consistent and uniformly bright light on all matted areas. Of course we also manufacture in low voltage halogen and T5 technology with a protection value of IP20 or IP44.

Die Spiegelkollektion der besonderen Klasse.

Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- ▶ schattenfreier und homogener Ausleuchtung (keine Lichtpunkte)
- ▶ tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- ▶ Blendfreiheit
- ▶ Standardgrößen und Fertigung nach Maß
- ▶ 1.500 lm Lichtleistung pro Meter Satinierung, ~3.000 Kelvin
Lichttemperatur warmweiß*, Farbwiedergabewert: ~95 CRI
- ▶ Gemäß EU-Verordnung 874/2012 für Leuchtmittel der Energieklasse A+

*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung

The exceptional class: Our mirror collection.

The illuminated mirror by Top Light fulfills you desire for:

- ▶ shadow free and homogeneous illumination (no light points)
- ▶ daylight-like color reproduction
- ▶ anti-glare
- ▶ standard sizes and made to measure production
- ▶ 1.500 lm light output per meter of satin, ~3.000 Kelvin light
temperature warm white*, color reproduction value: ~95 CRI
- ▶ In accordance with EU Regulation 874/2012 for lamps in energy class A+

*depending on version / measured without frosting



FineLine



FineLine – InLight



BrightLight

Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

Pricing Illuminated Mirrors – Special Sizes

für Technik: LED-New Line, T5-Leuchtstoff,
Halogen Niedervolt, Halogen Hochvolt
for techniques: LED-New Line, T5 fluorescent lamp,
low voltage halogen, high voltage halogen

**Visagist | FineLine | DotLight,
BrightLight | InLight | BulbLine**

Breite max. 3,50 m
width max. 3,50 m



Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro
ohne MwSt. VK*

prices in Euro
excluding VAT*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m



	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	169	194	213	226	232	240	244	262	288	313	327	339	349	373	379	385	387	408	427	433
40	225	259	285	302	308	322	326	349	385	419	438	453	465	497	506	512	516	542	571	578
50	281	324	356	378	385	401	408	437	480	524	547	565	581	622	632	640	645	679	714	723
60	338	388	426	454	462	480	489	524	577	629	655	679	699	745	759	768	775	815	855	865
70	394	453	499	530	539	562	571	611	673	733	765	792	815	869	885	897	903	952	998	1012
80	450	517	569	606	616	641	652	699	768	839	875	906	931	993	1012	1024	1032	1086	1141	1155
90	506	581	640	680	693	723	733	786	865	943	984	1018	1047	1118	1138	1153	1161	1222	1284	1300
100	563	647	711	756	769	802	815	872	960	1047	1093	1132	1163	1243	1265	1281	1290	1359	1426	1444
110	618	711	783	832	846	882	897	960	1056	1153	1201	1245	1281	1366	1391	1409	1420	1495	1568	1589
120	676	777	854	908	923	963	978	1047	1153	1258	1312	1359	1397	1490	1516	1537	1549	1629	1712	1734
130	731	841	925	984	1001	1043	1059	1135	1248	1362	1421	1472	1513	1614	1644	1665	1677	1766	1854	1877
140	788	906	995	1059	1078	1123	1141	1222	1345	1467	1530	1585	1629	1738	1769	1792	1806	1902	1996	2022
150	844	970	1068	1135	1155	1204	1222	1309	1440	1572	1639	1698	1745	1864	1897	1921	1935	2038	2140	2166
160	901	1035	1138	1210	1231	1283	1305	1397	1537	1676	1750	1812	1864	1988	2022	2049	2065	2173	2282	2311
170	956	1099	1209	1286	1308	1363	1385	1484	1634	1781	1858	1925	1979	2111	2150	2178	2194	2309	2425	2455
180	1014	1163	1281	1362	1385	1444	1467	1572	1729	1887	1967	2038	2096	2235	2275	2305	2323	2446	2566	2600
190	1069	1229	1352	1438	1462	1524	1549	1659	1826	1991	2078	2150	2212	2359	2402	2433	2451	2580	2710	2745
200	1125	1294	1423	1513	1539	1604	1629	1745	1921	2096	2186	2264	2329	2484	2528	2562	2580	2716	2853	2888
210	1182	1359	1495	1589	1616	1684	1712	1834	2018	2199	2296	2377	2446	2609	2655	2689	2710	2853	2995	3033

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 24 – 25.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

For price surcharges for dimensional changes, dressing or other technical processing, please see price list on pages 24 – 25.

Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

Pricing Illuminated Mirrors – Special Sizes

für Technik: LED-New Line
for techniques: LED-New Line

SideLight | Palace Light
Castle Light | Lumen Light

Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro
ohne MwSt. VK*

prices in Euro
excluding VAT*

Breite max. 3,50 m
width max. 3,50 m



Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m



	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	237	315	394	474	552	631	708	789	866	946	1024	1104	1182	1263	1340	1420	1497	1577	1655	1734
40	315	363	454	544	635	725	814	906	997	1088	1179	1268	1359	1449	1539	1630	1722	1812	1903	1993
50	394	454	499	597	699	797	897	997	1096	1196	1296	1394	1496	1594	1694	1794	1893	1993	2093	2193
60	474	544	597	636	742	849	953	1059	1166	1272	1378	1482	1589	1695	1802	1908	2014	2118	2225	2331
70	552	635	699	742	756	863	971	1078	1185	1293	1402	1510	1618	1724	1832	1940	2048	2156	2263	2371
80	631	725	797	849	863	898	1013	1124	1235	1349	1461	1573	1686	1796	1909	2022	2134	2246	2359	2470
90	708	814	897	953	971	1013	1027	1142	1256	1370	1482	1599	1711	1827	1940	2054	2169	2282	2398	2510
100	789	906	997	1059	1078	1124	1142	1222	1344	1466	1589	1711	1834	1956	2078	2201	2323	2444	2568	2690
110	866	997	1096	1166	1185	1235	1256	1344	1480	1615	1748	1884	2017	2153	2287	2422	2556	2690	2826	2961
120	946	1088	1196	1272	1293	1349	1370	1466	1615	1762	1908	2054	2201	2347	2494	2642	2789	2935	3080	3228
130	1024	1179	1296	1378	1402	1461	1482	1589	1748	1908	1990	2142	2295	2451	2601	2754	2910	3060	3215	3368
140	1104	1268	1394	1482	1510	1573	1599	1711	1884	2054	2142	2221	2378	2537	2696	2854	3011	3171	3328	3487
150	1182	1359	1496	1589	1618	1686	1711	1834	2017	2201	2295	2378	2444	2609	2770	2935	3098	3261	3425	3587
160	1263	1449	1594	1695	1724	1796	1827	1956	2153	2347	2451	2537	2609	2784	2956	3130	3304	3478	3654	3825
170	1340	1539	1694	1802	1832	1909	1940	2078	2287	2494	2601	2696	2770	2956	3011	3187	3364	3541	3718	3895
180	1420	1630	1794	1908	1940	2022	2054	2201	2422	2642	2754	2854	2935	3130	3187	3228	3406	3587	3766	3946
190	1497	1722	1893	2014	2048	2134	2169	2323	2556	2789	2910	3011	3098	3304	3364	3406	3433	3613	3795	3976
200	1577	1812	1993	2118	2156	2246	2282	2444	2690	2935	3060	3171	3261	3478	3541	3587	3613	3803	3994	4185
210	1655	1903	2093	2225	2263	2359	2398	2568	2826	3080	3215	3328	3425	3654	3718	3766	3795	3994	4194	4394

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 24 – 25.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

For price surcharges for dimensional changes, dressing or other technical processing, please see price list on pages 24 – 25.

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

Pricing illuminated Mirrors - Special Sizes

für Technik: LED-New Line
for techniques: LED-New Line

Mirror Light

Breite max. 3,50 m
width max. 3,50 m



Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro
ohne MwSt. VK*

prices in Euro
excluding VAT*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m



	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	169	225	281	338	394	450	506	563	618	676	731	788	844	901	956	1014	1069	1125	1182	1238
40	225	259	324	388	453	517	581	647	711	777	841	906	970	1035	1099	1163	1229	1294	1359	1423
50	281	324	356	426	499	569	640	711	783	854	925	995	1068	1138	1209	1281	1352	1423	1495	1566
60	338	388	426	454	530	606	680	756	832	908	984	1059	1135	1210	1286	1362	1438	1513	1589	1665
70	394	453	499	530	539	616	693	769	846	923	1001	1078	1155	1231	1308	1385	1462	1539	1616	1693
80	450	517	569	606	616	641	723	802	882	963	1043	1123	1204	1283	1363	1444	1524	1604	1684	1764
90	506	581	640	680	693	723	733	815	897	978	1059	1141	1222	1305	1385	1467	1549	1629	1712	1792
100	563	647	711	756	769	802	815	872	960	1047	1135	1222	1309	1397	1484	1572	1659	1745	1834	1921
110	618	711	783	832	846	882	897	960	1056	1153	1248	1345	1440	1537	1634	1729	1826	1921	2018	2114
120	676	777	854	908	923	963	978	1047	1153	1258	1362	1467	1572	1676	1781	1887	1991	2096	2199	2305
130	731	841	925	984	1001	1043	1059	1135	1248	1362	1421	1530	1639	1750	1858	1967	2078	2186	2296	2405
140	788	906	995	1059	1078	1123	1141	1222	1345	1467	1530	1585	1698	1812	1925	2038	2150	2264	2377	2490
150	844	970	1068	1135	1155	1204	1222	1309	1440	1572	1639	1698	1745	1864	1979	2096	2212	2329	2446	2562
160	901	1035	1138	1210	1231	1283	1305	1397	1537	1676	1750	1812	1864	1988	2111	2235	2359	2484	2609	2732
170	956	1099	1209	1286	1308	1363	1385	1484	1634	1781	1858	1925	1979	2111	2150	2275	2402	2528	2655	2781
180	1014	1163	1281	1362	1385	1444	1467	1572	1729	1887	1967	2038	2096	2235	2275	2305	2433	2562	2689	2818
190	1069	1229	1352	1438	1462	1524	1549	1659	1826	1991	2078	2150	2212	2359	2402	2433	2451	2580	2710	2839
200	1125	1294	1423	1513	1539	1604	1629	1745	1921	2096	2186	2264	2329	2484	2528	2562	2580	2716	2853	2988
210	1182	1359	1495	1589	1616	1684	1712	1834	2018	2199	2296	2377	2446	2609	2655	2689	2710	2853	2995	3138

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 24 - 25.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

For price surcharges for dimensional changes, dressing or other technical processing, please see price list on pages 24 - 25.

Preisfindung Spiegel ohne Beleuchtung

Pricing Mirrors without Illumination

Preisfindung für Spiegel ohne Beleuchtung, mit unsichtbarer Befestigung.
Pricing for mirrors without illumination, invisible fastening.

für Technik: ohne Beleuchtung
for techniques: without illumination

Breite max. 3,50 m
width max. 3,50 m



Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro
ohne MwSt. VK*
prices in Euro
excluding VAT*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m ↓		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	30	92	96	109	114	118	121	137	139	143	160	189	192	222	235	263	278	281	294	308
	40	96	100	114	134	135	139	146	157	164	208	212	215	257	265	283	300	307	313	332
	50	109	114	120	137	142	169	174	178	194	215	221	228	290	296	303	320	328	333	348
	60	114	134	137	142	170	186	192	196	203	225	233	283	304	315	321	338	343	352	368
	70	118	135	142	170	186	194	199	243	251	280	283	294	312	319	372	378	397	403	419
	80	121	139	169	186	194	199	246	254	263	296	307	315	332	377	385	407	417	428	442
	90	137	146	174	192	199	246	254	265	276	311	321	356	381	397	406	425	506	521	537
	100	139	157	178	196	243	254	265	276	286	347	360	372	398	411	494	515	533	547	564
	110	143	164	194	203	251	263	276	286	321	363	376	389	419	498	512	542	560	589	605
	120	160	208	215	225	280	296	311	347	363	378	389	403	503	520	537	567	598	618	632
	130	189	212	221	233	283	307	321	360	376	389	465	484	523	541	572	605	624	642	660
	140	192	215	228	283	294	315	356	372	389	403	484	503	543	579	595	632	651	671	685
	150	222	257	290	306	312	332	381	398	419	503	523	543	579	597	620	654	677	699	714
	160	235	265	296	315	319	377	397	411	498	520	541	579	597	620	641	680	703	725	740
	170	248	281	312	332	334	393	412	426	514	536	556	594	612	636	657	696	719	741	755
	180	261	296	328	347	350	408	428	442	529	551	572	610	628	651	672	711	735	757	771
	190	274	312	343	363	365	424	443	458	546	567	589	625	644	667	689	727	750	772	787
	200	286	328	360	378	381	439	460	475	562	582	605	641	660	683	705	742	766	789	803
	210	299	343	376	394	397	455	476	490	577	598	620	657	676	698	720	758	781	805	819

Kristallspiegel, Spiegelstärke: 6 mm, Fertigung nach deutscher Spiegelnorm!

Crystal mirrors, thickness 6mm, manufactured according to German mirror standards!

Basispreise gelten für Quadrat- oder Rechteckspiegel mit geschliffener und polierter Kante (einschließlich unsichtbarer Befestigung), zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenmaße entsprechen dem nächsten vollen Maß, z.B.: 62 cm = 70 cm.

Basic prices apply for square or rectangular mirrors with smoothed and polished edges (invisible fastening included) plus VAT. Intermediate sizes correspond to the next higher standard size. (e.g. 62 cm = 70 cm).




Wichtig: Da die Spiegel nach Maß immer mit unsichtbarer Befestigung versehen werden, bitten wir bei Bestellungen um Angabe von **Höhe** und **Breite** des Spiegels. Preiszuschläge für Formänderung & Veredelung, siehe Preisliste Seite 23.

Important: Because we supply any mirror manufactured to size with invisible fastening, we kindly ask you to indicate the height and the width of the desired mirror. Surcharges for dressing and dimensional changes: please see price list on p. 23.


Spiegel ohne Beleuchtung

Mirrors without Illumination

Bearbeitungszuschläge. Processing surcharges.

Formen / Art. Nr. shapes / item no.	Beispiele, examples	Zuschlag/Preis Euro o.Mwst. VK* surcharge/price in Euro exclusiv VAT*
Eckabschnitte beliebige Anzahl any number of corner cuts possible 0-0400	   	+ 40 %
Abrundungen beliebige Anzahl any number of roundings possible 0-0500	   	+ 50 %

Veredelungen für Spiegel **ohne Beleuchtung!** Dressing for mirrors **without illumination!**

Facettenschliff framing facet cut 20 mm umlaufend, all round 0-0619		+ 60 %
Extra Bohrloch extra borehole 8 – 65 mm 0-07865		+ 26,- €
65 – 100 mm 0-0765100		+ 49,- €

Sonderrahmen, Aussparungen, spezielle Kantenbearbeitung.
Holz, Aluminium etc. und Sonderanfertigungen jeder Art!



Special framings, cut-outs, special edge processing.
Wood, aluminium etc. and custom designs of all kinds!

Preise auf
Anfrage/Angebot

prices on
application

Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung

Illuminated Mirrors – Processing surcharges

	Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung	description	Preis € price € *
	Facette facet 1-00190	Veredelung: 20 mm umlaufend gemessen, Restkante geschliffen	dressing: 20 mm framing, rest of edge smoothed	+ 30 %
	Dachschrägenausführung droop-cut design 1-00100	Formabänderung: Spiegelabschnitt ohne beleuchte- ter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting without illuminated slant, any number	+ 10 %
	Dachschrägenausführung droop-cut design 1-00101	Formabänderung: Spiegelabschnitt mit beleuchte- ter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting with illuminated slant, any number	+ 20 %
	Spiegel mit Bogen mirror with arch 1-00102 1-00105	Formabänderung: ohne Beleuchtung mit Beleuchtung	dimensional change: arch design without illumination arch design with illumination	+ 20 % + 30 %
	Blendschutzprofil glare shield profile 1-00110	aus eloxiertem Aluminium, pro Stück (abnehmbares Magnetband)	made of anodized aluminium, per piece (removable magnetic tape)	+ 35,- €
	Prismenabdeckung prism cover 1-00114	aus PMMA Kunststoff, pro Stück (gesteckt)	made of PMMA plastic, per piece (inserted)	+ 25,- €
	Klappspiegel einseitig fold-away mirror, one-sided 1-00113	Breite max. 40 cm, Höhe wie Spiegel bis 100 cm (andere Größen auf Anfrage), Klappteil ist beidseitig verspiegelt!	width max 40 cm, height up to 100 cm (other sizes available on request). Fold-away part silvered on both sides.	+ 98,- €
	Kippspiegelhalterung tilting mirror attachment SP-145	Kippspiegelhalterung: Behindertengerecht, 35° nach vorne neigbar	tilting mirror attachment: handicapped accessible, forward tilting angle 35°	+ 99,- €
	Extra Leuchtfeld (satiniert) extra light source (fosted) 1-020000	Zusätzliche Sonderanfertigung: (z.B.: beim Doppelwaschtisch)	additional custom-made option (e.g. with the double washbasin.)	+ 15,- €
	Extra Leuchtstelle Bulbine extra light source Bulbine 2-0501	Opalglasausführung, 60 mm Kugel, 20W G9, incl. Bohrloch (ø = 24 mm)	Opal glass design, 60 mm bulb, 20W G9, incl. borehole (ø = 24 mm)	je + 69,- €
	1-081330 L 300 mm 1-081340 L 400 mm 1-081350 L 500 mm 1-081360 L 600 mm 1-081380 L 800 mm 1-081390 L 900 mm 1-0813100 L 1.000 mm 1-0813120 L 1.200 mm	UV-verklebte Glasablage 130 mm tief, vorne 2 Rundecken 10 mm	UV bonded glass plant, 130 mm depth, rounded corbers in the front 10 mm	+ 98,- € + 119,- € + 139,- € + 149,- € + 179,- € + 198,- € + 219,- € + 249,- €

% - Zuschläge beziehen sich auf die Preisliste Seite 19
Charges in % according to price list on page 19

Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung

Illuminated Mirrors – Processing surcharges

Modell / Art. Nr. model / item No.	Beschreibung	description	Preis € price € *
Bohrung borehole 0-07865 0-0765100	Extra Bohrung: 8 – 65 mm 65 – 100 mm	extra borehole : 8 – 65 mm 65 – 100 mm	+ 26,- € + 49,- €
IP 44 1-IP44	für LED / Niedervolt Halogen spritzwassergeschützt	for LED / low voltage halogen splash proof	+ 60,- €
IP 44 1-IP44-PL	für Leuchtstofflampen T5 spritzwassergeschützt, Spiegel komplett eingekapselt	for fluorescent lamp T5 splash proof fully encapsulated mirror	+ 40 %
Schalter switch 1-00881	Schalter (verdeckt), unten mittig (verdrahtet)	switch (covered), central bottom (wired)	+ 25,- €
Schalter switch 1-00885	Einbau (Berker), chrom, vorverdrahtet, inkl. 50 mm Bohrung	flush-mounting (Berker), chrome, pre-wired, incl. 50 mm borehole	+ 69,- €
Steckdose socket 1-00882	Einbau, (Berker), chrom, vorverdrahtet, 3,5 cm Wandabstand, inkl. 50 mm Bohrung	flush mounting (Berker), chrome, pre-wired, 3.5 cm wall-spacing, including 50 mm borehole	+ 69,- €
Dimmer dimmer 1-00109	Dimmer (verdeckt), für Leuchtstoff T5, spiegelmittig, wenn nichts anderes angegeben, Preis für zweiseitiges Lichtband	dimmer (covered) for fluorescent lamp T5, central if not indicated otherwise, price for double sided luminous row	+ 115,- €
Dimmer dimmer 1-00112	Tastdimmer (verdeckt), für Halogenspiegel, spiegelmittig, wenn nichts anderes angegeben, Preis für zweiseitiges Lichtband, (max. 300 Watt)	touch dimmer (covered) for halogen lamp, central if not indicated otherwise, price for double sided luminous row, (max 300 watts)	+ 85,- €
Spiegel ... mirror ... 1-00118	... mit Magnethalterung	... with magnetic attachment	+ 25,- €
1-08777	Audio Soundsystem, integriert (Bluetooth)	Audio soundsystem, integrated (bluetooth)	+ 395,- €
1-08789	Spiegelheizung	mirror heating	auf Anfrage on request
1-08999	Splitterschutz	splinter protection	auf Anfrage on request
s. S. 5 s. p. 5	Smarthome »Casambi«	Smarthome »Casambi«	s. S. 5 s. p. 5




% - Zuschläge beziehen sich auf die Preisliste Seite 19
Charges in % according to price list on page 19

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt
*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Visagist

Standardgrößen Standard sizes



Visagist / Art. Nr. Visagist / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-016045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	304,-
1-018040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	368,-
1-017050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	500,-
1-017070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	540,-
1-018060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	405,-
1-016080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	426,-
1-018080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	450,-
1-019050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	512,-
1-019060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-019070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	562,-
1-0110060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	756,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



Visagist

Designbeispiele/ Sondergrößen Design samples/ Special sizes



Visagist / Art. Nr. Visagist / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0170451-S-LED	19 W/m	70 x 45 x 2,5	499,-
1-017080-S-LED	19 W/m	70 x 80 x 2,5	562,-
1-0160802-S-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	429,-
1-019060-S-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-016060-S-LED	19 W/m	60 x 60 x 2,5	454,-
1-0114050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5	995,-
1-0180150-S-LED	19 W/m	80 x 150 x 2,5	1.018,-
1-0180120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	978,-
1-0170-S-LED	19 W/m	ø 70 x 2,5	405,-
1-016680-S-LED	19 W/m	66 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	661,-
1-018680-S-LED	19 W/m	86 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	792,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel
satiniert, Kanten ge-
schliffen und poliert,
Blockmuster, inkl.
Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror
with smoothed and
polished edges, block
pattern design, incl.
lamps.

Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten
19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel
ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?

No problem – on page 19 – 25 you
can design and arrange your personal
mirror individually!

LED LED: **A+**



T5 Leuchtstofflampe: **A**




Halogen G4/QT-LP9: **D**





FineLine

Standardgrößen Standard sizes



FineLine / Art. Nr. FineLine / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar Crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-026045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	304,-
1-028040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	368,-
1-027050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	499,-
1-027070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	539,-
1-028060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	405,-
1-026080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	426,-
1-028080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	450,-
1-029050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	512,-
1-029060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-029070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	562,-
1-0210060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	756,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



Sonderformen:


Zusätzlich zu den Standardgrößen fertigen wir auch besondere Formen des Visagist, FineLine und SightLight. Ganz nach Ihren Vorstellungen - von der Bogenform bis zur Dachschrägenaussparung. Beispiele finden Sie in der Preisliste.

Special shapes:

In addition to the standard sizes of the Visagist, FineLine and SightLight we also manufacture special shapes. According to your demands varying from arch shapes to droop cut-outs. Check our price list for examples.

FineLine

Designbeispiele/ Sondergrößen Design samples/ Special sizes



FineLine / Art. Nr. FineLine / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0270451-S-LED	19 W/m	70 x 45 x 2,5	499,-
1-027080-S-LED	19 W/m	70 x 80 x 2,5	562,-
1-0260802-S-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	429,-
1-029060-S-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-026060-S-LED	19 W/m	60 x 60 x 2,5	454,-
1-0214050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5	995,-
1-0280150-S-LED	19 W/m	80 x 150 x 2,5	1.018,-
1-0280120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	978,-
1-0270-S-LED	19 W/m	ø 70 x 2,5	405,-
1-026680-S-LED	19 W/m	66 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	661,-
1-028680-S-LED	19 W/m	86 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	792,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel
satiniert, Kanten ge-
schliffen und poliert,
Streifenmuster, inkl.

Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten 19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?

No problem – on page 19 – 25 you can design and arrange your personal mirror individually!

LED LED: **A+**



T5 Leuchtstofflampe: **A**




Halogen G4/QT-LP9: **D**





SideLight

Standardgrößen Standard sizes



SideLight / Art. Nr. SideLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror satined, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-036045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	458,-
1-038040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	540,-
1-037050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	699,-
1-037070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	756,-
1-038060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	563,-
1-036080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	563,-
1-038080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	609,-
1-039050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	724,-
1-039060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	953,-
1-039070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	781,-
1-0310060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	1.059,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm



Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)

Neues Rahmenprofil kantenbündig

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



SideLight

Designbeispiele/
Sondergrößen
Design samples/
Special sizes




SideLight / Art. Nr. SideLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror satined, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0370451-S-LED	19 W/m	70 x 45 x 2,5	699,-
1-037080-S-LED	19 W/m	70 x 80 x 2,5	863,-
1-0360802-S-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	563,-
1-036060-S-LED	19 W/m	60 x 60 x 2,5	636,-
1-0314050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5	1.394,-
1-0380150-S-LED	19 W/m	80 x 150 x 2,5	1.686,-
1-0380120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	1.349,-
1-0370-S-LED	19 W/m	ø 70 x 2,5	567,-
1-036680-S-LED	19 W/m	66 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	1.089,-
1-038680-S-LED	19 W/m	86 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	1.277,-

Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?
Kein Problem – auf den Seiten
19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel
ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?
No problem – on page 19 – 25 you
can design and arrange your personal
mirror individually!

Kristallspiegel satiniert, Kanten
geschliffen und poliert, Streifen-
muster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoo-
thed and polished edges, striped
pattern design, including lamps.

LED LED: **A+**


Halogen G4/QT-LP9: **D**





DotLight

Standardgrößen Standard sizes



DotLight / Art. Nr. DotLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € ★
1-056045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	304,-
1-058040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	368,-
1-057050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	500,-
1-057070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	540,-
1-058060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	405,-
1-056080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	426,-
1-058080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	450,-
1-059050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	512,-
1-059060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-059070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	562,-
1-0510060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	756,-

Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)

**Satinierungs-
durchmesser
Glazing diameter**

40 mm

DotLight

140 140 :25



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



DotLight

Designbeispiele/
Sondergrößen
Design samples/
Special sizes



DotLight / Art. Nr. DotLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror satined, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0570451-S-LED	19 W/m	70 x 45 x 2,5	499,-
1-057080-S-LED	19 W/m	70 x 80 x 2,5	562,-
1-0560802-S-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	429,-
1-059060-S-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-056060-S-LED	19 W/m	60 x 60 x 2,5	454,-
1-0514050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5	995,-
1-0580150-S-LED	19 W/m	80 x 150 x 2,5	1.018,-
1-0580120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	978,-
1-0570-S-LED	19 W/m	ø 70 x 2,5	405,-
1-056680-S-LED	19 W/m	66 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	661,-
1-058680-S-LED	19 W/m	86 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	792,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten
19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel
ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?


No problem – on page 19 – 25 you
can design and arrange your personal
mirror individually!

LED LED: A*							
T5 Leuchtstofflampe: A							
Halogen G4/QT-LP9: D							



BrightLight

Standardgrößen Standard sizes



BrightLight / Art. Nr. BrightLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror satined, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-066045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	349,-
1-068040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	424,-
1-067050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	499,-
1-067070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	539,-
1-068060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	466,-
1-066080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	480,-
1-068080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	518,-
1-069050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	489,-
1-069060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-069070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	544,-
1-0610060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	756,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm



Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)

Neues Rahmenprofil kantenbündig

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



BrightLight

Designbeispiele/
Sondergrößen
Design samples/
Special sizes



BrightLight / Art. Nr. BrightLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror satined, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € ★
1-0670451-S-LED	19 W/m	70 x 45 x 2,5	499,-
1-067080-S-LED	19 W/m	70 x 80 x 2,5	562,-
1-0660802-S-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	480,-
1-069060-S-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-066060-S-LED	19 W/m	60 x 60 x 2,5	454,-
1-0614050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5	995,-
1-0680150-S-LED	19 W/m	80 x 150 x 2,5	931,-
1-0680120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	839,-
1-0680100-S-LED	19 W/m	80 x 100 x 2,5	699,-
1-066680-S-LED	19 W/m	66 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	760,-
1-068680-S-LED	19 W/m	86 x 80 x 2,5 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	977,-

Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen (same prices).

Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten
19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel
ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?

No problem – on page 19 – 25 you
can design and arrange your personal
mirror individually!

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm




Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel satiniert,
Kanten geschliffen und poliert,
Streifenmuster, inkl. Leucht-
mittel.

Glazed crystal mirror with
smoothed and polished
edges, striped pattern design,
including lamps.

BrightLight



LED LED: **A+**


Halogen G4/QT-LP9: **D**





InLight

Standardgrößen Standard sizes



InLight / Art. Nr. InLight / item no.	Kristallspiegel ohne Prismenabdeckung crystal mirror without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-076045-LED	19 W/m	60 x 45 x 2,5	304,-
1-078040-LED	19 W/m	80 x 40 x 2,5	403,-
1-077050-LED	19 W/m	70 x 50 x 2,5	499,-
1-077070-LED	19 W/m	70 x 70 x 2,5	539,-
1-078060-LED	19 W/m	80 x 60 x 2,5	426,-
1-076080-LED	19 W/m	60 x 80 x 2,5	426,-
1-078080-LED	19 W/m	80 x 80 x 2,5	505,-
1-079050-LED	19 W/m	90 x 50 x 2,5	512,-
1-079060-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-079070-LED	19 W/m	90 x 70 x 2,5	562,-
1-0710060-LED	19 W/m	100 x 60 x 2,5	756,-


Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Lichtprofil eingerückt

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 25. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 25. Manufactured according to german mirror standards.



InLight

Designbeispiele/ Sondergrößen Design samples/ Special sizes



InLight / Art. Nr. InLight / item no.	Kristallspiegel ohne Prismenabdeckung crystal mirror without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0780120-S-LED	19 W/m	80 x 120 x 2,5	839,-
1-07100100-S-LED	19 W/m	100 x 100 x 2,5	872,-
1-0770150-S-LED	19 W/m	70 x 150 x 2,5	815,-
1-0770160-S-LED	19 W/m	70 x 160 x 2,5	869,-
1-0780100-S-LED	19 W/m	80 x 100 x 2,5	699,-
1-079060-S-LED	19 W/m	90 x 60 x 2,5	680,-
1-0785120-S-LED	19 W/m	85 x 120 x 2,5 Bogenhöhe 5 cm Arch rise 5 cm	1.107,-
1-0714050-S-LED	19 W/m	140 x 50 x 2,5 140 x 50 x 2,5	995,-

Die Spiegel sind auf Wunsch auch in Halogen oder mit Leuchtstofflampen erhältlich (gleiche Preise).
On request the mirrors are also available in halogen and with energie saving lamps (same prices).

Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten
19 – 25 können Sie sich ihren Spiegel
ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?


No problem – on page 19 – 25 you
can design and arrange your personal
mirror individually!

Leuchtmittel Lamps

LED
19W/m, ~1.500lm

T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



LED LED: **A**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**

CE IP20 IP44 12 V 230 V

CE IP20 IP44 1-10V DALI xxyy W MULTI

CE IP20 IP44 12 V 230 V C



Mirror Light

Kristallspiegel mit durchgängig leuchtendem Acryl-Rahmen und integrierter LED Beleuchtung, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with a surrounding acryl frame with integrated LED strip, produced according to German standards for mirrors. Available in customized sizes.

Das Preistraster für Spiegelwunschmaße finden Sie im Anhang nach unseren Produktseiten.
You find the price pattern for mirrors in customized sizes after our product pages.



Mirror Light



Mirror Light Detail




Rahmenprofil



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen.
All mirrors can be hung up as portrait or landscape format.

80 x 60 cm



29-80601

Preis €* price €*
527,- €

90 x 70 cm



29-90701

Preis €* price €*
549,- €

140 x 70 cm



29-140701

Preis €* price €*
1.078,- €


160 x 70 cm



29-160701

Preis €* price €*
1.231,- €

LED LED: A+





Lumen Light

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in den Oberflächen Silber, Champagner und Schwarz. Rundum integrierte LED Beleuchtung im Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with an anodised aluminium frame available in the colors silver, champagne and black. LED illuminated frame inside, produced according to German standards for mirrors. Available in customized sizes.

Das Preistraster für Spiegelwunschmaße finden Sie im Anhang nach unseren Produktseiten.
You find the price pattern for mirrors in customized sizes after our product pages.



Lumen Light black



Alurahmen mit Chromverblendung am Lichtprofil.
Aluminium frame with chrom facing at the light profile.


Leuchtmittel Lamps

LED ~740lm
10W/m, RA ~95



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

80 x 60 cm



silver
28-806020
champagne
28-806021
black
28-806022

Preis €* price €*
594,- €

90 x 70 cm



silver
28-907020
champagne
28-907021
black
28-907022

Preis €* price €*
680,- €

140 x 70 cm



silver
28-1407020
champagne
28-1407021
black
28-1407022

Preis €* price €*
1.510,- €

160 x 70 cm



silver
28-1607020
champagne
28-1607021
black
28-1607022

Preis €* price €*
1.724,- €

LED LED: **A+**





Palace Light


Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und seitlich am Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and outside, produced according to German standards for mirrors.

Das Preistraster für Spiegelwunschnmaße finden Sie im Anhang nach unseren Produktseiten.
You find the price pattern for mirrors in customized sizes after our product pages.



Palace Light champagne



Palace Light champagne




Palace Light black



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

70 x 60 cm



silver
26-706020
champagne
26-706021
black
26-706022

Preis €* price €*
742,- €

90 x 70 cm



silver
26-907020
champagne
26-907021
black
26-907022

Preis €* price €*
971,- €

140 x 70 cm



silver
26-1407020
champagne
26-1407021
black
26-1407022

Preis €* price €*
1.510,- €


160 x 70 cm



silver
26-1607020
champagne
26-1607021
black
26-1607022

Preis €* price €*
1.724,- €

LED LED: A+





Castle Light


Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and behind, produced according to German standards for mirrors.

Das Preistraster für Spiegelwunschnmaße finden Sie im Anhang nach unseren Produktseiten.
You find the price pattern for mirrors in customized sizes after our product pages.



Castle Light silver



Rückansicht/rear view


Castle Light silver

Castle Light black



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

70 x 60 cm



silver
27-706020
champagne
27-706021
black
27-706022

Preis €* price €*
742,- €

90 x 70 cm



silver
27-907020
champagne
27-907021
black
27-907022

Preis €* price €*
971,- €

140 x 70 cm



silver
27-1407020
champagne
27-1407021
black
27-1407022

Preis €* price €*
1.510,- €


160 x 70 cm



silver
27-1607020
champagne
27-1607021
black
27-1607022

Preis €* price €*
1.724,- €

LED LED: A+




Hochvolt Halogen, IP 44! Leuchtmittelwartung von vorne!
High voltage halogen, IP 44! Maintenance from the front side.



BulbLine

Der klassische Halogenlichtspiegel mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsraum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

The classic halogen illuminated mirror with its light bulbs in opal glass design allows a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination to fulfill your wishes!



Opalglasausführung,
ø 60 mm Kugel, inkl. Bohrloch
Opal glass design
ø 60 mm bulb, incl. borehole
2-0501

Preis €* price €* je/each 69,- €



Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm,
Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.
Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge
distance minimum 60mm! Borehole ø = 24 mm.


Opalisierte Lichtkugeln mit unsichtbarer Befestigung,
Spiegelstärke 6 mm, Wandabstand 10 mm

Opalescent light bulbs with invisible fastening,
mirror thickness 6 mm, wall spacing 10 mm.




BulbLine

Standardgrößen Standard sizes



BulbLine / Art. Nr. BulbLine / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror satined, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0480608-o	2 x 4 LS	80 x 60	535,-
1-0470456-o	2 x 3 LS	70 x 45	403,-
1-0460806-o	2 x 3 LS	60 x 80	437,-
1-0460804-o	1 x 4 LS	60 x 80	339,-
1-04806010-o	2 x 5 LS	80 x 60	606,-
1-0480708-o	2 x 4 LS	80 x 70	541,-
1-0480808-o	2 x 4 LS	80 x 80	545,-
1-048012012-o	12 LS	80 x 120	816,-
1-048015013-o	13 LS	80 x 150	892,-
1-048010011-o	11 LS	80 x 100	734,-
1-048015012-o	3 x 4 LS	80 x 150	843,-
1-04808016-o	16 LS	80 x 80	937,-
1-047012-o	12 LS	ø 70 cm	789,-
1-04706-o	6 LS	ø 70 cm	495,-
1-0465806-o-B	2 x 3 LS	65 x 80 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	503,-
1-0485804-o-B	4 LS	85 x 80 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	461,-

Für Zubehör siehe Seite 24. For Equipment see page 24



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm. Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm. Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

Leuchtmittelangabe



G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206: 6,90 €
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

LED Retrofit: **A+**

Halogen G9: **D**
20W ECO ~200lm ~2.800k





Circle

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED or G4 clear lamps. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle



SideCircle


Standardgrößen, standard sizes

Circle / Art. Nr.
Circle / item no.

Kristallspiegel
satiniert, ohne
Prismenabde-
ckung
Crystal mirror
satined,
without lateral
prism cover

Ø
Ø

Preis €
price €
*




Leuchtmittel Lamps
LED 19W/m, ~1.500lm 
Halogen 10W, ~140lm/ Leuchtstelle (LS) 

VisaCircle 1-0170-LED	19 W/m	70 cm	506,-
FineCircle 1-0270-LED	19 W/m	70 cm	506,-
SideCircle 1-0370-LED	19 W/m	70 cm	709,-
DotCircle 1-0570-LED	19 W/m	70 cm	506,-

LED LED: 

Halogen G4/QT-LP9:

Zusätzlich zur Standardgröße fertigen wir den Circle auch in Sondergrößen mit LED-Power oder Halogentechnik.
In addition to the standard sizes, we also manufacture the Circle model in special sizes with LED-Power or halogen technology.



Vision

- Raumteiler -

Als Visagist, FineLine und DotLight, alle Größen auf Maß, mit LED und Leuchtstofflampe T5 lieferbar.

- Partitioner -

Available as Visagist, FineLine and DotLight, all dimensions to size, with LED or flourescent lamp T5.

Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung description	Preis € price € *
Raumteiler Vision Aufbau partititoner Vision surface mounting 1-00103	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror	Preis rückwärtiger Spiegel: S.466/468 price for rearward mirror: p. 466/468 + 861,- €**
Raumteiler Vision Einbau partititoner Vision recessed mounting 1-00104	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror	Preis rückwärtiger Spiegel: S.466/468 price for rearward mirror: p. 466/468 + 861,- €**
Schalter switch 1-00881	verdeckter Schalter unten mittig covered switch, bottom (central)	+ 25,- €



Bestellbeispiel für Raumteiler:

Spiegelgröße: 100 cm Höhe und 90 cm Breite:
FineLine, Visagist, DotLight


1. Preis für rückwärtigen Spiegel
ermitteln Seite 466/468 **815,- €**
 2. Preis für Raumteiler
(inkl. Frontspiegel) etc. **861,- €****
- Gesamtpreis: **1.676,- €**

Order examples for partitioner:

- Mirror size : height 100 cm, width 90 cm,
Width: FineLine, Visagist, DotLight
1. price for rearward mirror:
see price list on p. 466/468 **815,- €**
 2. Price for partitioner including
front mirror etc. **861,- €****
- All around price: **1.676,- €**

**Preis gültig bis max H=100 cm und B=150 cm

**Price valid for max. h=100 cm and w = 150 cm



LED LED: A*	CE	IP20 IP44	12 V = 230 V
T5 Leuchtstofflampe: A	CE	IP20 IP44	1-10V DALI xx/yy W MULTI
Halogen G4/QT-LP9: D	CE	IP20 IP44	12 V = 230 V







Puk Wall

Wandleuchte, Hochvolt Halogen, LED Retrofit oder LED Power, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen, LED Retrofit or LED power, dimmable.




Puk Wall, nickel matt



Puk Wall, chrome



Puk Wall, gold



Puk Wall LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Wall LED A+ 2 x 4W ~600lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Wall G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Wandab- stand wall spacing	Gehäuse body
2-0811-LED	149,-	2-0811-4LED	139,-	2-0811	89,-	100 mm	chrome matt
2-0812-LED	149,-	2-0812-4LED	139,-	2-0812	89,-	100 mm	chrome
2-0813-LED	149,-	2-0813-4LED	139,-	2-0813	89,-	100 mm	nickel matt
2-0814-LED	164,-	2-0814-4LED	154,-	2-0814	104,-	100 mm	white
2-0815-LED	164,-	2-0815-4LED	154,-	2-0815	104,-	100 mm	black
2-0816-LED	219,-	2-0816-4LED	209,-	2-0816	135,-	100 mm	24 carat gold plated
2-0817-LED	164,-	2-0817-4LED	154,-	2-0817	104,-	100 mm	anthracite
2-08191-LED	164,-	2-08191-4LED	154,-	2-08191	104,-	100 mm	yellow
2-08192-LED	164,-	2-08192-4LED	154,-	2-08192	104,-	100 mm	red
2-08193-LED	164,-	2-08193-4LED	154,-	2-08193	104,-	100 mm	orange
2-08194-LED	164,-	2-08194-4LED	154,-	2-08194	104,-	100 mm	green

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe


G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf **drehbar** mit Verstellstift.
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head **rotatable** with adjusting pin.



Puk Wall »+«, chrome matt



Puk Wall »+«, nickel matt



Puk Wall »+«, chrome

Puk Wall »+« LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Wandabstand wall spacing	Gehäuse body
2-0801-LED	159,-	2-0801	109,-	110 mm	chrome matt
2-0802-LED	159,-	2-0802	109,-	110 mm	chrome
2-0803-LED	159,-	2-0803	109,-	110 mm	nickel matt
2-0804-LED	174,-	2-0804	124,-	110 mm	white/chrome
2-0805-LED	174,-	2-0805	124,-	110 mm	black/chrome
2-0806-LED	214,-	2-0806	164,-	110 mm	24 carat gold plated/chrome
2-0807-LED	174,-	2-0807	124,-	110 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe



G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Fix & Puk Fix »+«

Spiegelklemmleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Fix »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Fix »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Fix »+«, chrome



Puk Fix, nickel matt

Puk Fix LED  2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Fix G9 Fassung ¹⁾  - 	Preis € price € *	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
Puk Fix		Puk Fix			
2-08011-LED	149,-	2-08011	89,-	90 mm	chrome matt
2-08012-LED	149,-	2-08012	89,-	90 mm	chrome
2-08013-LED	149,-	2-08013	89,-	90 mm	nickel matt
2-08014-LED	164,-	2-08014	104,-	90 mm	white/chrome
2-08015-LED	164,-	2-08015	104,-	90 mm	black/chrome
2-08016-LED	214,-	2-08016	130,-	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08017-LED	164,-	2-08017	104,-	90 mm	anthracite/chrome
Puk Fix »+«		Puk Fix »+«			
2-08031-LED	159,-	2-08031	109,-	100 mm	chrome matt
2-08032-LED	159,-	2-08032	109,-	100 mm	chrome
2-08033-LED	159,-	2-08033	109,-	100 mm	nickel matt
2-08034-LED	174,-	2-08034	124,-	100 mm	white/chrome
2-08035-LED	174,-	2-08035	124,-	100 mm	black/chrome
2-08036-LED	228,-	2-08036	159,-	100 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08037-LED	174,-	2-08037	124,-	100 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k





Puk Mirror & Puk Mirror »+«

Spiegelaufbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Mirror, chrome



Puk Mirror »+«, nickel matt

Puk Mirror LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Mirror G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
Puk Mirror		Puk Mirror			
2-08211-LED	149,-	2-08211	89,-	80 mm	chrome matt
2-08212-LED	149,-	2-08212	89,-	80 mm	chrome
2-08213-LED	149,-	2-08213	89,-	80 mm	nickel matt
2-08214-LED	164,-	2-08214	104,-	80 mm	white
2-08215-LED	164,-	2-08215	104,-	80 mm	black
2-08216-LED	214,-	2-08216	130,-	80 mm	24 carat gold plated
2-08217-LED	164,-	2-08217	104,-	80 mm	anthracite
Puk Mirror »+«		Puk Mirror »+«			
2-08411-LED	159,-	2-08411	109,-	90 mm	chrome matt
2-08412-LED	159,-	2-08412	109,-	90 mm	chrome
2-08413-LED	159,-	2-08413	109,-	90 mm	nickel matt
2-08414-LED	174,-	2-08414	124,-	90 mm	white/chrome
2-08415-LED	174,-	2-08415	124,-	90 mm	black/chrome
2-08416-LED	228,-	2-08416	159,-	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08417-LED	174,-	2-08417	124,-	90 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.
¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk One & Puk One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk One 2, chrome



Puk One, black



Puk Plus, chrome

Puk One LED 	Preis € price € *	Puk One G9 Fassung ¹⁾  - 	Preis € price € *	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Puk One 2 LED 	Preis € price € *	Puk One 2 G9 Fassung ¹⁾  - 	Preis € price € *	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Gehäuse body
8W ~600lm ~2.800k					8W ~600lm ~2.800k					
2-08001-LED	129,-	2-08001	85,-	80 x 33	2-080021-LED	149,-	2-080021	89,-	80 x 40	chrome matt
2-08002-LED	129,-	2-08002	85,-	80 x 33	2-080022-LED	149,-	2-080022	89,-	80 x 40	chrome
2-08003-LED	129,-	2-08003	85,-	80 x 33	2-080023-LED	149,-	2-080023	89,-	80 x 40	nickel matt
2-08004-LED	144,-	2-08004	99,-	80 x 33	2-080024-LED	164,-	2-080024	104,-	80 x 40	white
2-08005-LED	144,-	2-08005	99,-	80 x 33	2-080025-LED	164,-	2-080025	104,-	80 x 40	black
		2-08006	134,-	80 x 33			2-080026	149,-	80 x 40	24 c. gold pl.
2-08007-LED	144,-	2-08007	99,-	80 x 33	2-080027-LED	164,-	2-080027	104,-	80 x 40	anthracite

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

¹⁾ Leuchtmittelangabe





G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.





Puk Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Plus, nickel matt



Puk Plus, chrome

Puk LED A+	Preis € price € *	Puk G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
8W ~600lm ~2.800k					
2-18001-LED	144,-	2-18001	95,-	80 x 53 mm	chrome matt
2-18002-LED	144,-	2-18002	95,-	80 x 53 mm	chrome
2-18003-LED	144,-	2-18003	95,-	80 x 53 mm	nickel matt
2-18004-LED	159,-	2-18004	109,-	80 x 53 mm	white
2-18005-LED	159,-	2-18005	109,-	80 x 53 mm	black
2-18006-LED	209,-	2-18006	155,-	80 x 53 mm	24 carat gold plated
2-18007-LED	159,-	2-18007	109,-	80 x 53 mm	anthracite

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe


G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (±50°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (±50°) ceiling lamp.



Puk Move chrome

Puk Move

Puk Move LED A+	Preis € price € *	Puk Move G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
8W, ~600lm ~2.800k					
7-69001	219,-	7-69001-H	149,-	80 x 53 mm	chrome matt
7-69002	219,-	7-69002-H	149,-	80 x 53 mm	chrome
7-69003	219,-	7-69003-H	149,-	80 x 53 mm	nickel matt
7-69004	234,-	7-69004-H	164,-	80 x 53 mm	white/chrome
7-69005	234,-	7-69005-H	164,-	80 x 53 mm	black/chrome
7-69007	234,-	7-69007-H	164,-	80 x 53 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe



G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Turn, chrome



Puk Turn, chrome



Puk Turn, nickel matt

Puk Turn LED A+ ~1.200lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Turn G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
up- & downlight 2 x 8W					
2-28001-LED	159,-	2-28001	114,-	80 x 120 mm	chrome matt
2-28002-LED	159,-	2-28002	114,-	80 x 120 mm	chrome
2-28003-LED	159,-	2-28003	114,-	80 x 120 mm	nickel matt
2-28004-LED	174,-	2-28004	129,-	80 x 120 mm	white/chrome
2-28005-LED	174,-	2-28005	129,-	80 x 120 mm	black/chrome
2-28006-LED	219,-	2-28006	169,-	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-28007-LED	174,-	2-28007	129,-	80 x 120 mm	anthracite/chrome
downlight 1 x 8W					
2-38001-LED	149,-	2-38001	114,-	80 x 120 mm	chrome matt
2-38002-LED	149,-	2-38002	114,-	80 x 120 mm	chrome
2-38003-LED	149,-	2-38003	114,-	80 x 120 mm	nickel matt
2-38004-LED	164,-	2-38004	129,-	80 x 120 mm	white/chrome
2-38005-LED	164,-	2-38005	129,-	80 x 120 mm	black/chrome
2-38006-LED	204,-	2-38006	169,-	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-38007-LED	164,-	2-38007	129,-	80 x 120 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



Aufhängung mit 1-3
Phasen Adapter. S 107
Suspension with Check
In. P 107





☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



LED:



Halogen:






Puk Choice Mirror/Wall

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Köpfen. Zur Montage direkt an die Wand.

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. For wall mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	450 mm L 2 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	600 mm L 3 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads A+ - D	Preis € price € *	Gehäuse body
8-603021-H	208,-	8-604021-H	218,-	8-606031-H	280,-	8-608041-H	295,-	8-6010041-H	375,-	8-6012041-H	395,-	chrome matt
8-603022-H	208,-	8-604022-H	218,-	8-606032-H	280,-	8-608042-H	295,-	8-6010042-H	375,-	8-6012042-H	395,-	chrome
8-603023-H	208,-	8-604023-H	218,-	8-606033-H	280,-	8-608043-H	295,-	8-6010043-H	375,-	8-6012043-H	395,-	nickel matt
8-603024-H	238,-	8-604024-H	248,-	8-606034-H	325,-	8-608044-H	340,-	8-6010044-H	435,-	8-6012044-H	455,-	white/chrome
8-603025-H	238,-	8-604025-H	248,-	8-606035-H	325,-	8-608045-H	340,-	8-6010045-H	435,-	8-6012045-H	455,-	black/chrome
8-603027-H	238,-	8-604027-H	248,-	8-606037-H	325,-	8-608047-H	340,-	8-6010047-H	435,-	8-6012047-H	455,-	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	Preis € price € *	450 mm L 2 Köpfe/heads A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	Preis € price € *	600 mm L 3 Köpfe/heads A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-603021	399,-	8-604021	419,-	8-606031	580,-	8-608041	590,-	8-6010041	680,-	8-6012041	695,-	chrome matt
8-603022	399,-	8-604022	419,-	8-606032	580,-	8-608042	590,-	8-6010042	680,-	8-6012042	695,-	chrome
8-603023	399,-	8-604023	419,-	8-606033	580,-	8-608043	590,-	8-6010043	680,-	8-6012043	695,-	nickel matt
8-603024	429,-	8-604024	449,-	8-606034	625,-	8-608044	635,-	8-6010044	740,-	8-6012044	755,-	white/chrome
8-603025	429,-	8-604025	449,-	8-606035	625,-	8-608045	635,-	8-6010045	740,-	8-6012045	755,-	black/chrome
8-603027	429,-	8-604027	449,-	8-606037	625,-	8-608047	635,-	8-6010047	740,-	8-6012047	755,-	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 49,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 49,- €

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 87.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 87 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Side Twin, chrome matt

Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately




Preis €* pro Kabel
price €* each cable

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985	7,50
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986	7,50
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m				13,-

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)



Puk Configuration (freely selectable)




Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-2025	Alureflektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	5,-
2-2026	Linse, lens	klar, clear	25,-
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	30,-
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	10,-
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	25,-
2-2029		magenta, magenta	25,-
2-2030		gelb, yellow	25,-
2-2033		blau, blue	25,-
2-2034		grün, green	25,-

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte -4 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach -4 behind the item number, dimmable


0,-



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter




rot red




magenta magenta



gelb yellow




blau blue



grün green

1-3 Phasen Adapter – Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.



Art. Nr. item no.	Ausführung design	Preis € price € *
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white	25,-
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver	25,-
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white	25,-
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver	25,-





Puk-Maxx Wall, color filter red

Puk Maxx Wall

Wandleuchte, LED Power, dimmbar.
Wall lamp, LED power, dimmable.



Puk Maxx Wall, nickel matt




Puk Maxx Wall, gold



Foto: Bärwolf GmbH & Co. KG

Puk Maxx Wall LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Preis € price € *	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
2-30811	209,-	140 x 80 mm	chrome matt
2-30812	209,-	140 x 80 mm	chrome
2-30813	209,-	140 x 80 mm	nickel matt
2-30814	224,-	140 x 80 mm	white
2-30815	224,-	140 x 80 mm	black
2-30816	289,-	140 x 80 mm	24 ct gold plated
2-30817	224,-	140 x 80 mm	anthracite



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/
Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern
entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters
are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for
item numbers.



Puk Maxx Wall »+«


Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Maxx Wall »+«, chrome



Puk Maxx Wall »+«, chrome matt



Puk Maxx Wall »+«, gold




¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 48W; opt. LED Retrofit


¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k

Puk Maxx Wall »+« LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
2-30801	229,-	2-30801-H	179,-	150 x 80 mm	chrome matt
2-30802	229,-	2-30802-H	179,-	150 x 80 mm	chrome
2-30803	229,-	2-30803-H	179,-	150 x 80 mm	nickel matt
2-30804	244,-	2-30804-H	194,-	150 x 80 mm	white/chrome
2-30805	244,-	2-30805-H	194,-	150 x 80 mm	black/chrome
2-30806	293,-	2-30806-H	249,-	150 x 80 mm	24 ct gold plated/chr.
2-30807	244,-	2-30807-H	194,-	150 x 80 mm	anthracite/chrome



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for item numbers.



Puk Maxx Fix & Fix »+«

Spiegelanbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable and adjusting pin.



Puk Maxx Fix, chrome



Puk Maxx Fix »+«, chrome matt

Puk Maxx Fix LED 	Preis € price € *	Spiegel- abstand x Höhe mirrorspace x height	Puk Maxx Fix »+« LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Fix »+« G9 Fassung ¹⁾  - 	Preis € price € *	Spiegel- abstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
2 x 12W ~1.800lm ~2.800k			2 x 12W ~1.800lm ~2.800k					
2-308011	209,-	130 x 50 mm	2-308031	229,-	2-308031-H	179,-	140 x 50 mm	chrome matt
2-308012	209,-	130 x 50 mm	2-308032	229,-	2-308032-H	179,-	140 x 50 mm	chrome
2-308013	209,-	130 x 50 mm	2-308033	229,-	2-308033-H	179,-	140 x 50 mm	nickel matt
2-308014	224,-	130 x 50 mm	2-308034	244,-	2-308034-H	194,-	140 x 50 mm	white/chrome
2-308015	224,-	130 x 50 mm	2-308035	244,-	2-308035-H	194,-	140 x 50 mm	black/chrome
2-308016	269,-	130 x 50 mm	2-308036	293,-	2-308036-H	239,-	140 x 50 mm	24 ct gold plated/chr.
2-308017	224,-	130 x 50 mm	2-308037	244,-	2-308037-H	194,-	140 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

¹⁾ Leuchtmittelangabe


G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Mirror & Mirror »+«

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable head and adjusting pin.



Puk Maxx Mirror, chrome



Puk Maxx Mirror »+«, white

Puk Maxx Mirror LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx Mirror »+« LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx Mirror »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
2-308211	209,-	2-308411	229,-	2-308411-H	179,-	120/130/145 x 50 mm	chrome matt
2-308212	209,-	2-308412	229,-	2-308412-H	179,-	120/130/145 x 50 mm	chrome
2-308213	209,-	2-308413	229,-	2-308413-H	179,-	120/130/145 x 50 mm	nickel matt
2-308214	224,-	2-308414	244,-	2-308414-H	194,-	120/130/145 x 50 mm	white/chrome
2-308215	224,-	2-308415	244,-	2-308415-H	194,-	120/130/145 x 50 mm	black/chrome
2-308216	269,-	2-308416	293,-	2-308416-H	239,-	120/130/145 x 50 mm	24 ct gold plated/chr.
2-308217	224,-	2-308417	244,-	2-308417-H	194,-	120/130/145 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

¹⁾ Leuchtmittelangabe




G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung


Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Maxx One 2 chrome

Puk Maxx One 2

Puk Maxx LED  1 x 12W ~900lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾  - 	Preis € price € *	ø x Höhe mm ø x height mm	Gehäuse body
2-3008001	219,-	2-3008001-H	179,-	120 x 57,5	chrome matt
2-3008002	219,-	2-3008002-H	179,-	120 x 57,5	chrome
2-3008003	219,-	2-3008003-H	179,-	120 x 57,5	nickel matt
2-3008004	234,-	2-3008004-H	194,-	120 x 57,5	white/chrome
2-3008005	234,-	2-3008005-H	194,-	120 x 57,5	black/chrome
2-3008006	299,-	2-3008006-H	239,-	120 x 57,5	24 ct gold plated/chr.
2-3008007	234,-	2-3008007-H	194,-	120 x 57,5	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 105 for item numbers.

¹⁾ Leuchtmittelangabe



G9 max 48W; opt. LED Retrofit

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED max. 5W/480lm/3.000k



-  Chrom Teile/
chrome parts
-  Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable.



Puk Maxx Plus, chrome matt



Puk Maxx Plus, black

Puk Maxx Plus


Puk Maxx Plus LED A+ 12W, ~900lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
2-3018001	198,-	2-3018001-H	169,-	120 x 91 mm	chrome matt
2-3018002	198,-	2-3018002-H	169,-	120 x 91 mm	chrome
2-3018003	198,-	2-3018003-H	169,-	120 x 91 mm	nickel matt
2-3018004	213,-	2-3018004-H	184,-	120 x 91 mm	white
2-3018005	213,-	2-3018005-H	184,-	120 x 91 mm	black
2-3018006	278,-	2-3018006-H	229,-	120 x 91 mm	24 ct gold plated
2-3018007	213,-	2-3018007-H	184,-	120 x 91 mm	anthracite

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for item numbers.





Puk Maxx Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (±106°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (±106°) ceiling lamp.



Puk Maxx Move, nickel matt

Puk Maxx Move


Puk Maxx Move LED A+ 12W, ~900lm ~2.800k	Preis € price € *	Puk Maxx Move G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
7-69301	298,-	7-69301-H	249,-	120 x 70 mm	chrome matt
7-69302	298,-	7-69302-H	249,-	120 x 70 mm	chrome
7-69303	298,-	7-69303-H	249,-	120 x 70 mm	nickel matt
7-69304	313,-	7-69304-H	264,-	120 x 70 mm	white/chrome
7-69305	313,-	7-69305-H	264,-	120 x 70 mm	black/chrome
7-69307	313,-	7-69307-H	264,-	120 x 70 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 105 for item numbers.





Puk Maxx Turn, chrome

Puk Maxx Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf dreh- und schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable and traversable.



Puk Maxx Turn, chrome matt



Puk Maxx Turn, chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175

Puk Maxx Turn LED downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn LED up-/downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ up-/downlight	Preis € price € *	ø x Höhe mm ø x height mm	Gehäuse body
A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k		A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k		A+ - D		A+ - D			
2-3028001	198,-	2-3038001	209,-	2-3028001-H	179,-	2-3038001-H	179,-	120 x 141	chrome matt
2-3028002	198,-	2-3038002	209,-	2-3028002-H	179,-	2-3038002-H	179,-	120 x 141	chrome
2-3028003	198,-	2-3038003	209,-	2-3028003-H	179,-	2-3038003-H	179,-	120 x 141	nickel matt
2-3028004	213,-	2-3038004	224,-	2-3028004-H	194,-	2-3038004-H	194,-	120 x 141	white/chrome
2-3028005	213,-	2-3038005	224,-	2-3028005-H	194,-	2-3038005-H	194,-	120 x 141	black/chrome
2-3028006	258,-	2-3038006	269,-	2-3028006-H	239,-	2-3038006-H	239,-	120 x 141	24 ct gold plated/chr.
2-3028007	213,-	2-3038007	224,-	2-3028007-H	194,-	2-3038007-H	194,-	120 x 141	anthracite/chrome

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.




¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.


Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 105.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 105 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Wall color filter blue

Puk Maxx Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Preis €*
pro Kabel
price €*
each cable

Textilkabel/textile cable:




	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985	7,50
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986	7,50
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m				13,-

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	10,-
5-38602	Alurefektor Disc aluminium baffle Disc	Lichtstopp für Tri Star S. 133 lightstop for Tri Star p. 133	15,-
2-3036	Linse, lens	klar, clear	49,-
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	59,-
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	15,-
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	29,-
2-3039		magenta, magenta	29,-
2-3040		gelb, yellow	29,-
2-3043		blau, blue	29,-
2-3044		grün, green	29,-


Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte -8 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach -8 behind the item number, dimmable

0,-


Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)
Puk Maxx Configuration (freely selectable)



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter




Farbfilter rot
color filter red




Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow




Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green

1-3 Phasen Adapter – Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.



Art. Nr. item no.	Ausführung design	Preis € price € *
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white	25,-
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver	25,-
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white	25,-
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver	25,-





Puk Meg Maxx Wall chrome

Puk Meg Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Meg Maxx Wall nickel matt



Puk Meg Maxx Wall nickel matt

Puk Meg Maxx Wall »+« LED A+ 2 x 18W ~3.000lm, ~2.800k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Wall »+« CDMT** A+ 35W ~3.300lm, ~2.800k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Preis € price € *	ø x Wand- abstand ø x wall space	Gehäuse body
2-40801	298,-	2-40801-CDMT	349,-	2-40801-H	249,-	160 x 185 mm	chrome matt
2-40802	298,-	2-40802-CDMT	349,-	2-40802-H	249,-	160 x 185 mm	chrome
2-40803	298,-	2-40803-CDMT	349,-	2-40803-H	249,-	160 x 185 mm	nickel matt
2-40804	318,-	2-40804-CDMT	369,-	2-40804-H	269,-	160 x 185 mm	white/chrome
2-40805	318,-	2-40805-CDMT	369,-	2-40805-H	269,-	160 x 185 mm	black/chrome
2-40807	318,-	2-40807-CDMT	369,-	2-40807-H	269,-	160 x 185 mm	anthracite/chr.

**Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.


¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 111.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 111 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Meg Maxx Plus

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, dimmable.



Puk Meg Maxx Plus chrome

Puk Meg Maxx Plus LED	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Plus CDMT**	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾	Preis € price € *	Ø x Höhe in Ø x height in	Gehäuse body
A+ 1 x 18W ~1.500lm, ~2.800k		A+ 35W ~3.300lm, ~2.800k		A+ - D			
2-402801	258,-	2-402801-CDMT	298,-	2-402801-H	225,-	160 x 80 mm	chrome matt
2-402802	258,-	2-402802-CDMT	298,-	2-402802-H	225,-	160 x 80 mm	chrome
2-402803	258,-	2-402803-CDMT	298,-	2-402803-H	225,-	160 x 80 mm	nickel matt
2-402804	278,-	2-402804-CDMT	318,-	2-402804-H	245,-	160 x 80 mm	white
2-402805	278,-	2-402805-CDMT	318,-	2-402805-H	245,-	160 x 80 mm	black
2-402807	278,-	2-402807-CDMT	318,-	2-402807-H	245,-	160 x 80 mm	anthracite

**Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO oder LED Retrofit, wechselnde Hersteller, je nach Verfügbarkeit.

¹⁾ Equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO or LED retrofit, changing manufacturer, depending on the availability.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 111.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 111 for item numbers.





LED:




Halogen:



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Meg Maxx Equipment



Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985	7,50
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986	7,50
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m				13,-

Preis €*
pro Kabel
price €*
each cable



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue





Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass	15,-
2-5036	Linse, lens	klar, clear	98,-
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	105,-
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	19,-
2-5038	Farbfilter nur unter	rot, red	49,-
2-5039	Glas oder Linse	magenta, magenta	49,-
2-5040	color filter	gelb, yellow	49,-
2-5043	only under glass	blau, blue	49,-
2-5044	or lens	grün, green	49,-

Für 12 Watt LED statt 18 Watt LED bitte **-12** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 12 Watt LED instead of 18 Watt LED attach **-12** behind the item number, dimmable

0,-




mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Foxx To Go Mirror & Wall

Diese praktische Spiegelleuchte begleitet Sie überall hin. Mit zwei starken Saugnäpfen lässt sie sich auf jeder glatten Fläche, wie z.B. Spiegel, in sekundenschnelle anbringen. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik in IP44 heißt es nur noch »plug and light«.

This functional mirror lamp accompanies you everywhere. With two strong suction cups it can be fixed easily on every smooth surface like for example mirrors. With the deployed IP44 technology you just »plug and light«.



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.




Foxx To Go mit standard Kabel (inkl. Schnurschalter) / Foxx To Go with standard cable (incl. cable switch)
Plug Schalter nur mit Textil Kabel (s. links) / plug switch only with textile cable (see left)

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985	7,50 €
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986	7,50 €
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m				13,- €

Foxx To go Indoor

Indoor 350 x 50 mm LED:  4 Watt, ~2.700k ~450lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-6735010	179,-	alueloxiert/ Acryl





Only Choice Furniture

LED Aufsatzleuchte für Badezimmer- und Kosmetikschränke, Regale oder Kleiderschränke. Schraub- oder klebbar. Die Leuchte ist über ein Gelenk schwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite möglich.

LED attachment light for bathroom and cosmetic cupboards, shelves or wardrobes. Screwable or adhesive. The lamp is pivotable because of a joint. Customized length for the full cabinet or mirror width is possible.



Only Choice Furniture


350 mm L	Preis € price € *	600 mm L	Preis € price € *	800 mm L	Preis € price € *	1.250 mm L	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k		LED: A+ 13,5W, ~1080lm, ~2.800k		LED: A+ 22,5W, ~1800lm, ~2.800k		LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k		
8-60301	229,-	8-60601	259,-	8-60901	326,-	8-601201	512,-	chrome matt
8-60302	229,-	8-60602	259,-	8-60902	326,-	8-601202	512,-	chrome
8-60303	229,-	8-60603	259,-	8-60903	326,-	8-601203	512,-	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 49,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 49,- €





Only Choice Mirror Fix

LED Spiegelklemmleuchte mit Hochleistungsdiffusor für brillantes Ausleuchten des Betrachters. Über ein Gelenk ist die Leuchte dem Betrachter zuschwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite optional.

LED mirror mounting lamp with high performance diffuser for a brilliant illuminating of the viewer. The lamp is pivotable to the viewer because of a joint. Customized length for the full cabinet or mirror width is possible.



Only Choice Mirror Fix


350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k	price € *	LED: A+ 13,5W, ~1080lm, ~2.800k	price € *	LED: A+ 22,5W, ~1800lm, ~2.800k	price € *	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k	price € *	
8-61301	229,-	8-61601	259,-	8-61901	326,-	8-611201	512,-	chrome matt
8-61302	229,-	8-61602	259,-	8-61902	326,-	8-611202	512,-	chrome
8-61303	229,-	8-61603	259,-	8-61903	326,-	8-611203	512,-	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 49,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 49,- €





BulbStrip

Diese Wandleuchte mit Lichtkugeln in Opalglasausführung, ist superflach (nur 15 mm), mit integrierter Steckdose (nur 35 mm), in chrom oder nickelmatt, optional mit Spiegelklemmen.

This wall light with light bulbs in opal is super flat (only 15 mm), with integrated socket (only 35 mm), available in nickel matt or chrome, optional with mirror clamps.



Top Three & Fix me



Top Three



Bulb in weiß
Bulb in white



Bulb mit Steckdose
Bulb with socket

Top Three G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	H x B x T h x w x d	Preis € price € *	Top Five G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	H x B x T h x w x d	Preis € price € *	Ausführung – Superflach, nur 15 mm! design – super flat, only 15 mm!
2-05351	35 x 6 x 1,5 cm	149,-	2-05601	60 x 6 x 1,5 cm	198,-	Chromgehäuse in Opalglasausführung chrome body, opal bulbs
2-05352	35 x 6 x 1,5 cm	149,-	2-05602	60 x 6 x 1,5 cm	198,-	Nickelmattgehäuse in Opalglasausführung brushed nickel, opal bulbs
2-05351-W	35 x 6 x 1,5 cm	169,-	2-05601-W	60 x 6 x 1,5 cm	218,-	Weiß in Opalglasausführung white body, opal bulbs
2-05351-SW	35 x 6 x 1,5 cm	169,-	2-05601-SW	60 x 6 x 1,5 cm	218,-	Schwarz in Opalglasausführung black body, opal bulbs



Top Two G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	H x B x T h x w x d	Preis € price € *	Top Four G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	H x B x T h x w x d	Preis € price € *	Ausführung – Mit integrierter Steckdose! design – with integrated socket!
2-05351s	35 x 7 x 3,5 cm	149,-	2-05601s	60 x 7 x 3,5 cm	198,-	Chromgehäuse in Opalglasausführung chrome body, opal bulbs
2-05352s	35 x 7 x 3,5 cm	149,-	2-05602s	60 x 7 x 3,5 cm	198,-	Nickelmattgehäuse in Opalglasausführung brushed nickel, opal bulbs
2-05351s-W	35 x 7 x 3,5 cm	169,-	2-05601s-W	60 x 7 x 3,5 cm	218,-	Weiß in Opalglasausführung white body, opal bulbs
2-05351s-SW	35 x 7 x 3,5 cm	169,-	2-05601s-SW	60 x 7 x 3,5 cm	218,-	Schwarz in Opalglasausführung black body, opal bulbs




¹⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206: 6,90 €
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Fix me	Ausführung – Optional für alle Wandleuchten! design – optional for all wall lights!	Preis € price € *
2-541	Klemmenpaar für Spiegelmontage, chrom, pair of clamps for mounting, chrome	16,50
2-542	Klemmenpaar für Spiegelmontage, nickelmatt, pair of clamps for mounting, brushed nickel	16,50





Better Mirror



Better Wall



Better

Better – Wandanbauleuchte, Better Fix – Spiegelklemmleuchte, Better Mirror – Spiegeleinbauleuchte, mit 360° drehbarem Alurefektor und satiniertem Glas, max. 100 Watt, R7S – 78 mm.

Better – wall mounting lamp, Better Fix – mirror clip lamp, Better Mirror – mirror fitting lamp. With 360° rotatable aluminium baffle and frosted glass, max. 100 watts, R7S – 78mm.




Better Mirror Chrom, Better Mirror chrome



Better Fix Chrom, Better Fix chrome



Better Fix Nickel gebürstet, Better Fix nickel brushed



Better mit schwarzem und weißem Gehäuse
Better with a black and a white body


Modell model	Better R7s 78mm: QT-DE 11/12 ¹⁾ A+ - C	Ausführung design	Preis € price € *
Better	2-0731 2-0731-w 2-0731-s 2-0732	chrome white/chrome black/chrome nickel matt	179,- 199,- 199,- 179,-
Better Fix	2-0741 2-0741-w 2-0741-s 2-0742	chrome white/chrome black/chrome nickel matt	179,- 199,- 199,- 179,-
Better Mirror	2-0751 2-0751-w 2-0751-s 2-0752	chrome white/chrome black/chrome nickel matt	129,- 149,- 149,- 129,-

¹⁾ Leuchtmittelangabe

R7s max 80W; opt. LED

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-305: 14,90 €
LED ~ 5W ~ 470lm ~ 3.000k






HotLine Basic wall



HotLine Basic fix



HotLine Take Two fix mit Reflektor
HotLine Take Two fix with baffle



Preis €
price €
*


Sondermaße (special sizes):

Lichtrohrverkürzung auf Maß 2-999
Tube shortening to size + 49,-

Lichtrohrverlängerung auf Maß ab 2-100
125 cm, für je 100 mm (aufgerundet)
Tube extension to size + 59,-

Reflektor "Option" für Basic, 9-211
drehbar über Einstellstift
Baffle "option" for Basic, + 5%
rotatable by adjusting pin

Reflektor "Option" für Take Two, 9-212
drehbar über Einstellstift, zweiteilig
Baffle "option" for Take Two, + 7%
rotatable by adjusting pin



Wall:

Fix/Mirror:



HotLine – Basic & Take Two

Als Spiegeleinbau- (mirror), Wandanbau- (wall) oder Spiegelklemmleuchte (fix), in chrom oder nickelmatt. Lieferbar in 6 (Basic) oder 4 (Take Two) unterschiedlichen Längen oder auf Maß. Hochvolttechnik, dimmbar. Optional mit Reflektor.

Available as mirror fitting lamp (mirror) wall mounting lamp (wall), mirror clip lamp (fix), in chrome or nickel matt. Available in 6 (Basic) or 4 (Take Two) different lengths or manufactured to size. High voltage technology, dimmable. Optionally with baffle.

Basic

Modell Basic model Basic	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	Oberfläche surface
-----------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	-----------------------

Lichtrohr innen weiß, außen satiniert. Ab 60 cm Lichtrohr nur außen satiniert.
Lighting tube inside white, outside frosted. From 60 cm lighting tube frosted only on the outside.

Länge (length)**	25 cm		40 cm		60 cm		
Basic Wall	2-7251 2-7252	138,- 138,-	2-7401 2-7402	163,- 163,-	2-7601 2-7602	193,- 193,-	nickel matt chrome
Basic Fix	2-8251 2-8252	138,- 138,-	2-8401 2-8402	163,- 163,-	2-8601 2-8602	193,- 193,-	nickel matt chrome
Basic Mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-9251 2-9252	138,- 138,-	2-9401 2-9402	163,- 163,-	2-9601 2-9602	193,- 193,-	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +2,4 cm), excluding wall shield (with wall shield +2,4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm

Modell Basic model Basic	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	Oberfläche surface
-----------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	-----------------------

Länge (length)**	80 cm		100 cm		120 cm		
Basic Wall	2-7801 2-7802	228,- 228,-	2-71001 2-71002	268,- 268,-	2-71201 2-71202	313,- 313,-	nickel matt chrome
Basic Fix	2-8801 2-8802	228,- 228,-	2-81001 2-81002	268,- 268,-	2-81201 2-81202	313,- 313,-	nickel matt chrome
Basic Mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-9801 2-9802	228,- 228,-	2-91001 2-91002	268,- 268,-	2-91201 2-91202	313,- 313,-	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +4 cm), excluding wall shield (with wall shield +4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm

Take Two

Modell Take Two model Take Two	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	G9 Fassung ¹⁾ A ⁺ - D	Preis € price € *	Oberfläche surface
-----------------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	-----------------------

Lichtrohr innen weiß, außen satiniert. Ab 60 cm Lichtrohr nur außen satiniert.
Lighting tube inside white, outside frosted. From 60 cm lighting tube frosted only on the outside.

Länge (length)**	30 cm		40 cm		60 cm		80 cm		
Take Two wall	2-4301 2-4302	148,- 148,-	2-4401 2-4402	158,- 158,-	2-4601 2-4602	178,- 178,-	2-4801 2-4802	198,- 198,-	nickel matt chrome
Take Two Fix	2-5301 2-5302	148,- 148,-	2-5401 2-5402	158,- 158,-	2-5601 2-5602	178,- 178,-	2-5801 2-5802	198,- 198,-	nickel matt chrome
Take Two mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-6301 2-6302	148,- 148,-	2-6401 2-6402	158,- 158,-	2-6601 2-6602	178,- 178,-	2-6801 2-6802	198,- 198,-	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +2,4 cm), excluding wall shield (with wall shield +2,4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm

¹⁾ Leuchtmittelangabe ¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

G9 max 20W; opt. LED Art. Nr. 8-206: 6,90 €
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k




Lichtstange

Erhältlich als Wandleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, 60 Watt, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (8W).

Available as wall lamp, with LED tube with one base in opal, 60 watts. Optionally with dip switch, wall spacing 70 mm. As light bar with clip for mirror mounting, with transparent cable, switch and plug. Lamp with one base, LED (8W).



Gehäuse in schwarz und weiß, LED
body in black and white, LED




Klemmi LED



Chrom, chrome




Chrommatt, chrome matt



Nickelmatt, nickel matt



Nickelvelours, nickel suede



Alumattstruktur,
alum. matt structure



Weiß, white




Schwarz, black




Anthrazit, anthracite



Kabelschalter transp.
Transp. cable switch



Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch



Modell model	LED A+ ohne Leuchtmittel without lamp	Preis € price € *	LED A+ 8W ~700lm, ~3.000k	Preis € price € *	Ausführung design
Lichtstange	2-0302	49,-	2-0302-LED	59,-	chrome
	2-0302-W	54,-	2-0302-W-LED	64,-	white
	2-0302-S	54,-	2-0302-S-LED	64,-	black
	2-0301	49,-	2-0301-LED	59,-	chrome matt
	2-0309	49,-	2-0309-LED	59,-	nickel matt
	2-0303	49,-	2-0303-LED	59,-	nickel suede
	2-0304	49,-	2-0304-LED	59,-	alum. matt texture
	2-0305	54,-	2-0305-LED	64,-	anthracite
Lichtstange Klemmi Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0312	74,-	2-0312-LED	84,-	chrome
	2-0312-W	79,-	2-0312-W-LED	89,-	white
	2-0312-S	79,-	2-0312-S-LED	89,-	black
	2-0311	74,-	2-0311-LED	84,-	chrome matt
	2-0319	74,-	2-0319-LED	84,-	nickel matt
	2-0313	74,-	2-0313-LED	84,-	nickel suede
	2-0314	74,-	2-0314-LED	84,-	alum. matt texture
	2-0315	79,-	2-0315-LED	89,-	anthracite

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 20,- €
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 20,- €



Two Socket



Two Socket Fix



Two Socket Base



Two Socket Base Fix

Two Socket

... gerade richtig ... just right!




Two Socket chrome




Two Socket Base nickel matt



Two Socket Base black



Two Socket Fix chrome




Two Socket Base Fix nickel matt



Two Socket Base white



Chrom, chrome



Nickelmatt, nickel matt



Schwarz, black



Weiß, white




Anthrazit, anthracite

Modell model	LED A+ ohne Leuchtmittel without lamp	Preis € price € ★	LED A+ 16W, ~1.450lm, ~3.000k	Preis € price € ★	Ausführung design	Beschreibung specification
Two Socket	2-0402 2-0402-W 2-0402-S 2-0409 2-0405	74,- 94,- 94,- 74,- 94,-	2-0402-LED 2-0402-W-LED 2-0402-S-LED 2-0409-LED 2-0405-LED	109,- 119,- 119,- 109,- 119,-	chrome white black nickel matt anthracite	Wandleuchte, 2-sockelig, maximal 120 Watt Wall lamp, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base	2-0422 2-0422-W 2-0422-S 2-0429 2-0425	159,- 174,- 174,- 159,- 174,-	2-0422-LED 2-0422-W-LED 2-0422-S-LED 2-0429-LED 2-0425-LED	198,- 218,- 218,- 198,- 218,-	chrome white black nickel matt anthracite	Wandleuchte mit Grundplatte, 2-sockelig, max. 120 Watt Wall lamp with base plate, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0412 2-0412-W 2-0412-S 2-0419 2-0415	119,- 134,- 134,- 119,- 134,-	2-0412-LED 2-0412-W-LED 2-0412-S-LED 2-0419-LED 2-0415-LED	159,- 169,- 169,- 159,- 169,-	chrome white black nickel matt anthracite	Two Socket mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0432 2-0432-W 2-0432-S 2-0439 2-0435	179,- 194,- 194,- 179,- 194,-	2-0432-LED 2-0432-W-LED 2-0432-S-LED 2-0439-LED 2-0435-LED	219,- 239,- 239,- 219,- 239,-	chrome white black nickel matt anthracite	Two Socket mit Grundplatte und Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 20,- €

Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 20,- €



Two Socket:



Two Socket Base:





Lens Wall Fix & Mirror

Wandleuchte, Spiegelklemm- oder Spiegeleinbauleuchte aus chrom, chrommatt oder nickelmatt.




Wall lamp, mirror-clip or mirror mounting lamp in chrome, chrome matt or nickel matt.



Modell model	Länge ab Wand length from wall	G9 Fassung ¹⁾ A - D	Gehäuse body	Preis € price € *
Lens Wall	150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm	2-10111 2-10112 2-10113 2-10114 2-10115	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black	129,- 129,- 129,- 149,- 149,-

Modell model	Länge ab Spiegel length from mirror	G9 Fassung ¹⁾ A - D	Gehäuse body	Preis € price € *
Lens Fix	140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm	2-10121 2-10122 2-10123 2-10124 2-10125	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black	129,- 129,- 129,- 149,- 149,-

Modell model	Länge ab Spiegel length from mirror Spiegelbohrloch ø 10 mm Mirror borehole ø 10 mm	G9 Fassung ¹⁾ A - D	Gehäuse body	Preis € price € *
Lens Mirror	130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm	2-10131 2-10132 2-10133 2-10134 2-10135	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black	129,- 129,- 129,- 149,- 149,-



Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen: Order glasses, lenses color filter separately:

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
¹⁾ Leuchtmittelangabe G9 max 60W; opt. LED			
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass	5,-
2-2026	Linse, Lens	klar, clear	25,-
2-2026-s	Linse, Lens	einseitig mattiert, frosted on one side	30,-
2-2027	Glas, Glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	10,-
2-2028	Farbfilter empfohlen ohne Glas color filter recommended without glass	rot, red	25,-
2-2029		magenta, magenta	25,-
2-2030		gelb, yellow	25,-
2-2033		blau, blue	25,-
2-2034		grün, green	25,-



Cube

Wandleuchte, Opalglas, chrom oder nickelmatt Aufbau.

Wall lamp, opal glass, chrome or nickel matt design. Surface mounting.



E27 ¹⁾ A+ - C	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Stecksockel G24 Q-1 ²⁾ A+	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Oberfläche surface
Cube-One	2-18621 2-18622	129,- 129,-	Cube-One PL	2-19621-PL 2-19622-PL	164,- 164,-	nickel matt chrome
Cube-Twin	2-08621 2-08622	198,- 198,-	Cube-Twin PL	2-09621-PL 2-09622-PL	269,- 269,-	nickel matt chrome

1) Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

1) Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309: 11,90 €
LED ~9W ~800lm ~2.700k

2) Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED

2) Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-530: inkl.
PL ~10W ~600lm ~3.000k


G9 Fassung ³⁾ A+ - D	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Oberfläche surface
Cube-One-short	2-16621 2-16622	119,- 119,-	nickel matt chrome
Cube-Twin-short	2-06621 2-06622	179,- 179,-	nickel matt chrome

3) Leuchtmittelangabe

G9 max 60W; opt. LED

3) Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED ~5W ~480lm ~3.000k



Halogen:



LED:



*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt


*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Tube

Wandleuchte, Mattglas, innen weiß lackiert, chrom oder nickelmatt Aufbau.

Wall lamp, frosted glass, white coated interior, chrome or nickel matt design. Surface mounting.



Reflektor "Option":
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option":
Trend-setting: High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.



E27 ¹⁾ A+ - C	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Stecksocket G24 Q-1 ²⁾ A+	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Oberfläche surface
Tube-One	2-18651 2-18652	129,- 129,-	Tube-One PL	2-19651-PL 2-19652-PL	164,- 164,-	nickel matt chrome
Tube-Twin	2-08651 2-08652	198,- 198,-	Tube-Twin PL	2-09651-PL 2-09652-PL	269,- 269,-	nickel matt chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

¹⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309: 11,90 €
LED ~9W ~800lm ~2.700k

²⁾ Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED

²⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-530: inkl.
PL ~10W ~600lm ~3.000k


G9 Fassung ³⁾ A+ - D	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Oberfläche surface
Tube-One-short	2-16651 2-16652	119,- 119,-	nickel matt chrome
Tube-Twin-short	2-06651 2-06652	179,- 179,-	nickel matt chrome
"Option"	9-200	7,-	Reflektor für Tube baffle for tube
"Option"	9-201	5,-	Reflektor für Tube-short baffle for tube-short

³⁾ Leuchtmittelangabe

G9 max 60W; opt. LED

³⁾ Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-205: 4,20 €
LED ~5W ~480lm ~3.000k



Halogen:



LED:




*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Kataloge


Catalogs




Art.-Nr. 10-100 DIN-A4



Art.-Nr. 10-169 DIN-A4



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



Ausgezeichnet vom GERMAN DESIGN AWARD

Auch über die Prämierung unserer Puk Maxx Move mit dem GERMAN DESIGN AWARD 2019 freuen wir uns sehr. In der Kategorie exzellentes Produktdesign konnte sie sich behaupten.

With it's outstanding performance the Puk Maxx Move has been winning the GERMAN DESIGN AWARD 2019. We are proud!



Ausgezeichnet vom HOME & TREND AWARD

Und noch einen weiteren Preis darf die Puk Move, bzw. die Puk Maxx Move mit nach Hause nehmen. In den Kategorien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit wurde unsere Leuchte beim HOME & TREND AWARD Trendprodukt des Jahres 2017/2018.

With the highest award of the HOME & TREND AWARD the Puk Move and Maxx move has been chosen to be the Top Product of the year 2017/2018. The awarded categories are Functionality, Product Benefit, Design and Material Characteristics and emphasize the outstanding characteristics of that lamp.



Ausgezeichnet vom PLUS X AWARD

Gold für Top Light. Im Jahr 2018/2019 wurde die Only Choice Mirror Fix von Top Light zum Produkt des Jahres gekürt. Damit nicht genug wurde Top Light sogar die Marke des Jahres 2018. Wir sind stolz und freuen uns über diese Preise.

Go for gold – Gold for Top Light. The Only Choice Mirror Fix has been chosen to be the best product of the year 2018. Furthermore Top Light has been announced to be best Brand of 2018. We are proud and happy about these awards.



Auch im Jahr 2017/2018 ist Top Light bei der Nominierung des PLUS X AWARD nicht leer ausgegangen. Für Qualität, Design und Funktionalität wurde die Puk Move und die Puk Maxx Move ausgezeichnet, Für Qualität und Design die Puk Choice Mirror.

We are proud to receive another award for our new model Puk Maxx Move. The awarded qualities are Functionality, Quality and Design. The Puk Choice Mirror is awarded for Quality and Design.



Lichtdesign von Rolf Ziel ist mehr als nur Licht! Es ist „Design for Living“, also ein Stück Lebensqualität. Dies hat auch die Jury des Plus X Award so bewertet und Top Light als beste Designmarke für das Jahr 2015/2016 und 2016/2017 ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich selbst von dem innovativen Design und der komfortablen Funktionalität unserer Leuchten.

Design by Rolf Ziel is much more than light! By creating "Design for Living" it creates a high quality of life. The Jury of the international well-known PLUS X AWARD has chosen our product design as the best one and conferred the prestigious award to Top Light. Convince yourself of our innovative design and the comfortable functionality of our lamps.



2016/2017 durfte unsere Allround den Preis als beste Leuchte vom PLUS X AWARD entgegennehmen. Mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität überzeugt dieses mal unser Allrounder, der multifunktional an Wand und Decke einsetzbar ist. Durch das kardanische Gelenk lässt sich jeder Winkel im Raum ausleuchten.

Following the success of the year 2015 the jury of the prestigious PLUS X AWARD chose our luminaire Allround to be the best product of the year. With it's high functionality, design and quality our true allrounder captivates through it's various talents as wall and ceiling luminaires. Through the gimbal-mounted lamp every lighting angle can be achieved.



Der PLUS X AWARD hat uns nicht nur nominiert, sondern auch unsere Leuchte Puk Maxx Wall und Puk Maxx Wall »+« als beste Wandleuchte des Jahres ausgezeichnet. Erleben Sie selbst, dass die Puk Maxx Wall mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität besticht.

We are absolutely excited that the PLUS X AWARD not only nominated our lamp but also awarded the Puk Maxx Wall and Puk Maxx Wall »+« to be the best product in the category of wall lamps. Experience the outstanding honored attributes High Quality, Design and Functionality yourself!



Ausgezeichnet vom INDUSTRIEPREIS

Wir freuen uns, vom INDUSTRIEPREIS ausgezeichnet worden zu sein. Die Experten-Jury befand die PUK Wall LED als würdig für den INDUSTRIEPREIS 2015. Das Prädikat BEST OF 2015 erhielten Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen.

We are delighted that we were honored with the INDUSTRIEPREIS 2015. The decision made by an expert jury chose our PUK Wall LED for one of the best of the INDUSTRIEPREIS 2015. The distinction BEST OF 2015 was awarded to companies with high economical, ecological, technological and societal value.



Design by®



Rolf Ziel

Follow us:



Hersteller (Manufacturer):

Top Light e.K.

Industriezentrum 100

32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de