

Puk World

The People's Light



Design by[®]



Rolf Ziel

Top Light e. K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0
fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10
www.top-light.de
brief@top-light.de

Bestellhinweise

Bezugsquelle

Top Light Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.

Bestellungen/Lieferungen

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Inhalt

Die Firma Top Light behält sich technische Änderungen vor. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Produkte

Für viele Top Light Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Produktdesign: Rolf Ziel

Order Information

Source

Top Light products are only available through our qualified dealers.

Orders/Deliveries

All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Verbal agreements must be confirmed in writing.

Content

The firm Top Light reserves technical changes. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colors.

Products

For many Top Light lamps national and international protection rights such as patents, utility patents, design patents or trademark rights are registered.

Product design: Rolf Ziel

Icons:

Alle Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »C« lassen sich durch Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »A bis A++« ersetzen (LED-Retrofit im Handel erhältlich).

All bulbs of energy efficiency class "C" can be replaced with bulbs of energy efficiency class "A to A++" (LED-Retrofit available in stores).

	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.		Dimmbar mit Standard-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen.	Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.		Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.	Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.
	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.		Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für elektronische Transformatoren.	Dimmable with standard leading edge dimmer for electronic transformers.
	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolation.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.		Vorschaltgerät ist mit 1 - 10V-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a 1 - 10V control unit.
	Schutzklasse III: Leuchten im Niederspannungsbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.		Vorschaltgerät ist mit DALI-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a DALI control unit.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.		Separater Lichtschalter am Leuchtengehäuse.	Separate light switch on lamp housing.
				Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.
				Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).	Electronic ballast.
				Vorschaltgerät ist ausgelegt für zwei unterschiedliche Wattagen.	Ballast can operate two different wattages.

Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:
For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Busch-Jaeger LED Drehdimmer 6523U
- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Casambi TED
- Jung 224TDE
- Gira 030700

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Puk World

Mit der Erfolgsserie »Puk World« hat Top Light eine Leuchten-Familie kreiert, die es ermöglicht ein Objekt im privaten oder gewerblichen Bereich komplett zu illuminieren. Dies gilt für fast jede planerische Anforderung einer Beleuchtungsaufgabe in diesem Bereich. Architektonisch fügt sich jedes Modell in stilistisch unterschiedlichste Räumlichkeiten ein, für ein Gefühl der Ausgewogenheit und ein positives Lebensgefühl.

Created by Top Light, the »Puk World« is a success story of a luminaire family which offers a wide range of possibilities to illuminate private and business premises. With every planning requirement of an illuminating demand the Puk World fulfills them all. Every of the various models blends in harmoniously with the most different architectural rooms and ensures a positive attitude.



Design by 



So bestelle ich.

1. Wenn Sie bereits eine unserer Leuchten besitzen und das Lighting Control Modul nachrüsten möchten, müssen Sie unbedingt bei der Bestellung Modell und Artikelnr. der vorhandenen Leuchte angeben.
2. Bestellen Sie eine neue Leuchte und möchten das Lighting Control Modul integriert haben, dann geben Sie zu der Artikelnr. der Leuchte die Artikelnr. der gewünschten Modul Variante an.

How to order.

1. In case you already own lights of Top Light and want to equip them with Lighting Control, please indicate your type of lamp and item number with the order of the Lighting Control Modul.
2. In case you want to order a new lamp with integrated Lighting Control Module, please indicate the lamp and item number as well as the Control version you need.

Welche Leuchten funktionieren mit dem Modul?

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten der Leuchten, die mit der Lighting Control ausgestattet werden können. Der oder die jeweiligen Buchstaben geben an, welche der drei aufgeführten Varianten realisierbar ist (s. rechte Seite).

Which lamp works with the modul?

All lightning fixtures which can be equipped with Lightning Control are marked with the following logo on each page. The letter indicates which of the three versions is possible for the lamp (see right page).



Top Light Lighting Control

NEW

Ermöglicht über Bluetooth das Dimmen, Schalten und Steuern einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen, sowie das Programmieren von Lichtszenen für das perfekte Wohlfühllicht. Außerdem bietet die Zeitschaltung Sicherheit bei Abwesenheit.


Bluetooth provides the device with the opportunity to dim, switch and control of individual luminaires as well as programming of a perfect light scene control and thereby the comfortable feeling of living. Furthermore the automatic timer ensures a feeling of safety.

Modul Varianten

Passend für alle Wand-, Decken- und Pendelleuchtenmontagen, möglich auch für Steh- und Tischleuchten.

Fits for all wall, ceiling and pendula lamp mounting, also available for floor and table lamps.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>A Aufbau Variante
integriert oder nachrüstbar, inkl. Baldachin-anpassung mit Modul.</p> <p>Mounted version
Integrated and upgradable</p> | <p>B Einbauvariante
Schalterdose/ U-Dose extern, inkl. Abdeckplatte und Modul.</p> <p>Recessed version
Switch box U-Box /external</p> | <p>C Einbauvariante
extern für Hohlwand-deckenmontage, inkl. Modul</p> <p>Recessed version
external</p> | <p>D Einbauvariante
intern im Wandschild, inkl. Modul</p> <p>Recessed version
Included in wallshield Incl. Modul</p> |
|--|--|--|---|



A. Modul integriert integrated	B. Modul Einbau recessed	C. Modul extern external	D. Modul integriert integrated	Gehäuse body
7-971	7-972	7-973	7-974	white

Fernbedienung portabel + Wandhalterung Remote portable + wall holder	Gehäuse body
7-978	white
7-979	black

Inklusive kostenlosem »Casambi App« Download:
Download the free »Casambi App«:





Inhalt/Content 08 - 17

Puk 22 - 83

Puk Maxx 84 - 151

Puk Meg Maxx 152 - 171

Puk Choice 172 - 231

Puk System 232 - 291

Puk Outdoor 292 - 305

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Puk Wall 27



Puk Wall »+« 29



Puk One 35



Puk One 2 35



Puk Plus 37



Puk Hotel 47



Puk Side Single 49



Puk Side Twin 51



Puk Wing Single 53



Puk Wing Twin 55



Puk Flexlight 81



Puk Maxx Wall 91



Puk Maxx Wall »+« 93



Puk Maxx One 2 99



Puk Maxx Plus 101



Puk Maxx Next 111



Puk Maxx Hotel 113



Puk Maxx Side Single 115



Puk Maxx Side Twin 117



Puk Maxx Wing Single 119



Puk Maxx Wing Twin 121



Puk Meg Maxx Wall »+« 157



Puk Meg Maxx Plus 159



Puk Meg Maxx Next 161



Puk Choice Wall 177



Puk Choice Wall »+« 179



Puk System Gallery 265

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk One 35



Puk One 2 35



Puk Plus 37



Puk Move 39



Puk Inside 41



Puk Turn 43



Puk Eye Ceiling 45



Puk Side Single 49



Puk Side Twin 51



Puk Wing Single 53



Puk Wing Twin 55



Puk Ceiling Sister 61



Puk Maxx One 2 99



Puk Maxx Plus 101



Puk Maxx Move 103



Puk Maxx Inside 105



Puk Maxx Turn 107



Puk Maxx Eye Ceiling 109



Puk Maxx Next 111



Puk Maxx Side Single 115



Puk Maxx Side Twin 117



Puk Maxx Wing Single 119



Puk Maxx Wing Twin 121



Puk Maxx Ceiling Sister 127



Puk Meg Maxx Plus 159



Puk Meg Maxx Next 161



Puk Meg Maxx Eye Ceiling 163



Puk Choice Move 181



Puk Choice Move »+« 183



Puk Choice Turn 185



Puk Choice Turn »+« 187



Puk Choice Eye 189



Puk Choice Eye »+« 191



Puk Choice Side 193



Puk Choice Side »+« 195



Puk Maxx Choice Move 207



Puk Maxx Choice Move »+« 209



Puk Maxx Choice Turn 211



Puk Maxx Choice Turn »+« 213


Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx




Puk Maxx Choice Eye 215



Puk Maxx Choice Eye »+« 217



Puk Maxx Choice Side 219



Puk Maxx Choice Side »+« 221



Puk System Ceiling 253

**PENDEL
LEUCHTEN
PENDANT
LAMPS**



Puk Long One 57



Puk Long Double 57



Puk Drop 59



Puk Quartett 63



Puk Sixtett 63



Puk Maxx Long One 123



Puk Maxx Long Double 123



Puk Maxx Drop 125



Puk Maxx Bone 129



Puk Maxx Quartett 131



Puk Maxx Sixtett 131



Puk Maxx Tri Star 133



Puk Meg Maxx Long One 165



Puk Meg Maxx Drop 167



Puk Choice Long One 197



Puk Choice Long One »+« 199



Puk Choice Drop 201



Puk Choice Drop »+« 203



Puk Maxx Choice Long One 223

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx



Puk Maxx Choice Long One »+« 225



Puk Maxx Choice Drop 227



Puk Maxx Choice Drop »+« 229



Puk Crown S 237



Puk Crown M 239



Puk Crown L 241



Puk Crown XL 243



Puk Line S 245



Puk Line M 247



Puk Line L 249



Puk System Vertical 271



Puk System Crown 277

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Spot 65



Puk Mike 67



Puk Eye Table 69



Puk Table 71



Puk Maxx Spot 135



Puk Maxx Mike 137



Puk Maxx Eye Table 139



Puk Maxx Table 141



Puk Meg Maxx Eye Table 169

STEH LEUCHTEN FLOOR LAMPS



Puk Mike 67



Puk Eye Floor 69



Puk Floor Mini 73




Puk Floor Sister 75



Puk Floor Maxi 77



Puk Floor Mother-Kid 79



Puk Maxx Mike 137



Puk Maxx Eye Floor 139




Puk Maxx Floor Mini 143




Puk Maxx Floor Sister 145



Puk Maxx Floor Maxi 147



Puk Maxx Floor Mother-Kid 149



Puk Meg Maxx Eye Floor 169

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN MIRROR LAMPS



Puk Fix 31



Puk Fix »+« 31



Puk Mirror 33



Puk Mirror »+« 33



Puk Maxx Fix 95



Puk Maxx Fix »+« 95



Puk Maxx Mirror 97



Puk Maxx Mirror »+« 97



Puk Choice Wall 177



Puk Choice Wall »+« 179

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Inside 41



Puk Maxx Inside 105

AUSSEN LEUCHTEN OUTDOOR LAMPS



Puk Wall OD 295



Puk Plus OD 295



Puk Turn OD 295



Puk Maxx Wall OD 299



Puk Maxx Plus OD 299



Puk Maxx Turn OD 299



Puk Meg Maxx Wall OD 303



Puk Meg Maxx Plus OD 303

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Equipment 83



Puk Maxx Equipment 151



Puk Meg Maxx Equip. 171




Puk Choice Equip. 205/231



Puk System Equipment 289



Puk OD Equip. 297/301/303



Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

Kopf-Konfigurationen Head configuration

Diese intelligente und moderne Leuchtenserie bietet Wand-, Decken-, Spiegel-, Pendel-, Steh- und Tischleuchten in verschiedenen Oberflächen. Auf dieser Seite sehen Sie die Möglichkeiten der Bestückung mit Linse, Glas, Lichtstopp und Farbfilter – egal ob Halogen oder LED.


This smart and modern lighting range offers wall, ceiling, mirror, pendant, floor and table lamps with various surfaces. On this page you see the possibilities of assembly with lens, glass, lightstop and color filter - no matter whether halogen or LED.



Puk Wall
ø 80 mm




Puk Maxx Wall
ø 120 mm



Puk Meg Maxx Wall
ø 160 mm

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Configuration (freely selectable)



Puk Wall Halogen: Kopf-Konfigurationen Head configuration



Lichtstopp/Glas
lightstop/glass



Glas/Glas
glass/glass



Lichtstopp/Linse
lightstop/lens



Glas/Linse
glass/lens




Linse/Linse
lens/lens


Puk Maxx Wall LED: Farbfilter Color Filter




Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue




Farbfilter grün
color filter green

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx



Puk Meg Maxx Wall ø 160 mm, Puk Maxx Wall ø 120 mm & Puk Wall ø 80 mm

Puk Wall: Oberflächen Surfaces



chrom
chrome

chrommatt
chrome matt

nickelmatt
nickel matt

gold
gold

weiß
white

schwarz
black

anthrazit
anthracite

Puk



Puk Wall



Puk Wall Farbfilter Colorfilter



Puk Floor Maxi Twin, Puk Table Single, Puk Wall

Puk

WAND
LEUCHTEN

WALL
LAMPS



Puk Wall 27



Puk Wall »+« 29



Puk One 35



Puk One 2 35



Puk Plus 37



Puk Hotel 47



Puk Side Single 49



Puk Side Twin 51



Puk Wing Single 53



Puk Wing Twin 55



Puk Flexlight 81

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Long One 57



Puk Long Double 57



Puk Drop 59



Puk Quartett 63



Puk Sixtett 63

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Inside 41

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Spot 65



Puk Mike 67



Puk Eye Table 69



Puk Table 71

STEH LEUCHTEN

FLOOR LAMPS



Puk Mike 67



Puk Eye Floor 69



Puk Floor Mini 73



Puk Floor Sister 75



Puk Floor Maxi 77



Puk Floor Mother-Kid 79

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN

MIRROR LAMPS



Puk Fix 31



Puk Fix »+« 31



Puk Mirror 33



Puk Mirror »+« 33

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Equipment 83



Puk Wall

Wandleuchte, Hochvolt Halogen, LED Retrofit oder LED Power, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen, LED Retrofit or LED power, dimmable.



Puk Wall, nickel matt



Puk Wall, chrome



Puk Wall, gold






Puk Wall LED	Puk Wall LED	Puk Wall G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Wandab-stand wall spacing	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 4W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-0811-LED	2-0811-4LED	2-0811	100 mm	chrome matt
2-0812-LED	2-0812-4LED	2-0812	100 mm	chrome
2-0813-LED	2-0813-4LED	2-0813	100 mm	nickel matt
2-0814-LED	2-0814-4LED	2-0814	100 mm	white
2-0815-LED	2-0815-4LED	2-0815	100 mm	black
2-0816-LED	2-0816-4LED	2-0816	100 mm	24 carat gold plated
2-0817-LED	2-0817-4LED	2-0817	100 mm	anthracite
2-08191-LED	2-08191-4LED	2-08191	100 mm	yellow
2-08192-LED	2-08192-4LED	2-08192	100 mm	red
2-08193-LED	2-08193-4LED	2-08193	100 mm	orange
2-08194-LED	2-08194-4LED	2-08194	100 mm	green

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf **drehbar** mit Verstellstift.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head **rotatable** with adjusting pin.



Puk Wall »+«, chrome matt



Puk Wall »+«, nickel matt



Puk Wall »+«, chrome


Puk Wall »+« LED	Puk Wall »+« G9 Fassung ¹⁾	Wandabstand wall spacing	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-0801-LED	2-0801	110 mm	chrome matt
2-0802-LED	2-0802	110 mm	chrome
2-0803-LED	2-0803	110 mm	nickel matt
2-0804-LED	2-0804	110 mm	white/chrome
2-0805-LED	2-0805	110 mm	black/chrome
2-0806-LED	2-0806	110 mm	24 carat gold plated/chrome
2-0807-LED	2-0807	110 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Fix & Puk Fix »+«

Spiegelklemmleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Fix »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Fix »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Fix »+«, chrome



Puk Fix, nickel matt


Puk Fix LED	Puk Fix G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
Puk Fix	Puk Fix		
2-08011-LED	2-08011	90 mm	chrome matt
2-08012-LED	2-08012	90 mm	chrome
2-08013-LED	2-08013	90 mm	nickel matt
2-08014-LED	2-08014	90 mm	white/chrome
2-08015-LED	2-08015	90 mm	black/chrome
2-08016-LED	2-08016	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08017-LED	2-08017	90 mm	anthracite/chrome
Puk Fix »+«	Puk Fix »+«		
2-08031-LED	2-08031	100 mm	chrome matt
2-08032-LED	2-08032	100 mm	chrome
2-08033-LED	2-08033	100 mm	nickel matt
2-08034-LED	2-08034	100 mm	white/chrome
2-08035-LED	2-08035	100 mm	black/chrome
2-08036-LED	2-08036	100 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08037-LED	2-08037	100 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Mirror & Puk Mirror »+«

Spiegelaufbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Mirror, chrome



Puk Mirror »+«, nickel matt


Puk Mirror LED	Puk Mirror G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
Puk Mirror	Puk Mirror		
2-08211-LED	2-08211	80 mm	chrome matt
2-08212-LED	2-08212	80 mm	chrome
2-08213-LED	2-08213	80 mm	nickel matt
2-08214-LED	2-08214	80 mm	white
2-08215-LED	2-08215	80 mm	black
2-08216-LED	2-08216	80 mm	24 carat gold plated
2-08217-LED	2-08217	80 mm	anthracite
Puk Mirror »+«	Puk Mirror »+«		
2-08411-LED	2-08411	90 mm	chrome matt
2-08412-LED	2-08412	90 mm	chrome
2-08413-LED	2-08413	90 mm	nickel matt
2-08414-LED	2-08414	90 mm	white/chrome
2-08415-LED	2-08415	90 mm	black/chrome
2-08416-LED	2-08416	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08417-LED	2-08417	90 mm	anthracite/chrome


¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk One & Puk One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk One 2, chrome



Puk One, black



Puk Plus, chrome


Puk One LED	Puk One G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Puk One 2 LED	Puk One 2 G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-08001-LED	2-08001	80 x 33 mm	2-080021-LED	2-080021	80 x 40 mm	chrome matt
2-08002-LED	2-08002	80 x 33 mm	2-080022-LED	2-080022	80 x 40 mm	chrome
2-08003-LED	2-08003	80 x 33 mm	2-080023-LED	2-080023	80 x 40 mm	nickel matt
2-08004-LED	2-08004	80 x 33 mm	2-080024-LED	2-080024	80 x 40 mm	white
2-08005-LED	2-08005	80 x 33 mm	2-080025-LED	2-080025	80 x 40 mm	black
2-08006-LED	2-08006	80 x 33 mm	2-080026-LED	2-080026	80 x 40 mm	24 c. gold plated
2-08007-LED	2-08007	80 x 33 mm	2-080027-LED	2-080027	80 x 40 mm	anthracite

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Plus, nickel matt



Puk Plus, chrome

Puk LED	Puk G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-18001-LED	2-18001	80 x 53 mm	chrome matt
2-18002-LED	2-18002	80 x 53 mm	chrome
2-18003-LED	2-18003	80 x 53 mm	nickel matt
2-18004-LED	2-18004	80 x 53 mm	white
2-18005-LED	2-18005	80 x 53 mm	black
2-18006-LED	2-18006	80 x 53 mm	24 carat gold plated
2-18007-LED	2-18007	80 x 53 mm	anthracite

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.

LED:

Halogen:

Puk Plus

Chrom Teile/
chrome parts

Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (50°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (50°) ceiling lamp.



Puk Move chrome

Puk Move

Puk Move LED	Puk Move G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe mm ø x height mm	Gehäuse body
LED: A+ 8W, ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
7-69001	7-69001-H	80 x 53	chrome matt
7-69002	7-69002-H	80 x 53	chrome
7-69003	7-69003-H	80 x 53	nickel matt
7-69004	7-69004-H	80 x 53	white/chrome
7-69005	7-69005-H	80 x 53	black/chrome
7-69007	7-69007-H	80 x 53	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.


With the Puk lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 83
Suspension with Check In. P 83



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch Herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Aus-schwenkung.

Movable, recessed fitted single or double light lamp. The head, mounted on a baldachin, can be swiveled in every required direction.

Puk Inside –

Puk Inside LED LED:  8W, ~600lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:  1 x 5W, ~480lm ~3.000k	ø mm ø mm	Gehäuse body
7-71001	7-71001-H	158	chrome matt
7-71002	7-71002-H	158	chrome
7-71003	7-71003-H	158	nickel matt
7-71004	7-71004-H	158	white/chrome
7-71005	7-71005-H	158	black/chrome
7-71007	7-71007-H	158	anthracite/chrome



Puk Inside –

Puk Inside LED LED:  8W, ~600lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:  1 x 5W, ~480lm ~3.000k	L x B mm L x B mm	Gehäuse body
7-72001	7-72001-H	158 x 158	chrome matt
7-72002	7-72002-H	158 x 158	chrome
7-72003	7-72003-H	158 x 158	nickel matt
7-72004	7-72004-H	158 x 158	white/chrome
7-72005	7-72005-H	158 x 158	black/chrome
7-72007	7-72007-H	158 x 158	anthracite/chrome



Puk Inside –


Puk Inside Twin LED LED:  2 x 8W, ~1.200lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:  2 x 5W, ~960lm ~3.000k	L x B mm L x B mm	Gehäuse body
7-73001	7-73001-H	283 x 158	chrome matt
7-73002	7-73002-H	283 x 158	chrome
7-73003	7-73003-H	283 x 158	nickel matt
7-73004	7-73004-H	283 x 158	white/chrome
7-73005	7-73005-H	283 x 158	black/chrome
7-73007	7-73007-H	283 x 158	anthracite/chrome


¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Turn, chrome



Puk Turn, chrome



Puk Turn, nickel matt

Puk Turn LED	Puk Turn G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
LED: A+ ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
up- & downlight 2 x 8W			
2-28001-LED	2-28001	80 x 120 mm	chrome matt
2-28002-LED	2-28002	80 x 120 mm	chrome
2-28003-LED	2-28003	80 x 120 mm	nickel matt
2-28004-LED	2-28004	80 x 120 mm	white/chrome
2-28005-LED	2-28005	80 x 120 mm	black/chrome
2-28006-LED	2-28006	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-28007-LED	2-28007	80 x 120 mm	anthracite/chrome
downlight 1 x 8W			
2-38001-LED	2-38001	80 x 120 mm	chrome matt
2-38002-LED	2-38002	80 x 120 mm	chrome
2-38003-LED	2-38003	80 x 120 mm	nickel matt
2-38004-LED	2-38004	80 x 120 mm	white/chrome
2-38005-LED	2-38005	80 x 120 mm	black/chrome
2-38006-LED	2-38006	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-38007-LED	2-38007	80 x 120 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter. S 83
Suspension with Check In. P 83



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Eye Ceiling chrome matt

Puk Eye Ceiling up- & downlight


Puk Eye Ceiling LED	Puk Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾	Ø x H mm Ø x H mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W, ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
7-75001	7-75001-H	80 x 170	chrome matt
7-75002	7-75002-H	80 x 170	chrome
7-75003	7-75003-H	80 x 170	nickel matt
7-75004	7-75004-H	80 x 170	white/chrome
7-75005	7-75005-H	80 x 170	black/chrome
7-75007	7-75007-H	80 x 170	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.




Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter. S 83
Suspension with Check In.
P 83



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Hotel

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleuchte.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm pivoting, heads rotatable with adjustable pin. Ideally suited for use as a bedside lamp.



Puk Hotel chrome

Puk Hotel

Puk Hotel LED	Puk Hotel G9 Fassung ¹⁾	Armlänge mm arm length mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-058201-LED	2-058201	200	chrome matt
2-058202-LED	2-058202	200	chrome
2-058203-LED	2-058203	200	nickel matt
2-058204-LED	2-058204	200	white/chrome
2-058205-LED	2-058205	200	black/chrome
2-058207-LED	2-058207	200	anthracite/chr.
2-058301-LED	2-058301	300	chrome matt
2-058302-LED	2-058302	300	chrome
2-058303-LED	2-058303	300	nickel matt
2-058304-LED	2-058304	300	white/chrome
2-058305-LED	2-058305	300	black/chrome
2-058307-LED	2-058307	300	anthracite/chr.
2-00883	Schaltermontage optional rechts/links. Switch mounting optional right/left.		


Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Gläser oder Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Side Single, chrome



Puk Side Single, nickel matt



Puk Side, Detail

Puk Side Single

NEW

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall-/ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Side Single, nickel matt



Puk Side Single, chrome matt

Puk Side Single LED	Puk Side Single G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-0821-LED	2-0821	100 mm	chrome matt
2-0822-LED	2-0822	100 mm	chrome
2-0823-LED	2-0823	100 mm	nickel matt
2-0824-LED	2-0824	100 mm	white/chrome
2-0825-LED	2-0825	100 mm	black/chrome
2-0827-LED	2-0827	100 mm	anthracite/chrome
2-0831-LED	2-0831	200 mm	chrome matt
2-0832-LED	2-0832	200 mm	chrome
2-0833-LED	2-0833	200 mm	nickel matt
2-0834-LED	2-0834	200 mm	white/chrome
2-0835-LED	2-0835	200 mm	black/chrome
2-0837-LED	2-0837	200 mm	anthracite/chrome
2-0861-LED	2-0861	300 mm	chrome matt
2-08062-LED	2-08062	300 mm	chrome
2-0863-LED	2-0863	300 mm	nickel matt
2-0864-LED	2-0864	300 mm	white/chrome
2-0865-LED	2-0865	300 mm	black/chrome
2-0867-LED	2-0867	300 mm	anthracite/chrome
2-0871-LED	2-0871	400 mm	chrome matt
2-0872-LED	2-0872	400 mm	chrome
2-0873-LED	2-0873	400 mm	nickel matt
2-0874-LED	2-0874	400 mm	white/chrome
2-0875-LED	2-0875	400 mm	black/chrome
2-0877-LED	2-0877	400 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.

Puk Side Single LED	Puk Side Single G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-0881-LED	2-0881	600 mm	chrome matt
2-0882-LED	2-0882	600 mm	chrome
2-0883-LED	2-0883	600 mm	nickel matt
2-0884-LED	2-0884	600 mm	white/chrome
2-0885-LED	2-0885	600 mm	black/chrome
2-0887-LED	2-0887	600 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 83
Suspension with Check In. P 83



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Side Twin, chrome

Puk Side Twin

NEW

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall-/ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Side Twin, nickel matt



Puk Side Twin, nickel matt

Puk Side Twin LED	Puk Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-0841-LED	2-0841	100 mm	chrome matt
2-0842-LED	2-0842	100 mm	chrome
2-0843-LED	2-0843	100 mm	nickel matt
2-0844-LED	2-0844	100 mm	white/chrome
2-0845-LED	2-0845	100 mm	black/chrome
2-0847-LED	2-0847	100 mm	anthracite/chrome
2-0851-LED	2-0851	200 mm	chrome matt
2-0852-LED	2-0852	200 mm	chrome
2-0853-LED	2-0853	200 mm	nickel matt
2-0854-LED	2-0854	200 mm	white/chrome
2-0855-LED	2-0855	200 mm	black/chrome
2-0857-LED	2-0857	200 mm	anthracite/chrome
2-0891-LED	2-0891	300 mm	chrome matt
2-0892-LED	2-0892	300 mm	chrome
2-0893-LED	2-0893	300 mm	nickel matt
2-0894-LED	2-0894	300 mm	white/chrome
2-0895-LED	2-0895	300 mm	black/chrome
2-0897-LED	2-0897	300 mm	anthracite/chrome
2-08101-LED	2-08101	400 mm	chrome matt
2-08102-LED	2-08102	400 mm	chrome
2-08103-LED	2-08103	400 mm	nickel matt
2-08104-LED	2-08104	400 mm	white/chrome
2-08105-LED	2-08105	400 mm	black/chrome
2-08107-LED	2-08107	400 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.

Puk Side Twin LED	Puk Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
2-08111-LED	2-08111	600 mm	chrome matt
2-08112-LED	2-08112	600 mm	chrome
2-08113-LED	2-08113	600 mm	nickel matt
2-08114-LED	2-08114	600 mm	white/chrome
2-08115-LED	2-08115	600 mm	black/chrome
2-08117-LED	2-08117	600 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 83
Suspension with Check In. P 83



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Wing Single

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall/Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Wing Single, nickel matt




Puk Wing Detail

Wand Wall	Puk Wing Single LED	Puk Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
	2-08201-LED	2-08201	200 mm	chrome matt
	2-08202-LED	2-08202	200 mm	chrome
	2-08203-LED	2-08203	200 mm	nickel matt
	2-08204-LED	2-08204	200 mm	white/chrome
	2-08205-LED	2-08205	200 mm	black/chrome
	2-08207-LED	2-08207	200 mm	anthracite/chrome
	2-08301-LED	2-08301	300 mm	chrome matt
	2-08302-LED	2-08302	300 mm	chrome
Decke Ceiling	2-08303-LED	2-08303	300 mm	nickel matt
	2-08304-LED	2-08304	300 mm	white/chrome
	2-08305-LED	2-08305	300 mm	black/chrome
	2-08307-LED	2-08307	300 mm	anthracite/chrome
	2-08401-LED	2-08401	400 mm	chrome matt
	2-08402-LED	2-08402	400 mm	chrome
	2-08403-LED	2-08403	400 mm	nickel matt
	2-08404-LED	2-08404	400 mm	white/chrome
	2-08405-LED	2-08405	400 mm	black/chrome
	2-08407-LED	2-08407	400 mm	anthracite/chrome



Großes Gelenk ab einer Armlänge von 800 mm.
Big joint in length above 800 mm.

- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Decke Ceiling	Puk Wing Single LED	Puk Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
	2-08601-LED	2-08601	600 mm	chrome matt
	2-08602-LED	2-08602	600 mm	chrome
	2-08603-LED	2-08603	600 mm	nickel matt
	2-08604-LED	2-08604	600 mm	white/chrome
	2-08605-LED	2-08605	600 mm	black/chrome
	2-08607-LED	2-08607	600 mm	anthracite/chrome
	2-08801-LED	2-08801	800 mm	chrome matt
	2-08802-LED	2-08802	800 mm	chrome
Decke Ceiling	2-08803-LED	2-08803	800 mm	nickel matt
	2-08804-LED	2-08804	800 mm	white/chrome
	2-08805-LED	2-08805	800 mm	black/chrome
	2-08807-LED	2-08807	800 mm	anthracite/chrome
	2-081001-LED	2-081001	1.000 mm	chrome matt
	2-081002-LED	2-081002	1.000 mm	chrome
	2-081003-LED	2-081003	1.000 mm	nickel matt
	2-081004-LED	2-081004	1.000 mm	white/chrome
	2-081005-LED	2-081005	1.000 mm	black/chrome
	2-081007-LED	2-081007	1.000 mm	anthracite/chrome
Decke Ceiling	2-081201-LED	2-081201	1.250 mm	chrome matt
	2-081202-LED	2-081202	1.250 mm	chrome
	2-081203-LED	2-081203	1.250 mm	nickel matt
	2-081204-LED	2-081204	1.250 mm	white/chrome
	2-081205-LED	2-081205	1.250 mm	black/chrome
	2-081207-LED	2-081207	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Wing Twin, chrome

Puk Wing Twin

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall/Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Wing Twin, chrome matt



Puk Wing Twin, nickel matt


Wand Wall	Puk Wing Twin LED	Puk Wing Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
	2-09201-LED	2-09201	200 mm	chrome matt
	2-09202-LED	2-09202	200 mm	chrome
	2-09203-LED	2-09203	200 mm	nickel matt
	2-09204-LED	2-09204	200 mm	white/chrome
	2-09205-LED	2-09205	200 mm	black/chrome
	2-09207-LED	2-09207	200 mm	anthracite/chrome
	2-09301-LED	2-09301	300 mm	chrome matt
	2-09302-LED	2-09302	300 mm	chrome
Decke Ceiling	2-09303-LED	2-09303	300 mm	nickel matt
	2-09304-LED	2-09304	300 mm	white/chrome
	2-09305-LED	2-09305	300 mm	black/chrome
	2-09307-LED	2-09307	300 mm	anthracite/chrome
	2-09401-LED	2-09401	400 mm	chrome matt
	2-09402-LED	2-09402	400 mm	chrome
	2-09403-LED	2-09403	400 mm	nickel matt
	2-09404-LED	2-09404	400 mm	white/chrome
	2-09405-LED	2-09405	400 mm	black/chrome
	2-09407-LED	2-09407	400 mm	anthracite/chrome

Wand Wall	Puk Wing Twin LED	Puk Wing Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
	2-09601-LED	2-09601	600 mm	chrome matt
	2-09602-LED	2-09602	600 mm	chrome
	2-09603-LED	2-09603	600 mm	nickel matt
	2-09604-LED	2-09604	600 mm	white/chrome
	2-09605-LED	2-09605	600 mm	black/chrome
	2-09607-LED	2-09607	600 mm	anthracite/chrome
	2-09801-LED	2-09801	800 mm	chrome matt
	2-09802-LED	2-09802	800 mm	chrome
Decke Ceiling	2-09803-LED	2-09803	800 mm	nickel matt
	2-09804-LED	2-09804	800 mm	white/chrome
	2-09805-LED	2-09805	800 mm	black/chrome
	2-09807-LED	2-09807	800 mm	anthracite/chrome
	2-091001-LED	2-091001	1.000 mm	chrome matt
	2-091002-LED	2-091002	1.000 mm	chrome
	2-091003-LED	2-091003	1.000 mm	nickel matt
	2-091004-LED	2-091004	1.000 mm	white/chrome
	2-091005-LED	2-091005	1.000 mm	black/chrome
	2-091007-LED	2-091007	1.000 mm	anthracite/chrome
Decke Ceiling	2-091201-LED	2-091201	1.250 mm	chrome matt
	2-091202-LED	2-091202	1.250 mm	chrome
	2-091203-LED	2-091203	1.250 mm	nickel matt
	2-091204-LED	2-091204	1.250 mm	white/chrome
	2-091205-LED	2-091205	1.250 mm	black/chrome
	2-091207-LED	2-091207	1.250 mm	anthracite/chrome



Großes Gelenk ab einer Armlänge von 800 mm.
Big joint in length above 800 mm.

- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Long One & Puk Long Double

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Long One, chrome



Puk Long Double, chrome



Puk Long One, chrome

Puk Long LED LED: A+ ~2.800k, 1/4 x 8W	Puk Long G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	B x Pendellänge w x pendular length	Gehäuse body
One ~600lm downlight 5-08001-1-LED 5-08002-1-LED 5-08003-1-LED 5-08004-1-LED 5-08005-1-LED 5-08006-1-LED 5-08007-1-LED	One 1 x 48W ECO downlight 5-08001-1 5-08002-1 5-08003-1 5-08004-1 5-08005-1 5-08006-1 5-08007-1	80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome 24 carat gold plated/chrome anthracite/chrome
Double ~2.400lm up- & downlight 5-08001-2-LED 5-08002-2-LED 5-08003-2-LED 5-08004-2-LED 5-08005-2-LED 5-08006-2-LED 5-08007-2-LED	Double 2 x 60W ECO up- & downlight 5-08001-2 5-08002-2 5-08003-2 5-08004-2 5-08005-2 5-08006-2 5-08007-2	200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome 24 carat gold plated/chrome anthracite/chrome

5-07951 Kabelverlängerung lfd. Meter cable extension per meter

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.




Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83



Aufhängung mit 1-3
Phasen Adapter. S 83
Suspension with
Check In. P 83



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Drop

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen.
Pendant lamp with either one or three heads. Available in LED or halogen.

Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83

Puk Drop Solo

Puk Drop LED	Puk Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Kopf ø mm Head ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W, ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
5-06001	5-06001-H	80	chrome matt
5-06002	5-06002-H	80	chrome
5-06003	5-06003-H	80	nickel matt
5-06004	5-06004-H	80	white/chrome
5-06005	5-06005-H	80	black/chrome
5-06007	5-06007-H	80	anthracite/chrome

5-07951 Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m




Puk Drop Trio

Puk Drop LED	Puk Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Baldachin ø mm Baldachin ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 6x 8W, ~1.800lm ~2.800k	A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
5-060031	5-060031-H	200	chrome matt
5-060032	5-060032-H	200	chrome
5-060033	5-060033-H	200	nickel matt
5-060034	5-060034-H	200	white/chrome
5-060035	5-060035-H	200	black/chrome
5-060037	5-060037-H	200	anthracite/chrome

5-07953 Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der FarbfILTER separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 83
Suspension with Check In. P 83

☐ Chrom Teile/chrome parts
☐ Gepulverte Teile/powder-coating





IP20

LED:



Halogen:





Puk Ceiling Sister Twin, chrome

Puk Ceiling Sister Twin

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.

Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Ceiling Sister Twin, chrome

Puk Ceiling Sister LED LED: A+ 8 x 8W ~4.800lm ~2.800k	Puk Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-081201-2-LED	5-081201-2	200 mm	chrome matt
5-081202-2-LED	5-081202-2	200 mm	chrome
5-081203-2-LED	5-081203-2	200 mm	nickel matt
5-081204-2-LED	5-081204-2	200 mm	white/chrome
5-081205-2-LED	5-081205-2	200 mm	black/chrome
5-081207-2-LED	5-081207-2	200 mm	anthracite/chrome
5-081401-2-LED	5-081401-2	400 mm	chrome matt
5-081402-2-LED	5-081402-2	400 mm	chrome
5-081403-2-LED	5-081403-2	400 mm	nickel matt
5-081404-2-LED	5-081404-2	400 mm	white/chrome
5-081405-2-LED	5-081405-2	400 mm	black/chrome
5-081407-2-LED	5-081407-2	400 mm	anthracite/chrome
5-081601-2-LED	5-081601-2	600 mm	chrome matt
5-081602-2-LED	5-081602-2	600 mm	chrome
5-081603-2-LED	5-081603-2	600 mm	nickel matt
5-081604-2-LED	5-081604-2	600 mm	white/chrome
5-081605-2-LED	5-081605-2	600 mm	black/chrome
5-081607-2-LED	5-081607-2	600 mm	anthracite/chrome
5-081801-2-LED	5-081801-2	800 mm	chrome matt
5-081802-2-LED	5-081802-2	800 mm	chrome
5-081803-2-LED	5-081803-2	800 mm	nickel matt
5-081804-2-LED	5-081804-2	800 mm	white/chrome
5-081805-2-LED	5-081805-2	800 mm	black/chrome
5-081807-2-LED	5-081807-2	800 mm	anthracite/chrome


Puk Ceiling Sister LED LED: A+ 8 x 8W ~4.800lm ~2.800k	Puk Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-0811001-2-LED	5-0811001-2	1.000 mm	chrome matt
5-0811002-2-LED	5-0811002-2	1.000 mm	chrome
5-0811003-2-LED	5-0811003-2	1.000 mm	nickel matt
5-0811004-2-LED	5-0811004-2	1.000 mm	white/chrome
5-0811005-2-LED	5-0811005-2	1.000 mm	black/chrome
5-0811007-2-LED	5-0811007-2	1.000 mm	anthracite/chrome
5-0811201-2-LED	5-0811201-2	1.250 mm	chrome matt
5-0811202-2-LED	5-0811202-2	1.250 mm	chrome
5-0811203-2-LED	5-0811203-2	1.250 mm	nickel matt
5-0811204-2-LED	5-0811204-2	1.250 mm	white/chrome
5-0811205-2-LED	5-0811205-2	1.250 mm	black/chrome
5-0811207-2-LED	5-0811207-2	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Quartett & Puk Sixtett

NEW

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Sixtett



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.



Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83


Puk LED LED: A+ ~2.800k, 8/12 x 8W	Puk G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ ~480lm ~3.000k	L x Pendellänge l x pendular length	Gehäuse body
Quartett ~4.800lm	Quartett 4 x 5W		
5-07801-4-LED	5-07801-4	805 x 2.000 mm	chrome matt
5-07802-4-LED	5-07802-4	805 x 2.000 mm	chrome
5-07803-4-LED	5-07803-4	805 x 2.000 mm	nickel matt
5-07804-4-LED	5-07804-4	805 x 2.000 mm	white/chrome
5-07805-4-LED	5-07805-4	805 x 2.000 mm	black/chrome
5-07807-4-LED	5-07807-4	805 x 2.000 mm	anthracite/chrome
Sixtett ~7.200lm	Sixtett 6 x 5W		
5-071201-6-LED	5-071201-6	1.260 x 2.000 mm	chrome matt
5-071202-6-LED	5-071202-6	1.260 x 2.000 mm	chrome
5-071203-6-LED	5-071203-6	1.260 x 2.000 mm	nickel matt
5-071204-6-LED	5-071204-6	1.260 x 2.000 mm	white/chrome
5-071205-6-LED	5-071205-6	1.260 x 2.000 mm	black/chrome
5-071207-6-LED	5-071207-6	1.260 x 2.000 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Spot

NEW

Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet. Mit Kabelschalter, optional mit Dimmer und um über 360° drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar.

A tablelight, which puts the important thing in the room into the main spot. Including cable switch, optional with a dimmer and turnable more than 360°. The head is tiltable and rotatable.



Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83

Puk Spot

Puk Spot LED	Puk Spot G9 Fassung ¹⁾	Fuß ø	Gehäuse
LED: 8W, ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	mm base ø mm	body
6-901401	6-901401-H	130	chrome matt
6-901402	6-901402-H	130	chrome
6-901403	6-901403-H	130	nickel matt
6-901404	6-901404-H	130	white/chrome
6-901405	6-901405-H	130	black/chrome
6-901407	6-901407-H	130	anthracite/chrome

-D Für Dimmer »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a dimmer


¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 83 for item numbers.



Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Mike

Stehleuchte mit senkrechtem Leuchtenkopf, Filterfarbe ändert sich mit dem Sichtwinkel. Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Floor lamp with a vertical head, the color of the filter changes with a different viewing angle. Low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Mike chrome



Puk Mike Farbfilter colorfilter




Puk Mike chrome



Puk Mike chrome




Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83



LED:

Halogen:

☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Mike Table LED	Puk Mike Table Halogen	Höhe height	Puk Mike Floor LED	Puk Mike Floor Halogen	Höhe height	Gehäuse body
LED: 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		LED: 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		
6-084801-LED	6-084801	480 mm	6-0813301-LED	6-0813301	1.330 mm	chrome matt
6-084802-LED	6-084802	480 mm	6-0813302-LED	6-0813302	1.330 mm	chrome
6-084803-LED	6-084803	480 mm	6-0813303-LED	6-0813303	1.330 mm	nickel matt
6-084804-LED	6-084804	480 mm	6-0813304-LED	6-0813304	1.330 mm	white/chrome
6-084805-LED	6-084805	480 mm	6-0813305-LED	6-0813305	1.330 mm	black/chrome
6-084807-LED	6-084807	480 mm	6-0813307-LED	6-0813307	1.330 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Eye Table, chrome

Puk Eye Table & Floor

Tisch- oder Standleuchte, Niedervolt Halogen (IRC 50 Watt, 12 Volt) mit Dimmer oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Table or floor lamp, low voltage halogen (IRC 50 watts, 12 volt) dimmable or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Eye black/chrome & white/chrome



Puk Eye Floor, chrome



Puk Eye Table, chrome



Optional farbige
Textilkabel. S 83
Optional colored
textile cable. P 83



Puk Eye LED	Puk Eye Halogen	Höhe height	Puk Eye LED	Puk Eye Halogen	Höhe height	Gehäuse body
LED: A* 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		LED: A* 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		
Table	Table		Table	Table		
6-083701-LED	6-083701	370 mm	6-084701-LED	6-084701	470 mm	chrome matt
6-083702-LED	6-083702	370 mm	6-084702-LED	6-084702	470 mm	chrome
6-083703-LED	6-083703	370 mm	6-084703-LED	6-084703	470 mm	nickel matt
6-083704-LED	6-083704	370 mm	6-084704-LED	6-084704	470 mm	white/chrome
6-083705-LED	6-083705	370 mm	6-084705-LED	6-084705	470 mm	black/chrome
6-083707-LED	6-083707	370 mm	6-084707-LED	6-084707	470 mm	anthracite/chrome
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-0810701-LED	6-0810701	1070 mm	6-0813201-LED	6-0813201	1320 mm	chrome matt
6-0810702-LED	6-0810702	1070 mm	6-0813202-LED	6-0813202	1320 mm	chrome
6-0810703-LED	6-0810703	1070 mm	6-0813203-LED	6-0813203	1320 mm	nickel matt
6-0810704-LED	6-0810704	1070 mm	6-0813204-LED	6-0813204	1320 mm	white/chrome
6-0810705-LED	6-0810705	1070 mm	6-0813205-LED	6-0813205	1320 mm	black/chrome
6-0810707-LED	6-0810707	1070 mm	6-0813207-LED	6-0813207	1320 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer




Bei den Puk Eye Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf das Glas/die Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk Eye lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Table

Tischleuchte, Niedervolt Halogen (mit Tischdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Table lamp, low voltage halogen (tabletop dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Table Single, nickel matt



Puk Table Single, chrome




Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83

Puk Table Single LED	Puk Table Single Halogen	Puk Table Twin LED	Puk Table Twin Halogen	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k	LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 2 x 50W IRC ~2.500lm ~2.800k		
6-08601-1-LED	6-08601-1	6-08601-2-LED	6-08601-2	600 mm	chrome matt
6-08602-1-LED	6-08602-1	6-08602-2-LED	6-08602-2	600 mm	chrome
6-08603-1-LED	6-08603-1	6-08603-2-LED	6-08603-2	600 mm	nickel matt
6-08602-1-W-LED	6-08602-1-W	6-08602-2-W-LED	6-08602-2-W	600 mm	white/chrome
6-08602-1-S-LED	6-08602-1-S	6-08602-2-S-LED	6-08602-2-S	600 mm	black/chrome
6-08607-1-LED	6-08607-1	6-08607-2-LED	6-08607-2	600 mm	anthracite/chrome
6-08801-1-LED	6-08801-1	6-08801-2-LED	6-08801-2	800 mm	chrome matt
6-08802-1-LED	6-08802-1	6-08802-2-LED	6-08802-2	800 mm	chrome
6-08803-1-LED	6-08803-1	6-08803-2-LED	6-08803-2	800 mm	nickel matt
6-08802-1-W-LED	6-08802-1-W	6-08802-2-W-LED	6-08802-2-W	800 mm	white/chrome
6-08802-1-S-LED	6-08802-1-S	6-08802-2-S-LED	6-08802-2-S	800 mm	black/chrome
6-08807-1-LED	6-08807-1	6-08807-2-LED	6-08807-2	800 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Floor Mini Single, chrome

Puk Floor Mini

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable with adjusting pin, arm pivoting.




Puk Floor Mini Single, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base



Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83




LED:
CE IP20

Halogen:
CE IP20



Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Floor Mini LED LED: A* ~2.800k	Puk Floor Mini Halogen GY6.35/QT-LP12: B ~2.800k	Armlänge arm length	Gehäuse body
Single 2 x 8W ~1.200lm	Single 1 x 50W IRC ~1.250lm		
6-081201-1-LED	6-081201-1	1.250 mm	chrome matt
6-081202-1-LED	6-081202-1	1.250 mm	chrome
6-081203-1-LED	6-081203-1	1.250 mm	nickel matt
6-081202-1-W-LED	6-081202-1-W	1.250 mm	white/chrome
6-081202-1-S-LED	6-081202-1-S	1.250 mm	black/chrome
6-081207-1-LED	6-081207-1	1.250 mm	anthracite/chrome
Twin 4 x 8W ~2.400lm	Twin 2 x 50W IRC ~2.500lm		
6-081201-2-LED	6-081201-2	1.250 mm	chrome matt
6-081202-2-LED	6-081202-2	1.250 mm	chrome
6-081203-2-LED	6-081203-2	1.250 mm	nickel matt
6-081202-2-W-LED	6-081202-2-W	1.250 mm	white/chrome
6-081202-2-S-LED	6-081202-2-S	1.250 mm	black/chrome
6-081207-2-LED	6-081207-2	1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Floor Sister, chrome

Puk Floor Sister

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Floor Sister, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base



Optional farbige
Textilkabel. S 83
Optional colored
textile cable. P 83

Puk Floor Sister LED

LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

Puk Floor Sister Halogen


GY6.35/QT-LP12: **B**
2 x 50W IRC
~2.500lm ~2.800k

Armlänge arm length


Gehäuse body

6-0821201-LED	6-0821201	2 x 1.250 mm	chrome matt
6-0821202-LED	6-0821202	2 x 1.250 mm	chrome
6-0821203-LED	6-0821203	2 x 1.250 mm	nickel matt
6-0821202-W-LED	6-0821202-W	2 x 1.250 mm	white/chrome
6-0821202-S-LED	6-0821202-S	2 x 1.250 mm	black/chrome
6-0821207-LED	6-0821207	2 x 1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Floor Maxi, chrome

Puk Floor Maxi

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Floor Maxi, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base



Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83

Floor Maxi Single LED

LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

6-081801-1-LED
6-081802-1-LED
6-081803-1-LED
6-081802-1-W-LED
6-081802-1-S-LED
6-081807-1-LED

Floor Maxi Single Halogen

GY6.35/QT-LP12: **B**
1 x 50W IRC
~1.250lm ~2.800k

6-081801-1
6-081802-1
6-081803-1
6-081802-1-W
6-081802-1-S
6-081807-1

Floor Maxi Twin LED

LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

6-081801-2-LED
6-081802-2-LED
6-081803-2-LED
6-081802-2-W-LED
6-081802-2-S-LED
6-081807-2-LED

Floor Maxi Twin Halogen

GY6.35/QT-LP12: **B**
2 x 50W IRC
~2.500lm ~2.800k

6-081801-2
6-081802-2
6-081803-2
6-081802-2-W
6-081802-2-S
6-081807-2

Arm-länge arm length

1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm
1.800 mm

Gehäuse body

chrome matt
chrome
nickel matt
white/chrome
black/chrome
anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.




Halogen:



LED:



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Floor Mother-Kid, chrome

Puk Floor Mother-Kid

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit 2 Fußdimmern) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (2 floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Floor Mother-Kid, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base




Optional farbige Textilkabel. S 83
Optional colored textile cable. P 83

Puk Floor Mother-Kid LED	Puk Floor Mother-Kid Halogen	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A* 6 x 8W ~3.600lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 3 x 50W IRC ~3.750lm ~2.800k		
6-082180120-1-LED	6-082180120-1	1.800 mm + 1.250 mm	chrome matt
6-082180120-2-LED	6-082180120-2	1.800 mm + 1.250 mm	chrome
6-082180120-3-LED	6-082180120-3	1.800 mm + 1.250 mm	nickel matt
6-082180120-2-W-LED	6-082180120-2-W	1.800 mm + 1.250 mm	white/chrome
6-082180120-2-S-LED	6-082180120-2-S	1.800 mm + 1.250 mm	black/chrome
6-082180120-7-LED	6-082180120-7	1.800 mm + 1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.





Puk Plug



Puk Double Wall



Puk Spring



Puk Screw



Puk Fix



Puk Table

Puk Flexlight

Kombinieren Sie den Puk-Kopf mit Flexarm und Ihrer Wunschbasis, Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt.

Combine the Puk head with flexarm and your desired base. Glasses/Lenses and color filters for separate order.

Basis Artikel-Nr. Base item no.:




Für die gewünschte Basis starten Sie bitte mit der oben aufgeführten Artikelnummer. Spring & Screw nur in Halogen.
 For the right base please start with the item number you see above. Spring & Screw only available in halogen.



Puk Flexlight LED	Puk Flexlight G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
... 20114-LED ... 20214-LED	... 20114 ... 20214	200 mm 200 mm	chrome nickel matt
... 30114-LED ... 30214-LED	... 30114 ... 30214	300 mm 300 mm	chrome nickel matt
... 40114-LED ... 40214-LED	... 40114 ... 40214	400 mm 400 mm	chrome nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



*Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 83.



Oben abgebildete Puk Flexlight Wall mit 30 cm Arm in nickel-matt (ohne Linsen/Gläser)* hat z.B. folgende Art.-Nr.:
 Item no. example for the Puk Flexlight Wall with 30 cm arm in nickel matt (without lens/glass)* you see above:

3-4030214

*With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 83 for item numbers.



Puk Side Twin, chrome matt

Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately



Textilkabel/textile cable:



	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red
2-2029		magenta, magenta
2-2030		gelb, yellow
2-2033		blau, blue
2-2034		grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Configuration (freely selectable)



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



rot red



magenta magenta



gelb yellow




blau blue



grün green

1-3 Phasen Adapter - Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.



Art. Nr. item no.	Ausführung design
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver





Puk Maxx



Puk Maxx Wall



Puk Maxx Turn, up- & downlight



Puk Maxx Wall, Farbfilter colorfilter

Puk Maxx

WAND
LEUCHTEN

WALL
LAMPS



Puk Maxx Wall 91



Puk Maxx Wall »+« 93



Puk Maxx One 2 99



Puk Maxx Plus 101



Puk Maxx Next 111



Puk Maxx Hotel 113



Puk Maxx Side Single 115



Puk Maxx Side Twin 117



Puk Maxx Wing Single 119



Puk Maxx Wing Twin 121

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk Maxx One 2 99



Puk Maxx Plus 101



Puk Maxx Move 103



Puk Maxx Inside 105



Puk Maxx Turn 107



Puk Maxx Eye Ceiling 109



Puk Maxx Next 111



Puk Maxx Side Single 115



Puk Maxx Side Twin 117



Puk Maxx Wing Single 119



Puk Maxx Wing Twin 121



Puk Maxx Ceiling Sister 127

Puk Maxx

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Maxx Long One 123



Puk Maxx Long Double 123



Puk Maxx Drop 125



Puk Maxx Bone 129



Puk Maxx Quartett 131



Puk Maxx Sixtett 131



Puk Maxx Tri Star 133

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Maxx Inside 105

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Maxx Spot 135



Puk Maxx Mike 137



Puk Maxx Eye Table 139



Puk Maxx Table 141

STEH LEUCHTEN

FLOOR LAMPS



Puk Maxx Mike 137



Puk Maxx Eye Floor 139



Puk Maxx Floor Mini 143



Puk Maxx Floor Sister 145



Puk Maxx Floor Maxi 147



Puk Maxx Floor Mother-Kid 149

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN

MIRROR LAMPS



Puk Maxx Fix 95



Puk Maxx Fix »+« 95



Puk Maxx Mirror 97



Puk Maxx Mirror »+« 97

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Maxx Equipment 151



Puk Maxx Wall

Wandleuchte, LED Power, dimmbar.
Wall lamp, LED power, dimmable.



Puk Maxx Wall, nickel matt



Puk Maxx Wall, gold



Foto: Bärwolf GmbH & Co. KG

Puk Maxx Wall
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
2-30811	140 x 80 mm	chrome matt
2-30812	140 x 80 mm	chrome
2-30813	140 x 80 mm	nickel matt
2-30814	140 x 80 mm	white
2-30815	140 x 80 mm	black
2-30816	140 x 80 mm	24 ct gold plated
2-30817	140 x 80 mm	anthracite

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/
Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern
entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

Puk Maxx Wall




ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2015/2016

CE

IP20

LED C

Puk Maxx Wall LED



ABC

Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters
are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for
item numbers.



Puk Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Maxx Wall »+«, chrome



Puk Maxx Wall »+«, chrome matt



Puk Maxx Wall »+«, gold


Puk Maxx Wall »+« LED	Puk Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
2-30801	2-30801-H	150 x 80 mm	chrome matt
2-30802	2-30802-H	150 x 80 mm	chrome
2-30803	2-30803-H	150 x 80 mm	nickel matt
2-30804	2-30804-H	150 x 80 mm	white/chrome
2-30805	2-30805-H	150 x 80 mm	black/chrome
2-30806	2-30806-H	150 x 80 mm	24 ct gold plated/chrome
2-30807	2-30807-H	150 x 80 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

Puk Maxx Wall



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Fix & Fix »+«

Spiegelanbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable and adjusting pin.



Puk Maxx Fix, chrome



Puk Maxx Fix »+«, chrome matt


Puk Maxx Fix LED LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Puk Maxx Fix »+« LED LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Puk Maxx Fix »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
2-308011	130 x 50 mm	2-308031	2-308031-H	140 x 50 mm	chrome matt
2-308012	130 x 50 mm	2-308032	2-308032-H	140 x 50 mm	chrome
2-308013	130 x 50 mm	2-308033	2-308033-H	140 x 50 mm	nickel matt
2-308014	130 x 50 mm	2-308034	2-308034-H	140 x 50 mm	white/chrome
2-308015	130 x 50 mm	2-308035	2-308035-H	140 x 50 mm	black/chrome
2-308016	130 x 50 mm	2-308036	2-308036-H	140 x 50 mm	24 ct gold plated/chrome
2-308017	130 x 50 mm	2-308037	2-308037-H	140 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Mirror & Mirror »+«

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable head and adjusting pin.



Puk Maxx Mirror, chrome



Puk Maxx Mirror »+«, white


Puk Maxx Mirror LED	Puk Maxx Mirror »+« LED	Puk Maxx Mirror »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
2-308211	2-308411	2-308411-H	120/130/145 x 50 mm	chrome matt
2-308212	2-308412	2-308412-H	120/130/145 x 50 mm	chrome
2-308213	2-308413	2-308413-H	120/130/145 x 50 mm	nickel matt
2-308214	2-308414	2-308414-H	120/130/145 x 50 mm	white/chrome
2-308215	2-308415	2-308415-H	120/130/145 x 50 mm	black/chrome
2-308216	2-308416	2-308416-H	120/130/145 x 50 mm	24 ct gold plated/chrome
2-308217	2-308417	2-308417-H	120/130/145 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Maxx One 2 chrome

Puk Maxx One 2


Puk Maxx LED LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Ø x Höhe mm Ø x height mm	Gehäuse body
2-3008001	2-3008001-H	120 x 57,5	chrome matt
2-3008002	2-3008002-H	120 x 57,5	chrome
2-3008003	2-3008003-H	120 x 57,5	nickel matt
2-3008004	2-3008004-H	120 x 57,5	white/chrome
2-3008005	2-3008005-H	120 x 57,5	black/chrome
2-3008006	2-3008006-H	120 x 57,5	24 ct gold plated/chr.
2-3008007	2-3008007-H	120 x 57,5	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable.



Puk Maxx Plus, chrome matt



Puk Maxx Plus, black

Puk Maxx Plus


Puk Maxx Plus LED	Puk Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
2-3018001	2-3018001-H	120 x 91 mm	chrome matt
2-3018002	2-3018002-H	120 x 91 mm	chrome
2-3018003	2-3018003-H	120 x 91 mm	nickel matt
2-3018004	2-3018004-H	120 x 91 mm	white
2-3018005	2-3018005-H	120 x 91 mm	black
2-3018006	2-3018006-H	120 x 91 mm	24 ct gold plated
2-3018007	2-3018007-H	120 x 91 mm	anthracite

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (±106°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (±106°) ceiling lamp.



Puk Maxx Move, nickel matt

Puk Maxx Move

Puk Maxx Move LED	Puk Maxx Move	ø x Höhe	Gehäuse
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	in mm ø x height in mm	body
7-69301	7-69301-H	120 x 70	chrome matt
7-69302	7-69302-H	120 x 70	chrome
7-69303	7-69303-H	120 x 70	nickel matt
7-69304	7-69304-H	120 x 70	white/chrome
7-69305	7-69305-H	120 x 70	black/chrome
7-69307	7-69307-H	120 x 70	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 151
Suspension with Check In. P 151




LED: **LED C**


Halogen: **R**




IP20



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Ausschwenkung.

Movable recessed fitted single or double light lamp. The head mounted on a baldachin can be swiveled in every required direction.

Puk Maxx Inside – ☉

Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	Ø mm	Gehäuse
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Ø mm	body
7-71301	7-71301-H	200	chrome matt
7-71302	7-71302-H	200	chrome
7-71303	7-71303-H	200	nickel matt
7-71304	7-71304-H	200	white/chrome
7-71305	7-71305-H	200	black/chrome
7-71307	7-71307-H	200	anthracite/chr.



Puk Maxx Inside – ☉

Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	L x B mm	Gehäuse
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	L x B mm	body
7-72301	7-72301-H	200 x 200	chrome matt
7-72302	7-72302-H	200 x 200	chrome
7-72303	7-72303-H	200 x 200	nickel matt
7-72304	7-72304-H	200 x 200	white/chrome
7-72305	7-72305-H	200 x 200	black/chrome
7-72307	7-72307-H	200 x 200	anthracite/chr.

Puk Maxx Inside – ☉


Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	L x B mm	Gehäuse
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	L x B mm	body
7-73301	7-73301-H	368 x 200	chrome matt
7-73302	7-73302-H	368 x 200	chrome
7-73303	7-73303-H	368 x 200	nickel matt
7-73304	7-73304-H	368 x 200	white/chrome
7-73305	7-73305-H	368 x 200	black/chrome
7-73307	7-73307-H	368 x 200	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Turn, chrome

Puk Maxx Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf dreh- und schwenkbar.

Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable and traversable.



Puk Maxx Turn, chrome matt



Puk Maxx Turn, chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 151
Suspension with Check In. P 151

Puk Maxx Turn LED downlight	Puk Maxx Turn LED up-/downlight	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ downlight + LED Retrofit:	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ up-/downlight + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
2-3028001	2-3038001	2-3028001-H	2-3038001-H	120 x 141 mm	chrome matt
2-3028002	2-3038002	2-3028002-H	2-3038002-H	120 x 141 mm	chrome
2-3028003	2-3038003	2-3028003-H	2-3038003-H	120 x 141 mm	nickel matt
2-3028004	2-3038004	2-3028004-H	2-3038004-H	120 x 141 mm	white/chrome
2-3028005	2-3038005	2-3028005-H	2-3038005-H	120 x 141 mm	black/chrome
2-3028006	2-3038006	2-3028006-H	2-3038006-H	120 x 141 mm	24 ct gold plated/chr.
2-3028007	2-3038007	2-3028007-H	2-3038007-H	120 x 141 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.



¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optional Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Maxx Eye Ceiling chrome matt

Puk Maxx Eye Ceiling up- & downlight


Puk Maxx Eye Ceiling LED	Puk Maxx Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾	ø x H mm ø x H mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
7-753001	7-753001-H	120 x 185	chrome matt
7-753002	7-753002-H	120 x 185	chrome
7-753003	7-753003-H	120 x 185	nickel matt
7-753004	7-753004-H	120 x 185	white/chrome
7-753005	7-753005-H	120 x 185	black/chrome
7-753007	7-753007-H	120 x 185	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.




Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 151
Suspension with Check In. P 151



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Maxx Next chrome



Puk Maxx Next

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die Leuchtenköpfe um über 360 Grad auf zwei Achsen in jede Richtung einstellen.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimballed joints the head can be turned in two axes for more than over 360° in each direction.



Puk Maxx Next – downlight

Puk Maxx Next LED	Puk Maxx Next G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Head ø mm	
2-30721	2-30721-H	120	chrome matt
2-30722	2-30722-H	120	chrome
2-30723	2-30723-H	120	nickel matt
2-30724	2-30724-H	120	white/chrome
2-30725	2-30725-H	120	black/chrome
2-30727	2-30727-H	120	anthracite/chr.

Puk Maxx Next – up- & downlight

Puk Maxx Next LED	Puk Maxx Next G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Head ø mm	
2-30731	2-30731-H	120	chrome matt
2-30732	2-30732-H	120	chrome
2-30733	2-30733-H	120	nickel matt
2-30734	2-30734-H	120	white/chrome
2-30735	2-30735-H	120	black/chrome
2-30737	2-30737-H	120	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.


Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 151

Suspension with Check In. P 151





Puk Maxx Hotel

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleuchte.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm pivoting, heads rotatable with adjusting pin. Ideally suited for use as a bedside lamp.



Puk Maxx Hotel chrome

Puk Hotel

Puk Maxx Hotel LED LED: A+ 2 x 12W ~2.400lm ~2.800k	Puk Maxx Hotel G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Armlänge mm arm length mm	Gehäuse body
2-3058201-LED	2-3058201	200	chrome matt
2-3058202-LED	2-3058202	200	chrome
2-3058203-LED	2-3058203	200	nickel matt
2-3058204-LED	2-3058204	200	white/chrome
2-3058205-LED	2-3058205	200	black/chrome
2-3058207-LED	2-3058207	200	anthracite/chr.
2-3058301-LED	2-3058301	300	chrome matt
2-3058302-LED	2-3058302	300	chrome
2-3058303-LED	2-3058303	300	nickel matt
2-3058304-LED	2-3058304	300	white/chrome
2-3058305-LED	2-3058305	300	black/chrome
2-3058307-LED	2-3058307	300	anthracite/chr.
2-00883	Schaltermontage optional rechts/links. Switch mounting optional right/left.		

Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Gläser oder Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Side Single

NEW

Wand- und Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall and ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Maxx Side Single, chrome



Puk Maxx Side Single, nickel matt

	Puk Maxx Side Single LED	Puk Maxx Side Single G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
Wand Wall	2-30821	2-30821-H	100 mm	chrome matt
	2-30822	2-30822-H	100 mm	chrome
	2-30823	2-30823-H	100 mm	nickel matt
	2-30824	2-30824-H	100 mm	white/chrome
	2-30825	2-30825-H	100 mm	black/chrome
	2-30827	2-30827-H	100 mm	anthracite/chrome
	2-30831	2-30831-H	200 mm	chrome matt
	2-30832	2-30832-H	200 mm	chrome
	2-30833	2-30833-H	200 mm	nickel matt
	2-30834	2-30834-H	200 mm	white/chrome
	2-30835	2-30835-H	200 mm	black/chrome
	2-30837	2-30837-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-30861	2-30861-H	300 mm	chrome matt
	2-30862	2-30862-H	300 mm	chrome
	2-30863	2-30863-H	300 mm	nickel matt
	2-30864	2-30864-H	300 mm	white/chrome
	2-30865	2-30865-H	300 mm	black/chrome
	2-30867	2-30867-H	300 mm	anthracite/chrome

	Puk Maxx Side Single LED	Puk Maxx Side Single G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
Decke Ceiling	2-30871	2-30871-H	400 mm	chrome matt
	2-30872	2-30872-H	400 mm	chrome
	2-30873	2-30873-H	400 mm	nickel matt
	2-30874	2-30874-H	400 mm	white/chrome
	2-30875	2-30875-H	400 mm	black/chrome
	2-30877	2-30877-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-30881	2-30881-H	600 mm	chrome matt
	2-30882	2-30882-H	600 mm	chrome
	2-30883	2-30883-H	600 mm	nickel matt
	2-30884	2-30884-H	600 mm	white/chrome
	2-30885	2-30885-H	600 mm	black/chrome
	2-30887	2-30887-H	600 mm	anthracite/chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 151
Suspension with Check In. P 151




□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Side Twin

NEW

Wand- und Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall and ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Maxx Side Single, chrome



Puk Maxx Side Twin, chrome

Wand Wall	Puk Maxx Side Twin LED	Puk Maxx Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
	2-30841	2-30841-H	100 mm	chrome matt
	2-30842	2-30842-H	100 mm	chrome
	2-30843	2-30843-H	100 mm	nickel matt
	2-30844	2-30844-H	100 mm	white/chrome
	2-30845	2-30845-H	100 mm	black/chrome
	2-30847	2-30847-H	100 mm	anthracite/chrome
	2-30851	2-30851-H	200 mm	chrome matt
	2-30852	2-30852-H	200 mm	chrome
Decke Ceiling	2-30853	2-30853-H	200 mm	nickel matt
	2-30854	2-30854-H	200 mm	white/chrome
	2-30855	2-30855-H	200 mm	black/chrome
	2-30857	2-30857-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-30891	2-30891-H	300 mm	chrome matt
	2-30892	2-30892-H	300 mm	chrome
	2-30893	2-30893-H	300 mm	nickel matt
	2-30894	2-30894-H	300 mm	white/chrome
	2-30895	2-30895-H	300 mm	black/chrome
	2-30897	2-30897-H	300 mm	anthracite/chrome

Decke Ceiling	Puk Maxx Side Twin LED	Puk Maxx Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
	2-308101	2-308101-H	400 mm	chrome matt
	2-308102	2-308102-H	400 mm	chrome
	2-308103	2-308103-H	400 mm	nickel matt
	2-308104	2-308104-H	400 mm	white/chrome
	2-308105	2-308105-H	400 mm	black/chrome
	2-308107	2-308107-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-308111	2-308111-H	600 mm	chrome matt
	2-308112	2-308112-H	600 mm	chrome
Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter, S 151	2-308113	2-308113-H	600 mm	nickel matt
	2-308114	2-308114-H	600 mm	white/chrome
	2-308115	2-308115-H	600 mm	black/chrome
	2-308117	2-308117-H	600 mm	anthracite/chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter, S 151
Suspension with Check In, P 151




□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.





Puk Maxx Wing Single

Wand- und Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar.

Wall and ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable.



Puk Maxx Wing Single, chrome matt




Puk Maxx Wing Single, chrome

	Puk Maxx Wing Single LED	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
Wand Wall	2-38201	2-38201-H	200 mm	chrome matt
	2-38202	2-38202-H	200 mm	chrome
	2-38203	2-38203-H	200 mm	nickel matt
	2-38204	2-38204-H	200 mm	white/chrome
	2-38205	2-38205-H	200 mm	black/chrome
	2-38207	2-38207-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-38301	2-38301-H	300 mm	chrome matt
	2-38302	2-38302-H	300 mm	chrome
	2-38303	2-38303-H	300 mm	nickel matt
	2-38304	2-38304-H	300 mm	white/chrome
	2-38305	2-38305-H	300 mm	black/chrome
	2-38307	2-38307-H	300 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

	Puk Maxx Wing Single LED	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
Decke Ceiling	2-38401	2-38401-H	400 mm	chrome matt
	2-38402	2-38402-H	400 mm	chrome
	2-38403	2-38403-H	400 mm	nickel matt
	2-38404	2-38404-H	400 mm	white/chrome
	2-38405	2-38405-H	400 mm	black/chrome
	2-38407	2-38407-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-38601	2-38601-H	600 mm	chrome matt
	2-38602	2-38602-H	600 mm	chrome
	2-38603	2-38603-H	600 mm	nickel matt
	2-38604	2-38604-H	600 mm	white/chrome
	2-38605	2-38605-H	600 mm	black/chrome
	2-38607	2-38607-H	600 mm	anthracite/chrome
	2-38801	2-38801-H	800 mm	chrome matt
	2-38802	2-38802-H	800 mm	chrome
	2-38803	2-38803-H	800 mm	nickel matt
	2-38804	2-38804-H	800 mm	white/chrome
	2-38805	2-38805-H	800 mm	black/chrome
	2-38807	2-38807-H	800 mm	anthracite/chrome
	2-381001	2-381001-H	1.000 mm	chrome matt
	2-381002	2-381002-H	1.000 mm	chrome
	2-381003	2-381003-H	1.000 mm	nickel matt
	2-381004	2-381004-H	1.000 mm	white/chrome
	2-381005	2-381005-H	1.000 mm	black/chrome
	2-381007	2-381007-H	1.000 mm	anthracite/chrome
	2-381201	2-381201-H	1.250 mm	chrome matt
	2-381202	2-381202-H	1.250 mm	chrome
	2-381203	2-381203-H	1.250 mm	nickel matt
	2-381204	2-381204-H	1.250 mm	white/chrome
	2-381205	2-381205-H	1.250 mm	black/chrome
	2-381207	2-381207-H	1.250 mm	anthracite/chrome



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Wing Twin, chrome

Puk Maxx Wing Twin

Wand- und Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar.

Wall and ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable.



Puk Maxx Wing Single, chrome matt




Puk Maxx Wing Twin, chrome

	Puk Maxx Wing Twin LED	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung ¹⁾	Arm-länge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
Wand Wall	2-39201	2-39201-H	200 mm	chrome matt
	2-39202	2-39202-H	200 mm	chrome
	2-39203	2-39203-H	200 mm	nickel matt
	2-39204	2-39204-H	200 mm	white/chrome
	2-39205	2-39205-H	200 mm	black/chrome
	2-39207	2-39207-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-39301	2-39301-H	300 mm	chrome matt
	2-39302	2-39302-H	300 mm	chrome
	2-39303	2-39303-H	300 mm	nickel matt
	2-39304	2-39304-H	300 mm	white/chrome
	2-39305	2-39305-H	300 mm	black/chrome
	2-39307	2-39307-H	300 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



	Puk Maxx Wing Twin LED	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
Decke Ceiling	2-39401	2-39401-H	400 mm	chrome matt
	2-39402	2-39402-H	400 mm	chrome
	2-39403	2-39403-H	400 mm	nickel matt
	2-39404	2-39404-H	400 mm	white/chrome
	2-39405	2-39405-H	400 mm	black/chrome
	2-39407	2-39407-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-39601	2-39601-H	600 mm	chrome matt
	2-39602	2-39602-H	600 mm	chrome
	2-39603	2-39603-H	600 mm	nickel matt
	2-39604	2-39604-H	600 mm	white/chrome
	2-39605	2-39605-H	600 mm	black/chrome
	2-39607	2-39607-H	600 mm	anthracite/chrome
	2-39801	2-39801-H	800 mm	chrome matt
	2-39802	2-39802-H	800 mm	chrome
	2-39803	2-39803-H	800 mm	nickel matt
	2-39804	2-39804-H	800 mm	white/chrome
	2-39805	2-39805-H	800 mm	black/chrome
	2-39807	2-39807-H	800 mm	anthracite/chrome
	2-391001	2-391001-H	1.000 mm	chrome matt
	2-391002	2-391002-H	1.000 mm	chrome
	2-391003	2-391003-H	1.000 mm	nickel matt
	2-391004	2-391004-H	1.000 mm	white/chrome
	2-391005	2-391005-H	1.000 mm	black/chrome
	2-391007	2-391007-H	1.000 mm	anthracite/chrome
	2-391201	2-391201-H	1.250 mm	chrome matt
	2-391202	2-391202-H	1.250 mm	chrome
	2-391203	2-391203-H	1.250 mm	nickel matt
	2-391204	2-391204-H	1.250 mm	white/chrome
	2-391205	2-391205-H	1.250 mm	black/chrome
	2-391207	2-391207-H	1.250 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Long One, chrome

Puk Maxx Long One & Long Double


Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, mit ein oder zwei Köpfen dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, with one or two heads, dimmable.



Puk Maxx Long One, chrome matt



Puk Maxx Long Double, chrome matt



Puk Maxx Long Double, chrome matt



Aufhängung mit 1-3 Pha-
sen Adapter. S 151
Suspension with Check In.
P 151



Optional farbige Textil-
kabel. S 151
Optional colored textile
cable. P 151

Puk Maxx LED	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	B x Pendel- länge w x pendular length	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k	A+ ~3.000k		
Long One 1 x 12W ~900lm	Long One 2 x 5W, ~960lm		
5-38001	5-38001-H	120 x 1.300 mm	chrome matt
5-38002	5-38002-H	120 x 1.300 mm	chrome
5-38003	5-38003-H	120 x 1.300 mm	nickel matt
5-38004	5-38004-H	120 x 1.300 mm	white/chrome
5-38005	5-38005-H	120 x 1.300 mm	black/chrome
5-38006	5-38006-H	120 x 1.300 mm	24 carat gold plated/chrome
5-38007	5-38007-H	120 x 1.300 mm	anthracite/chrome
Long Double 4 x 12W ~3.600lm	Long Double 4 x 5W, ~1.920lm		
5-38021	5-38021-H	280 x 1.300 mm	chrome matt
5-38022	5-38022-H	280 x 1.300 mm	chrome
5-38023	5-38023-H	280 x 1.300 mm	nickel matt
5-38024	5-38024-H	280 x 1.300 mm	white/chrome
5-38025	5-38025-H	280 x 1.300 mm	black/chrome
5-38026	5-38026-H	280 x 1.300 mm	24 carat gold plated/chrome
5-38027	5-38027-H	280 x 1.300 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.





¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/
Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern
entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters
are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for
item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Drop

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen.
Pendant lamp with one or three heads. Available in LED or halogen.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Maxx Drop Solo


Puk Maxx Drop LED	Puk Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾	Ø mm	Gehäuse
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	Ø mm	body
5-36001	5-36001-H	120	chrome matt
5-36002	5-36002-H	120	chrome
5-36003	5-36003-H	120	nickel matt
5-36004	5-36004-H	120	white/chrome
5-36005	5-36005-H	120	black/chrome
5-36007	5-36007-H	120	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m		

Puk Maxx Drop Trio

Puk Maxx Drop LED	Puk Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾	Baldachin Ø mm	Gehäuse
LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	Baldachin Ø mm	body
5-360031	5-360031-H	200	chrome matt
5-360032	5-360032-H	200	chrome
5-360033	5-360033-H	200	nickel matt
5-360034	5-360034-H	200	white/chrome
5-360035	5-360035-H	200	black/chrome
5-360037	5-360037-H	200	anthracite/chrome
5-07953	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m		

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter. S 151
Suspension with Check In. P 151





LED:



Halogen:



☐ Chrom Teile/chrome parts
☒ Gepulverte Teile/powder-coating





Puk Maxx Ceiling Sister Single

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Ceiling Sister Single, chrome


Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.

Puk Maxx Ceiling Sister LED LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	Puk Maxx Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-381201-2	5-381201-2-H	200 mm	chrome matt
5-381202-2	5-381202-2-H	200 mm	chrome
5-381203-2	5-381203-2-H	200 mm	nickel matt
5-381204-2	5-381204-2-H	200 mm	white/chrome
5-381205-2	5-381205-2-H	200 mm	black/chrome
5-381207-2	5-381207-2-H	200 mm	anthracite/chrome
5-381401-2	5-381401-2-H	400 mm	chrome matt
5-381402-2	5-381402-2-H	400 mm	chrome
5-381403-2	5-381403-2-H	400 mm	nickel matt
5-381404-2	5-381404-2-H	400 mm	white/chrome
5-381405-2	5-381405-2-H	400 mm	black/chrome
5-381407-2	5-381407-2-H	400 mm	anthracite/chrome
5-381601-2	5-381601-2-H	600 mm	chrome matt
5-381602-2	5-381602-2-H	600 mm	chrome
5-381603-2	5-381603-2-H	600 mm	nickel matt
5-381604-2	5-381604-2-H	600 mm	white/chrome
5-381605-2	5-381605-2-H	600 mm	black/chrome
5-381607-2	5-381607-2-H	600 mm	anthracite/chrome
5-381801-2	5-381801-2-H	800 mm	chrome matt
5-381802-2	5-381802-2-H	800 mm	chrome
5-381803-2	5-381803-2-H	800 mm	nickel matt
5-381804-2	5-381804-2-H	800 mm	white/chrome
5-381805-2	5-381805-2-H	800 mm	black/chrome
5-381807-2	5-381807-2-H	800 mm	anthracite/chrome
5-3811001-2	5-3811001-2-H	1.000 mm	chrome matt
5-3811002-2	5-3811002-2-H	1.000 mm	chrome
5-3811003-2	5-3811003-2-H	1.000 mm	nickel matt
5-3811004-2	5-3811004-2-H	1.000 mm	white/chrome
5-3811005-2	5-3811005-2-H	1.000 mm	black/chrome
5-3811007-2	5-3811007-2-H	1.000 mm	anthracite/chrome
5-3811201-2	5-3811201-2-H	1.250 mm	chrome matt
5-3811202-2	5-3811202-2-H	1.250 mm	chrome
5-3811203-2	5-3811203-2-H	1.250 mm	nickel matt
5-3811204-2	5-3811204-2-H	1.250 mm	white/chrome
5-3811205-2	5-3811205-2-H	1.250 mm	black/chrome
5-3811207-2	5-3811207-2-H	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.





Puk Maxx Bone, chrome

Puk Maxx Bone

Pendelleuchte mit zwei drehbaren Köpfen, Hochvolt Halogen oder LED Power.

Pendant lamp with two rotatable heads, high voltage halogen or LED power.



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.



Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.



Puk Maxx Bone, chrome



Puk Maxx LED, Detail

Puk Maxx Bone LED	Puk Maxx Bone G9 Fassung ¹⁾	Pendellänge x L pendular length x l	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
5-38101	5-38101-H	2.000 x 1.000 mm	chrome matt
5-38102	5-38102-H	2.000 x 1.000 mm	chrome
5-38103	5-38103-H	2.000 x 1.000 mm	nickel matt
5-38104	5-38104-H	2.000 x 1.000 mm	white/chrome
5-38105	5-38105-H	2.000 x 1.000 mm	black/chrome
5-38107	5-38107-H	2.000 x 1.000 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Quartett & Sixtett NEW

Pendelleuchte mit drehbaren Köpfen, Hochvolt Halogen oder LED Power.
Pendant lamp with rotatable heads, high voltage halogen or LED power.



Puk Maxx Quartett, chrome matt



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.


Puk Maxx LED	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾	Pendellänge x L pendular length x l	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ ~3.000k		
Quartett 8 x 12W ~7.200lm	Quartett 8 x 5W, ~3.840lm		
5-37801-4	5-37801-4-H	2.000 x 805 mm	chrome matt
5-37802-4	5-37802-4-H	2.000 x 805 mm	chrome
5-37803-4	5-37803-4-H	2.000 x 805 mm	nickel matt
5-37804-4	5-37804-4-H	2.000 x 805 mm	white/chrome
5-37805-4	5-37805-4-H	2.000 x 805 mm	black/chrome
5-37807-4	5-37807-4-H	2.000 x 805 mm	anthracite/chrome
Sixtett 12 x 12W ~10.800lm	Sixtett 12 x 5W, ~5.760lm		
5-371201-6	5-371201-6-H	2.000 x 1.260 mm	chrome matt
5-371202-6	5-371202-6-H	2.000 x 1.260 mm	chrome
5-371203-6	5-371203-6-H	2.000 x 1.260 mm	nickel matt
5-371204-6	5-371204-6-H	2.000 x 1.260 mm	white/chrome
5-371205-6	5-371205-6-H	2.000 x 1.260 mm	black/chrome
5-371207-6	5-371207-6-H	2.000 x 1.260 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Tri Star als Systemleuchte Tri Star as lighting system




Deckentrafo
Ceiling transformer
200 VA, 150 W

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38610	chrome matt
5-38620	chrome
5-38630	nickel matt
5-38640	white
5-38650	black
5-38670	anthracite




Endgewicht für System
mit Deckentrafo
Final weight for the ceiling
transformer system

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38615	chrome matt
5-38625	chrome
5-38635	nickel matt
5-38645	white
5-38655	black
5-38675	anthracite




Befestigungsset Decke
Fixing for the ceiling

Art.-Nr. item-no.	Befestigung o. Seil fixing without rope
5-38611	chrome matt
5-38621	chrome
5-38631	nickel matt




Seil Cu-Leiter verzinkt
mit Kevlar
Tinned rope Cu conductor
with Kevlar

Art.-Nr. item-no.	Einheit pro unit per
5-38609	1 m



Halter für Disc, Farbfilter
oder Glas (Seite 151)
Holder for disc, color filter
or glass (page 151)

Art.-Nr. item-no.	Halter ohne Disc holder without Disc
5-38612	chrome matt
5-38622	chrome
5-38632	nickel matt



Bodeneinspeisung mit Trafo-
dimmer und Stecker für Befesti-
gungsset Decke 200W
Floor transformer with dimmer
and plug for ceiling fixing 200 W

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38614	chrome matt
5-38624	chrome
5-38634	nickel matt
5-38644	white
5-38654	black
5-38674	anthracite



Puk Maxx Kopf mit
integriertem Halter
Puk Maxx head with
integrated holder



Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Linsen/Gläser body without lens/glass
5-38613	chrome matt
5-38623	chrome
5-38633	nickel matt
5-38643	white
5-38653	black
5-38673	anthracite



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Kopf ist ohne Zubehör. Disc,
Gläser, Linsen und Farbfilter müssen
separat dazubestellt werden. (Seite 151)

Puk Maxx head will be delivered without
equipment parts. Disc, glasses, lenses
and color filters are ordered separately.
(Page 151)

Puk Maxx Tri Star

Vertikal hängende Pendelleuchte mit Reflektoren. Als fertiges System oder individuell zusammenstellbar. In Nieder-volt Halogen, dimmbar.


Vertical Pendant lamp with baffles. Available as a complete system or individually configurable. In low voltage halogen, dimmable.

Puk Maxx Tri Star Halogen GY6.35/QT-LP12: B ~2.800k	Pendellänge pendular length	Gehäuse body
2-fach Deckenanschl. (Abb. A)		
5-382601-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome
5-382603-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	anthracite/chrome
2-fach Bodenanschl. (Abb. B)		
5-382601-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome
5-382603-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	anthracite/chrome
3-fach Deckenanschl. (Abb. C)		
5-382601-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome
5-382603-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	anthracite/chrome
3-fach Bodenanschl. (Abb. D)		
5-382601-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome
5-382603-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	anthracite/chrome



Zubehörteile Disc, Gläser, Linsen und Farbfiler müssen separat dazubestellt werden. (Seite 151)

Equipment parts disc, glasses, lenses and color filters are ordered separately. (Page 151)



Bei der Puk Maxx Tri Star werden zu den Leuchtenköpfen die Gläser/ Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx Tri Star, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Spot

NEW

LED oder Halogen Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet, dimmbar. Mit Kabelschalter und um über 360 Grad drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar.

LED or Halogen tablelight, which puts the important thing in the room into the main spot, dimmable. Including cable switch and turnable more than 360°. The head is tiltable and rotatable.



Puk Maxx Spot

Puk Maxx Spot LED	Puk Maxx Spot G9 Fassung ¹⁾	Fuß ø	Gehäuse
LED: A+	+ LED Retrofit:	mm	body
1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	base ø	
	mm		
6-981401	6-981401-H	130	chrome matt
6-981402	6-981402-H	130	chrome
6-981403	6-981403-H	130	nickel matt
6-981404	6-981404-H	130	white/chrome
6-981405	6-981405-H	130	black/chrome
6-981407	6-981407-H	130	anthracite/chrome

-D Für Dimmer »-D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »-D« behind the item no. for a dimmer

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 151.


With the Puk Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 151 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Mike, white

Puk Maxx Mike

Stehleuchte mit senkrechtem Leuchtenkopf, Filterfarbe ändert sich mit dem Sichtwinkel. Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Floor lamp with a vertical head, the color of the filter changes with a different viewing angle. Low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Maxx Mike chrome



Puk Maxx Mike chrome



Puk Maxx Mike chrome






Puk Maxx Mike chrome



Puk Maxx Mike Farbfilter colorfilter



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



Puk Maxx Mike Table LED	Puk Maxx Mike Table Halogen	Höhe height	Puk Maxx Mike Floor LED	Puk Maxx Mike Floor Halogen	Höhe height	Gehäuse body
LED: A* 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		LED: A* 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		
6-385201	6-385201-H	520 mm	6-3813701	6-3813701-H	1.370 mm	chrome matt
6-385202	6-385202-H	520 mm	6-3813702	6-3813702-H	1.370 mm	chrome
6-385203	6-385203-H	520 mm	6-3813703	6-3813703-H	1.370 mm	nickel matt
6-385204	6-385204-H	520 mm	6-3813704	6-3813704-H	1.370 mm	white/chrome
6-385205	6-385205-H	520 mm	6-3813705	6-3813705-H	1.370 mm	black/chrome
6-385207	6-385207-H	520 mm	6-3813707	6-3813707-H	1.370 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Eye Table, chrome

Puk Maxx Eye Table & Floor

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Table or floor lamp with fixed lens, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Maxx Eye Floor, chrome



Puk Maxx Eye, chrome





Table, white/chrome



Table, black/chrome



Optional farbige
Textilkabel. S 151
Optional colored
textile cable. P 151




Puk Maxx Eye LED	Puk Maxx Eye Halogen	Höhe height	Puk Maxx Eye LED	Puk Maxx Eye Halogen	Höhe height	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		
Table	Table		Table	Table		
6-383701	6-383701-H	370 mm	6-384701	6-384701-H	470 mm	chrome matt
6-383702	6-383702-H	370 mm	6-384702	6-384702-H	470 mm	chrome
6-383703	6-383703-H	370 mm	6-384703	6-384703-H	470 mm	nickel matt
6-383704	6-383704-H	370 mm	6-384704	6-384704-H	470 mm	white/chrome
6-383705	6-383705-H	370 mm	6-384705	6-384705-H	470 mm	black/chrome
6-383707	6-383707-H	370 mm	6-384707	6-384707-H	470 mm	anthracite/chrome
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-3810701	6-3810701-H	1.070 mm	6-3813201	6-3813201-H	1.320 mm	chrome matt
6-3810702	6-3810702-H	1.070 mm	6-3813202	6-3813202-H	1.320 mm	chrome
6-3810703	6-3810703-H	1.070 mm	6-3813203	6-3813203-H	1.320 mm	nickel matt
6-3810704	6-3810704-H	1.070 mm	6-3813204	6-3813204-H	1.320 mm	white/chrome
6-3810705	6-3810705-H	1.070 mm	6-3813205	6-3813205-H	1.320 mm	black/chrome
6-3810707	6-3810707-H	1.070 mm	6-3813207	6-3813207-H	1.320 mm	anthracite/chrome


Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Maxx Eye Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf das Glas/die Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx Eye lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Table, chrome

Puk Maxx Table

Tischleuchte mit einem Leuchtenkopf, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Table lamp with one head, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Puk Maxx Table, Detail



Puk Maxx Table, chrome

Puk Maxx Table LED	Puk Maxx Table Halogen	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GV6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k		
6-38601	6-38601-H	600 mm	chrome matt
6-38602	6-38602-H	600 mm	chrome
6-38603	6-38603-H	600 mm	nickel matt
6-38604	6-38604-H	600 mm	white/chrome
6-38605	6-38605-H	600 mm	black/chrome
6-38607	6-38607-H	600 mm	anthracite/chrome
6-38801	6-38801-H	800 mm	chrome matt
6-38802	6-38802-H	800 mm	chrome
6-38803	6-38803-H	800 mm	nickel matt
6-38804	6-38804-H	800 mm	white/chrome
6-38805	6-38805-H	800 mm	black/chrome
6-38807	6-38807-H	800 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.



Optional farbige
Textilkabel. S 151
Optional colored
textile cable. P 151



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Floor Mini, white/chrome

Puk Maxx Floor Mini

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Puk Maxx Floor Mini, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base

Puk Maxx Floor Mini LED

LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

Puk Maxx Floor Mini Halogen

GY6.35/QT-LP12: **B**
1 x 50W IRC
~1.250lm ~2.800k

		Armlänge arm length	Gehäuse body
6-381201	6-381201-H	1.250 mm	chrome matt
6-381202	6-381202-H	1.250 mm	chrome
6-381203	6-381203-H	1.250 mm	nickel matt
6-381204	6-381204-H	1.250 mm	white/chrome
6-381205	6-381205-H	1.250 mm	black/chrome
6-381207	6-381207-H	1.250 mm	anthracite/chrome


Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Floor Sister

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Floor Sister, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base

Puk Maxx Floor Sister LED

LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

Puk Maxx Floor Sister Halogen

GY6.35/QT-LP12: **B**
2 x 50W IRC
~2.500lm ~2.800k

Armlänge arm length

Gehäuse body

6-3821201	6-3821201-H	2 x 1.250 mm	chrome matt
6-3821202	6-3821202-H	2 x 1.250 mm	chrome
6-3821203	6-3821203-H	2 x 1.250 mm	nickel matt
6-3821204	6-3821204-H	2 x 1.250 mm	white/chrome
6-3821205	6-3821205-H	2 x 1.250 mm	black/chrome
6-3821207	6-3821207-H	2 x 1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer



Optional farbige Textilkabel. S 151
Optional colored textile cable. P 151





☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



LED:



Halogen:



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Floor Maxi

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base




Optional farbige
Textilkabel. S 151
Optional colored
textile cable. P 151

Puk Maxx Floor Maxi Single LED	Puk Maxx Floor Maxi Single Halogen	Puk Maxx Floor Maxi Twin LED	Puk Maxx Floor Maxi Twin Halogen	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A* 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 1 x 50W IRC ~1.250lm ~2.800k	LED: A* 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 2 x 50W IRC ~2.500lm ~2.800k		
6-381801	6-381801-H	6-3818021	6-3818021-H	1.800 mm	chrome matt
6-381802	6-381802-H	6-3818022	6-3818022-H	1.800 mm	chrome
6-381803	6-381803-H	6-3818023	6-3818023-H	1.800 mm	nickel matt
6-381804	6-381804-H	6-3818024	6-3818024-H	1.800 mm	white/chrome
6-381805	6-381805-H	6-3818025	6-3818025-H	1.800 mm	black/chrome
6-381807	6-381807-H	6-3818027	6-3818027-H	1.800 mm	anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



IP20


LED:



Halogen:



Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Floor Mother-Kid chrome

Puk Maxx Floor Mother-Kid

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit 2 Fußdimmern) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (2 floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Floor Mother-Kid chrome




Weißer Kopf, white head





Weißer Fuß, white base



Optional farbige
Textilkabel. S 151
Optional colored
textile cable. P 151



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Floor Mother-Kid LED	Puk Maxx Floor Mother-Kid Halogen	Armlängen arm lengths	Gehäuse body
LED: A* 6 x 12W ~5.400lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 3 x 50W IRC ~3.250lm ~2.800k		
6-3821801201	6-3821801201-H	1.800 mm + 1.250 mm	chrome matt
6-3821801202	6-3821801202-H	1.800 mm + 1.250 mm	chrome
6-3821801203	6-3821801203-H	1.800 mm + 1.250 mm	nickel matt
6-3821801204	6-3821801204-H	1.800 mm + 1.250 mm	white/chrome
6-3821801205	6-3821801205-H	1.800 mm + 1.250 mm	black/chrome
6-3821801207	6-3821801207-H	1.800 mm + 1.250 mm	anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 151.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 151 for item numbers.



Puk Maxx Wall color filter blue

Puk Maxx Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.




Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
5-38602	Alurefektor Disc aluminium baffle Disc	Lichtstopp für Tri Star S. 133 lightstop for Tri Star p. 133
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red
2-3039		magenta, magenta
2-3040		gelb, yellow
2-3043		blau, blue
2-3044		grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte -8 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach -8 behind the item number, dimmable

Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)
Puk Maxx Configuration (freely selectable)



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow




Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green


1-3 Phasen Adapter – Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.




Art. Nr. item no.	Ausführung design
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver





Puk Meg Maxx Wall, chrome

Puk Meg Maxx



Puk Meg Maxx Wall



Puk Meg Maxx Eye Table



Puk Meg Maxx Next

Puk Meg Maxx

WAND LEUCHTEN

WALL LAMPS



Puk Meg Maxx Wall »+« 157



Puk Meg Maxx Plus 159



Puk Meg Maxx Next 161

DECKEN LEUCHTEN

CEILING LAMPS



Puk Meg Maxx Plus 159



Puk Meg Maxx Next 161



Puk Meg Maxx Eye Ceiling 163

PENDEL LEUCHTEN

PENDANT LAMPS



Puk Meg Maxx Long One 165



Puk Meg Maxx Drop 167

TISCH LEUCHTEN

TABLE LAMPS



Puk Meg Maxx Eye Table 169

STEH
LEUCHTEN
FLOOR
LAMPS



Puk Meg Maxx Eye Floor 169

ZUBEHÖR
EQUIPMENT



Puk Meg Maxx Equip. 171



Puk Meg Maxx Wall chrome

Puk Meg Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Meg Maxx Wall nickel matt



Puk Meg Maxx Wall nickel matt

Puk Meg Maxx Wall »+« LED	Puk Meg Maxx Wall »+« CDMT*	Puk Meg Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Ø x Wandabstand in mm Ø x wall space in mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 18W, ~3.000lm ~2.800k	CDMT: A+ 35W, ~3.300lm ~2.800k	A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
2-40801	2-40801-CDMT	2-40801-H	160 x 185	chrome matt
2-40802	2-40802-CDMT	2-40802-H	160 x 185	chrome
2-40803	2-40803-CDMT	2-40803-H	160 x 185	nickel matt
2-40804	2-40804-CDMT	2-40804-H	160 x 185	white/chrome
2-40805	2-40805-CDMT	2-40805-H	160 x 185	black/chrome
2-40807	2-40807-CDMT	2-40807-H	160 x 185	anthracite/chr.


*Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 171 for item numbers.





Puk Meg Maxx Plus

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, dimmable.



Puk Meg Maxx Plus chrome

Puk Meg Maxx Plus LED	Puk Meg Maxx Plus CDMT*	Puk Meg Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾	ø x Höhe in mm ø x height in mm	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 18W, ~1.500lm ~2.800k	CDMT: A+ 35W, ~3.300lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
2-402801	2-402801-CDMT	2-402801-H	160 x 80	chrome matt
2-402802	2-402802-CDMT	2-402802-H	160 x 80	chrome
2-402803	2-402803-CDMT	2-402803-H	160 x 80	nickel matt
2-402804	2-402804-CDMT	2-402804-H	160 x 80	white
2-402805	2-402805-CDMT	2-402805-H	160 x 80	black
2-402807	2-402807-CDMT	2-402807-H	160 x 80	anthracite


*Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 171 for item numbers.






Puk Meg Maxx Next chrome

Puk Meg Maxx Next

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED oder Halogen Leuchtenköpfe um über 360° drehen.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimballed joints the LED or halogen lighted head can be turned for more than over 360°.



Puk Meg Maxx Next – downlight

Puk Meg Maxx Next LED	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 16W, ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	Head ø mm	
2-50721	2-50721-H	160	chrome matt
2-50722	2-50722-H	160	chrome
2-50723	2-50723-H	160	nickel matt
2-50724	2-50724-H	160	white/chrome
2-50725	2-50725-H	160	black/chrome
2-50727	2-50727-H	160	anthracite/chr.

Puk Meg Maxx Next – up- & downlight


Puk Meg Maxx Next LED	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W, ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	Head ø mm	
2-50731	2-50731-H	160	chrome matt
2-50732	2-50732-H	160	chrome
2-50733	2-50733-H	160	nickel matt
2-50734	2-50734-H	160	white/chrome
2-50735	2-50735-H	160	black/chrome
2-50737	2-50737-H	160	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 171 for item numbers.





Puk Meg Maxx Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optional Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Meg Maxx Eye Ceiling chrome



Puk Meg Maxx Eye Ceiling chrome matt



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Meg Maxx Eye Ceiling up- & downlight


Puk Meg Maxx Eye Ceiling LED	Puk Meg Maxx Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø x H mm head ø x H mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
7-755001	7-755001-H	160 x 210	chrome matt
7-755002	7-755002-H	160 x 210	chrome
7-755003	7-755003-H	160 x 210	nickel matt
7-755004	7-755004-H	160 x 210	white/chrome
7-755005	7-755005-H	160 x 210	black/chrome
7-755007	7-755007-H	160 x 210	anthracite/chr.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazu bestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 171 for item numbers.





Puk Meg Maxx Long One chrome

Puk Meg Maxx Long One

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, mit Metallabdeckung »up«. »Down« optional bestückbar mit Linse oder Glas.

Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, with metal covering »up«. »Down« can be fitted with lens or glass.



Puk Meg Maxx Long One downlight


Puk Meg Maxx Long One LED	Puk Meg Maxx Long One G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm head ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 16W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
5-50001	5-50001-H	160	chrome matt
5-50002	5-50002-H	160	chrome
5-50003	5-50003-H	160	nickel matt
5-50004	5-50004-H	160	white/chrome
5-50005	5-50005-H	160	black/chrome
5-50007	5-50007-H	160	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, Cable extension 1 m		

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 171 for item numbers.






Puk Meg Maxx Drop

Hochvolt Halogen Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen mit fest installierter, gebohrter Linse an der Aufhängung.

High voltage pendant lamp with one or three heads. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.

Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Puk Meg Maxx Drop Solo




Puk Meg Maxx Drop LED	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø mm head ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k		
5-56001	5-56001-H	160	chrome matt
5-56002	5-56002-H	160	chrome
5-56003	5-56003-H	160	nickel matt
5-56004	5-56004-H	160	white/chrome
5-56005	5-56005-H	160	black/chrome
5-56007	5-56007-H	160	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m		

Puk Meg Maxx Drop Trio

Puk Meg Maxx Drop LED	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾	Baldachin ø mm Baldachin ø mm	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 16W ~7.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 9 x 5W, ~4.320lm ~3.000k		
5-560031	5-560031-H	200	chrome matt
5-560032	5-560032-H	200	chrome
5-560033	5-560033-H	200	nickel matt
5-560034	5-560034-H	200	white/chrome
5-560035	5-560035-H	200	black/chrome
5-560037	5-560037-H	200	anthracite/chrome
5-07953	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m		

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazu bestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 171 for item numbers.





LED:



Halogen:



☐ Chrom Teile/chrome parts
☐ Gepulverte Teile/powder-coating





Puk Meg Maxx Eye Floor chrome

Puk Meg Maxx Eye Table & Floor

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (nur mit Schalter, Dimmer optional dazu zu bestellen).

Table or floor lamp with fixed lens, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (only with switch, dimmer for separate order).







Puk Meg Maxx Eye Table chrome

Optional farbige
Textilkabel. S 171
Optional colored
textile cable. P 171



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Meg Maxx Eye LED	Puk Meg Maxx Eye Halogen	Höhe mm height mm	Puk Meg Maxx Eye LED	Puk Meg Maxx Eye Halogen	Höhe mm height mm	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 3 x 50W IRC, ~3.750lm ~2.800k		LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	GY6.35/QT-LP12: B 3 x 50W IRC, ~3.750lm ~2.800k		
Table	Table		Table	Table		
6-403701	6-403701-H	370	6-404701	6-404701-H	470	chrome matt
6-403702	6-403702-H	370	6-404702	6-404702-H	470	chrome
6-403703	6-403703-H	370	6-404703	6-404703-H	470	nickel matt
6-403704	6-403704-H	370	6-404704	6-404704-H	470	white/chrome
6-403705	6-403705-H	370	6-404705	6-404705-H	470	black/chrome
6-403707	6-403707-H	370	6-404707	6-404707-H	470	anthracite/chr.
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-4010701	6-4010701-H	1.070	6-4013201	6-4013201-H	1.320	chrome matt
6-4010702	6-4010702-H	1.070	6-4013202	6-4013202-H	1.320	chrome
6-4010703	6-4010703-H	1.070	6-4013203	6-4013203-H	1.320	nickel matt
6-4010704	6-4010704-H	1.070	6-4013204	6-4013204-H	1.320	white/chrome
6-4010705	6-4010705-H	1.070	6-4013205	6-4013205-H	1.320	black/chrome
6-4010707	6-4010707-H	1.070	6-4013207	6-4013207-H	1.320	anthracite/chr.

8-0971 schwarzer LED Schnurdimmer (optional), black LED cord dimmer (optional) 2 m Kabellänge, cable length

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 171.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glass, lens and optional the color filter are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 171 for item numbers.



Puk Meg Maxx Equipment



Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Puk Meg Maxx Kopfkonfiguration (frei wählbar)
Puk Meg Maxx Configuration (freely selectable)



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alureflektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens	klar, clear
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter	rot, red
2-5039	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-5040	color filter	gelb, yellow
2-5043	only under glass	blau, blue
2-5044	or lens	grün, green

Für 12 Watt LED statt 18 Watt LED bitte **-12** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 12 Watt LED instead of 18 Watt LED attach **-12** behind the item number, dimmable



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Puk Choice



Puk & Puk Maxx

WAND/SPIEGEL LEUCHTEN

WALL/MIRROR LAMPS



Puk Choice Wall 177



Puk Choice Wall »+« 179

DECKEN LEUCHTEN

CEILING LAMPS



Puk Choice Move 181



Puk Choice Move »+« 183



Puk Choice Turn 185



Puk Choice Turn »+« 187



Puk Choice Eye 189



Puk Choice Eye »+« 191



Puk Choice Side 193



Puk Choice Side »+« 195



Puk Maxx Choice Move 207



Puk Maxx Choice Move »+« 209



Puk Maxx Choice Turn 211



Puk Maxx Choice Turn »+« 213



Puk Maxx Choice Eye 215



Puk Maxx Choice Eye »+« 217



Puk Maxx Choice Side 219



Puk Maxx Choice Side »+« 221

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Choice Long One 197



Puk Choice Long One »+« 199



Puk Choice Drop 201



Puk Choice Drop »+« 203



Puk Maxx Choice Long One 223



Puk Maxx Choice Long One »+« 225



Puk Maxx Choice Drop 227



Puk Maxx Choice Drop »+« 229

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Choice Equipment 205



Puk Maxx Choice Equipment 231



Puk Choice Mirror

Puk Choice Mirror/Wall

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Köpfen. Zur Montage direkt an die Wand.

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. For wall mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	600 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	800 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	Gehäuse body
8-603021-H	8-604021-H	8-606031-H	8-608041-H	chrome matt
8-603022-H	8-604022-H	8-606032-H	8-608042-H	chrome
8-603023-H	8-604023-H	8-606033-H	8-608043-H	nickel matt
8-603024-H	8-604024-H	8-606034-H	8-608044-H	white/chrome
8-603025-H	8-604025-H	8-606035-H	8-608045-H	black/chrome
8-603027-H	8-604027-H	8-606037-H	8-608047-H	anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	600 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	800 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	Gehäuse body
8-603021	8-604021	8-606031	8-608041	chrome matt
8-603022	8-604022	8-606032	8-608042	chrome
8-603023	8-604023	8-606033	8-608043	nickel matt
8-603024	8-604024	8-606034	8-608044	white/chrome
8-603025	8-604025	8-606035	8-608045	black/chrome
8-603027	8-604027	8-606037	8-608047	anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.





Puk Choice Mirror/Wall »+«

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Wall Köpfen. Zur Montage mit Abstandhalter-Röhrchen, um eine direktere Spiegelbeleuchtung zu ermöglichen. Einseitig mit LED-Stripes illuminiertes Metall Profil

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. With spacer tubes for a direct illumination of mirrors. With LED stripes equipped metal rail on one side.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	600 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 13,5W	800 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 22,5W	Gehäuse body
8-603021-H/+ 8-603022-H/+ 8-603023-H/+ 8-603024-H/+ 8-603025-H/+ 8-603027-H/+	8-604021-H/+ 8-604022-H/+ 8-604023-H/+ 8-604024-H/+ 8-604025-H/+ 8-604027-H/+	8-606031-H/+ 8-606032-H/+ 8-606033-H/+ 8-606034-H/+ 8-606035-H/+ 8-606037-H/+	8-608041-H/+ 8-608042-H/+ 8-608043-H/+ 8-608044-H/+ 8-608045-H/+ 8-608047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	600 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 13,5W	800 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 22,5W	Gehäuse body
8-603021/+ 8-603022/+ 8-603023/+ 8-603024/+ 8-603025/+ 8-603027/+	8-604021/+ 8-604022/+ 8-604023/+ 8-604024/+ 8-604025/+ 8-604027/+	8-606031/+ 8-606032/+ 8-606033/+ 8-606034/+ 8-606035/+ 8-606037/+	8-608041/+ 8-608042/+ 8-608043/+ 8-608044/+ 8-608045/+ 8-608047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Choice Move

Der Lichtbalken besteht aus dreh- (360°) und schwenkbaren (± 106°) Puk Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (< 106°) Puk Move heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-769301-H 8-769302-H 8-769303-H 8-769304-H 8-769305-H 8-769307-H	8-769401-H 8-769402-H 8-769403-H 8-769404-H 8-769405-H 8-769407-H	8-769601-H 8-769602-H 8-769603-H 8-769604-H 8-769605-H 8-769607-H	8-769801-H 8-769802-H 8-769803-H 8-769804-H 8-769805-H 8-769807-H	8-7691001-H 8-7691002-H 8-7691003-H 8-7691004-H 8-7691005-H 8-7691007-H	8-7691201-H 8-7691202-H 8-7691203-H 8-7691204-H 8-7691205-H 8-7691207-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	
8-769301 8-769302 8-769303 8-769304 8-769305 8-769307	8-769401 8-769402 8-769403 8-769404 8-769405 8-769407	8-769601 8-769602 8-769603 8-769604 8-769605 8-769607	8-769801 8-769802 8-769803 8-769804 8-769805 8-769807	8-7691001 8-7691002 8-7691003 8-7691004 8-7691005 8-7691007	8-7691201 8-7691202 8-7691203 8-7691204 8-7691205 8-7691207	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Choice Move »+«

Der Lichtbalken besticht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Move Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohr-abhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Move heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-769301-H/+ 8-769302-H/+ 8-769303-H/+ 8-769304-H/+ 8-769305-H/+ 8-769307-H/+	8-769401-H/+ 8-769402-H/+ 8-769403-H/+ 8-769404-H/+ 8-769405-H/+ 8-769407-H/+	8-769601-H/+ 8-769602-H/+ 8-769603-H/+ 8-769604-H/+ 8-769605-H/+ 8-769607-H/+	8-769801-H/+ 8-769802-H/+ 8-769803-H/+ 8-769804-H/+ 8-769805-H/+ 8-769807-H/+	8-7691001-H/+ 8-7691002-H/+ 8-7691003-H/+ 8-7691004-H/+ 8-7691005-H/+ 8-7691007-H/+	8-7691201-H/+ 8-7691202-H/+ 8-7691203-H/+ 8-7691204-H/+ 8-7691205-H/+ 8-7691207-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	
8-769301/+ 8-769302/+ 8-769303/+ 8-769304/+ 8-769305/+ 8-769307/+	8-769401/+ 8-769402/+ 8-769403/+ 8-769404/+ 8-769405/+ 8-769407/+	8-769601/+ 8-769602/+ 8-769603/+ 8-769604/+ 8-769605/+ 8-769607/+	8-769801/+ 8-769802/+ 8-769803/+ 8-769804/+ 8-769805/+ 8-769807/+	8-7691001/+ 8-7691002/+ 8-7691003/+ 8-7691004/+ 8-7691005/+ 8-7691007/+	8-7691201/+ 8-7691202/+ 8-7691203/+ 8-7691204/+ 8-7691205/+ 8-7691207/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Choice Turn

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Turn heads. For direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-62283021-H	8-62284021-H	8-62286031-H	8-62288031-H	8-622810041-H	8-622812041-H	chrome matt
8-62283022-H	8-62284022-H	8-62286032-H	8-62288032-H	8-622810042-H	8-622812042-H	chrome
8-62283023-H	8-62284023-H	8-62286033-H	8-62288033-H	8-622810043-H	8-622812043-H	nickel matt
8-62283024-H	8-62284024-H	8-62286034-H	8-62288034-H	8-622810044-H	8-622812044-H	white/chrome
8-62283025-H	8-62284025-H	8-62286035-H	8-62288035-H	8-622810045-H	8-622812045-H	black/chrome
8-62283027-H	8-62284027-H	8-62286037-H	8-62288037-H	8-622810047-H	8-622812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-62283021	8-62284021	8-62286031	8-62288031	8-622810041	8-622812041	chrome matt
8-62283022	8-62284022	8-62286032	8-62288032	8-622810042	8-622812042	chrome
8-62283023	8-62284023	8-62286033	8-62288033	8-622810043	8-622812043	nickel matt
8-62283024	8-62284024	8-62286034	8-62288034	8-622810044	8-622812044	white/chrome
8-62283025	8-62284025	8-62286035	8-62288035	8-622810045	8-622812045	black/chrome
8-62283027	8-62284027	8-62286037	8-62288037	8-622810047	8-622812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.





Puk Choice Turn »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- und schwenkbaren Puk Turn Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Turn heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-62283021-H/+ 8-62283022-H/+ 8-62283023-H/+ 8-62283024-H/+ 8-62283025-H/+ 8-62283027-H/+	8-62284021-H/+ 8-62284022-H/+ 8-62284023-H/+ 8-62284024-H/+ 8-62284025-H/+ 8-62284027-H/+	8-62286031-H/+ 8-62286032-H/+ 8-62286033-H/+ 8-62286034-H/+ 8-62286035-H/+ 8-62286037-H/+	8-62288031-H/+ 8-62288032-H/+ 8-62288033-H/+ 8-62288034-H/+ 8-62288035-H/+ 8-62288037-H/+	8-622810041-H/+ 8-622810042-H/+ 8-622810043-H/+ 8-622810044-H/+ 8-622810045-H/+ 8-622810047-H/+	8-622812041-H/+ 8-622812042-H/+ 8-622812043-H/+ 8-622812044-H/+ 8-622812045-H/+ 8-622812047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	
8-62283021/+ 8-62283022/+ 8-62283023/+ 8-62283024/+ 8-62283025/+ 8-62283027/+	8-62284021/+ 8-62284022/+ 8-62284023/+ 8-62284024/+ 8-62284025/+ 8-62284027/+	8-62286031/+ 8-62286032/+ 8-62286033/+ 8-62286034/+ 8-62286035/+ 8-62286037/+	8-62288031/+ 8-62288032/+ 8-62288033/+ 8-62288034/+ 8-62288035/+ 8-62288037/+	8-622810041/+ 8-622810042/+ 8-622810043/+ 8-622810044/+ 8-622810045/+ 8-622810047/+	8-622812041/+ 8-622812042/+ 8-622812043/+ 8-622812044/+ 8-622812045/+ 8-622812047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.






Puk Choice Eye

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Eye heads (up- & downlight). For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-6173021-H	8-6174021-H	8-6176031-H	8-6178031-H	8-61710041-H	8-61712041-H	chrome matt
8-6173022-H	8-6174022-H	8-6176032-H	8-6178032-H	8-61710042-H	8-61712042-H	chrome
8-6173023-H	8-6174023-H	8-6176033-H	8-6178033-H	8-61710043-H	8-61712043-H	nickel matt
8-6173024-H	8-6174024-H	8-6176034-H	8-6178034-H	8-61710044-H	8-61712044-H	white/chrome
8-6173025-H	8-6174025-H	8-6176035-H	8-6178035-H	8-61710045-H	8-61712045-H	black/chrome
8-6173027-H	8-6174027-H	8-6176037-H	8-6178037-H	8-61710047-H	8-61712047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-6173021	8-6174021	8-6176031	8-6178031	8-61710041	8-61712041	chrome matt
8-6173022	8-6174022	8-6176032	8-6178032	8-61710042	8-61712042	chrome
8-6173023	8-6174023	8-6176033	8-6178033	8-61710043	8-61712043	nickel matt
8-6173024	8-6174024	8-6176034	8-6178034	8-61710044	8-61712044	white/chrome
8-6173025	8-6174025	8-6176035	8-6178035	8-61710045	8-61712045	black/chrome
8-6173027	8-6174027	8-6176037	8-6178037	8-61710047	8-61712047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.






Puk Choice Eye »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Eye Leuchten (up- & downlight). Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Eye heads (up- & downlight). For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-6173021-H/+	8-6174021-H/+	8-6176031-H/+	8-6178031-H/+	8-61710041-H/+	8-61712041-H/+	chrome matt
8-6173022-H/+	8-6174022-H/+	8-6176032-H/+	8-6178032-H/+	8-61710042-H/+	8-61712042-H/+	chrome
8-6173023-H/+	8-6174023-H/+	8-6176033-H/+	8-6178033-H/+	8-61710043-H/+	8-61712043-H/+	nickel matt
8-6173024-H/+	8-6174024-H/+	8-6176034-H/+	8-6178034-H/+	8-61710044-H/+	8-61712044-H/+	white/chrome
8-6173025-H/+	8-6174025-H/+	8-6176035-H/+	8-6178035-H/+	8-61710045-H/+	8-61712045-H/+	black/chrome
8-6173027-H/+	8-6174027-H/+	8-6176037-H/+	8-6178037-H/+	8-61710047-H/+	8-61712047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 36W	
8-6173021/+	8-6174021/+	8-6176031/+	8-6178031/+	8-61710041/+	8-61712041/+	chrome matt
8-6173022/+	8-6174022/+	8-6176032/+	8-6178032/+	8-61710042/+	8-61712042/+	chrome
8-6173023/+	8-6174023/+	8-6176033/+	8-6178033/+	8-61710043/+	8-61712043/+	nickel matt
8-6173024/+	8-6174024/+	8-6176034/+	8-6178034/+	8-61710044/+	8-61712044/+	white/chrome
8-6173025/+	8-6174025/+	8-6176035/+	8-6178035/+	8-61710045/+	8-61712045/+	black/chrome
8-6173027/+	8-6174027/+	8-6176037/+	8-6178037/+	8-61710047/+	8-61712047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Side

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Side heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A* 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-6283021-H	8-6284021-H	8-6286031-H	8-6288031-H	8-62810041-H	8-62812041-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.
8-6283022-H	8-6284022-H	8-6286032-H	8-6288032-H	8-62810042-H	8-62812042-H	
8-6283023-H	8-6284023-H	8-6286033-H	8-6288033-H	8-62810043-H	8-62812043-H	
8-6283024-H	8-6284024-H	8-6286034-H	8-6288034-H	8-62810044-H	8-62812044-H	
8-6283025-H	8-6284025-H	8-6286035-H	8-6288035-H	8-62810045-H	8-62812045-H	
8-6283027-H	8-6284027-H	8-6286037-H	8-6288037-H	8-62810047-H	8-62812047-H	

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A* 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A* 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A* 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A* 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A* 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A* 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-6283021	8-6284021	8-6286031	8-6288031	8-62810041	8-62812041	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.
8-6283022	8-6284022	8-6286032	8-6288032	8-62810042	8-62812042	
8-6283023	8-6284023	8-6286033	8-6288033	8-62810043	8-62812043	
8-6283024	8-6284024	8-6286034	8-6288034	8-62810044	8-62812044	
8-6283025	8-6284025	8-6286035	8-6288035	8-62810045	8-62812045	
8-6283027	8-6284027	8-6286037	8-6288037	8-62810047	8-62812047	

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Side »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Side Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhngung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehngten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Side heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-6283021-H/+ 8-6283022-H/+ 8-6283023-H/+ 8-6283024-H/+ 8-6283025-H/+ 8-6283027-H/+	8-6284021-H/+ 8-6284022-H/+ 8-6284023-H/+ 8-6284024-H/+ 8-6284025-H/+ 8-6284027-H/+	8-6286031-H/+ 8-6286032-H/+ 8-6286033-H/+ 8-6286034-H/+ 8-6286035-H/+ 8-6286037-H/+	8-6288031-H/+ 8-6288032-H/+ 8-6288033-H/+ 8-6288034-H/+ 8-6288035-H/+ 8-6288037-H/+	8-62810041-H/+ 8-62810042-H/+ 8-62810043-H/+ 8-62810044-H/+ 8-62810045-H/+ 8-62810047-H/+	8-62812041-H/+ 8-62812042-H/+ 8-62812043-H/+ 8-62812044-H/+ 8-62812045-H/+ 8-62812047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestckbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 36W	
8-6283021/+ 8-6283022/+ 8-6283023/+ 8-6283024/+ 8-6283025/+ 8-6283027/+	8-6284021/+ 8-6284022/+ 8-6284023/+ 8-6284024/+ 8-6284025/+ 8-6284027/+	8-6286031/+ 8-6286032/+ 8-6286033/+ 8-6286034/+ 8-6286035/+ 8-6286037/+	8-6288031/+ 8-6288032/+ 8-6288033/+ 8-6288034/+ 8-6288035/+ 8-6288037/+	8-62810041/+ 8-62810042/+ 8-62810043/+ 8-62810044/+ 8-62810045/+ 8-62810047/+	8-62812041/+ 8-62812042/+ 8-62812043/+ 8-62812044/+ 8-62812045/+ 8-62812047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kurzung auf Ma



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten mussen zu dem Leuchtenkopf die Glaser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Long One

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Long One Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Long One pendular lamps. For a direct ceiling mounting.

Optional farbige
Textilkabel. S 205
Optional colored
textile cable. P 205



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-6053021-H 8-6053022-H 8-6053023-H 8-6053024-H 8-6053025-H 8-6053027-H	8-6054021-H 8-6054022-H 8-6054023-H 8-6054024-H 8-6054025-H 8-6054027-H	8-6056031-H 8-6056032-H 8-6056033-H 8-6056034-H 8-6056035-H 8-6056037-H	8-6058031-H 8-6058032-H 8-6058033-H 8-6058034-H 8-6058035-H 8-6058037-H	8-60510041-H 8-60510042-H 8-60510043-H 8-60510044-H 8-60510045-H 8-60510047-H	8-60512041-H 8-60512042-H 8-60512043-H 8-60512044-H 8-60512045-H 8-60512047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	
8-6053021 8-6053022 8-6053023 8-6053024 8-6053025 8-6053027	8-6054021 8-6054022 8-6054023 8-6054024 8-6054025 8-6054027	8-6056031 8-6056032 8-6056033 8-6056034 8-6056035 8-6056037	8-6058031 8-6058032 8-6058033 8-6058034 8-6058035 8-6058037	8-60510041 8-60510042 8-60510043 8-60510044 8-60510045 8-60510047	8-60512041 8-60512042 8-60512043 8-60512044 8-60512045 8-60512047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.





Puk Choice Long One »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Long One Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Long One pendular lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.

Optional farbige
Textilkabel. S 205
Optional colored
textile cable. P 205



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-6053021-H/+ 8-6053022-H/+ 8-6053023-H/+ 8-6053024-H/+ 8-6053025-H/+ 8-6053027-H/+	8-6054021-H/+ 8-6054022-H/+ 8-6054023-H/+ 8-6054024-H/+ 8-6054025-H/+ 8-6054027-H/+	8-6056031-H/+ 8-6056032-H/+ 8-6056033-H/+ 8-6056034-H/+ 8-6056035-H/+ 8-6056037-H/+	8-6058031-H/+ 8-6058032-H/+ 8-6058033-H/+ 8-6058034-H/+ 8-6058035-H/+ 8-6058037-H/+	8-60510041-H/+ 8-60510042-H/+ 8-60510043-H/+ 8-60510044-H/+ 8-60510045-H/+ 8-60510047-H/+	8-60512041-H/+ 8-60512042-H/+ 8-60512043-H/+ 8-60512044-H/+ 8-60512045-H/+ 8-60512047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	
8-6053021/+ 8-6053022/+ 8-6053023/+ 8-6053024/+ 8-6053025/+ 8-6053027/+	8-6054021/+ 8-6054022/+ 8-6054023/+ 8-6054024/+ 8-6054025/+ 8-6054027/+	8-6056031/+ 8-6056032/+ 8-6056033/+ 8-6056034/+ 8-6056035/+ 8-6056037/+	8-6058031/+ 8-6058032/+ 8-6058033/+ 8-6058034/+ 8-6058035/+ 8-6058037/+	8-60510041/+ 8-60510042/+ 8-60510043/+ 8-60510044/+ 8-60510045/+ 8-60510047/+	8-60512041/+ 8-60512042/+ 8-60512043/+ 8-60512044/+ 8-60512045/+ 8-60512047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.






Puk Choice Drop

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Drop Pendelleuchten.
Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Drop pendular
lamps. For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 205
Optional colored textile cable. P 205



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-6073021-H 8-6073022-H 8-6073023-H 8-6073024-H 8-6073025-H 8-6073027-H	8-6074021-H 8-6074022-H 8-6074023-H 8-6074024-H 8-6074025-H 8-6074027-H	8-6076031-H 8-6076032-H 8-6076033-H 8-6076034-H 8-6076035-H 8-6076037-H	8-6078031-H 8-6078032-H 8-6078033-H 8-6078034-H 8-6078035-H 8-6078037-H	8-60710041-H 8-60710042-H 8-60710043-H 8-60710044-H 8-60710045-H 8-60710047-H	8-60712041-H 8-60712042-H 8-60712043-H 8-60712044-H 8-60712045-H 8-60712047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-6073021 8-6073022 8-6073023 8-6073024 8-6073025 8-6073027	8-6074021 8-6074022 8-6074023 8-6074024 8-6074025 8-6074027	8-6076031 8-6076032 8-6076033 8-6076034 8-6076035 8-6076037	8-6078031 8-6078032 8-6078033 8-6078034 8-6078035 8-6078037	8-60710041 8-60710042 8-60710043 8-60710044 8-60710045 8-60710047	8-60712041 8-60712042 8-60712043 8-60712044 8-60712045 8-60712047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.





Puk Choice Drop »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Drop Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Drop pendular lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 205
Optional colored textile cable. P 205



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 36W	
8-6073021-H/+ 8-6073022-H/+ 8-6073023-H/+ 8-6073024-H/+ 8-6073025-H/+ 8-6073027-H/+	8-6074021-H/+ 8-6074022-H/+ 8-6074023-H/+ 8-6074024-H/+ 8-6074025-H/+ 8-6074027-H/+	8-6076031-H/+ 8-6076032-H/+ 8-6076033-H/+ 8-6076034-H/+ 8-6076035-H/+ 8-6076037-H/+	8-6078031-H/+ 8-6078032-H/+ 8-6078033-H/+ 8-6078034-H/+ 8-6078035-H/+ 8-6078037-H/+	8-60710041-H/+ 8-60710042-H/+ 8-60710043-H/+ 8-60710044-H/+ 8-60710045-H/+ 8-60710047-H/+	8-60712041-H/+ 8-60712042-H/+ 8-60712043-H/+ 8-60712044-H/+ 8-60712045-H/+ 8-60712047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 36W	
8-6073021/+ 8-6073022/+ 8-6073023/+ 8-6073024/+ 8-6073025/+ 8-6073027/+	8-6074021/+ 8-6074022/+ 8-6074023/+ 8-6074024/+ 8-6074025/+ 8-6074027/+	8-6076031/+ 8-6076032/+ 8-6076033/+ 8-6076034/+ 8-6076035/+ 8-6076037/+	8-6078031/+ 8-6078032/+ 8-6078033/+ 8-6078034/+ 8-6078035/+ 8-6078037/+	8-60710041/+ 8-60710042/+ 8-60710043/+ 8-60710044/+ 8-60710045/+ 8-60710047/+	8-60712041/+ 8-60712042/+ 8-60712043/+ 8-60712044/+ 8-60712045/+ 8-60712047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß


Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 205.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 205 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately




Textilkabel/textile cable:



	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
		+Art-Nr. 5-07951 Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter	rot, red
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens	grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte -4 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach -4 behind the item number, dimmable



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



rot red

magenta magenta

gelb yellow

blau blue

grün green



Puk Maxx Choice Move

Der Lichtbalken besteht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Maxx Move heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-789301-H 8-789302-H 8-789303-H 8-789304-H 8-789305-H 8-789307-H	8-789401-H 8-789402-H 8-789403-H 8-789404-H 8-789405-H 8-789407-H	8-789601-H 8-789602-H 8-789603-H 8-789604-H 8-789605-H 8-789607-H	8-789801-H 8-789802-H 8-789803-H 8-789804-H 8-789805-H 8-789807-H	8-7891001-H 8-7891002-H 8-7891003-H 8-7891004-H 8-7891005-H 8-7891007-H	8-7891201-H 8-7891202-H 8-7891203-H 8-7891204-H 8-7891205-H 8-7891207-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	
8-789301 8-789302 8-789303 8-789304 8-789305 8-789307	8-789401 8-789402 8-789403 8-789404 8-789405 8-789407	8-789601 8-789602 8-789603 8-789604 8-789605 8-789607	8-789801 8-789802 8-789803 8-789804 8-789805 8-789807	8-7891001 8-7891002 8-7891003 8-7891004 8-7891005 8-7891007	8-7891201 8-7891202 8-7891203 8-7891204 8-7891205 8-7891207	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß


Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Move »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Maxx Move heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-789301-H/+ 8-789302-H/+ 8-789303-H/+ 8-789304-H/+ 8-789305-H/+ 8-789307-H/+	8-789401-H/+ 8-789402-H/+ 8-789403-H/+ 8-789404-H/+ 8-789405-H/+ 8-789407-H/+	8-789601-H/+ 8-789602-H/+ 8-789603-H/+ 8-789604-H/+ 8-789605-H/+ 8-789607-H/+	8-789801-H/+ 8-789802-H/+ 8-789803-H/+ 8-789804-H/+ 8-789805-H/+ 8-789807-H/+	8-7891001-H/+ 8-7891002-H/+ 8-7891003-H/+ 8-7891004-H/+ 8-7891005-H/+ 8-7891007-H/+	8-7891201-H/+ 8-7891202-H/+ 8-7891203-H/+ 8-7891204-H/+ 8-7891205-H/+ 8-7891207-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-789301/+ 8-789302/+ 8-789303/+ 8-789304/+ 8-789305/+ 8-789307/+	8-789401/+ 8-789402/+ 8-789403/+ 8-789404/+ 8-789405/+ 8-789407/+	8-789601/+ 8-789602/+ 8-789603/+ 8-789604/+ 8-789605/+ 8-789607/+	8-789801/+ 8-789802/+ 8-789803/+ 8-789804/+ 8-789805/+ 8-789807/+	8-7891001/+ 8-7891002/+ 8-7891003/+ 8-7891004/+ 8-7891005/+ 8-7891007/+	8-7891201/+ 8-7891202/+ 8-7891203/+ 8-7891204/+ 8-7891205/+ 8-7891207/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Maxx Choice Turn

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Turn heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-66283021-H	8-66284021-H	8-66286031-H	8-66288031-H	8-662810041-H	8-662812041-H	chrome matt
8-66283022-H	8-66284022-H	8-66286032-H	8-66288032-H	8-662810042-H	8-662812042-H	chrome
8-66283023-H	8-66284023-H	8-66286033-H	8-66288033-H	8-662810043-H	8-662812043-H	nickel matt
8-66283024-H	8-66284024-H	8-66286034-H	8-66288034-H	8-662810044-H	8-662812044-H	white/chrome
8-66283025-H	8-66284025-H	8-66286035-H	8-66288035-H	8-662810045-H	8-662812045-H	black/chrome
8-66283027-H	8-66284027-H	8-66286037-H	8-66288037-H	8-662810047-H	8-662812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-66283021	8-66284021	8-66286031	8-66288031	8-662810041	8-662812041	chrome matt
8-66283022	8-66284022	8-66286032	8-66288032	8-662810042	8-662812042	chrome
8-66283023	8-66284023	8-66286033	8-66288033	8-662810043	8-662812043	nickel matt
8-66283024	8-66284024	8-66286034	8-66288034	8-662810044	8-662812044	white/chrome
8-66283025	8-66284025	8-66286035	8-66288035	8-662810045	8-662812045	black/chrome
8-66283027	8-66284027	8-66286037	8-66288037	8-662810047	8-662812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.





Puk Maxx Choice Turn »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Turn Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Turn heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-66283021-H/+ 8-66283022-H/+ 8-66283023-H/+ 8-66283024-H/+ 8-66283025-H/+ 8-66283027-H/+	8-66284021-H/+ 8-66284022-H/+ 8-66284023-H/+ 8-66284024-H/+ 8-66284025-H/+ 8-66284027-H/+	8-66286031-H/+ 8-66286032-H/+ 8-66286033-H/+ 8-66286034-H/+ 8-66286035-H/+ 8-66286037-H/+	8-66288031-H/+ 8-66288032-H/+ 8-66288033-H/+ 8-66288034-H/+ 8-66288035-H/+ 8-66288037-H/+	8-662810041-H/+ 8-662810042-H/+ 8-662810043-H/+ 8-662810044-H/+ 8-662810045-H/+ 8-662810047-H/+	8-662812041-H/+ 8-662812042-H/+ 8-662812043-H/+ 8-662812044-H/+ 8-662812045-H/+ 8-662812047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-66283021/+ 8-66283022/+ 8-66283023/+ 8-66283024/+ 8-66283025/+ 8-66283027/+	8-66284021/+ 8-66284022/+ 8-66284023/+ 8-66284024/+ 8-66284025/+ 8-66284027/+	8-66286031/+ 8-66286032/+ 8-66286033/+ 8-66286034/+ 8-66286035/+ 8-66286037/+	8-66288031/+ 8-66288032/+ 8-66288033/+ 8-66288034/+ 8-66288035/+ 8-66288037/+	8-662810041/+ 8-662810042/+ 8-662810043/+ 8-662810044/+ 8-662810045/+ 8-662810047/+	8-662812041/+ 8-662812042/+ 8-662812043/+ 8-662812044/+ 8-662812045/+ 8-662812047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Eye

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Maxx Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Maxx Eye heads (up- & downlight). For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-6973021-H 8-6973022-H 8-6973023-H 8-6973024-H 8-6973025-H 8-6973027-H	8-6974021-H 8-6974022-H 8-6974023-H 8-6974024-H 8-6974025-H 8-6974027-H	8-6976031-H 8-6976032-H 8-6976033-H 8-6976034-H 8-6976035-H 8-6976037-H	8-6978031-H 8-6978032-H 8-6978033-H 8-6978034-H 8-6978035-H 8-6978037-H	8-69710041-H 8-69710042-H 8-69710043-H 8-69710044-H 8-69710045-H 8-69710047-H	8-69712041-H 8-69712042-H 8-69712043-H 8-69712044-H 8-69712045-H 8-69712047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6973021 8-6973022 8-6973023 8-6973024 8-6973025 8-6973027	8-6974021 8-6974022 8-6974023 8-6974024 8-6974025 8-6974027	8-6976031 8-6976032 8-6976033 8-6976034 8-6976035 8-6976037	8-6978031 8-6978032 8-6978033 8-6978034 8-6978035 8-6978037	8-69710041 8-69710042 8-69710043 8-69710044 8-69710045 8-69710047	8-69712041 8-69712042 8-69712043 8-69712044 8-69712045 8-69712047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.









Puk Maxx Choice Eye

350/450/650/850/1.050/1.250

34
224
50

120 75





Chrom Teile/
chrome parts


Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Eye »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Maxx Eye Leuchten (up- & downlight). Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Maxx Eye heads (up- & downlight). For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-6973021-H/+	8-6974021-H/+	8-6976031-H/+	8-6978031-H/+	8-69710041-H/+	8-69712041-H/+	chrome matt
8-6973022-H/+	8-6974022-H/+	8-6976032-H/+	8-6978032-H/+	8-69710042-H/+	8-69712042-H/+	chrome
8-6973023-H/+	8-6974023-H/+	8-6976033-H/+	8-6978033-H/+	8-69710043-H/+	8-69712043-H/+	nickel matt
8-6973024-H/+	8-6974024-H/+	8-6976034-H/+	8-6978034-H/+	8-69710044-H/+	8-69712044-H/+	white/chrome
8-6973025-H/+	8-6974025-H/+	8-6976035-H/+	8-6978035-H/+	8-69710045-H/+	8-69712045-H/+	black/chrome
8-6973027-H/+	8-6974027-H/+	8-6976037-H/+	8-6978037-H/+	8-69710047-H/+	8-69712047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 36W	
8-6973021/+	8-6974021/+	8-6976031/+	8-6978031/+	8-69710041/+	8-69712041/+	chrome matt
8-6973022/+	8-6974022/+	8-6976032/+	8-6978032/+	8-69710042/+	8-69712042/+	chrome
8-6973023/+	8-6974023/+	8-6976033/+	8-6978033/+	8-69710043/+	8-69712043/+	nickel matt
8-6973024/+	8-6974024/+	8-6976034/+	8-6978034/+	8-69710044/+	8-69712044/+	white/chrome
8-6973025/+	8-6974025/+	8-6976035/+	8-6978035/+	8-69710045/+	8-69712045/+	black/chrome
8-6973027/+	8-6974027/+	8-6976037/+	8-6978037/+	8-69710047/+	8-69712047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.





Puk Maxx Choice Side

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Side heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	
A⁺ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	A⁺ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	A⁺ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	A⁺ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	A⁺ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	A⁺ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-6583021-H	8-6584021-H	8-6586031-H	8-6588031-H	8-65810041-H	8-65812041-H	chrome matt
8-6583022-H	8-6584022-H	8-6586032-H	8-6588032-H	8-65810042-H	8-65812042-H	chrome
8-6583023-H	8-6584023-H	8-6586033-H	8-6588033-H	8-65810043-H	8-65812043-H	nickel matt
8-6583024-H	8-6584024-H	8-6586034-H	8-6588034-H	8-65810044-H	8-65812044-H	white/chrome
8-6583025-H	8-6584025-H	8-6586035-H	8-6588035-H	8-65810045-H	8-65812045-H	black/chrome
8-6583027-H	8-6584027-H	8-6586037-H	8-6588037-H	8-65810047-H	8-65812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A⁺	LED: A⁺	LED: A⁺	LED: A⁺	LED: A⁺	LED: A⁺	
4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6583021	8-6584021	8-6586031	8-6588031	8-65810041	8-65812041	chrome matt
8-6583022	8-6584022	8-6586032	8-6588032	8-65810042	8-65812042	chrome
8-6583023	8-6584023	8-6586033	8-6588033	8-65810043	8-65812043	nickel matt
8-6583024	8-6584024	8-6586034	8-6588034	8-65810044	8-65812044	white/chrome
8-6583025	8-6584025	8-6586035	8-6588035	8-65810045	8-65812045	black/chrome
8-6583027	8-6584027	8-6586037	8-6588037	8-65810047	8-65812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.






Puk Maxx Choice Side »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Side Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Side heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit: A* 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	+ LED Retrofit: A* 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	+ LED Retrofit: A* 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	+ LED Retrofit: A* 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	+ LED Retrofit: A* 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	+ LED Retrofit: A* 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-6583021-H/+	8-6584021-H/+	8-6586031-H/+	8-6588031-H/+	8-65810041-H/+	8-65812041-H/+	chrome matt
8-6583022-H/+	8-6584022-H/+	8-6586032-H/+	8-6588032-H/+	8-65810042-H/+	8-65812042-H/+	chrome
8-6583023-H/+	8-6584023-H/+	8-6586033-H/+	8-6588033-H/+	8-65810043-H/+	8-65812043-H/+	nickel matt
8-6583024-H/+	8-6584024-H/+	8-6586034-H/+	8-6588034-H/+	8-65810044-H/+	8-65812044-H/+	white/chrome
8-6583025-H/+	8-6584025-H/+	8-6586035-H/+	8-6588035-H/+	8-65810045-H/+	8-65812045-H/+	black/chrome
8-6583027-H/+	8-6584027-H/+	8-6586037-H/+	8-6588037-H/+	8-65810047-H/+	8-65812047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A* 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	LED: A* 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	LED: A* 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 18W	LED: A* 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 22,5W	LED: A* 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 31,5W	LED: A* 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 36W	
8-6583021/+	8-6584021/+	8-6586031/+	8-6588031/+	8-65810041/+	8-65812041/+	chrome matt
8-6583022/+	8-6584022/+	8-6586032/+	8-6588032/+	8-65810042/+	8-65812042/+	chrome
8-6583023/+	8-6584023/+	8-6586033/+	8-6588033/+	8-65810043/+	8-65812043/+	nickel matt
8-6583024/+	8-6584024/+	8-6586034/+	8-6588034/+	8-65810044/+	8-65812044/+	white/chrome
8-6583025/+	8-6584025/+	8-6586035/+	8-6588035/+	8-65810045/+	8-65812045/+	black/chrome
8-6583027/+	8-6584027/+	8-6586037/+	8-6588037/+	8-65810047/+	8-65812047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Long One

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Long One Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Long One pendant lamps. For a direct ceiling mounting.



Optional farbige Textilkabel. S 231
Optional colored textile cable. P 231

G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-6853021-H 8-6853022-H 8-6853023-H 8-6853024-H 8-6853025-H 8-6853027-H	8-6854021-H 8-6854022-H 8-6854023-H 8-6854024-H 8-6854025-H 8-6854027-H	8-6856031-H 8-6856032-H 8-6856033-H 8-6856034-H 8-6856035-H 8-6856037-H	8-6858031-H 8-6858032-H 8-6858033-H 8-6858034-H 8-6858035-H 8-6858037-H	8-68510041-H 8-68510042-H 8-68510043-H 8-68510044-H 8-68510045-H 8-68510047-H	8-68512041-H 8-68512042-H 8-68512043-H 8-68512044-H 8-68512045-H 8-68512047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	
8-6853021 8-6853022 8-6853023 8-6853024 8-6853025 8-6853027	8-6854021 8-6854022 8-6854023 8-6854024 8-6854025 8-6854027	8-6856031 8-6856032 8-6856033 8-6856034 8-6856035 8-6856037	8-6858031 8-6858032 8-6858033 8-6858034 8-6858035 8-6858037	8-68510041 8-68510042 8-68510043 8-68510044 8-68510045 8-68510047	8-68512041 8-68512042 8-68512043 8-68512044 8-68512045 8-68512047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.





Puk Maxx Choice Long One »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Long One Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Long One pendant lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Optional farbige Textilkabel. S 231
Optional colored textile cable. P 231

G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-6853021-H/+	8-6854021-H/+	8-6856031-H/+	8-6858031-H/+	8-68510041-H/+	8-68512041-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.
8-6853022-H/+	8-6854022-H/+	8-6856032-H/+	8-6858032-H/+	8-68510042-H/+	8-68512042-H/+	
8-6853023-H/+	8-6854023-H/+	8-6856033-H/+	8-6858033-H/+	8-68510043-H/+	8-68512043-H/+	
8-6853024-H/+	8-6854024-H/+	8-6856034-H/+	8-6858034-H/+	8-68510044-H/+	8-68512044-H/+	
8-6853025-H/+	8-6854025-H/+	8-6856035-H/+	8-6858035-H/+	8-68510045-H/+	8-68512045-H/+	
8-6853027-H/+	8-6854027-H/+	8-6856037-H/+	8-6858037-H/+	8-68510047-H/+	8-68512047-H/+	

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-6853021/+	8-6854021/+	8-6856031/+	8-6858031/+	8-68510041/+	8-68512041/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.
8-6853022/+	8-6854022/+	8-6856032/+	8-6858032/+	8-68510042/+	8-68512042/+	
8-6853023/+	8-6854023/+	8-6856033/+	8-6858033/+	8-68510043/+	8-68512043/+	
8-6853024/+	8-6854024/+	8-6856034/+	8-6858034/+	8-68510044/+	8-68512044/+	
8-6853025/+	8-6854025/+	8-6856035/+	8-6858035/+	8-68510045/+	8-68512045/+	
8-6853027/+	8-6854027/+	8-6856037/+	8-6858037/+	8-68510047/+	8-68512047/+	

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.





Puk Maxx Choice Drop

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Drop Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Drop pendular lamps. For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 231
Optional colored textile cable. P 231



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
8-6873021-H 8-6873022-H 8-6873023-H 8-6873024-H 8-6873025-H 8-6873027-H	8-6874021-H 8-6874022-H 8-6874023-H 8-6874024-H 8-6874025-H 8-6874027-H	8-6876031-H 8-6876032-H 8-6876033-H 8-6876034-H 8-6876035-H 8-6876037-H	8-6878031-H 8-6878032-H 8-6878033-H 8-6878034-H 8-6878035-H 8-6878037-H	8-68710041-H 8-68710042-H 8-68710043-H 8-68710044-H 8-68710045-H 8-68710047-H	8-68712041-H 8-68712042-H 8-68712043-H 8-68712044-H 8-68712045-H 8-68712047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6873021 8-6873022 8-6873023 8-6873024 8-6873025 8-6873027	8-6874021 8-6874022 8-6874023 8-6874024 8-6874025 8-6874027	8-6876031 8-6876032 8-6876033 8-6876034 8-6876035 8-6876037	8-6878031 8-6878032 8-6878033 8-6878034 8-6878035 8-6878037	8-68710041 8-68710042 8-68710043 8-68710044 8-68710045 8-68710047	8-68712041 8-68712042 8-68712043 8-68712044 8-68712045 8-68712047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.






Puk Maxx Choice Drop »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Drop Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Drop pendant lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 231
Optional colored textile cable. P 231



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k LED 36W	
8-6873021-H/+ 8-6873022-H/+ 8-6873023-H/+ 8-6873024-H/+ 8-6873025-H/+ 8-6873027-H/+	8-6874021-H/+ 8-6874022-H/+ 8-6874023-H/+ 8-6874024-H/+ 8-6874025-H/+ 8-6874027-H/+	8-6876031-H/+ 8-6876032-H/+ 8-6876033-H/+ 8-6876034-H/+ 8-6876035-H/+ 8-6876037-H/+	8-6878031-H/+ 8-6878032-H/+ 8-6878033-H/+ 8-6878034-H/+ 8-6878035-H/+ 8-6878037-H/+	8-68710041-H/+ 8-68710042-H/+ 8-68710043-H/+ 8-68710044-H/+ 8-68710045-H/+ 8-68710047-H/+	8-68712041-H/+ 8-68712042-H/+ 8-68712043-H/+ 8-68712044-H/+ 8-68712045-H/+ 8-68712047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 36W	
8-6873021/+ 8-6873022/+ 8-6873023/+ 8-6873024/+ 8-6873025/+ 8-6873027/+	8-6874021/+ 8-6874022/+ 8-6874023/+ 8-6874024/+ 8-6874025/+ 8-6874027/+	8-6876031/+ 8-6876032/+ 8-6876033/+ 8-6876034/+ 8-6876035/+ 8-6876037/+	8-6878031/+ 8-6878032/+ 8-6878033/+ 8-6878034/+ 8-6878035/+ 8-6878037/+	8-68710041/+ 8-68710042/+ 8-68710043/+ 8-68710044/+ 8-68710045/+ 8-68710047/+	8-68712041/+ 8-68712042/+ 8-68712043/+ 8-68712044/+ 8-68712045/+ 8-68712047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 231.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 231 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.




Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter	rot, red
2-3039	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-3040	color filter	gelb, yellow
2-3043	only under glass	blau, blue
2-3044	or lens	grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte -8 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach -8 behind the item number, dimmable




mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter

Puk Maxx Eye Kopfkongfiguration (Anwendungsbeispiel) Puk Maxx Eye Configuration (example of use)



Puk Maxx Kopf-Kongfiguration (frei wählbar) Puk Maxx Configuration (freely selectable)



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green



Puk System



Puk & Puk Maxx

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Puk System Gallery 265

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk System Ceiling 253

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Crown S 237




Puk Crown M 239



Puk Crown L 241



Puk Crown XL 243



Puk Line S 245




Puk Line M 247



Puk Line L 249



Puk System Vertical 271



Puk System Crown 277

ZUBEHÖR EQUIPMENT





Puk Crown S

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße S, mit drei Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung kleinerer Tische oder Raumecken. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 276.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size S, equipped with three heads, offers an optimum of illumination of tables and small room corners. For special requirements, please look at page 276 for our Puk System.



Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 8 W ~3.600lm ~2.800k	A+ 3 x 5W, ~1.440lm ~3.000k	
S 400/560 8-050341-LED	S 400/560 8-050341-H	chrome matt
8-050342-LED	8-050342-H	chrome
8-050343-LED	8-050343-H	nickel matt


Puk Maxx

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 12 W ~5.400lm ~2.800k	A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	
S 400/560 8-350341-LED	S 400/560 8-350341-H	chrome matt
8-350342-LED	8-350342-H	chrome
8-350343-LED	8-350343-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 276 – 287.
For special requirements, please look at page 276 – 287.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)




With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk Crown M

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße M, mit vier Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung von Esstischen oder partiellen Raumbereichen. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 276.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size M, equipped with four heads, offers an optimum of illumination of dining tables or parts of the rooms. For special requirements, please look at page 276 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 289
Optional colored textile cable. P 289

Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 8 W ~4.800lm ~2.800k		
M 700/860	M 700/860	
8-050471-LED	8-050471-H	chrome matt
8-050472-LED	8-050472-H	chrome
8-050473-LED	8-050473-H	nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 12 W ~7.200lm ~2.800k		
M 700/860	M 700/860	
8-350471-LED	8-350471-H	chrome matt
8-350472-LED	8-350472-H	chrome
8-350473-LED	8-350473-H	nickel matt


¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 276 – 287.

For special requirements, please look at page 276 – 287.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)




With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk Crown L

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße L, mit sechs Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung großer Tische oder ganzer Räume. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 276.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size L, equipped with six heads, offers an optimum of illumination of large tables or whole rooms. For special requirements, please look at page 276 for our Puk System.



Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 8 W ~7.200lm ~2.800k	A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	
L 1100/1260	L 1100/1260	
8-0506111-LED	8-0506111-H	chrome matt
8-0506112-LED	8-0506112-H	chrome
8-0506113-LED	8-0506113-H	nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 12 W ~10.800lm ~2.800k	A+ 12 x 5W, ~5.760lm ~3.000k	
L 1100/1260	L 1100/1260	
8-3506111-LED	8-3506111-H	chrome matt
8-3506112-LED	8-3506112-H	chrome
8-3506113-LED	8-3506113-H	nickel matt


¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 276 – 287.

For special requirements, please look at page 276 – 287.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)

Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.




Puk Crown XL

Puk Crown XL

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. Alle drei Ringe zusammengefügt zur Puk Crown XL mit insgesamt 13 Leuchtenköpfen ist diese Leuchte ideal für die Beleuchtung hoher Räume oder Hallen. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 276.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. All sizes put together to a chandelier – Puk Crown XL, equipped with thirteen heads. With its size it is optimized for illuminating of rooms with high ceilings and entrance halls. For special requirements, please look at page 276 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 289
Optional colored textile cable. P 289

Puk Crown S+M+L

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 26 x 8 W ~15.600lm ~2.800k	A+ 13 x 5W, ~6.240lm ~3.000k	
XL 1100/1260	XL 1100/1260	
8-0513111-LED	8-0513111-H	chrome matt
8-0513112-LED	8-0513112-H	chrome
8-0513113-LED	8-0513113-H	nickel matt

Puk Maxx Crown S+M+L

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 26 x 12 W ~23.400lm ~2.800k	A+ 26 x 5W, ~12.480lm ~3.000k	
XL 1100/1260	XL 1100/1260	
8-3513111-LED	8-3513111-H	chrome matt
8-3513112-LED	8-3513112-H	chrome
8-3513113-LED	8-3513113-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 276 – 287.

For special requirements, please look at page 276 – 287.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 3.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 3.000 mm (can be shortened)





Puk Line S

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe S bietet Licht für kleine Tische oder partiell im Raum. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 252.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size S, equipped with four heads, offers an optimum of illumination of small tables and small room corners. For special requirements, please look at page 252 for our Puk System.



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk


Puk Line LED	Puk Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 8 W ~4.800lm ~2.800k	A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
S 800 8-020461-LED 8-020462-LED 8-020463-LED	S 800 8-020461-H 8-020462-H 8-020463-H	chrome matt chrome nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Line LED	Puk Maxx Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 12 W ~7.200lm ~2.800k	A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
S 800 8-320461-LED 8-320462-LED 8-320463-LED	S 800 8-320461-H 8-320462-H 8-320463-H	chrome matt chrome nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 252 – 263.
For special requirements, please look at page 252 – 263.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk Line M

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe M bietet Licht für Esstische oder Bereiche im Raum. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 252.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size M, equipped with six heads, offers an optimum of illumination of dining tables or parts of the rooms. For special requirements, please look at page 252 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 289
Optional colored textile cable. P 289



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk

Puk Line	Puk Line	Gehäuse
LED	G9 Fassung ¹⁾	body
LED: A+ 12 x 8 W ~7.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 6 x 5W, ~2.880lm ~3.000k	
M 1200	M 1200	
8-0206121-LED	8-0206121-H	chrome matt
8-0206122-LED	8-0206122-H	chrome
8-0206123-LED	8-0206123-H	nickel matt

Puk Maxx


Puk Maxx Line	Puk Maxx Line	Gehäuse
LED	G9 Fassung ¹⁾	body
LED: A+ 12 x 12 W ~10.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 12 x 5W, ~5.760lm ~3.000k	
M 1200	M 1200	
8-3206121-LED	8-3206121-H	chrome matt
8-3206122-LED	8-3206122-H	chrome
8-3206123-LED	8-3206123-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 252 – 263.
For special requirements, please look at page 252 – 263.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)





Puk Line L

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe L bietet Licht für große Tische oder ganze Räume. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 252.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size L, equipped with eight heads, offers an optimum of illumination of large tables or whole rooms. For special requirements, please look at page 252 for our Puk System.



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk


Puk Line LED	Puk Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 16 x 8 W ~9.600lm ~2.800k	A+ 8 x 5W, ~3.840lm ~3.000k	
L 2400 8-0208241-LED 8-0208242-LED 8-0208243-LED	L 2400 8-0208241-H 8-0208242-H 8-0208243-H	chrome matt chrome nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Line LED	Puk Maxx Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 16 x 12 W ~14.400lm ~2.800k	A+ 16 x 5W, ~7.680lm ~3.000k	
L 2400 8-3208241-LED 8-3208242-LED 8-3208243-LED	L 2400 8-3208241-H 8-3208242-H 8-3208243-H	chrome matt chrome nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 252 – 263.
For special requirements, please look at page 252 – 263.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)





Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk System Components Overview

Abhängung suspension	
Verbinder/Halter/ Endstück connector/holder/ endpiece	
Schienen rails	 600/1.200 mm 300/500/1.200 mm $r \approx 300 \text{ mm}$ $\angle = 90^\circ$
Köpfe/ Pendel Puk heads/ pendula Puk	
Pendel pendula	




Puk System Ceiling

Das Deckenleuchtensystem bietet optimale Flexibilität. Mit dem Doppelschienensystem können beliebige Winkel und Längen abgehängt und mit der gewünschten Anzahl an Leuchten bestückt werden. Egal ob Rohr- oder Seilabhängung, LED Power oder Halogen, das Puk System kreiert ein harmonisches Licht für jeden Bedarf. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Our Puk System Ceiling offers an optimum of flexibility. The double rail system can be suspended in every angle and length and equipped with an arbitrary number of lamps. Whether tube or wire suspension, LED or Halogen illumination, the Puk System creates harmoniously illumination. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Konfigurationsmöglichkeiten Systemabhängungen & Schienenkomponenten

Configuration Options System suspensions & rail components

	Seilabhängung wire suspension L=2.000 mm 	Einspeisung mit Seilabhängung feed in incl. wire suspension L=2.000 mm 	Rohrabhängung tube suspension L=100/150/ 200 mm 	Systemeinspeisung* feed-in* 
1 Verbinder gerade straight connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
2 Verbinder gebogen bent connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
3 Gelenkverbinder articulated connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
4 Halter für Kopfmontage mounting support for heads 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
5 Schienenendstück railendpiece 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
6 Köpfe/Pendel heads/pendula 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension

Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Preise der einzelnen Komponenten des Puk Systems entnehmen Sie bitte der Preisliste.

*beliebige Anbringung der Einspeisung am System

We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well. Prices for parts and components of the PUK System are provided in the Pricelist.

*arbitrary feed-in mounting on the system

Puk System Ceiling components

SCHIENEN (kürzbar*) / RAILS (can be shortened*) 

Schiene gerade
rail straight



Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Schiene gebogen
rail bent




Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	300	8-060301
chrome	300	8-060302
nickel matt	300	8-060303
chrome matt	500	8-060501
chrome	500	8-060502
nickel matt	500	8-060503
chrome matt	1.200	8-0601201
chrome	1.200	8-0601202
nickel matt	1.200	8-0601203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Eckschiene gebogen 90°
corner rail / bent 90°



Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r ≈ 300mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	~470	8-080301
chrome	~470	8-080302
nickel matt	~470	8-080303

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +10,- € pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) +10,- € per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gerade, Abhängung Rohr/Seil
straight connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil
bent connector, suspension tube/wire




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0611
chrome	8-0612
nickel matt	8-0613

Gelenkverbinder, Abhängung Rohr/Seil
articulated connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0731
chrome	8-0732
nickel matt	8-0733

Adapter für Seilabhängung/for wire suspension

chrome matt	8-0851
chrome	8-0852
nickel matt	8-0853

Adapter für Rohrabhängung/for tube suspension

chrome matt	8-0861
chrome	8-0862
nickel matt	8-0863

Puk System Ceiling components

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schienenhalter beliebig auf Schiene
Abhängung Rohr/Seil
arbitrary support mounting on the rail
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0621
chrome	8-0622
nickel matt	8-0623

Schienenendstück (optional)
Abhängung Rohr/Seil
railendpiece (optional)
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0841
chrome	8-0842
nickel matt	8-0843

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Seil Abhängung
wire suspension



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg

Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Seil/Rope: L = 2.000 mm*

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0653

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung Seil
feed-in with wire suspension



Material: Metall/material: metal


Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0661
chrome	2.000	□	8-0662
nickel matt	2.000	□	8-0663
chrome matt	2.000	○	8-0671
chrome	2.000	○	8-0672
nickel matt	2.000	○	8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0681
chrome	2.000	□	8-0682
nickel matt	2.000	□	8-0683
chrome matt	2.000	○	8-0691
chrome	2.000	○	8-0692
nickel matt	2.000	○	8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k


8-160811-LED
8-160812-LED
8-160813-LED

Puk
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 1 x 5W,
~480lm ~3.000k

8-160811-H
8-160812-H
8-160813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360811-LED
8-360812-LED
8-360813-LED

Puk Maxx
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-360811-H
8-360812-H
8-360813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1609201-LED
8-1609202-LED
8-1609203-LED

Puk
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-1609201-H
8-1609202-H
8-1609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3609201-LED
8-3609202-LED
8-3609203-LED

Puk Maxx
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 4 x 5W,
~1.920lm ~3.000k

8-3609201-H
8-3609202-H
8-3609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1628001-LED	8-1628001-H	chrome matt
8-1628002-LED	8-1628002-H	chrome
8-1628003-LED	8-1628003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3628001-LED	8-3628001-H	chrome matt
8-3628002-LED	8-3628002-H	chrome
8-3628003-LED	8-3628003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1638001-LED	8-1638001-H	chrome matt
8-1638002-LED	8-1638002-H	chrome
8-1638003-LED	8-1638003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3638001-LED	8-3638001-H	chrome matt
8-3638002-LED	8-3638002-H	chrome
8-3638003-LED	8-3638003-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm.

The tubular lights Puk and Puk Maxx Side place particular emphasis and concentrate light at the main points. The heads can be chosen in LED or Halogen. The arm length is 200 mm.



Puk Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-160831-LED
8-160832-LED
8-160833-LED

Puk Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 1 x 5W,
~480lm ~3.000k

8-160831-H
8-160832-H
8-160833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360831-LED
8-360832-LED
8-360833-LED

Puk Maxx Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-360831-H
8-360832-H
8-360833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1608511-LED
8-1608512-LED
8-1608513-LED

Puk Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-1608511-H
8-1608512-H
8-1608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3608511-LED
8-3608512-LED
8-3608513-LED

Puk Maxx Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 4 x 5W,
~1.920lm ~3.000k

8-3608511-H
8-3608512-H
8-3608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Pendel & others

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.



Puk Long One Check LED	Puk Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
8-2008001-1-LED	8-2008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	8-2008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	8-2008003-1-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long One Check LED	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
8-4008001-1-LED	8-4008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-1-LED	8-4008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-1-LED	8-4008003-1-H	1.300 mm	nickel matt



Puk Long Double Check LED	Puk Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
8-2008001-2-LED	8-2008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	8-2008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	8-2008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long Double Check LED	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
8-4008001-2-LED	8-4008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-2-LED	8-4008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-2-LED	8-4008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk System Pendel & others

Die Leuchten Look at me, Pela, Pela Quadro und Sun in ihren drei Größen erweitern das Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.3000 mm.

The lamps Look at me, Pela, Pela Quadro and Sun with its three sizes expand our pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.300 mm.



Look at me
Check
LED
L = 1.300 mm
LED: **A+**
8W ~600lm ~2.800k
8-50911-1-LED
8-50911-2-LED
8-50911-4-LED
8-50911-5-LED

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
white
black

Separat dazu zu bestellen. For separat order.
2-9126
2-9126-S

Pela
Check
Halogen
L = 1.300 mm
E27: **C**
80W ~2.900k ~1.800lm
8-5007651-H
8-5007652-H


Gehäuse
body

chrome
nickel matt

Pela Quadro
Check
Halogen
L = 1.300 mm
E27: **C**
80W ~2.900k ~1.800lm
8-5008651-H
8-5008652-H

Gehäuse
body

chrome
nickel matt



Sun Swing Down
Check ø 90 mm
LED
LED: **A+**
8W ~600lm ~2.700k
8-503289011-LED
8-503289012-LED
8-503289013-LED

Sun Swing Down
Check ø 130 mm
LED
LED: **A+**
12W ~900lm ~2.700k
8-5032813011-LED
8-5032813012-LED
8-5032813013-LED

Sun Swing Down Check
ø 210 mm
LED
LED: **A+**
16W ~1.200lm ~2.700k
8-5032821011-LED
8-5032821012-LED
8-5032821013-LED

Seillänge
rope
length

Gehäuse
body

1.300 mm
1.300 mm
1.300 mm
chrome matt
chrome
nickel matt






Puk System Gallery

Optimale Beleuchtung für Wände und Bilder. Mit dem Galleriesystem bleibt nichts im Dunkeln. Als Wandabhängung über alle Strecken und Ecken nutzbar. Zur Bestückung können die Puk oder Puk Maxx Leuchtenköpfe in LED oder Halogen gewählt werden. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Optimized illumination for walls and pictures. The Puk System Gallery illuminates everything. As wall-fixing for all corners and distances. For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. This page shows a few configuration examples only.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Gallery components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

HALTER HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schiene gerade
rail straight



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Schienenhalter Wandbefestigung
rail support wall mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0721
chrome	8-0722
nickel matt	8-0723

Endstück (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)
railendpiece (wall mounting set is ordered separately)



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0841
chrome	8-0842
nickel matt	8-0843

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +10,- € pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) +10,- € per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

Verbinder gerade (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)
straight connector (wall mounting set is ordered separately)




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

Gelenkverbinder für Winkelmontage
articulated connector for bracket mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0731
chrome	8-0732
nickel matt	8-0733

Wandbefestigungsset*
wall mounting set*



*Für Verbinder gerade und Endstück
*for straight connector and railendpiece

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 32 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
steel	8-078

Puk System Gallery components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Wand-, Deckeneinspeisung
feed-in for wall and ceiling



Material: Metall/material: metal
Kabel transparent/transparent cable

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	1.200	□	8-0761
chrome	1.200	□	8-0762
nickel matt	1.200	□	8-0763
chrome matt	1.200	○	8-0771
chrome	1.200	○	8-0772
nickel matt	1.200	○	8-0773

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

2 Bilderhalter*
2 picture holder*



Montage auf der wandseitigen Schiene
Assembly on the wall side rail


Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 5 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0753

*Lieferung ohne Seil zur Abhängung

*delivery without wire for suspension



Puk System Gallery heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf. Puk Rainbow mit gebogenem Stab setzt Ihre Bilder optimal in Szene.


For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. CHECK I is a single head. The bend tube Puk Rainbow sets the scene effectively.



Puk Check I LED	Puk Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-160811-LED	8-160811-H	chrome matt
8-160812-LED	8-160812-H	chrome
8-160813-LED	8-160813-H	nickel matt



Puk Maxx Check I LED	Puk Maxx Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-360811-LED	8-360811-H	chrome matt
8-360812-LED	8-360812-H	chrome
8-360813-LED	8-360813-H	nickel matt



Puk Rainbow 400 mm LED 2 x 8W	Puk Rainbow 400 mm LED 1 x 8W	Puk Rainbow 400 mm G9 ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: ~1.200lm ~2.800k	LED: ~600lm ~2.800k	1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1708401-LED	8-1708411-LED	8-1708401-H	chrome matt
8-1708402-LED	8-1708412-LED	8-1708402-H	chrome
8-1708403-LED	8-1708413-LED	8-1708403-H	nickel matt

Puk Rainbow 600 mm LED 2 x 8W	Puk Rainbow 600 mm LED 1 x 8W	Puk Rainbow 600 mm G9 ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: ~1.200lm ~2.800k	LED: ~600lm ~2.800k	1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1708601-LED	8-1708611-LED	8-1708601-H	chrome matt
8-1708602-LED	8-1708612-LED	8-1708602-H	chrome
8-1708603-LED	8-1708613-LED	8-1708603-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk System Vertical

Das vertikale System sorgt für Ausleuchtung auch in hohen Räumen oder Raumecken und bringt diese ins rechte Licht. Die Abhängung unter der Decke gibt einen pendelartigen Charakter. Die Bestückung mit den Puk oder Puk Maxx Leuchtenköpfen bringt Licht als LED- oder Halogenvariante. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Walls with high ceilings and corners are illuminated optimized by the Puk System Vertical. The suspension from the ceiling appears to be a pendant light. The Puk System Vertical can be equipped with the Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. This page shows a few configuration examples only.

Beispiele Systemführung & Konfiguration Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Vertical components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

Schiene gerade
rail straight



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schienenendstück zur Abhängung
railendpiece for suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0941
chrome	8-0942
nickel matt	8-0943

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gerade, Abhängung Seil
straight connector, wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung **+10,- €** pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) **+10,- €** per cut. **Item no. 8-0990**

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Seil Abhängung oder Bodenfixierung
tube suspension or floor fixing



Material: Metall/ material: metal, max. 29 kg

Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Seil/Rope: L = 2.000 mm*

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0653

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Bodeneinspeisung Halogen, dimmbar
floor feed-in halogen, dimmable



12V Halogen Schalt- & dimmbar
12V halogen switch- & dimmable

Maße/dimensions: L 140 x B 85 x H 40 mm

Farbe/color	Kabel/cabel (L)	Art.-Nr. item-no.
transparent	2.000 mm	8-0961

Puk System Vertical components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung
feed-in with suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0661
chrome	2.000	□	8-0662
nickel matt	2.000	□	8-0663
chrome matt	2.000	○	8-0671
chrome	2.000	○	8-0672
nickel matt	2.000	○	8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0681
chrome	2.000	□	8-0682
nickel matt	2.000	□	8-0683
chrome matt	2.000	○	8-0691
chrome	2.000	○	8-0692
nickel matt	2.000	○	8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Bodeneinspeisung LED & Halogen
floor feed-in LED & Halogen



230V LED & Halogen Schalter/switch

Maße/dimensions: ø 60 x H 28 mm

Farbe/color	Kabellänge	Art.-Nr. item-no.
transparent	2.000 mm	8-0960

Bodeneinspeisung LED
floor feed-in LED



230V LED Dimmer/dimmer

Maße/dimensions: B 80 x H 35 x T 75 mm

Farbe/color	Kabel cabel (L mm)	Art.-Nr. item-no.
black	2.000	7-990

Puk System Vertical heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk Check I LED	Puk Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-190811-LED 8-190812-LED 8-190813-LED	8-190811-H 8-190812-H 8-190813-H	chrome matt chrome nickel matt



Puk Maxx Check I LED	Puk Maxx Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-390811-LED 8-390812-LED 8-390813-LED	8-390811-H 8-390812-H 8-390813-H	chrome matt chrome nickel matt



Puk Check II LED	Puk Check II G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-1909201-LED 8-1909202-LED 8-1909203-LED	8-1909201-H 8-1909202-H 8-1909203-H	chrome matt chrome nickel matt



Puk Maxx Check II LED	Puk Maxx Check II G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k	
8-3909201-LED 8-3909202-LED 8-3909203-LED	8-3909201-H 8-3909202-H 8-3909203-H	chrome matt chrome nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.


Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Vertical heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1928001-LED	8-1928001-H	chrome matt
8-1928002-LED	8-1928002-H	chrome
8-1928003-LED	8-1928003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3928001-LED	8-3928001-H	chrome matt
8-3928002-LED	8-3928002-H	chrome
8-3928003-LED	8-3928003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1938001-LED	8-1938001-H	chrome matt
8-1938002-LED	8-1938002-H	chrome
8-1938003-LED	8-1938003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3938001-LED	8-3938001-H	chrome matt
8-3938002-LED	8-3938002-H	chrome
8-3938003-LED	8-3938003-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.






Puk System Crown

Ein Kronleuchter nach Maß und nach Ihren Anforderungen. Kreieren Sie sich die Puk System Crown nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Als LED oder Halogen Variante mit den Leuchtenköpfen der Puk oder Puk Maxx Serie. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

A customized chandelier for every requirement. Create your own chandelier according to your needs. The Crown is equipped with the Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.





Puk Crown Configuration



D = geplanter Durchmesser der Crown

V = Anzahl der benötigten gebogenen Verbinder

D = planned diameter of the Crown

V = number of required bent connectors

→ ↙ V D	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
600 mm	✓											
800 mm		✓										
1.200 mm				✓								
1.500 mm				✓								
1.800 mm				✓								
2.500 mm						✓						
3.000 mm						✓						
3.500 mm		≈						✓				
4.000 mm										✓		
4.500 mm											✓	
5.000 mm												✓




Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Die empfohlene Anzahl von Verbindern in der Tabelle entspricht auch den benötigten Seil- oder Rohrabhängungen.

We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well.

Puk System Crown components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

Schiene gebogen
rail bent



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	300	8-060301
chrome	300	8-060302
nickel matt	300	8-060303
chrome matt	500	8-060501
chrome	500	8-060502
nickel matt	500	8-060503
chrome matt	1.200	8-0601201
chrome	1.200	8-0601202
nickel matt	1.200	8-0601203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil
bent connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0611
chrome	8-0612
nickel matt	8-0613

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Halter für freie Pendel Montage,
Abhängung Rohr/Seil
mounting support for pendula mounting,
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal
Anschluss: M10 x 1

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0621
chrome	8-0622
nickel matt	8-0623

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Seil Abhängung, Direktmontage Decke
wire suspension, direct mounting on
the ceiling



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg
kürzbar/can be shortened


Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel L = 2.000 mm*	8-0653
nickel L = 5.000 mm*	8-0654

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Baldachin mit Abhängung für bis
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration S. 54)
baldachin with suspension for up to
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration S. 54)



Anwendbar für 3 Etagen Crown (s.S. 13)
Seilabhängung + Einspeisung sind separat
zu bestellen
applicable for 3-level chandelier (s.P. 13)
wire suspension + feed in for separat order

Material: Metall/material: metal


Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0631
chrome	8-0632
nickel matt	8-0633

Puk System Crown components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung
feed-in with wire suspension



Material/dimensions: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0661
chrome	2.000	□	8-0662
nickel matt	2.000	□	8-0663
chrome matt	2.000	○	8-0671
chrome	2.000	○	8-0672
nickel matt	2.000	○	8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without wire suspension



Material/dimensions: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0681
chrome	2.000	□	8-0682
nickel matt	2.000	□	8-0683
chrome matt	2.000	○	8-0691
chrome	2.000	○	8-0692
nickel matt	2.000	○	8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Sammelabhängung für hohe Decken – auf Anfrage
collected suspension for high ceiling – on request



Anwendbar für bis zu 3 Etagen Crown
Applicable for up to 3-level chandelier

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-06531
chrome	8-06532
nickel matt	8-06533

EINSPEISUNG / FEED-IN

Seil Abhängung für Baldachin
(8-0631-33 s. links)
wire suspension for baldachin
(8-0631-33 s. left)



Material: Metall/material: metal
kürzbar/can be shortened

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel L = 2.000 mm*	8-0992
nickel L = 5.000 mm*	8-0991

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Einspeisung Kabel, 3 pol. transparent
feed-in cable, 3-pole cable transparent



Pro Ring 1 Einspeisung/ 1 feed-in per ring
kürzbar/can be shortened

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
transparent L = 2.000 mm*	8-0993
transparent L = 5.000 mm*	8-0994

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k


8-160811-LED
8-160812-LED
8-160813-LED

Puk
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 1 x 5W,
~480lm ~3.000k

8-160811-H
8-160812-H
8-160813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360811-LED
8-360812-LED
8-360813-LED

Puk Maxx
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-360811-H
8-360812-H
8-360813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1609201-LED
8-1609202-LED
8-1609203-LED

Puk
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-1609201-H
8-1609202-H
8-1609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3609201-LED
8-3609202-LED
8-3609203-LED

Puk Maxx
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+ 4 x 5W,
~1.920lm ~3.000k

8-3609201-H
8-3609202-H
8-3609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1628001-LED	8-1628001-H	chrome matt
8-1628002-LED	8-1628002-H	chrome
8-1628003-LED	8-1628003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3628001-LED	8-3628001-H	chrome matt
8-3628002-LED	8-3628002-H	chrome
8-3628003-LED	8-3628003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k	
8-1638001-LED	8-1638001-H	chrome matt
8-1638002-LED	8-1638002-H	chrome
8-1638003-LED	8-1638003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k	
8-3638001-LED	8-3638001-H	chrome matt
8-3638002-LED	8-3638002-H	chrome
8-3638003-LED	8-3638003-H	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm.

The tubular Puk and Puk Maxx lights Side places particular emphasis and concentrate light at the main points. The heads can be chosen in LED or Halogen. The arm length is 200 mm.



Puk Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-160831-LED
8-160832-LED
8-160833-LED

Puk Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 1 x 5W,
~480lm ~3.000k

8-160831-H
8-160832-H
8-160833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360831-LED
8-360832-LED
8-360833-LED

Puk Maxx Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-360831-H
8-360832-H
8-360833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1608511-LED
8-1608512-LED
8-1608513-LED

Puk Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 2 x 5W,
~960lm ~3.000k

8-1608511-H
8-1608512-H
8-1608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3608511-LED
8-3608512-LED
8-3608513-LED

Puk Maxx Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+ 4 x 5W,
~1.920lm ~3.000k

8-3608511-H
8-3608512-H
8-3608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.

Puk System Pendel & others

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.



Puk Long One Check LED	Puk Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 1 x 5W, ~480lm ~3.000k		
8-2008001-1-LED	8-2008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	8-2008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	8-2008003-1-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long One Check LED	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
8-4008001-1-LED	8-4008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-1-LED	8-4008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-1-LED	8-4008003-1-H	1.300 mm	nickel matt



Puk Long Double Check LED	Puk Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 2 x 5W, ~960lm ~3.000k		
8-2008001-2-LED	8-2008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	8-2008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	8-2008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long Double Check LED	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+ 4 x 5W, ~1.920lm ~3.000k		
8-4008001-2-LED	8-4008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-2-LED	8-4008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-2-LED	8-4008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

¹⁾ Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 289.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 289 for item numbers.



Puk System Pendel & others

Die Leuchten Look at me, Pela, Pela Quadro und Sun in ihren drei Größen erweitern das Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.3000 mm.

The lamps Look at me, Pela, Pela Quadro and Sun with its three sizes expanding our pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.300 mm.



Look at me
Check
LED
L = 1.300 mm
LED: **A+**
8W ~600lm ~2.800k

Gehäuse
body

8-50911-1-LED	chrome matt
8-50911-2-LED	chrome
8-50911-4-LED	white
8-50911-5-LED	black

Separat dazu zu bestellen. For separat order.

2-9126	lens clear
2-9126-S	lens satined

Pela
Check
Halogen
L = 1.300 mm
E27: **C**
80W ~2.900k ~1.800lm


Gehäuse
body

8-5007651-H	chrome
8-5007652-H	nickel matt

Pela Quadro
Check
Halogen
L = 1.300 mm
E27: **C**
80W ~2.900k ~1.800lm

Gehäuse
body

8-5008651-H	chrome
8-5008652-H	nickel matt



Sun Swing Down
Check ø 90 mm
LED
LED: **A+**
8W ~600lm ~2.700k

Sun Swing Down
Check ø 130 mm
LED
LED: **A+**
12W ~900lm ~2.700k

Sun Swing Down Check
ø 210 mm
LED
LED: **A+**
16W ~1.200lm ~2.700k

Seillänge
rope
length

Gehäuse
body

8-503289011-LED	8-5032813011-LED	8-5032821011-LED	1.300 mm	chrome matt
8-503289012-LED	8-5032813012-LED	8-5032821012-LED	1.300 mm	chrome
8-503289013-LED	8-5032813013-LED	8-5032821013-LED	1.300 mm	nickel matt



Puk Equipment


Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen

Order glasses, lenses and color filter separately

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-2029	color filter	magenta, magenta
2-2030	only under glass	gelb, yellow
2-2033	or lens	blau, blue
2-2034		grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar) Puk Configuration (freely selectable)



Puk Maxx Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen

Order glasses, lenses and color filter separately

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-3039	color filter	magenta, magenta
2-3040	only under glass	gelb, yellow
2-3043	or lens	blau, blue
2-3044		grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte **-8** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach **-8** behind the item number, dimmable

Deco-Knopf decorative knob

Bei Leuchtkopfbestellung
Deco-Knopf separat dazu zu
bestellen.
Decorative knob for illuminated
heads for separat order.




Art. Nr. item no.	Farbe color
8-07501	chrome matt
8-07502	chrome
8-07503	nickel matt

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Farbfilter rot
color filter red

Farbfilter magenta
color filter magenta

Farbfilter gelb
color filter yellow


Farbfilter blau
color filter blue

Farbfilter grün
color filter green



Puk System Elektrifizierung

Puk System Electrification




Erdung durch Madenschraube am Kopfhalter

Grounded through headless screw on holder.

1. das Kabel durch Verbinder/Innenschiene.
2. Einspeisung im System anschließbar.

1. cable through the connector/inner rail
2. feed-in connection with the system



Kabelarretierung einseitig klebbar, versetzt zwischen der Doppelschiene.

One side cable locking in between the double rail.

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierungen liegen bei jeder Schiene ausreichend bei.

Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Systemelektrifizierung nur durch autorisierte Elektrofachkraft.
Kabelenden sind mit Aderendhülsen für 0,75 mm² zu versehen.

Electrification through an authorized electrician only. Wire ends have to be equipped with wire ferrules with 0,75 mm².

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

AUSSEN LEUCHTEN OUTDOOR LAMPS



Puk Wall OD 295



Puk Plus OD 295



Puk Turn OD 295



Puk Maxx Wall OD 299



Puk Maxx Plus OD 299



Puk Maxx Turn OD 299



Puk Meg Maxx Wall OD 303



Puk Meg Maxx Plus OD 303

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk OD Equipment 297




Puk Maxx OD Equipment 301



Puk Meg Maxx OD Equip. 305

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx Outdoor



Puk Meg Maxx Wall ø 160 mm, Puk Maxx Wall ø 120 mm & Puk Wall ø 80 mm



Farbfilter Color Filter



Puk Wall Outdoor chrome

Puk Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Wall Outdoor, chrome matt






Puk Turn Outdoor, chrome






Puk Plus Outdoor, chrome

Puk Outdoor	Ø x H Ø x h	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k		
Wall 2 x 8W ~1.200lm		
2-48011	100 x 65 mm	chrome matt
2-48012	100 x 65 mm	chrome
2-48014	100 x 65 mm	white
2-48015	100 x 65 mm	black
2-48017	100 x 65 mm	anthracite
Plus 1 x 8W ~600lm		
2-48111	80 x 70 mm	chrome matt
2-48112	80 x 70 mm	chrome
2-48114	80 x 70 mm	white
2-48115	80 x 70 mm	black
2-48117	80 x 70 mm	anthracite
Turn downlight 1 x 8W ~600lm		
2-48211	80 x 120 mm	chrome matt
2-48212	80 x 120 mm	chrome
2-48214	80 x 120 mm	white/chrome
2-48215	80 x 120 mm	black/chrome
2-48217	80 x 120 mm	anthracite/chrome



□ Chrom Teile/chrome parts

■ Gepulverte Teile/powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 297.



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 297 for item numbers.



Puk Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter	rot, red
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens	grün, green



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



rot red

magenta magenta

gelb yellow

blau blue

grün green



Puk Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Maxx Plus Outdoor, chrome matt



Puk Maxx Turn Outdoor, nur drehbar only pivotable




Puk Maxx Wall Outdoor, drehbar pivotable

Puk Maxx Outdoor LED: A+ ~2.800k	ø x H ø x h	Gehäuse body
Wall 2 x 8W ~1.200lm		
2-40811	140 x 80 mm	chrome matt
2-40812	140 x 80 mm	chrome
2-40814	140 x 80 mm	white
2-40815	140 x 80 mm	black
2-40817	140 x 80 mm	anthracite
Plus 1 x 12W ~900lm		
2-4018001	120 x 96 mm	chrome matt
2-4018002	120 x 96 mm	chrome
2-4018004	120 x 96 mm	white
2-4018005	120 x 96 mm	black
2-4018007	120 x 96 mm	anthracite
Turn downlight 1 x 12W ~900lm		
2-4028001	120 x 146 mm	chrome matt
2-4028002	120 x 146 mm	chrome
2-4028004	120 x 146 mm	white/chrome
2-4028005	120 x 146 mm	black/chrome
2-4028007	120 x 146 mm	anthracite/chrome
Turn up- & downlight 2 x 8W ~1.200lm		
2-4038001	120 x 146 mm	chrome matt
2-4038002	120 x 146 mm	chrome
2-4038004	120 x 146 mm	white/chrome
2-4038005	120 x 146 mm	black/chrome
2-4038007	120 x 146 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 301.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 301 for item numbers.





Puk Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



gelb yellow

rot red

magenta magenta



grün green

blau blue

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3036 2-3036-s 2-3037	Linse, lens Linse, lens Glas, glass	klar, clear einseitig mattiert, frosted on one side beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-4038 2-4039 2-4040 2-4043 2-4044	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green

Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Maxx Configuration (freely selectable)





Puk Meg Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Meg Maxx Wall Outdoor chrome matt



Puk Meg Maxx Plus Outdoor chrome




Puk Meg Maxx Outdoor Detail

Puk Meg Maxx Wall »+« LED LED: A+ 2 x 18W, ~3.000lm ~2.800k	Ø x Wandabstand in mm Ø x wall space in mm	Puk Meg Maxx Plus LED LED: A+ 1 x 18W, ~1.500lm ~2.800k	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Gehäuse body
2-50811	160 x 185	2-50801	160 x 80	chrome matt
2-50812	160 x 185	2-50802	160 x 80	chrome
2-50814	160 x 185	2-50804	160 x 80	white/chrome
2-50815	160 x 185	2-50805	160 x 80	black/chrome
2-50817	160 x 185	2-50807	160 x 80	anthracite/chr.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 305.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 305 for item numbers.





Puk Meg Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue





Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens	klar, clear
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-5039		magenta, magenta
2-5040	color filter	gelb, yellow
2-5043	only under glass	blau, blue
2-5044	or lens	grün, green


Puk Meg Maxx Kopfkfiguration (frei wählbar)

Puk Meg Maxx Configuration (freely selectable)




Kataloge


Catalogs



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4



Art.-Nr. 10-103 DIN-A4



Art.-Nr. 10-601 DIN-A4



Art.-Nr. 10-194 DIN-A4



Art.-Nr. 10-153 DIN-A6



Art.-Nr. 10-102 DIN-A6



Art.-Nr. 10-602 DIN-A6



Art.-Nr. 10-606 DIN-A6

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



Ausgezeichnet vom HOME & TREND AWARD

Und noch einen weiteren Preis darf die Puk Move, bzw. die Puk Maxx Move mit nach Hause nehmen. In den Kategorien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit wurde unsere Leuchte beim HOME & TREND AWARD Trendprodukt des Jahres 2017/2018.

With the highest award of the HOME & TREND AWARD the Puk Move and Maxx move has been chosen to be the Top Product of the year 2017/2018. The awarded categories are Functionality, Product Benefit, Design and Material Characteristics and emphasize the outstanding characteristics of that lamp.



Ausgezeichnet vom PLUS X AWARD

Auch im Jahr 2017/2018 ist Top Light bei der Nominierung des PLUS X AWARD nicht leer ausgegangen. Für Qualität, Design und Funktionalität wurde die Puk Move und die Puk Maxx Move ausgezeichnet. Ausklappbar und schwenkbar bietet sie vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten.

We are proud to receive another award for our new model Puk Maxx Move. The awarded qualities are Functionality, Quality and Design. With its outstanding opportunities the Puk Maxx Wall became one of our bestseller within 10 months.



Da es in dem Jahr 2017/2018 gleich zwei Leuchten sind, die prämiert wurden, dürfen wir nicht vergessen die Puk Choice Mirror (Wall) zu erwähnen. Sie wurde in den Kategorien Qualität und Design ausgezeichnet.

Also our new lamp model Puk Choice Mirror/Wall has been awarded by the prestigious jury of the PLUS X AWARD. With its High Quality and Design this excellent lighting opportunity is a must for every bathroom



Lichtdesign von Rolf Ziel ist mehr als nur Licht! Es ist „Design for Living“, also ein Stück Lebensqualität. Dies hat auch die Jury des Plus X Award so bewertet und Top Light als beste Designmarke für das Jahr 2015/2016 und 2016/2017 ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich selbst von dem innovativen Design und der komfortablen Funktionalität unserer Leuchten.

Design by Rolf Ziel is much more than light! By creating „Design for Living“ it creates a high quality of life. The Jury of the international well-known PLUS X AWARD has chosen our product design as the best one and conferred the prestigious award to Top Light. Convince yourself of our innovative design and the comfortable functionality of our lamps.



2016/2017 durfte unsere Allround den Preis als beste Leuchte vom PLUS X AWARD entgegennehmen. Mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität überzeugt dieses mal unser Allrounder, der multifunktional an Wand und Decke einsetzbar ist. Durch das kardanische Gelenk lässt sich jeder Winkel im Raum ausleuchten.

Following the success of the year 2015 the jury of the prestigious PLUS X AWARD chose our luminaire Allround to be the best product of the year. With its high functionality, design and quality our true allrounder captivates through its various talents as wall and ceiling luminaires. Through the gimbal-mounted lamp every lighting angle can be achieved.



Der PLUS X AWARD hat uns nicht nur nominiert, sondern auch unsere Leuchte Puk Maxx Wall und Puk Maxx Wall »+« als beste Wandleuchte des Jahres ausgezeichnet. Erleben Sie selbst, dass die Puk Maxx Wall mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität besticht.

We are absolutely excited that the PLUS X AWARD not only nominated our lamp but also awarded the Puk Maxx Wall and Puk Maxx Wall »+« to be the best product in the category of wall lamps. Experience the outstanding honored attributes High Quality, Design and Functionality yourself!

Ausgezeichnet vom INDUSTRIEPREIS



Wir freuen uns, vom INDUSTRIEPREIS ausgezeichnet worden zu sein. Die Experten-Jury befand die PUK Wall LED als würdig für den INDUSTRIEPREIS 2015. Das Prädikat BEST OF 2015 erhielten Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen.


We are delighted that we were honored with the INDUSTRIEPREIS 2015. The decision made by an expert jury chose our PUK Wall LED for one of the best of the INDUSTRIEPREIS 2015. The distinction BEST OF 2015 was awarded to companies with high economical, ecological, technological and societal value.



Design by[®]



Rolf Ziel



Hersteller (Manufacturer):

Top Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de