

Ванны Roca 2020





Содержание

Акриловые ванны	4
Стальные ванны	14
Чугунные ванны	20
Ванны Surfex®	28
Bauuri Stoney®	30

Акриловые ванны

Эргономичные формы акриловых ванн дарят истинное удовольствие от принятия ванны. Благодаря изяществу линий и природным очертаниям акриловые ванны Roca идеально сочетаются с любыми стилевыми решениями. И, кроме того, их легко устанавливать, они просты в уходе благодаря гладкой акриловой поверхности и устойчивы к воздействию моющих средств и ультрафиолета, сохраняют белоснежный цвет долгие годы.





Удобный подголовник анатомической формы способствует расслаблению мышц шеи.



100% литьевой акрил от ALTUGLAS®.



Элегантные ручки облегчают вход и выход из ванны, что особенно важно для детей и пожилых людей.




Многоопорный каркас в комплекте с системой сливперелив (полуавтомат)




Благодаря изяществу линий и природным формам акриловые ванны Roca гармонично дополнят любой интерьер ванной комнаты.



Надежное крепление панелей на магниты легко и просто.




Акриловые ванны Roca идеально сочетаются с керамическими изделиями Roca по цветовой гамме и дизайну.



Размеры в см.


актеристики и преимущества 100% Усиленные бортики ванны – литьевой акрил максимальная нагрузка OT ALTUGLAS® 10 лет гарантии на один борт 100 кг Усиленный многоопорный Надёжное каркас крепление панелей на магниты – легко и просто Панели изготовлены из качественного полистирола. Надёжная упаковка каждой Не подвержены изменению цвета в ванны для защиты от царапин процессе эксплуатации и повреждений




Рекомендуемая высота установки для акриловых ванн составляет 62-64 см от уровня пола до верхней точки бортика ванны, за исключением ванны Uno. За счет своей глубины данную ванну рекомендовано выставлять на высоту 66 см.










Α	В	Литры
1500	750	220
1700	750	255

7248509000	1500 x 750	Акриловая ванна прямоугольная, глубина 45 см.	
7248507000	1700 x 750	Монтажный комплект заказывается отдельно.	
■ Дополнител	ьно:		
7248514000	1500	Монтажный комплект (каркас, комплект	
7248513000	1700	креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)	
7248510000	1500	***	
7248508000	1700	- Фронтальная панель	
7248511000	750	Боковая панель, левая	
7248512000	750	Боковая панель, правая	








7248525000	1800 x 800	Акриловая ванна прямоугольная, глубина 45 см Монтажный комплект заказывается отдельно.
Дополнител	ьно:	
724F177000	1800 x 800	Монтажный комплект (каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
7259971000	1800	Фронтальная панель
7259972000	800	Боковая панель, левая
7259973000	800	Боковая панель, правая












BeCool

7247997000		Полиуретановый подголовник для BeCool 1700x800, BeCool 1800x800
ZRU9303024	900	Боковая панель, правая
ZRU9303023	900	Боковая панель, левая
ZRU9302785	800	Боковая панель, правая
ZRU9302784	800	Боковая панель, левая
ZRU9303022	1900	
ZRU9302783	1800	Фронтальная панель
ZRU9302854	1700	
ZRU9303021	1900 x 900	слив-перелив)
ZRU9302786	1800 x 800	каркас, комплект креплений к стене, система
ZRU9302853	1700 x 800	Монтажный комплект (ручки хромированные,
Дополнитель	но:	
ZRU9303020	1900 x 900	отдельно.
ZRU9302782	1800 x 800	50 см. Монтажный комплект заказывается
ZRU9302852	1700 x 800	 Акриловая ванна прямоугольная, глубина







Line


ZRU9302928	700	Боковая панель, правая	
ZRU9302927	700	Боковая панель, левая	
ZRU9302926	1700		
ZRU9302987	1600	Фронтальная панель	
ZRU9302984	1500		
ZRU9302925	1700 x 700	полуавтомат)	
ZRU9302986	1600 x 700	креплений к стене, система слив-перелив	
ZRU9302983	1500 x 700	 Монтажный комплект (каркас, комплект 	
Дополнитель	ьно:		
ZRU9302924	1700 x 700	отдельно.	
ZRU9302985	1600 x 700	44 см. Монтажный комплект заказывается	
ZRU9302982	1500 x 700	 Акриловая ванна прямоугольная, глубина 	












Hall

ZRU9302768	1700 x 750	Акриловая ванна прямоугольная, глубина 42 см. Монтажный комплект заказывается отдельно.
Дополнитель	ьно:	
ZRU9302770	1700 x 750	Монтажный комплект (каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
ZRU9302772	1700	Фронтальная панель
ZRU9302776	750	Боковая панель, левая
ZRU9302777	750	Боковая панель, правая
724F061000	750	Полиуретановый подголовник





Uno

ZRU9302869	1600 x 750	Акриловая ванна прямоугольная, глубина - 50,5 см. Монтажный комплект заказывается
ZRU9302870	1700 x 750	отдельно.
■ Дополнител	ьно:	
ZRU9302875	1600 x 750	Монтажный комплект (каркас, комплект
ZRU9302876	1700 x 750	 креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
ZRU9302871	1700	Фронтальная панель
ZRU9302872	1600	Фронтальная панель
ZRU9302873	750	Боковая панель, левая
ZRU9302874	750	Боковая панель, правая


























Α	В	Литры
1500	700	200
1600	700	220
1700	700	240







Sureste

ZRU9302778	1500 x 700	
ZRU9302787	1600 x 700	 Акриловая ванна прямоугольная, глубина 45 см. Монтажный комплект заказывается отдельно.
ZRU9302769	1700 x 700	The manufacture of the state of
■ Дополнител	ьно:	
ZRU9302779	1500 x 700	 Монтажный комплект (хромированные ручки,
ZRU9302788	1600 x 700	каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
ZRU9302771	1700 x 700	
ZRU9302780	1500	
ZRU9302789	1600	Фронтальная панель
ZRU9302773	1700	-
ZRU9302774	700	Боковая панель, левая
ZRU9302775	700	Боковая панель, правая
7247990000		Полиуретановый подголовник

Genova, Genova-N

ZRU9302894	1500 x 750	Акриловая ванна прямоугольная, глубина 45 см.
ZRU9302973	1600 x 700	Монтажный комплект заказывается отдельно.
■ Дополнител	ьно:	
ZRU9302895	1500 x 750	Монтажный комплект (каркас, комплект
ZRU9302974	1600 x 700	 креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
ZRU9302896	1500	
ZRU9302975	1600	- Фронтальная панель
ZRU9302897	750	Боковая панель, левая
ZRU9302898	750	Боковая панель, правая
ZRU9302976	700	Боковая панель, левая
ZRU9302977	700	Боковая панель, правая

Easy

ZRU9302904	1500 x 700	
ZRU9302905	1700 x 700	 Акриловая ванна прямоугольная, глубина 45 см. Монтажный комплект заказывается отдельно.
ZRU9302899	1700 x 750	
Дополнитель	ьно:	
ZRU9302906	1500 x 700	. Монтажный комплект (каркас, комплект
ZRU9302907	1700 x 700	креплений к стене, система слив-перелив
ZRU9302900	1700 x 750	полуавтомат)
ZRU9302908	1500	
ZRU9302901	1700	- Фронтальная панель
ZRU9302909	700	Боковая панель, левая
ZRU9302910	700	Боковая панель, правая
ZRU9302902	750	Боковая панель, левая
ZRU9302903	750	Боковая панель, правая

ZRU9302916 1500 x 1500		Акриловая ванна асимметричная, глубина 48 см Монтажный комплект заказывается отдельно.	
Дополнител	ьно:		
ZRU9302917		Монтажный комплект (каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)	
ZRU9302918		Фронтальная панель	



















А В Литры 1600 1000 280








A B Литры 1500 1000 240




Hall Angular


ZRU9302864	Акриловая ванна асимметричная, глубина) 48 см. Левая. Монтажный комплект заказывается отдельно.
ZRU9302865 □ 1500 x 1000	Акриловая ванна асимметричная, глубина) 48 см. Правая. Монтажный комплект заказывается отдельно.
■ Дополнительно:	
ZRU9302868	Монтажный комплект (каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
ZRU9302866	Фронтальная панель, левая
ZRU9302867	Фронтальная панель, правая
ZRU9302920 1000	Боковая панель, левая
ZRU9302922 1000	Боковая панель, правая
ZRU9302921 562	Боковая панель, левая
ZRU9302923 562	Боковая панель, правая
724F061000	Полиуретановый подголовник



Merida

		Акриловая ванна асимметричная, глубина
ZRU9302992	1700 x 1000	48 см. Левая. Монтажный комплект
		заказывается отдельно.
		Акриловая ванна асимметричная, глубина
ZRU9302993	1700 x 1000	48 см. Правая. Монтажный комплект
		заказывается отдельно.
■ Дополнител	ьно:	
		Монтажный комплект (каркас, комплект
ZRU9302994		креплений к стене, система слив-перелив
		полуавтомат)
ZRU9302995		Фронтальная панель, левая
		+ por rational rational, hobar
ZRU9302996		Фронтальная панель, правая





ZRU9303000		Фронтальная панель, левая
ZRU9302999		Монтажный комплект (каркас, комплект креплений к стене, система слив-перелив полуавтомат)
Дополнител	ьно:	
ZRU9302998	1600 x 1000	48 см. Правая. Монтажный комплект заказывается отдельно.
		отдельно. Акриловая ванна асимметричная, глубина
ZRU9302997	1600 x 1000	Акриловая ванна асимметричная, глубина 48 см. Левая. Монтажный комплект заказывается

Фронтальная панель, правая

ZRU9303001








Стальные ванны

Прочные, имеющие современные контуры эмалированные стальные ванны, как и все прочие ванны Roca, могут быть снабжены декоративными стальными панелями, что идеально при установке полувстраиваемой или угловой ванны. Кроме того, для всех моделей предусматриваются регулируемые ножки, обеспечивающие надежную установку. Уменьшенная масса ванны облегчает её монтаж. Дополнительно может быть установлена система гидромассажа.






Противоскользящее покрытие ванн обеспечивает отличную защиту от скольжения и обеспечивает непревзойденную безопасность при использовании.




Технические характеристики этого материала делают поверхность устойчивой к ударам. Могут выдерживать нагрузки до 300 кг.



Ванны Роса из эмалированной стали могут служить долгие годы, благодаря устойчивости материала к коррозии, химическим продуктам (щелочи, кислотам и чистящим средствам), а также к царапинам.



Отличаются стильным дизайном, благодаря которому пространство ванной комнаты остается актуальным долгие годы, без ущерба для функциональности.


















Α	В
1700	1525
1600	1425
1500	1325







Α	В	C	D	E	Литрь
1700	1525	400	300	310	195
1600	1425	400	300	310	180
1500	1325	400	300	310	165
1400	1225	400	300	310	150
1200	1045	415	345	290	130
1000	875	372	300	275	90

Contesa Plus

7222455000 1500 x 700		
7237360000	1600 x 700	 Ванна из стального листа 3,5 мм, противоскользящее покрытие дна. Заземление
7237760000	1700 x 700	
■ Дополнител	ьно:	
7291021000		Комплект ножек для стальной ванны
7250135000	1500	Фронтальная панель
7250133000	1600	Фронтальная панель
7250131000	1700	Фронтальная панель
7250180000	700	Боковая панель

Contesa

7212D06001	1200 x 700	Эмалированная ванна из штампованной стали
7212D07001	1000 x 700	Заземление.
723586000O	1700 x 700	
723596000O	1600 x 700	 Эмалированная ванна из штампованной стали.
723606000O	1500 x 700	плоские борта. Заземление.
7236160000	1400 x 700	_
■ Дополнител	ьно:	
7291021000		Комплект ножек для стальной ванны
7250135000	1500	Фронтальная панель
7250133000	1600	Фронтальная панель
7250131000	1700	Фронтальная панель
7250180000	700	Боковая панель
























Α	В	С	D	Литры
1800	800	1617	666	240
1700	750	1517	626	215


Swing Plus

1700 x 750	Эмалированная ванна из стального
1800 x 800	 листа толщиной 3,5 мм, со встроенными подлокотниками, хромированными металлическими ручками, противоскользящим покрытием дна. Заземление.
	Хромированные ручки для ванны Swing Plus (включены в комплект)
ьно:	
	Комплект ножек для стальной ванны
1700	Фронтальная панель
1800	Фронтальная панель
750	Боковая панель
800	Боковая панель
	1800 x 800 1700 1800 750

72201E0000		
7220120000	1700 x 750	Эмалированная ванна из штампованной стали со встроенными подлокотниками, с
72200E0000	1800 x 800	отверстиями для ручек, противоскользящим покрытием дна и звукоизоляцией. Заземление
Дополнител	ьно:	
7291109000		Хромированные ручки для ванны Swing
7291030000		Комплект ножек для стальной ванны
7250131000	1700	Фронтальная панель
7250143000	1800	Фронтальная панель
7250181000	750	Боковая панель
7250182000	800	Боковая панель



Ассортимент



Princess-N

72204E0000	1500 x 750		
72203E0000	1600 x 750	Эмалированная ванна из штампованной стали со встроенными подлокотниками,	
72202E0000	1700 x 750	с отверстиями для ручек, противоскользящим покрытием дна и звукоизоляцией. Заземление	
72209E0000	1700 x 700	покрытием дла и звукоизоляцием. Заземление	
■ Дополнительно:			
7291110000		Хромированные ручки	
7291021000		Комплект ножек для стальной ванны	
7250135000	1500	Фронтальная панель	
7250133000	1600	Фронтальная панель	
7250131000	1700	Фронтальная панель	
7250180000	700	Боковая панель	
7250181000	750	Боковая панель	





Чугунные ванны

Классические, элегантные и износостойкие чугунные ванны обладают отличной теплоизоляцией и надолго сохраняют температуру воды, экономя её расход. Кроме того, свойства чугуна позволяют приглушать звуки от потока воды, что делает ванные комнаты более тихими.

Roca отливает чугунные ванны с 1925 года, и на сегодня является одной из немногих компаний, кто производит чугунные ванны в Европе, гарантируя высокое качество продукта.





Длительное сохранение ВЫСОКОЙ температуры воды. Остывает в среднем не более, чем на один градус за полчаса.



Чугун обеспечивает ОТЛИЧНУЮ звукоизоляцию, что делает ванну бесшумной при использовании в качестве душа и при заполнении водой.




Практически не впитывает грязь, что значительно облегчает уборку. Устойчив к современным химическим ЧИСТЯЩИМ средствам.



Долгий жизненный цикл и неизменный блеск при самых агрессивных условиях использования. При надлежащем уходе служит более 50 лет.



Широкий ассортимент, в котором представлены как классические ванны на лапах, так и стильные современные решения.






Ассортимент
















Newcast

7233650007	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие белого цвета. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
7233650000	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие серого цвета. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
7233650002	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие черного цвета. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
7233650003	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие цвета бордо. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
7233650004	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие синего цвета. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
7233650008	1700 x 850	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие медного цвета. Вместимость 222 литра до перелива. Заземление.
■ Дополните	льно	
7291041001		Комплект ножек Classic
7291094000		Комплект ножек Eagle
7291049000		Комплект ножек Savanha
7506403400		Сифон
75A274BC00		Смеситель напольный



Carmen

7234250007	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие белого цвета. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
7234250000	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие серого цвета. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
7234250002	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие черного цвета. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
7234250003	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие цвета бордо. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
7234250004	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие синего цвета. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
7234250008	1600 x 800	Овальная чугунная эмалированная ванна, с противоскользящим покрытием дна, внешнее покрытие медного цвета. Вместимость 190 литров до перелива. Заземление.
■ Дополнител	ьно	
7291041001		Комплект ножек Classic
7291094000		Комплект ножек Eagle
7291049000		Комплект ножек Savanha
7506403400		Сифон
75A274BC00		Смеситель напольный































	Ø52	. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::		00000 00000 00000		В	700
ļ	∢ G →						
Α	В	С	D	E	F	G	Н
1700	570	1530	420	400	350	285	10

Α	В	С	D	Е	F	G	Н	K	Литры
1700	570	1530	420	400	350	285	100	70	182
1600	570	1430	420	400	350	285	100	70	170
1500	570	1330	420	400	350	285	100	70	161
1400	560	1230	420	400	350	285	100	70	144
1200	550	1050	390	370	330	260	75	60	117
1000	550	850	390	370	330	260	75	60	l 95 l

952 952 952


Ming


72302G000R	1700 x 850	Эмалированная чугунная ванна, с интегрированными подлокотниками и противоскользящим покрытием дна. Вместимость 210 литров до перелива. Заземление.
Дополнитель	ьно:	
7291120001		Ручки для ванны Ming
7291052000		Полиуретановый подголовник для ванны Ming
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
7506404600		Слив-перелив
	-	

Continental

7212914001	1400 x 700	
721291300R	1500 x 700	- Эмалированная чугунная ванна.
721291200R	1600 x 700	Противоскользящее покрытие дна. Заземление.
721291100R	1700 x 700	-
7211507001	1000 x 700	
7211506001	1200 x 700	-
7212904001	1400 x 700	2
721290300R	1500 x 700	- Эмалированная чугунная ванна. Заземление.
721290200R	1600 x 700	-
721290100R	1700 x 700	-
Дополнител	ьно:	
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
7506404600		Спир-перепир







Akira

72325G000R	1700x850	Прямоугольная чугунная ванна с противоскользящим покрытием дна. Вместимость 225 литров до перелива. Заземление.
■ Дополнител	ьно:	
7526804010		Ручки для ванны Akira, хром
7291051100		Полиуретановый подголовник для ванны Akira
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
7506404600	-	Слив-перелив

Belice

7506404600		Слив-перелив
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
Дополнител	ьно:	
7248471000		Полиуретановый подголовник для ванны Belice (включен в комплект)
7233550000	1750x850	Эмалированная чугунная ванна, с подголовником, хромированными металлическими ручками и противоскользящим покрытием дна. Вместимость 255 литров до перелива. Заземление.















Haiti

72331G0000	1400 x 750	0
72332G000R	1500 x 800	Эмалированная чугунная ванна с интегрированными подлокотниками
72330G000R	1600 x 800	и противоскользящим покрытием дна. Заземление.
72327G000R	1700 x 800	Заземление.
■ Дополнительно:		
7291051000		Полиуретановый подголовник для ванны Haiti
7526804210		Ручки для ванны Haiti, хром
752680421P		Ручки для ванны Haiti, золото
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
7506404600		Слив-перелив

Malibu

72315G000R	1500 x 750	
72310G000R	1600 x 750	Эмалированная чугунная ванна с
72334G0000	1600 x 700	подлокотниками, с отверстиями для ручек и противоскользящим покрытием дна.
72309G000R	1700 x 750	Заземление.
72333G0000	1700 x 700	
7231560000	1500 x 750	
7231060000	1600 x 750	Эмалированная чугунная ванна с
7233460000	1600 x 700	подлокотниками, противоскользящим
7230960000	1700 x 750	покрытием дна. Заземление. Без ручек.
7233360000	1700 x 700	
■ Дополнительно:		
7291053000		Полиуретановый подголовник для ванны Malibu
7526803010		Ручки для ванны Malibu, хром
752680301P		Ручки для ванны Malibu, золото
7150412330		Комплект ножек для чугунной ванны
7506404600		Слив-перелив





Ванны **Surfex**[®]

Закругленные линии или прямые углы - форма ванн, изготовленных из материала Surfex®, может быть самой необычной. Благодаря пластичности материала, ванна может стать такой, какой раньше и представить себе было невозможно!

Ванны из материала Surfex® превосходят привычные модели не только харизматичным дизайном, но и вместимостью.





Благодаря своему составу и методу полировки, Surfex® является идеальным материалом для ванны.



Теплая, приятная на ощупь поверхность, к которой очень комфортно прикасаться.



Благодаря специальному составу позволяет дольше сохранять температуру



Высокий уровень пластичности позволяет создавать изделия С ИННОВАЦИОННЫМИ формами и яркой эстетической привлекательностью.



Surfex® состоит из органических материалов, полностью пригодных для вторичной переработки. Любое изделие из этого материала может быть переработано.



Качественный состав этого эксклюзивного материала способствуеет необычайной устойчивости к воздействию абразивных моющих средств и ультрафиолетовому





Благодаря высокой прочности, Surfex® обладает высокой акустической изоляцией, отлично поглощая звуковые волны.



Размеры в см.









Beyond

248452000 1846x937 Свободностоящая ванна Surfex®, без отверстий для смесителя, объем 290л. Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.











Beyond

248453000

Свободностоящая ванна Surfex®, с отверстиями для смесителя, объем 290 л.
Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.
Рекомендованный смеситель A5183AC00 Insignia.








Modo


AB1007083200 1800x800

Свободностоящая ванна Surfex®, объем 230 л. Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.









A248467000 1590x785

Свободностоящая ванна Surfex®, объем 315 л. Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.





Ванны **Stonex**[®]


Ванны из современного композитного материала Stonex® – идеальный рецепт спокойствия и расслабления, благодаря которому вы сможете получить максимум удовольствия от принятия ванны.

Ванны не только невероятно удобны, но и отличаются своим дизайном с изящными линиями и нежными очертаниями, которые придают пространству ванной комнаты уникальный характер.





Благодаря покрытию GelCoat ванны отличаются высокой устойчивостью к царапинам, появлению пятен и воздействию УФ-лучей, что позволяет изделию сохранять отличное состояние и свой первоначальный цвет в течение долгого времени.




Свойства материала позволяют дольше сохранять температуру воды.




Интегрированный сливперелив в комплекте с донным клапоном click-clack придает ванне изысканность и делает ее использование еще более комфортным.




Для установки ванны больше не требуется проводить дополнительных ремонтных работ. Достаточно просто установить ванну на пол и подключить ее к системе водоснабжения.










Ariane

Т248470000 1650 x 750 Свободностоящая ванна Stonex®, объем 240 л. Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.





Raina

7248466000 1590 x 790 Свободностоящая ванна Stonex®, объем 318 л. Интегрированный слив-перелив, донный клапан с системой click-clack.







000 «Рока Рус»

Россия, 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская д. 38A, стр. 14

Телефон: +7 495 989 65 91 Факс: +7 495 989 65 93

www.ru.roca.com

Россия, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, Промышленная ул., д. 7 Телефон: +7 812 347 94 49 Факс: +7 812 347 94 50