

Viega.

Raccordi filettati di bronzo.



viega

Perché Viega sceglie il bronzo invece dell'ottone?

PER ESSERE ALL'AVANGUARDIA E GARANTIRE SEMPRE PIÙ SICUREZZA E QUALITÀ.



Utilizzo delle migliori materie prime

Da anni il noto bronzo utilizzato da Viega non è solo conforme agli elevati requisiti e ai valori limite posti dalle normative a livello nazionale e internazionale, ma risulta già pronto ad affrontare le sfide del futuro. In materia di riduzione delle soglie ammissibili di metalli pesanti nelle leghe, quali nichel e piombo, i raccordi filettati e le prolunghe di bronzo Viega rispettano abbondantemente i già ridotti valori limite prescritti dalla DIN 50930 parte 6 (impiego di materiali metallici nelle installazioni di acqua sanitaria). Inoltre, essi sono conformi anche al DM 174/04.

Il materiale: bronzo di qualità

Se si tratta di igiene, sicurezza e durabilità, il bronzo Viega non ha rivali. I raccordi filettati di bronzo di diametro

nominale tra 1/8" e 3" permettono un dimensionamento razionale delle tubazioni grazie a ridotte perdite di carico. Adatti per pressioni fino a 16 bar, i raccordi, estremamente resistenti, sono ideali per le installazioni di acqua sanitaria. Non c'è dunque da meravigliarsi se i raccordi di bronzo Viega ottengono risultati eccellenti sia nelle prove di laboratorio che nell'utilizzo reale, proprio grazie alle loro caratteristiche: indistruttibilità, lunga durata e versatilità. Se si utilizzano metalli diversi all'interno di un impianto, vi è il pericolo di corrosione da contatto a causa di possibili reazioni elettrochimiche. Nella maggior parte dei casi, specialmente per gli impianti chiusi (senza ricarichi di aria interni) è sufficiente il montaggio di un componente di bronzo con una lunghezza pari alla sezione del tubo, per collegare tra loro tubi di materiali diversi.



I VANTAGGI IN BREVE

- Nessun fenomeno di tensocorrosione.
- Nessun rischio di corrosione da dezincificazione.
- Materiale resistente anche per le esigenze più complesse.
- Possibile impiego in tutte le installazioni di acqua sanitaria e di gas.
- Possibilità di utilizzo in molti ambiti industriali.
- Attestazione di conformità TIFQ al D.M. 174.
- Omologazione DVGW.
- Accoppiamento filettato maschio conico e femmina cilindrico R/Rp a norma UNI EN 10226-1.
- Possibilità di accoppiamento filettato con filettatura secondo UNI EN ISO 228.
- Godronatura di fabbrica con conseguente risparmio di tempo nell'applicazione della canapa.

Inoltre, l'utilizzo di raccordi e prolunghe di bronzo, come elementi terminali degli impianti di acqua sanitaria, preserva dal problema della dezincificazione (precipitazione dello zinco) che dà luogo al purtroppo comune fenomeno dell'«acqua rossa».

L'esperienza al servizio dell'innovazione

Da oltre un secolo Viega vanta esperienza nel settore della fusione: un vantaggio di know-how che si riconosce nell'alta qualità dei prodotti. La gamma completa dei prodotti di bronzo Viega è fabbricata in modernissimi impianti di produzione ad alta tecnologia, progettati con un grado di automazione particolarmente elevato, per garantire la massima sicurezza dei processi, una maggiore efficienza e una qualità complessiva.



Istituto per la Qualità Igienica
delle Tecnologie Alimentari

Ampio assortimento

Che si tratti di installazioni di acqua sanitaria o industriali, i raccordi filettati di bronzo Viega impongono ovunque i propri standard di qualità e razionalità. I raccordi di bronzo godono dell'attestazione TIFQ di conformità al D.M. 174 e sono quindi utilizzabili senza restrizioni per impianti di acqua sanitaria. Viega offre, inoltre, una varietà di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza nell'uso quotidiano. I raccordi filettati di bronzo Viega sono adatti per l'utilizzo nelle installazioni di riscaldamento, aria compressa, negli impianti solari e di acqua di raffreddamento, nonché in molti altri ambiti industriali.



Meno canapa, minor lavoro, maggior sicurezza

L'accoppiamento filettato maschio conico e femmina cilindrico R/Rp a norma UNI EN 10226-1 rende le prolunghie e i raccordi filettati di bronzo Viega «a teorica tenuta metallica» e omologati per l'utilizzo senza restrizioni nelle installazioni di acqua sanitaria e gas. La godronatura, già realizzata di fabbrica sul filetto maschio, impedisce alla canapa di scivolare e garantisce il risparmio di una fase di lavoro.

La giunzione sicura effettuata attraverso l'accoppiamento di un filetto maschio conico e di un filetto femmina cilindrico (R/Rp).

Disegno superiore: collegamento serrato a mano.

Disegno inferiore: collegamento saldamente serrato. Si ottiene maggior sicurezza con minor canapa e minor apporto di forza.



Raccordi filettati di bronzo

LA GAMMA DI PRODOTTI.



3090



3180



3241



3331



3092



3270



3242



3088



3091



3240



3530



3335



3120



3531



3535



3290



3121



3280



3525



3301



3471



3245



3334



3527



3130



3243



3330



3526



Viega Italia S.r.l.

Sistemi idrotermosanitari

Via Giulio Pastore, 16

40053 Valsamoggia – Località Crepellano (BO)

Tel.: 051-67120.10

Fax: 051-67120.27

info@viega.it

www.viega.it

IT 739 324-5/15
Con riserva di modifiche.

