

NORM

Lavabi / Washbasins	
56x40, 56x40	p.162
125x50, 120x50, 100x50	p.164
90x50, 75x50, 60x50	p.166
70x40, 60x40, 50x40	p.168
42x34, 35x26	p.170
120x50, 100x50	p.172
80x50, 65x50, 50x40	p.174
Wc e Bidet / Wc and Bidet	
55x36F, 55x36	p.176
50x36F, 50x36	p.178
45x35	p.180
55x36	p.182
68x36	p.184

Le linee semplici e regolari di Norm si declinano in un ampio spettro di misure per rispondere alle diverse esigenze di spazio e di personalizzazione. La gamma dei lavabi comprende infatti consolle di grandi dimensioni, con catino unico o doppio, fino al lavabo minimo 35x26. La predisposizione per l'abbinamento con accessori e arredi facilita la progettazione di un ambiente bagno funzionale seppure personalizzabile in ogni aspetto: i bacini capienti, la predisposizione per l'aggiunta di portasciugamani, le molteplici possibilità di installazione, e infine i diversi sistemi di arredo abbina-bili, rendono Norm una collezione particolarmente performante ai fini contract. In fine, i sanitari dispongono di tutti gli speciali plus GSI.

Norm's simple and elegant lines come in a wide range of sizes to meet a variety of needs for space and personalization. The set of washbasins start from large single or twin basin consoles down to the smallest 35x25 hand rinse basin. Designed to be combined with accessories and furnishings, they make it easy to plan a functional bathroom environment that can be customized in every detail: capacious washbasins, the possibility to add towel racks, the many installation options and finally the different combinable furnishing systems make Norm a high performance collection ideal for subcontracting. Finally, the sanitary elements all come with GSI's special extras.

Norm

Lavabi

Washbasins

56x40
75590PF11
75580PF11
 p.162



56x40
75571PF11
75561PF11
 p.162



125x50
8625111
 p.164



120x50
8624111
 p.164



100x50
8623111
 p.164



90x50
8688111
 p.166



75x50
8687111
 p.166



60x50
8683111
 p.166



70x40
8632111
 p.168



60x40
8631111
 p.168



50x40
8630111
 p.168



42x34
8684111
 p.170



35x26
8650111
 p.170



Wc e Bidet

Wc and Bidet

120x50
7724111
p.172



100x50
7723111
p.172



80x50
7722111
p.174



65x50
7732111
p.174



50x40
7785111
p.174



55x36/F
861511
p.176



55x36
861211
8665111
p.176



50x36/F
861611
p.178



50x36
861811
8664111
p.178



45x35
861011
p.180



55x36
861411
8662111
p.182



68x36
861711
p.184





56x40 - 75571PF11

○ Bianco lucido
Glossy white

56x40
75590PF11
75580PF11



56x40
75571PF11
75561PF11



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	163
56x40	Element Free scarico a parete Element Free wall discharge	Lavabo senza foro troppopieno, predisposto per rubinetteria da parete o pavimento. Installazione con scarico a parete (fissaggio incluso). Washbasin with no overflow, prearranged for wall or floor tap fitting. Installation with wall discharge (fixing screw included).	○ 75590PF11	56x40 h85	47,2	
	 Piletta Drain	Piletta con apertura fissa. Finitura cromo (consigliato). Drain with standard opening. Chrome finish (recommended).	PILLV	1" 1/4	0,4	
	 Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con apertura fissa per lavabo senza foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with standard opening for basin with no overflow, brass body and ceramic cover plate.	PVC11	-	0,65	
	 Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato per lavabo con scarico a parete. Siphon round, of chromed brass, for wall discharge basin.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
	Element Free scarico a pavimento Element Free floor discharge	Lavabo senza foro troppopieno, predisposto per rubinetteria da parete o pavimento. Installazione a centro stanza con scarico a pavimento (fissaggio incluso). Washbasin with no overflow, prearranged for wall or floor tap fitting. Installation at room centre with floor discharge (fixing screw included).	○ 75580PF11	56x40 h85	47,2	
	 Sifone Siphon	Sifone con piletta con apertura fissa in ottone cromato, per lavabo con scarico a pavimento. Siphon with standard opening drain in chromed brass, for floor outlet basin.	SIFSP	-	0,9	
56x40	Element Free scarico a parete Element Free wall discharge	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione con scarico a parete (fissaggio incluso). Washbasin with overflow one taphole. Installation with wall discharge (fixing screw included).	○ 75571PF11	56x40 h85	49	
	 Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	 Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	 Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato per lavabo con scarico a parete. Siphon round, of chromed brass, for wall discharge basin.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
	Element Free scarico a pavimento Element Free floor discharge	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a centro stanza con scarico a pavimento (fissaggio incluso). Washbasin with overflow one taphole. Installation at room centre with floor discharge (fixing screw included).	○ 75561PF11	56x40 h85	49	
	 Sifone Siphon	Sifone con piletta con chiusura a scatto in ottone cromato, per lavabo con scarico a pavimento. Siphon with snap closure drain in chromed brass, for floor outlet basin.	SIFCP	-	0,9	
	 Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	



100x50 - 8623111



125x50 - 8625111

○ Bianco lucido
Glossy white

125x50
8625111



120x50
8624111



100x50
8623111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	165
125x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 8625111	125x50 h18	34,8	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL120	-	0,9	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. (2 pezzi) Towel rail square in chromed metal. (2 pieces)	PAFL261	-	1,4	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (2 kit obbligatori). Fixing kit for wall-hung washbasin (2 kits required).	FLAVABO	-	0,2	
120x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria cinque fori. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for five taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 8624111	120x50 h18	30	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL120	-	0,9	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (2 kit obbligatori). Fixing kit for wall-hung washbasin (2 kits required).	FLAVABO	-	0,2	
100x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, Built-in installation.	○ 8623111	100x50 h18	26	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAKQ100	-	0,9	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	



75x50 - 8687111

○ Bianco lucido
Glossy white

90x50
8688111



75x50
8687111



60x50
8683111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	167
90x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 8688111	90x50 h18	24,6	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL90	-	0,85	
75x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 8687111	75x50 h18	20,1	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PASQ75	-	0,7	
60x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole, prearranged for three taphole fittings. Wall-hung, built-in installation.	○ 8683111	60x50 h18	18,1	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL61	-	0,7	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	



50x40 - 8630111

○ Bianco lucido
Glossy white

70x40

8632111



60x40

8631111



50x40

8630111



extraglaze®

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	169
70x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole. Wall-hung, built-in installation.	○ 8632111	70x40	15,3	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PANMQ70	-	0,85	
60x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole. Wall-hung, built-in installation.	○ 8631111	60x40	12,5	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL61	-	0,7	
50x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole. Wall-hung, built-in installation.	○ 8630111	50x40	10,5	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PAFL51	-	0,7	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	



35x26 - 8650111

○ Bianco lucido
Glossy white

42x34
8684111



35x26
8650111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	171
42x34	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with overflow one taphole. Wall-hung, built-in installation.	○ 8684111	42x34 h17	9,1	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro in metallo cromato. Towel rail square in chromed metal.	PATQ40	-	0,5	
	 Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	 Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	 Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
35x26	Lavabo Washbasin	Lavabo senza foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione e incasso. Washbasin with no overflow one taphole. Wall-hung, built-in installation.	○ 8650111	35x26 h12	5,6	
	 Piletta Drain	Piletta con apertura fissa. Finitura cromo. Drain with standard opening. Chrome finish.	PILLV	1" 1/4	0,45	
	 Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con apertura fissa per lavabo senza foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with standard opening for basin with no overflow, brass body and ceramic cover plate.	PVC11	-	0,65	
	 Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, of chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	 Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	



100x50 - 7723111



120x50 - 7724111

○ Bianco lucido
Glossy white

120x50
7724111



100x50
7723111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	173
120x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo, predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione o ad incasso. Washbasin with overflow, one taphole prearranged for three taphole fittings. Wall-hung or built-in installation.	○ 7724111	120x50 h18	29	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro 120 in metallo cromato. Towel rail square 120, in chromed metal.	PAMQ120	-	0,9	
100x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo, predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione o ad incasso. Washbasin with overflow, one taphole prearranged for three taphole fittings. Wall-hung or built-in installation.	○ 7723111	100x50 h18	24,6	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro 100 in metallo cromato. Towel rail square 100, in chromed metal.	PAMQ100	-	0,9	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, in chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (2 kit obbligatori). Fixing kit for wall-hung washbasin (2 kits required).	FLAVABO	-	0,2	



65x50 - 7732111

○ Bianco lucido
Glossy white

80x50
7722111



65x50
7732111



50x40
7785111



Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	175
80x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo, predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione o ad incasso. Washbasin with overflow, one taphole prearranged for three taphole fittings. Wall-hung or built-in installation.	○ 7722111	80x50 h18	21,1	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro 80 in metallo cromato. Towel rail square 80 in chromed metal.	PAMQ80	-	0,8	
65x50	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo, predisposto per rubinetteria triforo. Installazione a sospensione o ad incasso. Washbasin with overflow, one taphole prearranged for three taphole fittings. Wall-hung or built-in installation.	○ 7732111	65x50 h18	20,1	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro 65 in metallo cromato. Towel rail square 65 in chromed metal.	PAMQ65	-	0,7	
50x40	Lavabo Washbasin	Lavabo con foro troppopieno monoforo. Installazione a sospensione o ad incasso. Washbasin with overflow, one taphole. Wall-hung or built-in installation.	○ 7785111	50x40 h18	11,4	
	Portasciugamani Towel rail	Portasciugamani quadro 50 in metallo cromato. Towel rail square 50 in chromed metal.	PAFL50	-	0,6	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Sifone Siphon	Sifone tondo in ottone cromato. Siphon round, in chromed brass.	MMBSIF	1" 1/4	1,3	
		Sifone tondo in abs cromato. Siphon round, in chromed abs.	MMBSIFC	1" 1/4	0,3	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing kit	Kit fissaggio per lavabo sospeso (obbligatorio). Fixing kit for wall-hung washbasin (required).	FLAVABO	-	0,2	



55x36/F - 861511



55x36 - 861211 - 8665111

○ Bianco lucido
Glossy white

55x36/F
861511
8665111



55x36
861211
8665111



Solo per
Only for
861511



swirlflush®



extraglaze®



save water



quickrelease



softclose

Solo per
Only for
861211

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	177
55x36/F	Wc sospeso Wall-hung wc	* Wc installazione a sospensione con sistema di scarico Swirlflush® . Wall-hung wc with Swirlflush® system.	○ 861511	55x36	23,7	
55x36	Wc sospeso Wall-hung wc	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc installation with concealed fixing.	○ 861211	55x36	24	
	Bidet sospeso Wall-hung bidet	Bidet sospeso monoforo con foro troppopieno e sistema di fissaggio dal basso. Single hole wall-hung bidet with overflow and concealed fixing.	○ 8665111	55x36	16,3	
	Sedile Slim "soft-close" Seat & cover Slim "soft-close"	Sedile "Soft-Close" Slim in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close" Slim, in thermosetting resin.	MS86CSN11	-	2,8	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS86CN11	-	3,3	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS86N11	-	3,3	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Protezione Protection	Protezione insonorizzante per wc o bidet sospeso. Soundproof protection for wall-hung wc or bidet.	MPR	-	-	
	Staffe di fissaggio Fixing brackets	Staffe di fissaggio per wc o bidet. Fixing brackets for wc or bidet.	FSOSP	-	3,8	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Fissaggio rapido Quick fixing screw	Fissaggio a scomparsa dal basso (obbligatorio 1 kit per articolo) Concealed fixing (1 kit required per article)	FISR2	-	0,3	


*Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



50x36 - 861811 - 8664111

○ Bianco lucido
Glossy white

50x36/F
861611
8664111



50x36
861811
8664111



Solo per
Only for
861611



swirlflush®



extraglaze®



save water



quickrelease



softclose

Solo per
Only for
861811

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	179
50x36/F	Wc sospeso Wall-hung wc	* Wc installazione a sospensione con sistema di scarico Swirlflush® . Wall-hung wc with Swirlflush® system.	○ 861611	50x36	22,3	
50x36	Wc sospeso Wall-hung wc	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc installation with concealed fixing.	○ 861811	50x36	16,5	
	Bidet sospeso Wall-hung bidet	Bidet sospeso monoforo con foro troppopieno e sistema di fissaggio dal basso. Single hole wall-hung bidet with overflow and concealed fixing.	○ 8664111	50x36	15,3	
	Sedile Slim "soft-close" Seat & cover Slim "soft-close"	Sedile "Soft-Close" Slim in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close" Slim, in thermosetting resin.	MS86CSN11	-	2,8	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS86CN11	-	3,3	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS86N11	-	3,3	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Protezione Protection	Protezione insonorizzante per wc o bidet sospeso. Soundproof protection for wall-hung wc or bidet.	MPR	-	-	
	Staffe di fissaggio Fixing brackets	Staffe di fissaggio per wc o bidet. Fixing brackets for wc or bidet.	FSOSP	-	3,8	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Fissaggio rapido Quick fixing screw	Fissaggio a scomparsa dal basso (obbligatorio 1 kit per articolo) Concealed fixing (1 kit required per article)	FISR2	-	0,3	

*Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.



45x35 - 861011

○ Bianco lucido
Glossy white

45x35
861011



extraglaze®



save water



quickrelease



softclose

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	181
45x35	Wc sospeso Wall-hung wc	Wc installazione a sospensione con sistema di fissaggio dal basso. Wall-hung wc installation with concealed fixing.	○ 861011	45x35	18,6	
	 Sedile Slim "soft-close" Seat & cover Slim "soft-close"	Sedile "Soft-Close" Slim in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close" Slim, in thermosetting resin.	MS76SN11	-	3	
	 Protezione Protection	Protezione insonorizzante per wc o bidet sospeso. Soundproof protection for wall-hung wc or bidet.	MPR	-	-	
	 Staffe di fissaggio Fixing brackets	Staffe di fissaggio per wc o bidet. Fixing brackets for wc or bidet.	FSOSP	-	3,8	
	 Fissaggio rapido Quick fixing screw	Fissaggio a scomparsa dal basso (obbligatorio 1 kit per articolo) Concealed fixing (1 kit required per article)	FISR2	-	0,3	



55x36 - 861411 - 8662111

○ Bianco lucido
Glossy white

55x36
861411
8662111



extraglaze®



save water



quickrelease



softclose

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	183
55x36	Wc Wc	Wc predisposto per scarico a parete oppure a pavimento tramite curva tecnica. Wall wc with or floor outlet (through pipe fitting).	○ 861411	55x36	24,8	
	Bidet Bidet	Bidet monoforo con foro troppopieno. One taphole bidet with overflow hole.	○ 8662111	55x36	20,8	
	Sedile Slim "soft-close" Seat & cover Slim "soft-close"	Sedile "Soft-Close" Slim in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close" Slim, in thermosetting resin.	MS86CSN11	-	2,8	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close", in thermosetting resin.	MS86CN11	-	3,3	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & Cover, in thermosetting resin.	MS86N11	-	3,3	
	Piletta Drain	Piletta con chiusura a scatto. Finitura cromo. Drain with snap closure. Chrome finish.	PILL	1" 1/4	0,45	
	Piletta in Ceramica Ceramic Drain	Piletta con chiusura a scatto per lavabo con foro troppopieno, corpo in ottone e coperchio in ceramica. Drain with snap closure for basin with overflow, brass body and ceramic cover plate.	PCS11	-	0,65	
	Curva tecnica Technical curve	Curva tecnica. Technical curve.	MCURVA	ø 11	0,35	
		Kit fissaggio curva Fixing kit curve	FISC	-	0,2	
	Placca di chiusura Chromed plate	Placca cromata per copertura del foro troppopieno. Chromed plate for overflow covering.	PCT	-	0,05	
	Kit di fissaggio Fixing screw	Kit di fissaggio orizzontale per wc o bidet. Finitura cromo e bianco. Consigliato. Fixing screw horizontal for wc or bidet. Chrome and white finish. Recommended.	FVB	-	0,1	



68x36 - 861711

○ Bianco lucido
Glossy white

68x36 ^a
861711



68x36 ^b
861711




extraglaze®



quickrelease



softclose

Dimensione Dimension (cm)	Componente Component	Descrizione Description	○ Cod.	Cm	Kg	185
68x36	Wc monoblocco Close coupled wc	Wc monoblocco con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica non a corredo. Close coupled wc with horizontal outlet convertible to floor outlet through a technical curve not included in set.	○ 861711	68x36 h46	31,8	
	a Scocca in ceramica Ceramic cover for plastic cistern tank	Copertura in ceramica con predisposizione entrata acqua dal retro, laterale destra o sinistra per meccanismo anticondensa. Ceramic cover pre-arranged for water entry from the back, lateral left or right for anti-condensation mechanism.	869111	13x35,5	9,7	
	a Batteria di scarico anticondensa Anti-condensation mechanism	Batteria di scarico anticondensa doppio flusso 3/6 lt. con entrata acqua laterale e posteriore. Finitura cromo. Anti-condensation mechanism with dual flush 3/6 lt with bottom, side, and back water entry. Chrome finish.	BSCR	-	2,1	
	b Cassetta Cistern	Cassetta per monoblocco con entrata acqua dal retro, dal basso o dall'alto (predisposizione destra o sinistra). Cistern for cc pan with back, high or bottom water entry (prearranged for right or left).	868111	17x31 h43	13,5	
	b Batteria di scarico Mechanism	Batteria di scarico doppio flusso 3/6 lt. con entrata acqua bassa, laterale e posteriore. Finitura cromo. Mechanism with dual flush 3/6 lt with bottom, side, and back water entry. Chrome finish.	BPCDF	-	1,65	
	Sedile Slim "soft-close" Seat & cover Slim "soft-close"	Sedile "Soft-Close" Slim in resina termoindurente. Seat & Cover "Soft-Close" Slim, in thermosetting resin.	MS86CSN11	-	2,8	
	Sedile "soft-close" Seat & cover "soft-close"	Sedile "Soft-Close" in resina termoindurente. Seat & cover "Soft-Close", of thermosetting resin.	MS86CN11	-	3,35	
	Sedile Seat & cover	Sedile in resina termoindurente. Seat & cover, of thermosetting resin.	MS86N11	-	3,35	
	Curva tecnica Technical curve	Curva tecnica. Technical curve.	MCURVA	ø 11	0,35	
		Kit fissaggio curva Fixing kit curve	FISC	-	0,2	
	Curva tecnica a S Technical curve S	Curva tecnica a S per wc e wc monoblocco, con fissaggio. Technical curve S shape for cc pans with fixing included.	MCURVAS	ø 11	0,9	
	Kit di fissaggio Fixing screw	Kit di fissaggio orizzontale per wc o bidet. Finitura cromo e bianco. Consigliato. Fixing screw horizontal for wc or bidet. Chrome finish and white. Recommended.	FVB	-	0,1	

Lavabi


Element Free

Washbasins

Element Free


56x40
75590PF11

Description	Washbasin
Code	75590PF11
	75580PF11
Dimensions	56x40 h85
Weight	Kg 47,2
Capacity	Lt 14
Overflow	CL 00
Installation	freestanding
Taphole	0



56x40
75571PF11

Description	Washbasin
Code	75571PF11
	75561PF11
Dimensions	56X40 h85
Weight	Kg 49
Capacity	Lt 10
Overflow	CL 25
Installation	freestanding
Taphole	1




Lavabi

Washbasins

125x50

8625111


Description	Washbasin
Code	8625111
Dimensions	125x50 h18
Weight	Kg 34,8
Capacity	Lt 8
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)



120x50

8624111


Description	Washbasin
Code	8624111
Dimensions	120x50 h18
Weight	Kg 30
Capacity	Lt 14
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1 (5)




100x50

8623111

Description	Washbasin
Code	8623111
Dimensions	100x50 h18
Weight	Kg 26
Capacity	Lt 9,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)




90x50
8688111




Description	Washbasin
Code	8688111
Dimensions	90x50 h18
Weight	Kg 24,6
Capacity	Lt 9,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
	built-in
Taphole	1 (3)

75x50
8687111




Description	Washbasin
Code	8687111
Dimensions	75x50 h18
Weight	Kg 20,1
Capacity	Lt 8,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
	built-in
Taphole	1 (3)

60x50
8683111



Description	Washbasin
Code	8683111
Dimensions	60x50 h18
Weight	Kg 18,1
Capacity	Lt 6,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
	built-in
Taphole	1 (3)

70x40
8632111






Description	Washbasin
Code	8632111
Dimensions	70x40 h18
Weight	Kg 15,3
Capacity	Lt 7
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
	built-in
Taphole	1

60x40

8631111




Description	Washbasin
Code	8631111
Dimensions	60x40 h18
Weight	Kg 12,5
Capacity	Lt 6
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1



50x40

8630111




Description	Washbasin
Code	8630111
Dimensions	50x40 h18
Weight	Kg 10,5
Capacity	Lt 4
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1



42x34

8684111




Description	Washbasin
Code	8684111
Dimensions	42x34 h17
Weight	Kg 9,1
Capacity	Lt 3
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1



35x26


8650111

Description	Washbasin
Code	8650111
Dimensions	35x26 h12
Weight	Kg 5,6
Capacity	Lt 1,8
Overflow	CL 00
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1



120x50


7724111



Description	Washbasin
Code	7724111
Dimensions	120x50 h18
Weight	Kg 29
Capacity	Lt 11
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
Taphole	built-in
	1 (3)

100x50


7723111



Description	Washbasin
Code	7723111
Dimensions	100x50 h18
Weight	Kg 24,6
Capacity	Lt 9,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
Taphole	built-in
	1 (3)

80x50




7722111



Description	Washbasin
Code	7722111
Dimensions	80x50 h18
Weight	Kg 21,1
Capacity	Lt 9
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung,
Taphole	built-in
	1 (3)




65x50
7732111

Description	Washbasin
Code	7732111
Dimensions	65x50 h18
Weight	Kg 20,1
Capacity	Lt 8,5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1 (3)



50x40
7785111


Description	Washbasin
Code	7785111
Dimensions	50x40 h18
Weight	Kg 11,4
Capacity	Lt 5
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung, built-in
Taphole	1



Wc e Bidet

Wc and Bidet


55x36/F 861511



Description	Wc
Code	861511
Dimensions	55x36
Weight	Kg 23,7
Flush system	Swirlflush
Installation	wall-hung


Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.

55x36 861211



Description	Wc
Code	861211
Dimensions	55x36
Weight	Kg 24
Flush system	Standard
Installation	wall-hung


55x36 8665111



Description	Bidet
Code	8665111
Dimensions	55x36
Weight	Kg 16,3
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung
Taphole	1

50x36/F
861611


Description	Wc
Code	861611
Dimensions	50x36
Weight	Kg 22,3
Flush system	Swirlflush
Installation	wall-hung



Non è consigliato l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.


50x36
861811

Description	Wc
Code	861811
Dimensions	50x36
Weight	Kg 16,5
Flush system	Standard
Installation	wall-hung






50x36
8664111

Description	Bidet
Code	8664111
Dimensions	50x36
Weight	Kg 15,3
Overflow	CL 25
Installation	wall-hung
Taphole	1






45x35
861011

Description	Wc
Code	861011
Dimensions	45x35
Weight	Kg 18,6
Flush system	Standard
Installation	wall-hung



55x36
861411

Description	Wc
Code	861411
Dimensions	55x36
Weight	Kg 24,8
Flush system	Standard
Installation	Floor standing



Curva tecnica
Technical curve



MCURVA



MCURVA90

Codice
Codes




Interasse
Distance

* 105

* 60

55x36
8662111




Description	Bidet
Code	8662111
Dimensions	55x36
Weight	Kg 20,8
Overflow	CL 25
Installation	Floor standing
Taphole	1



68x36

861711

Description	Wc
Code	861711
Dimensions	68x36
Weight	Kg 31,8
Flush system	Standard
Installation	Floor standing



Vista dal retro.
View from the back.
Blick von hinten.

Curva tecnica
Technical curve



Codice
Codes

MCURVAS

MCURVA90

Interasse
Distance




* Da 230 a 305 mm
* From 230 to 305 mm

* Da 80 a 205 mm
* From 80 to 205 mm

Cassetta

868111

Description	Cistern
Code	868111
Dimensions	17x31 43h
Weight	Kg 13,5



Vista dal retro.
View from the back.
Blick von hinten.

Scocca

869111

Description	Ceramic Cover
Code	869111
Dimensions	13x35,5 46h
Weight	Kg 9,6

