

DUSCHVORHANGSTANGEN

- 250 L-FORM
- 261 U-FORM
- 268 GEBOGEN, OVAL, RECHTECK, KREIS, GERADE
- 281 NISCHEN- UND KLEMMSTANGEN
- 285 VIERTELKREIS
- 294 FÜNFECK
- 301 DUSCHVORHANGSTANGEN INDIVIDUELL
- 303 SEILSPANNSYSTEME
- 304 HAKEN UND RINGE
- 305 DUSCHVORHÄNGE





DTD

DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM

Individuelle Maße erhältlich.

Duschablage DAE230 siehe S. 182.

Handtuchstange HS12-800G siehe S. 214.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachschrägen erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DSE800 Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Duschen 80 x 80 cm mit Eckbogen Radius 70 mm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DSE900 90 x 90 cm.


DSE1000 100 x 100 cm.

DSE1200 120 x 120 cm.


DSE800 Draufsicht:




DSE800 Seitenansicht:



DSE900 / 1000 / 1200 Draufsicht:



DSE900 / 1000 / 1200 Seitenansicht:





DUSCHVORHANGSTANGE DSE900

DUSCHABLAGE DAE230

HANDTUCHSTANGE HS12-800G

HAKEN HKD

DUSCHVORHANGSTANGEN | L-FORM 251 PHOS

DUSCHVORHANGSTANGE DSE1700-700

HAKEN HKD

HANDTUCHREGAL G8-600





Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchregal G8-600 siehe S. 222.

Inklusive Montagematerial.

Weitere Varianten und individuelle Maße erhältlich.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM FÜR BADEWANNEN

DSE1700-700


Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Badewannen 170 x 70 cm mit Eckbogen Radius 70 mm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:


DSE1700-750

170 x 75 cm.


DSE1700-700 Draufsicht:




DSE1700-700 Seitenansicht:



DSE1700-750 Draufsicht:



DSE1700-750 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Duschablage DAE230 siehe S. 182.

Handtuchstange HS12-800G siehe S. 214.

Garderobenwagen GW1 siehe S. 55.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage
kann die Montage ebenso an Glas oder an
Dachsträgen erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM ZUR KLEBEMONTAGE

DSE800K45

Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Duschen 80 x 80 cm mit
Eckbogen Radius 70 mm. Inklusive 2er Set tesa® Power.Kit zur Wand-
verklebung und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in
40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsä-
ge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSE900K45

für Duschen 90 x 90 cm.

DSE1000K45

für Duschen 100 x 100 cm.

DSE1200K45

für Duschen 120 x 120 cm.


DSE1700-700K45

für Badewannen 170 x 70 cm.


DSE1700-750K45

für Badewannen 170 x 75 cm.


DSE800K45 / 900K45 / 1000K45 / 1200K45 Draufsicht:




DSE800K45 / 900K45 / 1000K45 / 1200K45 Seitenansicht:



DSE1700-700K45 / 750K45 Draufsicht:



DSE1700-700K45 / 750K45 Seitenansicht:





DUSCHVORHANGSTANGE **DSE900**

DUSCHABLAGE **DAE230**

HANDTUCHSTANGE **HS12-800G**

GARDEROBENWAGEN **GW1**

HAKEN **HKD**

DUSCHVORHANGSTANGEN | L-FORM 255 PHOS

DUSCHVORHANGSTANGE **DSE900F**
DUSCHABLAGE **DAE230**
HAKEN **HKD**

Individuelle Maße erhältlich.

Duschablage DAE230 siehe S. 182.

Handtuchstange HS12-800G siehe S. 214.

Inklusive Montagematerial –
auf Anfrage kann die Montage ebenso
an Dachschrägen erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN

L-FORM ZUR DECKENMONTAGE

DSE800F Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Badewannen 80 x 80 cm zur Deckenmontage. Inklusive drei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DSE900F 90 x 90 cm.


DSE1000F 100 x 100 cm.

DSE1200F 120 x 120 cm.


DSE800F Draufsicht:




DSE800F Seitenansicht:



DSE900F / 1000F / 1200F Draufsicht:



DSE900F / 1000F / 1200F Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN L-FORM ZUR DECKENMONTAGE

DSE1700-700F Duschvorhangstange Ø12 mm in L-Form für Badewannen 170 x 70 cm mit Eckbogen Radius 70 mm zur Deckenmontage. Inklusive drei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSE1700-750F für Badewannen 170 x 75 cm.





DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900

HAKEN HKD

HANDTUCHLEITER HTL18-500WG

DUSCHABLAGE DA300

HAKEN HKD





DSU800-800 | HKD

DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM

Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DSU800-800 Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form für Duschen 80 x 80 cm mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive zweier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DSU900-900 90 x 90 cm.


DSU1000-1000 100 x 100 cm.

DSU1200-1200 120 x 120 cm.


DSU800-800 Draufsicht:




DSU800-800 Seitenansicht:



DSU900-900 / 1000-1000 / 1200-1200 Draufsicht:



DSU900-900 / 1000-1000 / 1200-1200 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Seifenschale ATSOL siehe S. 172.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.


DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM FÜR BADEWANNEN

DSU1700-700D Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form für Badewannen 170 x 70 cm mit Eckbögen Radius 70 mm.
Inklusive zweier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm.
Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DSU1700-750D 170 x 75 cm.

DSU1700-700D / 750D Draufsicht:



DSU1700-700D / 750D Seitenansicht:




Auch zur diagonalen Wandabhängung erhältlich als:


DSU1700-700W 170 x 70 cm, mit diagonalen Wandverstreben in 45°

DSU1700-750W 170 x 75 cm, mit diagonalen Wandverstreben in 45°

DSU1700-700W / 750W Draufsicht:



DSU1700-700W / 750W Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU1700-700W
SEIFENSCHALE ATSOL
HAKEN HKD



DUSCHVORHANGSTANGE DSU900-900K45

BADABLAGE DA300



Individuelle Maße erhältlich.

Badablage DA300 siehe S. 182.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM ZUR KLEBEMONTAGE

DSU800-800K45 Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form für Duschen 80 x 80 cm mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive 2er Set tesa® Power.Kit zur Wandverklebung und zwei Durchschleuderträger zur Deckenabhangung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängungen mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSU900-900K45 für Duschen 90 x 90 cm.


DSU1000-1000K45 für Duschen 100 x 100 cm.

DSU1200-1200K45 für Duschen 120 x 120 cm.


DSU1700-700K45 für Badewannen 170 x 70 cm.

DSU1700-750K45 für Badewannen 170 x 75 cm.


DSU800-800K45 / 900-900K45 / 1000-1000K45 / 1200-1200K45 Draufsicht:




DSU800-800K45 / 900-900K45 / 1000-1000K45 / 1200-1200K45 Seitenansicht:



DSU1700-700K45 / 750K45 Draufsicht:



DSU1700-700K45 / 750K45 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-500WG siehe S. 246.
Badablage DA300 siehe S. 182.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Dachschrägen erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN U-FORM ZUR DECKENMONTAGE

DSU800F

Duschvorhangstange Ø12 mm in U-Form für Duschen 80 x 80 cm mit Eckbögen Radius 70 mm zur Deckenmontage. Inklusive vier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängungen mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSU900F

für Duschen 90 x 90 cm.

DSU1000F

für Duschen 100 x 100 cm.

DSU1200F

für Duschen 120 x 120 cm.


DSU1700-700F

für Badewannen 170 x 70 cm.


DSU1700-750F

für Badewannen 170 x 75 cm.


DSU800F / 900F / 1000F / 1200F Draufsicht:




DSU800F / 900F / 1000F / 1200F Seitenansicht:



DSU1700-700F / 750F Draufsicht:



DSU1700-700F / 750F Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSU900F
HANDTUCHLEITER HTL18-500WG
BADABLAGE DA300





DR700HD | HKD



DR700HW | HKD

Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Bei diagonalen Wandabhängung ausreichend Deckenabstand einplanen.

DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN


DR700HD

Gebogene Duschvorhangstange in Halbkreisform. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


DR700HW

Auch erhältlich:
mit diagonalen Wandverstrebung in 45°.


DR700HD Draufsicht:




DR700HD Seitenansicht:



DR700HW Draufsicht:



DR700HW Seitenansicht:



DR500HD800 | HKD

DUSCHVORHANGSTANGEN GEBOGEN

Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DR500HD800


Gebogene Duschvorhangstange in Halbkreisform, mit Verlängerungsstangen, 80 x 100 cm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:


DR500HD1000

100 x 100 cm.


DR500HD800 Draufsicht:




DR500HD800 Seitenansicht:



DR500HD1000 Draufsicht:



DR500HD1000 Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSGE12

HAKEN HKD



DSGE12 | HKD

Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas, freihängend von der Decke oder an Dachschrägen erfolgen.


Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich.


DUSCHVORHANGSTANGE GEBOGEN FÜR ECKBADEWANNE

DSGE12 Gebogene Duschvorhangstange Ø12 mm für Eckbadewanne. Inklusive 2 Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Wannenmaße oder Hersteller und Modellname bei Bestellung bitte mit angeben!

DSGE12 Draufsicht:



DSGE12 Seitenansicht:





Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN OVAL

DS01700-700 Duschvorhangstange in ovaler Form, 170 x 70 cm. Inklusive vier Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DS01700-750 170 x 75 cm.

DS01700-700 / 750 Draufsicht:



DS01700-700 / 750 Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DS01700-700
MIT INDIVIDUELLEN DTD
HAKEN HKD



DUSCHVORHANGSTANGE DSRE1700-700

HAKEN HKD



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.


DUSCHVORHANGSTANGEN RECHTECK

DSRE1700-700 Duschvorhangstange in rechteckiger Form, 170 x 70 cm mit Eckbögen Radius 70 mm. Inklusive vier Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich:

DSRE1700-750 170 x 75 cm.

DSRE1700-700 / 750 Draufsicht:



DSRE1700-700 / 750 Seitenansicht:





Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN KREIS


DR800 Duschvorhangstange in Kreisform, Ø 80 cm. Inklusive drei Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:


DR900 Ø 90 cm.

DR1000 Ø 100 cm.

DR800 / 900 / 1000 Draufsicht:



DR800 / 900 / 1000 Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DR800

HAKEN HKD



Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.


DUSCHVORHANGSTANGE GERADE ZUR DECKENMONTAGE

DSN12-1600F Duschvorhangstange Ø12 mm gerade, Länge 160 cm zur Deckenmontage. Inklusive zwei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSN12-1600F Draufsicht:



DSN12-1600F Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE GERADE ZUR DECKEN- UND WANDMONTAGE

DSN12-1600DW Duschvorhangstange Ø12 mm gerade, Länge 160 cm zur Decken- und Wandmontage. Inklusive einem Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss am freiem Vorhangstangenende. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSN12-1600DW Draufsicht:



DSN12-1600DW Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-1600DW

HANDTUCHLEITER HTL18-600W



DUSCHVORHANGSTANGE **DSN12**
DECKEN-HANDTUCHHALTER **T5**
HAKEN **HKD**





DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR NISCHEN

DSN12 Duschvorhangstange Ø12 mm für Nische. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge 60 – 160 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

Auch erhältlich:

DSRN20 aus Rohr Ø 20, inklusive zweier Wandlager WL20. Länge 60 – 200 cm.

DSN12 Frontansicht:




DSRN20 Frontansicht:




DSGN12 Gebogene Duschvorhangstange Ø12 mm für optimale Raumnutzung und damit mehr Bewegungsfreiheit beim Duschen. Im individuellen Radius für Nische. Inklusive zweier flexibler Wandlager STW zur einfachen Befestigung und eines Durchschleuderträgers DTD zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge bis 200 cm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


DSGN12 Draufsicht:



DSGN12 Frontansicht:



DSGN12 Draufsicht – mit Radius 1800 mm:



Individuelle Maße erhältlich.

Decken-Handtuchhaken T5
siehe S. 201.

Ideal für Dusch- und Badewannen
in Raumnischen.

Inklusive Montagematerial –
auf Anfrage kann die Montage
ebenso an Glas erfolgen.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Duschvorhanghaken gesondert
erhältlich, siehe S. 304.

TKS20-1 | RG34-6K

Ideal für Dusch- und
Badewannen in Raumnischen.


Duschvorhänge
siehe S. 306 ff.

Duschvorhanghaken gesondert
erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN KLEMMSTANGEN

TKS12-1 Klemmstange für Nische, Rohr $\varnothing 12$ mm. Inklusive Drehmechanismus und schwarzen Endkappen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für Nischen von 50 – 100 cm. Klemmbereich ± 20 mm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

TKS12-1 Frontansicht:




TKS20-1 Klemmstange für Nische, Rohr $\varnothing 20$ mm. Inklusive Drehmechanismus und schwarzen Endkappen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für Nischen von 50 – 99 cm. Klemmbereich ± 20 mm. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


Auch erhältlich:

TKS20-2 für Nischen von 100 – 160 cm.


TKS20-1 Frontansicht:



TKS20-2 Frontansicht:



Montage mit Spanndorn:





KLEMMSTANGE TKS20-1
BEISTELLTISCH BT600CDF-E
HAKEN HKD

DUSCHVORHANGSTANGE **DSB300-800** INDIVIDUELL
HAKEN **HKD**
HANDTUCHSTANGE MIT GLASABLAGE **G9-500G**





DSB300-800



DTD | STA12 | HKD

Individuelle Maße erhältlich.

Badablage mit Glas G9-500G siehe S. 172.

Inklusive Montagematerial.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS MIT 30 CM RADIUS

DSB300-800

Duschvorhangstange Ø12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 30 cm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSB300-900


Auch erhältlich:

90 x 90 cm.


DSB300-1000

100 x 100 cm.


DSB300-800 Draufsicht:




DSB300-800 Seitenansicht:



DSB300-900 / 1000 Draufsicht:



DSB300-900 / 1000 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Duschablagen DAE230 und DA200 siehe S. 182.

Handtuchhaken HA3-R40S55-B siehe S. 196.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes

Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS MIT 50 / 55 CM RADIUS

DSB500-800

Duschvorhangstange Ø12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 50 cm.
Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge,
mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSB500-900

90 x 90 cm.

DSB500-1000

100 x 100 cm.

DSB550-800

mit Bogenradius 55 cm, 80 x 80 cm.


DSB550-900

mit Bogenradius 55 cm, 90 x 90 cm.


DSB550-1000

mit Bogenradius 55 cm, 100 x 100 cm.


DSB500-800 / 900 / 1000 Draufsicht:




DSB500-800 / 900 / 1000 Seitenansicht:



DSB550-800 / 900 / 1000 Draufsicht:



DSB550-800 / 900 / 1000 Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSB500-1000

HAKEN HKD

DUSCHABLAGEN DAE230 | DA200

HANDTUCHLEITER HTL18-600W

HANDTUCHHAKEN HA3-R40S55-B



DUSCHVORHANGSTANGE DSB500-800K45

HAKEN HKD

DUSCHABLAGEN DAE230 | DA200

HANDTUCHLEITER HTL18-600W

SCHUHREGAL GSR700-3



Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.
Duschablagen DAE230 und DA200 siehe S. 182.
Schuhregal GSR700-3 siehe S. 98.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS MIT 30 / 50 CM RADIUS ZUR KLEBEMONTAGE

DSB300-800K45 Duschvorhangstange Ø 12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 30 cm. Inklusive 2er Set tesa® Power.Kit zur Wandverklebung und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSB300-900K45 90 x 90 cm.


DSB300-1000K45 100 x 100 cm.

DSB500-800K45 mit Bogenradius 50 cm, 80 x 80 cm.


DSB500-900K45 mit Bogenradius 50 cm, 90 x 90 cm.

DSB500-1000K45 mit Bogenradius 50 cm, 100 x 100 cm.


DSB300-800K45 / 900K45 / 1000K45 Draufsicht:




DSB300-800K45 / 900K45 / 1000K45 Seitenansicht:



DSB500-800K45 / 900K45 / 1000K45 Draufsicht:



DSB500-800K45 / 900K45 / 1000K45 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS MIT 55 CM RADIUS ZUR KLEBEMONTAGE

DSB550-800K45

Duschvorhangstange Ø12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 55 cm. Inklusive 2er Set tesa® Power.Kit zur Wandverklebung und eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:


DSB550-900K45

90 x 90 cm.


DSB550-1000K45

100 x 100 cm.


DSB550-800K45 Draufsicht:




DSB550-800K45 Seitenansicht:



DSB550-900K45 / 1000K45 Draufsicht:



DSB550-900K45 / 1000K45 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.





DUSCHVORHANGSTANGEN

VIERTELKREIS MIT 30 CM RADIUS

ZUR DECKENMONTAGE

DSB300-800F Duschvorhangstange Ø12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 30 cm zur Deckenmontage. Inklusive drei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSB300-900F 90 x 90 cm.**DSB300-1000F** 100 x 100 cm.**DSB300-800F Draufsicht:****DSB300-800F Seitenansicht:****DSB300-900F / 1000F Draufsicht:****DSB300-900F / 1000F Seitenansicht:**

Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Duschablagen DAE230 und DA200 siehe S. 182.

Schuhregal GSR700-3 siehe S. 98.

Handtuchhaken HA3-R40S55-B siehe S. 196.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes
Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

DUSCHVORHANGSTANGEN

VIERTELKREIS MIT 50 / 55 CM RADIUS

ZUR DECKENMONTAGE

DSB500-800F Duschvorhangstange Ø12 mm für Viertelkreis-Duschen 80 x 80 cm mit Bogenradius 50 cm zur Deckenmontage. Inklusive drei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:

DSB500-900F 90 x 90 cm.


DSB500-1000F 100 x 100 cm.

DSB550-800F mit Bogenradius 55 cm, 80 x 80 cm.


DSB550-900F mit Bogenradius 55 cm, 90 x 90 cm.

DSB550-1000F mit Bogenradius 55 cm, 100 x 100 cm.


DSB500-800F / 900F / 1000F Draufsicht:




DSB500-800F / 900F / 1000F Seitenansicht:



DSB550-800F / 900F / 1000F Draufsicht:



DSB550-800F / 900F / 1000F Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSB500-800F

HAKEN HKD

DUSCHABLAGEN DAE230 | DA200

HANDTUCHLEITER HTL18-600W

SCHUHREGAL GSR700-3

HANDTUCHHAKEN HA3-R40S55-B





DTD

Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Badablage **XXX** siehe S. **XX**.

Bad-Rollwagen RW siehe S. 225.

Handtuchhaken HA3-R40S55-B siehe S. 196.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Durchschleuderhaken HKD siehe S. 304.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes

Durchziehen des Vorhangs über die Ecke
gesondert erhältlich, siehe S. 304.

DUSCHVORHANGSTANGEN FÜNFECK

DSFE800

Duschvorhangstange Ø12 mm für Fünfeck-Duschen 80 x 80 cm.

Inklusive zweier Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhangung
in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit
Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSFE900


Auch erhältlich:

90 x 90 cm.


DSFE1000

100 x 100 cm.


DSFE800 Draufsicht:




DSFE800 Seitenansicht:



DSFE900 / 1000 Draufsicht:



DSFE900 / 1000 Seitenansicht:



DUSCHVORHANGSTANGE DSFE1000

HAKEN HKD

HANDTUCHHAKEN HA3-R40S55-B

BADABLAGE BA290

BAD-ROLLWAGEN RW MIT RELING RWR

HANDTUCHLEITER HTL18-600W



DUSCHVORHANGSTANGE **DSFE1000K45**

HAKEN **HKD**

HANDTUCHHAKEN **HA3-R40S55-B**

BADABLAGE **BA290**

BAD-ROLLWAGEN **RW MIT RELING RWR**

HANDTUCHLEITER **HTL18-600W**



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial – auf Anfrage kann die Montage ebenso an Glas erfolgen.

Badablage **XXX** siehe S. **XX**.

Bad-Rollwagen RW siehe S. 225.

Handtuchhaken HA3-R40S55-B siehe S. 196.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Durchschleuderhaken HKD siehe S. 304.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN FÜNFECK ZUR KLEBEMONTAGE

DSFE800K45

Duschvorhangstange Ø12 mm für Fünfeck-Duschen 80 x 80 cm.
Inklusive 2er Set tesa® Power.Kit zur Wandverklebung und zweier
Durchschleuderträger zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm
Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge
einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


DSFE900K45

Auch erhältlich:
90 x 90 cm.


DSFE1000K45

100 x 100 cm.


DSFE800K45 Draufsicht:




DSFE800K45 Seitenansicht:



DSFE900K45 / 1000K45 Draufsicht:



DSFE900K45 / 1000K45 Seitenansicht:



Individuelle Maße erhältlich.

Inklusive Montagematerial.

Badablage **XXX** siehe S. **XX**.

Bad-Rollwagen RW siehe S. 225.

Handtuchhaken HA3-R40S55-B siehe S. 196.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 244.

Durchschleuderhaken HKD siehe S. 304.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Edelstahlreiniger siehe S. 387.

DUSCHVORHANGSTANGEN FÜNFECK ZUR DECKENMONTAGE


DSFE800F Duschvorhangstange Ø12 mm für Fünfeck-Duschen 80 x 80 cm zur Deckenmontage. Inklusive vier Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:


DSFE900F 90 x 90 cm.

DSFE1000F 100 x 100 cm.


DSFE800F Draufsicht:




DSFE800F Seitenansicht:



DSFE900F / 1000F Draufsicht:



DSFE900F / 1000F Seitenansicht:





DUSCHVORHANGSTANGE **DSFE1000F**
HAKEN **HKD**
HANDTUCHHAKEN **HA3-R40S55-B**
BADABLAGE **BA290**
BAD-ROLLWAGEN **RW MIT RELING RWR**
HANDTUCHLEITER **HTL18-600W**

DUSCHVORHANGSTANGE INDIVIDUELL

U-FORM, 90° VERDREHT

DURCHSCHLEUDERTRÄGER **DTD**

HAKEN **HKD**



Für eine individuelle Planung –
Maße bitte angeben.

Stecksysteme mit Durchschleudertechnik.

Direkte, verdeckte Verschraubung in Wand
und Decke – auf Anfrage kann die Montage
ebenso an Glas oder an Dachschrägen erfolgen.

Deckenabhängungen Ø 6 mm
mit Justiermöglichkeit (± 10 mm).

DUSCHVORHANGSTANGEN INDIVIDUELL

S-FÖRMIGER WANDANSCHLUSS

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm mit S-förmigem Wandanschluss zum Einrücken der Wandbefestigung. Auch beidseitig möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


HALBKREIS AN WANDVORSPRUNG

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in Halbkreis-Form mit einseitiger Verlängerung für Montage an Wandvorsprung. U-Form ebenso möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


U-FORM, 90° VERDREHT

Individuelle Duschvorhangstange Ø12 mm in um 90° verdrehter U-Form. Mit einem Wand- und einem Deckenbefestigungspunkt. Mit zwei verdrehten Deckenbefestigungspunkten ebenso möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


S-förmiger Wandanschluss:



Halbkreis an Wandvorsprung:



U-Form, 90° verdreht:





SSA18SET5

Inklusive Montagematerial.

Weitere Seilspannsysteme und erweiternde Komponenten siehe S. 166 ff.

Duschvorhänge siehe S. 306 ff.

Weitere Haken und Ringe siehe S. 304.

SEILSPANNSYSTEME FÜR NISCHEN

SSA18Set5 Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich:



SSA18Set10 für bis zu 10 m.




RG30-2 Vorhangring, geschlossen, Stärke 2 mm. Für Vorhangstange Ø12 mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.

Auch erhältlich:

RG30-3 Stärke 3 mm.



FLH Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.






DTD



RG34-6K



HKD



HKD

Ab Nischenmaß 135 cm wird der Durchschleuderträger DTD als Zwischenträger mit Duschvorhanghaken HKD empfohlen.

Weitere Durchschleuderträger, Ringe und Haken siehe S. 382 ff.

HAKEN UND RINGE

DTD Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhängung für Duschvorhangstangen. Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Mit Metallsäge einkürzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für individuelle Maße siehe Durchschleuderträger DTDM auf S. 382.

SB Zentrierte Sackbohrung $\varnothing 6$ mm in Stangen $\varnothing 12$ mm. Zur Aufnahme von Durchschleuderträger DTD.

RG34-6K Duschvorhangring mit Kratzschutz, geschlossen. Für Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.






Auch erhältlich:

RG42-6K für Edelstahlrohr $\varnothing 20$ mm.

FLH Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.

HKD Durchschleuderhaken für Duschvorhangstange $\varnothing 12$ mm. Vorgespannt zum Überklipsen auf die Stange. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträger DTD.

Auch erhältlich:
HKD20 für Edelstahlrohr $\varnothing 20$ mm.



DUSCHVORHANGSTANGE DR500HD800

HAKEN HKD

DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur Interfrotta-Luiz aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen an. Verarbeitet werden hochwertige italienische Stoffe, die waschbar, antibakteriell und fungizid ausgerüstet sind. Die Ösen für die Vorhanghaken und der Beschwerungsbaum sind in Edelstahl ausgeführt. Neben Standardlängen bieten wir individuelle Maße an.

PURE

LIKELINEN | HKD

Individuelle Ausführung in Höhe
und Breite erhältlich.

Gewünschte Farbe
bei Bestellung bitte angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich

Duschvorhang mit Breite 2,4 m
passend für Duschvorhangstange
L-Form DSE1000.

Duschvorhang mit Breite 2,8 m
passend für Duschvorhangstangen
DR700 und DSB500.

DUSCHVORHÄNGE LIKELINEN

DV-LIKEL200-180

Duschvorhang* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m, Breite 1,8 m. Farbe nach Wahl. Leicht strukturiertes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung. Mit Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband und 14 Edelstahllösen für Vorhanghaken HKD.

Auch erhältlich als:

DV-LIKEL200-240


Länge 2 m, Breite 2,4 m, mit 18 Edelstahllösen.

DV-LIKEL200-280


Länge 2 m, Breite 2,8 m, mit 20 Edelstahllösen.

Erhältlich in folgenden Farben:


LL00 – Perlweiß




LL60 – Silbergrau



LL10 – Hellbeige



LL20 – Beigegrau



PURE

DV-P200-180

Duschvorhang* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Breite 1,8 m. Farbe weiß. Gewebe mit matter Optik. Mit Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband. Mit 14 Edelstahllösen für Vorhanghaken HKD.

Auch erhältlich als:

DV-P200-240

Länge 2 m, Breite 2,4 m, mit 18 Edelstahllösen.

DV-P200-280

Länge 2 m, Breite 2,8 m, mit 20 Edelstahllösen.

GUARDIAN | HKD

GUARDIAN

DUSCHVORHÄNGE GUARDIAN

DV-GCS200-180

Duschvorhang* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m, Breite 1,8 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit matter Optik. Mit Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband. Schwer entflammbar aus der Markenfaser „Trevira CS“. Entspricht der B1 Norm nach DIN 4102. Mit 14 Edelstähllösen für Vorhanghaken HKD.

DV-GCS200-240

Auch erhältlich als:


Länge 2 m, Breite 2,4 m, mit 18 Edelstähllösen.

DV-GCS200-280


Länge 2 m, Breite 2,8 m, mit 20 Edelstähllösen.

Erhältlich in folgenden Farben:


GUA00 – Weiß:



GUA08 – Silbergrau:




GUA09 – Stahlgrau:




GUA01 – Elfenbein:



GUA02 – Eierschale:



GUA03 – Beige:



GUA04 – Haselnuss:



Individuelle Ausführung in Höhe und Breite erhältlich.

Gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

Duschvorhang mit Breite 2,4 m passend für Duschvorhangstange L-Form DSE1000.

Duschvorhang mit Breite 2,8 m passend für Duschvorhangstangen DR700 und DSB500.

DUSCHVORHÄNGE

LOLA

DV-LOLA200-180

Duschvorhang* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m, Breite 1,8 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit Glanz und kräftigem Changeat. Mit Beschwerungssaum mit eingenähtem Edelstahlband und 14 Edelstahllösen für Vorhanghaken HKD.

Auch erhältlich als:

DV-LOLA200-240

Länge 2 m, Breite 2,4 m. Mit 18 Edelstahllösen.

DV-LOLA200-280

Länge 2 m, Breite 2,8 m. Mit 20 Edelstahllösen.

Erhältlich in folgenden Farben:

L000 – Hellweiß




L060 – Hellgrau




L062 – Silbergrau




L061 – Anthrazit




L050 – Blaugrau




L072 – Himmelblau




L071 – Nachtblau




L051 – Meergrün




L043 – Goldgrün




L011 – Hellbeige



L022 – Beige




L020 – Sand




L021 – Beigegrau




L080 – Goldbraun




L032 – Purpur



L033 – Weinrot



L034 – Aubergine



Individuelle Ausführung in Höhe und Breite erhältlich.

Gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

Duschvorhang mit Breite 2,4 m passend für Duschvorhangstange L-Form DSE1000.

Duschvorhang mit Breite 2,8 m passend für Duschvorhangstangen DR700 und DSB500.