



GARDEROBEN

- 2 STANDGARDEROBEN UND SCHIRMSTÄNDER
- 34 KLEIDERSTÄNDER
- 43 STUMME DIENER
- 47 GARDEROBENWAGEN
- 54 HÄNGEGARDEROBEN
- 61 WANDGARDEROBEN
- 83 ECKGARDEROBEN
- 87 NISCHENGARDEROBEN
- 94 KLEIDERBÜGEL
- 98 SCHUHREGALE UND SCHUHBÄNKE
- 107 SITZBÄNKE UND SITZAUFLAGEN
- 111 TISCHE



STANDGARDEROBEN

STANDGARDEROBEN | TAKE 1



STANDGARDEROBE TAKE 1 T1 MIT GRAUER BODENPLATTE

T1

Standgarderobe Take 1 mit fünf um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

T1E – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 27

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011


GHE65

Erweiterungs- / Alternativhaken, Länge 65 mm, um 360° drehbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GHE130 – Länge 130 mm.

GHE65 Seitenansicht:



GHE130 Seitenansicht:



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



GHE130 | GHE65



STANDGARDEROBE HELIX 10 FLOW **GSTH10F** MIT GRAUER BODENPLATTE


STANDGARDEROBEN HELIX 10 FLOW

GSTH10F

Standgarderobe Helix 10 Flow mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit fließender Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GSTH10FE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.
**Gewindegewissung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

STANDGARDEROBE HELIX 10 **GSTH10** MIT GRAUER BODENPLATTE | SCHUHBANK **GSB1400-2**

GARDEROBEN | STANDGARDEROBEN

6 PHOS



GSST

Optionale Schirmständer-Erweiterung
GSST siehe S. 27




GSTH10E MIT EDELSTAHL-BODENPLATTE



GSTH10

STANDGARDEROBEN | HELIX 10




GSTH10

Standgarderobe Helix 10 mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit konischer Nut. Haken-Elemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:



GSTH10E – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011





STANDGARDEROBEN | HELIX 3V UND 3S

GSTH3V

Standgarderobe Helix 3V mit drei spiralförmig angeordneten Haken mit konkaver Fräsung. Haken- und Stangelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschönern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GSTH3VE – Helix 3V mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTH3S – Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTH3SE – Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift ummassiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTH3S Detailansicht:



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 27

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.




GSTS2S MIT GRAUER BODENPLATTE



GSTS2V

STANDGARDEROBEN | STRAIGHT 2V UND 2S



GSTS2V

Standgarderobe Straight 2V mit zwei untereinander sitzenden Haken mit konkaver Fräsung. Haken- und Stangelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GSTS2VE – Straight 2V mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS2S – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTS2SE – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS2S Detailansicht:



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 27

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011


STANDGARDEROBE STRAIGHT 2V **GSTS2V**
MIT GRAUER BODENPLATTE
BESCHRIFTUNG **SCHRIFT-60**





GSTS1S

STANDGARDEROBEN | STRAIGHT 1V UND 1S



GSTS1V

Standgarderobe Straight 1V mit einem Haken mit konkaver Fräsung. Haken- und Stangelement: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschönern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10-Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GSTS1VE – Straight 1V mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS1S – Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTS1SE – Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS1S Detailansicht:



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 27

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.


**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



STANDGARDEROBE RAMUS BLACK

GSTRS

Standgarderobe Ramus mit fünf spiralförmig angeordneten Haken. Haken-Elemente und Stange aus Edelstahl. Bodenplatte aus Stahl. Komplett schwarz hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graphitschwarz, RAL9011. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

STANDGARDEROBE RAMUS **GSTR** MIT GRAUER BODENPLATTE


STANDGARDEROBE | RAMUS

GSTR

Standgarderobe Ramus mit fünf spiralförmig angeordneten Haken.
Hakenelemente und Stange: Edelstahl, seidig matt handgeschliffen.
Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.
Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur.
Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GSTRE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



STANDGARDEROBE RAMUS **GSTR-BPR** MIT ROTER BODENPLATTE





STANDGARDEROBE | SORBUS

GSTSH

Standgarderobe Sorbus mit durchgehender Kleiderstange und zwei abschließenden Kleiderhaken.
Hakenelement und Stange: Edelstahl, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*.
Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte:
Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007,
zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:


GSTSHE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

GSTSR – mit gekerbter Querstange für 6 Kleiderbügel und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTSRE – mit gekerbter Querstange für 6 Kleiderbügel und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindegewissung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.





STANDGARDEROBE CIRCLE **GSTC** MIT GRAUER BODENPLATTE
KLEIDERBÜGEL **KB2** | SCHUHBANK **GSB1400-2**


STANDGARDEROBEN CIRCLE

GSTC

Standgarderobe Circle mit Kleiderbügelring und höhenverstellbarem, sternförmigem Garderobenhakenring mit drei stabförmigen Haken. Optional auch in einer Ausführung mit kürzeren Garderobenhaken erhältlich, ideal z.B. für Taschen. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe links), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GSTCE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



GSTCH

Optionales Hakenelement mit drei kürzeren, stabförmigen Haken. In der Höhe frei positionierbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




SCHIRMSTÄNDER | ERWEITERUNG

GSST

Schirmständer-Erweiterung für Standgarderobe Circle, mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring und Auffangmatte aus schwarzem Silikon***. Schirmständer-ring aus Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe unten), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GSSTE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

***Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. UV- und witterungsbeständig, abriebfest und reinigbar bis +100°.



SCHIRMSTÄNDER

SCHIRMSTÄNDER ANSELMA SST MIT GRAUER BODENPLATTE
SITZBANK GSIB1400



SCHIRMSTÄNDER | ANSELMA

SST

Schirmständer mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring und Auffangmatte aus schwarzem Silikon*. Schirmständering aus Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Standardfarbe: grau/aluminium, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei der Bestellung mit angeben. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern**. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung***.


Auch erhältlich als:

SSTE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.

Sitzbank GSIB1400 siehe S. 108

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011



*Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. UV- und witterungsbeständig, abriebfest und reinigbar bis +100°.

**Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

***Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

SCHIRMSTÄNDER-ERWEITERUNG
GSSTE MIT GRAUER BODENPLATTE
SITZBANK GSIB1400



SCHIRMSTÄNDER-ERWEITERUNG
GSST MIT GRAUER BODENPLATTE



Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	massiv Edelstahl	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011


SCHIRMSTÄNDER | ERWEITERUNGEN

Schirmständer-Erweiterungen für Standgarderoben und Kleiderständer mit Auffangmatte aus schwarzem Silikon*. Schirmständering aus Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschönern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe oben), bitte bei Bestellung mit angeben. Die Schirmständer-Erweiterung sind nicht mit den Garderoben Ramus und Sorbus kombinierbar.


Erhältlich als:

- GSST** – mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring.
- GSSTE** – mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.
- GSSTE** – mit einem seitlichen Edelstahlring.
- GSSTEE** – mit einem seitlichen Edelstahlring und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.
- GSSTD** – mit zwei seitlichen Edelstahlringen.
- GSSTDE** – mit zwei seitlichen Edelstahlringen und massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.


Seitenansicht GSST/GSSTE:




Draufsicht GSST/GSSTE:




Seitenansicht GSSTE/GSSTEE:




Draufsicht GSSTE/GSSTEE:



Seitenansicht GSSTD/GSSTDE:



Draufsicht GSSTD/GSSTDE:



*Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. UV- und witterungsbeständig, abriebfest und reinigbar bis +100°.
 **Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.
 ***Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



Kleiderbügel siehe S. 95
 Individuelle Maße erhältlich
 Inklusive Montagematerial
 zur Wandverschraubung
 Auf Wunsch mit weiteren
 Haken erweiterbar

STANDGARDEROBEN | GL2

GL2

L-förmige Standgarderobe zur Wand- und Bodenmontage. Zwei L-förmige Garderobenelemente mit jeweils zwei seitlichen Garderobenhaken, verbunden durch eine zusätzliche Kleiderstange. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




Auch erhältlich als:

GL2G


Mit satiniertes Glasablage aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert), mit abgerundeten und polierten Kanten. Inklusive Anschlusselemente und vier Schrauben zur planen Verschraubung.

GL2H

Mit 19 mm Eichenholzablage massiv. Inklusive Anschlusselemente und vier Schrauben zur planen Verschraubung.



Glasablage in Klarglas
auf Anfrage





Kleiderbügel siehe S. 95
 Individuelle Maße erhältlich
 Inklusive Montagematerial zur
 Wand- und Bodenverschraubung
 – Verklebung am Boden ebenso
 möglich
 Glasablage in Klarglas auf
 Anfrage

STANDGARDEROBEN GL1

GL1

L-förmige Standgarderobe zur Wand- und Bodenmontage mit Hutrosetten und Hilti Befestigungsmaterial*. Ein zur Wand führendes L-Element mit Kleiderstange und vier seitlichen Garderobenhaken. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.





Auch erhältlich als:

GL1G

Mit satinierter Glasablage aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert), mit abgerundeten und polierten Kanten. Inklusive Anschlusselemente und vier Schrauben zur planen Verschraubung.

GL1H

Mit 19 mm Eichenholzablage massiv. Inklusive Anschlusselemente und vier Schrauben zur planen Verschraubung.




Kleiderbügel siehe S. 95
Inklusive Montagematerial
zur Wandverschraubung

STANDGARDEROBE GL3

GL3

L-förmige Standgarderobe zur Wandmontage mit Hutrosetten und Hilti Befestigungsmaterial*. L-Element mit hervorstehender Kleiderstange für Kleiderbügel und zwei stabförmigen Garderobenhaken. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



*Edelstahl-Senkkopfschraube d7 x60 mm
mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10x60).






GT1 | KB1

Kleiderbügel siehe S. 95
Inklusive Montagematerial
zur Wandverschraubung
Individuelle Maße erhältlich


STANDGARDEROBE | GT1

GT1

T-förmige Standgarderobe zur Wandmontage. Mit querlaufender Kleiderstange, Enden abschließend mit Hakenstiften. Drei Wandbefestigungspunkte mit Hutrosetten. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




Wandmontage mit Hutrosette:





KLEIDERSTÄNDER



GST2G | KB1

KLEIDERSTÄNDER | TWIN G



GST2G

Kleiderständer mit Kleiderstange und satinierter Glasablage aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert), mit abgerundeten und polierten Kanten. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe links), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GST2H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

GST2G / GST2H:



Kleiderbügel siehe S. 54
Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

	Grau RAL9007	Weiß RAL9010
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.







KLEIDERSTÄNDER | GST2 UND GST3

GST2

Standgarderobe mit Kleiderstange. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GST3 – Standgarderobe mit Hakenstange, mit zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut.

GW1 – Garderobenwagen mit glatter Kleiderstange und vier Rollen (siehe S. 49).


GW2 – Garderobenwagen mit Hakenstange und vier Rollen (siehe S. 48).

Kleiderbügel siehe S. 95


Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	Weiß RAL9010	
		
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
		
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011
		

GST2 mit Kleiderstange:



GST3 mit Hakenstange:



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



GST1 | KB1



Kleiderbügel siehe S. 95

Weitere drehbare Haken addierbar, kurze durch lange Haken ersetzbar, siehe GHE65 und GHE130 auf S. 75

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007 Weiß RAL9010



Gelb RAL1004 Orange RAL2004 Rot RAL3003





Grün RAL6018 Blau RAL5011 Schwarz RAL9011



KLEIDERSTÄNDER | TWIN

GST1


Kleiderständer mit einer Kleiderstange und zweimal drei um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe oben), bitte bei Bestellung mit angeben.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikrokapselte Gewindeverklebung.






KLEIDERBÜGEL KB2

KLEIDERSTÄNDER | HUBERT

GST4

Kleiderständer Hubert mit Kleiderstange. Gesamtmaße: 154 x 90 x 40 cm.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit O-Ringen* für einen sicheren Stand.

Kleiderbügel siehe S. 95
Inklusive Montagematerial
zur Wandverschraubung
Individuelle Maße erhältlich



*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

STUMME DIENER



KB1 ABNEHMBAR



GSDBPR MIT Roter Bodenplatte



GSDBE MIT EDELSTAHL-BODENPLATTE

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben sowie in massivem Edelstahl erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007 massiv Edelstahl Weiß RAL9010



Gelb RAL1004 Orange RAL2004 Rot RAL3003



Grün RAL6018 Blau RAL5011 Schwarz RAL9011



STUMMER DIENER | SILENT BERT


GSDBB

Stummer Diener Silent Bert inklusive eines Kleiderbügels. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe links), bitte bei Bestellung mit angeben.

Der auf der Außenstange sitzende Kleiderbügel KB1 ist aufgesteckt und abnehmbar. Edelstahl Kleiderbügel aus Vollmaterial mit geschliffener Oberfläche. Mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung.

Auch erhältlich als:

GSDBE – mit massiver, radial geschliffener Edelstahl-Bodenplatte.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.





GARDEROBEN | STUMME DIENER 46 PHOS



GARDEROBENWAGEN





GW1 / GW2 MIT GRAUER BODENPLATTE



GW1 | KB1

GARDEROBENWAGEN

GW1

Garderobenwagen mit rechteckiger Bodenplatte, Breite 80 cm, Tiefe 35 cm. Mit vier hochwertigen, um die eigene Achse drehbaren Rollen (zwei davon feststellbar) und glatter Kleiderstange Ø18 mm. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.

Auch erhältlich als:

GW2 – Garderobenwagen mit Hakenstange Ø18 mm, mit zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut.


Auch als Standgarderobe siehe S. 38 und als Standgarderobe mit Glasablage siehe S. 35 erhältlich

Kleiderbügel siehe S. 95


Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	Weiß RAL9010	
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

GW1 mit Kleiderstange:



GW2 mit Hakenstange:





GARDEROBENWAGEN


GW1K

Garderobenwagen mit rechteckiger Bodenplatte, Breite 60 cm, Tiefe 35 cm. Mit vier hochwertigen, um die eigene Achse drehbaren Rollen (zwei davon feststellbar) und glatter Kleiderstange Ø18 mm. Stangelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe links), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GW2K – Garderobenwagen mit Hakenstange Ø18 mm, mit zehn Garderobenhaken.

GW1K mit Kleiderstange:



GW2K mit Hakenstange:



Kleiderbügel siehe S. 95

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

	Grau RAL9007	Weiß RAL9010
		
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
		
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011
		





GARDEROBENWAGEN

GWT1

Garderobenwagen mit Doppel-T-Bodenplatte. Mit vier hochwertigen, um die eigene Achse drehbaren Rollen (zwei davon feststellbar) und glatter Kleiderstange Ø18 mm. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Die Standardfarbe der Bodenplatte ist grau, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei Bestellung mit angeben.


Auch erhältlich als:

GWT2 – Garderobenwagen mit Hakenstange Ø18 mm, mit zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut.


Kleiderbügel siehe S. 95
Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	Weiß RAL9010	
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

GW1T mit Kleiderstange:



GW2T mit Hakenstange:



GARDEROBENWAGEN **GWT2-BP0** MIT ORANGEFARBENER BODENPLATTE

HÄNGEGARDEROBEN





Objekt der ständigen Ausstellung
des Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and
Design – Good Design Award
2002 – The Chicago Athenaeum
Design: Andreas Winkler

HÄNGEGARDEROBEN | TAKE 3 UND TAKE 5

Hängegarderobe zum Einhängen an
Kleiderstange Ø 12 mm siehe S. 75

Erweiterungshaken siehe S. 75

Inklusive Montagematerial zur
verdeckten Deckenverschraubung

Individuelle Maße erhältlich


T3

Hängegarderobe mit drei um 360° drehbaren Haken
und Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Serienmaß
für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge erhältlich.


Auch erhältlich als:

T5 – mit fünf um 360° drehbaren Haken.


Deckenmontage mit Befestigungselement DL12:



T3 Seitenansicht:



T5 Seitenansicht:





Kleiderbügel siehe S. 95


Hakenelement T3HE sowie andere Erweiterungshaken siehe S. 75

Glasablage TXDG für Hängegarderoben T0 und T0S siehe S. 60

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur verdeckten Decken- und Wandbefestigung


HÄNGEGARDEROBEN TAKE 0 UND TAKE 0 PLUS



T0

Hängegarderobe Take 0 mit zwei senkrechten Stangen und einer waagerechten, verstärkten Kleiderstange Ø18 mm. Verbunden mit Knotenstück STV12, inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.



T0S

Hängegarderobe Take 0 Plus mit verlängerter Kleiderstange Ø18 mm mit zusätzlicher Hakenfunktion für direktes Aufhängen.



HÄNGEGARDEROBE T3L | GLASABLAGE TXLG | KLEIDERBÜGEL KB1


Kleiderbügel siehe S. 95

Hakenelement T3HE sowie andere
Erweiterungshaken siehe S. 75

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur verdeckten
Decken- und Wandbefestigung

HÄNGEGARDEROBE | TAKE 3L




T3L


Hängegarderobe Take 3 in L-Form mit drei um 360° drehbaren Haken. Mit einer senkrechten Stange und einer waagerechten Kleiderstange Ø18 mm, zur direkten, einseitigen Wandbefestigung. Inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung und WL18 zur Wandbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.


Deckenmontage mit
Deckenlager DL12:



Wandmontage mit
Wandlager WL18:



GLASABLAGE | FÜR TAKE 3L



TXLG

Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert) mit polierten Kanten. Inklusive Glasbodenträger und GTE20-25 zur Wandbefestigung, in der Höhe frei positionierbar. Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.





T3D


HÄNGEGARDEROBEN | TAKE 3D UND 5D

Kleiderbügel siehe S. 95

Hakenelement T3HE sowie andere Erweiterungshaken siehe S. 75

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Deckenverschraubung



T3D


Hängegarderobe mit zweimal drei, jeweils um 360° drehbaren Haken. Verbunden mit verstärkter Kleiderstange Ø18 mm, inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.


Auch erhältlich als:

T5D – mit zweimal fünf, jeweils um 360° drehbaren Haken.

Deckenmontage mit Befestigungselement DL12:



GLASABLAGE | FÜR TAKE 0, 0 PLUS, 3D UND 5D



TXDG

Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheits, Unterseite satiniert), mit polierten Kanten. Inklusive zweier Glasbodenträger, in der Höhe frei positionierbar. Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe. Edelstahlelemente massiv, seidig matt handgeschliffen.



WANDGARDEROBEN

WANDGARDEROBEN | G9

G9-600

Wandgarderobe G9 mit zwei Garderobenhaltern und Kleiderstange Ø12 mm.
1 Feld, Gesamtbreite 60 cm, wandnah. Mit Hilti Befestigungsmaterial*.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

G9-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).


G9-600H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

Kleiderbügel siehe S. 95
Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial
Glasablage in Klarglas auf Anfrage


G9-600 Draufsicht:




G9-600G/H Draufsicht:




G9-600 / G9-1200 Seitenansicht:



G9-600/1200G/H Seitenansicht:



Wandmontage mit Hutrosette:



G9-1200


Wandgarderobe G9 mit drei Garderobenhaltern und Kleiderstange Ø12 mm.
2 Felder, Gesamtbreite 120 cm, wandnah. Mit Hilti Befestigungsmaterial*.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:


G9-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G9-1200H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G9-1200 Draufsicht:



G9-1200G/H Draufsicht:



*Edelstahl-Senkkopfschraube d7x60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10x60).



G4-1200 | KB1



WANDGARDEROBE G4-1200G | KLEIDERBÜGEL KB1

WANDGARDEROBEN | G4

G4-600

Wandgarderobe G4 mit zwei Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 60 cm. Mit Hilti Befestigungsmaterial*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

Kleiderbügel siehe S. 95
Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial
Glasablage in Klarglas auf Anfrage


G4-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G4-600H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.


G4-600 Draufsicht:




G4-600G/H Draufsicht:




G4-600 / G4-1200 Seitenansicht:



G4-600/1200G/H Seitenansicht:



Wandmontage mit Hutrosette:



G4-1200


Wandgarderobe G4 mit drei Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 120 cm. Mit Hilti Befestigungsmaterial*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:


G4-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G4-1200H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G4-1200 Draufsicht:



G4-1200G/H Draufsicht:





G7-1200 | KB1




Kleiderbügel siehe S. 95
 Individuelle Maße erhältlich
 Inklusive Montagematerial
 Optionale Haken HK12 und
 Türstopper TS siehe S. 75

WANDGARDEROBEN | G7


G7-600

Wandgarderobe G7 mit zwei Garderobenhaltern und zwei Kleiderstangen
 Ø12 mm, wandnah, 1 Feld, Gesamtbreite 60 cm. Mit Hilti Befestigungs-
 material*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G7-600 Draufsicht:




G7-600/-1200/-1800 Seitenansicht:




Auch erhältlich als:


G7-1200 – 2 Felder, Gesamtbreite 120 cm, mit drei Haltern.



Wandmontage mit Hutrosette:



G7-1800 – 3 Felder, Gesamtbreite 180 cm, mit vier Haltern.



*Edelstahl-Senkkopfschraube d7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60).



Inklusive Montagematerial

Kleiderstangen in individueller Länge erhältlich

Kleiderbügel siehe S. 95, optionale Haken HK12 und Hängeelement T3H siehe S. 75

Glasablage in Klarglas auf Anfrage

WANDGARDEROBEN | G3

G3-600


Wandgarderobe G3 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:


G3-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G3-600H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G3-600 / G3-1200 Seitenansicht:



G3-600/1200G/H Seitenansicht:



G3-1200

Wandgarderobe G3 mit drei verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:


G3-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G3-1200H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G3-1800

Wandgarderobe G3 mit vier verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 3 Felder, Gesamtbreite 184 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


G3-600 Draufsicht:




Ablage G3-600G/H Draufsicht:




G3-1200 Draufsicht:



Ablage G3-1200G/H Draufsicht:



G3-1800 Draufsicht:





Kleiderbügel siehe S. 95
 Kleiderstangen in individueller Länge erhältlich
 Optionale Haken HK12 siehe S. 75
 Inklusive Montagematerial
 Glasablage in Klarglas auf Anfrage

WANDGARDEROBEN | G5

G5-600


Wandgarderobe G5 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm.
 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:


G5-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G5-600H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.


G5-600 / G5-1200 Seitenansicht:




G5-600/1200G/H Seitenansicht:



G5-600 Draufsicht:



Ablage G5-600G/H Draufsicht:



G5-1200


Wandgarderobe G5 mit drei verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm.
 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:


G5-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G5-1200H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G5-1200 Draufsicht:




Ablage G5-1200G/H Draufsicht:



G5-1800

Wandgarderobe G5 mit vier verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm.
 3 Felder, Gesamtbreite 184 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G5-1800 Draufsicht:





G8-1200-INDIVIDUELL MIT INDIVIDUELLER HOLZABLAGE | KB1



G8-1200

WANDGARDEROBEN | G8

G8-600


Wandgarderobe G8 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern und fünf Kleiderstangen
 Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:

G8-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G8-600H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.


G8-600 Draufsicht:




Ablage G8-600G/H Draufsicht:



G8-600 / G8-1200 Seitenansicht:



G8-600/1200G/H Seitenansicht:



G8-1200


Wandgarderobe G8 mit drei verstärkten Garderobenhaltern und fünf Kleiderstangen
 Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:


G8-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas, Unterseite satiniert).

G8-1200H – mit 19 mm Eichenholzablage massiv.

G8-1200 Draufsicht:



Ablage G8-1200G/H Draufsicht:



T3H

Kleiderbügel siehe S. 95

Inklusive Montagematerial

Optionale Haken HK12 und
 Hängeelement T3H siehe S. 75

Glasablage in Klarglas auf Anfrage







G1-600 | KB1

Kleiderbügel siehe S. 95
 Optionale Haken HK12 und
 Hängeelement T3H siehe S. 75
 Inklusive Montagematerial
 Individuelle Maße erhältlich

WANDGARDEROBEN | G1



G1-600 / 1200 / 1800 Seitenansicht:



G1-600


Wandgarderobe G1 mit drehbaren Haken, Hutablage und Kleiderstange Ø12 mm, 1 Feld, Gesamtbreite 62 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


G1-1200 – 2 Felder, Gesamtbreite 122 cm.

G1-1800 – 3 Felder, Gesamtbreite 182 cm.

G1-1200 Draufsicht:



G1-1800 Draufsicht:





T3H



GHE130 | GHE65



TS




HK12

WANDGARDEROBEN | ZUBEHÖR


T3H

Hängeelement Take 3 mit drei um 360° drehbaren Haken. Zum Einhängen an Kleiderstange Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Stange auf Maß erhältlich.



T3F

Hängeelement Take 3F mit drei um 360° drehbaren Haken. Zum Einfädeln und optionalen Fixieren an Kleiderstange Ø12 mm – für diebstahlsichere Anbringung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Stange auf Maß erhältlich.




GHE65

Erweiterungs- / Alternativhaken, Länge 65 mm, um 360° drehbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GHE130 – Länge 130 mm.




HK12



Haken zum Einfädeln und Feststellen an Stange Ø12 mm. Inklusive schwarzer Schutzkappe*. Edelstahl massiv, Ringelement handgeschliffen.



TS


Optionaler Türstopper** für Garderobenhalter.





Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial

WANDGARDEROBEN | WAND-KLEIDERBÜGEL



H20LKB


Kleiderbügel zur direkten Wandmontage. Mit verdecktem Drehmechanismus, Gesamtlänge 198 mm. Mit formschönem Anschlussdetail und verdeckter Doppelbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Design: Thorsten Wohner.

Auch erhältlich als:


H20MKB – Gesamtlänge 158 mm.

H20KKB – Gesamtlänge 118 mm.


Wandmontage:




H20LKB Seitenansicht:



H20MKB Seitenansicht:



H20KKB Seitenansicht:



WANDGARDEROBE GU1-800 | KLEIDERBÜGEL KB1



GU1-1600 | KB1





GU1-1600 | KB1

Kleiderbügel siehe S. 95

Inklusive Montagematerial

In individuellen Breiten erhältlich

Planungshinweis zur Deckenhöhe bei diagonaler Wandverstrebung: Benötigte Höhe des Wand-Befestigungspunktes entspricht bei 45° inkl. Raum zur Montage in etwa der Ausladung der Wandgarderobe

WANDGARDEROBEN | GU1


GU1-800

Wandgarderobe GU1 aus einem Stück gebogen, mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm in U-Form und diagonalen Wandabhängungen, 1 Feld, Breite 80 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GU1-1600 – 2 Felder, Breite 160 cm.


GU1-800 Draufsicht:




GU1-800 Seitenansicht:



GU1-1600 Draufsicht:



GU1-1600 Seitenansicht:







G400HD MIT DECKENABHÄNGUNG | KB1

Individuelle Maße
erhältlich

Inklusive
Montagematerial
zur Wand- / Decken-
verschraubung

Kleiderbügel
siehe S. 95

Bei diagonaler Wand-
abhngung ausreichend
Deckenabstand einplanen

WANDGARDEROBEN | HALBKREIS


G300HW

Halbkreisfrmige Wandgarderobe mit diagonaler Wandabhngung.
Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm, Radius 30 cm. Breite 60 cm, Tiefe 32,5 cm,
Hhe 27,2 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhltlich als:

G400HW – Radius 40 cm, Breite 80 cm, Tiefe 42,5 cm, Hhe 37,2 cm.

G300HW Draufsicht:



G300HW Seitenansicht:




G300HD

Halbkreisfrmige Wandgarderobe mit senkrechter Deckenabhngung.
Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm, Radius 30 cm, Breite 60 cm, Tiefe 32,5 cm,
Hhe 40 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhltlich als:

G400HD – Radius 40 cm, Breite 80 cm, Tiefe 42,5 cm, Hhe 40 cm.

G400HD Draufsicht:



G400HD Seitenansicht:








G45 | T3H | KB1

G45 | DETAIL WANDABHÄNGUNG

T3H


Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagematerial
Kleiderbügel siehe S. 95

WANDGARDEROBE | GEBOGEN




G45

Gebogene Wandgarderobe mit diagonalen Wandabhngung. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Breite 90 cm, Tiefe 23,5 cm, Hhe 18,2 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



T3H

Hngeelement Take 3 mit drei um 360 drehbaren Haken. Zum Einhngen an Kleiderstange Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Stange auf Ma erhltlich.



A photograph of a modern wardrobe system. A silver metal hanger is mounted on a wooden wall. It holds a white blazer and a beige jacket. The blazer is in the foreground, and the jacket is behind it. The wooden wall has a vertical grain. A shadow of the hanger and clothes is cast on the wall to the left. A window is visible on the right side of the image.

ECKGARDEROBEN

G300VW | KB1

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial
zur Wandverschraubung

Kleiderbügel siehe S. 95

Bei diagonaler Wandabhngung
ausreichend Deckenabstand
einplanen

ECKGARDEROBEN | VIERTELKREIS


G300VW

Viertelkreisfrmige Eckgarderobe mit diagonaler Wandabhngung,
Radius 30 cm. Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm. Tiefe 32,5 cm, Hhe 26,3 cm.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhltlich als:

G400VW – Radius 40 cm, Tiefe 42,5 cm, Hhe 36,3 cm.

G300VW Draufsicht:



G300VW Seitenansicht:




G300VD

Viertelkreisfrmige Eckgarderobe mit senkrechter Deckenabhngung,
Radius 30 cm. Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm. Tiefe 32,5 cm, Hhe 40 cm.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhltlich als:

G400VD – Radius 40 cm, Tiefe 42,5 cm, Hhe 40 cm.

G400VD Draufsicht:



G400VD Seitenansicht:





G500VW | KB1

ECKGARDEROBEN | VIERTELKREIS

Individuelle Maße auf Anfrage

Inklusive Montagematerial
zur Wand- / Deckenverschraubung


Kleiderbügel siehe S. 95

Bei diagonaler Wandabhngung
ausreichend Deckenabstand einplanen


G500VW

Viertelkreisfrmige Eckgarderobe mit diagonaler Wandabhngung,
Radius 50 cm. Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm. Tiefe 52,5 cm, Hhe 46,3 cm.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G500VW Draufsicht:




G500VW Seitenansicht:




G500VD

Viertelkreisfrmige Eckgarderobe mit senkrechter Deckenabhngung,
Radius 50 cm. Mit Kleiderstange $\varnothing 12$ mm. Tiefe 52,5 cm, Hhe 40 cm.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G500VD Draufsicht:



G500VD Seitenansicht:







NISCHENGARDEROBEN





TKS20-1



Ideal für Raumnischen

NISCHENGARDEROBEN | KLEMMSTANGEN

TKS20-1

Klemmstange für Nische, Rohr $\varnothing 20$ mm. Inklusive Drehmechanismus und schwarzen Endkappen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Für Nischen von 50 – 99 cm. Klemmbereich ± 20 mm.

Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!


Auch erhältlich als:

TKS20-2 – für Nischen von 100 – 180 cm.


TKS20-1 Draufsicht:




TKS20-1 Frontansicht:



TKS20-2 Draufsicht:



TKS20-2 Frontansicht:



GSUN18-1000 MIT GLASBODEN | GTE20-19 | KB1



GSUN18-1000 MIT GLASBODEN | GTE20-19



GSUN18-1000 MIT HOLZBODEN | KB1



GTE20-19 MIT GLASBODEN




GTA8-12 MIT GLASBODEN

Individuelle Maße erhältlich
Achsabstand Bohrungen bitte angeben
Inklusive Montagematerial

NISCHENGARDEROBE

GSUN18-1000


Nischengarderober mit Kleiderstange Ø18 mm, zur Unterbodenmontage an Glas- oder Holzböden. Inklusive Glasschraube und Unterlegscheibe Ø40 mm. Bohrungen Glas/Holz Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Gewünschte Maße bitte angeben. Lieferung ohne Boden. Glas- und Holzböden bieten wir auf Anfrage an.



GLAS- UND HOLZBODENTRÄGER

GTE20-19

Glasbodenhalter zum Einklemmen* von Glasböden in 6–10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschrauben für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



GTA8-12

Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zur direkten Verschraubung mit M4 Stockschraube (im Lieferumfang enthalten). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




GTA8-12 verschraubt in Wandnische:



SL

Stift für Möbel-Lochreihe zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zu Kombinieren mit GTA8-12 als steckbaren Regalbodenträger. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



GTA8-12 mit SL als Regalbodenträger:



*Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.

**Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit.

Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.





GSRNS30 | KB1




PHOS 92 GARDEROBEN | NISCHENGARDEROBEN

GSRN20 | GTE20-19 | KB1



Kleiderbügel
siehe S. 95

NISCHENGARDEROBEN





GSRN20

Garderobenstange für Nische aus Rohr Ø 20 mm. Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung und Fixierung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge 60–200 cm. Gewünschtes Maß bitte angeben (Nischenmaß).

Auch erhältlich als:

GSRN30 – mit Rohr Ø 30 mm, inklusive zweier Wandlager WL30. Länge 60–200 cm.




GSRNS20

Garderobenstange für Nische aus Rohr Ø 20 mm. Inklusive zweier Wandlager zum Ein- und Auflegen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge 60–200 cm. Gewünschtes Maß bitte angeben (Nischenmaß).

Auch erhältlich als:

GSRNS30 – mit Rohr Ø 30 mm, inklusive zweier Wandlager. Länge 60–200 cm.





KLEIDERBÜGEL



KB1G



KB1H




KB1



KB2

KLEIDERBÜGEL





KB1

Kleiderbügel mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, gebürstet.

Auch erhältlich als:

KB1H – Kleider- und Hosenbügel.





KB1G

Kleiderbügel für den öffentlichen Bereich mit geschlossenem Auge (Diebstahlschutz). Mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung. Edelstahl, Vollmaterial Ø10 mm, gebürstet.

Auch erhältlich als:

KB1HG – Kleider- und Hosenbügel.



KB2

Kleider- und Hosenbügel aus einem Stück gebogen. Edelstahl, Vollmaterial Ø8 mm, gebürstet.





GARDEROBENWAGEN GW1K-BPB MIT BLAUER BODENPLATTE | KLEIDERBÜGEL KB2

SCHUHREGALE UND SCHUHBÄNKE






GSR700-3



SCHUHREGALE





GSR700-2 – MIT 2 EBENEN

Schuhregal aus massiven Edelstahlstäben, 1 Feld, Gesamtbreite 72 cm. Mit zwei Ebenen. Untere Ebene individuell positionierbar. Mit justierbaren Füßen für einen sicheren Stand.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Design: Thorsten Wohner.

Auch erhältlich als: **GSR1400-2** – 2 Felder, 2 Ebenen, Gesamtbreite 142 cm.




GSR700-3 – MIT 3 EBENEN

Schuhregal aus massiven Edelstahlstäben, 1 Feld, Gesamtbreite 72 cm. Mit drei Ebenen.

Mittlere und untere Ebene individuell positionierbar. Mit justierbaren Füßen für einen sicheren Stand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Design: Thorsten Wohner.

Auch erhältlich als: **GSR1400-3** – 2 Felder, 3 Ebenen, Gesamtbreite 142 cm.





GSB1400-2 | SITZAUFLAGE FA1B2H07-300



GSB700-2 | SITZAUFLAGE FA1B1H07-300



SCHUHBÄNKE MIT SITZFLÄCHEN AUS HOLZ

Mit einer Sitzfläche aus massivem Eichenholz passen sich unsere Schuhbänke in jedes Ambiente ein. Die Sitzhöhe beträgt 48 cm, die Tiefe 31,6 cm. Im Serienmaß sind 75 bzw. 145 cm Breite möglich. Auf Wunsch produzieren wir individuelle Maße. Ebenso sind weitere Holzarten für die Sitzfläche erhältlich.

GSB700-2




Schuhbank mit Sitzfläche aus massivem Eichenholz und zwei Ablageebenen aus massiven Edelstahlstäben. 1 Feld, Gesamtbreite 75 cm. Zwei Ebenen, individuell positionierbar. Mit justierbaren Füßen für einen sicheren Stand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Passende Wollfilzauflagen in unterschiedlichen Farben und Ausführungen – auch gepolstert – erhältlich. Auf Wunsch sind individuelle Fertigungen möglich.

Auch erhältlich als:

GSB700-3 – 1 Feld, 3 Ebenen, Gesamtbreite 75 cm.

GSB1400-2 – 2 Felder, 2 Ebenen, Gesamtbreite 145 cm.

GSB1400-3 – 2 Felder, 3 Ebenen, Gesamtbreite 145 cm.





GSR700-2W

Individuelle
Maße erhältlich


SCHUHREGALE | WANDMONTAGE

GSR700-2W

Schuhregal aus massiven Edelstahlstäben, 1 Feld, Gesamtbreite 74 cm.


Mit zwei Ebenen und vier Befestigungspunkten für eine stabile Wandverschraubung.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




Auch erhältlich als:

GSR1400-2W – 2 Felder, 2 Ebenen, Gesamtbreite 144 cm.



Wandmontage
mit Hutrosette:






GSR1400-1W

Individuelle
Maße erhältlich

SCHUHABLAGEN | WANDMONTAGE




GSR700-1W


Schuhablage aus massiven Edelstahlstäben, 1 Feld, Gesamtbreite 77 cm.
Mit zwei verdeckten Doppelverschraubungen für eine stabile Wandbefestigung.
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

GSR1400-1W – 2 Felder, Gesamtbreite 147 cm, drei Doppelverschraubungen.



Verdeckte
Doppelverschraubung:







GSR700-1



GSR1400-1

Individuelle
Maße erhältlich



SCHUHABLAGEN

GSR700-1

Schuhablage aus massiven Edelstahlstäben, 1 Feld, Gesamtbreite 72 cm. Mit vier justierbaren Füßen für einen sicheren Stand, mit transparenten Elastikpuffern*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

GSR1400-1 – 2 Felder, Gesamtbreite 142 cm, sechs Füße.



*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit, gute Alterungsbeständigkeit.

SITZBÄNKE






GSiB700 | GSiB1400

SITZBÄNKE

Individuelle
Maße erhältlich
Sitzauflagen aus
Wollfilz siehe S.110


Mit einer Sitzfläche aus massivem Eichenholz passen sich unsere Sitzbänke in jedes Ambiente ein. Die Sitzhöhe beträgt 46 cm, die Tiefe 31,6 cm. Im Serienmaß sind 75 bzw. 145 cm Breite möglich. Auf Wunsch produzieren wir individuelle Maße. Ebenso sind weitere Holzarten für die Sitzfläche erhältlich.



GSiB700

Sitzbank mit Sitzfläche aus massivem Eichenholz. Gesamtbreite 75 cm. Gestell aus Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Passende Wollfilzauflagen in unterschiedlichen Farben und Ausführungen – auch gepolstert – erhältlich. Auf Wunsch sind individuelle Fertigungen möglich.


GSiB700:



Auch erhältlich als:

GSiB1400 – Gesamtbreite 145 cm.

GSiB1400:



WOLLFILZ

Wollfilz von Hey-Sign besteht zu 100% aus reiner Schurwolle ohne Zusätze von Chemie oder recycelten Textilien, was durch das bekannte Wollsiegel dokumentiert wird.

In Bezug auf Pflege und Reinigung ist Wollfilz ein unproblematisches Material. Der Fettanteil der Wolle und die Dichte des Materials verhindern ein schnelles Eindringen von Schmutz.





ZWEILAGIG



EINLAGIG



HELLMELIERT



TAUPE



PEPPER



ANTHRAZIT



TAUBENGRAU



GRAPHIT

SITZAUFLAGEN | AUS WOLLFILZ

Als ideale Ergänzung bieten wir hochwertige Wollfilzauflagen unseres Partners, der Manufaktur Hey-Sign aus Meerbusch an. Hey gilt als Pionier und Trendsetter für hochwertigen Wollfilz im Interior Design. Die Filzauflagen werden aus 100% reiner Schurwolle in Wollsiegelqualität produziert. Sie sind in unterschiedlichen Farben und Ausführungen konfektioniert. Auf Wunsch sind individuelle Fertigungen möglich.

SITZAUFLAGE EINLAGIG für Sitzbank **GSiB700** und Schuhbank **GSB700**, Höhe 5 mm:

FA1B1A01-300 – Farbe Anthrazit

FA1B1P47-300 – Farbe Pepper

FA1B1H07-300 – Farbe Hellmeliert

FA1B1T17-300 – Farbe Taubengrau

FA1B1G08-300 – Farbe Graphit

FA1B1T35-300 – Farbe Taupe

SITZAUFLAGE ZWEILAGIG, gepolstert mit Wollfilz, für Sitzbank **GSiB700** und Schuhbank **GSB700**, Höhe 20 mm:

FA2B1PA-300 – Farben Pepper und Anthrazit

FA2B1GH-300 – Farben Graphit und Hellmeliert

FA2B1TT-300 – Farben Taupe und Taubengrau

SITZAUFLAGE EINLAGIG für Sitzbank **GSiB1400** und Schuhbank **GSB1400**, Höhe 5 mm:

FA1B2A01-300 – Farbe Anthrazit

FA1B2P47-300 – Farbe Pepper

FA1B2H07-300 – Farbe Hellmeliert

FA1B2T17-300 – Farbe Taubengrau

FA1B2G08-300 – Farbe Graphit

FA1B2T35-300 – Farbe Taupe

SITZAUFLAGE ZWEILAGIG, gepolstert mit Wollfilz, für Sitzbank **GSiB1400** und Schuhbank **GSB1400**, Höhe 20 mm:

FA2B2PA-300 – Farben Pepper und Anthrazit

FA2B2GH-300 – Farben Graphit und Hellmeliert

FA2B2TT-300 – Farben Taupe und Taubengrau

TISCHE



TISCHE | BISTROTISCHE


Bistrotisch mit Tischplatte Ø 70 cm, Tischhöhe 73 cm. Tischbein aus Edelstahlrohr, seidig matt handgeschliffen. Mit massiver Edelstahl-Bodenplatte, Gewicht 20 kg, feingedreht. Verbindung zu Bodenplatte mit selbstsichernder M14 Schraubverbindung*.

Erhältlich, als:

T730CDF-E – Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

T730G-E – Tischplatte 12 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Klarglas, Kanten abgerundet und poliert.

T730H-E – Tischplatte 26 mm Eichenholz massiv.




TISCHE | STEHTISCHE

Stehtisch mit Tischplatte Ø 70 cm, Tischhöhe 115 cm. Tischbein aus Edelstahlrohr, seidig matt handgeschliffen. Mit massiver Edelstahl-Bodenplatte, Gewicht 20 kg, feingedreht. Verbindung zu Bodenplatte mit selbstsichernder M14 Schraubverbindung*.

Erhältlich, als:

T1150CDF-E – Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

T1150H-E – Tischplatte 26 mm Eichenholz massiv.






TISCHPLATTE ESG



TISCHPLATTE
SWISSCDF



EDELSTAHL-BODENPLATTE



TISCHE | BEISTELLTISCHE

Beistelltisch mit Tischplatte Ø 42 cm, Tischhöhe 60 oder 40 cm. Idealer Side Table oder Coffee Table. Tischbein aus massivem Edelstahl, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte nach Wahl. Verbindung zu Bodenplatte mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung*.

Erhältlich mit massiver Edelstahl-Bodenplatte, Gewicht 6,5 kg, feingedreht, als:

HÖHE 60 CM

BT600CDF-E

Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

BT600G-E

Tischplatte 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Klarglas, Kanten abgerundet und poliert.

BT600H-E

Tischplatte 19 mm Eichenholz massiv.

HÖHE 40 CM

BT400CDF-E

Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

BT400G-E

Tischplatte 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Klarglas, Kanten abgerundet und poliert.

BT400H-E

Tischplatte 19 mm Eichenholz massiv.

Erhältlich mit Bodenplatte aus Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Gewicht 6,5 kg. Standardfarbe: grau/aluminium, RAL9007, zur Auswahl stehen weitere Farben (siehe rechts), bitte bei der Bestellung mit angeben:

HÖHE 60 CM

BT600CDF


Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

BT600G

Tischplatte 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Klarglas, Kanten abgerundet und poliert.

BT600H

Tischplatte 19 mm Eichenholz massiv.



HÖHE 40 CM

BT400CDF


Tischplatte 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

BT400G

Tischplatte 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) Klarglas, Kanten abgerundet und poliert.

BT400H

Tischplatte 19 mm Eichenholz massiv.



Weitere Furniere auf Anfrage

Die Bodenplatte ist in der Standardfarbe grau (RAL9007) und in weiteren Farben erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

Grau RAL9007	Weiß RAL9010	
Gelb RAL1004	Orange RAL2004	Rot RAL3003
Grün RAL6018	Blau RAL5011	Schwarz RAL9011

*Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

**SWISSCDF: Compact Density Fibreboard – Kompakt verdichtete Faserplatte. Erhöhte Feuchtbeständigkeit. Für ausgezeichnete Abrieb-, Stoß- und Schlagfestigkeit.