



DOORS AND PARTITIONS



DOORS AND PARTITIONS

Condizioni generali di vendita

IT

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, non costituisce offerta e può essere variato senza preavviso.

I prezzi indicati sono in EURO e si intendono al pubblico
IVA ESCLUSA.

Per quanto concerne il trasporto, si rimanda alle condizioni in essere nel proprio paese.

I termini di consegna decorrono dalla data della conferma dell'ordine, con riserva per i casi di ritardo per forza maggiore, e non sono comunque da considerarsi impegnativi; non dovranno quindi dar luogo a penalità o annullamento di ordini.

Non si accettano resi se non autorizzati.

Non si accettano modifiche o annullamenti d'ordini oltre due giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

In caso di controversie che non possono essere risolte in via pacifica, il foro competente sarà il Foro di Monza, Italia.

Avvertenze importanti

INSTALLAZIONE

La dimensione in lunghezza del binario di scorrimento dovrà essere calcolata utilizzando le indicazioni riportate nella sezione dedicata ai binari.

L'installazione del binario per le ante scorrevoli e del telaio per le ante a battente è un'operazione di estrema importanza.

I binari e i telai saranno installati a totale responsabilità del Cliente che dovrà occuparsi di verificare e procurarsi i materiali di fissaggio più idonei al tipo di installazione ed alle caratteristiche dei supporti di montaggio.

Attenzione prima di procedere con l'installazione consultare il manuale tecnico e le istruzioni di montaggio.

DANNI DI TRASPORTO

In caso di trasporto a carico dell'azienda, i danni dovranno essere denunciati al momento della consegna, annotandoli sul documento di trasporto.

I danni occulti dovranno essere denunciati per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della merce.

In caso di merce venduta franco fabbrica, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dal trasporto.

RECLAMI

La merce difettosa sarà riparata o sostituita ad insindacabile giudizio dell'azienda.

Non viene riconosciuto alcun indennizzo per danni o spese connessi al reclamo.

MODIFICHE PRODOTTO

Glas Italia si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche di misure e di parti o dettagli ritenute opportune per ragioni di carattere produttivo o commerciale.

FINITURE – CARATTERISTICHE DEL VETRO

La tonalità e l'intensità del colore, riportate nei campionari, sono indicative e possono variare.

È caratteristica del cristallo trasparente temperato, presentare striature e iridi (dovute allo shock termico subito durante il processo di tempera) visibili in controluce con particolari condizioni di illuminazione. Tale caratteristica non può essere considerata motivo di contestazione.

Attenzione, le superfici con finitura acidata potrebbero presentare delle alonature, dovute alle caratteristiche intrinseche del materiale. La presenza e l'insorgere di alonature, maggiormente visibili con i colori scuri, non possono essere motivo di contestazione.

FINITURE – CARATTERISTICHE DELL'ALLUMINIO

È caratteristica dell'alluminio anodizzato presentare variazioni e disomogeneità di tonalità e colore.

Una tolleranza sull'uniformità delle finiture anodizzate deve per tanto essere accettata.

La percezione del colore dei profili anodizzati in finitura spazzolata varia sensibilmente in base all'orientamento orizzontale o verticale dei profili stessi.

NORMATIVE

I vetri montati sulle porte Glas Italia sono certificati secondo la normativa di sicurezza ANSI Z97.1/ UNI EN12150.

Sale conditions

This price list cancels and replaces the previous price lists. It does not constitute a definitive offer and is subject to change without notice.

All prices listed are retail prices in EUROS, **EXCLUDING VAT.**

For transport, please refer to the specific conditions for your area.

Delivery terms are effective from the date of the order confirmation, with the reservation of unforeseen delay due to "acts of God", but are not considered binding and will not result in penalties or order cancellation.

Glas Italia does not accept the return of delivered goods without prior authorisation.

Glas Italia does not accept changes or cancellation of orders beyond two working days after receipt.

In case of controversies that cannot be friendly solved, the competent court is the Court of Monza, Italy.

EN

Important Notice

INSTALLATION

The length of the sliding rail must be calculated using the advice given in the section dedicated to the rails.

The installation of the rail for sliding doors and frame for swing doors is an operation of extreme importance.

Rail and frame installation is the sole responsibility of the Client, who must check and provide the most appropriate fixing devices most suited to the specific installation and to the specific features of the assembly supports.

Attention, please consult carefully the technical handbook and the assembling instructions before installing the doors.

TRANSPORT DAMAGES

In case of transport at the company's charge, the damages must be declared upon delivery, detailing them in writing on the delivery note.

Damages which are not immediately apparent must be reported in writing within 5 days of receipt of goods.

In case of ExWorks transport, the transport damages are at the client's own risk.

CLAIMS

The faulting goods will be repaired or replaced at the incontestable judgment of the Company.

No compensation will be recognized for damages or costs related to the claim.

PRODUCT CHANGES

Glas Italia has the right to change measurements of parts or details as required for manufacturing or commercial reasons.

FINISHES – GLASS FEATURES

The tonality and intensity of colour of the samples are indicative and they can change.

It is feature of tempered transparent glass to present streaks and iridescence (due to thermal shock which it undergoes during the tempering process) which are visible with backlighting or with particular lighting conditions. This feature cannot be considered as a reason for complaint.

Please Note: Surfaces with an "acid-etched" finish could present halos due to the intrinsic features of the material. The presence and the appearance of halos, which are more visible with dark colours, cannot be considered as a reason for complaint.

FINISHES – ALUMINIUM FEATURES

It is a feature of the anodized aluminium to present variable and non-homogeneous tonality and coloring.

A tolerance on the uniformity of the anodized finishes must be therefore accepted.

The colour perception of the anodized profiles in brushed finish changes considerably according to the horizontal or vertical orientation of the profiles.

REGULATION

The glass mounted on Glas Italia doors are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 / UNI EN12150.

Conditions générales de vente

FR

Le présent tarif annule et remplace le précédent, il ne peut pas être considéré une offre et il n'engage pas Glas Italia qui peut le modifier sans préavis.

Les prix indiqués sont en EURO et s'entendent au public, **HORS TAXES.**

En ce qui concerne le transport, merci de vous référer aux conditions concernant votre pays.

Les délais de livraison s'entendent à partir de la date de confirmation de commande avec réserve en cas de retard dû à un cas de force majeure. Ce retard ne peut pas faire l'objet de pénalités ni d'annulation de commandes.

Les retours de marchandises ne sont pas acceptés sauf autorisation préalable écrite de Glas Italia.

Les commandes peuvent être modifiées ou annulées dans deux jours ouvrables après leur réception. Passé ce délai, annulations et modifications seront refusées.

En cas de litiges qui ne peuvent être résolus par des moyens pacifiques, le tribunal compétent est le tribunal de Monza, Italie.

Avertissements importants

MONTAGE

La mesure de la longueur du rail de glissement doit être calculée en utilisant les indications mentionnées dans la section concernant les rails.

L'installation du rail pour les portes coulissantes et du cadre pour les portes battantes est une opération très importante.

La responsabilité de l'installation des rails et des cadres est totalement celle du client, qui doit vérifier et se procurer le matériel de fixation le plus approprié pour le type d'installation et pour les caractéristiques des supports de montage.

Attention, avant toute installation des portes il faut consulter attentivement le manuel technique téléchargeable de notre site web.

DOMMAGES DE TRANSPORT

Dans le cas le transport soit effectué par la société, les dommages de transport doivent être signalés au moment de la livraison et doivent être notés sur le bon de livraison.

Les dommages non visibles doivent être signalés par écrit dans le 5 jours après réception de la marchandise.

Dans le cas la marchandise est vendue Exworks, l'entreprise décline toute responsabilité pour éventuels dommages causés pendant le transport.

RECLAMATIONS

La marchandise défectueuse sera réparée ou remplacée à discrétion de la société.

Aucun remboursement ou cout pour dommages liés à la réclamation sera reconnu.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Glas Italia se réserve le droit de faire d'éventuelles modifications concernant les mesures, les parties ou les détails, retenues nécessaires pour raisons de production ou commerciales.

FINITIONS, CARACTERISTIQUES DU CRISTAL

La tonalité et l'intensité de la couleur indiqués sur les échantillons sont indicatives et peuvent changer. C'est une caractéristique du cristal transparent trempé, de présenter des nuances et irisations (dus au choc thermique subi pendant le processus de trempage) qui sont visibles à contre-jour et dans des conditions particulières d'éclairage. Cette caractéristique ne peut pas faire l'objet de réclamation.

Attention, les surfaces avec finition acidée, pourraient présenter des halos dus aux caractéristiques intrinsèques du matériel. La présence et l'apparition de halos, qui sont plus visibles avec les couleurs foncés ne peuvent pas faire l'objet de réclamation.

FINITIONS, CARACTERISTIQUES DE L'ALUMINIUM

C'est une caractéristique de l'aluminium anodisé de présenter des variations et hétérogénéités de tonalité et couleur.

Une tolérance sur l'uniformité de la finition anodisée doit donc être acceptée.

La perception de la couleur des profils anodisés en finition brossée varie considérablement en fonction de l'orientation horizontale ou verticale des profils eux-mêmes.

NORMES

Les verres montés sur les portes Glas Italia sont certifiés selon la norme de sécurité ANSI Z97.1/UNI EN12150.

Condiciones generales de venta

La presente tarifa de precios anula y sustituye las anteriores, no constituye oferta y puede ser variada sin previo aviso.	No se aceptan devoluciones si no autorizadas.
Los precios indicados son en EURO y se entienden al público IVA EXCLUIDO .	No se aceptan modificaciones o anulaciones de pedidos enviadas después de dos días laborables desde el recibo de los mismos.
Para lo que se refiere al transporte, se remite a las condiciones que conciernen su país.	En caso de controversias que no puede ser resuelta en manera pacífica, el tribunal competente será el Tribunal de Monza, Italia.
La fecha de entrega se calcula a partir de la fecha de confirmación del pedido, con reserva para los casos de retraso de fuerza mayor, y no se deben considerar en cualquier caso una obligación, por lo tanto no tendrán que crear penalizaciones o anulaciones de pedidos.	

Advertencias importantes

INSTALACIÓN

La medida en largura de la guía de desplazamiento tendrá que ser calculada utilizando las indicaciones que hay en la sección dedicada a las guías.

La instalación de la guía para las puertas correderas y del marco para las puertas batientes es una operación de extrema importancia.

Las guías y los marcos serán instaladas a total responsabilidad del Cliente que tendrá que averiguar y procurarse los materiales de fijación más idoneos al tipo de instalación y a las características de los soportes de montaje.

Atención, antes de instalar las puertas, consultar con cuidado el manual técnico y las instrucciones de montaje

DAÑOS DE TRANSPORTE

En caso de transporte al cargo de la Empresa, los daños tendrán que ser notificados en el momento de la entrega, anotando en el albarán.

Los daños ocultos tendrán que ser notificados por escrito dentro de 5 días desde el recibo de la mercancía.

En caso de transporte ExWorks, la empresa declina toda responsabilidad para eventuales daños causados por el transporte.

RECLAMACIONES

La mercancía defectuosa será reparada o sustituida a juicio incuestionable de la Empresa.

Ninguna indemnización será reconocida para daños o gastos relacionados a la reclamación.

MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Glas Italia se reserva el derecho de hacer eventuales modificaciones de medidas y de partes o detalles consideradas oportunas para razones de carácter productivo o comercial.

ACABADOS – CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL

La tonalidad y la intensidad del color en los muestrarios son indicativos y pueden variar.

Es característica del cristal transparente templado presentar estriaciones e iridiscencias (causadas por shock termicos sufridos durante el proceso de templado) visibles en contraluz o con particulares condiciones de iluminación. Esta característica no puede ser considerada motivo de contestación.

Atención, las superficies con acabado ácido podrían presentar halos debidos a las características intrínsecas del material. La presencia y aparición de halos, más visibles con los colores oscuros, no pueden ser motivo de contestación.

ACABADOS – CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO

Es una característica del aluminio anodizado presentar variaciones y falta de homogeneidad de tonalidad y color. Una tolerancia en la uniformidad de los acabados anodizado tiene que ser así aceptada.

La percepción del color de los perfiles anodizados en acabado cepillado varia sensiblemente a según de la orientación horizontal o vertical de los perfiles.

NORMATIVAS

Los vidrios montados en las puertas Glas Italia están certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 / UNI EN12150.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

DE

Mit Erscheinen dieser Preisliste wird die vorherige Version mit sofortiger Wirkung ungültig, sie stellt kein Angebot vor und kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Die angegebene Preise sind in EURO und sind VK Preise
EXKL MWST.

In Betreff der Lieferung, bitte beachten Sie die Lieferbedingungen für Ihr Land.

Der Vertrag kommt zustande, sobald Sie die Auftragsbestätigung erhalten, mit Vorbehalt der Verspätungen aus Gründen höherer Gewalt.

Bitte beachten Sie, dass die angegebene Liefertermine nicht verbindlich sind. Lieferverspätungen sind kein Anlass zu Verzugsstrafen und auch zu keiner Stornierung des Auftrags.

Wir akzeptieren nur vorher abgesprochene und begründete Rückgaben unserer Ware.

Änderungen oder Stornierungen können nur innerhalb zwei Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung vorgenommen werden.

Im Falle von Streitigkeiten, die nicht mit friedlichen Mitteln gelöst werden können, ist der Gerichtsstand von Monza, Italien, zuständig.

Wichtige Anweisungen

INSTALLATION

Um die Länge der Laufschiene zu berechnen, bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt die Schiene betreffend.

Die genaue Montage der Schiene für Schiebetüren und des Rahmens für Drehtüren ist außerordentlich wichtig. Die Verantwortung für die korrekte Montage der Schienen und des Rahmens liegt völlig beim Kunden. Der Kunde muss selbst das geeignete Befestigungsmaterial auf Grund der Eigenschaften der Montage und der Installation besorgen.

Achtung, vor der Montage de Türen konsultieren Sie bitte das technische Handbuch die Montageanleitung.

TRANSPORTSCHÄDEN

Im Falle des Transportes durch Unternehmen müssen sichtbare Schäden bei Annahme der Ware bei dem Spediteur gemeldet und auf dem Frachtbrief vermerkt werden.

Versteckte Schäden müssen innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Ware reklamiert werden.

Jeder Transportschaden bedarf einer schriftlichen Mitteilung.

Im Falle von Ex Works Transport lehnt das Unternehmen jede Verantwortung ab.

REKLAMATIONEN

Die fehlerhafte Ware wird nach dem unanfechtbaren Urteil des Betriebes repariert oder ersetzt.

Keine Entschädigung oder Kosten verbunden mit der Reklamation wird anerkannt.

PRODUKTSVERÄNDERUNGEN

Glas Italia behält sich das Recht vor, Veränderungen von Maßen und Details aus Produktions- und Handelsgründen vorzunehmen.

AUSFÜHRUNGEN – GLASEIGENHEITEN

Der Farbton und die Farbintensität der Gläser im Musterkatalog sind beispielhaft und können variieren.

Bei gehärtetem Klarglas können durch den thermischen Schock während des Härtingsverfahrens leichte Streifen oder Regenbogen-Streifen entstehen. Diese sind im Gegenlicht und je nach Lichteinfall sichtbar und sind kein Reklamationsgrund.

Achtung: die Oberflächen bei „geätzter Ausführung“ können Schlieren vorzeigen, die auf die tatsächliche Eigenschaften des Materials zurückzuführen sind. Diese Schlieren sind am meisten mit dunklen Farben sichtbar und sind kein Reklamationsgrund.

AUSFÜHRUNGEN – EINE EIGENSCHAFT DES ALUMINIUMS

Abweichungen und Ungleichmäßigkeit des Farbtones und der Farbe sind eine Eigenschaft des eloxierten Aluminiums.

Eine Toleranz was die Gleichmäßigkeit der eloxierten Ausführungen betrifft muss daher akzeptiert werden.

Die Farbwahrnehmung der eloxierten Profile in gebürsteter Ausführung ändert sich besonders je nach horizontaler oder vertikaler Ausrichtung der Profile.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die auf Glas Italia montierten Gläser sind gemäß den Sicherheitsvorschriften ANSI Z97.1/UNI EN12150 bescheinigt.

Finiture / Finishes

Matrice delle finiture pannelli / Matrix of panels finishes	pag. 10
Finiture telai / Frame finishes	pag. 14
Finiture pannelli / Panels finishes	pag. 15
Layout grafici / Graphic layouts	pag. 23

**Sistema scorrevole /
Sliding System**

pag. 33

Ipotesi progettuali / Project configurations	pag. 36
Binari per scorrevoli / Sliding system rails	pag. 42
Accessori per scorrevoli / Sliding system accessories	pag. 74
Aladin Slide Mono	pag. 77
Aladin Slide Duo	pag. 81
Sherazade Slide	pag. 87
Sherazade Slide Patchwork	pag. 91

**Collezione porte a scomparsa /
Pocket doors collection**

pag. 97

**Porta scomparsa senza stipite /
Pocket door with concealed frame**

Aladin Pocket Mono	pag. 99
Aladin Pocket Duo	pag. 105
Sherazade Pocket	pag. 113
Sherazade Pocket Patchwork	pag. 119

**Porta scomparsa con stipite /
Pocket door with visible frame**

Aladin Pocket Frame Mono	pag. 127
Aladin Pocket Frame Duo	pag. 133
Sherazade Pocket Frame	pag. 141
Sherazade Pocket Frame Patchwork	pag. 147

**Collezione porte a battente /
Swing doors collection**

pag. 155

**Porta battente rasomuro /
Swing door with concealed frame**

Aladin Swing Plain Mono	pag. 157
Aladin Swing Plain Duo	pag. 163
Rilievo misure / Measures survey	pag. 168
Sherazade Swing Plain	pag. 171
Rilievo misure / Measures survey	pag. 176

**Porta battente con stipite /
Swing door with visible frame**

Aladin Swing Frame Mono	pag. 179
Aladin Swing Frame Duo	pag. 185
Rilievo misure / Measures survey	pag. 190
Sherazade Swing Frame	pag. 193
Rilievo Misure / Measures survey	pag. 198

**Collezione porte a bilico /
Pivot doors collection**

pag. 201

**Porta a bilico verticale raso muro /
Vertical pivot door with concealed frame**

Aladin Pivot Plain Mono	pag. 203
Aladin Pivot Plain Duo	pag. 207
Rilievo Misure / Measures survey	pag. 210

**Anta Spin /
Spin door**

pag. 213

Aladin Spin Mono	pag. 215
Aladin Spin Duo	pag. 221
Sherazade Spin	pag. 229
Sherazade Spin Patchwork	pag. 235

**Sistema parete /
Partition system**

pag. 243

Matrice finiture moduli parete / Wall modules matrix of finishes	pag. 246
Aladin Wall Mono	pag. 251
Aladin Wall Duo	pag. 259
Ante / Doors	pag. 267
Matrice prezzi finiture ante sistema parete / Doors partition system matrix of finishes and prices	pag. 268




Campionari / Samples

pag. 297

Riepilogo finiture porte / Doors finishes summary

profili alluminio / aluminium profiles	300. verniciato bianco RAL9016 301. verniciato nero RAL9005 313. anodizzato bronzo S 314. anodizzato dark brown S 315. anodizzato inox S		
cristalli trasparenti / transparent glass	cristalli trasparenti transparent glass	500 - 502	
		503	
	cristalli trasparenti colorati coloured transparent glass	95 - 103	
		115 - 118	
cristalli riflettenti / reflecting glass	cristalli riflettenti trasparenti transparent reflecting glass	504	
		505 - 506	
	cristalli riflettenti acidati reflecting acid-etched glass	508 - 509 - 510	
	specchio / mirror	511	
cristalli laccati / lacquered glass	cristalli laccati lucidi glossy lacquered glass	35 - 54	
	cristalli laccati riflettenti reflecting lacquered glass	35R - 54R	
	cristalli laccati opachi matt lacquered glass	70 - 84	
		105 - 109	
cristalli satinati / satin glass	cristalli diffusori colorati opachi opaque coloured diffuser glass	125 - 137	
	cristalli diffusori colorati lucidi glossy coloured diffuser glass	155 - 167	
	cristalli acidati monofacciali single faced acid-etched glass	600 - 601 - 602	
	cristalli acidati bifacciali double faced acid-etched glass	603 - 604 - 605	
cristalli stampati / patterned glass	cristalli stampati trasparenti transparent patterned glass	520	
		524	
		526	
		525	
		523	
		533	
	cristalli stampati acidati acid-etched patterned glass	522	
cristalli con reti / glass with meshes	cristallo extralight con reti wide / grid extralight glass with wide meshes / grid	531 - 534 - 535	
cristalli con tessuti / glass with fabrics	cristallo extralight con tessuti extralight glass with fabrics	550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555	
		556	
cristalli decorati / decorated glass "Pattern"	cristallo extralight sfumato shaded extralight glass	620	layout grafici / graphic layout pag. 24
	cristallo riflettente sfumato shaded reflecting glass	622	layout grafici / graphic layout pag. 25
cristalli decorati / decorated glass "Life"	cristallo extralight con decoro decorated extralight glass	630 - 634	layout grafici e costo decorazioni graphic layout and decorations cost pag. 26 - 28
		635 - 639	layout grafici e costo decorazioni graphic layout and decorations cost pag. 29 - 31
legni / woods		700 - 704	
gres / stoneware		800 - 808	ATTENZIONE: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Matrice prezzi finiture porte / Matrix of doors finishes and prices

						
	ALADIN MONO SLIDE / POCKET / SPIN	ALADIN MONO SWING / PIVOT	ALADIN DUO SLIDE / POCKET / SPIN	ALADIN DUO SWING / PIVOT	SHERAZADE SLIDE / POCKET / SPIN	SHERAZADE SWING
500 - 502	A	A	A	A	A	A
503	B	B	-----	-----	B	B
95 - 103	P	P	-----	-----	P	P
115 - 118	P	P	-----	-----	P	P
504	C	C	C	C	C	C
505 - 506	D	D	C	C	D	D
508 - 509 - 510	-----	-----	E	E	-----	-----
511	F	-----	H	-----	F	-----
35 - 54	O	O	H	H	O	O
35R - 54R	-----	-----	D	D	-----	-----
70 - 84	I	I	I	I	I	I
105 - 109	I	I	I	I	I	I
125 - 137	H	H	-----	-----	H	H
155 - 167	O	O	-----	-----	O	O
600 - 601 - 602	B	B	B	B	B	B
603 - 604 - 605	E	E	-----	-----	E	E
520	N	-----	F	F	N	-----
524	N	-----	-----	-----	N	-----
526	N	-----	F	F	N	-----
525	G	G	-----	-----	G	G
523	G	G	-----	F	G	G
533	R	-----	-----	-----	R	-----
522	P	-----	L	L	P	-----
531 - 534 - 535	S	S	-----	-----	S	S
550 - 555	L	L	-----	-----	L	L
556	M*	M*	-----	-----	M*	M*
620	Q*	Q*	G*	G*	Q*	Q*
622	-----	-----	M*	M*	-----	-----
630 - 634						
635 - 636						
700 - 704	-----	-----	O*	O*	U**	U**
800 - 808	T***	T***	N***	N***	T***	T***

* = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1300 mm / Maximum door width 1300 mm.
** = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm / Maximum door width 1300 mm and maximun door height 2800 mm.
*** = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm / Maximum door width 1000 mm and maximun door height 3000 mm.

**FINITURE
FINISHES**

**Laccato opaco /
Matt lacquered**



300. verniciato bianco RAL9016


NOTA:
maniglia, supporto maniglia e componentistica,
sono verniciati in colore coordinato con la finitura
dell'alluminio.

NOTICE:
handle, handle support and hinges are painted in
finish colour matching with the aluminium finish.




301. verniciato nero RAL9005

**Anodizzato /
Anodized**



313. anodizzato bronzo S



314. anodizzato dark brown S



315. anodizzato inox S

Cristalli trasparenti / Transparent glass

Cristalli trasparenti
neutri /
Neutral transparent
glass




500. extralight



501. fumé



502. bronzo



503. dark grey

Cristalli trasparenti
colorati /
Transparent coloured
glass



95. blu chiaro



97. blu profondo



98. viola



99. rosa



100. rosso



101. arancio



102. ambra



103. verde



115. giallo sole



116. grigio caldo



117. arancio rosato



118. cedro

Cristalli riflettenti / Reflecting glass


Cristalli riflettenti
trasparenti /
Reflecting transparent
glass



504. riflettente chiaro



505. riflettente fumé




506. riflettente bronzo


Cristalli riflettenti
acidati /
Reflecting acid-etched
glass



508. acidato riflettente chiaro



509. acidato riflettente fumé



510. acidato riflettente bronzo



Specchio /
Mirror




511. specchio argento

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.



Cristalli laccati lucidi /
 Glossy lacquered glass

				
35. antracite	36. ferro	37. nocciola	38. cemento	39. panna
				
40. bianco	41. beige	42. perla	43. tortora	44. grigio
				
45. caffè	46. nero	47. verde mimetico	48. verde mela	49. giallo
				
50. arancio	51. rosso fuoco	52. rosso mattone	53. viola	54. blu

Cristalli laccati
 riflettenti /
 Reflecting lacquered
 glass


				
35R. antracite	36R. ferro	37R. nocciola	38R. cemento	39R. panna
				
40R. bianco	41R. beige	42R. perla	43R. tortora	44R. grigio
				
45R. caffè	46R. nero	47R. verde mimetico	48R. verde mela	49R. giallo
				
50R. arancio	51R. rosso fuoco	52R. rosso mattone	53R. viola	54R. blu

Cristalli laccati
 opachi /
 Matt lacquered
 glass


				
105. antracite	106. ferro	107. nocciola	108. cemento	109. panna
				
70. bianco	71. perla	72. beige	73. tortora	74. grigio
				
75. caffè	76. nero	77. verde mela	78. verde mimetico	79. giallo
				
80. arancio	81. rosso fuoco	82. rosso mattone	83. viola	84. blu

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
 WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.


Cristalli diffusori
colorati opachi /
Opaque coloured
diffuser glass



Cristalli diffusori
colorati lucidi /
Glossy coloured
diffuser glass



Cristalli acidati
monofacciali /
Single faced
acid-etched glass




Cristalli acidati
bifacciali /
Double faced
acid-etched glass




ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.

Cristalli stampati / Patterned glass

Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glass



520. flutes



523. quadretti



533. retinato



524. rigatino



525. goffrato



526. cattedrale


Cristalli stampati acidati / Acid-etched patterned glass



522. flutes

Cristalli con reti / Glass with meshes


Cristallo extralight con reti / Extralight glass with meshes



531. wide bronze



534. wide steel




535. dark grid

ATTENZIONE: LE IRREGOLARITÀ NELLA TRAMA E NELL'ORIENTAMENTO DELLE RETI SONO DA RITENERSI CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEI MATERIALI.
WARNING: THE IRREGULARITIES IN THE WEAVE AND ORIENTATION OF THE MESHES MUST TO BE CONSIDERED INTRINSIC FEATURES OF THE MATERIALS.

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.

Cristalli con tessuti / Glass with fabrics

Cristallo extralight con tessuti / Extralight glass with fabrics



550. giotto



551. raffaello



552. masaccio




553. botticelli



554. carta di riso lucida



555. carta di riso opaca



556. pura seta crema

Nota: larghezza massima anta 1300 mm
Notice: Maximun door width 1300 mm

ATTENZIONE: LE IRREGOLARITÀ NELLA TRAMA E NELL'ORIENTAMENTO DEI TESSUTI SONO DA RITENERSI CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEI MATERIALI.
IN PARTICOLAR MODO, LE FINITURE 556 (PURA SETA) PRESENTANO IMPURITÀ E DISOMOGENEITÀ, ANCHE MARCATE, SIA NELLA TRAMA SIA NELLA COLORAZIONE.
WARNING: THE IRREGULARITIES IN THE WEAVE AND ORIENTATION OF THE FABRICS MUST BE CONSIDERED INTRINSIC FEATURES OF THE FABRICS MUST BE CONSIDERED INTRINSIC FEATURES OF THE MATERIALS.
IN PARTICULAR, THE FINISH 556 (PURA SETA) PRESENT IMPURITIES AND IRREGULARITIES, EVEN VERY EVIDENT, BOTH IN THE WEAVE AND IN THE COLOUR.

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.

Cristalli decorati "Pattern" / "Pattern" decorated glass

Cristallo extralight
sfumato /
Shaded extralight
glass



620. bianco

NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

Cristallo riflettente
sfumato /
Shaded reflecting glass



622. bianco


Solo "Aladin Duo" no
"Aladin Mono" e
Sherazade /
Only for "Aladin Duo"
version, not available
for "Aladin Mono"
and Sherazade
version.

NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

Cristalli decorati "Life" / "Life" decorated glass




630. mosche



631. formiche



632. farfalle



633. pesci



634. rana



635. fiore A



637. fiore B



636. ramo

NOTA: Per costi e indicazioni riguardo il layout grafico dei decori, vedi pag. 23 - 31.
NOTICE: Costs and indications about the graphic layout of the decorations are reported at page 23 - 31.

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.


Legni / Woods




700. Rovere fiammato bianco




701. Rovere fiammato sabbia



702. Rovere fiammato tabacco



703. Rovere fiammato nero



704. Ebano rigato

NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm, altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm, maximum door height 2800 mm.

Gres / Stoneware




800. Pietra grigio chiaro




801. Pietra grigio medio



802. Pietra antracite



807. Marmo Atlas marrone



808. Marmo Atlas grigio

NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

SISTEMA PARETE / PARTITION SYSTEM

NOTA: Larghezza massima pannello 996 mm e altezza massima pannello 2996 mm.
NOTICE: Maximum panel length 996 mm and maximum panel height 2996 mm.

ATTENZIONE: LA TONALITÀ E L'INTENSITÀ DEL COLORE SONO SOLO INDICATIVE.
WARNING: THE TONALITY AND THE INTENSITY OF COLOUR ARE JUST INDICATIVE.


LAYOUT GRAFICI
GRAPHIC LAYOUTS

"PATTERN" COLLECTION
"LIFE" COLLECTION

Cristalli decorati "Pattern" / "Pattern" decorated glass

Design Piero Lissoni

620. BIANCO



Cristallo extralight sfumato /
Shaded extralight glass


Cristalli decorati "Pattern" / "Pattern" decorated glass

Design Piero Lissoni

622. BIANCO



630. MOSCHE



Scale 1:1

disponibile con: cristalli trasparenti (tranne 503. dark grey)
cristalli trasparenti colorati
cristalli riflettenti trasparenti (solo Aladin Duo)

available with: transparent glass (except 503. dark grey)
transparent coloured glass
reflecting transparent glass (only for Aladin Duo)

decorazione	prezzo
decoration	price
	158

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

631. FORMICHE



Scale 1:1


disponibile con: cristalli trasparenti (tranne 503. dark grey)
cristalli trasparenti colorati
cristalli riflettenti trasparenti (solo Aladin Duo)

available with: transparent glass (except 503. dark grey)
transparent coloured glass
reflecting transparent glass (only for Aladin Duo)

decorazione	prezzo
decoration	price
	158

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

632. FARFALLE



Scale 1:1



disponibile con: cristalli trasparenti (tranne 503. dark grey)
cristalli trasparenti colorati
cristalli riflettenti trasparenti (solo Aladin Duo)

available with: transparent glass (except 503. dark grey)
transparent coloured glass
reflecting transparent glass (only for Aladin Duo)


decorazione	prezzo
decoration	price
	158

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

633. PESCI



Scale 1:5



Scale 1:1


disponibile con: cristalli trasparenti (tranne 503. dark grey)
cristalli trasparenti colorati
cristalli riflettenti trasparenti (solo Aladin Duo)

available with: transparent glass (except 503. dark grey)
transparent coloured glass
reflecting transparent glass (only for Aladin Duo)


decorazione	prezzo
decoration	price
	158

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

634. RANA



Scale 1:2



Scale 1:1

disponibile con: cristalli trasparenti (tranne 503. dark grey)
cristalli trasparenti colorati
cristalli riflettenti trasparenti (solo Aladin Duo)

available with: transparent glass (except 503. dark grey)
transparent coloured glass
reflecting transparent glass (only for Aladin Duo)

decorazione	prezzo
decoration	price
	158

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

635. FIORI A



es. decorazione anta larghezza 90 cm.
e.g. decoration for door width 90 cm.



es. decorazione anta larghezza 150 cm.
e.g. decoration for door width 150 cm.

disponibile con: 500. extralight
available with: 500. extralight

decorazione anta larghezza fino a 90 cm
decoration for door width up to 90 cm

prezzo
price

200

decorazione anta larghezza fino a 150 cm
decoration for door width up to 150 cm

310

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

637. FIORI B



es. decorazione anta larghezza 90 cm.
e.g. decoration for door width 90 cm.



es. decorazione anta larghezza 150 cm.
e.g. decoration for door width 150 cm.

disponibile con: 500. extralight
available with: 500. extralight

decorazione anta larghezza fino a 90 cm
decoration for door width up to 90 cm

prezzo
price


200

decorazione anta larghezza fino a 150 cm
decoration for door width up to 150 cm

310

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

636. RAMO



es. decorazione anta larghezza 90 cm.
e.g. decoration for door width 90 cm.



es. decorazione anta larghezza 150 cm.
e.g. decoration for door width 150 cm.

Decorazione su 2 ante /
Decoration on 2 doors

638. RAMO

639. RAMO



es. larghezza decorazione anta doppia fino a 150 + 150 cm.
e.g. decoration for double doors width up to 150 + 150 cm.

disponibile con: 500. extralight	
available with: 500. extralight	
	prezzo price
decorazione anta larghezza fino a 90 cm decoration for door width up to 90 cm	170
decorazione anta larghezza fino a 150 cm decoration for door width up to 150 cm	200

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo della porta scelta.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected door.

disponibile con: 500. extralight	
available with: 500. extralight	
	prezzo price
decorazione su doppia anta fino a 150 + 150 cm decoration for door width up to 150 + 150 cm	290

NOTA: Il costo è da sommare al prezzo delle porte scelte.
NOTICE: The cost has to be added to the price of the selected doors.

Cristalli decorati "Life" / "Life" decorated glass

Design Piero Lissoni



Esempio illustrazione
Graphic example

GLAS ITALIA SISTEMA SCORREVOLE GLAS ITALIA SLIDING SYSTEM

Sistema binari / Rails System

Design Piero Lissoni

Anta Aladin Slide Mono / Aladin Slide Mono door

Design Piero Lissoni

Anta Aladin Slide Duo / Aladin Slide Duo door

Design Piero Lissoni

Anta Sherazade Slide / Sherazade Slide door

Design Piero Lissoni

Anta Sherazade Slide Patchwork / Sherazade Slide Patchwork door

Design Piero Lissoni

SISTEMA SCORREVOLE SLIDING SYSTEM

IT

Il sistema scorrevole

Glas Italia è composto da un binario regolabile a una o più vie, contenuto in una trave d'alluminio con fissaggio a parete o a soffitto, incassata nel cartongesso o sospesa. Trave e binario vengono forniti sezionati su misura. Le ante, prodotte nella versione mono lastra **Aladin Slide Mono**, **Sherazade Slide** o doppia lastra **Aladin Slide Duo**, con telaio d'alluminio disponibile in cinque finiture, vengono appese al binario per mezzo di carrelli con scorrimento fluido e silenzioso. La chiusura delle ante, grazie a dei rallentatori posti a fine corsa, risulta essere molto dolce e precisa. Le ante possono anche essere bloccate e utilizzate come pannellature divisorie fisse; è inoltre possibile montare maniglie con o senza serratura e profili di battuta di diverse tipologie. Il sistema non ha guida a terra.

EN

The Glas Italia sliding system

The Glas Italia **sliding system** is composed by an adjustable one-way or more-ways rail, contained in an aluminium beam, fixed whether on the wall or on the ceiling, recessed into the drywall or hanging. Beam and rail are supplied custom-cut. The doors, produced in the single panel version **Aladin Slide Mono**, **Sherazade Slide** or double panel **Aladin Slide Duo**, with aluminium frame available in five different finishes, are hanged on the rail thanks to carriages with fluid and silent sliding. The closing of the doors, thanks to a soft motion placed at the end of the rail, is very soft and precise. Doors can be also blocked and used as fixed wall partitions. It is possible to assemble different handles with or without lock and different kinds of door-striker profiles. The system has no guiding tracks.

FR

Le système coulissant

Glas Italia se compose d'un rail réglable à une ou plusieurs voies, contenu dans une poutre en aluminium avec fixation au mur ou au plafond, encastrée dans le Placoplatre ou suspendu. Poutre et rail sont fournis coupés sur mesure. Les portes, produites dans la version simple panneau, **Aladin Slide Mono**, **Sherazade Slide** ou double panneau, **Aladin Slide Duo**, avec cadre en aluminium disponible en cinq finitions, sont accrochées au rail au moyen de chariots avec glissement doux et silencieux. La fermeture des portes, grâce à un système de ralentissement en fin de course, est très douce et précise. Les portes peuvent aussi être bloquées et utilisées comme panneaux de cloisonnement fixes; c'est en outre possible monter poignées avec ou sans serrure et différents modèles de profil de feuillure. Le système n'a pas de guidage au sol.

ES

El sistema corredero

Glas Italia está compuesto por una guía regulable a una o más vías, contenida en una viga de aluminio con fijación a pared o a techo, empotrada en el pladur o suspendida. La viga y la guía están equipadas cortadas a medida. El sistema no tiene guía a suelo. Las puertas, producidas en la versión mono panele **Aladin Slide Mono**, **Sherazade Slide** o doble panele **Aladin Slide Duo**, con el marco de aluminio, disponible en cinco acabados, se cuelgan a la guía por medio de carretillas con desplazamiento fluido y silencioso. El cierre de las puertas es muy suave y preciso, gracias a un sistema de ralentización puesto al final de la guía. Las puertas se pueden bloquear y utilizar como paneles divisorios fijos; es también posible montar manillas con o sin cerraduras y perfiles de golpe de diferentes tipos. El sistema no tiene guía a suelo.

DE



Das Glas Italia schiebsystem

Das Glas Italia besteht aus einer verstellbaren Ein- oder Mehrläufigsschiene, die in einem Tragbalken aus Aluminium enthalten ist. Der Tragbalken, wird an der Wand oder an der Decke befestigt, integriert im Gipskarton oder hängend. Der Tragbalken und die Schiene sind vorhanden nach Maß geschnitten. Die Einzelpaneel **Aladin Slide Mono**, **Sherazade Slide** oder Doppelpaneel **Aladin Slide Duo** hergestellten Türen mit Aluminiumrahmen, in fünf Ausführungen verfügbar, werden durch Laufwagen mit fließendem und geräuschlosem Lauf an die Schiene aufgehängt. Das Türschließen, durch ein Endlauf-Verlangsamungs-System, ist ganz leicht und genau. Die Paneele können blockiert und als feste Trennwände verwendet werden: es ist auch möglich, Klink mit oder ohne Schloss und verschiedene Anschlagsprofile der Seitenleisten zu montieren. Das System hat keine Bodenführung.


Binario a 1 via / 1 way rail

Ipotesi progettuali / project configurations

BINARIO A PARETE / WALL RAIL





Versione 1 ante
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión




Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión

BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD



Versione 1 ante
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión





Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión


Binario a 1 via / 1 way rail

Ipotesi progettuali / project configurations

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL






Versione 1 ante
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión




Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD



Versione 1 ante
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión





Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión


Binario a 2 vie / 2 ways rail

Ipotesi progettuali / project configurations


BINARIO A PARETE / WALL RAIL



Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión





Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión




Versione 4 ante
4 doors version / version 4 portes
4 Türen-Version / 4 puertas versión


BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD



Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión



Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión





Versione 4 ante
4 doors version / version 4 portes
4 Türen-Version / 4 puertas versión


Binario a 2 vie / 2 ways rail

Ipotesi progettuali / project configurations


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión






Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión




Versione 4 ante
4 doors version / version 4 portes
4 Türen-Version / 4 puertas versión


BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD



Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión



Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión





Versione 4 ante
4 doors version / version 4 portes
4 Türen-Version / 4 puertas versión

Binario a 3 vie / 3 ways rail




Ipotesi progettuali / project configurations

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD




Versione 3 ante
3 doors version / version 3 portes
3 Türen-Version / 3 puertas versión

Binari a 1 via / 1 way rail

Tipologie di binari / rail types

BINARIO A PARETE / WALL RAIL




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005
BP1	anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price
fino a / up to	
2000	635
2001	
3000	764
3001	
4000	927
4001	
6000	1175

* Per lunghezze superiori a 3000 mm si prevedono una o più squadrette di ancoraggio a parete.

* For lenghts over 3000 mm, one or more anchoring brackets are expected.



calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height




calcoli altezze / heights calculations

H2 = 100 mm
H3 = H1 - 12 mm




versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
LA = LV + 42
LB = (LA x 2) + 4
LL = LV - 39





SHERAZADE:
LA = LV + 18
LB = (LV x 2) + 79
LL = LV - 8



versione 1 ante con battuta /
1 door version with door striker

ALADIN:
LA = LV + 42
LB = (LA x 2) + 4
LL = LV - 39




SHERAZADE:
LA = LV + 18
LB = (LA x 2) + 79
LL = LV - 8



BINARIO A PARETE / WALL RAIL

**calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions**



LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
PAB11100


versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
LA = LV + 17
LB = (LV x 2) + 8
LL = LV - 39



codice composizione
composition code
PAB11200



SHERAZADE:
LA = LV + 7
LB = (LV x 2) + 29
LL = LV - 8



codice composizione
composition code
PAB11110

**versione 1 ante con battuta /
1 door version with
door striker**


ALADIN:
LA = LV + 3
LB = (LV x 2) - 6
LL = LV - 63



codice composizione
composition code
PAB11201



SHERAZADE:
LA = LV - 9
LB = (LV x 2) + 13
LL = LV - 32



codice composizione
composition code
PAR21000

**versione 2 ante /
2 doors version**

ALADIN:
LA = (LV + 41) : 2
LB = (LA x 4) - 49
LL = LV - 78




SHERAZADE:
LA = (LV + 17) : 2
LB = (LV x 2) + 61
LL = LV - 16



Binari a 1 via / 1 way rail

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized		
BPC1			
lunghezza (mm) length (mm)			
fino a / up to	prezzo price	binario rail	totale total
	box cartongesso plasterboard box		
2000	238	170	408
2001			
3000	316	213	529
3001			
4000	428	268	696
4001			
6000	588	350	938


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height




calcoli altezze / heights calculations


H2 = 100 + 70 mm
H3 = H1 - 12 mm




codice composizione
composition code
PAC11100
anta chiusa / closed door



codice composizione
composition code
PAC11200
anta chiusa / closed door




codice composizione
composition code
PAC11110
anta chiusa / closed door




codice composizione
composition code
PAC11201
anta chiusa / closed door

versione 1 anta / 1 door version

ALADIN:
LA = LV + 42
LB = (LA x 2) - 56
LL = LV - 39




SHERAZADE:
LA = LV + 18
LB = (LV x 2) + 23
LL = LV - 8



versione 1 anta con battuta /
1 door version with door striker

ALADIN:
LA = LV + 42
LB = (LA x 2) - 56
LL = LV - 39




SHERAZADE:
LA = LV + 18
LB = (LV x 2) + 23
LL = LV - 8



**BINARIO A PARETE CARTONGESSO /
WALL RAIL IN PLASTERBOARD**

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions


LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width





codice composizione
composition code
PAG11100

versione 1 ante / 1 door version


ALADIN:
LA = LV + 17
LB = (LV x 2) + 8
LL = LV - 39



SHERAZADE:
LA = LV + 7
LB = LV x 2
LL = LV - 8





codice composizione
composition code
PAG11200




codice composizione
composition code
PAG11110

**versione 1 ante con battuta /
1 door version with
door striker**


ALADIN:
LA = LV + 3
LB = (LV x 2) - 6
LL = LV - 63



SHERAZADE:
LA = LV - 9
LB = (LV x 2) - 15
LL = LV - 32




codice composizione
composition code
PAG11201



codice composizione
composition code
PAC21000

**versione 2 ante /
2 doors version**

ALADIN:
LA = (LV + 41) : 2
LB = (LA x 4) - 49
LL = LV - 78




SHERAZADE:
LA = (LV + 17) : 2
LB = (LV x 2) + 5
LL = LV - 16



Binari a 1 via / 1 way rail

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
BS1	
lunghezza (mm) length (mm)	
fino a / up to	prezzo price
2000	490
2001	
3000	676
3001	
4000	834
4001	
6000	1032


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height




calcoli altezze / heights calculations


H2 = 100 mm
H3 = H1 - 112 mm




codice composizione
composition code
SOF11100



codice composizione
composition code
SOF11200




codice composizione
composition code
SOF11110




codice composizione
composition code
SOF11201

versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
LA = LV + 17
LB = LA + LL
LL = LV - 39




SHERAZADE:
LA = LV + 7
LB = LV x 2
LL = LV - 8



versione 1 ante con battuta /
1 door version with door striker

ALADIN:
LA = LV + 3
LB = LA + LL + 24
LL = LV - 63




SHERAZADE:
LA = LV - 9
LB = (LV x 2) - 15
LL = LV - 32



BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions



LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
SOB11100



versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
 $LA = LV + 42$
 $LB = (LA \times 2) + 30$
 $LL = LV - 39$



codice composizione
composition code
SOB11200



SHERAZADE:
 $LA = LV + 18$
 $LB = (LV \times 2) + 23$
 $LL = LV - 8$




codice composizione
composition code
SOB11110

versione 1 ante con battuta /
1 door version with
door striker


ALADIN:
 $LA = LV + 42$
 $LB = (LA \times 2) + 30$
 $LL = LV - 39$



codice composizione
composition code
SOB11201




SHERAZADE:
 $LA = LV + 18$
 $LB = (LV \times 2) + 23$
 $LL = LV - 8$



codice composizione
composition code
SOF21000

versione 2 ante /
2 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 41) : 2$
 $LB = (LA \times 4) - 49$
 $LL = LV - 78$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 17) : 2$
 $LB = (LV \times 2) + 5$
 $LL = LV - 16$



Binari a 1 via / 1 way rail

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / PLASTERBOARD CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized		
BSC1			
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price		
fino a / up to	box per cartongesso plasterboard box	binario rail	totale total
2000	211	170	381
2001			
3000	286	213	498
3001			
4000	374	268	642
4001			
6000	524	350	873


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza area cartongesso-soffitto /
height between plasterboard and ceiling
H3 = altezza ante / door height
H4 = altezza cartongesso / plasterboard height



calcoli altezze / heights calculations (A)
H2 = min 165 - max 327 mm
H3 = H4 - 12 mm

calcoli altezze / heights calculations (B)
H2 = 100 mm
H3 = H1 - 112 mm



codice composizione
composition code
SOC11100


anta chiusa / closed door

anta aperta / open door

codice composizione
composition code
SOC11200

anta chiusa / closed door

anta aperta / open door



codice composizione
composition code
SOC11110

anta chiusa / closed door

anta aperta / open door


codice composizione
composition code
SOC11201

anta chiusa / closed door


anta aperta / open door

versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
LA = LV + 17
LB = LA + LL
LL = LV - 39





SHERAZADE:
LA = LV + 7
LB = LV x 2
LL = LV - 8



versione 1 ante con battuta /
1 door version with door striker

ALADIN:
LA = LV + 3
LB = LA + LL + 24
LL = LV - 63




SHERAZADE:
LA = LV - 9
LB = (LV x 2) - 15
LL = LV - 32



BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO /
PLASTERBOARD CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions


LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



anta chiusa / closed door

anta aperta / open door

codice composizione
composition code
SOG11100



anta chiusa / closed door

anta aperta / open door


codice composizione
composition code
SOG11200

versione 1 ante / 1 door version

ALADIN:
 $LA = LV + 42$
 $LB = (LA \times 2) + 30$
 $LL = LV - 39$




SHERAZADE:
 $LA = LV + 18$
 $LB = (LV \times 2) + 23$
 $LL = LV - 8$



anta chiusa / closed door

anta aperta / open door

codice composizione
composition code
SOG11110



anta chiusa / closed door

anta aperta / open door


codice composizione
composition code
SOG11201

versione 1 ante con battuta /
1 door version with
door striker

ALADIN:
 $LA = LV + 42$
 $LB = (LA \times 2) + 30$
 $LL = LV - 39$



SHERAZADE:
 $LA = LV + 18$
 $LB = (LV \times 2) + 23$
 $LL = LV - 8$



ante chiuse / closed doors

ante aperte / open doors

codice composizione
composition code
SOC21000

versione 2 ante /
2 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 41) : 2$
 $LB = (LA \times 4) - 49$
 $LL = LV - 78$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 17) : 2$
 $LB = (LV \times 2) + 5$
 $LL = LV - 16$



Binari a 2 vie / 2 ways rails

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A PARETE / WALL RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
BP2	
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price
fino a / up to	
2000	754
2001	
3000	928
3001	
4000	1213
4001	
6000	1575


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height



calcoli altezze / heights calculations

H2 = 102 mm
H3 = H1 - 12 mm



versione 2 ante / 2 doors version

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = (LA x 3) - 81
LL = LV - 78



SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = (LV x 3) - 28
LL = LV - 34



versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = (LA x 3) - 17
LL = LV - 78




SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = (LV x 3) + 2
LL = LV - 34



BINARIO A PARETE / WALL RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
PAR22200

anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

versione 2 ante / 2 doors version


ALADIN:
 $LA = (LV + 63) : 2$
 $LB = LV + 42$
 $LL = LV - LA - 18$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 27) : 2$
 $LB = LV + 22$
 $LL = LV - LA$



codice composizione
composition code
PAR22201



anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker


ALADIN:
 $LA = (LV + 63) : 2$
 $LB = LV + 74$
 $LL = LV - LA - 14$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 27) : 2$
 $LB = LV + 52$
 $LL = LV - LA$



codice composizione
composition code
PAR22110



anta chiusa / closed door

anta aperta dx / door open right

anta aperta sx / door open left

versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
 $LA = (LV + 63) : 2$
 $LB = LV + 74$
 $LL = LV - LA - 14$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 27) : 2$
 $LB = LV + 52$
 $LL = LV - LA$



BINARIO A PARETE / WALL RAIL

calcolo dimensioni binari e ante / calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width




versione 2 ante con battute /
2 doors version with
door strikers

ALADIN:
 $LA = (LV + 63) : 2$
 $LB = LV + 106$
 $LL = LV - LA - 18$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 27) : 2$
 $LB = LV + 82$
 $LL = LV - LA$




versione 3 ante /
3 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + 42$
 $LL = LV - (LA \times 2) + 3$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + 22$
 $LL = LV - (LA \times 2)$



versione 3 ante /
3 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 117$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 18$
 $LL = LV - 42$




BINARIO A PARETE / WALL RAIL

codice composizione
composition code
PAR42000

versione 4 ante / 4 doors version

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



ALADIN:
LA = $(LV + 83) : 4$
LB = $LV + 42$
LL = $LV - (LA \times 2) - 28$




SHERAZADE:
LA = $(LV + 35) : 4$
LB = $LV + 22$
LL = $LV - (LA \times 2)$



codice composizione
composition code
XAR42000

versione 4 ante / 4 doors version



ALADIN:
LA = $(LV + 83) : 4$
LB = $LV + (LA \times 2) - 78$
LL = $LV - 156$




SHERAZADE:
LA = $(LV + 35) : 4$
LB = $LV + (LA \times 2) - 24$
LL = $LV - 68$



Binari a 2 vie / 2 ways rails

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized		
BPC2			
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price		
fino a / up to	box cartongesso plasterboard box	binario rail	totale total
2000	266	228	494
2001 3000	357	290	648
3001 4000	481	366	846
4001 6000	666	487	1153


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height



calcoli altezze / heights calculations

H2 = 100 + 70 mm
H3 = H1 - 12 mm



versione 2 ante / 2 doors version

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = (LA x 3) - 81
LL = LV - 78



SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = (LA x 3) - 28
LL = LV - 34



versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = (LA x 3) - 17
LL = LV - 78



SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = (LA x 3) - 28
LL = LV - 34




BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD

codice composizione
composition code
PAC22200

versione 2 ante / 2 doors version

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = LV + 42
LL = LV - LA - 18




SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = LV + 22
LL = LV - LA



codice composizione
composition code
PAC22200

versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker



anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = LV + 74
LL = LV - LA - 14




SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = LV + 22
LL = LV - LA



codice composizione
composition code
PAC22110

versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker



anta chiusa / closed door

anta aperta dx / door open right

anta aperta sx / door open left

ALADIN:
LA = (LV + 63) : 2
LB = LV + 74
LL = LV - LA - 14



SHERAZADE:
LA = (LV + 27) : 2
LB = LV + 22
LL = LV - LA




BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD

codice composizione
composition code
PAC22211

versione 2 ante con battute /
2 doors version with
door strikers

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



ALADIN:
 $LA = (LV + 63) : 2$
 $LB = LV + 106$
 $LL = LV - LA - 18$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 27) : 2$
 $LB = LV + 22$
 $LL = LV - LA$



codice composizione
composition code
PAC32000

versione 3 ante /
3 doors version



ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + 42$
 $LL = LV - (LA \times 2) + 3$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + 22$
 $LL = LV - (LA \times 2)$



codice composizione
composition code
XAC32000

versione 3 ante /
3 doors version



ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 117$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 18$
 $LL = LV - 42$




BINARIO A PARETE CARTONGESSO / WALL RAIL IN PLASTERBOARD

codice composizione
composition code
PAC42000

versione 4 ante / 4 doors version

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



ALADIN:
LA = $(LV + 83) : 4$
LB = $LV + 42$
LL = $LV - (LA \times 2) - 28$




SHERAZADE:
LA = $(LV + 35) : 4$
LB = $LV + 22$
LL = $LV - (LA \times 2)$



codice composizione
composition code
XAC42000

versione 4 ante / 4 doors version



ALADIN:
LA = $(LV + 83) : 4$
LB = $LV + (LA \times 2) - 78$
LL = $LV - 156$




SHERAZADE:
LA = $(LV + 35) : 4$
LB = $LV + (LA \times 2) - 24$
LL = $LV - 68$



Binari a 2 vie / 2 ways rails

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
BS2	
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price
fino a / up to	
2000	527
2001	
3000	703
3001	
4000	871
4001	
6000	1188


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height



calcoli altezze / heights calculations

H2 = 100 mm
H3 = H1 - 114 mm



codice composizione
composition code
SOF22200

anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left


anta aperta dx / door open right

versione 2 ante / 2 doors version

ALADIN:
LA = (LV + 13) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 43



SHERAZADE:
LA = (LV + 5) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - (LA + 10)



codice composizione
composition code
SOF22211


anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
LA = (LV - 15) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 81





SHERAZADE:
LA = (LV - 27) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - (LA + 62)



BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width




versione 2 ante / 2 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 38) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 77$
 $LL = LV - 78$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 16) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 28$
 $LL = LV - 34$




versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
 $LA = (LV + 24) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 63$
 $LL = LV - 102$




SHERAZADE:
 $LA = LV : 2$
 $LB = (LA \times 3) + 2$
 $LL = LV - 58$



BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width




codice composizione
composition code
SOF32000

versione 3 ante /
3 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 34) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 47$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 14) : 2$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 12$




codice composizione
composition code
SOF32011

versione 3 ante con battute /
3 doors version with
door strikers

ALADIN:
 $LA = (LV + 6) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 75$



SHERAZADE:
 $LA = (LV - 18) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 44$



codice composizione
composition code
XOF32000

versione 3 ante /
3 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 117$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 18$
 $LL = LV - 42$




BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

codice composizione
composition code
SOF42000

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



versione 4 ante /
4 doors version


ALADIN:
 $LA = (LV + 33) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 86$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 13) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 20$



codice composizione
composition code
SOF42011



versione 4 ante con battute /
4 doors version with
door strikers


ALADIN:
 $LA = (LV + 5) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 114$



SHERAZADE:
 $LA = (LV - 19) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 52$



codice composizione
composition code
XOF42000



versione 4 ante /
4 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 83) : 4$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 156$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 35) : 4$
 $LB = LV + (LA \times 2) + 24$
 $LL = LV - 68$



Binari a 2 vie / 2 ways rails

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016		
BSC2	nero RAL9005 / black RAL9005		
lunghezza (mm) length (mm)	anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized		
	anodizzato Inox / Inox anodized		
	anodizzato bronzo / Bronze anodized		
prezzo price			
fino a / up to	scatola contenimento recessed box	binario rail	totale total
2000	256	228	484
2001			
3000	350	290	640
3001			
4000	460	366	826
4001			
6000	651	487	1138

calcolo dimensioni binari e ante / calculation of rails and doors dimensions


LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza area cartongesso-soffitto / height between plasterboard and ceiling
H3 = altezza ante / door height
H4 = altezza cartongesso / plasterboard height



calcoli altezze / heights calculations (A)
H2 = min 165 - max 327 mm
H3 = H4 - 12 mm

calcoli altezze / heights calculations (B)
H2 = 100 mm
H3 = H1 - 112 mm

codice composizione composition code
SOC22200



anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

versione 2 ante / 2 doors version


ALADIN:
LA = (LV + 13) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 43



SHERAZADE:
LA = (LV + 5) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - (LA + 10)



codice composizione composition code
SOC22211



anta chiusa / closed door

anta aperta sx / door open left

anta aperta dx / door open right

versione 2 ante con battuta / 2 doors version with door striker

ALADIN:
LA = (LV - 15) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 81



SHERAZADE:
LA = (LV - 27) : 2
LB = LV - 4
LL = LV - (LA + 62)




BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width

codice composizione
composition code
XOC22200



codice composizione
composition code
XOC22100



versione 2 ante / 2 doors version


ALADIN:
 $LA = (LV + 38) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 77$
 $LL = LV - 78$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 16) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 28$
 $LL = LV - 34$



codice composizione
composition code
XOC22201



codice composizione
composition code
XOC22110



versione 2 ante con battuta /
2 doors version with
door striker

ALADIN:
 $LA = (LV + 24) : 2$
 $LB = (LA \times 3) - 63$
 $LL = LV - 102$




SHERAZADE:
 $LA = LV : 2$
 $LB = (LA \times 3) + 2$
 $LL = LV - 58$



BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD

calcolo dimensioni binari e ante / calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
SOC32000

versione 3 ante /
3 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 34) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 47$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 14) : 2$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 12$



codice composizione
composition code
SOC32011

versione 3 ante con battute /
3 doors version with
door strikers



ALADIN:
 $LA = (LV + 6) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 75$




SHERAZADE:
 $LA = (LV - 18) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 44$



codice composizione
composition code
XOC32000

versione 3 ante /
3 doors version



ALADIN:
 $LA = (LV + 84) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 117$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 36) : 3$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 18$
 $LL = LV - 42$




BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD

codice composizione
composition code
SOC42000

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



versione 4 ante /
4 doors version


ALADIN:
 $LA = (LV + 33) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 86$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 13) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 20$



codice composizione
composition code
SOC42011



versione 4 ante con battute /
4 doors version with
door strikers


ALADIN:
 $LA = (LV + 5) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 114$



SHERAZADE:
 $LA = (LV - 19) : 4$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 52$



codice composizione
composition code
XOC42000



versione 4 ante /
4 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 83) : 4$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 156$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 35) : 4$
 $LB = LV + (LA \times 2) + 24$
 $LL = LV - 68$



Binari a 3 vie / 3 ways rails

Tipologie di binari / rail types


BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
BS3	
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price
fino a / up to	
2000	847
2001	
3000	1124
3001	
4000	1518
4001	
6000	1771


calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza ante / door height



calcoli altezze / heights calculations

H2 = 100 mm
H3 = H1 - 114 mm




codice composizione
composition code
SOF33200
ante chiuse / closed doors

versione 3 ante / 3 doors version

ALADIN:
LA = (LV + 34) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 82




SHERAZADE:
LA = (LV + 14) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 38




codice composizione
composition code
SOF33201
ante chiuse / closed doors

versione 3 ante con battuta /
3 doors version with
door striker

ALADIN:
LA = (LV + 20) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 106



SHERAZADE:
LA = (LV - 2) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 60




codice composizione
composition code
SOF33110
ante chiuse / closed doors

ante aperte / open doors

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante / calculation of rails and doors dimensions


LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
XOF33200
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors



codice composizione
composition code
XOF33100
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante / 3 doors version


ALADIN:
LA = (LV + 59) : 3
LB = LV + LA - 39
LL = LV - 117



SHERAZADE:
LA = (LV + 25) : 3
LB = LV + LA - 12
LL = LV - 34




MSSS



codice composizione
composition code
XOF33201
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors



codice composizione
composition code
XOF33110
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante con battuta / 3 doors version with door striker


ALADIN:
LA = (LV + 45) : 3
LB = LV + LA - 39
LL = LV - 141




SHERAZADE:
LA = (LV + 9) : 3
LB = LV + LA - 12
LL = LV - 58



MSSS



codice composizione
composition code
SOF33211
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante con battute / 3 doors version with door strikers

ALADIN:
LA = (LV + 6) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 120



SHERAZADE:
LA = (LV - 18) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 70




MSSS

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

- LB = larghezza binario / rail width
- LA = larghezza ante / door width
- LV = larghezza vano / opening width
- LL = larghezza luce / passage width




versione 5 ante /
5 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 76) : 5$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 125$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 32) : 5$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - (LA \times 2) - 42$



versione 5 ante /
5 doors version

ALADIN:
 $LA = (LV + 126) : 5$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 78$
 $LL = LV - 195$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 54) : 5$
 $LB = LV + (LA \times 2) - 24$
 $LL = LV - 93$




Binari a 3 vie / 3 ways rails

Tipologie di binari / rail types

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

- LB = larghezza binario / rail width
- LA = larghezza ante / door width
- LV = larghezza vano / opening width
- LL = larghezza luce / passage width




versione 6 ante /
6 doors version

- ALADIN:**
LA = $(LV + 75) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 164$



- SHERAZADE:**
LA = $(LV + 31) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 90$



versione 6 ante con battute /
6 doors version with
door strikers

- ALADIN:**
LA = $(LV + 47) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 192$




- SHERAZADE:**
LA = $(LV - 1) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 126$



Binari a 3 vie / 3 ways rails

Tipologie di binari / rail types

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD




versione appendinata (A)
hanger fixings (A)

codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized		
	BSC3		
lunghezza (mm) length (mm)		prezzo price	
fino a / up to	box per cartongesso plasterboard box	binario rail	totale total
2000	286	388	674
2001	392	552	944
3000			
3001	516	679	1195
4000			
4001	733	847	1580
6000			

calcolo dimensioni binari e pannelli /
calculation of rails and doors dimensions

LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza anta / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width
H1 = altezza vano / opening height
H2 = altezza binario / rail height
H3 = altezza anta / door height
H4 = altezza cartongesso /
plasterboard height




calcoli altezze / heights calculations (A)

H2 = min 165 - max 327 mm
H3 = H4 - 12 mm

calcoli altezze / heights calculations (B)

H2 = 100 mm
H3 = H1 - 112 mm




codice composizione
composition code
SOC33200
ante chiuse / closed doors

versione 3 ante / 3 doors version

ALADIN:
LA = (LV + 34) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 82



SHERAZADE:
LA = (LV + 14) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 38




codice composizione
composition code
SOC33201
ante chiuse / closed doors

versione 3 ante con battuta /
3 doors version with
door striker

ALADIN:
LA = (LV + 20) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 106



SHERAZADE:
LA = (LV - 2) : 3
LB = LV - 4
LL = LV - LA - 60




codice composizione
composition code
SOC33110
ante chiuse / closed doors

ante aperte / open doors

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions


LB = larghezza binario / rail width
LA = larghezza ante / door width
LV = larghezza vano / opening width
LL = larghezza luce / passage width



codice composizione
composition code
XOC33200
ante chiuse / closed doors



codice composizione
composition code
XOC33100
ante aperte / open doors



ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante /
3 doors version


ALADIN:
 $LA = (LV + 59) : 3$
 $LB = LV + LA - 39$
 $LL = LV - 117$



SHERAZADE:
 $LA = (LV + 25) : 3$
 $LB = LV + LA - 12$
 $LL = LV - 34$




MSSS



codice composizione
composition code
XOC33201
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors



codice composizione
composition code
XOC33110
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante con battuta /
3 doors version with
door striker


ALADIN:
 $LA = (LV + 45) : 3$
 $LB = LV + LA - 39$
 $LL = LV - 141$




SHERAZADE:
 $LA = (LV + 9) : 3$
 $LB = LV + LA - 12$
 $LL = LV - 58$



MSSS



codice composizione
composition code
SOC33211
ante chiuse / closed doors



ante aperte / open doors

versione 3 ante con
battute /
3 doors version with
door strikers

ALADIN:
 $LA = (LV + 6) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - LA - 120$



SHERAZADE:
 $LA = (LV - 18) : 3$
 $LB = LV - 4$
 $LL = LV - LA - 70$



MSSS


Binari a 3 vie / 3 ways rails

Tipologie di binari / rail types

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD

calcolo dimensioni binari e ante / calculation of rails and doors dimensions

- LB = larghezza binario / rail width
- LA = larghezza ante / door width
- LV = larghezza vano / opening width
- LL = larghezza luce / passage width




versione 5 ante / 5 doors version

- ALADIN:**
- LA = (LV + 76) : 5
 - LB = LV - 4
 - LL = LV - (LA x 2) - 125



- SHERAZADE:**
- LA = (LV + 32) : 5
 - LB = LV - 4
 - LL = LV - (LA x 2) - 42



- ALADIN:**
- LA = (LV + 126) : 5
 - LB = LV + (LA x 2) - 78
 - LL = LV - 195



- SHERAZADE:**
- LA = (LV + 54) : 5
 - LB = LV + (LA x 2) - 24
 - LL = LV - 93




Binari a 3 vie / 3 ways rails

Tipologie di binari / rail types

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD

calcolo dimensioni binari e ante /
calculation of rails and doors dimensions

- LB = larghezza binario / rail width
- LA = larghezza ante / door width
- LV = larghezza vano / opening width
- LL = larghezza luce / passage width




versione 6 ante /
6 doors version

- ALADIN:**
LA = $(LV + 75) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 164$



- SHERAZADE:**
LA = $(LV + 31) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 90$



versione 6 ante con battute /
6 doors version with
door strikers


- ALADIN:**
LA = $(LV + 47) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 192$



- SHERAZADE:**
LA = $(LV - 1) : 6$
LB = $LV - 4$
LL = $LV - (LA \times 2) - 126$




PROFILO DI BATTUTA FRONTALE / FRONT DOOR STRIKER PROFILE



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
PBBSL	
altezza (mm) height (mm)	
prezzo price	
fino a / up to	
3000	215

PROFILO DI BATTUTA LATERALE / SIDE DOOR STRIKER PROFILE


Versione binari a 1 via
1 way rail version



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
PBBSLP1	
altezza (mm) height (mm)	
prezzo price	
fino a / up to	
3000	325


PROFILO DI BATTUTA LATERALE / SIDE DOOR STRIKER PROFILE

Versione binari a 2 vie
2 ways rail version



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
PBBSLP2	
altezza (mm) height (mm)	
prezzo price	
fino a / up to	
3000	360

PROFILO DI BATTUTA PER SERRATURA / DOOR STRIKER PROFILE FOR LOCK



codice
code
PBSLS

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized


altezza (mm)
height (mm)
fino a / up to
3000

prezzo
price

238

PROFILO DI BATTUTA LATERALE PER SERRATURA / SIDE DOOR STRIKER PROFILE FOR LOCK

Versione binari a 1 via
1 way rail version



codice
code
PBSLP1S

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza (mm)
height (mm)
fino a / up to
3000

prezzo
price

350

ANTE / DOORS
ALADIN SLIDE MONO

IT

Le ante **Aladin Slide Mono** hanno un vetro applicato su un lato del telaio, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale d'alluminio disponibile in cinque diverse finiture.

Il vetro, disponibile in una vastissima gamma di finiture, può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm. Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture.

EN

The **Aladin Slide Mono** doors have a glass applied on one side of the frame so that one side has a flush surface and the other is rebated from the aluminium frame available in five different finishes.

The glass, available in a wide range of finishes, can be monolithic tempered 6 mm in a single piece or laminated 3 + 3 mm. All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware with different finishes are available too.

FR

Les portes **Aladin Slide Mono** ont un cristal appliqué sur un côté du cadre de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium disponible en cinq finitions différents.


Le cristal, disponible dans une large gamme de finitions, peut être monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3 + 3 mm. Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles.

ES

Las puertas **Aladin Slide Mono** tienen un cristal aplicado en un lado del marco, con el fin de tener una cara con una superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto al marco perimetral de aluminio disponible en cinco diferentes acabados. El cristal, disponible en una amplia gama de acabados, puede ser monolítico templado 6 mm o laminado 3 + 3 mm. Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Estàn disponibles también paneles de gres con diferentes acabados.

DE

Aladin Slide Mono Türen haben in dem umlaufenden Aluminiumrahmen eine einseitige Glasfüllung, die bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Glas, das in einer breiten Auswahl von Ausführungen verfügbar ist, kann 6 mm monolitisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet sein. Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert. Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.




bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

maniglie pannello mono /
handles panel mono

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSS

prezzo
price

78

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support




codice
code
MSO

prezzo
price

120

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code
MCS

prezzo
price

264

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
MCC

prezzo
price

310

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCN

prezzo
price

360

ANTE / DOORS
ALADIN SLIDE DUO

IT

Le ante **Aladin Slide Duo** hanno vetri temperati spessore 4 mm, applicati su entrambe le facce del telaio d'alluminio, disponibile in cinque diverse finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna.

I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze.

EN

The **Aladin Slide Duo** doors, have 4 mm thick tempered glass applied on both faces of the aluminium frame available in five different finishes, so as to form a volume with an internal air chamber. The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

FR


Les portes **Aladin Slide Duo** ont des cristaux trempés épaisseur 4 mm appliqués sur les deux côtés du cadre en aluminium, disponible en cinq finitions différents, de manière à former un volume d'air intérieur. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

ES

Las puertas **Aladin Slide Duo** tienen cristales templados de 4 mm de espesor y están aplicados en ambos caras del marco de aluminio, disponible en cinco diferentes acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Paneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

DE

Aladin Slide Duo Türen sind beidseitig mit 4 mm starken Glaspaneelen gefüllt. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zwischen den Füllungen besteht einen Luftraum. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 e UNI EN12150 zertifiziert. Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich.








codice
code
ASLD

altezza anta (mm)	cristalli categoria prezzi	450	1001	1251	larghezza anta (mm)
door height (mm)	price category glasses	1000	1250	1500	door width (mm)
		prezzo			
		price			
fino a / up to					
H 2600	A	1628	1758	1859	
	B	1840	2025	2176	
	C	1936	2146	2321	
	D	1938	2212	2435	
	E	2406	2727	3007	
	F	2179	2366	2574	
	G	2625	2909	3154(*)	
NOTA/NOTICE	H	1865	2120	2326	
L anta/door panel < 600 mm	I	2058	2361	2614	
NO RALLENTATORI.	L	2885	3030	3144	
NO SOFT MOTION DEVICES.	M	2856	3199	3500(*)	
	N	2972	-	- (***)	
600 mm < L anta/door panel < 700 mm	O	3087	3493	3505(*)	
RALLENTATORI SOLO CON H FINO					
A 2600 mm.					
SOFT MOTION DEVICES ONLY					
WITH H UP TO 2600 mm.					
H 2601	A	1708	1896	2014	
H 3050	B	1953	2201	2380	
	C	2064	2340	2546	
	D	2121	2471	2736	
	E	2600	3002	3333	
	F	2397	2607	2746	
	G	2797	3156	3446(*)	
NOTA/NOTICE	H	2037	2365	2610	
L anta/door panel < 600 mm	I	2258	2642	2942	
NO RALLENTATORI.	L	2974	3178	3312	
NO SOFT MOTION DEVICES.	M	3063	3489	3845(*)	
	N	3100	-	- (***)	
600 mm < L anta/door panel < 700 mm	O	3299	3937	3949(*)	
RALLENTATORI SOLO CON H FINO					
A 2600 mm.					
SOFT MOTION DEVICES ONLY					
WITH H UP TO 2600 mm.					

***NOTA:** Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

*****NOTA:** Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

maniglie pannello duo / handles panel duo		
maniglia senza supporto / handle without support	maniglia ovale senza supporto / oval handle without support	
		
codice code MSS prezzo price 78	codice code MSO prezzo price 120	
maniglia con supporto / handle with support	maniglia con chiave / handle with key lock	maniglia con nottolino / handle with revolving plug
		
codice code MCS prezzo price 264	codice code MCC prezzo price 310	codice code MCN prezzo price 360

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses
cod. decorazione / decoration code _____

[illegible]

ANTE / DOORS SHERAZADE SLIDE

IT

Sherazade Slide è un'anta caratterizzata da grande eleganza e cura dei dettagli, con vetro temperato monolitico da 6 mm o stratificato 3+3 mm inserito tramite una guarnizione al centro di un telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture.

I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. armato).

Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze.

EN

Sherazade Slide is a door characterized by great elegance and attention to details.

The monolithic 6 mm. or laminated 3+3 mm thick tempered glass is inserted by means of a seal in the center of the aluminium frame, which is supplied in five different finishes.

The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulations ANSI Z97.1 and UNI ENI 2150 (with the exception of 533. armato). Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

FR

Sherazade Slide est une porte caractérisé par une grande élégance et le soin des détails, avec un verre trempé monolithique de 6 mm ou stratifié 3+3 mm inséré par un joint au milieu de un cadre en aluminium, fourni en cinq finitions différents.

Les verres sont disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI ENI 2150 (à l'exception de la finition 533. armato). Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

ES

Sherazade Slide es una puerta caracterizada por la gran elegancia y atención a los detalles.

El cristal templado monolitico de 6 mm o estratificado 3+3 mm está insertado por medio de una junta en el centro del marco de aluminio, suministrado en cinco diferentes acabados.

Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI ENI 2150 (a excepción de 533. armato). Estàn disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y essencias.

DE

Sherazade Slide ist eine Schiebtür, von großer Eleganz und besonderer Qualität des Details gekennzeichnet. Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein und es ist mittels einer Dichtung in der Mitte eines Aluminiumrahmens eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. armato).




Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich.



A	1191	1316	1398
B	1346	1513	1631
C	1457	1654	1798
D	1557	1780	1948
E	1535	1752	1914
F	1557	1780	1948
G	1324	1485	1598
H	2323	2750	3097
I	2429	2893	3274
L	1963	2293	2554
M	2159	2464	2730(*)
N	1679	1935	2131
O	2007	2359	2641
P	1868	2174	2414
Q	1624	1758	1848(*)
R	1247	1387	1481
S	2437	2822	3126
T	2982	-	- (***)
U	2434	2890	2902(***)

****NOTA:** Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.

*****NOTA:** Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

maniglie / handles			
maniglia senza supporto / handle without support	maniglia con supporto / handle with support	maniglia con nottolino / handle with revolving plug	maniglia con chiave / handle with key lock
			
codice code MSSS prezzo price 70	codice code MCSS prezzo price 154	codice code MCNS prezzo price 190	codice code MCCS prezzo price 190

ANTE / DOORS
SHERAZADE SLIDE PATCHWORK

IT

Sherazade Slide

Patchwork è un'anta dalla grande eleganza e cura dei dettagli, la cui superficie è ripartita in quattro riquadri, in cui possono essere posizionati diversi tipi di cristalli temperati monolitici mm. 6 o stratificati mm. 3+3.

Questi pannelli, tramite una guarnizione, vengono inseriti al centro di profili d'alluminio, forniti in cinque diverse finiture.

I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. retinato).

EN

Sherazade Slide

Patchwork is a door panel of great detail and elegance whose surface is divided into four parts where different types of glass, tempered monolithic 6 mm. or laminated 3+3 mm., can be used.

These panels, fitted using a gasket, are inserted in the centre of the aluminum profiles, supplied in five different finishes.

The glass, available in a very wide range of finishes, is certified in compliance with the ANSI Z97.1 and UNI ENI 2150 safety regulations (except the finish 533. retinato).

FR

Sherazade Slide

Patchwork est une porte de grande élégance et soin des détails, dont la surface est divisée en quatre panneaux, dans lesquels différents types de verre trempé monolithique mm. 6 ou stratifié mm. 3 + 3 peuvent être positionnés. Ces panneaux, à travers un joint, sont insérés au centre des profils en aluminium, fournis en cinq finitions différentes.

Les verres, disponibles dans une vaste gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. (Exclue la finition 533. retinato).

ES

Sherazade Slide

Patchwork es una puerta caracterizada por la gran elegancia y atención a los detalles, cuya superficie está dividida en cuatro cuadrados, donde se pueden posicionar diferentes tipos de cristales templados monolíticos de 6 mm o estratificado 3+3 mm.



Estos paneles, por medio de una junta, están insertados en el centro del marco de aluminio, suministrado en cuatro acabados diferentes.

Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI ENI 2150 (533. retinato excluido).









DE

Sherazade Slide

Patchwork ist eine Tür gekennzeichnet durch außergewöhnliche Eleganz und besondere Qualität der Details. Die Oberfläche ist auf vier Felder aufgeteilt, wo verschiedene Glastypologien von 6 mm. starken monolithischen gehärteten Gläsern oder 3+3 mm. starken beschichteten Gläsern platziert werden können. Diese Glaspaneele sind mittels einer Dichtung in dem Aluminiumrahmen eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Gläser sind in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar und sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (ausschließlich 533. retinato).







bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized



Sherazade Slide Patchwork

Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 1000	1001 1250	1251 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1383	1499	1583	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1585	1752	1886	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1700	1896	2059	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1681	1872	2030	
	511 Specchio / Mirror	1700	1896	2059	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1716	1927	2107	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2364	2726	3055	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2566	2979	3358	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2181	2498	2781	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	1970	2233	2463	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2463	2787	3080	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	2071	2358	2613	
	556 Pura seta crema	2221	2481	2737	
H 2601 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1497	1628	1717	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1730	1924	2066	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1863	2092	2266	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1841	2064	2233	
	511 Specchio / Mirror	1863	2092	2266	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1886	2135	2327	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2629	3062	3415	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2862	3358	3765	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2418	2795	3099	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	2174	2486	2732	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2743	3135	3445	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	2268	2605	2873	
	556 Pura seta crema	2465	2776	3049	

maniglie Sherazade Patchwork Slide /
handles Sherazade Patchwork Slidemaniglia senza supporto /
handle without supportcodice
code
MSSSprezzo
price
70maniglia con supporto /
handle with supportcodice
code
MCSSprezzo
price
154maniglia con nottolino /
handle with revolving plugcodice
code
MCNSprezzo
price
190maniglia con chiave /
handle with key lockcodice
code
MCCSprezzo
price
190

lunghezza / length _____
finitura / finish

☐ 1 via / 1 way	☐ 2 vie / 2 ways	☐ 3 vie / 3 ways
☐ parete / wall	☐ parete cartongesso / plaster	
☐ soffitto / ceiling	☐ soffitto cartongesso / plasterboard ceiling	
☐ sospenso / hanging		

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- ☐ maniglia senza supporto /
handle without support
- ☐ maniglia con supporto /
handle with support
- ☐ maniglia con nottolino
handle with revolving plug

N° ante / nr. of doors: _____

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

☐ 300. bianco RAL 9016
☐ 301. nero RAL 9005
☐ 313. anodizzato bronzo S
☐ 314. anodizzato dark brown S
☐ 315. anodizzato inox S

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

[illegible]

GLAS ITALIA PORTE A SCOMPARSA GLAS ITALIA POCKET DOORS

**Porta Scomparsa senza stipite /
pocket door with concealed frame
ALADIN POCKET MONO**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa senza stipite /
pocket door with concealed frame
ALADIN POCKET DUO**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa senza stipite /
pocket door with concealed frame
SHERAZADE POCKET**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa senza stipite /
pocket door with concealed frame
SHERAZADE POCKET PATCHWORK**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa con stipite /
pocket door with visible frame
ALADIN POCKET FRAME MONO**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa con stipite /
pocket door with visible frame
ALADIN POCKET FRAME DUO**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa con stipite /
pocket door with visible frame
SHERAZADE POCKET FRAME**
Design Piero Lissoni

**Porta Scomparsa con stipite /
pocket door with visible frame
SHERAZADE POCKET FRAME PATCHWORK**
Design Piero Lissoni

PORTA SCOMPARSA SENZA STIPITE / POCKET DOOR WITH CONCEALED FRAME
ALADIN POCKET MONO

IT

Le ante **Aladin Pocket Mono**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa senza stipite, quali Scrigno Essential® scorrevole ed Eclisse® Syntesis Line, hanno un vetro applicato su un lato del telaio, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale d'alluminio disponibile in cinque diverse finiture. Il vetro, disponibile in una vastissima gamma di finiture, può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm. Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture. Le due versioni, ad anta singola e ad anta doppia, possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Aladin Pocket Mono** doors are custom-made, can be integrated into the most common systems of frameless sliding pocket doors such as Scrigno Essential® sliding and Eclisse® Syntesis Line and have glass applied on one side of the frame so that one side has a flush surface and the other is rebated from the aluminium frame available in five different finishes. The glass, available in a wide range of finishes, can be monolithic tempered 6 mm as a single piece or laminated 3 + 3 mm. All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware with different finishes are available too. The two versions, with single or double door, can be supplied with or without the lock. Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Aladin Pocket Mono**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes escamotables sans montant comme Scrigno Essential® coulissant et Eclisse® Syntesis Line, ont un cristal appliqué sur un côté du cadre, de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium disponible en cinq finitions différents. Le cristal, disponible dans une large gamme de finitions, peut être monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3 + 3 mm. Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles. Les deux versions, avec porte simple ou double porte, sont fournies avec ou sans serrure. Sur demande les contre-châssis pour placoplatre et pour béton sont également fournis.

ES


Las puertas **Aladin Pocket Mono** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas sin jamba más utilizados, como Scrigno Essential® corredera y Eclisse® Syntesis Line. Estos paneles tienen un cristal aplicado en un lado del marco, con el fin de tener una cara con una superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto al marco perimetral de aluminio disponible en cinco diferentes acabados. El cristal, disponible en una amplia gama de acabados, puede ser monolítico templado 6 mm o laminado 3 + 3 mm. Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Estàn disponibles también paneles de gres con diferentes acabados. Las dos versiones, con puerta singola o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Aladin Pocket Mono Türen werden nach Maß gefertigt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren ohne Pfosten, wie Scrigno Essential® Schiebetür und Eclisse® Syntesis Line kombinierbar. Der umlaufende Aluminiumrahmen ist mit einer einseitigen Glasfüllung versehen, die einseitig bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Glasfüllung, das in einer sehr breiten Auswahl von Ausführungen verfügbar ist, kann 6 mm stark monolithisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet sein. Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert. Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton- und Betonwände geliefert werden.

Aladin Pocket Mono

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	615 815 prezzo price	816 1015	1016 1215	1216 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	1095	1133	1215	1291	
	B	1190	1247	1351	1459	
	C	1257	1328	1448	1578	
	D	1318	1401	1535	1686	
	E	1305	1384	1516	1662	
	F	1207	1290	1424	1575	
	G	1176	1230	1332	1435	
	H	1674	1849	2093	2403	
	I	1726	1918	2182	2522	
	L	1595	1736	1937	2181	
	M	1717	1835	2013	2272(*)	
	N	1393	1490	1642	1818	
	O	1468	1610	1814	2066	
	P	1508	1627	1807	2022	
	Q	1515	1557	1645	1727(*)	
	R	1129	1174	1264	1351	
	S	1890	2040	2260	2535	
	T	2788	2790	-	- (***)	
H 2151 H 3050	A	1186	1249	1370	1468	
	B	1313	1407	1559	1702	
	C	1404	1519	1694	1868	
	D	1485	1621	1816	2018	
	E	1467	1598	1789	1985	
	F	1374	1510	1705	1907	
	G	1295	1384	1532	1668	
	H	2000	2289	2637	3056	
	I	2081	2399	2774	3235	
	L	1818	2034	2308	2625	
	M	2032	2226	2481	2810(*)	
	N	1585	1745	1964	2201	
	O	1736	1971	2261	2602	
	P	1739	1937	2194	2484	
	Q	1613	1682	1811	1918(*)	
	R	1232	1305	1438	1552	
	S	2258	2512	2826	3197	
	T	2780	2783	-	- (***)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Pocket Mono


Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie pannello mono /
handles panel mono


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSCP

prezzo
price
110


maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support



codice
code
MSOP

prezzo
price
152


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MSCP

prezzo
price
296


maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
MSCP

prezzo
price
342

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug




codice
code
MCNP

prezzo
price
392

Aladin Double Pocket Mono

Design Piero Lissoni



altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	finco a / up to 1630 prezzo price	1631 2030	2031 2430	2431 3000	larghezza ante (mm) door width (mm)
finco a / up to H 2150	A	2189	2266	2431	2582	
	B	2379	2493	2702	2917	
	C	2514	2655	2896	3157	
	D	2636	2801	3071	3373	
	E	2609	2769	3032	3325	
	F	2414	2579	2849	3151	
	G	2352	2461	2664	2869	
	H	3349	3697	4186	4805	
	I	3451	3836	4364	5043	
	L	3190	3472	3873	4362	
	M	3435	3671	4026	4544(*)	
	N	2785	2979	3284	3637	
	O	2937	3220	3627	4132	
	P	3016	3255	3614	4044	
	Q	3030	3115	3289	3453(*)	
	R	2257	2347	2528	2701	
	S	3780	4079	4520	5069	
	T	5576	5580	-	- (***)	
H 2151 H 3050	A	2373	2497	2740	2937	
	B	2626	2813	3118	3403	
	C	2808	3039	3389	3736	
	D	2971	3242	3632	4036	
	E	2935	3197	3578	3969	
	F	2749	3020	3410	3814	
	G	2590	2768	3064	3337	
	H	4000	4577	5273	6112	
	I	4161	4799	5548	6470	
	L	3635	4068	4617	5249	
	M	4065	4453	4961	5621(*)	
	N	3170	3490	3929	4402	
	O	3473	3941	4522	5205	
	P	3478	3874	4388	4968	
	Q	3227	3365	3621	3837(*)	
	R	2463	2610	2875	3103	
	S	4516	5024	5652	6395	
	T	5561	5566	-	- (***)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Aladin Double Pocket Mono

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door


maniglia doppia senza supporto /
double handle without support



codice
code
M2SSP

prezzo
price
220


maniglia doppia ovale senza supporto /
double oval handle without support



codice
code
M2SOP

prezzo
price
304


maniglia doppia con supporto /
double handle with support



codice
code
M2CSP

prezzo
price
592


maniglia doppia con chiave /
double handle with key lock



codice
code
M2CCP

prezzo
price
638

maniglia doppia con nottolino /
double handle with revolving plug



codice
code
M2CNP

prezzo
price
688

PORTA SCOMPARSA SENZA STIPITE / POCKET DOOR WITH CONCEALED FRAME **ALADIN POCKET DUO**

IT

Le ante **Aladin Pocket Duo**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa senza stipite, quali Scrigno Essential® scorrevole ed Eclisse® Syntesis Line, hanno vetri temperati spessore 4 mm applicati su entrambe le facce del telaio d'alluminio, disponibile in cinque diverse finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna. I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. Le due versioni, ad anta singola e ad anta doppia, possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Aladin Pocket Duo** doors are custom-made, can be integrated into the most common systems of frameless sliding pocket doors such as Scrigno Essential® sliding and Eclisse® Syntesis Line and have 4 mm thick tempered glass applied on both faces of the aluminium frame, available in five different finishes, so as to form a volume with an internal air chamber. The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too. The two versions, with single or double door, can be supplied with or without the lock. Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Aladin Pocket Duo**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes escamotables sans montant, comme Scrigno Essential® coulissant et Eclisse® Syntesis Line, ont des cristaux trempés épaisseur 4 mm appliqués sur les deux côtés du cadre en aluminium, disponible en cinq finitions différents, de manière à former un volume d'air interne. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles. Les deux versions, avec porte simple ou double porte, sont fournies avec ou sans serrure. Sur demande les contre-châssis pour placoplatre et pour béton sont également fournis.

ES


Las puertas **Aladin Pocket Duo** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas sin jamba más utilizados, como Scrigno Essential® corredera y Eclisse® Syntesis Line. Estos paneles tienen cristales templados de 4 mm de espesor y están aplicados en ambas caras del marco de aluminio, disponible en cinco diferentes acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Las dos versiones, con puerta simple o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Aladin Pocket Duo Türen werden nach Maß gefertigt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren ohne Pfosten, wie Scrigno Essential® Schiebetür und Eclisse® Syntesis Line kombinierbar. Die beidseitigen Glasfüllungen sind je 4 mm stark und gehärtet. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zwischen den Füllungen befindet sich einen Luftraum. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 e UNI EN12150 zertifiziert. Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton-und Betonwände geliefert werden.

Aladin Pocket Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	615 815 prezzo price	816 1015	1016 1215	1216 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	1424	1507	1594	1679	
	B	1568	1685	1809	1942	
	C	1633	1766	1907	2062	
	D	1562	1733	1914	2125	
	E	1965	2168	2384	2639	
	F	2075	2042	2116	2182	
	G	2230	2409	2600	2822(*)	
	H	1513	1672	1840	2034	
	I	1643	1833	2035	2273	
	L	2662	2754	2852	2949	
	M	2387	2604	2834	3110(*)	
	N	2688	2794	-	- (***)	
	O	2444	2879	3132	3132(*)	
H 2151 H 3050	A	1545	1666	1812	1926	
	B	1745	1922	2113	2292	
	C	1836	2039	2249	2459	
	D	1828	2094	2350	2635	
	E	2282	2601	2901	3245	
	F	2071	2172	2302	2392	
	G	2509	2789	3059	3358(*)	
	H	1759	2005	2246	2508	
	I	1940	2237	2519	2840	
	L	2798	2935	3093	3225	
	M	2727	3068	3386	3758(*)	
	N	2871	3036	-	- (***)	
	O	2953	3269	3832	3832(*)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).

NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.

NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.

NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Pocket Duo

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




apertura destra / right opening



apertura sinistra / left opening

maniglie pannello duo /
handles panel duo

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code

MASP

prezzo
price

110

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support




codice
code

MSOP

prezzo
price

152

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code

MCSP

prezzo
price

296

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code

MSCP

prezzo
price

342

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code


MCNP

prezzo
price

392

Aladin Double Pocket Duo

Design Piero Lissoni



codice
code
APO2D

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	prezzo price	fino a / up to 1630 2030	2031 2430	2431 3000	larghezza ante (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	2847	3014	3189	3357	
	B	3135	3371	3619	3885	
	C	3266	3533	3814	4125	
	D	3125	3466	3828	4250	
	E	3930	4336	4767	5278	
	F	4151	4083	4231	4364	
	G	4459	4819	5200	5644(*)	
	H	3025	3343	3680	4068	
	I	3286	3667	4070	4546	
	L	5323	5509	5704	5899	
	M	4773	5208	5669	6219(*)	
	N	5376	5588	-	- (***)	
	O	4888	5758	6265	6265(*)	
H 2151 H 3050	A	3089	3332	3625	3852	
	B	3490	3845	4225	4585	
	C	3672	4078	4498	4918	
	D	3655	4187	4700	5270	
	E	4565	5201	5801	6490	
	F	4142	4344	4605	4785	
	G	5018	5577	6118	6717(*)	
	H	3517	4010	4493	5017	
	I	3880	4475	5037	5681	
	L	5596	5870	6186	6450	
	M	5455	6137	6773	7516(*)	
	N	5742	6072	-	- (***)	
	O	5905	6539	7663	7663(*)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Aladin Double Pocket Duo

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door

maniglia doppia senza supporto /
double handle without support




codice
code
M2SSP

prezzo
price

220

maniglia doppia ovale senza supporto /
double oval handle without support




codice
code
M2SOP

prezzo
price

304

maniglia doppia con supporto /
double handle with support




codice
code
M2CSP

prezzo
price

592

maniglia doppia con chiave /
double handle with key lock




codice
code
M2CCP

prezzo
price

638

maniglia doppia con nottolino /
double handle with revolving plug



codice
code
M2CNP


prezzo
price

688

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary

☐ Apertura destra / Right opening qt. _____



☐ Apertura sinistra / left opening qt. _____



☐ Doppia apertura / double opening qt. _____



Maniglie / Handles

☐ MSS - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MSO - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MCS - maniglia con supporto / handle with support

☐ MCN - maniglia con nottolino / handle with revolving plug


☐ M2SS - maniglia doppia senza supporto / double handle without support

☐ M2SO - maniglia doppia senza supporto / double handle without support


☐ M2CS - maniglia doppia con supporto / double handle with support

☐ M2CN - maniglia doppia con nottolino / double handle with revolving plug


☐ duo




☐ mono



Apertura singola / Single opening



Apertura doppia / Double opening



Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____

altezza / height _____

spessore muro / wall thickness _____

Specifiche controtelaio / Subframe specifications

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

PORTA SCOMPARSA SENZA STIPITE / POCKET DOOR WITH CONCEALED FRAME SHERAZADE POCKET

IT

Le ante **Sherazade Pocket**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa senza stipite, quali Scigno Essential® Scorrevole ed Eclisse® SyntesisLine, hanno un vetro temperato monolitico da 6 mm o stratificato 3+3 mm inserito tramite una guarnizione al centro di un telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture. I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. armato). Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. Le due versioni ad anta singola e ad anta doppia possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Sherazade Pocket** doors are custom-made, can be integrated into the most common systems of frameless sliding pocket doors such as Scigno Essential® sliding and Eclisse® Syntesis Line and The monolithic 6 mm. or laminated glass 3+3 mm thick tempered glass is inserted by means of a seal in the center of the aluminum frame, which is supplied in five different finishes. The glass, available in a wide range of finishes are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150 (with the exception of 533. armato). Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too. The two versions, with single or double door, can be supplied with or without the lock. Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Sherazade Pocket**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes à galandage sans cadre comme Scigno Essential® coulissant et Eclisse® Syntesis Line, ont un verre monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3+3 mm inséré par un joint au milieu de un cadre en aluminium, fourni en cinq finitions différents. Les verres sont disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI ENI 2150 (à l'exception de la finition 533. armato). Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles. Les deux versions, avec porte simple ou double porte sont fournies avec ou sans serrure. Sur demande les contre-châssis pour Placoplatre et pour béton sont fournis.

ES


Las puertas **Sherazade Pocket** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas sin jamba más utilizados, como Scigno Essential® corredera y Eclisse® Syntesis Line. Estos paneles tienen un cristal templado monolítico de 6 mm o estratificado 3+3 mm está insertado por medio de una junta en el centro del marco de aluminio, suministrado en cinco diferentes acabados. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI ENI 2150 (a excepción de 533. armato). Estàn disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Las dos versiones, con puerta singola o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Sherazade Pocket Türen werden nach Maß hergestellt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von rahmenlosen Schiebetaschentüren wie Scigno Essential® und Eclisse® SyntesisLine kombinierbar. Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein und es ist mittels einer Dichtung in der Mitte eines Aluminiumrahmens eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. armato). Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton-und Betonwände geliefert werden.

Sherazade Pocket

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	615 815 prezzo price	816 1015	1016 1215	1216 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	874	952	1005	1082	
	B	969	1039	1141	1250	
	C	1037	1120	1238	1370	
	D	1098	1193	1325	1477	
	E	1084	1176	1306	1453	
	F	1098	1193	1325	1477	
	G	956	1022	1121	1226	
	H	1565	1752	1994	2305	
	I	1622	1826	2088	2429	
	L	1375	1528	1726	1972	
	M	1497	1627	1803	2063(*)	
	N	1172	1282	1432	1609	
	O	1365	1518	1719	1973	
	P	1287	1419	1596	1813	
	Q	1295	1349	1434	1518(*)	
	R	908	966	1054	1142	
	S	1670	1832	2050	2325	
	T	2678	2693	-	- (***)	
	U	1842	2238	2475	2490(**)	
H 2151 H 3050	A	977	1059	1149	1248	
	B	1104	1217	1338	1481	
	C	1195	1330	1473	1648	
	D	1276	1432	1594	1798	
	E	1258	1409	1567	1765	
	F	1276	1432	1594	1798	
	G	1086	1195	1311	1448	
	H	1902	2210	2526	2947	
	I	1987	2325	2669	3132	
	L	1608	1845	2087	2405	
	M	1823	2037	2259	2590(*)	
	N	1376	1556	1743	1981	
	O	1643	1896	2156	2499	
	P	1530	1748	1972	2264	
	Q	1404	1493	1589	1698(*)	
	R	1022	1116	1216	1332	
	S	2049	2322	2605	2976	
	T	2682	2704	-	- (***)	
	U	2027	2460	2719	2734(**)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

**NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.



Sherazade Pocket

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations



apertura destra / right opening




apertura sinistra / left opening



maniglie /
handles

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSSSP

prezzo
price

130

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code
MCSSP

prezzo
price

214

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCNSP

prezzo
price

250

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
MCCSP

prezzo
price

250

Sherazade Double Pocket

Design Piero Lissoni



altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	fino a / up to 1630 prezzo price	1631 2030	2031 2430	2431 3000	larghezza ante (mm) door width (mm)
finco a / up to H 2150	A	1774	1875	2035	2189	
	B	1963	2102	2307	2524	
	C	2099	2264	2501	2764	
	D	2221	2410	2675	2980	
	E	2194	2378	2636	2932	
	F	2221	2410	2675	2980	
	G	1936	2070	2268	2476	
	H	3155	3528	4013	4634	
	I	3268	3675	4199	4881	
	L	2775	3081	3478	3969	
	M	3019	3280	3630	4151(*)	
	N	2730	2588	2888	3244	
	O	2753	3059	3462	3970	
	P	2600	2864	3218	3651	
	Q	2614	2724	2893	3061(*)	
	R	1842	1956	2132	2309	
	S	3365	3689	4124	4674	
	T	5382	5412	-	- (***)	
	U	3710	4501	4975	5005(**)	
H 2151 H 3050	A	1979	2143	2322	2522	
	B	2233	2459	2701	2988	
	C	2414	2685	2971	3321	
	D	2577	2888	3214	3621	
	E	2541	2843	3160	3554	
	F	2577	2888	3214	3621	
	G	2197	2414	2647	2922	
	H	3823	4446	5078	5919	
	I	3999	4674	5362	6287	
	L	3242	3714	4199	4834	
	M	3672	4099	4543	5206(*)	
	N	2777	3136	3511	3987	
	O	3310	3816	4336	5022	
	P	3085	3520	3970	4553	
	Q	2834	3011	3204	3422(*)	
	R	2070	2256	2458	2688	
	S	4123	4670	5235	5978	
	T	5389	5434	-	- (***)	
	U	4080	4945	5463	5493(**)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.


**NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Sherazade Double Pocket

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door

maniglia doppia senza supporto /
double handle without support




codice
code
M2SSSP

prezzo
price

260

maniglia doppia con supporto /
double handle with support




codice
code
M2CSSP

prezzo
price

428

maniglia doppia
con nottolino /
double handle
with revolving plug




codice
code
M2CNSP

prezzo
price

464

maniglia doppia
con chiave /
double handle
with key lock



codice
code
M2CCSP

prezzo
price

464

ANTE / DOORS
SHERAZADE POCKET PATCHWORK

IT

Le ante **Sherazade Pocket Patchwork**, con le medesime caratteristiche di Sherazade Slide Patchwork, sono prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa senza stipite, quali Scrigno Essential® Scorrevole ed Eclisse® SyntesisLine. Le due versioni ad anta singola e ad anta doppia possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Sherazade Pocket Patchwork** doors, with the same features as Sherazade Slide Patchwork, are custom-made and can be integrated with the most common systems of sliding pocket doors without jamb, such as Scrigno Essential® Scorrevole and Eclisse® SyntesisLine. The two versions, single or double door, are available with or without lock. Subframes for plasterboard or brick walls are available on demand.

FR

Les portes **Sherazade Pocket Patchwork**, avec les mêmes caractéristiques de Sherazade Slide Patchwork, sont produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffusés systèmes de portes coulissantes à galandage, comme Scrigno Essential® SyntesisLine. Les deux versions avec porte simple et double porte peuvent être fournies avec ou sans serrure. Sur demande, les contrechâssis pour Placoplatre et pour béton sont fournis.

ES



Las puertas **Sherazade Pocket Patchwork**, con las mismas características de Sherazade Slide Patchwork, son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas sin jamba más utilizados, como Scrigno Essential® corredera y Eclisse® Syntesis Line. Las dos versiones, con puerta simple o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE


Die **Sherazade Pocket Patchwork** Türen sind durch dieselben Eigenschaften von Sherazade Slide Patchwork gekennzeichnet. Sie werden nach Maß hergestellt sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren ohne Pfosten kombinierbar (wie Scrigno Essential® und Eclisse® SyntesisLine). Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton- und Betonwände geliefert werden.

Sherazade Pocket Patchwork


Design Piero Lissoni




bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




codice
code
SPO1P01




codice
code
SPO1P02




codice
code
SPO1P03




codice
code
SPO1P04




codice
code
SPO1P05



codice
code
SPO1P06



codice
code
SPO1P07



codice
code
SPO1P08

Sherazade Pocket Patchwork


Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	615 815	816 1015	1016 1215	1216 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price						
fino a / up to H 2150	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1205	1260	1347	1420	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1348	1430	1551	1672	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1429	1527	1667	1816	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1415	1511	1648	1792	
	511 Specchio / Mirror	1429	1527	1667	1816	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1428	1536	1685	1850	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	1896	2086	2336	2643	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2038	2257	2540	2895	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	1767	1933	2152	2415	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	1619	1754	1939	2152	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2001	2167	2392	2664	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	1706	1863	2069	2311	
	556 Pura seta crema	1828	1962	2145	2401	
H 2151 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1304	1394	1491	1583	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1495	1631	1775	1933	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1604	1766	1937	2133	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1585	1744	1910	2099	
	511 Specchio / Mirror	1604	1766	1937	2133	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1618	1796	1981	2200	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2229	2545	2868	3282	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2419	2782	3152	3631	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2057	2331	2612	2965	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	1857	2082	2315	2599	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2376	2657	2947	3312	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	1936	2179	2429	2739	
	556 Pura seta crema	2151	2372	2601	2925	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

maniglie Sherazade Patchwork Pocket /
handles Sherazade Patchwork Pocket


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSSSP

prezzo
price
130


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MCSSP

prezzo
price
214

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCNSP

prezzo
price
250

maniglia con chiave /
handle with key lock





codice
code
MCCSP


prezzo
price
250

Sherazade Double Pocket Patchwork


Design Piero Lissoni




bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




codice
code
SPO2P01




codice
code
SPO2P02




codice
code
SPO2P03




codice
code
SPO2P04




codice
code
SPO2P05



codice
code
SPO2P06



codice
code
SPO2P07



codice
code
SPO2P08

Sherazade Double Pocket Patchwork


Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1230 1630	1631 2030	2031 2430	2431 3000	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	2411	2520	2695	2841	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2695	2860	3102	3344	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	2858	3055	3334	3632	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	2831	3022	3296	3584	
	511 Specchio / Mirror	2858	3055	3334	3632	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	2856	3071	3370	3701	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	3792	4173	4672	5286	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	4077	4513	5079	5790	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	3535	3865	4304	4831	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	3237	3508	3877	4303	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	4002	4333	4784	5328	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	3412	3726	4137	4621	
	556 Pura seta crema	3656	3924	4290	4803	
H 2151 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	2609	2788	2982	3166	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2990	3262	3549	3866	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	3207	3533	3873	4265	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	3171	3488	3819	4199	
	511 Specchio / Mirror	3207	3533	3873	4265	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	3236	3592	3962	4400	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	4458	5090	5737	6563	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	4839	5564	6304	7262	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	4114	4661	5224	5930	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	3715	4165	4629	5198	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	4752	5315	5894	6624	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	3872	4359	4859	5479	
	556 Pura seta crema	4301	4744	5203	5850	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

maniglie Sherazade Patchwork Pocket /
handles Sherazade Patchwork Pocket

maniglia doppia senza supporto /
double handle without support




codice
code
M2SSSP

prezzo
price

260

maniglia doppia con supporto /
double handle with support




codice
code
M2CSSP

prezzo
price

428

maniglia doppia
con nottolino /
double handle
with revolving plug




codice
code
M2CNSP

prezzo
price

464

maniglia doppia
con chiave /
double handle
with key lock



codice
code
M2CCSP


prezzo
price

464

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary


☐ Apertura destra / Right opening qt. _____



☐ Apertura sinistra / left opening qt. _____



☐ Doppia apertura / double opening qt. _____



Maniglie / Handles

☐ MSSS - maniglia senza supporto /
handle without support

☐ MCSS - maniglia senza supporto /
handle without support


☐ MCNS - maniglia con nottolino /
handle with revolving plug

☐ M2SSS - maniglia doppia senza supporto /
double handle without support


☐ M2CSS - maniglia doppia senza supporto /
double handle without support

☐ M2CNS - maniglia doppia con nottolino /
double handle with revolving plug

Apertura singola / Single opening



Apertura doppia / Double opening



Dimensioni minime vano /
Minimal opening dimension

larghezza / width _____

altezza / height _____

spessore muro / wall thickness _____

Specifiche controtelesia / Subframe specifications

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME ALADIN POCKET FRAME MONO

IT

Le ante **Aladin Pocket Frame Mono**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa con stipite, hanno un vetro applicato su un lato del telaio, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale d'alluminio disponibile in cinque diverse finiture.

Il vetro, disponibile in una vastissima gamma di finiture, può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm.

Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture.

La porta viene fornita completa di stipite telescopico in alluminio per pareti con spessore da 90 a 130 mm nella stessa finitura del telaio dell'anta.

Per dimensioni maggiori devono essere considerati gli extra prezzi indicati.

Le due versioni, ad anta singola e ad anta doppia, possono essere fornite con o senza serratura.

A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Aladin Pocket Frame Mono** doors are custom-made, can be integrated into the most common systems of sliding pocket doors with jamb and have a glass applied on one side of the frame so that one side has a flush surface whilst the other is rebated from the aluminium frame available in five different finishes. The glass, available in a wide range of finishes, can be monolithic tempered 6 mm as a single piece or laminated 3 + 3 mm.

All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware with different finishes are available too.

The door is supplied with telescopic aluminium jambs, for walls with thickness from 90 up to 130 mm, in the same finish as the door frame.

For larger dimensions, additional costs as specified must be taken into consideration.

The two versions, with single or double door, can be provided with or without lock.

Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Aladin Pocket Frame Mono**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes escamotables avec montant, ont un cristal appliqué sur un côté du cadre, de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium disponible en cinq finitions différents.

Le cristal, disponible dans une large gamme de finitions, peut être monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3 + 3 mm.

Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles.

La porte est fournie avec un montant télescopique en aluminium, pour parois avec épaisseur de 90 à 130 mm, dans la même finition que le cadre de la porte.

En cas de dimensions plus grandes, merci de consulter les prix supplémentaires indiqués.

Les deux versions, avec porte simple ou double porte, sont fournies avec ou sans serrure.

Sur demande les contre-châssis pour placoplatre et pour béton sont également fournis.

ES

Las puertas **Aladin Pocket Frame Mono** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas con jamba más utilizados.

Estos paneles tienen un cristal aplicado en un lado del marco, con el fin de tener una cara con una superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto al marco perimetral de aluminio disponible en cinco diferentes acabados.

El cristal, disponible en una amplia gama de acabados, puede ser monolítico templado 6 mm o laminado 3 + 3 mm.

Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Están disponibles también paneles de gres con diferentes acabados.

La puerta está equipada completa de la jamba telescópica en aluminio para paredes con espesor de mm 90 a 130 en el mismo acabado del marco de la puerta.

Para medidas mayores se deben considerar los precios extras indicados.

Las dos versiones, con puerta singla o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura.

A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Die **Aladin Pocket Frame Mono** Türen mit Pfosten werden nach Maß hergestellt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren kombinierbar.

Der umlaufende Aluminiumrahmen ist mit einer einseitigen Glasfüllung versehen, die einseitig bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Glasfüllung, die in einer sehr weiten Auswahl von Ausführungen verfügbar ist, kann 6 mm stark monolithisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet sein.

Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert.

Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.


Die Tür wird mit teleskopischen Pfosten aus Aluminium geliefert, der für Wände mit Stärke zwischen 90 und 130 mm verwendbar ist. Die Ausführung ist dieselbe des Rahmens.

Für abweichende Dimensionen muss man die angegebene Extrapreise nachschlagen.

Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton- und Betonwände geliefert werden.

Aladin Pocket Frame Mono

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 825 prezzo price	826 1025	1026 1225	1226 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	2231	2302	2414	2534	
	B	2325	2416	2550	2702	
	C	2393	2497	2647	2822	
	D	2454	2570	2734	2930	
	E	2441	2554	2715	2906	
	F	2343	2459	2623	2819	
	G	2312	2400	2531	2678	
	H	2810	3018	3292	3646	
	I	2805	3029	3321	3703	
	L	2731	2905	3135	3424	
	M	2853	3005	3212	3515(*)	
	N	2529	2659	2841	3061	
	O	2548	2721	2952	3247	
	P	2644	2797	3006	3265	
	Q	2651	2727	2843	2970(*)	
	R	2264	2343	2463	2594	
	S	3026	3209	3459	3778	
	T	3924	3959	-	- (***)	
H 2151 H 3050	A	2426	2521	2673	2815	
	B	2553	2679	2862	3048	
	C	2643	2792	2997	3215	
	D	2725	2894	3118	3365	
	E	2707	2871	3091	3331	
	F	2614	2783	3007	3254	
	G	2535	2657	2835	3015	
	H	3239	3562	3939	4403	
	I	3258	3609	4012	4515	
	L	3057	3307	3611	3971	
	M	3272	3499	3783	4157(*)	
	N	2825	3018	3267	3548	
	O	2914	3180	3498	3882	
	P	2979	3210	3496	3831	
	Q	2853	2955	3113	3265(*)	
	R	2471	2578	2740	2899	
	S	3497	3785	4129	4544	
	T	4020	4056	-	- (***)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Pocket Frame Mono


Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie pannello mono /
handles panel mono


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MASP

prezzo
price
110


maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support



codice
code
MSOP

prezzo
price
152


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MCSP

prezzo
price
296


maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
MCCP

prezzo
price
342

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug




codice
code
MCNP

prezzo
price
392

Aladin Double Pocket Frame Mono

Design Piero Lissoni



altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	fino a / up to prezzo price	1651 2050	2051 2450	2451 3000	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	3352	3461	3656	3851	
	B	3541	3688	3928	4186	
	C	3677	3850	4121	4426	
	D	3799	3996	4296	4642	
	E	3771	3964	4257	4594	
	F	3577	3774	4074	4420	
	G	3514	3656	3889	4138	
	H	4511	4892	5412	6074	
	I	4556	4971	5528	6249	
	L	4353	4667	5098	5631	
	M	4597	4866	5251	5813(*)	
	N	3948	4175	4509	4906	
	O	4041	4355	4791	5338	
	P	4178	4450	4839	5313	
	Q	4192	4310	4514	4723(*)	
	R	3419	3542	3753	3971	
	S	4942	5275	5745	6338	
	T	6738	6776	-	- (***)	
H 2151 H 3050	A	3638	3794	4067	4309	
	B	3892	4110	4446	4775	
	C	4073	4336	4716	5108	
	D	4236	4539	4959	5408	
	E	4200	4494	4905	5341	
	F	4014	4317	4737	5186	
	G	3855	4065	4392	4709	
	H	5265	5875	6600	7484	
	I	5363	6031	6809	7774	
	L	4901	5365	5944	6622	
	M	5330	5750	6288	6993(*)	
	N	4435	4788	5256	5774	
	O	4674	5174	5783	6508	
	P	4744	5171	5715	6340	
	Q	4492	4662	4948	5209(*)	
	R	3728	3907	4203	4476	
	S	5781	6321	6979	7767	
	T	6826	6863	-	- (***)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximun door height 3000 mm.


Aladin Double Pocket Frame Mono

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door

maniglia doppia senza supporto /
double handle without support




codice
code
M2SSP

prezzo
price

220

maniglia doppia ovale senza supporto /
double oval handle without support




codice
code
M2SOP

prezzo
price

304

maniglia doppia con supporto /
double handle with support




codice
code
M2CSP

prezzo
price

592

maniglia doppia con chiave /
double handle with key lock




codice
code
M2CCP

prezzo
price

638

maniglia doppia con nottolino /
double handle with revolving plug



codice
code
M2CNP

prezzo
price

688

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME ALADIN POCKET FRAME DUO

IT

Le ante **Aladin Pocket Frame Duo**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa con stipite, hanno vetri temperati spessore 4 mm applicati su entrambe le facce del telaio d'alluminio, disponibile in cinque diverse finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna.

La porta viene fornita completa di stipite telescopico in alluminio per pareti con spessore da 90 a 130 mm nella stessa finitura del telaio dell'anta. Per dimensioni maggiori devono essere considerati gli extra prezzi indicati. I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. Le due versioni, ad anta singola e ad anta doppia, possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Aladin Pocket Frame Duo** doors are custom-made, can be integrated into the most common pocket systems of sliding pocket doors with jamb and have 4 mm thick tempered glass applied on both faces of the aluminium frame, available in five different finishes, so as to form a volume with an internal air chamber. The door is supplied with telescopic aluminium jambs, for walls with thickness from 90 up to 130 mm, in the same finish as the door frame. For larger dimensions, additional costs as specified must be taken into consideration. The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too. The two versions, with single or double door, can be provided with or without lock. Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Aladin Pocket Frame Duo**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes escamotables avec montant, ont des cristaux trempés épaisseur 4 mm appliqués sur les deux côtés du cadre en aluminium, disponible en cinq finitions différents, de manière à former un volume d'air interne. La porte est fournie avec un montant télescopique en aluminium, pour parois avec épaisseur de 90 à 130 mm, dans la même finition que le cadre de la porte. En cas de dimensions plus grandes, merci de consulter les prix supplémentaires indiqués. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles. Le deux versions, avec porte simple ou double porte, sont disponibles avec ou sans serrure. Sur demande les contre-châssis pour placoplatre et pour béton sont également fournis.

ES


Las puertas **Aladin Pocket Frame Duo** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas con jamba más utilizadas. Estos paneles tienen cristales templados de 4 mm de espesor y están aplicados en ambas caras del marco de aluminio, disponible en cinco diferentes acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna. La puerta está equipada completa de la jamba telescópica en aluminio para paredes con espesor de mm 90 a 130 en el mismo acabado del marco de la puerta. Para medidas mayores se deben considerar los precios extra indicados. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Las dos versiones, con puerta singular o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Die **Aladin Pocket Frame Duo** Türen mit Pfoten werden nach Maß hergestellt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren kombinierbar. Die beidseitigen Glasfüllungen sind je 4 mm stark und gehärtet. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zwischen den Füllungen befindet sich einen Luftraum. Die Tür wird mit teleskopischen Pfosten aus Aluminium geliefert, der für Wände mit Stärke zwischen 90 und 180 mm verwendbar ist. Die Ausführung ist dieselbe des Rahmens. Für abweichende Dimensionen muss man die angegebene Extrapreise nachschlagen. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton- und Betonwände geliefert werden.

Aladin Pocket Frame Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 825 prezzo price	826 1025	1026 1225	1226 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	2763	2880	2997	3125	
	B	2907	3058	3212	3389	
	C	2972	3139	3309	3509	
	D	2835	3037	3246	3500	
	E	3304	3541	3786	4086	
	F	3415	3414	3518	3629	
	G	3569	3782	4002	4269(*)	
	H	2785	2976	3172	3408	
	I	2916	3137	3367	3648	
	L	4001	4127	4254	4396	
	M	3726	3977	4237	4556(*)	
	N	4027	4167	-	- (***)	
	O	3783	4252	4535	4579(*)	
H 2151 H 3050	A	2988	3142	3318	3476	
	B	3188	3399	3619	3843	
	C	3279	3515	3755	4009	
	D	3199	3496	3781	4108	
	E	3725	4077	4406	4796	
	F	3514	3649	3808	3943	
	G	3952	4265	4565	4909(*)	
	H	3129	3407	3677	3981	
	I	3311	3640	3949	4313	
	L	4241	4411	4599	4775	
	M	4170	4545	4892	5308(*)	
	N	4314	4512	-	- (***)	
	O	4396	4746	5338	5382(*)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Aladin Pocket Frame Duo

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




apertura destra / right opening



apertura sinistra / left opening

maniglie pannello duo /
handles panel duo


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MASP

prezzo
price
110


maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support



codice
code
MSOP

prezzo
price
152


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MCSP

prezzo
price
296


maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
MCCP

prezzo
price
342

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug




codice
code
MCNP

prezzo
price
392

Aladin Double Pocket Frame Duo

Design Piero Lissoni



altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	fino a / up to prezzo price	1651 1650	2051 2050	2451 2450	3000	larghezza ante (mm) door width (mm)
fin a / up to H 2150	A		4186	4387	4591	4804	
	B		4475	4743	5021	5332	
	C		4606	4905	5216	5571	
	D		4397	4770	5161	5625	
	E		5269	5709	6169	6724	
	F		5490	5456	5634	5811	
	G		5799	6192	6602	7091(*)	
	H		4298	4647	5012	5442	
	I		4559	4971	5402	5921	
	L		6663	6882	7106	7346	
	M		6113	6581	7071	7666(*)	
	N		6715	6960	-	- (***)	
	O		6227	7131	7667	7711(*)	
H 2151 H 3050	A		4532	4808	5130	5403	
	B		4933	5321	5731	6135	
	C		5115	5554	6004	6468	
	D		5026	5589	6131	6742	
	E		6008	6677	7307	8041	
	F		5585	5821	6111	6335	
	G		6461	7054	7623	8267(*)	
	H		4888	5412	5923	6489	
	I		5251	5877	6468	7154	
	L		7039	7346	7692	8000	
	M		6898	7613	8279	9066(*)	
	N		7185	7549	-	- (***)	
	O		7348	8015	9169	9214(*)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).


*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Aladin Double Pocket Frame Duo

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door


maniglia doppia senza supporto /
double handle without support



codice
code
M2SSP

prezzo
price
220


maniglia doppia ovale senza supporto /
double oval handle without support



codice
code
M2SOP

prezzo
price
304


maniglia doppia con supporto /
double handle with support



codice
code
M2CSP

prezzo
price
592


maniglia doppia con chiave /
double handle with key lock



codice
code
M2CCP

prezzo
price
638

maniglia doppia con nottolino /
double handle with revolving plug



codice
code
M2CNP

prezzo
price
688

Aladin Pocket Frame

Modulo Ordine / Order Form

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary


Maniglie / Handles

☐ MSS - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MSO - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MCS - maniglia con supporto / handle with support

☐ MCN - maniglia con nottolino / handle with revolving plug



☐ Apertura destra / Right opening qt. _____

☐ Apertura sinistra / left opening qt. _____

☐ MZSS - maniglia doppia senza supporto / double handle without support

☐ MZSO - maniglia doppia senza supporto / double handle without support

☐ MZCS - maniglia doppia con supporto / double handle with support


☐ MZCN - maniglia doppia con nottolino / double handle with revolving plug




☐ Doppia apertura / double opening qt. _____



☐ mono



☐ duo



Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____



☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____



☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Apertura singola / Single opening



Apertura doppia / Double opening



Specifiche controtelaio / Subframe specifications

Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____

altezza / height _____

spessore muro / wall thickness _____

PORTA SCOMPARSA CON STIPITE / POCKET DOOR WITH VISIBLE FRAME SHERAZADE POCKET FRAME

IT

Le ante **Sherazade Pocket Frame**, prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa con stipite hanno un vetro temperato monolitico da 6 mm o stratificato 3+3 mm inserito tramite una guarnizione al centro di un telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture. La porta viene fornita completa di stipite telescopico in alluminio per pareti con spessore da 90 a 130 mm nella stessa finitura del telaio dell'anta. I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. armato). Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. Le due versioni ad anta singola e ad anta doppia possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Sherazade Pocket Frame** doors are custom-made, can be integrated into the most common common systems of sliding pocket doors with jamb and have a monolithic 6 mm. or laminated glass 3+3 mm thick tempered glass inserted by means of a seal in the center of the aluminum frame, which is supplied in five different finishes. The door is supplied with telescopic aluminum jambs, for walls with thickness from 90 up to 130 mm, in the same finish as the door frame. The glass, available in a wide range of finishes are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI ENI 2150 (with the exception of 533. armato). Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too. The two versions, with single or double door, can be provided with or without lock. Subframes for plasterboard or brick walls can be provided on demand.

FR

Les portes **Sherazade Pocket Frame**, produites sur mesure et parfaitement intégrables dans les plus diffuses systèmes de portes coulissantes à galandage avec montant ont un verre monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3+3 mm inséré par un joint au milieu de un cadre en aluminium, fourni en cinq finitions différents. La porte est fournie avec un montant télescopique en aluminium, pour parois avec épaisseur de 90 a 130 mm dans la même finition que le cadre de la porte. Les verres sont disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI ENI 2150 (à l'exception de la finition 533. armato). Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles. Les deux versions, avec porte simple ou double porte sont fournies avec ou sans serrure. Sur demande les contre-châssis pour Placoplatre et pour béton sont fournis.

ES


Las puertas **Sherazade Pocket Frame** son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas más utilizados con jamba. Estos paneles tienen un cristal monolitico de 6 mm o estratificado 3+3 mm está insertado por medio de una junta en el centro del marco de aluminio, suministrado en cinco diferentes acabados. La puerta está equipada completa de la jamba telescópica en aluminio para paredes con espesor de mm 90 a 130 en el mismo acabado del marco de la puerta. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI ENI 2150 (a excepción de 533. armato). Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Las dos versiones, con puerta singola o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE

Die **Sherazade Pocket Frame** Türen mit Pfosten werden nach Maß hergestellt und sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von rahmenlosen Schiebetaschentüren kombinierbar. Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein und es ist mittels einer Dichtung in der Mitte eines Aluminiumrahmens eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Tür wird mit teleskopischen Pfosten aus Aluminium geliefert, der für Wände mit Stärke zwischen 90 und 130 mm verwendbar ist. Die Ausführung ist dieselbe des Rahmens. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. armato). Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton-und Betonwände geliefert werden.

Sherazade Pocket Frame

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 825 prezzo price	826 1025	1026 1225	1226 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	2214	2298	2407	2529	
	B	2309	2411	2543	2696	
	C	2376	2492	2640	2816	
	D	2437	2565	2727	2924	
	E	2424	2549	2708	2900	
	F	2437	2565	2727	2924	
	G	2295	2395	2524	2672	
	H	2904	3124	3396	3751	
	I	2894	3130	3420	3803	
	L	2714	2901	3129	3419	
	M	2836	3000	3205	3510(*)	
	N	2512	2654	2834	3056	
	O	2637	2822	3051	3347	
	P	2627	2792	2999	3260	
	Q	2634	2722	2836	2964(*)	
	R	2248	2338	2456	2588	
	S	3009	3204	3452	3771	
	T	4018	4066	-	- (***)	
	U	3182	3611	3877	3936(**)	
H 2151 H 3050	A	2420	2535	2655	2799	
	B	2547	2693	2844	3032	
	C	2638	2806	2979	3198	
	D	2719	2908	3100	3348	
	E	2701	2885	3073	3315	
	F	2719	2908	3100	3348	
	G	2529	2671	2817	2998	
	H	3345	3686	4032	4497	
	I	3358	3727	4100	4604	
	L	3051	3321	3593	3955	
	M	3266	3513	3765	4141(*)	
	N	2819	3032	3249	3531	
	O	3014	3298	3587	3972	
	P	2973	3224	3478	3814	
	Q	2847	2969	3095	3249(*)	
	R	2465	2592	2722	2882	
	S	3492	3799	4111	4527	
	T	4125	4181	-	- (***)	
	U	3470	3936	4225	4284(**)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta). **NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand). NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.
*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.



Sherazade Pocket Frame

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations



apertura destra / right opening




apertura sinistra / left opening



maniglie /
handles

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSSSP

prezzo
price

130

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code
MCSSP

prezzo
price

214

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCNSP

prezzo
price

250

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
MCCSP

prezzo
price

250

Sherazade Double Pocket Frame

Design Piero Lissoni




altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	fini a / up to prezzo price	1651 2050	2051 2450	2451 3000	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2150	A	3113	3248	3438	3635	
	B	3303	3475	3709	3971	
	C	3438	3637	3903	4211	
	D	3560	3783	4077	4427	
	E	3533	3750	4039	4379	
	F	3560	3783	4077	4427	
	G	3276	3443	3670	3923	
	H	4495	4901	5415	6081	
	I	4540	4979	5531	6255	
	L	4114	4454	4880	5416	
	M	4359	4653	5033	5598(*)	
	N	3709	3961	4291	4690	
	O	4025	4364	4794	5344	
	P	3939	4237	4620	5098	
	Q	3954	4097	4296	4507(*)	
	R	3181	3329	3535	3755	
	S	4704	5061	5527	6121	
	T	6721	6784	-	- (***)	
	U	5049	5874	6377	6451(**)	
H 2151 H 3050	A	3422	3620	3828	4072	
	B	3676	3936	4207	4538	
	C	3857	4161	4477	4871	
	D	4020	4365	4720	5171	
	E	3984	4319	4666	5105	
	F	4020	4365	4720	5171	
	G	3640	3891	4153	4472	
	H	5271	5922	6583	7469	
	I	5370	6076	6793	7760	
	L	4685	5190	5705	6385	
	M	5115	5575	6049	6756(*)	
	N	4220	4613	5017	5537	
	O	4681	5218	5767	6494	
	P	4528	4996	5476	6104	
	Q	4277	4487	4709	4972(*)	
	R	3513	3733	3963	4239	
	S	5566	6146	6740	7528	
	T	6832	6910	-	- (***)	
	U	5523	6422	6969	7043(**)	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta). **NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand). NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.
*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.


Sherazade Double Pocket Frame

Design Piero Lissoni

ipotesi progettuali /
project configurations




doppia apertura / double opening



maniglie porta a scomparsa anta doppia /
handles double pocket door

maniglia doppia senza supporto /
double handle without support




codice
code
M2SSSP

prezzo
price

260

maniglia doppia con supporto /
double handle with support




codice
code
M2CSSP

prezzo
price

428

maniglia doppia
con nottolino /
double handle
with revolving plug




codice
code
M2CNSP

prezzo
price

464

maniglia doppia
con chiave /
double handle
with key lock



codice
code
M2CCSP

prezzo
price

464

ANTE / DOORS
SHERAZADE POCKET FRAME PATCHWORK

IT

Le ante **Sherazade Pocket Frame Patchwork**, con le medesime caratteristiche di Sherazade Slide Patchwork, sono prodotte su misura e perfettamente integrabili nei più diffusi sistemi di porte scorrevoli a scomparsa con stipite. La porta viene fornita completa di stipite telescopico in alluminio per pareti con spessore da 90 a 130 mm nella stessa finitura del telaio dell'anta. Le due versioni ad anta singola e ad anta doppia possono essere fornite con o senza serratura. A richiesta vengono forniti anche i controtelai per cartongesso e intonaco.

EN

The **Sherazade Pocket Frame Patchwork** doors, with the same features as Sherazade Slide Patchwork, are custom-made and can be integrated into the most common sliding pocket door systems with jamb. The door is supplied with a telescopic aluminum jamb for walls with a thickness from 90 to 130 mm., in the same finish as the door frame. The two versions, single or double door, can be supplied with or without lock. Subframes for plasterboard or brick walls are available on demand.

FR

Les portes **Sherazade Pocket Frame Patchwork**, avec les mêmes caractéristiques que Sherazade Slide Patchwork, sont produites sur mesure et sont parfaitement intégrables dans les plus diffusés systèmes de portes coulissantes à galandage avec montant. La porte est livrée complète avec un montant télescopique en aluminium pour des murs d'une épaisseur de 90 à 130 mm dans la même finition que le cadre de la porte. Les deux versions avec porte simple et double porte peuvent être fournies avec ou sans serrure. Sur demande, les contrechâssis pour placoplâtre et pour béton sont fournis.

ES


Las puertas **Sherazade Pocket Frame Patchwork**, con las mismas características de Sherazade Slide Patchwork, son producidas a medida y son perfectamente integrables en los sistemas de puertas correderas empotradas con jamba más utilizados. La puerta está suministrada con una jamba telescópica de aluminio con espesor de 90 a 130 mm en el mismo acabado del marco de la puerta. Las dos versiones, con puerta simple o doble, pueden ser suministradas con o sin cerradura. A petición pueden ser suministrados los contramarcos para pladur y ladrillo.

DE


Die **Sherazade Pocket Frame Patchwork** Türen sind durch dieselben Eigenschaften von Sherazade Slide Patchwork gekennzeichnet. Sie werden nach Maß hergestellt sind mit den meistverbreiteten Führungsschienensystemen von Schiebe-Taschentüren mit Pfosten kombinierbar. Die Tür wird mit teleskopischen Pfosten aus Aluminium geliefert, der für Wände mit Stärke zwischen 90 und 130 mm. verwendbar ist. Die Ausführung ist dieselbe des Rahmens. Die zwei Varianten, Einzeltür und Doppeltür, können mit oder ohne Schloss vorhanden sein. Auf Wunsch können Doppelrahmen für Gipskarton- und Betonwände geliefert werden.

Sherazade Pocket Frame Patchwork


Design Piero Lissoni




bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




codice
code
SPOF1P01




codice
code
SPOF1P02




codice
code
SPOF1P03




codice
code
SPOF1P04




codice
code
SPOF1P05



codice
code
SPOF1P06



codice
code
SPOF1P07



codice
code
SPOF1P08

Sherazade Pocket Frame Patchwork


Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 825	826 1025	1026 1225	1226 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
		prezzo price				
fino a / up to H 2150	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	2502	2590	2707	2825	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2645	2760	2911	3076	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	2726	2858	3027	3220	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	2712	2841	3008	3196	
	511 Specchio / Mirror	2726	2858	3027	3220	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	2660	2799	2977	3184	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	3193	3417	3696	4047	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	3335	3587	3899	4299	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	3064	3263	3512	3820	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	2915	3084	3298	3556	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	3298	3497	3752	4068	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	3003	3193	3428	3715	
	556 Pura seta crema	3125	3292	3505	3806	
H 2151 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	2705	2828	2954	3091	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2895	3065	3238	3441	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	3004	3200	3400	3640	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	2986	3178	3373	3607	
	511 Specchio / Mirror	3004	3200	3400	3640	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	2949	3158	3371	3632	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	3630	3979	4332	4789	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	3820	4216	4615	5139	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	3457	3764	4075	4473	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	3258	3516	3778	4107	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	3777	4091	4410	4820	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	3336	3613	3893	4247	
	556 Pura seta crema	3551	3806	4065	4433	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

maniglie Sherazade Patchwork Pocket Frame /
handles Sherazade Patchwork Pocket Frame


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSSSP

prezzo
price
130


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MCSSP

prezzo
price
214


maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCNSP

prezzo
price
250

maniglia con chiave /
handle with key lock





codice
code
MCCSP


prezzo
price
250

Sherazade Double Pocket Frame Patchwork


Design Piero Lissoni




bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




codice
code
SPOF2P01




codice
code
SPOF2P02




codice
code
SPOF2P03




codice
code
SPOF2P04




codice
code
SPOF2P05



codice
code
SPOF2P06



codice
code
SPOF2P07



codice
code
SPOF2P08

Sherazade Double Pocket Frame Patchwork


Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1230 1650	1651 2050	2051 2450	2451 3000	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price						
fino a / up to H 2150	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	3690	3833	4037	4227	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	3975	4173	4444	4731	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	4137	4367	4677	5019	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	4110	4335	4638	4971	
	511 Specchio / Mirror	4137	4367	4677	5019	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	4286	4546	4890	5282	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	5072	5486	6015	6673	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	5356	5826	6422	7177	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	4574	4919	5364	5907	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	4517	4821	5220	5690	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	5281	5646	6126	6715	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	4691	5039	5479	6008	
	556 Pura seta crema	4936	5237	5632	6190	
H 2151 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	3992	4204	4428	4657	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	4373	4678	4995	5356	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	4590	4949	5319	5756	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	4554	4904	5265	5689	
	511 Specchio / Mirror	4590	4949	5319	5756	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	4790	5197	5616	6122	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	5841	6506	7183	8053	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	6222	6980	7750	8753	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	5222	5774	6336	7050	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	5098	5581	6075	6688	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	6135	6731	7340	8115	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	5255	5775	6304	6969	
	556 Pura seta crema	5684	6160	6649	7341	

NOTA: Controtelaio escluso (fornito su richiesta).
NOTICE: Subframe excluded (supplied on demand).

maniglie Sherazade Patchwork Pocket Frame /
handles Sherazade Patchwork Pocket Frame


maniglia doppia senza supporto /
double handle without support



codice
code
M2SSSP

prezzo
price
260


maniglia doppia con supporto /
double handle with support



codice
code
M2CSSP

prezzo
price
428


maniglia doppia
con nottolino /
double handle
with revolving plug



codice
code
M2CNSP

prezzo
price
464

maniglia doppia
con chiave /
double handle
with key lock



codice
code
M2CCSP

prezzo
price
464

Sherazade Pocket Frame

Modulo Ordine / Order Form

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary

☐ Apertura destra / Right opening qt. _____




☐ Apertura sinistra / left opening qt. _____




☐ Doppia apertura / double opening qt. _____



Apertura singola / Single opening



Apertura doppia / Double opening



Specifiche controtelaio / Subframe specifications

Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____
spessore muro / wall thickness _____

Maniglie / Handles

☐ MSSS - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MCSS - maniglia senza supporto / handle without support

☐ MCNS - maniglia con nottolino / handle with revolving plug

☐ M2SSS - maniglia doppia senza supporto / double handle without support

☐ M2CSS - maniglia doppia senza supporto / double handle without support

☐ M2CNS - maniglia doppia con nottolino / double handle with revolving plug

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture telai / Frames finishes

☐ 300. bianco RAL 9016

☐ 301. nero RAL 9005

☐ 313. anodizzato bronzo S

☐ 314. anodizzato dark brown S

☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

GLAS ITALIA PORTE A BATTENTE GLAS ITALIA SWING DOORS

Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
ALADIN SWING PLAIN MONO
Design Piero Lissoni

Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
ALADIN SWING PLAIN DUO
Design Piero Lissoni

Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
SHERAZADE SWING PLAIN
Design Piero Lissoni

Porta Battente con stipite /
Swing door with visible frame
ALADIN SWING FRAME MONO
Design Piero Lissoni

Porta Battente con stipite /
Swing door with visible frame
ALADIN SWING FRAME DUO
Design Piero Lissoni

Porta Battente con stipite /
Swing door with visible frame
SHERAZADE SWING FRAME
Design Piero Lissoni

PORTA BATTENTE RASO MURO / SWING DOOR WITH CONCEALED FRAME ALADIN SWING PLAIN MONO

IT

Aladin Swing Plain Mono

è una porta singola o doppia a battente raso muro prodotta su misura, con cerniere a perno regolabili.

Un vetro è applicato su un lato di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale.

Il vetro può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm temperato, disponibile in una vastissima gamma di finiture.

Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture.

E' possibile montare diversi tipi di serrature e scegliere tra maniglia o pomolo, nella stessa finitura del telaio.

Il controtelaio in alluminio decappato, invisibile quando la porta è chiusa, è disponibile sia per pareti cementizie sia in cartongesso e può essere verniciato direttamente con la pitturazione delle pareti. Disponibile anche nella versione filo soffitto.

EN

Aladin Swing Plain Mono

is single or double a custom-made swing door with concealed frame and adjustable pivot hinges.

A glass is applied on one side of an aluminium frame, available in five different finishes, so as to have a face with a flush surface, and another surface rebated from the perimeter aluminium frame. The glass can be monolithic tempered 6 mm in a single piece or tempered laminated 3 + 3 mm available in a wide range of different finishes.

All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware with different finishes are available too.

It is possible to assemble different kind of locks and choose between handle and knob, which are provided in the same finishes as the frame.

The pickled aluminium subframe, invisible when the door is closed, is available for both cement walls and plasterboard and can be varnished during the painting of the walls. Available also in the version with frame flush with the ceiling.

FR

Aladin Swing Plain Mono

est une porte battante simple ou double au ras du mur produite sur mesure, avec charnières avec pivot réglables.

Un cristal est appliqué sur un côté de un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium. Le cristal peut être monolithique trempé 6 mm ou trempé stratifié 3 + 3 mm, disponible dans une large gamme de finitions.

Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles. C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau, dans la même finition du cadre. Le pré-cadre en aluminium décapé, invisible lorsque la porte est fermée, est disponible pour les parois en ciment ou en Placoplatre et peut être verni directement pendant la peinture des murs. Disponible dans la version ras du plafond aussi.

ES

Aladin Swing Plain Mono

es una puerta batiente simple o doble a ras de la pared producida a medida, con bisagras de perno regulables.

Un cristal está aplicado en un lado de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de tener una cara con superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto del marco perimetral de aluminio. El cristal puede ser monolitico templado 6 mm o templado estratificado 3 + 3 mm, disponibles en una amplia gama de acabados.

Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Están disponibles también paneles de gres con diferentes acabados. Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomo, en el mismo acabado del marco. El contra marco en aluminio decapado, invisible cuando la puerta está cerrada, está disponible tanto para paredes de cemento como de pladur y puede ser barnizado directamente con la pintura de las paredes. Disponible también en la versión hilo techo.

DE

Aladin Swing Plain Mono

ist eine Einzel-oder Doppeldrehtür bündig mit der Wand, nach Maß hergestellt und mit verstellbaren

Zapfenscharnieren. Der umlaufende Aluminiumrahmen, der in fünf Ausführungen verfügbar ist, ist mit einer einseitigen Glasfüllung versehen, die einseitig bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Das Glas kann 6 mm stark monolitisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet und gehärtet sein und es ist in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar.

Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert.


Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. Man kann verschiedene Arten von Schloss montieren und man kann zwischen Klinke oder Knopf, in dieselbe Ausführung des Rahmens, wählen.

Der Doppelrahmen aus dekapiertem Aluminium, unsichtbar bei geschlossener Tür, ist sowohl für Betonwände als auch für Gipskartonwände verfügbar.

Die Rahmeninstallation muss während der Rohbauphase durchgeführt werden, die Feinbearbeitung direkt beim Wände streichen. Verfügbar auch in der Version mit Rahmen bündig mit der Decke.

Aladin Swing Plain Mono

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621	721	821	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	1300	1322	1351	1376	T TF
	B	1369	1401	1444	1477	
	C	1419	1458	1510	1549	
	D	1464	1509	1570	1614	
	E	1454	1497	1556	1600	
	G	1434	1475	1530	1571	
	H	1695	1788	1916	2001	
	I	1709	1812	1952	2045	
	L	1670	1745	1842	1916	
	M	1810	1874	1960	2020	
	O	1520	1597	1700	1771	
	P	1602	1667	1755	1816	
	Q	1715	1739	1771	1798	
	S	1850	1918	2128	2201	
	T	2709	2767	2826	2835	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
750
codice TPM
TFPM

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
824
codice TPC
TFPC

T : con traverso superiore /
with top frame code

TF: filo soffitto /
align with ceiling

H 2101 H 2600	A	1330	1357	1391	1424	T TF
	B	1415	1454	1504	1550	
	C	1475	1524	1585	1640	
	D	1530	1586	1658	1721	
	E	1518	1573	1642	1703	
	G	1494	1545	1610	1667	
	H	1838	1955	2106	2230	
	I	1867	1996	2163	2298	
	L	1762	1853	1967	2064	
	M	1956	2035	2138	2223	
	O	1636	1732	1855	1956	
	P	1700	1781	1885	1973	
	Q	1748	1778	1815	1851	
	S	2003	2090	2344	2452	
	T	2790	2767	2826	2835	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
802
codice TPM
TFPM

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
872
codice TPC
TFPC

T : con traverso superiore /
with top frame

TF: filo soffitto /
align with ceiling

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Aladin Swing Plain Mono

Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601	A	1352	1385	1418	1457	
H 3050	B	1448	1497	1545	1600	
	C	1517	1577	1636	1702	
	D	1579	1649	1718	1794	
	E	1565	1633	1700	1774	
	G	1538	1601	1664	1733	
	H	1943	2089	2235	2388	
	I	1983	2144	2305	2472	
	L	1832	1941	2051	2168	
	M	2067	2167	2266	2371	
	O	1721	1840	1959	2084	
	P	1772	1872	1973	2080	
	Q	1772	1809	1845	1888	
	S	2117	2228	2491	2627	
	T	2835	2915	2993	3076(***)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

802

codice
code

TPM
TFPM

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

872

codice
code


TPC
TFPC
T : con traverso superiore /
with top frame

TF: filo soffitto /
align with ceiling


NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali / project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Plain Mono / handles Aladin Swing Plain Mono

maniglia senza blocco /
handle without block

codice
code

LSBA

prezzo
price


287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock

codice
code

LCPA

prezzo
price


325

maniglia con chiave /
handle with key lock

codice
code

LCCA


prezzo
price

425

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock

codice
code


LCYA

prezzo
price

455

codice
code


LSBB

prezzo
price

323

codice
code

LCPB

prezzo
price

362

codice
code

LCCB

prezzo
price

488


codice
code

LCYB

prezzo
price

520


pomoli Aladin Swing Plain Mono / knobs Aladin Swing Plain Mono

pomolo senza blocco /
knob without block

codice
code

PSB

prezzo
price


323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock

codice
code

PCP

prezzo
price


362

pomolo con chiave /
knob with key lock

codice
code

PCC

prezzo
price

488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock

codice
code


PCY

prezzo
price

520

Aladin Double Swing Plain Mono

Design Piero Lissoni



codice
code
ASWPM2

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	2600	2644	2702	2752	
	B	2739	2802	2887	2954	
	C	2838	2916	3020	3099	
	D	2927	3018	3139	3229	
	E	2907	2995	3113	3200	
	G	2868	2950	3060	3142	
	H	3389	3577	3831	4002	
	I	3418	3624	3904	4090	
	L	3340	3490	3685	3832	
	M	3619	3748	3920	4010	
	O	3041	3194	3400	3542	
	P	3205	3335	3510	3633	
	Q	3430	3478	3542	3596	
	S	3699	3836	4256	4403	
	T	5418	5535	5652	5671	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1053 codice code **TPM2**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1104 codice code **TPC2**

T : con traverso superiore /
with top frame code

H 2101 H 2600	A	2660	2714	2782	2848	
	B	2830	2909	3009	3100	
	C	2951	3048	3171	3280	
	D	3060	3173	3317	3442	
	E	3036	3145	3284	3406	
	G	2987	3089	3219	3334	
	H	3676	3911	4213	4460	
	I	3734	3993	4326	4596	
	L	3525	3706	3934	4127	
	M	3913	4071	4276	4447	
	O	3273	3464	3710	3913	
	P	3400	3562	3770	3945	
	Q	3496	3556	3631	3702	
	S	4006	4181	4687	4904	
	T	5581	5535	5652	5671	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1143 codice code **TPM2**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1195 codice code **TPC2**

T : con traverso superiore /
with top frame

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Aladin Double Swing Plain Mono


Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	2704	2770	2836	2914	
	B	2896	2994	3091	3200	
	C	3034	3153	3273	3404	
	D	3158	3297	3437	3588	
	E	3130	3265	3400	3547	
	G	3075	3201	3327	3466	
	H	3886	4178	4471	4775	
	I	3966	4288	4610	4944	
	L	3664	3883	4102	4335	
	M	4135	4334	4532	4742	
	O	3443	3681	3919	4168	
	P	3543	3745	3946	4160	
	Q	3545	3618	3690	3776	
	S	4233	4456	4983	5254	
	T	5669	5831	5985	6152(***)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1143 codice TPM2
telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1195 codice TPC2
T : con traverso superiore /
with top frame

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.
*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie Aladin Swing Plain Mono /
handles Aladin Swing Plain Mono

maniglia senza blocco / handle without block	maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock	maniglia con chiave / handle with key lock	maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
 codice LSBA prezzo 287	 codice LCPA prezzo 325	 codice LCCA prezzo 425	 codice LCYA prezzo 455
 codice LSBB prezzo 323	 codice LCPB prezzo 362	 codice LCCB prezzo 488	 codice LCYB prezzo 520

pomoli Aladin Swing Plain Mono /
knobs Aladin Swing Plain Mono

pomolo senza blocco / knob without block	pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock	pomolo con chiave / knob with key lock	pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
 codice PSB prezzo 323	 codice PCP prezzo 362	 codice PCC prezzo 488	 codice PCY prezzo 520

PORTA BATTENTE RASO MURO / SWING DOOR WITH CONCEALED FRAME ALADIN SWING PLAIN DUO

IT

Aladin Swing Plain Duo

è una porta a battente singola e doppia raso muro prodotta su misura, con cerniere a perno regolabili.

Dei vetri temperati spessore 4 mm sono applicati su entrambe le facce di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna.

I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze.

E' possibile montare diversi tipi di serrature e scegliere tra maniglia o pomolo nella stessa finitura del telaio.

Il controtelaio in alluminio decappato, invisibile quando la porta è chiusa, è disponibile sia per pareti cementizie sia in cartongesso e può essere verniciato direttamente con la pitturazione delle pareti. Disponibile anche nella versione filo soffitto.

EN

Aladin Swing Plain Duo

is a single or double custom-made swing door with a concealed frame and with adjustable pivot hinge openings.

The 4 mm thick tempered glasses are applied on both faces of an aluminium frame, available in five different finishes, so as to form a volume with an internal air chamber.

The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

It is possible to assemble different locks and choose either between handle and knob in the finishes as the frame.

The pickled aluminium subframe, invisible when the door is closed, is available for both cement walls and plasterboard and can be varnished during the painting of the walls.

Available also in the version with frame flush with the ceiling.

FR

Aladin Swing Plain Duo

est une porte battante simple ou double au ras du mur produite sur mesure, avec charnières avec pivot réglables.

Des cristaux trempés épaisseur 4 mm sont appliqués sur les deux côtés de un cinq en aluminium, disponible en quatre finitions, de manière à former un volume d'air intérieur.

Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau, dans la même finition du cadre.

Le pré-cadre en aluminium décapé, invisible lorsque la porte est fermée, est disponible pour les parois en ciment ou en Placoplatre et peut être verni directement pendant la peinture des murs. Disponible dans la version ras du plafond aussi.

ES

Aladin Swing Plain Duo

es una puerta batiente simple o doble a ras de la pared producida a medida, con bisagras de perno regulables.

Los cristales templados de 4 mm de espesor están aplicados en ambas caras de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna.

Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias.

Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomo, en el mismo acabado del marco.

El contra marco en aluminio decapado, invisible cuando la puerta está cerrada, está disponible tanto para paredes de cemento como de pladur y puede ser barnizado directamente con la pintura de las paredes. Disponible también en la versión hilo techo.

DE

Aladin Swing Plain Duo

ist eine Einzel-oder Doppeldrehtür bündig mit der Wand, nach Maß hergestellt und mit verstellbaren Zapfenscharnieren.

Die Glasfüllungen sind je 4 mm stark und gehärtet und sie werden auf die Seite des Aluminiumrahmens, der in fünf Ausführungen verfügbar ist, angebracht. Zwischen den Füllungen besteht einen Luftraum.

Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 e UNI EN12150 zertifiziert.

Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich.

Man kann verschiedene Arten von Schössern montieren und man kann zwischen Klinke oder Knopf, in dieselbe Ausführung des Rahmens, wählen.


Der Doppelrahmen aus dekapiertem Aluminium, unsichtbar bei geschlossener Tür, ist sowohl für Betonwände als auch für Gipskartonwände verfügbar.

Die Rahmeninstallation muss während der Rohbauphase durchgeführt werden, die Feinbearbeitung direkt beim Wände streichen.

Verfügbar auch in der Version mit Rahmen bündig mit der Decke.

Aladin Swing Plain Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	1495	1525	1591	1618	T TF
	B	1604	1649	1737	1779	
	C	1654	1706	1803	1852	
	D	1537	1606	1726	1792	
	E	1914	1998	2138	2219	
	F	1879	2079	2137	2158	
	G	2202	2276	2402	2472	
	H	1471	1531	1638	1695	
	I	1598	1676	1807	1883	
	L	2724	2758	2829	2860	
	M	2321	2412	2560	2648	
	N	2683	2742	2827	2827	
	O	2298	2442	2653	2653	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

750 codice code **TPM**
TFPM

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

824 codice code **TPC**
TFPC

T : con traverso superiore /
with top frame code

TF: filo soffitto /
align with ceiling

H 2101 H 2600	A	1563	1597	1647	1681	T TF
	B	1697	1750	1825	1879	
	C	1758	1820	1906	1969	
	D	1667	1751	1866	1951	
	E	2068	2170	2308	2410	
	F	2405	2475	2571	2640	
	G	2340	2428	2550	2638	
	H	1586	1659	1759	1831	
	I	1742	1837	1966	2062	
	L	2799	2838	2895	2934	
	M	2485	2595	2744	2854	
	N	2791	2857	2930	2997	
	O	2498	2668	2819	2941	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

802 codice code **TPM**
TFPM

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

872 codice code **TPC**
TFPC

T : con traverso superiore /
with top frame

TF: filo soffitto /
align with ceiling

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Swing Plain Duo

Design Piero Lissoni









altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601	A	1590	1628	1682	1720	T TF telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 802 codice code TPM TFPM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 872 codice code TPC TFPC T : con traverso superiore / with top frame TF: filo soffitto / align with ceiling
H 3050	B	1739	1799	1881	1941	
	C	1807	1877	1971	2041	
	D	1734	1829	1954	2049	
	E	2148	2263	2414	2529	
	F	2460	2538	2643	2721	
	G	2410	2510	2642	2742	
	H	1644	1725	1834	1916	
	I	1817	1924	2066	2173	
	L	2829	2873	2935	2979	
	M	2572	2696	2859	2983	
	N	2835	2913	2993	3067	
	O	2617	2824	3045	3171(*)	

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
 NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.
 *NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
 NOTICE: Maximun door height 3000 mm.





Ipotesi progettuali /
 project configurations



maniglie Aladin Swing Plain Duo /
 handles Aladin Swing Plain Duo


maniglia senza blocco / handle without block	maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock	maniglia con chiave / handle with key lock	maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
 codice code LSBA prezzo price 287	 codice code LCPA prezzo price 325	 codice code LCCA prezzo price 425	 codice code LCYA prezzo price 455
 codice code LSBB prezzo price 323	 codice code LCPB prezzo price 362	 codice code LCCB prezzo price 488	 codice code LCYB prezzo price 520

pomoli Aladin Swing Plain Duo /
 knobs Aladin Swing Plain Duo

pomolo senza blocco / knob without block	pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock	pomolo con chiave / knob with key lock	pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
 codice code PSB prezzo price 323	 codice code PCP prezzo price 362	 codice code PCC prezzo price 488	 codice code PCY prezzo price 520

Aladin Double Swing Plain Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	2990	3050	3182	3235	T
	B	3208	3299	3473	3558	
	C	3307	3412	3606	3704	
	D	3073	3213	3451	3585	
	E	3828	3995	4276	4437	
	F	3758	4158	4275	4317	
	G	4405	4552	4803	4944	
	H	2941	3062	3275	3390	
	I	3196	3352	3615	3766	
	L	5447	5515	5659	5721	
	M	4643	4823	5121	5295	
	N	5366	5483	5653	5653	
	O	4596	4884	5305	5305	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1053 codice code **TPM2**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1104 codice code **TPC2**

T : con traverso superiore /
with top frame code

H 2101 H 2600	A	3127	3194	3294	3362	T
	B	3394	3500	3651	3757	
	C	3515	3639	3813	3937	
	D	3334	3502	3733	3901	
	E	4135	4339	4616	4820	
	F	4811	4949	5141	5280	
	G	4679	4857	5099	5277	
	H	3172	3317	3517	3662	
	I	3484	3674	3933	4123	
	L	5597	5675	5789	5867	
	M	4970	5191	5488	5708	
	N	5581	5714	5860	5994	
	O	4996	5337	5638	5883	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1143 codice code **TPM2**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1195 codice code **TPC2**

T : con traverso superiore /
with top frame code

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Aladin Double Swing Plain Duo

Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	3180	3256	3365	3440	
	B	3478	3598	3762	3882	
	C	3613	3753	3942	4082	
	D	3467	3657	3908	4098	
	E	4297	4527	4829	5059	
	F	4921	5076	5286	5441	
	G	4820	5019	5284	5484	
	H	3287	3450	3668	3831	
	I	3634	3849	4131	4346	
	L	5659	5747	5870	5958	
	M	5145	5392	5717	5965	
	N	5670	5825	5986	6134	
	O	5233	5648	6090	6341(*)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

1143 codice code **TPM2**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price


1195 codice code **TPC2**

T : con traverso superiore /
with top frame


NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra/ right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Plain Duo /
handles Aladin Swing Plain Duo

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Plain Duo /
knobs Aladin Swing Plain Duo

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock



codice
code
PCY
prezzo
price
520

Aladin Swing Plain

Design Piero Lissoni

RILIEVO MISURE / MEASURES SURVEY

Calcolo del vano da creare in funzione di specifiche richieste dimensionali delle porte.

Calculation of the opening to be created in function of specific dimensional requirements of the doors.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo vano / example opening calculation

Per realizzare una porta con
luce netta da 800 x 2100 mm
To realise a door with a
net passage 800 x 2100 mm

i calcoli dimensionali del vano da realizzare nella muratura o nel cartongesso sono i seguenti:
the dimensional calculations of the opening to be realised in the cement or plasterboard wall are the following ones:



L vano / L opening = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $800 + 100 = 900$ mm.

H vano / H opening = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2100 + 50 = 2150$ mm.

dimensione anta / door dimension:

L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $800 + 12 = 812$ mm.

H vano / H opening = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2100 - 1 = 2099$ mm.



Calcolo della porta da creare in funzione del vano di passaggio esistente.

Calculation of the door to be created in function of the existing door way opening.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo porta / example door calculation

Con un vano esistente di **910 x 2300 mm**

i calcoli da eseguire per sapere la luce netta telaio sono i seguenti:

With an existing opening of 910 x 2300 mm

the calculations to be made to know the net passage are the following ones:



LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) = LV $910 - 100 = 810$ mm.

HLT (altezza luce telaio / frame passage height) = HV $2300 - 50 = 2250$ mm.

dimensione anta / door dimension:

L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $810 + 12 = 822$ mm.


H anta / H door = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2250 - 1 = 2249$ mm.



Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary


☐ Ordine da dati porta / Order by door data





Dimensioni porta / Door dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____

☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



versione spingere /
push version



versione tirare /
pull version

Dimensioni minime vano /
Minimal opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____


Maniglie / Handles

- ☐ LSBA maniglia senza blocco / handle without block
- ☐ LSBB without block
- ☐ LCPA maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock
- ☐ LCPB handle with privacy lock
- ☐ LCCA maniglia con chiave / handle with key lock
- ☐ LCCB handle with key lock
- ☐ LCYA maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LCYB handle with cylinder lock

Pomoli / Knobs


- ☐ PSB - pomolo senza blocco / knob without block
- ☐ PCP - pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock
- ☐ PCC - pomolo con chiave / knob with key lock
- ☐ PCY - pomolo con cilindro / knob with cylinder lock

☐ Spingere / push




qt. _____

☐ Tirare / pull



qt. _____

☐ Tirare / pull




qt. _____

☐ Tirare / pull




qt. _____

☐ mono



☐ duo



Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

PORTA BATTENTE RASO MURO / SWING DOOR WITH CONCEALED FRAME SHERAZADE SWING PLAIN

IT

Sherazade Swing Plain è una porta singola o doppia a battente prodotta su misura, che si distingue per la grande pulizia formale e la cura dei dettagli, in cui il telaio dell'anta è a raso muro.

Un vetro temperato monolitico da 6 mm. o stratificato da 3+3 mm. è inserito tramite una guarnizione nel telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture. I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. armato).

Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze.

È possibile montare tre tipi di serratura (senza blocco, con cilindro, con nottolino) e scegliere tra maniglia o pomolo, che sono forniti nella stessa finitura del telaio.

Le cerniere sono a perno regolabili.

Il controtelaio in alluminio decapato, invisibile quando la porta è chiusa, è disponibile sia per pareti cementizie sia in cartongesso e può essere verniciato direttamente con la pitturazione delle pareti.

EN

Sherazade Swing Plain is a single or double custom made swing door with a concealed frame, which stands out for its clean lines and attention to detail, whose door panel fits flush to the wall.

The monolithic 6 mm. or laminated 3+3 mm. thick tempered glass is inserted by means of a seal in the aluminium frame, which is supplied in five different finishes.

The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulations ANSI Z97.1 and UNI ENI 2150 (with the exception of 533. armato).

Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

It is possible to assemble three kinds of lock (without block, with cylinder, with revolving plug) and choose between handle or knob and they are supplied in the same finish of the frame.

The hinges are with adjustable pivot.

The pickled aluminium subframe, invisible when the door is closed, is available for both cement and plasterboard walls and it can be varnished during the painting of the walls.

FR

Sherazade Swing Plain est une porte battante simple ou double produite sur mesure, qui ressort pour l'extrême essentialité et le soin des détails, dont le châssis de la porte est à fleur avec le mur.

Un verre trempé monolithique de 6 mm ou stratifié de 3+3 mm est inséré par un joint dans le cadre d'aluminium, disponible en cinq finitions différentes.

Les verres sont disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI ENI 2150 (à l'exception de la finition 533. armato). Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

Il est possible d'équiper trois types de verrouillage (sans serrure, avec cylindre, avec verrou) et choisir parmi la poignée ou le pommeau qui sont fournis dans la même finition que le cadre.

Les charnières sont réglables à la broche.

Le pré-cadre en aluminium décapé, invisible lorsque la porte est fermée, est disponible soit pour les murs de ciment soit pour le placoplâtre et peut être verni directement pendant la peinture des murs.

ES

Sherazade Swing Plain es una puerta batiente simple o doble producida a medida, que se distingue por su gran limpieza formal y atención a los detalles, cuyo marco es a ras de la pared.

El cristal templado monolitico de 6 mm o estratificado 3 + 3 mm, está insertado por medio de una junta en el marco de aluminio, suministrado en cinco diferentes acabados. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150 (a excepción de 533. armato).

Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Es posible montar tres tipos de cerradura (sin bloque, con cilindro, con pasador de balancín) y elegir entre manilla o pomo, en el mismo acabado del marco. Las bisagras son de perno regulables.

El contra marco en aluminio decapado, invisible cuando la puerta esta cerrada, está disponible tanto para paredes de cemento como de pladur y puede ser barnizado directamente con la pintura de las paredes.

DE

Sherazade Swing Plain ist eine Einzel- oder Doppeldrehtür bündig mit der Wand, nach Maß herstellt und von außergewöhnlicher Reinheit der Formen und besonderer Qualität des Details gekennzeichnet.

Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein. Es ist mittels einer Dichtung in dem Aluminiumrahmen eingesetzt, der in fünf verschiedenen


Ausführungen erhältlich ist. Die Gläser sind in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar und sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. armato). Gres-und Holzpaneele

in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Man kann drei verschiedene Arten von Schloss (ohne Blockierung, mit Zylinder, mit Klinkeschloss) montieren und zwischen Klinke oder Knopf, in der selben Ausführung des Rahmens wählen. Die Zapfenscharniere sind verstellbar.

Der Doppelrahmen aus dekapiertem Aluminium, unsichtbar bei geschlossener Tür, ist sowohl für Betonwände als auch für Gipskartonwände verfügbar. Die Rahmeninstallation muss während der Rohbauphase durchgeführt werden, die Feinbearbeitung direkt beim Streichen der Wände.

Sherazade Swing Plain

Design Piero Lissoni



bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621	721	821	larghezza anta (mm) door width (mm)
---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--

fin a / up to H 2100	A	993	1017	1047	1067	T TF	telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 750 codice code TPM TFPM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 824 codice code TPC TFPC T : con traverso superiore / with top frame code TF: filo soffitto / align with ceiling
	B	1063	1097	1140	1168		
	C	1112	1153	1206	1240		
	D	1157	1204	1265	1305		
	E	1147	1193	1252	1291		
	G	1127	1170	1226	1262		
	H	1499	1595	1722	1803		
	I	1523	1628	1768	1857		
	L	1363	1440	1538	1607		
	M	1503	1569	1656	1711		
	O	1334	1413	1517	1583		
	P	1296	1363	1451	1507		
	Q	1408	1434	1467	1489		
	S	1543	1613	1824	1892		
	T	2513	2574	2633	2693		
	U	1707	1878	2030	2090		

H 2101 H 2600	A	1025	1054	1089	1117	T TF	telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 802 codice code TPM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 872 codice code TPC T : con traverso superiore / with top frame TF: filo soffitto / align with ceiling
	B	1110	1152	1202	1243		
	C	1171	1221	1283	1333		
	D	1226	1284	1356	1414		
	E	1213	1270	1340	1396		
	G	1189	1242	1308	1360		
	H	1644	1764	1915	2034		
	I	1683	1815	1981	2112		
	L	1458	1550	1665	1756		
	M	1652	1733	1836	1916		
	O	1452	1550	1673	1770		
	P	1395	1479	1583	1666		
	Q	1443	1475	1513	1544		
	S	1698	1788	2042	2145		
	T	2597	2669	2739	2809		
	U	1798	1984	2147	2221		

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Sherazade Swing Plain

Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601	A	1049	1084	1118	1152	
H 3050	B	1146	1196	1245	1295	
	C	1214	1276	1336	1397	
	D	1276	1348	1418	1489	
	E	1262	1332	1400	1469	
	G	1235	1300	1364	1428	
	H	1751	1900	2046	2194	
	I	1801	1964	2126	2288	
	L	1529	1641	1751	1863	
	M	1765	1867	1966	2066	
	O	1539	1660	1780	1900	
	P	1469	1572	1673	1775	
	Q	1470	1508	1545	1583	
	S	1814	1928	2191	2322	
	T	2643	2726	2803	2882(***)	
	U	1803	1975	2163	2238(**)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

802 codice **TPM**

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

872 codice **TPC**
T : con traverso superiore /
with top frame

TF: filo soffitto /
align with ceiling

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.

NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.


**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.

NOTICE: Maximun door height 2800 mm.


***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.


NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali / project configurations








maniglie Sherazade Swing Plain / handles Sherazade Swing Plain


maniglia senza blocco /
handle without block

codice
code
LSSBA
prezzo
price
257


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock

codice
code
LSCYA
prezzo
price
379


maniglia con nottolino A /
handle with revolving plug A

codice
code
LSCNA
prezzo
price
318


maniglia con nottolino B /
handle with revolving plug B

codice
code
LSCNNA
prezzo
price
293

codice
code
LSSBB
prezzo
price
286

codice
code
LSCYB
prezzo
price
407

codice
code
LSCNB
prezzo
price
347

codice
code
LSCNNB
prezzo
price
337

pomoli Sherazade Swing Plain / knobs Sherazade Swing Plain

pomolo senza blocco /
knob without block

codice
code
PSSB
prezzo
price
286


pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock

codice
code
PSCY
prezzo
price
407

pomolo con nottolino A /
knob with revolving plug A

codice
code
PSCN
prezzo
price
347

pomolo con nottolino B /
knob with revolving plug B

codice
code
PSCNN
prezzo
price
337

Sherazade Double Swing Plain

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
finco a / up to H 2100	A	1986	2035	2094	2134	T
	B	2125	2193	2279	2336	
	C	2224	2306	2412	2481	
	D	2314	2408	2531	2610	
	E	2294	2386	2504	2582	
	G	2254	2340	2451	2524	
	H	2998	3190	3445	3606	
	I	3046	3256	3537	3714	
	L	2727	2881	3076	3213	
	M	3006	3138	3311	3423	
	O	2669	2826	3033	3165	
	P	2591	2725	2902	3014	
	Q	2816	2869	2933	2978	
	S	3086	3227	3648	3785	
	T	5026	5148	5266	5385	
	U	3746	3757	4060	4179	
H 2101 H 2600	A	2051	2109	2178	2234	T
	B	2220	2304	2405	2486	
	C	2342	2443	2567	2666	
	D	2451	2568	2713	2828	
	E	2427	2540	2680	2792	
	G	2378	2485	2616	2720	
	H	3288	3528	3831	4068	
	I	3366	3629	3963	4224	
	L	2916	3101	3330	3513	
	M	3303	3466	3672	3833	
	O	2905	3100	3347	3540	
	P	2791	2958	3167	3331	
	Q	2887	2951	3027	3088	
	S	3397	3576	4083	4290	
	T	5194	5337	5477	5619	
	U	3595	3968	4293	4442	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

1053

codice
code TPM2

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

1104

codice
code TPC2

T : con traverso superiore /
with top frame code

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

1143

codice
code TPM2

telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

1195

codice
code TPC2

T : con traverso superiore /
with top frame

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.

NOTA: Altezza massima anta 2800 mm. *NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm. NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Sherazade Double Swing Plain

Design Piero Lissoni


altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	2098	2169	2236	2304	T telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 1143 codice code TPM2 telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 1195 codice code TPC2 T : con traverso superiore / with top frame
	B	2291	2392	2491	2590	
	C	2429	2552	2673	2794	
	D	2553	2696	2836	2978	
	E	2525	2664	2800	2937	
	G	2470	2600	2727	2856	
	H	3502	3799	4093	4387	
	I	3602	3928	4251	4576	
	L	3058	3282	3502	3725	
	M	3529	3733	3932	4132	
	O	3079	3321	3559	3799	
	P	2938	3144	3346	3550	
	Q	2940	3017	3090	3165	
	S	3628	3855	4383	4644	
	T	5286	5452	5607	5764(**)	
	U	3606	3950	4327	4476(**)	

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio e costo anta.
 NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame and door cost.
 NOTA: Altezza massima anta 2800 mm. *NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
 NOTICE: Maximun door height 2800 mm. NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali /
 project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra/ right pull



spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Sherazade Swing Plain /
 handles Sherazade Swing Plain

maniglia senza blocco /
 handle without block

maniglia con cilindro /
 handle with cylinder lock

maniglia con nottolino A /
 handle with revolving plug A

maniglia con nottolino B /
 handle with revolving plug B




codice
code

LSSBA

prezzo
price

257




codice
code

LSCYA

prezzo
price

379




codice
code

LSCNA

prezzo
price

318




codice
code

LSCNNA

prezzo
price

293




codice
code

LSSBB

prezzo
price

286




codice
code

LSCYB

prezzo
price

407




codice
code

LSCNB

prezzo
price

347



codice
code

LSCNNB

prezzo
price

337


pomoli Sherazade Swing Plain /
 knobs Sherazade Swing Plain

pomolo senza blocco /
 knob without block

pomolo con cilindro /
 knob with cylinder lock

pomolo con nottolino A /
 knob with revolving plug A

pomolo con nottolino B /
 knob with revolving plug B




codice
code

PSSB

prezzo
price

286




codice
code

PSCY

prezzo
price

407




codice
code

PSCN

prezzo
price

347



codice
code

PSCNN

prezzo
price

337

Sherazade Swing Plain

Design Piero Lissoni

RILIEVO MISURE / MEASURES SURVEY

Calcolo del vano da creare in funzione di specifiche richieste dimensionali delle porte.

Calculation of the opening to be created in function of specific dimensional requirements of the doors.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo vano / example opening calculation

Per realizzare una porta con
luce netta da 800 x 2100 mm
To realise a door with a
net passage 800 x 2100 mm

i calcoli dimensionali del vano da realizzare nella muratura o nel cartongesso sono i seguenti:
the dimensional calculations of the opening to be realised in the cement or plasterboard wall are the following ones:



L vano / L opening = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $800 + 100 = 900$ mm.

H vano / H opening = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2100 + 50 = 2150$ mm.

dimensione anta / door dimension:

L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $800 + 12 = 812$ mm.

H anta / H door = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2100 - 1 = 2099$ mm.



Calcolo della porta da creare in funzione del vano di passaggio esistente.

Calculation of the door to be created in function of the existing door way opening.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo porta / example door calculation

Con un vano esistente di **910 x 2300 mm**

i calcoli da eseguire per sapere la luce netta telaio sono i seguenti:

With an existing opening of 910 x 2300 mm

the calculations to be made to know the net passage are the following ones:



LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) = LV $910 - 100 = 810$ mm.

HLT (altezza luce telaio / frame passage height) = HV $2300 - 50 = 2250$ mm.

dimensione anta / door dimension:


L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $810 + 12 = 822$ mm.

H anta / H door = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2250 - 1 = 2249$ mm.



Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____



☐ Ordine da dati porta / Order by door data



Dimensioni porta / Door dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____

☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____

Riepilogo ordine / Order summary

☐ Spingere / push

☐ sx _____ qt. _____
☐ dx _____ qt. _____

☐ Tirare / pull

☐ sx _____ qt. _____
☐ dx _____ qt. _____

Maniglie / Handles

- ☐ LSSBA maniglia senza blocco / handle without block
- ☐ LSSBB maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LSCYA maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LSCYB maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LSCNA maniglia con nottolino A / handle with revolving pluglock A
- ☐ LSCNB maniglia con nottolino B / handle with revolving pluglock B
- ☐ LSCNNA maniglia con nottolino B / handle with revolving pluglock B
- ☐ LSCNNB maniglia con nottolino B / handle with revolving pluglock B

Pomoli / Knobs

- ☐ PSSB - pomolo senza blocco / knob without block
- ☐ PSCY - pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
- ☐ PSCN - pomolo con nottolino A / knob with revolving pluglock A
- ☐ PSCNN - pomolo con nottolino B / knob with revolving pluglock B

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____
☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses
cod. decorazione / decoration code _____

PORTA BATTENTE CON STIPITE / SWING DOOR WITH VISIBLE FRAME ALADIN SWING FRAME MONO

IT

Aladin Swing Frame

Mono è una porta singola o doppia a battente prodotta su misura, con stipite telescopico e cerniere a perno regolabili.

Un vetro è applicato su un lato di un telaio, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale d'alluminio. Il vetro può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm temperato, disponibile in una vastissima gamma di finiture.

Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture.

E' possibile montare diversi tipi di serratura e scegliere tra maniglia o pomolo che, come lo stipite, sono forniti nella stessa finitura del telaio.

Disponibile anche nella versione filo soffitto.

EN

Aladin Swing Frame

Mono is a single or double custom-made swing door with telescopic jamb and adjustable pivot hinges. A glass is applied on one side of the frame, so as to have a face with a flush surface, whilst the other surface is rebated from the perimeter aluminium frame. The glass can be monolithic tempered 6 mm in a single piece or tempered laminated 3 + 3 mm, available in a wide range of finishes.

All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware with different finishes are available too.

It is possible to assemble different kind of locks and choose between handle and knob which are provided, like the jamb, in the same finishes as the frame. Available also in the version with frame flush with the ceiling.

FR

Aladin Swing Frame

Mono est une porte battante simple ou double produite sur mesure, avec un montant télescopique et charnières avec pivot réglables.

Un cristal est appliqué sur un côté de un cadre de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium. Le cristal peut être monolithique trempé 6 mm ou trempé stratifié 3 + 3 mm, disponible dans une large gamme de finitions. Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles. C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau que, comme le montant, sont fournis dans la même finition du cadre. Disponible dans la version ras du plafond aussi.

ES

Aladin Swing Frame

Mono es una puerta batiente simple o doble a ras de la pared producida a medida, con jamba telescópica y bisagras de perno regulables.

Un cristal está aplicado en un lado de un marco, con el fin de tener una cara con superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto del marco perimetral de aluminio. El cristal puede ser monolitico templado 6 mm o templado estratificado 3 + 3 mm, disponible en una amplia gama de acabados.

Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Estàn disponibles también paneles de gres con diferentes acabados.

Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomo que, como la jamba, son en el mismo acabado del marco. Disponible también en la versión hilo techo.

DE

Aladin Swing Frame

Mono ist eine Einzel-oder Doppeldrehtür, die nach Maß hergestellt wird und die einen teleskopischen Pfosten und verstellbare Zapfenscharniere hat.

Eine Seite des umlaufenden Aluminiumrahmens ist mit einer Glasfüllung versehen, die einseitig bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Die Glasfüllung, die in einer sehr breiten Auswahl von Ausführungen verfügbar ist, kann 6 mm stark monolithisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet und gehärtet sein.


Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert.

Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

Man kann verschiedene Arten von Schlössern montieren und zwischen Klinke und Knopf wählen. Die Klinke und der Knopf sind, wie der Pfosten, in derselben Ausführung des Rahmens vorhanden. Verfügbar auch in der Version mit Rahmen bündig mit der Decke.

Aladin Swing Frame Mono

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	2088	2110	2139	2164	
	B	2157	2189	2232	2265	
	C	2207	2246	2298	2337	
	D	2252	2297	2358	2402	
	E	2242	2286	2344	2388	
	G	2222	2263	2318	2359	
	H	2483	2576	2704	2789	
	I	2457	2561	2701	2794	
	L	2458	2533	2630	2704	
	M	2598	2662	2748	2808	
	O	2269	2345	2449	2520	
	P	2390	2455	2543	2604	
	Q	2503	2527	2559	2586	
	S	2638	2706	2916	2989	
	T	3497	3556	3614	3623	
H 2101 H 2600	A	2166	2193	2227	2260	
	B	2251	2290	2341	2386	
	C	2312	2360	2422	2476	
	D	2366	2423	2495	2557	
	E	2354	2409	2478	2539	
	G	2330	2381	2446	2503	
	H	2674	2792	2943	3066	
	I	2661	2791	2957	3092	
	L	2599	2689	2803	2900	
	M	2792	2872	2974	3060	
	O	2431	2526	2649	2751	
	P	2536	2617	2721	2809	
	Q	2584	2614	2651	2687	
	S	2839	2927	3180	3288	
	T	3627	3604	3662	3671	

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Swing Frame Mono

Design Piero Lissoni


altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	2240	2273	2306	2345	
	B	2336	2385	2433	2488	
	C	2405	2465	2524	2590	
	D	2467	2537	2606	2682	
	E	2453	2521	2588	2662	
	G	2426	2489	2552	2621	
	H	2831	2977	3123	3276	
	I	2827	2988	3149	3316	
	L	2720	2829	2939	3056	
	M	2955	3055	3154	3259	
	O	2565	2684	2803	2928	
	P	2660	2760	2861	2968	
	Q	2660	2697	2733	2776	
	S	3005	3116	3379	3515	
	T	3723	3803	3881	3964(***)	

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door height 3000 mm.


Ipotesi progettuali / project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push




spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Frame Mono / handles Aladin Swing Frame Mono

maniglia senza blocco /
handle without block



codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock



codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
LCCA
prezzo
price
425

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock



codice
code
LCYA
prezzo
price
455



codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488




codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Frame Mono / knobs Aladin Swing Frame Mono

pomolo senza blocco /
knob without block



codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock


codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock


codice
code
PCY
prezzo
price
520

Aladin Double Swing Frame Mono

Design Piero Lissoni



codice
code
ASWFM2
bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	3717	3761	3819	3869	
	B	3856	3919	4004	4071	
	C	3955	4033	4137	4216	
	D	4044	4135	4256	4346	
	E	4024	4112	4230	4317	
	G	3985	4067	4177	4259	
	H	4506	4694	4948	5119	
	I	4535	4741	5021	5207	
	L	4457	4607	4802	4949	
	M	4736	4865	5037	5158	
	O	4158	4311	4517	4659	
	P	4322	4452	4627	4750	
	Q	4547	4595	4659	4713	
	S	4816	4953	5373	5520	
	T	6535	6652	6769	6788	
H 2101 H 2600	A	3826	3880	3948	4014	
	B	3996	4075	4175	4266	
	C	4117	4214	4337	4446	
	D	4226	4339	4483	4608	
	E	4202	4311	4450	4572	
	G	4153	4255	4385	4500	
	H	4842	5077	5379	5626	
	I	4900	5159	5492	5762	
	L	4691	4872	5100	5293	
	M	5079	5237	5442	5613	
	O	4439	4630	4876	5079	
	P	4566	4728	4936	5111	
	Q	4662	4722	4797	4868	
	S	5172	5347	5853	6070	
	T	6747	6701	6818	6837	


***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Aladin Double Swing Frame Mono


Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	3921	3987	4053	4131	
	B	4113	4211	4308	4417	
	C	4251	4370	4490	4621	
	D	4375	4514	4654	4805	
	E	4347	4482	4617	4764	
	G	4292	4418	4544	4683	
	H	5103	5395	5688	5992	
	I	5183	5505	5827	6161	
	L	4881	5100	5319	5552	
	M	5352	5551	5749	5959	
	O	4660	4898	5136	5385	
	P	4760	4962	5163	5377	
	Q	4762	4835	4907	4993	
	S	5450	5673	6200	6471	
	T	6886	7048	7202	7369(***)	


***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

**Ipotesi progettuali /
project configurations**


tirare sinistra / left pull




tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push




spingere destra / right push

**maniglie Aladin Swing Frame Mono /
handles Aladin Swing Frame Mono**maniglia senza blocco /
handle without block


codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock


codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock


codice
code
LCCA
prezzo
price
425

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock


codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323




codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488




codice
code
LCYB
prezzo
price
520

**pomoli Aladin Swing Frame Mono /
knobs Aladin Swing Frame Mono**pomolo senza blocco /
knob without block


codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock

codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock

codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock

codice
code
PCY
prezzo
price
520

PORTA BATTENTE CON STIPITE / SWING DOOR WITH VISIBLE FRAME
ALADIN SWING FRAME DUO

IT

Aladin Swing Frame

Duo è una porta singola o doppia a battente prodotta su misura, con stipite telescopico e cerniere a perno regolabili. Dei vetri temperati spessore 4 mm sono applicati su entrambe le facce di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna. I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. E' possibile montare diversi tipi di serratura e scegliere tra maniglia o pomolo che, come lo stipite, sono forniti nella stessa finitura del telaio. Disponibile anche nella versione filo soffitto.

EN

Aladin Swing Frame

Duo is a single or double custom made swing door with telescopic jamb and adjustable pivot hinges. Tempered glasses 4 mm thick are applied on both faces of an aluminium frame, available in five different finishes so as to form a volume with an internal air chamber. The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too. It is possible to assemble different kind of locks and choose between handle and knob which are provided, like the jamb, in the same finishes as the frame. Available also in the version with frame flush with the ceiling.

FR

Aladin Swing Frame Duo

est une porte battante simple ou double produite sur mesure, avec un montant télescopique et charnières avec pivot réglables. Des cristaux trempés épaisseur 4 mm sont appliqués sur les deux côtés de un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de manière à former un volume d'air intérieur. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles. C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau que, comme le montant, sont fournis dans la même finition du cadre. Disponible dans la version ras du plafond aussi.

ES

Aladin Swing Frame Duo

es una puerta batiente simple o doble a ras de la pared producida a medida, con jamba telescópica y bisagras de perno regulables. Los cristales templados de 4 mm de espesor están aplicados en ambas caras de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias. Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomo que, como la jamba, son en el mismo acabado del marco. Disponible también en la versión hilo techo.


DE

Aladin Swing Frame Duo

ist eine Einzel-oder Doppeldrehtür, die nach Maß hergestellt wird und die einen teleskopischen Pfosten und verstellbare Zapfenscharniere hat. Die Glasfüllungen sind je 4 mm stark und gehärtet und sie werden auf die beide Seiten des Aluminiumrahmens angebracht, der in fünf Ausführungen verfügbar ist. Zwischen den Füllungen besteht einen Luftraum. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 e UNI EN12150 zertifiziert. Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Man kann verschiedene Arten von Schlössern montieren und man kann zwischen Klinke und Knopf wählen. Die Klinke und der Knopf sind, wie der Pfosten, in derselben Ausführung des Rahmens vorhanden. Verfügbar auch in der Version mit Rahmen bündig mit der Decke.

Aladin Swing Frame Duo

Design Piero Lissoni



codice
code

ASWFD

codice
code

ASWFFD

bianco RAL9016 / white RAL9016

nero RAL9005 / black RAL9005

anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized

anodizzato Inox / Inox anodized

anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	2309	2340	2388	2421	
	B	2418	2464	2534	2582	
	C	2468	2521	2600	2655	
	D	2310	2380	2483	2555	
	E	2728	2813	2935	3022	
	F	3107	3165	3253	3313	
	G	3017	3091	3199	3275	
	H	2244	2481	2571	2634	
	I	2371	2450	2565	2646	
	L	3538	3572	3627	3663	
	M	3136	3227	3358	3451	
	N	3497	3556	3624	3630	
	O	3112	3257	3450	3456	
H 2101 H 2600	A	2414	2448	2498	2532	
	B	2548	2601	2676	2730	
	C	2609	2671	2757	2820	
	D	2475	2560	2675	2759	
	E	2919	3021	3159	3261	
	F	2965	2992	3033	3059	
	G	3191	3279	3401	3489	
	H	2395	2467	2567	2640	
	I	2550	2646	2775	2870	
	L	3650	3689	3746	3785	
	M	3336	3446	3595	3705	
	N	3642	3708	3781	3848	
	O	3349	3519	3670	3792	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Swing Frame Duo

Design Piero Lissoni


altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	2501	2539	2594	2632	
	B	2650	2710	2792	2852	
	C	2718	2788	2882	2952	
	D	2599	2694	2820	2915	
	E	3060	3175	3326	3441	
	F	3047	3077	3121	3151	
	G	3321	3421	3553	3653	
	H	2509	2591	2700	2781	
	I	2683	2790	2931	3039	
	L	3741	3785	3847	3891	
	M	3484	3608	3770	3894	
	N	3746	3824	3904	3978	
	O	3528	3735	3956	4082(*)	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door height 3000 mm.


Ipotesi progettuali / project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push




spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Frame Duo / handles Aladin Swing Frame Duo

maniglia senza blocco /
handle without block



codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock



codice
code
LCPC
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
LCCA
prezzo
price
425

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock



codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488




codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Frame Duo / knobs Aladin Swing Frame Duo

pomolo senza blocco /
knob without block



codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock


codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock


codice
code
PCY
prezzo
price
520

Aladin Double Swing Frame Duo

Design Piero Lissoni



codice
code
ASWFD2
bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	4106	4166	4298	4351	
	B	4324	4415	4589	4674	
	C	4423	4528	4722	4820	
	D	4189	4329	4567	4701	
	E	4944	5111	5392	5553	
	F	4874	5274	5391	5433	
	G	5521	5668	5919	6060	
	H	4057	4178	4391	4506	
	I	4312	4468	4731	4882	
	L	6563	6631	6775	6837	
	M	5759	5939	6237	6411	
	N	6482	6599	6769	6769	
	O	5712	6000	6421	6421	
H 2101 H 2600	A	4292	4359	4459	4527	
	B	4559	4665	4816	4922	
	C	4680	4804	4978	5102	
	D	4499	4667	4898	5066	
	E	5300	5504	5781	5985	
	F	5976	6114	6306	6445	
	G	5844	6022	6264	6442	
	H	4337	4482	4682	4827	
	I	4649	4839	5098	5288	
	L	6762	6840	6954	7032	
	M	6135	6356	6653	6873	
	N	6746	6879	7025	7159	
	O	6161	6502	6803	7048	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Double Swing Frame Duo

Design Piero Lissoni


altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	4398	4474	4583	4658	
	B	4696	4816	4980	5100	
	C	4831	4971	5160	5300	
	D	4685	4875	5126	5316	
	E	5515	5745	6047	6277	
	F	6139	6294	6504	6659	
	G	6038	6237	6502	6702	
	H	4505	4668	4886	5049	
	I	4852	5067	5349	5564	
	L	6877	6965	7088	7176	
	M	6363	6610	6935	7183	
	N	6888	7043	7204	7352	
	O	6451	6866	7308	7559(*)	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra/ right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Frame Duo /
handles Aladin Swing Frame Duo

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Frame Duo /
knobs Aladin Swing Frame Duo

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock



codice
code
PCY
prezzo
price
520

Aladin Swing Frame

Design Piero Lissoni

RILIEVO MISURE / MEASURES SURVEY

Calcolo del vano da creare in funzione di specifiche richieste dimensionali delle porte.

Calculation of the opening to be created in function of specific dimensional requirements of the doors.

A = luce netta falso telaio (vano) /
net passage subframe (opening)

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta stipite / net jamb passage

Calcoli dimensionali / Dimensional calculations

versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version

L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) + 55 mm

H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) + 29 mm


Dimensioni luce netta stipite (C) / Net jamb passage dimensions (C):

versione a Tirare / Spingere

pull / push version

larghezza / width C = L anta / L door (B) - 10

altezza / height C = H anta / H door (B) + 1



Esempio calcolo vano

Per un anta di 900 x 2100 mm


Example opening calculation

For a door 900 x 2100 mm

versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version

L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) 900 + 55 = 955 mm.

H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) 2100 + 29 = 2129 mm.




Calcolo della porta da creare in funzione del vano di passaggio esistente.

Calculation of the door to be created in function of the existing door way opening.

A = luce netta falso telaio (vano) /
net passage subframe (opening)

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta stipite / net jamb passage



Calcoli dimensionali / Dimensional calculations

versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version

L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) - 55 mm

H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) - 29 mm

Esempio calcolo porta

Con un vano esistente di 955 x 2129 mm


Example door calculation

with an existing opening of 955 x 2129 mm

versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version


L anta / L door (B) = L vano / L opening (A) 955-55 = 900 mm.

H anta / H door (B) = H vano / H opening (A) 2129 - 29 = 2100 mm.



Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____


☐ Ordine da dati porta / Order by door data



Dimensioni porta / Door dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____
spessore muro / wall thickness _____

☐ Ordine da dati vano / Order by opening data




Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____
spessore muro / wall thickness _____

Riepilogo ordine / Order summary


☐ Spingere / push

 qt. _____

☐ sx _____

☐ dx _____

☐ Tirare / pull

 qt. _____

☐ sx _____

☐ dx _____


Maniglie / Handles

- ☐ LSBA maniglia senza blocco / handle without block
- ☐ LCPA maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock
- ☐ LCPB maniglia con chiave / handle with key lock
- ☐ LCCB maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LCYA maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LCYB maniglia con cilindro / handle with cylinder lock


Pomoli / Knobs

- ☐ PSB - pomolo senza blocco / knob without block
- ☐ PCP - pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock
- ☐ PCC - pomolo con chiave / knob with key lock
- ☐ PCY - pomolo con cilindro / knob with cylinder lock

☐ **duo**



☐ **mono**



Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

PORTA BATTENTE CON STIPITE / SWING DOOR WITH VISIBLE FRAME SHERAZADE SWING FRAME

IT

Sherazade Swing Frame è una porta singola o doppia a battente prodotta su misura, che si distingue per la grande pulizia formale e la cura dei dettagli, con stipite telescopico e cerniere a perno regolabili.

Un vetro temperato monolitico da 6 mm o stratificato da 3+3 mm è inserito tramite guarnizione in un telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture.

I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI ENI 2150 (ad eccezione di 533. armato).

Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze. È possibile montare tre tipi di serratura (senza blocco, con cilindro, con nottolino) e scegliere tra maniglia o pomolo che, come lo stipite, sono forniti nella stessa finitura del telaio.

EN

Sherazade Swing Frame is a single or double custom made swing door with a telescopic jamb and adjustable pivot hinges, which stands out for its clean lines and attention to detail.

The monolithic 6 mm. or laminated 3+3 mm. thick tempered glass is inserted by means of a seal in the aluminum frame, which is supplied in five different finishes.

The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulations ANSI Z97.1 and UNI ENI 2150 (with the exception of 533. armato).

Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

It is possible to assemble three kinds of lock (without block, with cylinder, with revolving plug) and choose between handle or knob and, like the jamb, they are supplied in the same finish of the frame.

FR

Sherazade Swing Frame est une porte battante simple ou double produite sur mesure, qui ressort pour l'extrême essentialité et le soin des détails, avec cadre télescopique et charnières réglables.

Un verre trempé monolithique de 6 mm ou stratifié de 3+3 mm est inséré par un joint dans le cadre d'aluminium, disponible en cinq finitions différentes.

Les verres sont disponibles dans une large gamme de finitions, ils sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI ENI 2150 (à l'exception de la finition 533. armato).

Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

Il est possible d'équiper trois types de verrouillage (sans serrure, avec cylindre, avec verrou) et choisir parmi la poignée ou le pommeau qui, comme le montant, sont fournis dans la même finition du cadre.

ES

Sherazade Swing Frame es una puerta batiente simple o doble producida a medida, que se distingue por su gran limpieza formal y atención a los detalles, con jamba telescópica y bisagras de perno regulables.

Un cristal templado monolítico de 6 mm o estratificado 3 + 3 mm, está insertado por medio de una junta en el marco de aluminio, suministrado en cinco diferentes acabados.

Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, están certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150 (a excepción de 533. armato).

Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias.

Es posible montar tres tipos de cerradura (sin bloque, con cilindro, con pasador de balancín) y elegir entre manilla o pomo, que como la jamba, están suministrados en el mismo acabado del marco.

DE


Sherazade Swing Frame ist eine Einzel- oder Doppeldrehtür, nach Maß herstellt und von außergewöhnlicher Reinheit der Formen und besonderer Qualität des Details gekennzeichnet, die einen teleskopischen Pfosten und verstellbare Zapfenscharniere hat.

Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein. Es ist mittels einer Dichtung in dem Aluminiumrahmen eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Gläser sind in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar und sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI ENI 2150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. armato).

Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Man kann drei verschiedene Arten von Schloss (ohne Blockierung, mit Zylinder, mit Klinkeschloss) montieren und zwischen Klinke oder Knopf, in der selben Ausführung sowohl des Pfostens als auch des Rahmens wählen.

Sherazade Swing Frame

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	1766	1794	1828	1855	
	B	1836	1874	1920	1956	
	C	1885	1930	1987	2028	
	D	1930	1981	2046	2093	
	E	1920	1970	2033	2079	
	G	1900	1947	2006	2050	
	H	2272	2372	2503	2591	
	I	2257	2366	2510	2606	
	L	2137	2217	2319	2395	
	M	2276	2346	2436	2499	
	O	2069	2151	2258	2331	
	P	2069	2140	2232	2295	
	Q	2181	2211	2247	2277	
	S	2316	2390	2605	2680	
	T	3286	3351	3414	3481	
	U	2480	2655	2811	2878	
H 2101 H 2600	A	1861	1891	1925	1953	
	B	1946	1988	2039	2079	
	C	2007	2058	2120	2169	
	D	2062	2120	2193	2250	
	E	2050	2106	2176	2232	
	G	2025	2078	2144	2196	
	H	2480	2600	2752	2870	
	I	2477	2609	2776	2906	
	L	2294	2387	2501	2593	
	M	2488	2569	2672	2753	
	O	2247	2345	2468	2565	
	P	2232	2315	2419	2502	
	Q	2280	2312	2349	2380	

**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Sherazade Swing Frame


Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	1937	1972	2006	1925	
	B	2034	2084	2133	2068	
	C	2102	2164	2224	2170	
	D	2164	2236	2306	2262	
	E	2150	2220	2288	2242	
	G	2123	2188	2252	2201	
	H	2639	2788	2934	2967	
	I	2644	2808	2969	3022	
	L	2417	2529	2639	2636	
	M	2653	2755	2854	2839	
	O	2383	2504	2623	2634	
	P	2357	2460	2561	2548	
	Q	2358	2396	2433	2356	
	S	2702	2816	3079	3095	
	T	3531	3614	3691	3655(***)	
	U	2691	2863	3051	3011(**)	









**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.





Ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie Sherazade Swing Frame /
handles Sherzade Swing Frame


maniglia senza blocco / handle without block	maniglia con cilindro / handle with cylinder lock	maniglia con nottolino A / handle with revolving plug A	maniglia con nottolino B / handle with revolving plug B
 codice code LSSBA prezzo price 257	 codice code LSCYA prezzo price 379	 codice code LSCNA prezzo price 318	 codice code LSCNNA prezzo price 293
 codice code LSSBB prezzo price 286	 codice code LSCYB prezzo price 407	 codice code LSCNB prezzo price 347	 codice code LSCNNB prezzo price 337

pomoli Sherazade Swing Frame /
knobs Sherazade Swing Frame

pomolo senza blocco / knob without block	pomolo con cilindro / knob with cylinder lock	pomolo con nottolino A / knob with revolving plug A	pomolo con nottolino B / knob with revolving plug B
 codice code PSSB prezzo price 286	 codice code PSCY prezzo price 407	 codice code PSCN prezzo price 347	 codice code PSCNN prezzo price 337

Sherazade Double Swing Frame

Design Piero Lissoni



codice
code
SSWF2
bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	3102	3151	3210	3250	
	B	3241	3309	3395	3452	
	C	3340	3422	3528	3597	
	D	3430	3524	3647	3726	
	E	3410	3502	3620	3698	
	G	3370	3456	3567	3640	
	H	4114	4306	4561	4722	
	I	4162	4372	4653	4830	
	L	3843	3997	4192	4329	
	M	4122	4254	4427	4539	
	O	3785	3942	4149	4281	
	P	3707	3841	4018	4130	
	Q	3932	3985	4049	4094	
	S	4202	4343	4764	4901	
	T	6142	6264	6382	6501	
	U	4862	4873	5176	5295	
H 2101 H 2600	A	3216	3274	3343	3399	
	B	3385	3469	3570	3651	
	C	3507	3608	3732	3831	
	D	3616	3733	3878	3993	
	E	3592	3705	3845	3957	
	G	3543	3650	3781	3885	
	H	4453	4693	4996	5233	
	I	4531	4794	5128	5389	
	L	4081	4266	4495	4678	
	M	4468	4631	4837	4998	
	O	4070	4265	4512	4705	
	P	3956	4123	4332	4496	
	Q	4052	4116	4192	4253	
	S	4562	4741	5248	5455	
	T	6359	6502	6642	6784	
	U	4760	5133	5458	5607	

**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.

Sherazade Double Swing Frame


Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	3316	3387	3454	3522	
	B	3509	3610	3709	3808	
	C	3647	3770	3891	4012	
	D	3771	3914	4054	4196	
	E	3743	3882	4018	4155	
	G	3688	3818	3945	4074	
	H	4720	5017	5311	5605	
	I	4820	5146	5469	5794	
	L	4276	4500	4720	4943	
	M	4747	4951	5150	5350	
	O	4297	4539	4777	5017	
	P	4156	4362	4564	4768	
	Q	4158	4235	4308	4383	
	S	4846	5073	5601	5862	
	T	6504	6670	6825	6982(***)	
	U	4824	5168	5545	5694(**)	


**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Ipotesi progettuali / project configurations




maniglie Sherazade Swing Frame / handles Sherazade Swing Frame

maniglia senza blocco /
handle without block



codice
code
LSSBA
prezzo
price
257

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock



codice
code
LSCYA
prezzo
price
379

maniglia con nottolino A /
handle with revolving plug A



codice
code
LSCNA
prezzo
price
318

maniglia con nottolino B /
handle with revolving plug B



codice
code
LSCNNA
prezzo
price
293




codice
code
LSSBB
prezzo
price
286



codice
code
LSCYB
prezzo
price
407




codice
code
LSCNB
prezzo
price
347




codice
code
LSCNNB
prezzo
price
337


pomoli Sherazade Swing Frame / knobs Sherazade Swing Frame

pomolo senza blocco /
knob without block



codice
code
PSSB
prezzo
price
286

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock


codice
code
PSCY
prezzo
price
407

pomolo con nottolino A /
knob with revolving plug A


codice
code
PSCN
prezzo
price
347

pomolo con nottolino B /
knob with revolving plug B


codice
code
PSCNN
prezzo
price
337

Sherazade Swing Frame

Design Piero Lissoni


RILIEVO MISURE /
MEASURES SURVEY

Calcolo del vano da creare in funzione di specifiche richieste dimensionali delle porte.
Calculation of the opening to be created in function of specific dimensional requirements of the doors.

- A = luce netta falso telaio (vano) /
net passage subframe (opening)
- B = larghezza e altezza anta /
door width and height
- C = luce netta stipite / net jamb passage


Calcoli dimensionali /
Dimensional calculations
versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version
L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) + 55 mm
H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) + 29 mm

Dimensioni luce netta stipite (C) /
Net jamb passage dimensions (C):
versione a Tirare / Spingere
pull / push version
larghezza / width C = L anta / L door (B) - 10
altezza / height C = H anta / H door (B) + 1



Esempio calcolo vano
Per un anta di 900 x 2100 mm
Example opening calculation
For a door 900 x 2100 mm


versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version
L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) 900 + 55 = 955 mm.
H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) 2100 + 29 = 2129 mm.



Calcolo della porta da creare in funzione del vano di passaggio esistente.
Calculation of the door to be created in function of the existing door way opening.


- A = luce netta falso telaio (vano) /
net passage subframe (opening)
- B = larghezza e altezza anta /
door width and height
- C = luce netta stipite / net jamb passage

Calcoli dimensionali /
Dimensional calculations
versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version
L vano / L opening (A) = L anta / L door (B) - 55 mm
H vano / H opening (A) = H anta / H door (B) - 29 mm




Esempio calcolo porta
Con un vano esistente di 955 x 2129 mm
Example door calculation
with an existing opening of 955 x 2129 mm

versione a Spingere e Tirare / Push and Pull version
L anta / L door (B) = L vano / L opening (A) 955-55 = 900 mm.
H anta / H door (B) = H vano / H opening (A) 2129 - 29 = 2100 mm.



Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____


☐ Ordine da dati porta / Order by door data



Dimensioni porta / Door dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____
spessore muro / wall thickness _____



☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



Dimensioni minime vano / Minimal opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____
spessore muro / wall thickness _____

Riepilogo ordine / Order summary



Maniglie / Handles

- ☐ LSSBA maniglia senza blocco / handle without block
- ☐ LSSBB maniglia senza blocco / handle without block
- ☐ LSCYA maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LSCYB maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
- ☐ LSCNA maniglia con nottolino A / handle with revolving pluglock A
- ☐ LSCNB maniglia con nottolino A / handle with revolving pluglock A
- ☐ LSCNNA maniglia con nottolino B / handle with revolving pluglock B
- ☐ LSCNNB maniglia con nottolino B / handle with revolving pluglock B

Pomoli / Knobs

- ☐ PSSB - pomolo senza blocco / knob without block
- ☐ PSCY - pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
- ☐ PSCN - pomolo con nottolino A / knob with revolving pluglock A
- ☐ PSCNN - pomolo con nottolino B / knob with revolving pluglock B

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____
☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses
cod. decorazione / decoration code _____

GLAS ITALIA PORTE A BILICO VERTICALE
GLAS ITALIA VERTICAL PIVOT DOORS

Porta a Bilico verticale raso muro /
Vertical Pivot door with concealed frame
ALADIN PIVOT PLAIN MONO
Design Piero Lissoni

Porta a Bilico verticale raso muro /
Vertical Pivot door with concealed frame
ALADIN PIVOT PLAIN DUO
Design Piero Lissoni

PORTA A BILICO VERTICALE RASO MURO / VERTICAL PIVOT DOOR WITH CONCEALED FRAME ALADIN PIVOT PLAIN MONO

IT

Aladin Pivot Plain Mono

è una porta a bilico raso muro prodotta su misura, con cerniere a perno regolabili.

Un vetro è applicato su un lato di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale.

Il vetro può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3 + 3 mm, disponibile in una vastissima gamma di finiture.

Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres con diverse finiture.

E' possibile montare diversi tipi di serrature e scegliere tra maniglia o pomolo, nella stessa finitura del telaio.

Il controtelaio in alluminio decappato, invisibile quando la porta è chiusa, è disponibile sia per pareti cementizie sia in cartongesso e può essere verniciato direttamente con la pitturazione delle pareti.

EN

Aladin Pivot Plain Mono

is a custom-made pivot door with a concealed frame and with adjustable pivot hinge openings.

A glass is applied on one side of an aluminium frame, available in five different finishes, so as to have a face with a flush surface, and another surface rebated from the perimeter aluminium frame. The glass can be monolithic tempered 6 mm in a single piece or laminated 3 + 3 mm available in a wide range of different finishes.

All glasses are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware with different finishes are available too.

It is possible to assemble different kind of locks and choose between handle and knob, which are provided in the same finishes as the frame.

The pickled aluminium subframe, invisible when the door is closed, is available for both cement walls and plasterboard and can be varnished during the painting of the walls.

FR

Aladin Pivot Plain Mono

est une porte pivotante au ras du mur produite sur mesure, avec charnières avec pivot réglables.

Un cristal est appliqué sur un côté de un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de façon à avoir un côté avec surface plane et l'autre côté avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique en aluminium. Le cristal peut être monolithique trempé 6 mm ou stratifié 3 + 3 mm, disponibles en une large gamme de finitions.

Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès en différentes finitions sont également disponibles.

C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau, dans la même finition du cadre. Le pré-cadre en aluminium décapé, invisible lorsque la porte est fermée, est disponible pour les parois en ciment ou en Placoplatre et peut être verni directement pendant la peinture des murs.

ES

Aladin Pivot Plain Mono

es una puerta pivotante a ras de la pared producida a medida, con bisagras de perno regulables.

Un cristal está aplicado en un lado de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de tener una cara con superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto del marco perimetral de aluminio.

El cristal puede ser monolitico templado 6 mm o estratificado 3 + 3 mm, disponibles en una amplia gama de acabados.

Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Están disponibles también paneles de gres con diferentes acabados.

Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomo, en el mismo acabado del marco. El contra marco en aluminio decapado, invisible cuando la puerta está cerrada, está disponible tanto para paredes de cemento como de pladur y puede ser barnizado directamente con la pintura de las paredes.

DE

Aladin Pivot Plain Mono

ist eine Schwenktür bündig mit der Wand, nach Maß hergestellt und mit verstellbaren Zapfenscharnieren.

Der umlaufende Aluminiumrahmen, der in fünf Ausführungen verfügbar ist, ist mit einer einseitigen Glasfüllung versehen, die einseitig bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Das Glas kann 6 mm stark monolithisch gehärtet oder 3 + 3 mm stark beschichtet sein und es ist in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar. Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN 12150 zertifiziert.


Grespaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich. Man kann verschiedene Arten von Schloss montieren und man kann zwischen Klinke oder Knopf, in dieselbe Ausführung des Rahmens, wählen.

Der Doppelrahmen aus dekapiertem Aluminium, unsichtbar bei geschlossener Tür, ist sowohl für Betonwände als auch für Gipskartonwände verfügbar.

Die Rahmeninstallation muss während der Rohbauphase durchgeführt werden, die Feinbearbeitung direkt beim Wände streichen.

Aladin Pivot Plain Mono

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price					
fino a / up to H 2100	A	1608	1666	1709	 telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 973 codice code TBM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 1022 codice code TBC
	B	1733	1811	1876	
	C	1822	1915	1996	
	D	1902	2008	2104	
	E	1884	1987	2080	
	G	1848	1946	2032	
	H	2401	2610	2816	
	I	2435	2828	2869	
	L	2270	2440	2602	
	M	2358	2504	- (***)	
	O	2106	2413	2426	
	P	2151	2299	2439	
	Q	2035	2097	2145(*)	
H 2101 H 2600	S	2586	2770	2953	 telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 1024 codice code TBM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 1070 codice code TBC
	T	3162	-	- (***)	
	A	1664	1733	1786	
	B	1817	1914	1993	
	C	1926	2043	2141	
	D	2025	2159	2275	
	E	2003	2133	2245	
	G	1959	2081	2186	
	H	2666	2933	3183	
	I	2720	2995	3265	
	L	2443	2651	2842	
	M	2587	2773	- (***)	
	O	2315	2518	2716	
	P	2331	2519	2690	
	Q	2097	2172	2230(*)	
	S	2867	3104	3325	
	T	3295	-	- (***)	

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio, costo anta e costo maniglia.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame, door and handle costs.

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Pivot Plain Mono

Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	1707	1786	1847	
	B	1882	1993	2087	
	C	2008	2141	2258	
	D	2121	2275	2412	
	E	2096	2245	2377	
	G	2045	2186	2309	
	H	2872	3183	3478	
	I	2903	3210	3512	
	L	2595	2836	3058	
	M	2758	2980	- (***)	
	O	2452	2679	2900	
	P	2472	2690	2890	
	Q	2145	2230	2299(*)	
	S	3086	3363	3624	
	T	3295	-	- (***)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price
1024 codice code **TBM**


telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price
1070 codice code **TBC**

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio, costo anta e costo maniglia.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame, door and handle costs.









*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.





Ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie Aladin Pivot Plain Mono /
handles Aladin Pivot Plain Mono

maniglia senza blocco / handle without block	maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock	maniglia con chiave / handle with key lock	maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
 codice code LSBA prezzo price 287	 codice code LCPA prezzo price 325	 codice code LCCA prezzo price 425	 codice code LCYA prezzo price 455
 codice code LSBB prezzo price 323	 codice code LCPB prezzo price 362	 codice code LCCB prezzo price 488	 codice code LCYB prezzo price 520

pomoli Aladin Pivot Plain Mono /
knobs Aladin Pivot Plain Mono

pomolo senza blocco / knob without block	pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock	pomolo con chiave / knob with key lock	pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
 codice code PSB prezzo price 323	 codice code PCP prezzo price 362	 codice code PCC prezzo price 488	 codice code PCY prezzo price 520

PORTA A BILICO VERTICALE RASO MURO / VERTICAL PIVOT DOOR WITH CONCEALED FRAME
ALADIN PIVOT PLAIN DUO

IT

Aladin Pivot Plain Duo è una porta a bilico raso muro prodotta su misura, con cerniere a perno regolabili.

Dei vetri temperati spessore 4 mm sono applicati su entrambe le facce di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna.

I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150.

Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno, con diverse finiture ed essenze.

E' possibile montare diversi tipi di serrature e scegliere tra maniglia o pomolo nella stessa finitura del telaio.

Il controtelaio in alluminio decappato, invisibile quando la porta è chiusa, è disponibile sia per pareti cementizie sia in cartongesso e può essere verniciato direttamente con la pitturazione delle pareti.

EN

Aladin Pivot Plain Duo is a custom-made pivot door with a concealed frame and with adjustable pivot hinge openings.

The 4 mm thick tempered glasses are applied on both faces of an aluminium frame, available in five different finishes, so as to form a volume with an internal air chamber.

The glasses are available in a wide range of finishes and they are certified according to the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150.

Panels in stoneware and in wood with different finishes and essences are available too.

It is possible to assemble different locks and choose either between handle and knob in the finishes as the frame.

The pickled aluminium subframe, invisible when the door is closed, is available for both cement walls and plasterboard and can be varnished during the painting of the walls.

FR

Aladin Pivot Plain Duo est une porte pivotante au ras du mur produite sur mesure, avec charnières avec pivot réglables.

Des cristaux trempés épaisseur 4 mm sont appliqués sur les deux côtés de un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de manière à former un volume d'air intérieur.

Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150.

Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

C'est possible monter différents modèles de serrure et choisir entre poignée ou pommeau, dans la même finition du cadre.

Le pré-cadre en aluminium décapé, invisible lorsque la porte est fermée, est disponible pour les parois en ciment ou en Placoplatre et peut être verni directement pendant la peinture des murs.

ES

Aladin Pivot Plain Duo es una puerta pivotante a ras de la pared producida a medida, con bisagras de perno regulables.

Los cristales templados de 4 mm de espesor están aplicados en ambas caras de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de crear un volumen con una cámara de aire interna. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150.

Están disponibles también paneles de gres y madera con diferentes acabados y esencias.

Es posible montar diferentes tipos de cerraduras y elegir entre manilla o pomolo, en el mismo acabado del marco. El contra marco en aluminio decapado, invisible cuando la puerta está cerrada, está disponible tanto para paredes de cemento como de pladur y puede ser barnizado directamente con la pintura de las paredes.

DE

Aladin Pivot Plain Duo ist eine Schwenktür bündig mit der Wand, nach Maß hergestellt und mit verstellbaren Zapfenscharnieren.

Die Glasfüllungen sind je 4 mm stark und gehärtet und sie werden auf die Seite des Aluminiumrahmens, der in fünf Ausführungen verfügbar ist, angebracht. Zwischen den Füllungen besteht einen Luftraum. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 e UNI EN12150 zertifiziert.

Gres-und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich.


Man kann verschiedene Arten von Schlössern montieren und man kann zwischen Klinke oder Knopf, in dieselbe Ausführung des Rahmens, wählen.

Der Doppelrahmen aus dekapiertem Aluminium, unsichtbar bei geschlossener Tür, ist sowohl für Betonwände als auch für Gipskartonwände verfügbar.

Die Rahmeninstallation muss während der Rohbauphase durchgeführt werden, die Feinbearbeitung direkt beim Wände streichen.

Aladin Pivot Plain Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2100	A	1815	1890	1955	telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 973 codice code TBM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 1022 codice code TBC
	B	2003	2112	2211	
	C	2089	2213	2328	
	D	2052	2214	2368	
	E	2510	2705	2889	
	F	2756	2893	3021	
	G	2745	2916	3078(*)	
	H	1938	2080	2213	
	I	2158	2339	2512	
	L	3065	3149	3224	
	M	2950	3158	3357(*)	
	N	3070	-	- (***)	
	O	3174	3456	3462(*)	
H 2101 H 2600	A	1895	1983	2061	telaio per muratura prezzo / cement wall frame price 1024 codice code TBM telaio per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price 1070 codice code TBC
	B	2130	2258	2378	
	C	2236	2384	2522	
	D	2252	2446	2632	
	E	2753	2985	3209	
	F	2921	3084	3237	
	G	2956	3160	3355(*)	
	H	2111	2280	2440	
	I	2384	2601	2810	
	L	3158	3257	3346	
	M	3212	3461	3701(*)	
	N	3070	-	- (***)	
	O	3625	3900	3906(*)	

NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio, costo anta e costo maniglia.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame, door and handle costs.

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Pivot Plain Duo

Design Piero Lissoni

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
H 2601 H 3050	A	1942	2037	2124	
	B	2203	2345	2478	
	C	2322	2485	2639	
	D	2368	2584	2790	
	E	2893	3151	3400	
	F	3016	3196	3367	
	G	3078	3305	3522(*)	
	H	2210	2398	2576	
	I	2515	2756	2989	
	L	3212	3320	3419	
	M	3363	3640	3908(*)	
	N	3277	-	- (***)	
	O	3725	4081	4087(*)	

telaio per muratura prezzo /
cement wall frame price

1024 codice code **TBM**


telaio per cartongesso prezzo /
plasterboard wall frame price

1070 codice code **TBC**









NOTA: Il prezzo totale della porta è dato dalla somma fra costo telaio, costo anta e costo maniglia.
NOTICE: The door total cost is given by the sum of frame, door and handle costs.

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.





Ipotesi progettuali /
project configurations



maniglie Aladin Pivot Plain Duo /
handles Aladin Pivot Plain Duo

maniglia senza blocco / handle without block	maniglia con chiusura privacy / handle with privacy lock	maniglia con chiave / handle with key lock	maniglia con cilindro / handle with cylinder lock
 codice code LSBA prezzo price 287	 codice code LCPA prezzo price 325	 codice code LCCA prezzo price 425	 codice code LCYA prezzo price 455
 codice code LSBB prezzo price 323	 codice code LCPB prezzo price 362	 codice code LCCB prezzo price 488	 codice code LCYB prezzo price 520

pomoli Aladin Pivot Plain Duo /
knobs Aladin SPivot Plain Duo

pomolo senza blocco / knob without block	pomolo con chiusura privacy / knob with privacy lock	pomolo con chiave / knob with key lock	pomolo con cilindro / knob with cylinder lock
 codice code PSB prezzo price 323	 codice code PCP prezzo price 362	 codice code PCC prezzo price 488	 codice code PCY prezzo price 520

Aladin Pivot Plain

Design Piero Lissoni

RILIEVO MISURE / MEASURES SURVEY

Calcolo del vano da creare in funzione di specifiche richieste dimensionali delle porte.

Calculation of the opening to be created in function of specific dimensional requirements of the doors.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo vano / example opening calculation

Per realizzare una porta con
luce netta da 1000 x 2300 mm
To realise a door with a
net passage 1000 x 2300 mm

i calcoli dimensionali del vano da realizzare nella muratura o nel cartongesso sono i seguenti:
the dimensional calculations of the opening to be realised in the cement or plasterboard wall are the following ones:



L vano / L opening = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $1000 + 138 = 1138$ mm.

H vano / H opening = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2300 + 59 = 2359$ mm.

dimensione anta / door dimension:

L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $1000 + 12 = 1012$ mm.

H anta / H door = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2300 - 11 = 2289$ mm.



Calcolo della porta da creare in funzione del vano di passaggio esistente.

Calculation of the door to be created in function of the existing door way opening.

A = larghezza vano / opening width

B = larghezza e altezza anta /
door width and height

C = luce netta telaio / net frame passage

esempio calcolo porta / example door calculation

Con un vano esistente di 1200 x 2300 mm
i calcoli da eseguire per sapere la luce netta telaio
sono i seguenti:

With an existing opening of 1200 x 2300 mm
the calculations to be made to know the net
passage are the following ones:



LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) = LV $1200 - 138 = 1062$ mm.

HLT (altezza luce telaio / frame passage height) = HV $2300 - 59 = 2241$ mm.

dimensione anta / door dimension:


L anta / L door = LLT (larghezza luce telaio / frame passage width) $1062 + 12 = 1074$ mm.

H anta / H door = HLT (altezza luce telaio / frame passage height) $2241 - 11 = 2230$ mm.



Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

☐ Ordine da dati porta / Order by door data




**Distanza perno di rotazione /
Pivot distance**

- ☐ 80 mm
☐ 150 mm
☐ 300 mm

Dimensioni porta / Door dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____

☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



Riepilogo ordine / Order summary

☐ Spingere / push




qt. _____




qt. _____

☐ Tirare / pull




qt. _____




qt. _____

☐ **mono**



☐ **duo**



Maniglie / Handles

- ☐ LSBA maniglia senza blocco / handle
without block
☐ LCPA maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock
☐ LCCB maniglia con chiave /
handle with key lock
☐ LCYA maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock

Pomoli / Knobs

- ☐ PSB - pomolo senza blocco /
knob without block
☐ PCP - pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock
☐ PCC - pomolo con chiave /
knob with key lock
☐ PCY - pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
☐ 301. nero RAL 9005
☐ 313. anodizzato bronzo S
☐ 314. anodizzato dark brown S
☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
☐ 301. nero RAL 9005
☐ 313. anodizzato bronzo S
☐ 314. anodizzato dark brown S
☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

GLAS ITALIA ANTA SPIN GLAS ITALIA SPIN DOOR

**Partizioni con ante a bilico verticale senza battuta /
Partition panel with a vertical pivoting revolving movement**

ALADIN SPIN MONO
Design Piero Lissoni

ALADIN SPIN DUO
Design Piero Lissoni

SHERAZADE SPIN
Design Piero Lissoni

SHERAZADE SPIN PATCHWORK
Design Piero Lissoni

PARTIZIONI CON ANTE A BILICO VERTICALE SENZA BATTUTA /
PARTITION PANEL WITH A VERTICAL PIVOTING REVOLVING MOVEMENT
ALADIN SPIN MONO

IT

Aladin Spin Mono è un pannello con movimento rotatorio a bilico verticale, con cerniere a perno regolabili, che si presta a numerose soluzioni progettuali. L'anta, priva di battuta, ha sempre un'apertura bidirezionale ed è disponibile con perno centrale o decentrato. La versione con perno centrale ha una rotazione di 360 gradi. Affiancando due o più pannelli, si possono configurare partizioni apribili parzialmente o totalmente. Il perfetto allineamento dei pannelli è garantito da un sistema magnetico. Un vetro è applicato su un lato di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da avere una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto alla cornice perimetrale. Il vetro può essere monolitico temperato 6 mm oppure stratificato 3+3 mm, disponibile in una vastissima gamma di finiture. Tutti i vetri sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno con diverse finiture ed essenze. Il corpo della cerniera superiore è alloggiato all'interno di un profilo d'alluminio da inserire a filo del controsoffitto e verniciare con la pitturazione dello stesso.

EN

Aladin Spin Mono is a panel with a vertical pivoting rotary movement, with adjustable pivot hinges, which lends itself to numerous design solutions. The - door WITH NO STOP always has a bidirectional opening and is available with a central or offset pin. The version with central pivot has a rotation of 360 degrees. By placing two or more panels side by side, you can configure partially or totally openable partitions. The perfect alignment of the panels is guaranteed by a magnetic system. Glass is applied on one side of an aluminum frame, available in five finishes, so as to have a face with a flush surface and the other with a recessed surface with respect to the perimeter frame. The glass can be 6 mm tempered monolithic or 3 + 3 mm laminated, available in a wide range of finishes. The glass is certified according to the ANSI Z97.1 and UNI EN12150 safety standards. Ceramic or wooden panels with different finishes and veneers are also available. The body of the upper hinge is housed inside an aluminum profile, to be inserted flush with the false ceiling and painted as per the wall finish.

FR


Aladin Spin Mono est un panneau avec un mouvement de rotation vertical pivotant, avec des charnières pivotantes ajustables, qui se prête à de nombreuses solutions de design. La porte sans butée a toujours une ouverture bidirectionnelle et elle est disponible avec une pivot central ou décentralisé. La version avec pivot central a une rotation de 360 degrés. En plaçant deux ou plusieurs panneaux côte à côte, on peut configurer des partitions partiellement ou totalement ouvrables. L'alignement parfait des panneaux est garanti par un système magnétique. Un verre est appliqué sur un côté d'un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de manière à avoir une face avec une surface plane et l'autre avec une surface en retrait par rapport au cadre périmétrique. Le verre peut être monolithique trempé de 6 mm ou stratifié de 3 + 3 mm, disponible dans une large gamme de finitions. Tous les verres sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Des panneaux en céramique ou en bois avec différentes finitions et essences sont également disponibles. Le corps de la charnière supérieure est logé dans un profil en aluminium à insérer à fil du faux plafond et peint avec la peinture correspondante.

ES



Aladin Spin Mono es un panel con movimiento de rotación a pivotante vertical, con bisagras a perno ajustable, que se presta a numerosas soluciones de proyectos. La puerta, sin renvalso, tiene siempre una apertura bidireccional y está disponible con perno central o descentrado. La versión con perno central tiene una rotación de 360°. Flanqueando dos o más paneles, se pueden configurar particiones que se abren parcialmente o totalmente. La perfecta alineación de los paneles está garantizada por un sistema magnético. Un cristal está aplicado en un lado de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de tener una cara con superficie retraída respecto al marco perimetral. El cristal puede ser monolitico templado 6 mm o estratificado 3+3 mm, disponibles en una amplia gama de acabados. Todos los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también en paneles de gres o de madera con diferentes acabados. El cuerpo de la bisagra superior está en el interior de un perfil de aluminio, para insertar al falso techo y barnizar con la pintura del mismo.

DE



Aladin Spin Mono ist ein vertikal drehbares Paneel, dass mittels eines Stiftes und verstellbaren Zapfenschärniere zwischen Boden und Decke verspannt wird und geeignet für zahlreiche Designlösungen ist. Die Tür, ohne Anschlag, kann beidseitig geöffnet werden. Die Montage des Stiftes ist zentral oder dezentral möglich. Die Version mit zentralem Stift ist um 360 Grad drehbar. Indem Sie zwei oder mehrere Paneele nebeneinanderstellen, können Sie Raumteiler gestalten, die man partiell oder komplett öffnen kann. Die perfekte Ausrichtung der Paneele wird durch ein Magnetsystem gewährleistet. Das Glas ist einseitig auf ein Aluminiumrahmen aufgeklebt, so dass es bündig mit dem Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Der Rahmen ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Glas, das in einer breiten Auswahl von Ausführungen verfügbar ist, kann 6 mm. monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein. Alle Gläser sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Das nicht verblendbare Deckenprofil aus Aluminium wird bündig in einer Zwischendecke montiert und in der gleichen Deckenfarbe angestrichen.




codice
code
ASM



codice
code
ASM





codice
code
ASM



Aladin Spin Mono

Design Piero Lissoni

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price					
fino a / up to H 2100	A	1948	2011	2063	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price codice code TSM  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to 1600 300 1601 3000 450 3001 4000 600 4001 6000 900
	B	2077	2164	2239	
	C	2169	2273	2365	
	D	2251	2371	2479	
	E	2233	2349	2454	
	F	2131	2251	2359	
	G	2058	2142	2214	
	H	2766	3005	3228	
	I	2959	3234	3493	
	L	2573	2753	2920	
	M	2684	2884	3071(*)	
	N	2353	2491	2617	
	O	2591	2797	2989	
	P	2509	2677	2832	
	Q	1975	2044	2101(*)	
H 2101 H 2600	R	1994	2065	2126	traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price codice code TSC  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to 1600 345 1601 3000 500 3001 4000 652 4001 6000 954
	S	2895	3136	3361	
	T	3727	-	- (***)	
	A	2008	2081	2144	
	B	2168	2270	2362	
	C	2283	2406	2518	
	D	2386	2527	2659	
	E	2363	2500	2628	
	F	2266	2407	2539	
	G	2145	2243	2331	
	H	3055	3340	3615	
	I	3295	3624	3943	
	L	2786	3000	3205	
	M	2923	3163	3392(*)	
	N	2512	2676	2830	
	O	2838	3083	3319	
	P	2706	2906	3096	
	Q	2043	2122	2191(*)	
	R	2065	2149	2222	
	S	3187	3474	3751	
	T	3727	-	- (***)	

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximun door height 3000 mm.

Aladin Spin Mono

Design Piero Lissoni


bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized													
altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)								
		prezzo price											
H 2601 H 3050	A	2056	2137	2209	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price codice code TSM  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to <table><tr><td>1600</td><td>300</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>450</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>600</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>900</td></tr></table>	1600	300	1601 3000	450	3001 4000	600	4001 6000	900
	1600	300											
	1601 3000	450											
	3001 4000	600											
	4001 6000	900											
	B	2241	2356	2461									
	C	2373	2512	2641									
	D	2491	2652	2803									
	E	2465	2621	2767									
	F	2371	2532	2683									
	G	2214	2324	2425									
	H	3282	3608	3925									
	I	3559	3936	4303									
	L	2953	3198	3433									
	M	3112	3385	3649(*)									
	N	2637	2824	3001									
	O	3031	3312	3583									
P	2861	3089	3307										
Q	2095	2184	2263(*)										
R	2122	2215	2299										
S	3415	3744	4063										
T	3839	-	- (***)										
*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.													
traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price codice code TSC  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to <table><tr><td>1600</td><td>345</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>500</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>652</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>954</td></tr></table>						1600	345	1601 3000	500	3001 4000	652	4001 6000	954
1600	345												
1601 3000	500												
3001 4000	652												
4001 6000	954												

Aladin Spin Mono

Design Piero Lissoni


Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
ASM




Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
ASM



Maniglie Aladin Spin Mono /
Handles Aladin Spin Mono


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSS2

prezzo
price
92

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support



codice
code
MSO2

prezzo
price
144

PARTIZIONI CON ANTE A BILICO VERTICALE SENZA BATTUTA /
PARTITION PANEL WITH A VERTICAL PIVOTING REVOLVING MOVEMENT
ALADIN SPIN DUO

IT

Aladin Spin Duo è un pannello con movimento rotatorio a bilico verticale, con cerniere a perno regolabili, che si presta a numerose soluzioni progettuali. L'anta, priva di battuta, ha sempre un'apertura bidirezionale ed è disponibile con perno centrale o decentrato. La versione con perno centrale ha una rotazione di 360 gradi. Affiancando due o più pannelli, si possono configurare partizioni apribili parzialmente o totalmente. Il perfetto allineamento dei pannelli è garantito da un sistema magnetico. Vetri temperati spessore 4 mm sono applicati su entrambe le facce di un telaio in alluminio, disponibile in cinque finiture, in modo da formare un volume con una camera d'aria interna. I vetri, disponibili in un'ampia gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno con diverse finiture ed essenze. Il corpo della cerniera superiore è alloggiato all'interno di un profilo d'alluminio, da inserire a filo del controsoffitto e verniciare con la pitturazione dello stesso.

EN

Aladin Spin Duo is a panel with a vertical pivoting revolving movement, with adjustable pivot hinges, which lends itself to numerous design solutions. The door with no stop always has a bidirectional opening and is available with a central or offset pivot. The version with central pivot has a rotation of 360 degrees. By placing two or more panels side by side, you can configure partially or totally openable partitions. The perfect alignment of the panels is guaranteed by a magnetic system. 4 mm thick tempered glass is applied to both sides of an aluminum frame, available in five finishes, to form a volume with an internal air chamber. The glass, available in a wide range of finishes, is certified according to the ANSI Z97.1 and UNI EN12150 safety standards. Ceramic or wooden panels with different finishes and veneers are also available. The body of the upper hinge is housed inside an aluminum profile, to be inserted flush with the false ceiling and painted as per the wall finish.

FR


Aladin Spin Duo est un panneau avec un mouvement de rotation vertical pivotant, avec des charnières pivotantes ajustables, qui se prête à de nombreuses solutions de design. La porte sans butée a toujours une ouverture bidirectionnelle et elle est disponible avec un pivot central ou décentralisé. La version avec pivot central a une rotation de 360 degrés. En plaçant deux ou plusieurs panneaux côte à côte, on peut configurer des partitions partiellement ou totalement ouvrables. L'alignement parfait des panneaux est garanti par un système magnétique. Des verres trempés de 4 mm d'épaisseur sont appliqués sur les deux côtés d'un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions, de manière à former un volume d'air intérieur. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en céramique ou en bois avec différentes finitions et essences sont également disponibles. Le corps de la charnière supérieure est logé dans un profil en aluminium, pour être inséré à fil du faux plafond et peint avec la peinture correspondante.

ES



Aladin Spin Duo es un panel con movimiento de rotación a pivotante vertical, con bisagras a perno ajustable, que se presta a numerosas soluciones de proyectos. La puerta, sin renvalso, tiene siempre una apertura bidireccional y está disponible con perno central o descentrado. La versión con perno central tiene una rotación de 360°. Flanqueando dos o más paneles, se pueden configurar particiones que se abren parcialmente o totalmente. La perfecta alineación de los paneles está garantizada por un sistema magnético. Los cristales templados de 4 mm de espesor están aplicados en ambas caras de un marco de aluminio, disponible en cinco acabados, con el fin de crear volumen con una cámara de aire interna. Los cristales, disponibles en una amplia gama de acabados, son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Está disponibles también en paneles de gres o de madera con diferentes acabados. El cuerpo de la bisagra superior está en el interior de un perfil de aluminio, para insertar al falso techo y barnizar con la pintura del mismo.

DE



Aladin Spin Duo ist ein vertikal drehbares Paneel, dass mittels eines Stiftes und verstellbaren Zapfenschärniere zwischen Boden und Decke verspannt wird und geeignet für zahlreiche Designlösungen ist. Die Tür, ohne Anschlag, kann beidseitig geöffnet werden. Die Montage des Stiftes ist zentral oder dezentral möglich. Die Version mit zentralem Stift ist um 360 Grad drehbar. Indem Sie zwei oder mehrere Paneele nebeneinanderstellen, können Sie Raumteiler gestalten, die man partiell oder komplett öffnen kann. Die parallele Ausrichtung der Paneele wird durch ein Magnetsystem gewährleistet. Die 4 mm starken gehärteten Gläser werden beidseitig auf einen Aluminiumrahmen aufgeklebt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Zwischen den Füllungen besteht einen Luftraum. Die Gläser, die in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich sind, sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Das nicht verblendbare Deckenprofil aus Aluminium wird bündig in einer Zwischendecke montiert und in der gleichen Deckenfarbe angestrichen.




codice
code
ASD



codice
code
ASD





codice
code
ASD



Aladin Spin Duo

Design Piero Lissoni

bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized													
altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)								
fin a / up to H 2100	A	2291	2373	2444	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price codice code TSM  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fin a / up to <table><tr><td>1600</td><td>300</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>450</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>600</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>900</td></tr></table>	1600	300	1601 3000	450	3001 4000	600	4001 6000	900
1600	300												
1601 3000	450												
3001 4000	600												
4001 6000	900												
	B	2494	2614	2721									
	C	2586	2723	2847									
	D	2662	2850	3025									
	E	3040	3254	3454									
	F	3013	3109	3193									
	G	2862	3050	3225(*)									
	H	2588	2763	2924									
	I	2781	2992	3189									
	L	3642	3735	3816									
	M	3082	3312	3528(*)									
	N	3650	-	- (***)									
	O	3762	4066	4073(*)									
H 2101 H 2600	A	2376	2472	2558	traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price codice code TSC  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fin a / up to <table><tr><td>1600</td><td>345</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>500</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>652</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>954</td></tr></table>	1600	345	1601 3000	500	3001 4000	652	4001 6000	954
1600	345												
1601 3000	500												
3001 4000	652												
4001 6000	954												
	B	2628	2770	2901									
	C	2742	2905	3057									
	D	2886	3110	3325									
	E	3297	3553	3799									
	F	3113	3227	3331									
	G	3086	3310	3525(*)									
	H	2794	3002	3200									
	I	3034	3286	3528									
	L	3736	3847	3948									
	M	3360	3635	3900(*)									
	N	3650	-	- (***)									
	O	3762	4066	4073(*)									
*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1300 mm. ***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.													

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm)	cristalli categoria prezzi	900	1101	1301	larghezza anta (mm)	
door height (mm)	price category glasses	1100	1300	1500	door width (mm)	
		prezzo price				
H 2601 H 3050	A	2443	2551	2649	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price	
	B	2734	2894	3045		
	C	2866	3050	3225		
	D	3062	3318	3565	codice code	
	E	3500	3792	4075	TSM	
	F	3208	3338	3459	lunghezza (mm) length (mm)	
	G	3262	3518	3765(*)	prezzo price	
	H	2956	3194	3421	fino a / up to	
	I	3233	3521	3799	1600	300
	L	3840	3970	4089		
	M	3578	3893	4197(*)	1601 3000	450
	N	3650	-	- (***)		
	O	3762	4066	4073(*)	3001 4000	600

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

fino a / up to


1600	300
1601 3000	450
3001 4000	600
4001 6000	900

fino a / up to

1600	345
1601 3000	500
3001 4000	652
4001 6000	954


Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
ASD



Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
ASD



Maniglie Aladin Spin Duo /
Handles Aladin Spin Duo

maniglia senza supporto /
handle without support

codice
code
MSS2

prezzo
price
92

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support

codice
code
MSO2



prezzo
price
144

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____

Riepilogo ordine / Order summary

Maniglie / Handles




- ☐ MSS2 - maniglia senza supporto /
handle without support
- ☐ MSO2 - maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support




Distanza perno di rotazione /
Pivot distance

- ☐ 80 mm
- ☐ 150 mm
- ☐ 300 mm
- ☐ centrale / middle

☐ Ordine da dati porta / Order by door data




☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



Dimensioni vano /
Opening dimension

larghezza / width _____
altezza / height _____

☐ mono



Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S


Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

☐ duo



Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
- ☐ 301. nero RAL 9005
- ☐ 313. anodizzato bronzo S
- ☐ 314. anodizzato dark brown S
- ☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

PARTIZIONI CON ANTE A BILICO VERTICALE SENZA BATTUTA /
PARTITION PANEL WITH A VERTICAL PIVOTING REVOLVING MOVEMENT
SHERAZADE SPIN

IT

Sherazade Spin è un pannello con movimento rotatorio a bilico verticale, con cerniere a perno regolabili, che si presta a numerose soluzioni progettuali. L'anta, priva di battuta, ha sempre un'apertura bidirezionale ed è disponibile con perno centrale o decentrato. La versione con perno centrale ha una rotazione di 360 gradi. Affiancando due o più pannelli, si possono configurare partizioni apribili parzialmente o totalmente. Il perfetto allineamento dei pannelli è garantito da un sistema magnetico. Un vetro monolitico temperato da 6 mm o stratificato 3+3 mm è inserito tramite una guarnizione al centro di un telaio d'alluminio, fornito in cinque diverse finiture. I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno con diverse finiture ed essenze. Il corpo della cerniera superiore è alloggiato all'interno di un profilo d'alluminio da inserire a filo del controsoffitto e verniciare con la pitturazione dello stesso.

EN

Sherazade Spin is a panel with a vertical pivoting revolving movement, with adjustable pivot hinges, which lends itself to numerous design solutions. The door WITH NO STOP always has a bidirectional opening and is available with a central or offset pivot. The version with central pivot has a rotation of 360 degrees. By placing two or more panels side by side, you can configure partially or totally openable partitions. The perfect alignment of the panels is guaranteed by a magnetic system. A 6 mm tempered monolithic glass or 3 + 3 mm laminated glass is inserted through a gasket in the center of an aluminum frame, supplied in five different finishes. The glass, available in a wide range of finishes, IS certified according to the ANSI Z97.1 and UNI EN12150 safety.

FR







Sherazade Spin est un panneau avec un mouvement de rotation vertical pivotant, avec des charnières pivotantes ajustables, qui se prête à de nombreuses solutions de design. La porte sans butée a toujours une ouverture bidirectionnelle et est disponible avec un pivot central ou décentralisé. La version avec pivot central a une rotation de 360 degrés. En plaçant deux ou plusieurs panneaux côte à côte, on peut configurer des partitions partiellement ou totalement ouvrables. L'alignement parfait des panneaux est garanti par un système magnétique. Un verre monolithique trempé de 6 mm ou un verre stratifié de 3 + 3 mm est inséré par un joint au milieu d'un cadre en aluminium, disponible en cinq finitions différentes. Les verres, disponibles dans une large gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Des panneaux en grès ou en bois avec différentes finitions et essences sont également disponibles. Le corps de la charnière supérieure est logé dans un profil en aluminium à insérer au fil du faux plafond et peint avec la peinture correspondante.



ES

Sherazade Spin es un panel con movimiento de rotación a pivotante vertical, con bisagras a perno ajustable, que se presta a numerosas soluciones de proyectos. La puerta, sin renvalso, tiene siempre una apertura bidireccional y está disponible con perno central o descentrado. La versión con perno central tiene una rotación de 360°. Flanqueando dos o más paneles, se pueden configurar particiones que se abren parcialmente o totalmente. La perfecta alineación de los paneles está garantizada por un sistema magnético. Un cristal monolitico templado de 6 mm o estratificado 3+3 mm, se inserta por medio de una junta en el marco de aluminio, suministrado en cinco acabados diferentes. Los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también en paneles de gres o de madera con diferentes acabados. El cuerpo de la bisagra superior está en el interior de un perfil de aluminio, para insertar al falso techo y barnizar con la pintura del mismo.

DE

Sherazade Spin ist ein vertikal drehbares Paneel, dass mittels eines Stiftes und verstellbaren Zapfenschärniere zwischen Boden und Decke verspannt wird und geeignet für zahlreiche Designlösungen ist. Die Tür, ohne Anschlag, kann beidseitig geöffnet werden. Die Montage des Stiftes ist zentral oder dezentral möglich. Die Version mit zentralem Stift ist um 360 Grad drehbar. Die Version mit Mittelstift ist um 360 Grad drehbar. Indem Sie zwei oder mehrere Paneele nebeneinanderstellen, können Sie Raumteiler gestalten, die man komplett oder partiell öffnen kann. Die perfekte Ausrichtung der Paneele wird durch ein Magnetsystem gewährleistet. Das Glas kann 6 mm. stark monolithisch gehärtet oder 3+3 mm. stark beschichtet sein. Es ist mittels einer Dichtung in dem Aluminiumrahmen eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Gläser sind in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar und sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen und Hölzern sind ebenfalls erhältlich. Das nicht verblendbare Deckenprofil aus Aluminium wird bündig in einer Zwischendecke montiert und in der gleichen Deckenfarbe angestrichen.





bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized													
altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)								
fino a / up to H 2100	A	1585	1685	1745	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price codice code TSM  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to <table><tr><td>1600</td><td>300</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>450</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>600</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>900</td></tr></table>	1600	300	1601 3000	450	3001 4000	600	4001 6000	900
	1600	300											
	1601 3000	450											
	3001 4000	600											
	4001 6000	900											
	B	1714	1838	1922									
	C	1806	1948	2048									
	D	1890	2046	2161									
	E	1871	2024	2136									
	F	1890	2046	2161									
	G	1696	1816	1897									
	H	2527	2799	3031									
	I	2721	3029	3295									
	L	2247	2469	2651									
	M	2393	2579	2753(*)									
	N	1991	2166	2300									
	O	2352	2592	2791									
	P	2148	2352	2514									
	Q	2012	2118	2183(*)									
R	1631	1740	1808										
S	2598	2846	3054										
T	3483	-	- (***)										
U	2851	3439	3453(**)										
H 2101 H 2600	A	1647	1759	1830	traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price codice code TSC  lunghezza (mm) length (mm) prezzo price fino a / up to <table><tr><td>1600</td><td>345</td></tr><tr><td>1601 3000</td><td>500</td></tr><tr><td>3001 4000</td><td>652</td></tr><tr><td>4001 6000</td><td>954</td></tr></table>	1600	345	1601 3000	500	3001 4000	652	4001 6000	954
	1600	345											
	1601 3000	500											
	3001 4000	652											
	4001 6000	954											
	B	1807	1948	2048									
	C	1922	2083	2204									
	D	2025	2205	2344									
	E	2002	2178	2313									
	F	2025	2205	2344									
	G	1785	1921	2017									
	H	2814	3138	3421									
	I	3054	3422	3748									
	L	2459	2719	2939									
	M	2631	2860	3078(*)									
	N	2151	2354	2516									
	O	2597	2881	3124									
	P	2345	2584	2781									
	Q	2082	2199	2276(*)									
R	1704	1826	1908										
S	2902	3195	3449										
T	3486	-	- (***)										
U	2854	3442	3456(**)										

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.


**NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximum door height 2800 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

		bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized						
altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)			
H 2601 H 3050		prezzo price						
	A	1719	1839	1918	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price			
	B	1904	2058	2170	codice code TSM			
	C	2036	2214	2350				
	D	2154	2354	2512			lunghezza (mm) length (mm)	
	E	2128	2323	2476			prezzo price	
	F	2154	2354	2512			fino a / up to	
	G	1877	2026	2134	1600	300		
	H	3065	3430	3754	1601 3000	450		
	I	3342	3758	4132	3001 4000	600		
	L	2633	2921	3166	4001 6000	900		
	M	2855	3110	3358(*)	traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price			
	N	2300	2526	2710	codice code TSC			
	O	2814	3134	3412				
	P	2524	2791	3016	lunghezza (mm) length (mm)			
	Q	2158	2286	2372(*)	prezzo price			
	R	1785	1917	2008	fino a / up to			
	S	3165	3497	3787	1600	345		
	T	3622	-	- (***)	1601 3000	500		
	U	3030	3530	3544(**)	3001 4000	652		
		*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm. NOTICE: Maximum door width 1300 mm.			4001 6000	954		
		**NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm. NOTICE: Maximum door width 1300 mm and maximun door height 2800 mm.						
		***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximun door height 3000 mm.						


Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
SS




Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
SS



Maniglie Sherazade Spin /
Handles Sherazade Spin

maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSSS

prezzo
price
70

PARTIZIONI CON ANTE A BILICO VERTICALE SENZA BATTUTA /
PARTITION PANEL WITH A VERTICAL PIVOTING REVOLVING MOVEMENT
SHERAZADE SPIN PATCHWORK

IT

Sherazade Patchwork

Spin è un pannello con movimento rotatorio a bilico verticale, con cerniere a perno regolabili, che si presta a numerose soluzioni progettuali.

L'anta, priva di battuta, ha sempre un'apertura bidirezionale ed è disponibile con perno centrale o decentrato. La versione con perno centrale ha una rotazione di 360 gradi. Affiancando due o più pannelli, si possono configurare partizioni apribili parzialmente o totalmente. Il perfetto allineamento dei pannelli è garantito da un sistema magnetico.

La superficie dell'anta è ripartita in quattro riquadri, in cui possono essere posizionati diversi tipi di cristalli temperati monolitici 6 mm o stratificati 3+3 mm. Questi pannelli, tramite una guarnizione, vengono inseriti al centro di profili d'alluminio, forniti in cinque diverse finiture.

I vetri, disponibili in una vastissima gamma di finiture, sono certificati secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150 (ad eccezione di 533. retinato).

Il corpo della cerniera superiore è alloggiato all'interno di un profilo d'alluminio da inserire a filo del controsoffitto e verniciare con la pitturazione dello stesso.

EN

Sherazade Patchwork

Spin is a panel with a vertical pivoting rotary movement, with adjustable pivot hinges, which lends itself to numerous design solutions.

The door WITH NO STOP always has a bidirectional opening and is available with a central or offset pivot. The version with central pivot has a rotation of 360 degrees.

By placing two or more panels side by side, you can configure partially or totally openable partitions. The perfect alignment of the panels is guaranteed by a magnetic system.

The surface of the door is divided into four panels, into which different types of 6 mm monolithic or stratified 3 + 3 mm tempered glass can be positioned.

These panels are inserted through a gasket in the center of aluminum profiles, supplied in five different finishes.

The glass, available in a wide range of finishes, is certified according to the ANSI Z97.1 and UNI EN12150 safety standards (except for 533. Retinato). Ceramic or wooden panels with different finishes and veneers are also available. The body of the upper hinge is housed inside an aluminum profile, to be inserted flush with the false ceiling and painted as per the wall finish.

FR

Sherazade Patchwork

Spin est un panneau avec un mouvement de rotation vertical, avec des charnières à pivot ajustables, qui se prête à de nombreuses solutions de design.

La porte sans butée a toujours une ouverture bidirectionnelle et elle est disponible avec un pivot central ou décentralisé. La version avec pivot central a une rotation de 360 degrés.

En plaçant deux ou plusieurs panneaux côte à côte, on peut configurer des partitions partiellement ou totalement ouvrables. L'alignement parfait des panneaux est garanti par un système magnétique.

La surface de la porte est divisée en quatre panneaux dans lesquels différents types de verre trempé monolithique de 6 mm ou stratifié de 3 + 3 mm peuvent être positionnés.

Ces panneaux, à l'aide d'un joint, sont insérés au centre de profilés en aluminium, fournis en cinq finitions différentes.

Les verres, disponibles dans une vaste gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150 (à l'exception de la finition 533. retinato).

Le corps de la charnière supérieure est logé dans un profil en aluminium à insérer au ras du faux plafond et peint avec la peinture correspondante.

ES

Sherazade Patchwork

Spin es un panel con movimiento de rotación a pivotante vertical, con bisagras a perno ajustable, que se presta a numerosas soluciones de proyectos.

La puerta, sin renvalso, tiene siempre una apertura bidireccional y está disponible con perno central o descentrado. La versión con perno central tiene una rotación de 360°.

Flanqueando dos o más paneles, se pueden configurar particiones que se abren parcialmente o totalmente.

La perfecta alineación de los paneles está garantizada por un sistema magnético. La superficie de la puerta está dividida en cuatro cuadrados, donde se pueden colocar diferentes tipos de cristales templados monolíticos de 6 mm o estratificado 3+3 mm.

Estos paneles, por medio de una junta, se insertan en el centro del marco de aluminio, suministrado en cinco acabados diferentes.

Los cristales son certificados según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150 (533. retinato excluido).

Están disponibles también en paneles de gres o de madera con diferentes acabados.

El cuerpo de la bisagra superior está en el interior de un perfil de aluminio, para insertar en falso techo y barnizar con la pintura del mismo.

DE

Sherazade Patchwork

Spin ist ein vertikal drehbares Paneel, dass mittels eines Stiftes und verstellbaren Zapfenschärnieren zwischen Boden und Decke verspannt wird und geeignet für zahlreiche Designlösungen ist.

Die Tür, ohne Anschlag, kann beidseitig geöffnet werden. Die Montage des Stiftes ist zentral oder dezentral möglich. Die Version mit zentralem Stift ist um 360 Grad drehbar.


Die Version mit Mittelstift ist um 360 Grad drehbar. Indem Sie zwei oder mehrere Paneele nebeneinanderstellen, können Sie Raumteiler gestalten, die man partiell oder komplett öffnen kann.

Die perfekte Ausrichtung der Paneele wird durch ein Magnetsystem gewährleistet. Die Oberfläche ist auf vier Felder aufgeteilt, wo verschiedene Glastypologien von 6 mm. starken monolithischen gehärteten Gläsern oder 3+3 mm. starken beschichteten Gläsern platziert werden können.



Es ist mittels einer Dichtung in dem Aluminiumrahmen eingesetzt, der in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

Die Gläser sind in einer sehr weiten Serie von Ausführungen verfügbar und sind gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert (außer für die Ausführung 533. Retinato).



Das nicht verblendbare Deckenprofil aus Aluminium wird bündig in einer Zwischendecke montiert und in der gleichen Deckenfarbe angestrichen.




codice
code
SSP





codice
code
SSP












codice
code
SSP





bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




		bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized					
altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	900 1100	1101 1300	1301 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)		
		prezzo price					
fino a / up to H 2100	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1822	1935	2020	traverso per muratura prezzo / cement wall frame price		
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2016	2165	2285	codice code TSM		
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	2127	2296	2436			
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	2108	2274	2411	lunghezza (mm) length (mm)		
	511 Specchio / Mirror	2127	2296	2436	prezzo price		
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	2228	2416	2574	fino a / up to		
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2764	3049	3305	1600	300	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2958	3279	3570	1601 3000	450	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2589	2842	3066	3001 4000	600	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	2386	2602	2789	4001 6000	900	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2878	3138	3371	traverso per cartongesso prezzo / plasterboard wall frame price		
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	2526	2761	2968	codice code TSC		
	556 Pura seta crema	2672	2871	3070			
	H 2101 H 2600	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1884	2009	2104	lunghezza (mm) length (mm)	
		600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	2125	2293	2432	prezzo price	fino a / up to
		504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	2262	2455	2619		
603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses		2239	2428	2588	1600	345	
511 Specchio / Mirror		2262	2455	2619	1601 3000	500	
520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses		2388	2604	2791	3001 4000	652	
125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses		3051	3388	3695	4001 6000	954	
105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses		3292	3672	4023			
35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses		2834	3131	3399			
95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses		2582	2834	3056			
531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes		3181	3487	3766			
550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics		2738	3011	3256			
556 Pura seta crema		2911	3152	3394			

bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

239


Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
SSP




Ipotesi progettuali /
project configurations

codice
code
SSP



Maniglie Sherazade Spin Patchwork /
Handles Sherazade Spin Patchwork

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSSS

prezzo
price
70

Data / Date _____ Cliente / Client _____ Rif. _____


☐ Ordine da dati porta / Order by door data



**Distanza perno di rotazione /
Pivot distance**

- ☐ 80 mm
☐ 150 mm
☐ 300 mm
☐ centrale / middle


☐ Ordine da dati vano / Order by opening data



**Dimensioni vano /
Opening dimension**

larghezza / width _____
altezza / height _____

Riepilogo ordine / Order summary



Maniglie / Handles

- ☐ MSSS - maniglia senza supporto /
handle without support

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
☐ 301. nero RAL 9005
☐ 313. anodizzato bronzo S
☐ 314. anodizzato dark brown S
☐ 315. anodizzato inox S

Finiture telai / Frames finishes

- ☐ 300. bianco RAL 9016
☐ 301. nero RAL 9005
☐ 313. anodizzato bronzo S
☐ 314. anodizzato dark brown S
☐ 315. anodizzato inox S

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

Finiture cristalli / Glasses finishes

cod. finitura / finish code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

☐ cristalli decorati "Life" / "Life" Decorated Glasses

cod. decorazione / decoration code _____

GLAS ITALIA SISTEMA PARETE
GLAS ITALIA PARTITION SYSTEM

ALADIN WALL MONO
Design Piero Lissoni

ALADIN WALL DUO
Design Piero Lissoni

DOORS WALL SYSTEM
Design Piero Lissoni

ALADIN WALL

Ipotesi progettuali / project configurations

Snodo a 3 Vie /
3 ways junction
pag. 253, 261

Profilo Porta /
Door Profile
pag. 252, 260


Profilo verticale centro stanza /
Room vertical Profile
pag. 252, 260

Modulo Parete /
Wall Module
pag. 254 - 256
pag. 262 - 264

Profilo verticale contro muro /
Wall vertical Profile
pag. 252, 260

ALADIN WALL


Ipotesi progettuali / project configurations



Riepilogo finiture sistema parete / Partition system finishes summary

profili alluminio / aluminium profiles	300. verniciato bianco RAL9016 301. verniciato nero RAL9005 313. anodizzato bronzo S 314. anodizzato dark brown S 315. anodizzato inox S	
cristalli trasparenti / transparent glass	cristalli trasparenti transparent glass	500
		501 - 502
	cristalli trasparenti colorati coloured transparent glass	95_118
cristalli riflettenti / reflecting glass	cristalli riflettenti trasparenti transparent reflecting glass	504_506
	cristalli riflettenti acidati reflecting acid-etched glass	508
		509 - 510
	specchio / mirror	511
cristalli laccati / lacquered glass	cristalli laccati lucidi glossy lacquered glass	35_54
	cristalli laccati riflettenti reflecting lacquered glass	35R_54R
	cristalli laccati opachi matt lacquered glass	84_105
cristalli satinati / satin glass	cristalli diffusori colorati opachi opaque coloured diffuser glass	125_137
	cristalli diffusori colorati lucidi glossy coloured diffuser glass	155_167
	cristalli acidati monofacciali single faced acid-etched glass	600
		601 - 602
	cristalli acidati bifacciali double faced acid-etched glass	603
		604 - 605
cristalli stampati / patterned glass	cristalli stampati trasparenti transparent patterned glass	520
		520B bifacciale
		524
		525
		526
cristalli con reti / glass with meshes	cristallo extralight con reti wide / grid extralight glass with wide meshes / grid	531 - 534 - 535
cristalli con tessuti / glass with fabrics	cristallo extralight con tessuti extralight glass with fabrics	550_555
		556
cristalli decorati / decorated glass "Pattern"	cristallo extralight sfumato shaded extralight glass	620
	cristallo riflettente sfumato shaded reflecting glass	622
gres / stoneware		800_808
ATTENZIONE: Larghezza massima pannello 996 mm e altezza massima pannello 2996 mm. NOTICE: Maximum panel length 996 mm and maximum panel height 2996 mm.		


Matrice prezzi finiture sistema parete / Partition system matrix finishes price

	 ALADIN WALL MONO	 ALADIN WALL DUO				
500	A	A				
501 - 502	B	B				
95_118	I	I				
504_506	D	D				
508	F	F				
509 - 510	H	H				
511	E	E				
35_54	P	P				
35R_54R	U	U				
84_105	T	T				
125_137	O	O				
155_167	S	S				
600	C	C				
601 - 602	F	F				
603	D	-----				
604 - 605	H	-----				
520	H	H				
(bifacciale) 520B	I	-----				
524	H	H				
525	C	C				
526	G	G				
531 - 534 - 535	Q	Q				
550_555	L	L				
556	M	M				
620	H	H				
622	N	N				
800_808	V*	V*				


* = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima pannello 996 mm e altezza massima pannello 2996 mm / Maximum panel width 996 mm and maximun panel height 2996 mm.

Regolazione della parete / Wall adjustment

Regolazione della parete: Soffitto 8 mm. - Pavimento 12 mm.
Wall adjustment: Ceiling 8 mm. - Floor 12 mm.



Posizione standard.
Standard position.



Regolazione della parete:
Soffitto da -4 a +4 mm.
Pavimento da -6 a +6 mm.

Wall adjustment:
Ceiling from -4 to +4 mm.
Floor from -6 to +6 mm.


Aladin Wall

Design Piero Lissoni

RILIEVO MISURE /
MEASURES SURVEY

I rilievi per il sistema wall devono essere eseguiti ogni metro con precisione millimetrica utilizzando una livella laser.
L'approvazione finale di fattibilit   potra' essere confermata solo a seguito del rilievo esecutivo.

Site surveys for the aladin wall partition system have to be made per meter with accuracy to the millimetre and using a laser level.
The final approval of project feasibility can only be confirmed upon receipt of the accurate executive surveys.



esempio / example



Sistema parete / Partition system **ALADIN WALL MONO**

IT

Aladin Wall Mono è una parete divisoria, terra-soffitto, con un vetro stratificato mm. 5+5 (o mm. 4+6) applicato su un lato dei profili d'alluminio, fissati a pavimento, soffitto e parete, in modo da presentare una faccia con superficie planare e l'altra con superficie arretrata rispetto ai profili stessi. La struttura d'alluminio, disponibile in cinque diverse finiture, prevede un sistema di regolazioni per mettere la parete in bolla e compensare le irregolarità degli ambienti. Nella parete sono integrabili tutti i modelli di porte a battente e scorrevoli Glas Italia, coordinate nelle stesse finiture o con finiture diverse. (Attenzione: non tutte le tipologie di vetro utilizzabili nella parete sono disponibili in ogni modello di porta). Il vetro, disponibile in una vastissima gamma di finiture, è certificato secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno in diverse finiture ed essenze.

REGOLAZIONE DELLA PARETE:

- Soffitto 8 mm.
- Pavimento 12 mm.

EN

Aladin Wall Mono is a wall partition, floor-ceiling, with laminated glass 5+5 mm. thick (or 4+6 mm. thick) applied on one side of the aluminum profiles, fixed to floor, ceiling and/or wall, so that one side has a flush surface and the other is rebated from the profiles themselves. The aluminum structure, available in 5 different finishes, is supplied with an adjustment system to level the wall partition and to compensate irregularities in the floor or ceiling. The wall partition can be integrated with all the Glas Italia models of swing and sliding doors, and in the same or different finishes. (Note: not all glass finishes usable for the wall partition is available with every door model). The glass, available in a wide range of finishes, is certified in compliance with the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. The panels are also available in stoneware or wood in many different finishes.

WALL ADJUSTMENT:

- CEILING 8 mm.
- FLOOR 12 mm.

FR

Aladin Wall Mono est une cloison sol-plafond avec un verre stratifié de 5+5 mm d'épaisseur (4+6 mm) appliqué sur un côté des profils en aluminium fixés au sol, au plafond et au mur, de manière à présenter une face avec une surface plane et l'autre avec une surface en retrait par rapport aux profils eux-mêmes. La structure en aluminium, disponible en cinq finitions différentes, à un système de réglages permettant de niveler la paroi et de compenser les irrégularités de l'espace. Tous les modèles de portes battantes et coulissantes Glas Italia peuvent être intégrés avec cette paroi, coordonnés dans les mêmes finitions ou avec des finitions différentes. (Attention: toutes les typologies de verre utilisables pour la paroi ne sont pas utilisables avec chaque modèle de porte). Les verres, disponibles dans une vaste gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

RÉGLAGE DE LA CLOISON:

- PLAFOND 8 mm.
- SOL 12 mm.

ES

Aladin Wall Mono es una pared divisoria, suelo-techo, con un cristal estratificado 5+5 mm. (o 4+6 mm.) aplicado en un lado de los perfiles de aluminio fijados a suelo, techo y pared, con el fin de tener una cara con una superficie coplanar y la otra con superficie retraída respecto a los perfiles. La estructura de aluminio, disponible en cinco acabados diferentes, tiene un sistema de regulaciones para permitir posicionar la pared a nivel y compensar las irregularidades de las habitaciones. En las paredes se pueden integrar todos los modelos de puertas batientes y correderas Glas Italia, coordinadas en los mismos acabados o con acabados diferentes. (Atención: no todos los tipos de cristal que se pueden utilizar en las paredes están disponibles en cada modelo de puerta). El cristal, disponible en una amplia gama de acabados, está certificado según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también paneles de gres con diferentes acabados y esencias.

REGULACIÓN PARED:

- TECHO 8 mm.
- SUELO 12 mm.


DE

Aladin Wall Mono ist eine Boden-Decke Trennwand aus 5+5 mm. (oder 4+6) stark beschichtetem Glas, das einseitig in den umlaufenden Aluminiumrahmen verklebt ist. Die Aluminiumrahmen werden am Boden, an der Decke und an der Wand befestigt, so dass eine Seite bündig mit der Rahmen abschließt und auf der Gegenseite zurückspringt. Die Aluminiumstruktur, erhältlich in fünf verschiedenen Ausführungen, wird mit einem Anpassungssystem geliefert, um die Trennwand zu nivellieren und die Unregelmäßigkeiten des Raumes auszugleichen. Die Trennwände sind kombinierbar mit allen Glas Italia Modellen von Dreh- und Schiebetüren und können in den gleichen oder verschiedenen Ausführungen abgestimmt werden. (Achtung: nicht alle Glastypologien, die für die Trennwände verfügbar sind, können für jedes Türmodell verwendet sein). Das Glas ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und ist gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

TRENNWANDJUSTIERUNG:


- DECKE 8 mm.
- BODEN 12 mm.

PROFILO VERTICALE CONTRO MURO / WALL MOUNTED PROFILE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMPCM	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	460

PROFILO VERTICALE CENTRO STANZA / CENTRAL VERTICAL PROFILE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMPCC	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	394

PROFILO PER PORTA BATTENTE / SWING DOOR PROFILE



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMPPB	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	488

PROFILO PER PORTA BATTENTE POSIZIONATA A MURO /
PROFILE FOR SWING DOOR PLACED AGAINST THE WALL




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMPPBM	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	501

GIUNZIONE IN LINEA / ALIGNED JOINT



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMGL	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	

ANGOLO A 90 GRADI / 90 DEGREE ANGLE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWM90	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	333

ANGOLO A GRADI VARIABILI CON BIADESIVO /
VARIABLE DEGREES ANGLE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWMGV	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	466

SNODO 3 VIE / 3 WAYS JOINT




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWM3V	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	414

SNODO A 3 VIE AD ANGOLI VARIABILI CON BIADESIVO /
VARIABLE ANGLES 3 WAYS JOINT



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWM3VV	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	580



bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	prezzo per m/q price for m/q (MQ)	costo fisso a pannello cost for each panel (PP)				costo per m/l price for m/l (ML)	costo fisso per tratta cost for each section (PT) ***
			fino a / up to L 500	L 501 / 750	L 751 / 1000	L 1001 / 1250		
fino a / up to H 3050	A	115(**)	192	207	222	252	151	439
	B	167(**)	192	207	222	252	151	439
	C	192(**)	192	207	222	252	151	439
	D	215(**)	192	207	222	252	151	439
NOTA: Massima larghezza pannello 1250 mm.	E	218(**)	118	126	133	148	151	439
	F	229(**)	192	207	222	252	151	439
	G	248(**)	192	207	222	252	151	439
	H	296(**)	192	207	222	252	151	439
NOTICE: Maximum panel width 1250 mm.	I	352(**)	192	207	222	252	151	439
	L	426	218	248	274	318	151	439
	M	474	380	338	296	269	151	439
	N	370(**)	192	207	222	252	151	439
NOTA: La lunghezza nominale della tratta deve essere arrotondata per eccesso al centimetro (cm).	O	396(**)	192	207	222	252	151	439
	P	411	118	126	133	148	151	439
	Q	548	329	386	343	317	151	439
	S	451(**)	192	207	222	252	151	439
NOTICE: The nominal length of the section must be rounded up to whole centimeters.	T	451	118	126	133	148	151	439
	U	492	118	126	133	148	151	439
	V	770	230	238	245	- (*)	151	439

** NOTA: Cristalli con PVB acustico + €. 37,00 mq.
NOTICE: Glass with acoustic PVB + €. 37,00 mq.

*NOTA: Larghezza massima pannello 996 mm e altezza massima pannello 2996 mm.
NOTICE: Maximum panel width 996 mm and maximum panel height 2996 mm.


Esempio di calcolo costo parete con vetro categoria A / Example of quotation with glass category A
PT = Tratta / Segment
MQ = Metro quadro / Square meters (L x W =M/2)
PP = Pannelli vetro / Glass Panels
ML = Metri lineari / Linear meters
PB = Porta Battente Aladin Mono / Aladin Swing Door Mono
Maniglia senza blocco / Handle without block

Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2) + (PP x numero pannelli) + (ML x numero ml) + (PT x numero tratte) +
(AWMPCM) + (AWMPPB) +(PB) + (maniglia LSBA)

(9,00 x 115) + (3 x 222) + (3,00 x 151) + (2 x 439) + (2 x 460) + (2 x 488) + (1560) + (287) = 6775

Calculation
(MQ x number m/2) + (PP x numbers of panel) + (ML x number ml) + (PT x number of sections) +
(Wall mounted profile x numbers) + (Swing door profile x numbers) + (Door price) + (Handle price)

(9,00 x 115) + (3 x 222) + (3,00 x 151) + (2 x 439) + (2 x 460) + (2 x 488) + (1560) + (287) = 6775




L = 3,80 ML
PORTA / DOOR = L 800 mm
H VANO / H OPENING 3.00 ML


*** ATTENZIONE: la lunghezza massima della tratta è 6 metri. Per pareti più lunghe di tale misura, considerare il costo di 2 o più tratte.
*** ATTENTION: the maximum length of the segment is 6 meters. For walls longer than this size, consider the cost of 2 or more segments.

Esempi configurazione Aladin Wall Mono / Aladin Wall Mono example compositions

CONFIGURAZIONE PARETE LINEARE CON PORTA / LINEAR WALL CONFIGURATION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo

$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 3)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 1)}) +$
 costo porta +
 costi binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.


Calculation

(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 3)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 1)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

CONFIGURAZIONE PARETE LINEARE CON PORTA / LINEAR WALL CONFIGURATION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo

$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 6)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 2)}) +$
 costo porta +
 costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.


Calculation

(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 6)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 2)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

CONFIGURAZIONE PARETE CON SNODO 3 VIE E PORTE / WALL COMPOSITION WITH 3 WAYS JOIN AND DOORS



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door

Espressione per calcolo


$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 11)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 5)}) +$
 costo porta +
 costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.

Calculation


(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 11)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 5)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

Legenda / Legend: PT = Tratta / Segment
 MQ = Metro quadro / Square meters (L x W = M/2)
 PP = Pannelli vetro / Glass Panels
 ML = Metri lineari / Linear meters

CONFIGURAZIONE PARETE ANGOLARE CON PORTA / ANGULAR COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door




Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 7)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 3)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 7)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 3)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

CONFIGURAZIONE PENISOLA CON PORTA / PENINSULA WALL COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door




Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 11)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 4)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 11)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 4)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

CONFIGURAZIONE ISOLA CON PORTA / ISLAND FREE STANDING WALL COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door

Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 15)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 5)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 253.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 15)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 5)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 253.

Legenda / Legend: PT = Tratta / Segment
MQ = Metro quadro / Square meters (L x W =M/2)
PP = Pannelli vetro / Glass Panels
ML = Metri lineari / Linear meters

Sistema parete / Partition system **ALADIN WALL DUO**

IT

Aladin Wall Duo è una parete divisoria, terra-soffitto, con doppio vetro stratificato mm. 5+5 (o mm. 4+6) applicato su entrambi i lati dei profili d'alluminio fissati a pavimento, soffitto e parete, in modo da formare una camera d'aria interna e avere superfici perfettamente planari sulle due facce della parete. La struttura d'alluminio, disponibile in cinque diverse finiture, prevede un sistema di regolazioni per mettere la parete in bolla e compensare le irregolarità degli ambienti. Nella parete sono integrabili tutti i modelli di porte a battente e scorrevoli Glas Italia, coordinate nelle stesse finiture o con finiture diverse (attenzione, non tutte le tipologie di vetro utilizzabili nella parete sono disponibili in ogni modello di porta). Il vetro, disponibile in una vastissima gamma di finiture, è certificato secondo le normative di sicurezza ANSI Z97.1 e UNI EN12150. Sono disponibili anche pannelli in gres o in legno in diverse finiture ed essenze.

REGOLAZIONE DELLA PARETE:

- Soffitto 8 mm.
- Pavimento 12 mm.

EN

Aladin Wall Duo is a wall partition, floor-ceiling, with double laminated glass 5+5 mm. (or 4+6 mm.) applied on both sides of the aluminum profiles, fixed to floor, ceiling and wall, so as to form an internal air chamber and have surfaces perfectly flush on both sides of the wall. The aluminum structure, available in 5 different finishes, is supplied with an adjustment system to level the wall and to compensate irregularities in the floor or ceiling. The wall partition can be integrated with all the Glas Italia models of swing and sliding doors, and in the same or different finishes. (Note: not all glass finishes usable for the wall partition is available with every door model). The glass, available in a wide range of finishes, is certified in compliance with the safety regulation ANSI Z97.1 and UNI EN12150. The panels are also available in stoneware or wood in many different finishes.

WALL ADJUSTMENT:

- CEILING 8 mm.
- FLOOR 12 mm.

FR

Aladin Wall Duo est une cloison sol-plafond avec double verre stratifié de 5+5 mm. d'épaisseur (ou 4 6 mm.) appliqués sur les deux côtés des profils en aluminium fixés au sol, au plafond et au mur, de manière à former un volume d'air intérieur et avoir des surfaces parfaitement planes sur les deux faces de la paroi. La structure en aluminium, disponible en cinq finitions différentes, a un système de réglages permettant de niveler le mur et de compenser les irrégularités de l'espace. Tous les modèles de portes battantes et coulissantes Glas Italia peuvent être intégrés dans cette paroi, coordonnés dans les mêmes finitions ou avec des finitions différentes. (Attention: toutes les typologies de verre utilisables pour la paroi ne sont pas utilisables avec chaque modèle de porte). Les verres, disponibles dans une vaste gamme de finitions, sont certifiés selon les normes de sécurité ANSI Z97.1 et UNI EN12150. Panneaux en grès et bois en différentes finitions et essences sont également disponibles.

RÉGLAGE DE LA CLOISON:

- PLAFOND 8 mm.
- SOL 12 mm.

ES

Aladin Wall Duo es una pared divisoria, suelo-techo, con cristal doble estratificado 5+5 mm. (o 4+6 mm.) aplicado en ambos lados de los perfiles de aluminio fijados a suelo, techo y pared, con el fin de crear una cámara de aire interna y tener superficies perfectamente planas en los dos lados de la pared. La estructura de aluminio, disponible en cinco acabados diferentes, tiene un sistema de regulación para permitir posicionar la pared a nivel y compensar las irregularidades de las habitaciones. En las paredes se pueden integrar todos los modelos de puertas batientes y correderas Glas Italia, coordinadas en los mismos acabados o con acabados diferentes. (Atención: no todos los tipos de cristal que se pueden utilizar en las paredes están disponibles en cada modelo de puerta). El cristal, disponible en una amplia gama de acabados, está certificado según las normativas de seguridad ANSI Z97.1 y UNI EN12150. Están disponibles también paneles de gres con diferentes acabados y esencias.

REGULACIÓN PARED:

- TECHO 8 mm.
- SUELO 12 mm.


DE

Aladin Wall Duo ist eine Boden-Decke Trennwand aus 5+5 mm. (oder 4+6) stark beschichtetem Glas, das beidseitig in den umlaufenden Aluminiumrahmen verklebt ist. Die Aluminiumrahmen werden am Boden, an der Decke und an der Wand befestigt, so dass zwischen den Füllungen einen Luftraum besteht und beide Seite bündig mit der Wand abschließen. Die Aluminiumstruktur, erhältlich in fünf verschiedenen Ausführungen, wird mit einem Anpassungssystem geliefert, um die Trennwand zu nivellieren und die Unregelmäßigkeiten des Raumes auszugleichen. Die Trennwände sind kombinierbar mit allen Glas Italia Modellen von Dreh- und Schiebetüren und können in den gleichen oder verschiedenen Ausführungen abgestimmt werden. (Achtung: nicht alle Glastypeologien, die für die Trennwände verfügbar sind, können für jedes Türmodell verwendet sein). Das Glas ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und ist gemäß ANSI Z97.1 und UNI EN12150 zertifiziert. Gres- und Holzpaneele in verschiedenen Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

TRENNWANDJUSTIERUNG:


- DECKE 8 mm.
- BODEN 12 mm.

PROFILO VERTICALE CONTRO MURO / WALL MOUNTED PROFILE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDPCM	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	608

PROFILO VERTICALE CENTRO STANZA / CENTRAL VERTICAL PROFILE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDPCC	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	519

PROFILO PER PORTA BATTENTE / SWING DOOR PROFILE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDPPB	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	581

PROFILO PER PORTA BATTENTE POSIZIONATA A MURO /
PROFILE FOR SWING DOOR PLACED AGAINST THE WALL




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDPPBM	
altezza (mm) height (mm)	
	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	501

GIUNZIONE IN LINEA / ALIGNED JOINT




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDGL	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	

ANGOLO A 90 GRADI / 90 DEGREE ANGLE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWD90	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	507

ANGOLO A GRADI VARIABILI CON BIADESIVO /
VARIABLE DEGREES ANGLE




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWDGV	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	709

SNODO 3 VIE / 3 WAYS JOINT




codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWD3V	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	636

SNODO A 3 VIE AD ANGOLI VARIABILI CON BIADESIVO /
VARIABLE ANGLES 3 WAYS JOINT



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
AWD3VV	
altezza (mm) height (mm)	prezzo cad. price each
fino a / up to H 3050	890



bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized
anodizzato Inox / Inox anodized
anodizzato bronzo / Bronze anodized

altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	prezzo per m/q price for m/q (MQ)	costo fisso a pannello cost for each panel (PP)				costo per m/l price for m/l (ML)	costo fisso per tratta cost for each section (PT) ***
			fino a / up to L 500	L 501 / 750	L 751 / 1000	L 1001 / 1250		
fino a / up to H 3050	A	229(**)	385	414	444	503	151	409
	B	333(**)	385	414	444	503	151	409
	C	385(**)	385	414	444	503	151	409
	D	429(**)	385	414	444	503	151	409
NOTA: Massima larghezza pannello 1250 mm.	E	437(**)	237	252	266	296	151	409
	F	459(**)	385	414	444	503	151	409
	G	496(**)	385	414	444	503	151	409
	H	592(**)	385	414	444	503	151	409
NOTICE: Maximum panel width 1250 mm.	I	703(**)	385	414	444	503	151	409
	L	851	437	496	548	636	151	409
	M	947	761	676	592	537	151	409
	N	740(**)	385	414	444	503	151	409
NOTA: La lunghezza nominale della tratta deve essere arrotondata per eccesso al centimetro (cm).	O	792(**)	385	414	444	503	151	409
	P	821	237	252	266	296	151	409
	Q	1095	659	772	686	633	151	409
	S	903(**)	385	414	444	503	151	409
NOTICE: The nominal length of the section must be rounded up to whole centimeters.	T	903	237	252	266	296	151	409
	U	948	237	252	266	296	151	409
	V	1539	461	476	490	- (*)	151	409

** NOTA: Cristalli con PVB acustico + €. 74,00 mq.
NOTICE: Glass with acoustic PVB + €. 74,00 mq.

*NOTA: Larghezza massima pannello 996 mm e altezza massima pannello 2996 mm.
NOTICE: Maximum panel width 996 mm and maximum panel height 2996 mm.


Esempio di calcolo costo parete con vetro categoria A / Example of quotation with glass category A
PT = Tratta / Segment
MQ = Metro quadro / Square meters (L x W =M/2)
PP = Pannelli vetro / Glass Panels
ML = Metri lineari / Linear meters
PB = Porta Battente Aladin Mono / Aladin Swing Door Mono
Maniglia senza blocco / Handle without block

Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2) + (PP x numero pannelli) + (ML x numero ml) + (PT x numero tratte) +
(AWMPCM) + (AWMPPB) + (PB) + (maniglia LSBA)

(9,00 x 229) + (3 x 444) + (3,00 x 151) + (2 x 409) + (2 x 608) + (2 x 581) + (1851) + (287) = 9180

Calculation
(MQ x number m/2) + (PP x numbers of panel) + (ML x number ml) + (PT x number of sections) +
(Wall mounted profile x numbers) + (Swing door profile x numbers) + (Door price) + (Handle price)

(9,00 x 229) + (3 x 444) + (3,00 x 151) + (2 x 409) + (2 x 608) + (2 x 581) + (1851) + (287) = 9180




L = 3,80 ML
PORTA / DOOR = L 800 mm
H VANO / H OPENING 3.00 ML


*** ATTENZIONE: la lunghezza massima della tratta è 6 metri. Per pareti più lunghe di tale misura, considerare il costo di 2 o più tratte.
*** ATTENTION: the maximum length of the segment is 6 meters. For walls longer than this size, consider the cost of 2 or more segments.

Esempi configurazione Aladin Wall Duo / Aladin Wall Duo example compositions

CONFIGURAZIONE PARETE LINEARE CON PORTA / LINEAR WALL CONFIGURATION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo

$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 3)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 1)}) +$
 costo porta +
 costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.


Calculation

(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 3)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 1)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.

CONFIGURAZIONE PARETE LINEARE CON PORTA / LINEAR WALL CONFIGURATION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo

$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 6)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 2)}) +$
 costo porta +
 costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.


Calculation

(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 6)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 2)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.

CONFIGURAZIONE PARETE CON SNODO 3 VIE E PORTE / WALL COMPOSITION WITH 3 WAYS JOIN AND DOORS



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door

Espressione per calcolo

$(MQ \times \text{numero m/2 totali parete}) +$
 $((PP \times \text{numero pannelli (es. 11)}) +$
 $((ML \times \text{numero ml (L)}) +$
 $((PT \times \text{numero tratte (es. 5)}) +$
 costo porta +
 costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
 profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.


Calculation

(Square meters x number of m/2 total walls) +
 ((PP x number of panels (ex. 11)) +
 ((ML x number of linear meters (L)) +
 ((Fix cost per segment x number of... (ex. 5)) +
 door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
 vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.


Legenda / Legend: PT = Tratta / Segment
 MQ = Metro quadro / Square meters (L x W = M/2)
 PP = Pannelli vetro / Glass Panels
 ML = Metri lineari / Linear meters

Esempi configurazione Aladin Wall Duo / Aladin Wall Duo example compositions

CONFIGURAZIONE PARETE ANGOLARE CON PORTA / ANGULAR COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door




Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 7)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 3)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 7)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 3)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.

CONFIGURAZIONE PENISOLA CON PORTA / PENINSULA WALL COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door




Anta scorrevole / Sliding door


Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 11)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 4)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 11)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 4)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.

CONFIGURAZIONE ISOLA CON PORTA / ISLAND FREE STANDING WALL COMPOSITION WITH DOOR



Anta battente / Swing door



Anta scorrevole / Sliding door

Espressione per calcolo
(MQ x numero m/2 totali parete) +
((PP x numero pannelli (es. 15)) +
((ML x numero ml (L)) +
((PT x numero tratte (es. 5)) +
costo porta +
costo binari (solo per porte scorrevoli) pag. 272 - 273 +
profili verticali + inserire costi diversi optional pag. 261.

Calculation
(Square meters x number of m/2 total walls) +
((PP x numero of panels (ex. 15)) +
((ML x number of linear meters (L)) +
((Fix cost per segment x number of... (ex. 5)) +
door cost + rails cost (only for sliding doors) pag. 272 - 273 +
vertical profiles + add costs of needed additional optional features pag. 261.

Legenda / Legend: PT = Tratta / Segment
MQ = Metro quadro / Square meters (L x W =M/2)
PP = Pannelli vetro / Glass Panels
ML = Metri lineari / Linear meters

Sistema parete / Partition system
ANTE / DOORS

Sistema binari /

Rails System

Design Piero Lissoni

Anta Aladin Slide Mono /

Aladin Slide Mono door

Design Piero Lissoni

Anta Aladin Slide Duo /

Aladin Slide Duo door

Design Piero Lissoni

Anta Sherazade Slide /

Sherazade Slide door

Design Piero Lissoni

Anta Sherazade Slide patchwork /

Sherazade Slide patchwork

Design Piero Lissoni

Porta Battente /

Swing door

ALADIN SWING MONO

Design Piero Lissoni

Porta Battente /

Swing door

ALADIN SWING DUO

Design Piero Lissoni

Porta Battente /

Swing door

SHERAZADE SWING




Design Piero Lissoni

Riepilogo finiture porte / Doors finishes summary

profili alluminio / aluminium profiles	300. verniciato bianco RAL9016 301. verniciato nero RAL9005 313. anodizzato bronzo S 314. anodizzato dark brown S 315. anodizzato inox S		
cristalli trasparenti / transparent glass	cristalli trasparenti transparent glass	500 - 502	
		503	
	cristalli trasparenti colorati coloured transparent glass	95 - 103	
		115 - 118	
cristalli riflettenti / reflecting glass	cristalli riflettenti trasparenti transparent reflecting glass	504	
		505 - 506	
	cristalli riflettenti acidati reflecting acid-etched glass	508 - 509 - 510	
	specchio / mirror	511	
cristalli laccati / lacquered glass	cristalli laccati lucidi glossy lacquered glass	35 - 54	
	cristalli laccati riflettenti reflecting lacquered glass	35R - 54R	
	cristalli laccati opachi matt lacquered glass	70 - 84	
		105 - 109	
cristalli satinati / satin glass	cristalli diffusori colorati opachi opaque coloured diffuser glass	125 - 137	
	cristalli diffusori colorati lucidi glossy coloured diffuser glass	155 - 167	
	cristalli acidati monofacciali single faced acid-etched glass	600 - 601 - 602	
	cristalli acidati bifacciali double faced acid-etched glass	603 - 604 - 605	
cristalli stampati / patterned glass	cristalli stampati trasparenti transparent patterned glass	520	
		524	
		526	
		525	
		523	
		533	
	cristalli stampati acidati acid-etched patterned glass	522	
cristalli con reti / glass with meshes	cristallo extralight con reti wide / grid extralight glass with wide meshes / grid	531 - 534 - 535	
cristalli con tessuti / glass with fabrics	cristallo extralight con tessuti extralight glass with fabrics	550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555	
		556	
cristalli decorati / decorated glass "Pattern"	cristallo extralight sfumato shaded extralight glass	620	layout grafici / graphic layout pag. 24
	cristallo riflettente sfumato shaded reflecting glass	622	layout grafici / graphic layout pag. 25
cristalli decorati / decorated glass "Life"	cristallo extralight con decoro decorated extralight glass	630 - 634	layout grafici e costo decorazioni graphic layout and decorations cost pag. 26 - 28
		635 - 639	layout grafici e costo decorazioni graphic layout and decorations cost pag. 29 - 31
legni / woods		700 - 704	
gres / stoneware		800 - 808	ATTENZIONE: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm. NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

SISTEMA PARETE / PARTITION SYSTEM

Matrice prezzi finiture porte / Matrix of doors finishes and prices

						
	ALADIN MONO SLIDE / POCKET / SPIN	ALADIN MONO SWING / PIVOT	ALADIN DUO SLIDE / POCKET / SPIN	ALADIN DUO SWING / PIVOT	SHERAZADE SLIDE / POCKET / SPIN	SHERAZADE SWING
500 - 502	A	A	A	A	A	A
503	B	B	-----	-----	B	B
95 - 103	P	P	-----	-----	P	P
115 - 118	P	P	-----	-----	P	P
504	C	C	C	C	C	C
505 - 506	D	D	C	C	D	D
508 - 509 - 510	-----	-----	E	E	-----	-----
511	F	-----	H	-----	F	-----
35 - 54	O	O	H	H	O	O
35R - 54R	-----	-----	D	D	-----	-----
70 - 84	I	I	I	I	I	I
105 - 109	I	I	I	I	I	I
125 - 137	H	H	-----	-----	H	H
155 - 167	O	O	-----	-----	O	O
600 - 601 - 602	B	B	B	B	B	B
603 - 604 - 605	E	E	-----	-----	E	E
520	N	-----	F	F	N	-----
524	N	-----	-----	-----	N	-----
526	N	-----	F	F	N	-----
525	G	G	-----	-----	G	G
523	G	G	-----	F	G	G
533	R	-----	-----	-----	R	-----
522	P	-----	L	L	P	-----
531 - 534 - 535	S	S	-----	-----	S	S
550 - 555	L	L	-----	-----	L	L
556	M*	M*	-----	-----	M*	M*
620	Q*	Q*	G*	G*	Q*	Q*
622	-----	-----	M*	M*	-----	-----
630 - 634						
635 - 636						
700 - 704	-----	-----	O*	O*	U**	U**
800 - 808	T***	T***	N***	N***	T***	T***

* = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1300 mm / Maximum door width 1300 mm.

** = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1300 mm e altezza massima anta 2800 mm / Maximum door width 1300 mm and maximun door height 2800 mm.

*** = **NOTA / NOTICE:** Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm / Maximum door width 1000 mm and maximun door height 3000 mm.

Sistema parete / Partition system
ANTE / DOORS
SLIDE

**Sistema binari /
Rails System**
Design Piero Lissoni

**Anta Aladin Slide Mono /
Aladin Slide Mono door**
Design Piero Lissoni

**Anta Aladin Slide Duo /
Aladin Slide Duo door**
Design Piero Lissoni



**Anta Sherazade Slide /
Sherazade Slide door**
Design Piero Lissoni

**Anta Sherazade Slide patchwork /
Sherazade Slide patchwork**
Design Piero Lissoni


Binari a 1 via / 1 way rail

Ipotesi progettuali / project configurations

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL






Versione 1 anta
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión




Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión

BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / CEILING RAIL IN PLASTERBOARD



Versione 1 anta
1 door version / version 1 porte
1 Tür-Version / 1 puerta versión




Versione 2 ante
2 doors version / version 2 portes
2 Türen-Version / 2 puertas versión

Binari a 1 via / 1 way rail


Tipologie di binari / rail types

BINARIO A SOFFITTO / CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized
BS1	
lunghezza (mm) length (mm)	prezzo price
fino a / up to	
2000	490
2001 3000	676
3001 4000	834
4001 6000	1032


BINARIO A SOFFITTO CARTONGESSO / PLASTERBOARD CEILING RAIL



codice code	bianco RAL9016 / white RAL9016 nero RAL9005 / black RAL9005 anodizzato Dark Brown / Dark Brown anodized anodizzato Inox / Inox anodized anodizzato bronzo / Bronze anodized		
BSC1			
lunghezza (mm) length (mm)			
	prezzo price		
fino a / up to	box per cartongesso plasterboard box	binario rail	totale total
2000	211	170	381
2001 3000	286	213	498
3001 4000	374	268	642
4001 6000	524	350	873

Aladin Slide Mono

Design Piero Lissoni




altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	450 1000	1001 1250	1251 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price					
fini a / up to H 2600	A	1318	1400	1472	
	B	1453	1571	1674	
	C	1549	1693	1819	
	D	1635	1803	1948	
	E	1616	1779	1920	
	F	1524	1692	1837	
	G	1433	1547	1645	
	H	2188	2535	2833	
	I	2271	2651	2979	
	L	2006	2271	2503	
	M	2157	2397	2627(*)	
	N	1741	1937	2107	
	O	1905	2187	2431	
	P	1905	2145	2352	
	Q	1747	1837	1916(*)	
	R	1366	1461	1544	
NOTA/NOTICE L anta/door panel < 600 mm NO RALLENTATORI. NO SOFT MOTION DEVICES. 600 mm < L anta/door panel < 700 mm RALLENTATORI SOLO CON H FINO A 2600 mm. SOFT MOTION DEVICES ONLY WITH H UP TO 2600 mm.	S	2398	2708	2970	
	T	2934	-	-	(***)
H 2601 H 3050	A	1388	1531	1614	
	B	1543	1728	1847	
	C	1654	1869	2013	
	D	1754	1995	2163	
	E	1732	1967	2130	
	F	1643	1884	2052	
	G	1521	1700	1813	
	H	2409	2855	3201	
	I	2510	2992	3373	
	L	2159	2509	2770	
	M	2356	2679	2946(*)	
	N	1876	2150	2346	
	O	2088	2458	2740	
	P	2065	2389	2629	
	Q	1821	1974	2064(*)	
	R	1443	1602	1697	
	S	2634	3038	3342	
	T	3067	-	-	(***)

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

maniglie pannello mono /
handles panel mono

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSS

prezzo
price

78

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support




codice
code
MSO

prezzo
price

120

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code
MCS

prezzo
price

264

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
MCC

prezzo
price

310


maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCN

prezzo
price

360



bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized

altezza anta (mm)	cristalli categoria prezzi	450	1001	1251	larghezza anta (mm)
door height (mm)	price category glasses	1000	1250	1500	door width (mm)
		prezzo			
		price			
fino a / up to					
H 2600	A	1628	1758	1859	
	B	1840	2025	2176	
	C	1936	2146	2321	
	D	1938	2212	2435	
	E	2406	2727	3007	
	F	2179	2366	2574	
	G	2625	2909	3154(*)	
NOTA/NOTICE	H	1865	2120	2326	
L anta/door panel < 600 mm	I	2058	2361	2614	
NO RALLENTATORI.	L	2885	3030	3144	
NO SOFT MOTION DEVICES.	M	2856	3199	3500(*)	
	N	2972	-	- (***)	
600 mm < L anta/door panel < 700 mm	O	3087	3493	3505(*)	
RALLENTATORI SOLO CON H FINO					
A 2600 mm.					
SOFT MOTION DEVICES ONLY					
WITH H UP TO 2600 mm.					
H 2601	A	1708	1896	2014	
H 3050	B	1953	2201	2380	
	C	2064	2340	2546	
	D	2121	2471	2736	
	E	2600	3002	3333	
	F	2397	2607	2746	
	G	2797	3156	3446(*)	
NOTA/NOTICE	H	2037	2365	2610	
L anta/door panel < 600 mm	I	2258	2642	2942	
NO RALLENTATORI.	L	2974	3178	3312	
NO SOFT MOTION DEVICES.	M	3063	3489	3845(*)	
	N	3100	-	- (***)	
600 mm < L anta/door panel < 700 mm	O	3299	3937	3949(*)	
RALLENTATORI SOLO CON H FINO					
A 2600 mm.					
SOFT MOTION DEVICES ONLY					
WITH H UP TO 2600 mm.					

*NOTA: Larghezza massima anta 1300 mm.
NOTICE: Maximum door width 1300 mm.


***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.

Aladin Slide Duo

Design Piero Lissoni

maniglie pannello duo /
handles panel duo

maniglia senza supporto /
handle without support




codice
code
MSS

prezzo
price

78

maniglia ovale senza supporto /
oval handle without support




codice
code
MSO

prezzo
price

120

maniglia con supporto /
handle with support




codice
code
MCS

prezzo
price

264

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
MCC

prezzo
price

310

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCN

prezzo
price

360








A	1191	1316	1398
B	1346	1513	1631
C	1457	1654	1798
D	1557	1780	1948
E	1535	1752	1914
F	1557	1780	1948
G	1324	1485	1598
H	2323	2750	3097
I	2429	2893	3274
L	1963	2293	2554
M	2159	2464	2730(*)
N	1679	1935	2131
O	2007	2359	2641
P	1868	2174	2414
Q	1624	1758	1848(*)
R	1247	1387	1481
S	2437	2822	3126
T	2982	-	- (***)
U	2434	2890	2902(**)

***NOTA: Larghezza massima anta 1000 mm e altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximum door width 1000 mm and maximum door height 3000 mm.









Sherazade Slide

Design Piero Lissoni

maniglie / handles			
maniglia senza supporto / handle without support	maniglia con supporto / handle with support	maniglia con nottolino / handle with revolving plug	maniglia con chiave / handle with key lock
			
codice code MSSS	codice code MCSS	codice code MCNS	codice code MCCS
prezzo price 70	prezzo price 154	prezzo price 190	prezzo price 190



bianco RAL9016 / white RAL9016
nero RAL9005 / black RAL9005
anodizzato dark brown / dark brown anodized
anodizzato inox / inox anodized
anodizzato bronzo / bronze anodized




Sherazade Slide Patchwork

Design Piero Lissoni

altezza ante (mm) doors height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	600 1000	1001 1250	1251 1500	larghezza anta (mm) door width (mm)
prezzo price					
fino a / up to H 2600	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1383	1499	1583	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1585	1752	1886	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1700	1896	2059	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1681	1872	2030	
	511 Specchio / Mirror	1700	1896	2059	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1716	1927	2107	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2364	2726	3055	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2566	2979	3358	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2181	2498	2781	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	1970	2233	2463	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2463	2787	3080	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	2071	2358	2613	
	556 Pura seta crema	2221	2481	2737	
H 2601 H 3050	500 - 501 - 502 Cristalli trasparenti neutri / Neutral transparent glasses	1497	1628	1717	
	600 - 601 - 602 Cristalli acidati monofacciali / Single faced acid-etched glasses	1730	1924	2066	
	504 - 505 - 506 Cristalli riflettenti trasparenti / Reflecting transparent glasses	1863	2092	2266	
	603 - 604 - 605 Cristalli acidati bifacciali / Double faced acid-etched glasses	1841	2064	2233	
	511 Specchio / Mirror	1863	2092	2266	
	520 - 523 - 524 - 525 - 526 - 533 Cristalli stampati trasparenti / Transparent patterned glasses	1886	2135	2327	
	125_137 Cristalli diffusori colorati opachi / Opaque coloured diffuser glasses	2629	3062	3415	
	105_84 Cristalli laccati opachi / Matt lacquered glasses	2862	3358	3765	
	35_54 Cristalli laccati lucidi / Glossy lacquered glasses 155_167 Cristalli diffusori colorati lucidi / Glossy coloured diffuser glasses	2418	2795	3099	
	95_118 Cristalli trasparenti colorati / Transparent coloured glasses	2174	2486	2732	
	531 - 534 - 535 Cristalli con reti / Glasses with meshes	2743	3135	3445	
	550_555 Cristalli con tessuti / Glasses with fabrics	2268	2605	2873	
	556 Pura seta crema	2465	2776	3049	

maniglie Sherazade Patchwork Slide /
handles Sherazade Patchwork Slide


maniglia senza supporto /
handle without support



codice
code
MSSS

prezzo
price
70


maniglia con supporto /
handle with support



codice
code
MCSS

prezzo
price
154

maniglia con nottolino /
handle with revolving plug



codice
code
MCNS

prezzo
price
190

maniglia con chiave /
handle with key lock



codice
code
MCCS

prezzo
price
190

Sistema wall / Wall system
ANTE / DOORS
SWING


Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
ALADIN SWING MONO
Design Piero Lissoni



Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
ALADIN SWING DUO
Design Piero Lissoni

Porta Battente raso muro /
Swing door with concealed frame
SHERAZADE SWING
Design Piero Lissoni

Aladin Swing Mono

Design Piero Lissoni




altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621	721	821	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	1330	1357	1391	1424	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code ASWT
	B	1415	1454	1504	1550	
	C	1475	1524	1585	1640	
	D	1530	1586	1658	1721	
	E	1518	1573	1642	1703	
	G	1494	1545	1610	1667	
	H	1838	1955	2106	2230	
	I	1867	1996	2163	2298	
	L	1762	1853	1967	2064	
	M	1956	2035	2138	2223	
	O	1636	1732	1855	1956	
	P	1700	1781	1885	1973	
	Q	1748	1778	1815	1851	
	S	2003	2090	2344	2452	
	T	2790	2767	2826	2835	
H 2601 H 3050	A	1352	1385	1418	1457	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code ASWT
	B	1448	1497	1545	1600	
	C	1517	1577	1636	1702	
	D	1579	1649	1718	1794	
	E	1565	1633	1700	1774	
	G	1538	1601	1664	1733	
	H	1943	2089	2235	2388	
	I	1983	2144	2305	2472	
	L	1832	1941	2051	2168	
	M	2067	2167	2266	2371	
	O	1721	1840	1959	2084	
	P	1772	1872	1973	2080	
	Q	1772	1809	1845	1888	
	S	2117	2228	2491	2627	
	T	2835	2915	2993	3076(***)	

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Swing Mono

Design Piero Lissoni


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra/ right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Mono /
handles Aladin Swing Mono

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Mono /
knobs Aladin Swing Mono

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock






codice
code
PCC
prezzo
price
488

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock




codice
code
PCY
prezzo
price
520




altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	2660	2714	2782	2848	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code ASWT2
	B	2830	2909	3009	3100	
	C	2951	3048	3171	3280	
	D	3060	3173	3317	3442	
	E	3036	3145	3284	3406	
	G	2987	3089	3219	3334	
	H	3676	3911	4213	4460	
	I	3734	3993	4326	4596	
	L	3525	3706	3934	4127	
	M	3913	4071	4276	4447	
	O	3273	3464	3710	3913	
	P	3400	3562	3770	3945	
	Q	3496	3556	3631	3702	
	S	4006	4181	4687	4904	
	T	5581	5535	5652	5671	
H 2601 H 3050	A	2704	2770	2836	2914	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code ASWT2
	B	2896	2994	3091	3200	
	C	3034	3153	3273	3404	
	D	3158	3297	3437	3588	
	E	3130	3265	3400	3547	
	G	3075	3201	3327	3466	
	H	3886	4178	4471	4775	
	I	3966	4288	4610	4944	
	L	3664	3883	4102	4335	
	M	4135	4334	4532	4742	
	O	3443	3681	3919	4168	
	P	3543	3745	3946	4160	
	Q	3545	3618	3690	3776	
	S	4233	4456	4983	5254	
	T	5669	5831	5985	6152(***)	

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra/ right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Mono /
handles Aladin Swing Mono

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Mono /
knobs Aladin Swing Mono

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488


pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock





codice
code
PCY
prezzo
price
520

Aladin Swing Duo

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621	721	821	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	1563	1597	1647	1681	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code ASWT
	B	1697	1750	1825	1879	
	C	1758	1820	1906	1969	
	D	1667	1751	1866	1951	
	E	2068	2170	2308	2410	
	F	2405	2475	2571	2640	
	G	2340	2428	2550	2638	
	H	1586	1659	1759	1831	
	I	1742	1837	1966	2062	
	L	2799	2838	2895	2934	
	M	2485	2595	2744	2854	
	N	2791	2857	2930	2997	
	O	2498	2668	2819	2941	


H 2601 H 3050	A	1590	1628	1682	1720	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code ASWT
	B	1739	1799	1881	1941	
	C	1807	1877	1971	2041	
	D	1734	1829	1954	2049	
	E	2148	2263	2414	2529	
	F	2460	2538	2643	2721	
	G	2410	2510	2642	2742	
	H	1644	1725	1834	1916	
	I	1817	1924	2066	2173	
	L	2829	2873	2935	2979	
	M	2572	2696	2859	2983	
	N	2835	2913	2993	3067	
	O	2617	2824	3045	3171(*)	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Aladin Swing Duo

Design Piero Lissoni


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Duo /
handles Aladin Swing Duo

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Duo /
knobs Aladin Swing Duo

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock





codice
code
PCC
prezzo
price
488


pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock



codice
code
PCY
prezzo
price
520




altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	3127	3194	3294	3362	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code ASWT2
	B	3394	3500	3651	3757	
	C	3515	3639	3813	3937	
	D	3334	3502	3733	3901	
	E	4135	4339	4616	4820	
	F	4811	4949	5141	5280	
	G	4679	4857	5099	5277	
	H	3172	3317	3517	3662	
	I	3484	3674	3933	4123	
	L	5597	5675	5789	5867	
	M	4970	5191	5488	5708	
	N	5581	5714	5860	5994	
	O	4996	5337	5638	5883	


H 2601 H 3050	A	3180	3256	3365	3440	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code ASWT2
	B	3478	3598	3762	3882	
	C	3613	3753	3942	4082	
	D	3467	3657	3908	4098	
	E	4297	4527	4829	5059	
	F	4921	5076	5286	5441	
	G	4820	5019	5284	5484	
	H	3287	3450	3668	3831	
	I	3634	3849	4131	4346	
	L	5659	5747	5870	5958	
	M	5145	5392	5717	5965	
	N	5670	5825	5986	6134	
	O	5233	5648	6090	6341(*)	

*NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Aladin Swing Duo /
handles Aladin Swing Duo

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSBA
prezzo
price
287

maniglia con chiusura privacy /
handle with privacy lock




codice
code
LCPA
prezzo
price
325

maniglia con chiave /
handle with key lock




codice
code
LCCA
prezzo
price
425


maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LCYA
prezzo
price
455




codice
code
LSBB
prezzo
price
323



codice
code
LCPB
prezzo
price
362




codice
code
LCCB
prezzo
price
488



codice
code
LCYB
prezzo
price
520


pomoli Aladin Swing Duo /
knobs Aladin Swing Duo

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSB
prezzo
price
323

pomolo con chiusura privacy /
knob with privacy lock




codice
code
PCP
prezzo
price
362

pomolo con chiave /
knob with key lock



codice
code
PCC
prezzo
price
488


pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock





codice
code
PCY
prezzo
price
520

Sherazade Swing

Design Piero Lissoni



altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	620	621 720	721 820	821 920	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	1025	1054	1089	1117	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code SSWT
	B	1110	1152	1202	1243	
	C	1171	1221	1283	1333	
	D	1226	1284	1356	1414	
	E	1213	1270	1340	1396	
	G	1189	1242	1308	1360	
	H	1644	1764	1915	2034	
	I	1683	1815	1981	2112	
	L	1458	1550	1665	1756	
	M	1652	1733	1836	1916	
	O	1452	1550	1673	1770	
	P	1395	1479	1583	1666	
	Q	1443	1475	1513	1544	
	S	1698	1788	2042	2145	
	T	2597	2669	2739	2809	
	U	1798	1984	2147	2221	
H 2601 H 3050	A	1049	1084	1118	1152	 opzionale / optional traverso porta battente / upper profile for swing door 155 codice code SSWT
	B	1146	1196	1245	1295	
	C	1214	1276	1336	1397	
	D	1276	1348	1418	1489	
	E	1262	1332	1400	1469	
	G	1235	1300	1364	1428	
	H	1751	1900	2046	2194	
	I	1801	1964	2126	2288	
	L	1529	1641	1751	1863	
	M	1765	1867	1966	2066	
	O	1539	1660	1780	1900	
	P	1469	1572	1673	1775	
	Q	1470	1508	1545	1583	
	S	1814	1928	2191	2322	
	T	2643	2726	2803	2882(***)	
	U	1803	1975	2163	2238(**)	


**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


Sherazade Swing

Design Piero Lissoni


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Sherazade Swing /
handles Sherzade Swing

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSSBA
prezzo
price
257

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LSCYA
prezzo
price
379

maniglia con nottolino A /
handle with revolving plug A




codice
code
LSCNA
prezzo
price
318


maniglia con nottolino B /
handle with revolving plug B




codice
code
LSCNNA
prezzo
price
293




codice
code
LSSBB
prezzo
price
286



codice
code
LSCYB
prezzo
price
407




codice
code
LSCNB
prezzo
price
347



codice
code
LSCNNB
prezzo
price
337


pomoli Sherazade Swing Plain /
knobs Sherazade Swing Plain

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSSB
prezzo
price
286

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock




codice
code
PSCY
prezzo
price
407

pomolo con nottolino A /
knob with revolving plug A



codice
code
PSCN
prezzo
price
347

pomolo con nottolino B /
knob with revolving plug B





codice
code
PSCNN
prezzo
price
337


SISTEMA PARETE / PARTITION SYSTEM

Sherazade Double Swing

Design Piero Lissoni




altezza anta (mm) door height (mm)	cristalli categoria prezzi price category glasses	1120	1121 1360	1361 1600	1601 1840	larghezza anta (mm) door width (mm)
fino a / up to H 2600	A	2051	2109	2178	2234	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code SSWT2
	B	2220	2304	2405	2486	
	C	2342	2443	2567	2666	
	D	2451	2568	2713	2828	
	E	2427	2540	2680	2792	
	G	2378	2485	2616	2720	
	H	3288	3528	3831	4068	
	I	3366	3629	3963	4224	
	L	2916	3101	3330	3513	
	M	3303	3466	3672	3833	
	O	2905	3100	3347	3540	
	P	2791	2958	3167	3331	
	Q	2887	2951	3027	3088	
	S	3397	3576	4083	4290	
	T	5194	5337	5477	5619	
	U	3595	3968	4293	4442	

H 2601 H 3050	A	2098	2169	2236	2304	 traverso porta battente / upper profile for swing door 232 codice code SSWT2
	B	2291	2392	2491	2590	
	C	2429	2552	2673	2794	
	D	2553	2696	2836	2978	
	E	2525	2664	2800	2937	
	G	2470	2600	2727	2856	
	H	3502	3799	4093	4387	
	I	3602	3928	4251	4576	
	L	3058	3282	3502	3725	
	M	3529	3733	3932	4132	
	O	3079	3321	3559	3799	
	P	2938	3144	3346	3550	
	Q	2940	3017	3090	3165	
	S	3628	3855	4383	4644	
	T	5286	5452	5607	5764(***)	
	U	3606	3950	4327	4476(**)	


**NOTA: Altezza massima anta 2800 mm.
NOTICE: Maximun door height 2800 mm.

***NOTA: Altezza massima anta 3000 mm.
NOTICE: Maximun door height 3000 mm.


ipotesi progettuali /
project configurations




tirare sinistra / left pull



tirare destra / right pull




spingere sinistra / left push



spingere destra / right push


maniglie Sherazade Swing /
handles Sherzade Swing

maniglia senza blocco /
handle without block




codice
code
LSSBA
prezzo
price
257

maniglia con cilindro /
handle with cylinder lock




codice
code
LSCYA
prezzo
price
379

maniglia con nottolino A /
handle with revolving plug A




codice
code
LSCNA
prezzo
price
318


maniglia con nottolino B /
handle with revolving plug B




codice
code
LSCNNA
prezzo
price
293




codice
code
LSSBB
prezzo
price
286



codice
code
LSCYB
prezzo
price
407




codice
code
LSCNB
prezzo
price
347



codice
code
LSCNNB
prezzo
price
337


pomoli Sherazade Swing /
knobs Sherazade Swing

pomolo senza blocco /
knob without block




codice
code
PSSB
prezzo
price
286

pomolo con cilindro /
knob with cylinder lock




codice
code
PSCY
prezzo
price
407

pomolo con nottolino A /
knob with revolving plug A



codice
code
PSCN
prezzo
price
347

pomolo con nottolino B /
knob with revolving plug B



codice
code
PSCNN
prezzo
price
337

				Cod.	Prezzi netti / Net prices
contenitore ad anelli per cartelle	classeur	Ringordner	ring binder	CAPC	18
cartella cristalli laccati lucidi (15 colori)	cristaux laqués brillants (15 couleurs)	glänzende lackierte Kristallgläser (15 Farben)	glossy lacquered glass (15 colours)	CCLL	30
cartella cristalli laccati opachi (15 colori)	cristaux laqués opaques (15 couleurs)	matt lackierte Kristallgläser (15 Farben)	opaque lacquered glass (15 colours)	CCLO	30
cartella cristalli laccati riflettenti (15 colori)	cristaux laqués réfléchissants (15 couleurs)	reflektierende lackierte Kristallgläser (15 Farben)	reflecting lacquered glass (15 colours)	CCLR	30
cartella nuovi cristalli laccati (15 colori)	nouveaux cristaux laqués (15 couleurs)	neue lackierte Kristallgläser (15 Farben)	new lacquered glass (15 colours)	CNCL	30
cartella cristalli satinati (15 colori)	cristaux satinés (15 couleurs)	satinierte Kristallgläser (15 Farben)	satin glass (15 colours)	CCS	30
cartella cristalli trasparenti colorati (12 colori)	cristaux transparents colorés (12 couleurs)	gefärbte Klargläser (12 Farben)	transparent coloured glass (12 colours)	CCTC	45
cartella cristalli diffusori colorati lucidi (12 colori)	cristaux diffuseurs colorés brillants (12 couleurs)	glänzende lichtverbreitende farbige Kristallgläser (12 Farben)	glossy coloured diffuser glass (12 colours)	CCDCL	45
cartella cristalli diffusori colorati opachi (12 colori)	cristaux diffuseurs colorés opaques (12 couleurs)	matt lichtverbreitende farbige Kristallgläser (12 Farben)	matt coloured diffuser glass (12 colours)	CCDCO	45
cartella tessuti y	échantillons tissus y	Stoffmuster y	fabric samples y	CTY	15
cofanetto per cristalli 10x10 cm	coffret pour cristaux 10x10 cm	Behälter für Kristallgläser 10 x 10 cm	box for glass 10x10 cm	CC10	38
campioni alluminio cod. 300,301,313,314,315	échantillons aluminium code 300,301,313,314,315	Aluminiumsmuster Kode 300,301,313,314,315	aluminium samples code 300,301,313,314,315	CA	5 Cad./Each
cristalli trasparenti neutri cod. da 500 a 503	cristaux transparents neutres code du 500 au 503	neutrale Klargläser Kode von 500 bis 503	neutral transparent glass code from 500 to 503	CTN	5 Cad./Each
cristalli riflettenti cod. 504-506 cod. 508-511	cristaux réfléchissants code 504-506 code 508-511	reflektierende Kristallgläser Kode 504-506 Kode 508-511	reflecting glass code 504-506 code 508-511	CRT CRA	5 5 Cad./Each Cad./Each
cristalli acidati monofacciali cod. da 600 a 602	cristaux acidés simple face code du 600 au 602	geätzte Einzelkristallgläser Kode von 600 bis 602	acid-etched single-faced glass code from 600 to 602	CAM	5 Cad./Each
cristalli acidati bifacciali cod. da 603 a 605	cristaux acidés double face code du 603 au 605	geätzte Doppelkristallgläser Kode von 603 bis 605	acid-etched double-faced glasscode from 603 to 605	CAB	5 Cad./Each
cristalli stampati cod. da 520 a 526	cristaux imprimés code du 520 au 526	bedruckte Kristallgläser Kode von 520 bis 526	patterned glass code from 520 to 522	CSA	8 Cad./Each
cristalli con reti cod. 531, 534, 535	cristaux avec filets code 531, 534, 535	Kristallgläser mit Netz Kode 531, 534, 535	glass with mesh code 531, 534, 535	CERE	8 Cad./Each
cristalli con tessuti cod. da 550 a 556	cristaux avec tissus code du 550 au 556	Kristallgläser mit Stoffen Kode von 550 bis 556	glass with fabric code from 550 to 556	CET	8 Cad./Each
cristalli decorati "Pattern" cod. 620 cod. 622	cristaux décorés "Pattern" code 620 code 622	dekorierte Kristallgläser "Pattern" Kode 620 Kode 622	"Pattern" decorated glass code 620 code 622	CES CRS	5 5 Cad./Each Cad./Each
legni cod. da 700 a 704	bois cod. da 700 a 704	Holz cod. da 700 a 704	woods cod. da 700 a 704	LEG	8 Cad./Each
gres cod. da 800 a 808	grès cod. da 800 a 808	Gres cod. da 800 a 808	Stoneware cod. da 800 a 808	GRE	8 Cad./Each

ATTENZIONE:
PREZZI NETTIATTENTION:
PRIX NETSACHTUNG:
NETTO PREISEATTENTION:
NET PRICES



Sede, direzione commerciale e showroom: via Cavour, 29 - 20846 Macherio (MB)
Tel: +39 0392323202 ra Fax: +39 0392323212 E-mail: glas@glasitalia.com - www.glasitalia.com